



# Prisliste og produktinformation



100%

TILFREDSHEDS GARANTI

GOODYEAR  
MADE TO FEEL GOOD.



Prisliste og produktinformation gyldig fra 01.07.2016

Kundeservice  
Tlf.: 8030 1716  
contactcenterdanmark@goodyear.com  
<https://myway.goodyear.com/login>

Goodyear Dunlop Tires Danmark A/S  
Rosenlundsgatan 50, 1 tr, SE-118 63  
Stockholm, Sverige  
Tlf.: 8030 1716  
[www.goodyear.dk](http://www.goodyear.dk)

**GOODYEAR**

MADE TO FEEL GOOD.



# 30 års jubilæum! Goodyear ved noget om All Season.



## 30 års af succes fortæller det hele.

- Goodyear er opfinderen af helårsdæk
- 30 års jubilæum af innovationer og test vinder



**GOODYEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

VINTERDÆK TIL PERSONBILER



TESTVINDER!



UltraGrip Performance Gen-1

TESTVINDER!



UltraGrip 9

TESTVINDER!



UltraGrip 8 Performance

TESTVINDER!




UltraGrip 8

Tommer	Størrelse	LI	SI	XL	Design	Produktkode	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms	Bemærkninger	dB
70-Profil										
13"	155/70R13	75	T		UltraGrip 8	522616	630	788	F C )	67
	165/70R13	79	T		UltraGrip 8	529592	710	888	E C )	67
	175/70R13	82	T		UltraGrip 8	529598	750	938	C E )	67
14"	165/70R14	81	T		UltraGrip 9	530918	710	888	E B )	68
	165/70R14	85	T	XL	UltraGrip 9	530919	790	988	C C )	68
	175/70R14	84	T		UltraGrip 9	530945	830	1038	E C )	68
	175/70R14	88	T	XL	UltraGrip 9	530946	910	1138	C C )	68
	185/70R14	88	T		UltraGrip 8	522613	960	1200	E E ))	69

### TESTET TIL GRÆNSEN

Vi gør alt for at sikre kvaliteten. Og lidt mere. Vi kalder det vores 3-15-50-strategi:♦

3



Den standardiserede dæk-mærkat, der blev indført via EU-forordning 1222/2009, giver dig oplysninger om tre performance egenskaber:



#### Vejgreb i vådt føre

Mærkatet giver oplysninger om den absolutte standselængde for en personbil, der kører med 80 km/t på glat vej. Forskellen mellem biler med klasse F og A er op til 18 meter kortere bremselængde, hvilket svarer til 8 gange længden af en Smart-bil.



#### Brændstoffeffektivitet

Mærkatet oplyser om brændstofbesparelser, der skyldes dækkets rullemodstand. Forskellen på en bil med klasse A og G dæk kan være en reduktion i brændstofforbrug på op til 7,5 %. Det er en besparelse på ca. 320 € i hele dækkets levetid\*.



#### Udvendig rullestøj

Et dæks udvendige rullestøj udtrykkes i decibel (dB) og akkompagneres af én, to eller tre lydbølger på mærkatet. En bølge er den bedste performance, mens to er cirka dobbelt så meget støj, og tre betyder fire gange så meget støj.

15

Magasiner tester sammenlagt 15 kriterier. (f.eks. håndtering på tør vej og bremsevne, højhastighedsstabilitet og vinterkørselsegenskaber)

50

Goodyears dækingeniører tester over 50 performanceparametre med henblik på at videreudvikle premiumdæk. (f.eks. akvaplani i kurver og på lige strækninger, træk, håndtering, håndtering og bremsning på sne og is, indvendigt støjniveau og kilometertal)

Eksempel på mærkat iht. EU-forordning N01222-2009, format iht. til Bilag II, artikel 1 og 2 i regulativet. Det viste resultat i dette eksempel på EU's dækmærkat er kun vejledende. Eksemplet er kun givet til almindelig oplysning og uddannelsesformål.

\* Ifølge Europa-Kommissionens konsekvensanalyse SEC (2008) 2860  
Læs mere om EU-dækmærkatet på [www.goodyear.eu/dk\\_dk/tire-advice/eu-tire-label](http://www.goodyear.eu/dk_dk/tire-advice/eu-tire-label)

### SYMBOLFORKLARING

AO = Audi original AOE = Audi Original Extended mobility (ROF) FP = Fælg beskyttelse (Flanc Protection)  
ROF = RunOnFlat NO/N1 = Porsche original RE/RE2/RE3 = Renault original MO = Mercedes original MOE = Mercedes Original Extended mobility (ROF) LR/LR1/LR2 = Land/Range Rover original FO/F01 = Ford original  
4/5 RIB = antallet af ribbe i mønsteret ★ = BMW original IV = Iveco original VW = Volkswagen original  
JE = Jeep original VSB = Vertical Serrated band NI = Nissan original BSL GM = Black Serrated Letters /GM  
Hummer H3 original equipment ★ RR = Rolls Royce original FI = Fiat Original DC = Mercedes Benz/Daimler  
Chrysler original CH = Chrysler original REAR 2 = Corvette original SCT = Sound Comfort Technology  
HO = Honda original OP/OP1 = Opel original WSW = White Side Wall





NYHED!

TESTVINDER!



UltraGrip + SUV / UltraGrip

UG Performance SUV Gen-1

UltraGrip 8 Performance

Tommer	Størrelse	LI	SI	XL	Design	Produktkode	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms	Bemærkninger	dB			
										E	C	)	
<b>70-Profil</b>													
16"	215/70R16	100	T		UltraGrip + SUV	527801	1390	1738	Tilgængeligt indtil 07/16	E	E	)	69
	215/70R16	100	T		UltraGrip Performance SUV Gen 1	532382	1390	1738	Nyt 08/16			)	69
	225/70R16	103	T		Wrangler UltraGrip	562652	1550	1938		E	C	)	71
	245/70R16	107	T		UltraGrip + SUV	526045	1610	2013	Tilgængeligt indtil 06/16	E	C	)	69
	265/70R16	112	T		UltraGrip + SUV	526055	1800	2250		E	C	)	70
<b>65-Profil</b>													
17"	225/65R17	102	H		UltraGrip Performance SUV Gen 1	532381	2050	2563	Nyt 06/16			)	70
	235/65R17	104	H		UltraGrip Performance SUV Gen 1	535749	2000	2500	Nyt 07/16	C	B	)	70
	235/65R17	108	H	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	531842	2100	2625	Nyt	C	B	)	70
	245/65R17	107	H		UltraGrip + SUV	530818	2310	2888	FP	E	C	)	69
	255/65R17	110	T		UltraGrip + SUV	526053	2280	2850		C	C	)	70
	265/65R17	112	T		UltraGrip + SUV	526054	2400	3000		E	C	)	70
<b>60-Profil</b>													
17"	215/60R17	96	H		UltraGrip Performance SUV Gen 1	532372	1860	2325	Nyt 06/16	C	C	)	70
	225/60R17	103	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	532503	2270	2838	Nyt 06/16	C	B	)	69
	235/60R17	102	H		UltraGrip Performance SUV Gen 1	535748	2220	2775	Nyt	C	B	)	69
	255/60R17	106	H		UltraGrip + SUV	526051	2270	2838		F	C	)	70
18"	235/60R18	107	H	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	532380	2180	2725	Nyt 06/16	C	B	)	69
	245/60R18	105	H		UltraGrip + SUV	526043	2670	3338		E	C	)	69
	255/60R18	108	H		UltraGrip 8 Performance	531847	2230	2788	AO FP	C	C	)	70
	255/60R18	112	H	XL	UltraGrip + SUV	526052	2290	2863	FP	E	C	)	70
<b>55-Profil</b>													
17"	235/55R17	103	V	XL	UltraGrip	561900	2270	2838	FP	F	E	)	68
18"	255/55R18	109	H	XL	UltraGrip + SUV	531709	2160	2700	Tilgængeligt indtil 06/16	E	C	)	69
	255/55R18	109	H	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	535750	2160	2700	Nyt 07/16			)	69
	255/55R18	109	H	XL	UltraGrip	529132	2160	2700	* FP	C	C	)	69
	255/55R18	109	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	532379	2290	2863	Nyt 07/16			)	69
19"	235/55R19	105	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	531923	2960	3700	Nyt 07/16			)	69
	255/55R19	111	H	XL	UltraGrip + SUV	526050	2950	3688	Tilgængeligt indtil 07/16	E	C	)	71
	255/55R19	111	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	531840	3150	3938	Nyt 08/16			)	69
<b>50-Profil</b>													
19"	255/50R19	107	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	532309	2490	3113	Nyt 06/16 FP	B	B	)	70
<b>45-Profil</b>													
20"	275/45R20	110	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	532378	3720	4650	Nyt 06/16 FP	C	B	)	69
	285/45R20	112	V	XL	UltraGrip 8 Performance	531848	3720	4650	AO FP	E	C	)	70
21"	275/45R21	110	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	532525	3890	4863	Nyt 06/16 FP	C	B	)	70
<b>40-Profil</b>													
20"	275/40R20	106	V	XL	UltraGrip Performance SUV Gen 1	531841	3480	4350	Nyt 06/16 FP	C	B	)	70

\*\* Ikke tilgængelig.

Alle oplysninger i dette materiale var gældende på datoen for udstedelsen. Mærkningen kan variere afhængigt af størrelsen af dækket. For detaljeret og ajourførte oplysninger henvises til din forhandler eller til [www.goodyear.dk](http://www.goodyear.dk)



Cargo UltraGrip 2

UltraGrip 9

Cargo UltraGrip

Cargo UltraGrip G124

Tommer	Størrelse	LI	SI	XL	Design	Produktkode	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms	Bemærkninger	dB			
										E	C	)	
<b>80-Profil</b>													
14"	195R14C	106/104	Q		Cargo UltraGrip 2	570113	1180	1475	Pigbart dæk	E	C	)	70
16"	7.50R16	122/120	M		Cargo G46	557770	1960	2450	TT	F	B	)	71
<b>75-Profil</b>													
14"	185/75R14C	102/100	R		Cargo UltraGrip 2	570047	920	1150	Pigbart dæk	E	B	)	69
16"	185/75R16C	104/102	R		Cargo UltraGrip	569535	1380	1725	Tilgængeligt indtil 07/16 Pigbart dæk	F	C	)	73
	185/75R16C	104/102	R		Cargo UltraGrip 2	570049	1380	1725	Nyt 08/16 Pigbart dæk	E	C	)	70
	195/75R16C	107/105	R		Cargo UltraGrip 2	570112	1320	1650	Pigbart dæk	E	C	)	70
	205/75R16C	110/108	R		Cargo UltraGrip 2	560261	1460	1825	Pigbart dæk	E	C	)	72
	205/75R16C	113/111	Q		Cargo UltraGrip G124	570968	1550	1938	Pigbart dæk			)	69
	215/75R16C	113/111	R		Cargo UltraGrip	569590	1870	2338	Tilgængeligt indtil 06/16 Pigbart dæk	E	C	)	74
	215/75R16C	113/111	R		Cargo UltraGrip 2	570116	1870	2338	Nyt 07/16 Pigbart dæk	C	C	)	71
	215/75R16C	116/114	Q		Cargo UltraGrip G124	553420	1910	2388	Tilgængeligt indtil 06/16 Pigbart dæk FO1	C	F	)	77
	215/75R16C	116/114	Q		Cargo UltraGrip G124	570969	1910	2388	Opgraderet Jul Pigbart dæk			)	69
	225/75R16C	118/116	N		Cargo UltraGrip G124	571010	2160	2700	Pigbart dæk			)	69
<b>70-Profil</b>													
14"	165/70R14C	89/87	R		UltraGrip 9	568010	1250	1563		C	B	)	67
15"	195/70R15C	104/102	R		Cargo UltraGrip 2	570111	1180	1475	Nyt 06/16 Pigbart dæk	E	C	)	71
	205/70R15C	106/104	R		Cargo UltraGrip 2	560259	1410	1763	Pigbart dæk	E	C	)	70
	225/70R15C	112/110	R		Cargo UltraGrip 2	568994	1550	1938	Pigbart dæk	E	B	)	72
<b>65-Profil</b>													
14"	175/65R14C	90/88	T		UltraGrip 9	568011	1200	1500		C	B	)	67
15"	205/65R15C	102/100	T		Cargo UltraGrip 2	570114	1480	1850	Pigbart dæk	E	B	)	70
	215/65R15C	104/102	T		Cargo UltraGrip 2	527628	1670	2088	Pigbart dæk	E	C	)	70
16"	195/65R16C	104/102	T		Cargo UltraGrip 2	568592	1500	1875	Pigbart dæk	E	C	)	70
	205/65R16C	107/105	T		Cargo UltraGrip 2	560260	1610	2013	Pigbart dæk	C	C	)	71
	215/65R16C	109/107	T		Cargo UltraGrip	569396	1700	2125	Tilgængeligt indtil 06/16 Pigbart dæk FO1	F	C	)	74
	215/65R16C	109/107	T		Cargo UltraGrip	571580	1700	2125	Opgraderet 07/16 Pigbart dæk FO2			)	69
	215/65R16C	109/107	T		Cargo UltraGrip 2	570115	1700	2125	Nyt Pigbart dæk	C	B	)	71
	225/65R16C	112/110	R		Cargo UltraGrip 2	570117	1860	2325	Pigbart dæk	E	B	)	71
	235/65R16C	115/113	R		Cargo UltraGrip 2	561992	2090	2613	Pigbart dæk	C	C	)	71
<b>60-Profil</b>													
16"	195/60R16C	99/97	T		UltraGrip 8	570858	1430	1788	FP	E	C	)	70

\*\* Ikke tilgængelig.

Alle oplysninger i dette materiale var gældende på datoen for udstedelsen. Mærkningen kan variere afhængigt af størrelsen af dækket. For detaljeret og ajourførte oplysninger henvises til din forhandler eller til [www.goodyear.dk](http://www.goodyear.dk)



TESTVINDER!



Vector 4 Seasons Gen 2

TESTVINDER!



Vector 4 Seasons



Vector 5+

Table listing Goodyear tires with columns: Tommer, Størrelse, LI, SI, XL, Design, Produktkode, Pris ekskl. moms, Pris inkl. moms, Bemærkninger, and dB. Includes sections for 80-Profil, 70-Profil, 65-Profil, 60-Profil, and 55-Profil.

\*\* Ikke tilgængelig.

Alle oplysninger i dette materiale var gældende på datoen for udstedelsen. Mærkningen kan variere afhængigt af størrelsen af dækket. For detaljeret og ajourførte oplysninger henvises til din forhandler eller til www.goodyear.dk



TESTVINDER!



Vector 4 Seasons Gen 2

TESTVINDER!



Vector 4 Seasons

Table listing Goodyear tires with columns: Tommer, Størrelse, LI, SI, XL, Design, Produktkode, Pris ekskl. moms, Pris inkl. moms, Bemærkninger, and dB. Includes sections for 50-Profil and 45-Profil.

\*\* Ikke tilgængelig.

Alle oplysninger i dette materiale var gældende på datoen for udstedelsen. Mærkningen kan variere afhængigt af størrelsen af dækket. For detaljeret og ajourførte oplysninger henvises til din forhandler eller til www.goodyear.dk

HELÅRSDÆK RUNONFLAT



Table listing Goodyear tires with columns: Tommer, Størrelse, LI, SI, XL, Design, Produktkode, Pris ekskl. moms, Pris inkl. moms, Bemærkninger, and dB. Includes sections for 55-Profil and 45-Profil.





**TESTVINDER**

**UltraGrip Performance Gen-1**

Fremragende vejgreb og god manøvrsevne under alle vinterforhold.

Dette High Performance-vinterdæk er det nye medlem af den succesrige UltraGrip-familie. Den innovative SnowProtect-teknologi sørger for imponerende vinterperformance, og TOP Indikator-teknologien sikrer optimale dækegenskaber under alle forhold.



**TESTVINDER**

**UltraGrip 9**

Overrask vinteren, ikke omvendt.

Nyt europæisk personbildek med fremragende bremseegenskaber under alle vinterforhold. Sammenlignet med forgængeren har dækket betydeligt bedre akvaplaningsmodstand, træk i slud og køreegenskaber på tør vej.



**TESTVINDER**

**Vector 4 Seasons Gen 2**

Fremragende køreegenskaber i al slags vej, hele året rundt.

Efterfølgeren af det testvindende Vector 4Seasons. Perfekt balanceret dæk med sikker ydeevne, under alle forhold. SmartTred teknologi sikrer, at dæk tilpasser sig de forskellige vejforhold, mens Hydrodynamic nillerne reducerer risikoen for akvaplaning. "Snow flake" mærkning beviser dækkets flotte resultater i vinterføre.



**TESTVINDER**

**UltraGrip+SUV**

Vintervejenes performance-dæk. Lad ikke vinteren stoppe dig.

Europæisk SUV-dæk med gode egenskaber på våde og snedækkede veje. God højhastighedsstabilitet og høj akvaplaningsmodstand.



**NYHEDI**

**UltraGrip Performance SUV Gen-1**

Det nye SUV-vinterdæk med kortere bremselængde under alle vinterforhold.

Takket være innovative teknologier kan GoodYear præsentere nye europæiske SUV-vinterdæk med suveræne håndteringsegenskaber til vinterkørsel. Den uafhængige testvirksomhed TÜV dekræfter, at UltraGrip Performance SUV Gen-1 leverer kortere bremselængde på alle typer vinterveje.

44 DIMENSIONER: 15" - 20"

35 DIMENSIONER: 14" - 16"

57 DIMENSIONER: 13" - 20"

7 DIMENSIONER: 16" - 18"

16 DIMENSIONER: 16" - 21"

195/50R15 82H	205/50R17 93V XL	235/55R17 103V XL
195/55R15 85H	205/55R17 95V XL	245/45R17 99V XL
205/55R16 94V XL	215/45R17 91V XL	225/40R18 92V XL
205/60R16 92H	215/50R17 95V XL	225/45R18 95V XL
215/55R16 93H	215/55R17 98V XL	225/40R18 95V XL
215/55R16 97H XL	225/45R17 91H	225/45R18 98V XL
215/60R16 99H XL	225/45R17 94H	225/50R18 101V XL
215/65R16 98T	225/45R17 94V XL	245/40R18 87V XL
215/65R16 99H	225/50R17 94H	245/40R18 97V XL
225/55R16 93H	225/50R17 98H XL	245/45R18 100V XL
225/55R16 99H XL	225/50R17 98V XL	245/50R18 104V XL
225/55R16 99H XL	225/55R17 97H	255/45R18 103V XL
225/60R16 102V XL	225/55R17 101V XL	255/40R19 100V XL
235/60R16 100H	225/55R17 100V XL	195/55R20 95H XL
205/50R17 93H XL	235/45R17 97V XL	

TESTVINDER

TESTVINDER

TESTVINDER

MEGET ANBEFALELSVERDIGT

TESTET AF



**EfficientGrip Compact**

Højteknologi til kompakte biler

Et medlem af EfficientGrip-familien designet til kompakte biler. En ny kavitetform og en optimeret dækstruktur reducerer risikoen for akvaplaning og sænker rullemodstanden.



**EfficientGrip Performance**

Sikkert og miljøvenligt dæk

Flere gange testvinder i segmentet HP-personbildek. Innovativ WearControl-teknologi sikrer optimal balance mellem vådgreb, fremragende manøvreregenskaber og lavt brændstofforbrug i hele dækkets levetid.



**TESTVINDER**

**Eagle F1 Asymmetric 3**

Bevær kontrollen og nyd turen

Det ultra high performance-dæk, der har kortere bremselængde i både tør og vådt føre, så du kan bevare kontrollen og nyde turen.



**FLERE GANGE TESTVINDER**

**EfficientGrip SUV**

Miljøvenligt dæk, der ikke går på kompromis med sikkerhed og performance

SUV-dæk konstrueret til at give både koreglæde og brændstofforbesparelse. FuelSavings-teknologi sørger for lavere brændstofforbrug, mindre CO<sub>2</sub>-udslip og støjsvag kørsel.



**Eagle F1 Asymmetric SUV**

For ultrahøj performance

Ultra High Performance-dæk designet til SUV'er. Active CornerGrip-teknologi kombineret med specialudviklet sildebanemateriale bidrager til at maksimere vejgreb og kurvestabilitet ved sportslig kørsel. Nyd kørslen på både tør og våd vej.

EU-DÆKKATEGORI

EU-DÆKKATEGORI

EU-DÆKKATEGORI

EU-DÆKKATEGORI

EU-DÆKKATEGORI



TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

Bredde	145-195
Profil	70-60
Fælg	13"-15"
Hastighedsindeks	T
OE	

Bredde	185-245
Profil	65-40
Fælg	14"-18"
Hastighedsindeks	H, V, W, Y
OE	

Bredde	205-285
Profil	55-30
Fælg	17"-20"
Hastighedsindeks	W, Y
OE	

Bredde	215-285
Profil	70-50
Fælg	16"-20"
Hastighedsindeks	H, V
OE	

Bredde	255-285
Profil	60-45
Fælg	17"-21"
Hastighedsindeks	V, W, Y
OE	



KAN ANBEFALES




TESTVINDER

TESTVINDER

TESTVINDER

EKSEMPLARISK

af førende bilmagasiner













TESTVINDER!

TESTVINDER!



Eagle F1 Asymmetric 2

Eagle F1 Asymmetric 3

Eagle F1 Asymmetric

Eagle F1 GSD3

Table with columns: Tommer, Størrelse, LI, SI, XL, Design, Produktkode, Pris ekskl. moms, Pris inkl. moms, Bemærkninger, dB. Rows include 40-Profil, 35-Profil, and 30-Profil tires with various specifications.



# Monteret på førende bilmærker.

## Den succesrige Eagle-familie monteret som originaludstyr.



Jaguar XF  
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3



Mercedes Benz E-Class  
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3



Alfa Romeo Giulia  
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3



Chevrolet Camaro  
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3



Audi A6\*\*



Audi A7\*\*



Audi A6\*\*



Audi A6 Allroad\*



Audi Q3\*



BMW 1-Series\*



BMW 4-Series\*



Ferrari California\*\*



Fiat 500 X\*



Ford Focus ST\*



Maserati Quattroporte\*\*\*



Mercedes-Benz A-Class\*



Mercedes-Benz B-Class\*



Mercedes-Benz C-Class\*



Mercedes-Benz CLA-Class\*



Mercedes-Benz CLS-Class\*\*\*



Mercedes-Benz S-Class\*



Opel Insignia\*\*




Peugeot RCZ-R\*



Porsche 911\*




Porsche Boxster\*\*\*



Porsche Boxster S\*\*




Porsche Cayman\*



Porsche Cayman S\*\*



Porsche Panamera\*\*\*



Renault Clio RS 200 EDC\*



Volkswagen Tiguan\*\*\*



### Eagle F1 Asymmetric 3



## Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.

# 2,6 meter kortere bremselængde i vådt føre\*



\* Sammenlignet med den gennemsnitlige performance hos de tre nyeste design fra konkurrenterne i UHP-segmentet (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001 og Continental Sport Contact 5). Testet af TÜV SÜD Product Service i september-oktober 2015 på vegne af Goodyear Dunlop. Nyt UHP, dimensioner: 225/45 R17 91Y, testbil: VW Golf, teststeder: Mireval (FR), Papenburg (TY) og TÜV SÜD PS Garching (TY), rapport nr. 713066268.



\* Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 / \*\* Goodyear Eagle F1 Asymmetric / \*\*\* Eagle F1 GSD3



**Belastningsindeks (LI)**

Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	48	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	49	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	52	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	55	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	62	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	78	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	83	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	88	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	93	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	98	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

**Luftrykstabeller**

kpa	bar	lbsin2* (p.s.i.)	kg/ cm2*
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,5	145	10,2
1050	10,5	152	10,7


**Hastighetsymboler (SI)**

Hastighets- symbol	Hastighed
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	<270
Z	>240
Y	≤300

**Tekst på dæksiden:**

Her er eksempler på mærkninger som kan forekomme på dæksiden:

1. Produktnavn
2. Rotationsretning
3. Typebetegnelse - vinterdæk
4. Slangeløst (oftest)
5. Dæk med slange
6. Egenskaber
7. Materiale (antal lag i siden + slidbanen)
8. Fabrikant
9. Størrelse
10. Konstruktionstype (radial/diagonal)
11. Belastningsindeks (load index)
12. Hastighedsymbol
13. Radial
14. EU-godkendelsesnummer
15. Forstærkning (RF)
16. Maks. belastning (USA)
17. Maks. lufttryk (USA)
18. DOT-mærkning
19. Serienummer (fabrikationsuge/-år)



**”100% MADE TO FEEL GOOD”**

**Vores design er din garanti for, at du har de bedste salgsargumenter.**



**Goodyears garanti “100% MADE TO FEEL GOOD” er vores måde at vise dig, at vi tager kundetilfredshed alvorligt.**


Vi giver slutbrugeren tilfredshedsgaranti, og erstatter dækkene med et andet produkt under følgende betingelser:

- 14 dage fra købsdatoen
- 1 års garanti mod punktering (hvis dækket ikke kan repareres)

Du finder reklamationsformular samt Vilkår og betingelser på vores websted.



**Nyt set up til efteråret!**



**Nu kan slutbrugeren tilmelde sig online for at aktivere sin 100% made to feel good-garanti. Se her, og læs nærmere!**  
[www.goodyear.dk](http://www.goodyear.dk)





# Kontrollér mønsterdybden på dine dæk!

Lav mønsterdybde reducerer vejgrebet.

## Kontakt på asfalt med 4 mm vand på vejen.

Lovens min. krav

Halvslidt dæk

Nyt dæk

1,6 mm mønster

4 mm mønster

8 mm mønster

5 km/t



100% vejkontakt



100% vejkontakt



100% vejkontakt

75 km/t



16% vejkontakt



58% vejkontakt



74% vejkontakt

125 km/t



6% vägkontakt



11% vägkontakt



47% vägkontakt

**GOOD YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.