

Umbereifung Winter 2019 · 2020

Pkw › SUV / 4x4

Inhalt

Hinweise zur Benutzung	2
Impressum	3
Winterreifen von Continental	4
Reifentechnologie von Continental	8

Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:

Alfa Romeo	10
Aston Martin	11
Audi	11
Bentley	16
BMW	17
Cadillac	29
Chevrolet	30
Chrysler	30
Citroën	31
Dacia	34
Daihatsu	34
Dodge	35
Fiat	35
Ford	37
Honda	40
Hyundai	41
Infiniti	43
Isuzu	43
Jaguar	43
Jeep	45
Kia	45
Lada	47
Lamborghini	47
Lancia	47
Land Rover	48
Lexus	49
Maserati	50
Maybach	50
Mazda	51
Mercedes-Benz	52
Mini	64
Mitsubishi	65
Nissan	66
Opel	67
Peugeot	72
Porsche	75
Renault	76
Rolls Royce	79
Saab	79
Seat	80
Skoda	82
Smart	84
Ssang Yong	84
Subaru	85
Suzuki	86
Tesla	86
Toyota	87
Volvo	88
VW	91

Service	99
---------	----

Hinweise zur Benutzung

In der hier vorliegenden Unterlage ist eine Auswahl von Winter-Bereifungsmöglichkeiten zusammengestellt. Basis dieser Daten sind, soweit verfügbar, die Empfehlungen der Automobilhersteller.

Aus technischen Gründen werden bei einigen Fahrzeugmodellen nur bestimmte Reifengrößen für die Winterumrüstung empfohlen. Diese Größen können von den Standard-Sommerreifen-Größen abweichen.

Maßgeblich für die Winterbereifung sind die Angaben im Fahrzeugschein/-brief. Bei einer Umrüstung sind gesetzliche Auflagen und Hinweise technischer Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers und der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Bitte beachten Sie bei der Umrüstung auf Winterreifen folgende **Hinweise**:

Für **Winterreifen** gelten bezüglich der Höchstgeschwindigkeit Sonderregelungen.

Winterreifen dürfen an Pkw mit einer höheren bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit montiert werden als für den Reifen zugelassen, wenn die für die Reifen zulässige, niedrigere Geschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angegeben ist (Aufkleber). Diese Reifen-Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.

Eine Kombination von Sommer- und Winterreifen bei Pkw ist nicht empfehlenswert.

Winterreifen müssen besonderen Anforderungen genügen, so dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nicht ausreicht. **Bei einer Rest-Profiltiefe von 4 mm ist die Grenze der Wintertauglichkeit erreicht.** Continental empfiehlt, dass im Interesse der Sicherheit Winterreifen spätestens bei einer Profiltiefe von 4 mm durch neue ersetzt werden.

Eine optimale Wintersicherheit kann nur mit echten Winterreifen rundum (4-fach) erreicht werden.

Auf der folgenden Doppelseite werden die aktuellen Winterreifen der Marke Continental vorgestellt.

Die Informationen zu Winter-Bereifungsmöglichkeiten in den Tabellen ab Seite 10 gelten darüber hinaus auch für die anderen Reifenmarken der Continental AG.

Maßgeblich dafür sind die jeweils aktuellen Lieferprogramme der einzelnen Reifenmarken (siehe Leaflets, Preislisten, Internet).

Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental Reifen Deutschland GmbH für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental Reifen Deutschland GmbH jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental Reifen Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

**Copyright © 2019 Continental Reifen Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.**

TD C 09 / 2019

8000 0718

Winterreifen



WinterContact™ TS 860 S

Winter-UHP-Reifen für Premium-Sportwagen

- › Ausgezeichnete Schnee-Performance für außergewöhnlichen Fahrspaß
- › Beste Bremsleistung für maximale Sicherheit im Winter
- › Hervorragendes Trockenhandling für höchste Lenkpräzision
- › Außergewöhnlich niedriger Rollwiderstand für reduzierten Kraftstoffverbrauch
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **195-315**

Felgenreife in Zoll **16-22**

Geschwindigkeitssymbol **H-Y**

Reifenquerschnitt **Serie 30-60**

Auch als SSR-Pannenaufreifen lieferbar.



WinterContact™ TS 850 P

Für die Mittel- und Oberklasse

- › Verbesserte Schneetraktion durch S-Grip Profistruktur mit einer hohen Anzahl an Blöcken und Lamellen in Längsrichtung
- › Verbessertes Handling auf Schnee dank PrecisionPlus, einem neuen Lamellenkonzept
- › Kürzere Bremswege durch ActiveBand, eine unterbrochene Bandstruktur
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **155-315**

Felgenreife in Zoll **15-22**

Geschwindigkeitssymbol **T-W**

Reifenquerschnitt **Serie 30-75**

Auch als SSR-Pannenaufreifen, ContiSeal™ Reifen und mit geräuschkindernder ContiSilent™ Technologie lieferbar. Details siehe Seite 8-9.

ContiWinterContact™ TS 830 P

Für leistungsstarke Fahrzeuge

- › Hervorragende Bremswirkung auf Eis und nassen Straßen
- › Bessere Schneetraktion
- › Hohe Laufleistung
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **195-305**

Felgenreife in Zoll **15-21**

Geschwindigkeitssymbol **T / H / V / W**

Reifenquerschnitt **Serie 30-65**

Auch als SSR-Pannenaufreifen und ContiSeal™ Reifen lieferbar.

Details siehe Seite 8.





WinterContact™ TS 860

Für die Mittel- und Kompaktklasse

- › Cool Chili™ sichert maximale Bremsleistung bei jedem Winterwetter
- › Liquid Layer Drainage™ reduziert den Bremsweg auf vereister Straße
- › Snow Curve+ Technologie für sichere Kurvenfahrt auf verschneiten Straßen



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **155-225**

Felgengröße in Zoll **13-17**

Geschwindigkeitssymbol **T/H/V**

Reifenquerschnitt **Serie 40-80**

ContiWinterContact™ TS 810 Sport

Für die leistungsstarke Mittel- und Oberklasse

- › Ausgezeichnete Fahreigenschaften unter allen winterlichen Bedingungen
- › Übertreffendes Handling und Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn
- › Exzellente Aquaplaning-Performance
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **175-285**

Felgengröße in Zoll **15-19**

Geschwindigkeitssymbol **T/H/V/W**

Reifenquerschnitt **Serie 35-65**



Auch als SSR-Pannenauslaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 8.



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UNECE-Regelungen (gültig in der EU und zahlreichen weiteren Ländern) und den Reifenverordnungen der USA und Kanadas. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei tiefen Temperaturen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.

M+S Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

Winterreifen

ContiWinterContact™ TS 850

Entwickelt für die Kompakt- und Mittelklasse

- › Verbesserte Bremsleistung auf Schnee, Eis und nassen Straßen
- › Kurze Bremswege auf Eis
- › Ökonomischer durch verminderten Rollwiderstand und erhöhte Laufleistung
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **185-205**

Felgenreöße in Zoll **14-16**

Geschwindigkeitssymbol **T / H**

Reifenquerschnitt **Serie 55-65**

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 8.



ContiWinterContact™ TS 800

Für die Kompaktklasse

- › Ausgezeichnete Kurvenstabilität und hervorragende Traktion
- › Exzellente Schnee- und Eis-Performance
- › Hervorragende Aquaplaning-Sicherheit
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **125-175**

Felgenreöße in Zoll **13-15**

Geschwindigkeitssymbol **Q / T**

Reifenquerschnitt **Serie 55-80**

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 8.



AllSeasonContact™

Ausgewogen und kontrolliert durch das ganze Jahr

- › Beeindruckender Grip im Winter auf schneebedeckten und nassen Straßen
- › Gute Bremsleistung im Sommer auf trockenen und nassen Straßen
- › Klassenbester im Bereich Rollwiderstand
- › Laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm **155-255**

Felgenreöße in Zoll **14-20**

Geschwindigkeitssymbol **T-Y**

Reifenquerschnitt **Serie 40-70**

Auch als ContiSeal™ Reifen lieferbar.
Details siehe Seite 8.





4x4WinterContact™

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge

- › Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung
- › Exzellenter Fahr- und Geräuschkomfort
- › Hohe Aquaplaning-Sicherheit
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm	235-265
Felgengröße in Zoll	17-18
Geschwindigkeitssymbol	H
Reifenquerschnitt	Serie 55-65

Auch als SSR-Pannenauslaufreifen lieferbar.
Details siehe Seite 8.

ContiCrossContact™ Winter

Für SUVs und Offroad-Fahrzeuge

- › Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung auf Schnee und nassen Straßen
- › Hervorragendes Handling auf verschneiten und nassen Fahrbahnen
- › Hohe Aquaplaning-Sicherheit
- › Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil



M+S

Reifendimensionen^{*)}

Reifenbreite in mm	175-295
Felgengröße in Zoll	15-22
Geschwindigkeitssymbol	Q-V
Reifenquerschnitt	Serie 40-80



Das „Schneeflockenzeichen“ kennzeichnet Winterreifen entsprechend den UNECE-Regelungen (gültig in der EU und zahlreichen weiteren Ländern) und den Reifenverordnungen der USA und Kanadas. Die Schneeeigenschaften dieser Winterreifen müssen in Form von Tests nachgewiesen werden und vorgeschriebene Mindestanforderungen erfüllen. Diese Reifen sind auf Schnee, vereisten Straßen und im Allgemeinen bei tiefen Temperaturen außerordentlich leistungsfähig hinsichtlich Sicherheit und Kontrolle.

M+S Bei einem M+S-Reifen sind Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart so ausgelegt, dass die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber einem normalen Reifen verbessert werden – vor allem beim Anfahren oder bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung.

Reifentechnologie von Continental


Die SSR-Pannenlaufreifen von Continental - mehr Sicherheit im Pannenfall.



- › Stressfreie Pannenbewältigung
- › Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- › Kompatibel mit Standardfelgen (H2)
- › Reserverad und Wagenheber wird überflüssig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.



Standard-Reifen
Der Reifen wird bei Luftverlust eingeklemmt und zerstört.



SSR-Pannenlaufreifen
Die verstärkten Seitenwände stützen den Reifen bei Luftverlust.

Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Wichtig:

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Der Serienreifen, der sich selbst abdichtet.


Für mehr Mobilität und Sicherheit bei Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper.

ContiSeal-Reifen besitzen eine innovative Technologie, mit der sie sich nach Verletzungen im Laufstreifen selbst abdichten.



ContiSeal-Reifen - alle Vorteile im Überblick:

- › Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper bis 5 mm Durchmesser werden abgedichtet
- › Stichkanäle werden abgedichtet, auch wenn der eingedrungene Fremdkörper sich wieder aus dem Reifen entfernt
- › gleich hohe Leistungsfähigkeit im Normalbetrieb wie Standardreifen
- › kein sofortiger Stopp oder Reifenwechsel notwendig im Falle eines Durchstichs



Weitere Details zu SSR und ContiSeal im Technischen Ratgeber Continental.

Reifentechnologie von Continental

ContiSilent™ - der Reifen für reduzierte Innengeräusche.



- › Vermindertes Innengeräusch auf allen Fahrbahnoberflächen
- › ContiSilent funktioniert bei allen Wetterbedingungen
- › Keine Veränderung der Fahreigenschaften
- › Laufleistung, Tragfähigkeit und Geschwindigkeit werden nicht beeinflusst
- › Gleiche Montage und Lagerung wie bei Standardreifen

Technische Highlights.


ContiSilent ist eine von Continental entwickelte Technologie, um durch Reifen verursachte Fahrzeuginnengeräusche auf allen Fahrbahnoberflächen zu reduzieren. ContiSilent Reifen sind mit einem innenliegenden Absorber, in diesem Fall einem Polyurethanschaum, ausgestattet. Dieser Schaumstoff wird mit einem Kleber an der Innenseite der Lauffläche angebracht. Die Struktur des Schaums bleibt auch bei extremen Temperaturschwankungen erhalten.

In Abhängigkeit von der Art des Fahrzeugs, dessen Geschwindigkeit und der Straßenoberfläche, mindert ContiSilent Fahrzeuggeräusche im Innenraum um bis zu 9dB (A). Die Technologie ist für Sommer- und Winterreifen erhältlich und mit allen handelsüblichen Felgen kompatibel. ContiSilent Reifen beeinträchtigen weder Fahr-Performance noch Laufleistung, Tragfähigkeit oder Geschwindigkeit. Die Montage von ContiSilent wird auf allen vier Radpositionen empfohlen.

Das ContiSilent™ Prinzip.

ContiSilent Reifen.

Ein ContiSilent Reifen enthält einen Polyurethanschaumstoff. Dieser ist fest mit einer Klebeschicht an der Innenseite der Reifenlauffläche angebracht.



ALFA ROMEO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

MiTo (955) 08- / 12-

0.9 TwinAir (62 kW) 12-,	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
1.4 (51 kW) 12-,	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.4 (58 kW), 1.4 (70 kW),	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 V XL
1.4 (77 kW)	215/45 R 17 87 W	
	215/40 R 18 89 W XL	
1.4 TB (99 kW),	195/55 R 16 87 V	185/65 R 15 88 T/H
1.4 TB (114 kW),	205/45 R 17 88 W XL	195/55 R 16 87 T/H/V
1.4 TB MultiAir (125 kW)	215/45 R 17 87 W	205/45 R 17 88 V XL
	215/40 R 18 89 W XL	
1.3 JTDM (62 kW) 12-,	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.3 JTDM (70 kW) 12-,	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.3 JTDM (66 kW)	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 V XL
	215/45 R 17 87 W	
	215/40 R 18 89 W XL	
1.6 JTDM (88 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 V XL
	215/45 R 17 87 W	
	215/40 R 18 89 W XL	

147 (937) 01- / 05-10

1.6 TS Eco 16 V (77 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
1.6 TS 16 V (88 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
2.0 TS 16 V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
	215/40 R 18 89 W XL	
3.2 V6 - GTA (184 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
1.9 JTD (74 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
1.9 JTD (85 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
	215/40 R 18 89 W XL	
1.9 JTD (103 kW) -05,	185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T/H
1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07-	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V
	215/40 R 18 89 W XL	
1.9 JTDM (125 kW)	215/40 R 18 89 W XL	215/40 R 18 89 XL

Giulietta (940) 10-

1.4 TB (77 kW),	195/55 R 16 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TB (88 kW),	205/55 R 16 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.6 JTDM (77 kW)	225/45 R 17 91 W	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 W XL	
1.4 TB MultiAir (125 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 JTDM (103 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 JTDM (110 kW) 14-,	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 JTDM (125 kW),		
2.0 JTDM TCT (125 kW)		
1.8 TBI (173 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
1.4 Turbo SPRINT (110 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
14-,	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 JTDM SPRINT (110 kW)		
14-		

ALFA ROMEO

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

159 (939) 05-15

1.8 TBI (147 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
3.2 V6 (191 kW) -10	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	235/40 ZR 19 Y XL	
2.0 JTDM (100 kW) 10-,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
2.0 JTDM (125 kW) 09-,	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
2.4 JTDM (147 kW) -10	235/40 ZR 19 Y XL	
1.9 JTS (118 kW) -08,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTDM 16V (110 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
-10	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94 V
2.2 JTS (136 kW) -09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94 V
1.9 JTDM 8V (88 kW) -10	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94 V

159 Sport Wagon (939) 06-

1.8 TBI (147 kW) 09-,	225/50 R 17 98 W XL	215/55 R 16 93 H/V
2.0 JTDM (125 kW) 09-,	235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
3.2 JTS V6 Q4 (191 kW)		235/45 R 18 98 V XL
-10,		
2.4 JTDM (147 kW) -10		
2.0 JTDM (100 kW) 10-,	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
1.9 JTS (118 kW) -08,	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
1.9 JTDM 8V (88 kW) -10,	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
1.9 JTDM 16V (110 kW)		
-10		
2.2 JTS (136 kW) -09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL

Giulia 15-

1.4, 1.8	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
Bi-Turbo (375 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V

166 (936) 98- / 03-07

2.0 T.Spark 16V (110 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 V6 Turbo (151 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
2.5 V6 (138 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
3.0 V6 (162 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
3.2 V6 (176 kW) 03-,	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.4 JTD (103 kW),	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
2.4 JTD 20V (129 kW) 03-	235/40 R 18 91 Y	

GT (937) 04-10

1.8 TS (103 kW) 05-	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 88 V
2.0 JTS (121 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	
3.2 V6 (176 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	
1.9 JTD (110 kW)	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V

ALFA ROMEO

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Spider (939) 06-10		
1.8 TBi (147 kW) 09-, 3.2 V6 (191 kW)	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	235/40 R 19 96 Y XL	
2.2 JTS (136 kW) -09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	235/40 R 19 96 Y XL	
2.0 JTDM (125 kW) 09-, 2.4 JTDM (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	235/40 R 19 96 Y XL	
Brera (939) 06-10		
2.2 JTS (136 kW) -09	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
1.8 TBi (147 kW) 09-, 3.2 V6 Q4 (191 kW)	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	235/40 R 19 96 W XL	
2.0 JTDM (125 kW) 09-, 2.4 JTDM (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	235/40 R 19 96 W XL	
4 C (Coupé / Spider) 13-		
1.8 TBi (177 kW)	205/45 R 17 88 Y VA XL	205/45 R 17 88 V VA XL
	235/40 R 18 95 Y HA XL	235/40 R 18 95 H/V HA XL
	205/40 R 18 86 Y VA XL	205/40 R 18 86 VA XL
	235/35 R 19 91 Y HA XL	235/35 R 19 91 V/W HA XL
8 C Competizione / Spider 08-10		
4.7 V8 (331 kW)	245/35 R 20 95 Y VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	285/35 R 20 100 Y HA	275/35 R 20 102 W HA XL
Stelvio (949) 17-		
2.0 Turbo Q4 (147 kW), 2.2 D (110 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
	235/60 R 18 103 W 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
	235/55 R 19 101 Y 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4
	255/45 R 20 101 Y 4x4	255/45 R 20 105 V XL 4x4
2.0 Turbo Q4 (206 kW), 2.0 D / Q4 (132 kW), 2.2 D Q4 (154 kW)	235/60 R 18 103 W 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
	235/55 R 19 101 Y 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
	255/45 R 20 101 Y 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4
		255/45 R 20 105 V XL 4x4

ASTON MARTIN

Rapide S 13-		
6.0 V12 (441 kW)	245/40 ZR 20 VA	245/40 R 20 95 V VA
	295/35 ZR 20 HA	295/35 R 20 101 HA
Vantage 16-		
4.7 V8 (324 kW)	245/40 ZR 19 VA XL	245/40 R 19 98 V VA XL
	285/35 ZR 19 HA	285/35 R 19 99 V HA
6.0 V12 (424 kW)	255/35 ZR 19 VA XL	255/35 R 19 96 V VA XL
	295/30 ZR 19 HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL
6.0 V12 Roadster (424 kW)	255/35 ZR 19 VA XL	255/35 R 19 96 V VA XL
	295/30 ZR 19 HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL
DB 9 -15		
6.0 V12 (403 kW)	245/35 ZR 20 VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	295/30 ZR 20 HA	295/30 R 20 97 W HA
DB 11 16-		
5.2 V12 (447 kW)	255/40 ZR 20 VA	255/40 R 20 97 V/W VA
	295/35 ZR 20 HA	295/35 R 20 101 HA
Vanquish 13-		
6.0 V12 (423 kW)	255/35 ZR 20 VA XL	255/35 R 20 97 W VA XL
	305/30 ZR 20 HA XL	305/30 R 20 103 HA XL

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
A 1 (8X) 10- / 14-18 / Sportback (8X) 12- / 14-18		
1.2 TFSI (63 kW)	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84 T/H
	205/55 R 15 88 V	195/50 R 16 84 H
	215/45 R 16 86 V SSR	195/50 R 16 84 SSR
	215/45 R 16 90 V XL	
	215/40 R 17 87 W XL	
1.0 TFSI ultra (70 kW), 1.4 TDI ultra (66 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (85 kW)	225/35 R 18 87 W XL	
	205/55 R 15 88 V	185/60 R 15 84 T/H
1.4 TFSI (90 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI (110 kW), 2.0 TDI (105 kW)	215/45 R 16 86 SSR	195/50 R 16 84 H
	215/45 R 16 90 V XL	195/50 R 16 84 SSR
	215/40 R 17 87 W XL	
	225/35 R 18 87 W XL	
	205/55 R 15 88 V	185/60 R 15 84 T/H
1.4 TFSI (136 kW), 1.8 TFSI (141 kW)	215/45 R 16 90 V XL	185/60 R 15 84 T/H
	215/40 R 17 87 W XL	195/50 R 16 84 H
	225/35 R 18 87 W XL	215/40 R 17 87 V XL
A 1 Sportback (GB) 18-		
1.0 30 TFSI (85 kW)	185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V
	215/40 R 18 89 W XL	215/40 R 18 89 XL
S 1 / Sportback 12-		
2.0 TFSI quattro (170 kW)	225/35 R 18 87 Y XL	225/35 R 18 87 W XL
A 2 (AZ) 00-06		
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/65 R 15 81 H	155/65 R 15 77 T
	175/60 R 15 81 H	175/60 R 15 81 T
1.6 FSI (81 kW) 02-, 1.4 TDI (66 kW) 03-	185/50 R 16 81 H	185/50 R 16 81 H
	175/60 R 15 81 V	155/65 R 15 77 T
1.2 TDI (45 kW)	185/50 R 16 81 V	175/60 R 15 81 T
	145/80 R 14 76 T	145/80 R 14 76 T
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12		
1.6 (75 kW), 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
1.8 TFSI / Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (103 kW), 2.0 TDI / Quattro (125 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
06-		
2.0 TFSI / Quattro (147 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
3.2 V6 Quattro (184 kW)	225/45 R 17 91 Y	205/50 R 17 89 H/V
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 89 H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

A 3 (8 V) 12- / 16-			
1.2 TFSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
1.0 TFSI (85 kW) 16-,	225/45 R 17 91 V	205/50	R 17 89 H/V
1.4 TFSI (90 kW),	225/45 R 17 91 V SSR	225/40	R 18 92 V XL
1.6 TDI (77 kW),	225/45 R 17 94 Y XL SSR		
1.6 TDI (81 kW)	225/40 R 18 92 W XL		
	235/35 R 19 91 Y XL		
1.4 TFSI (103 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
1.4 TFSI (110 kW) 16-,	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 89 H/V
1.8 TFSI / Quattro (132 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	225/40	R 18 92 V XL
2.0 TDI / clean d / Quattro (110 kW)	225/45 R 17 94 Y XL SSR		
	225/40 R 18 92 W XL		
	235/35 R 19 91 Y XL		
1.6 TDI ultra (81 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
2.0 TFSI quattro (140 kW) 16-,	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
2.0 TDI quattro (135 kW)	235/35 R 19 91 Y XL		
A 3 Sportback (8 V) 13- / 16-			
1.2 TFSI (81 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
1.0 TFSI (85 kW) 16-,	225/45 R 17 91 V	205/50	R 17 89 H/V
1.6 TDI / ultra (81 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
1.4 TFSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
1.4 TFSI ultra (110 kW),	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 89 H/V
2.0 TDI / Quattro (110 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
	235/35 R 19 91 Y XL		
1.8 TFSI / Quattro (132 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
	235/35 R 19 91 Y XL		
1.4 TFSI g-tron (81 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
1.4 TFSI e-tron (E) (110 kW)			
2.0 TFSI quattro (140 kW) 19-,	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 89 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
2.0 TDI quattro (135 kW)	235/35 R 19 91 Y XL		
A 3 Cabrio (PK) 08-13			
1.2 TFSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
1.6 (75 kW),	225/45 R 17 91 V	205/50	R 17 93 H/V XL
1.4 TFSI (92 kW),	225/40 R 18 92 V XL	225/45	R 17 91 H/V
1.6 TDI (77 kW),			
1.9 TDI (77 kW)			
1.8 TFSI (118 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55	R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (103 kW)	225/45 R 17 91 V	205/50	R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 V XL	225/45	R 17 91 H/V
2.0 TFSI (147 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/45	R 17 91 H/V
A 3 Cabrio 14-			
1.4 TFSI (103 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
2.0 TDI clean d (110 kW)	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
	235/35 R 19 91 W XL		
1.8 TFSI (132 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	205/50	R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40	R 18 92 V XL
	235/35 R 19 91 W XL		
S 3 / Sportback (8P) 06-12			
2.0 TFSI (195 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/50	R 17 93 H/V XL
		225/45	R 17 94 H/V XL
S 3 13-			
2.0 TFSI quattro (221 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	225/40	R 18 92 V XL
2.0 TFSI quattro (228 kW)			

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

A 4 (B8) 08- / 12- / Avant (B8) 08- / 12-			
1.8 TFSI (88 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60	R 16 92 T/H/V
1.8 TFSI Avant (88 kW),	225/55 R 16 95 Y	225/55	R 16 95 H/V
2.0 TDI (88 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50	R 17 94 H/V
2.0 TDI Avant (88 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50	R 17 94 V SSR
2.0 TDI (105 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	225/45	R 18 95 V XL
2.0 TDI Avant (105 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/40	R 18 97 V/W XL
	255/35 R 19 96 Y XL		
1.8 TFSI (118 kW),	225/55 R 16 95 Y	205/60	R 16 92 T/H/V
1.8 TFSI Avant (118 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/55	R 16 95 H/V
1.8 TFSI (125 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50	R 17 94 H/V
1.8 TFSI Avant (125 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	225/50	R 17 94 V SSR
2.0 TFSI (132 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45	R 18 95 V XL
2.0 TFSI Avant (132 kW),	255/35 R 19 96 Y XL	245/40	R 18 97 V/W XL
2.0 TFSI / Quattro (155 kW),			
2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW)			
3.2 FSI Quattro (195 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50	R 17 94 H/V
3.2 FSI Quattro Avant (195 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50	R 17 94 V SSR
3.0 TDI Quattro (180 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45	R 18 95 V XL
3.0 TDI Quattro Avant (180 kW)	255/35 R 19 96 Y XL	245/40	R 18 97 V/W XL
2.0 TDI (125 kW),	225/55 R 16 95 Y	225/55	R 16 95 H/V
2.0 TDI Avant (125 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50	R 17 94 H/V
2.0 TDI / Quattro (130 kW),	245/45 R 17 95 Y	225/50	R 17 94 V SSR
2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	225/45	R 18 95 V XL
2.7 TDI (140 kW),	245/40 R 18 93 Y	245/40	R 18 97 V/W XL
2.7 TDI Avant (140 kW),	255/35 R 19 96 Y XL		
3.0 TDI (150 kW),			
3.0 TDI Avant (150 kW)			
2.0 TDI (100 kW),	225/55 R 16 95 W	225/55	R 16 95 H/V
2.0 TDI Avant (100 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50	R 16 92 H
2.0 TDI (120 kW),			
2.0 TDI Avant (120 kW)			
A 4 allroad quattro (B8) 09-16			
2.0 TFSI (155 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55	R 17 97 H/V
	245/45 R 18 96 Y	225/50	R 17 94 H/V
	245/40 R 19 98 Y XL		
2.0 TDI (105 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55	R 17 97 H/V
2.0 TDI (125 kW),	245/45 R 18 96 Y	225/50	R 17 94 H/V
2.0 TDI (130 kW)	245/40 R 19 98 Y XL		
3.0 TDI (176 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55	R 17 97 H/V
3.0 TDI (180 kW)	245/45 R 18 96 Y	225/50	R 17 94 H/V
	245/40 R 19 98 Y XL		
A 4 (B9) 16-			
1.4 TFSI (110 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60	R 16 92 T/H/V
2.0 TDI (90 kW)	225/50 R 17 94 H	225/50	R 17 94 H/V
	245/40 R 18 93 Y	225/45	R 18 91 V
	245/35 R 19 93 Y XL	245/40	R 18 93 V/W
2.0 TFSI ultra (140 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50	R 17 94 H/V
2.0 TDI (110 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45	R 18 91 V
2.0 TDI (140 kW)	245/35 R 19 93 Y XL	245/40	R 18 93 V/W
2.0 TFSI (185 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50	R 17 94 H/V
3.0 TDI (160 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45	R 18 91 V
3.0 TDI (200 kW)	245/35 R 19 93 Y XL	245/40	R 18 93 V/W
A 4 allroad quattro (B9) 16-			
2.0 TFSI (185 kW),	225/55 R 17 97 Y	225/55	R 17 97 H/V
2.0 TDI (120 kW),	245/45 R 18 96 Y	245/45	R 18 96 V
2.0 TDI (140 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40	R 19 98 V XL
3.0 TDI (160 kW),			
3.0 TDI (200 kW)			

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen^{*)}

A 4 Avant (B9) 16-		
1.4 TFSI (110 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TFSI ultra (140 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 91 V
2.0 TDI (90 kW),	245/35 R 19 93 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
2.0 TDI (110 kW),		
2.0 TDI (140 kW)		
2.0 TFSI (185 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
3.0 TDI (160 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 91 V
3.0 TDI (200 kW)	245/35 R 19 93 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
A 4 Cabrio (B7) 06-09		
1.8 T (120 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91 H/V
	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94 H/V
2.0 TFSI (147 kW)	215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91 H/V
	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94 H/V
2.7 TDI (132 kW) 06-,	215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93 H/V
3.2 FSI V6 (188 kW),	235/45 R 17 94 Y	225/45 R 17 91 H/V
3.0 TDI (171 kW)	235/40 R 18 91 Y	235/45 R 17 94 H/V
S 4 / S 4 Avant (B7) 03- / 05-09		
4.2 V8 40V	235/40 R 18 95 Y XL	225/45 R 17 94 H/V XL
Quattro (253 kW)		235/40 R 18 95 H/V XL
S 4 / S 4 Avant (B8) 09-		
3.0 TFSI (245 kW)	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 V XL
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
S 4 Cabrio (B7) 06-09		
4.2 V8 Quattro (253 kW)	235/40 R 18 95 Y XL	215/50 R 17 95 H/V XL
		225/45 R 17 94 H/V XL
		235/40 R 18 95 H/V XL
RS 4 (QB6) 05-12 / Avant 06-12		
4.2 V8 Quattro (309 kW)	255/35 ZR 19 Y XL	225/45 R 18 95 V XL
		255/40 R 18 95 V
		235/40 R 19 96 V XL
		255/35 R 19 96 V XL
RS 4 (B8) 12-17		
4.2 FSI Quattro (331 kW)	265/35 R 19 94 Y	235/40 R 19 92 V
	265/30 R 20 94 Y XL	265/30 R 20 94 V XL
RS 4 (B9) 18-		
2.9 TFSI quattro (331 kW)	265/35 R 19 94 Y	235/40 R 19 92 V
	275/30 R 20 93 Y	275/30 R 20 93 W
A 5 (8T) 07-16		
1.8 TFSI (118 kW) 10-,	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
1.8 TFSI (125 kW) -09,	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95 H/V
2.0 TFSI (132 kW),	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 V XL
2.0 TDI (105 kW),	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
2.0 TDI (125 kW),	265/30 R 20 94 Y XL	
2.0 TDI Quattro (125 kW)		
2.0 TFSI (155 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95 H/V
2.7 TDI (140 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W
	255/35 R 19 96 Y XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	
3.2 FSI Quattro (195 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 V XL
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
	265/30 R 20 94 Y XL	
3.0 TDI Quattro (176 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 95 V XL
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
	265/30 R 20 94 Y XL	

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen^{*)}

A 5 Coupé (F5) 16-		
2.0 TFSI (140 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TFSI / quattro (185 kW),	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W
2.0 TDI / quattro (140 kW),	255/35 R 19 96 Y XL	255/35 R 19 96 V XL
3.0 TDI / quattro (160 kW),	265/30 R 20 94 Y XL	
3.0 TDI quattro (200 kW)		
A 5 Sportback (F5) 17-		
2.0 TFSI / quattro (185 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TDI / quattro (140 kW),	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W
3.0 TDI quattro (160 kW),	255/35 R 19 96 Y XL	255/35 R 19 96 V XL
3.0 TDI quattro (200 kW)	265/30 R 20 94 Y XL	
A 5 Cabrio (8F) 09-16		
1.8 TFSI (118 kW)	225/55 R 16 95 V	225/50 R 17 94 H/V
	225/50 R 17 94 Y	245/40 R 18 97 V/W XL
	245/45 R 17 95 Y	
	245/40 R 18 97 Y XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	
2.0 TFSI (132 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TDI (125 kW)	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 V/W XL
	245/40 R 18 97 Y XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	
2.0 TFSI (155 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 V/W XL
2.7 TDI (140 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	
3.2 FSI (195 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
3.2 FSI Quattro (195 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 97 V/W XL
3.0 TDI Quattro (176 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	
	255/35 R 19 96 Y XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	
A 5 Cabrio (F5) 17-		
2.0 TFSI quattro (185 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TDI (140 kW),	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W
3.0 TDI quattro (160 kW)	255/35 R 19 96 Y XL	255/35 R 19 96 V XL
	265/30 R 20 94 Y XL	
S 5 (B8) 07-		
4.2 Quattro (260 kW)	245/40 R 18 93 Y	225/50 R 17 94 H/V
	255/35 R 19 96 Y XL	225/45 R 18 95 V XL
	265/30 R 20 94 Y XL	245/40 R 18 93 V/W
S 5 Cabrio (B8) 09-		
3.0 TFSI Quattro (245 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 V/W XL
	255/35 R 19 96 Y XL	
	265/30 R 20 94 Y XL	
RS 5 10-17 / (F5) 17-		
4.2 FSI Quattro (331 kW),	265/35 R 19 98 Y XL	235/40 R 19 96 V XL
2.9 Quattro (331 kW) 17-	275/30 R 20 97 Y XL	265/35 R 19 98 V XL
		275/30 R 20 97 W XL

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
A 6 (C6) 04-11	
2.0 TFSI (125 kW)	225/55 R 16 95 Y 205/60 R 16 92 T/H/V 225/50 R 17 94 Y 225/55 R 16 95 H/V 245/45 R 17 95 Y 225/50 R 17 94 H/V 245/40 R 18 97 Y XL 245/40 R 18 97 V/W XL
2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/60 R 16 96 W XL 205/60 R 16 96 H/V XL 225/55 R 16 95 Y 225/55 R 16 99 H/V XL 225/50 R 17 94 Y 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 V/W XL 245/40 R 18 97 Y XL
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	225/55 R 16 95 Y 225/55 R 16 99 H/V XL 225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL
4.2 V8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-	225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL 255/35 R 19 96 Y XL
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-	225/55 R 16 99 Y XL 225/55 R 16 99 H/V XL 225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL
A 6 (C7) 11-	
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	225/60 R 16 98 W 225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 97 Y 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 Y 225/50 R 18 H XL 255/40 R 19 96 Y 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL
2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	225/55 R 17 97 Y 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 Y 225/50 R 18 H XL 255/40 R 19 96 Y 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL
3.0 TDI Quattro (230 kW)	245/45 R 18 96 Y 225/50 R 18 H XL 255/40 R 19 96 Y 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL
A 6 Avant (C6) 05-11	
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/60 R 16 96 W XL 205/60 R 16 96 H/V XL 225/55 R 16 95 Y 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 V/W XL 245/40 R 18 97 Y XL
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	225/55 R 16 95 Y 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 V/W XL 245/40 R 18 97 Y XL
4.2 V8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-	225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-	225/55 R 16 95 Y 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 V/W XL 245/40 R 18 97 Y XL 255/35 ZR 19 Y XL

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
A 6 Avant (C7) 11-	
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	225/60 R 16 98 W 225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 97 Y 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 100 XL 225/50 R 18 H XL 255/40 R 19 100 XL 255/40 R 19 100 XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL
3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	225/55 R 17 97 Y 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 100 Y XL 225/50 R 18 H XL 255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL
3.0 TDI Quattro (230 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 225/50 R 18 H XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL
A 6 Allroad (C6) 06-11	
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	225/55 R 17 97 W 215/55 R 17 98 H/V XL 245/45 R 18 96 Y 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V
4.2 FSI (257 kW)	245/45 R 18 96 Y 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V
A 6 Allroad (C7) 12-	
3.0 TFSI (228 kW), 3.0 TDI (230 kW)	235/55 R 18 100 Y 235/55 R 18 100 H 255/45 R 19 100 Y 255/45 R 19 100 V 255/40 R 20 101 Y XL 255/40 R 20 101 V/W XL
3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI (180 kW)	235/55 R 18 100 Y 235/55 R 18 100 H 255/45 R 19 100 Y 255/45 R 19 100 V 255/40 R 20 101 Y XL 255/40 R 20 101 V/W XL
S 6 06- / Avant 06-	
5.2 FSI Quattro (320 kW)	265/35 ZR 19 Y XL 235/45 R 18 98 V XL 255/40 R 18 99 V XL 265/35 R 19 98 V XL
RS 6 02- / Avant 02-	
4.2 V8 Quattro (331 kW)	255/40 R 18 99 Y XL 225/45 R 18 95 V XL 255/35 R 19 96 Y XL 255/40 R 18 99 V XL 255/35 R 19 96 V XL
RS 6 Avant (4F) 08-	
5.0 FSI Turbo Quattro (426 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 V XL 265/35 R 20 99 Y XL 265/35 R 20 99 XL 275/35 R 20 102 Y XL 275/35 R 20 102 W XL
A 7 Sportback 10- / 14-17	
2.8 FSI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI Quattro (230 kW)	235/55 R 17 99 Y 235/55 R 17 99 H/V 255/45 R 18 99 Y 235/45 R 19 99 V XL 255/40 R 19 100 Y XL 235/45 R 19 99 XL SSR 255/40 R 19 100 Y XL SSR 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL
2.0 TFSI (185 kW) 14-, 3.0 TFSI Quattro (245 kW) 14-, 3.0 TDI / Quattro (160 kW) 14-, 3.0 TDI Quattro (200 kW) 14-, 3.0 TDI Quattro (235 kW) 14-, 3.0 TFSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	255/45 R 18 99 Y 235/55 R 17 99 H/V 255/40 R 19 100 Y XL 235/45 R 19 99 V XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 235/45 R 19 99 XL SSR 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL
3.0 TDI Quattro (240 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 235/45 R 19 99 V XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 235/45 R 19 99 XL SSR 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL
A 7 Sportback 18-	
3.0 55 TFSI quattro (250 kW), 3.0 50 TDI quattro (210 kW)	205/65 R 17 96 Y 225/55 R 18 98 V 225/55 R 18 98 Y 245/45 R 19 98 V 245/45 R 19 98 Y 255/40 R 20 97 V/W 255/40 R 20 97 Y 255/35 R 21 98 Y XL

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*)

S 7 Sportback 12- / 14-			
4.0 TFSI (331 kW) 14-,	255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 V XL	
4.0 TFSI (309 kW)	265/35 R 20 99 Y XL	265/35 R 20 99 XL	
	275/30 R 21 98 Y XL		
RS 7 Sportback 13-			
4.0 TFSI (412 kW)	275/35 R 20 98 Y	245/40 R 20 99 V XL	
	275/30 R 21 98 Y XL	275/30 R 21 98 XL	
A 8 (4E, D3) 02-09			
2.8 FSI (154 kW),	235/60 R 16 100 W	235/60 R 16 100	
3.0 V6 (162 kW) 03-,	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99 H/V	
3.0 V6 TDI (171 kW) 04-	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V	
	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 V XL	
	275/35 R 20 102 Y XL		
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05-,	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99 H/V	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
3.2 FSI / Quattro (191 kW),	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V	
3.7 V8 Quattro (206 kW),	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 V XL	
4.2 V8 Quattro (246 kW)			
4.2 FSI (257 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 V XL	
	275/35 R 20 102 Y XL	255/40 R 19 100 V XL	
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03-,	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99 H/V	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05-	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V	
	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 V XL	
6.0 W12 (331 kW) 04-	255/45 R 18 99 Y	235/50 R 18 101 XL	
	255/40 R 19 100 Y XL	255/45 R 18 99 V	
	275/35 R 20 102 Y XL	235/45 R 19 99 V XL	
		255/40 R 19 100 V XL	
A 8 (D4) 10-17			
3.0 TFSI Quattro (213 kW),	235/60 R 17 102 Y	235/60 R 17 102 V	
3.0 TDI (150 kW),	235/55 R 18 104 Y XL	235/55 R 18 104 H XL	
3.0 TDI Quattro (184 kW)	255/45 R 19 104 Y XL	235/50 R 19 103 V XL	
	255/45 R 19 104 Y XL SSR	235/50 R 19 103 XL SSR	
	265/40 R 20 104 Y XL	265/40 R 20 104 V XL	
	275/35 R 21 103 Y XL		
4.2 FSI Quattro (273 kW),	235/55 R 18 104 Y XL	235/55 R 18 104 H XL	
4.0 TFSI Quattro (309 kW),	255/45 R 19 104 Y XL	235/50 R 19 103 V XL	
4.2 TDI Quattro (258 kW)	255/45 R 19 104 Y XL SSR	235/50 R 19 103 XL SSR	
	265/40 R 20 104 Y XL	265/40 R 20 104 V XL	
	275/35 R 21 103 Y XL		
6.3 W12 FSI Quattro (368 kW)	255/45 R 19 104 Y XL	235/50 R 19 103 V XL	
	255/45 R 19 104 Y XL SSR	235/50 R 19 103 XL SSR	
	265/40 R 20 104 Y XL	265/40 R 20 104 V XL	
	275/35 R 21 103 Y XL		
A 8 (D5) 17-			
3.0 55 TFSI (250 kW),	235/60 R 17 102 Y	235/55 R 18 104 H XL	
3.0 50 TDI (210 kW)	235/55 R 18 104 Y XL	235/50 R 19 103 V XL	
	255/45 R 19 104 Y XL	265/40 R 20 104 V XL	
	265/40 R 20 104 Y XL		
	275/35 ZR 21 Y XL		
S 8 (D3) 06-10			
5.2 V10 (331 kW)	255/40 R 19 100 Y XL	235/45 R 19 99 V XL	
	265/35 R 20 99 Y XL	255/40 R 19 100 V XL	
	275/35 ZR 20 Y XL		
S 8 (D4) 12-			
4.0 TFSI Quattro (382 kW)	265/40 R 20 100 Y	235/50 R 19 103 V XL	
	265/35 R 21 101 Y XL	265/40 R 20 100 V	
	275/35 R 21 103 Y XL		
S 8 plus 16-			
4.0 TFSI Quattro (445 kW)	275/35 ZR 21 Y XL	275/35 R 21 103 W XL	

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*)

R 8 Coupé / Spyder 07-15			
4.2 V8 (309 kW),	235/40 ZR 18 VA XL	235/40 R 18 95 H/V VA XL	
4.2 FSI Quattro (316 kW)	285/35 ZR 18 HA XL	285/35 R 18 101 HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL	
	305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL	
	235/35 ZR 19 VA XL		
	295/30 ZR 19 HA XL		
5.2 FSI Quattro (386 kW) 09-	235/35 R 19 91 Y VA XL	235/40 R 18 95 H/V VA XL	
	295/30 R 19 100 Y HA XL	285/35 R 18 101 HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL	
	305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL	
5.2 GT V10 (412 kW)	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL	
	295/30 ZR 19 HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL	
	235/35 ZR 19 VA XL		
	305/30 ZR 19 HA XL		
R 8 (Coupé) 15-			
5.2 FSI V 10 (397 kW),	235/35 R 19 91 Y VA XL	245/35 R 19 93 V/W VA XL	
5.2 FSI V 10 plus (449 kW)	295/30 R 19 100 Y HA XL	295/35 R 19 104 V/W HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	245/30 R 20 90 W VA XL	
	305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 20 101 W HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL		
	295/35 R 19 104 Y HA XL		
	245/30 R 20 90 Y VA XL		
	305/30 R 20 103 Y HA XL		
TT / TTS Coupé (8J) 06- / 10-14 / Roadster (8J) 07- / 10-14			
1.8 TFSI (118 kW) 08-,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V	
2.0 TDI (125 kW) 08-	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94 V SSR	
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 H/V	
	245/40 R 18 93 W	245/40 R 18 93 V/W	
	245/40 R 18 93 W SSR	245/40 R 18 93 V SSR	
	255/35 R 19 92 W		
2.0 TFSI (155 kW) 10-	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V	
	245/45 R 17 95 Y	225/50 R 17 94 V SSR	
	245/45 R 17 95 Y SSR	245/45 R 17 95 H/V	
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W	
	245/40 R 18 93 Y SSR	245/40 R 18 93 V SSR	
	255/35 R 19 96 Y XL		
2.0 TFSI (147 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V	
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V	
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V	
3.2 V6 (184 kW)	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94 H/V	
	245/40 R 18 93 W	245/45 R 17 95 H/V	
		245/40 R 18 93 V/W	
2.0 TTS (200 kW) 08-	245/40 R 18 93 Y	225/50 R 17 94 H/V	
		245/40 R 18 93 V/W	
TT / TTS Coupé 14- / Roadster 14-			
2.0 TFSI / Quattro (169 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V	
2.0 TDI (135 kW)	245/45 R 17 95 Y	245/40 R 18 93 V/W	
	245/40 R 18 93 Y		
	245/35 R 19 93 Y XL		
	255/35 R 19 92 Y		
	255/30 R 20 92 Y XL		
2.0 TTS Quattro (228 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W	
	245/35 R 19 93 Y XL		
	255/35 R 19 92 Y		
TT RS (8J) 09-			
2.5 TFSI (250 kW)	245/40 R 18 93 Y	225/45 R 18 91 V	
	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 93 V/W	
	255/30 R 20 92 Y XL		
Q 2 16-			
1.4 TFSI (110 kW),	205/60 R 16 92 V 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	
1.6 TDI (85 kW)	215/60 R 16 95 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4	
	215/55 R 17 94 V 4x4		
	215/50 R 18 92 V 4x4		
	235/40 R 19 92 V 4x4		

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

Q3 (AU) 11-18			
2.0 TFSI (125 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/60 R 17 96 H/V 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4	
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (130 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4	
2.5 TFSI RS (228 kW) 13-	255/40 R 19 96 Y 4x4 255/35 R 20 97 Y XL 4x4	225/50 R 18 95 H 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4	
Q3 / Sportback (F3) 19-			
2.0 40 TFSI quattro (140 kW), 2.0 45 TFSI quattro (169 kW)	215/65 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 Y 4x4 235/50 R 19 99 Y 4x4 255/45 R 19 100 Y 4x4 255/40 R 20 101 Y XL 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4	
2.0 35 TDI / quattro (110 kW)	215/65 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 Y 4x4 235/50 R 19 99 Y 4x4 255/45 R 19 100 Y 4x4 255/40 R 20 101 Y XL 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4	
Q5 (8R) 08- / 12-16			
2.0 TFSI (132 kW) -12, 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW) -12, 2.0 TDI (130 kW) 12- 2.0 TFSI (155 kW) -12, 2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.2 FSI (200 kW), 3.0 TDI V6 (175 kW) -12, 3.0 TDI (180 kW) 12- 3.0 TDI S (230 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 235/55 R 19 101 H 4x4 255/45 R 20 101 W 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4 235/55 R 19 101 V 4x4 255/45 R 20 101 W 4x4 255/45 R 20 101 W 4x4 255/40 R 21 102 Y XL 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4 235/60 R 18 103 H/V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4 255/45 R 20 101 V 4x4 235/60 R 18 103 H/V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4 255/45 R 20 101 V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4	
3.0 TDI S (230 kW)	255/45 R 20 101 W 4x4 255/40 R 21 102 Y XL 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
Q5 (FY) 17-			
2.0 TFSI (185 kW), 2.0 TDI (110 kW), 2.0 TDI (120 kW), 2.0 TDI (140 kW)	235/65 R 17 104 W 4x4 235/60 R 18 103 W 4x4 235/55 R 19 101 W 4x4 255/45 R 20 101 W 4x4 255/40 ZR 21 Y XL 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4 255/45 R 20 101 V 4x4	
SQ5 13-16			
3.0 TDI V6 (230 kW)	255/45 R 20 101 W 4x4 255/40 R 21 102 Y XL 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
SQ5 (FY) 17-			
3.0 TFSI (260 kW)	255/45 R 20 101 W 4x4 255/40 R 21 102 Y XL 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4	
Q7 06- / 10-15			
3.0 TFSI (200 kW) 10-, 3.6 FSI (206 kW), 3.0 TDI (150 kW) 10-, 3.0 TDI (176 kW), 3.0 TDI (180 kW) 10-	235/60 R 18 107 V XL 4x4 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 265/50 R 19 110 Y XL 4x4 275/45 R 20 110 Y XL 4x4 295/40 R 20 110 Y XL 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4	235/60 R 18 107 H/V XL 4x4 255/55 R 18 109 H/V XL 4x4 275/45 R 20 110 V XL 4x4	
Umrüstung		265/50 R 19 110 V XL 4x4	
3.0 TFSI (245 kW) 10-, 4.2 FSI (257 kW), 4.2 TDI (250 kW) 10-	255/55 R 18 109 Y XL 4x4 265/50 R 19 110 Y XL 4x4 275/45 R 20 110 Y XL 4x4 295/40 R 20 110 Y XL 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4	235/60 R 18 107 H/V XL 4x4 255/55 R 18 109 H/V XL 4x4 275/45 R 20 110 V XL 4x4	
Umrüstung		265/50 R 19 110 V XL 4x4	
6.0 TDI V12 (368 kW) 10-	295/40 R 20 110 Y XL 4x4 295/35 R 21 107 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 V XL 4x4	

AUDI

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

Q7 15- / 19-			
3.0 TFSI (245 kW), 3.0 50 TDI quattro (210 kW)	255/60 R 18 108 Y 4x4 255/55 R 19 111 Y XL 4x4 285/45 R 20 112 Y XL 4x4 285/40 R 21 109 Y XL 4x4 285/35 R 22 106 Y XL 4x4 295/35 R 22 108 Y XL 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 255/55 R 19 111 H/V XL 4x4 285/45 R 20 112 V XL 4x4	
3.0 TDI (200 kW), 3.0 45 TDI quattro (170 kW)	235/65 R 18 106 W 4x4 255/60 R 18 108 Y 4x4 255/55 R 19 111 Y XL 4x4 285/45 R 20 112 Y XL 4x4 285/40 R 21 109 Y XL 4x4	235/65 R 18 106 H 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 255/55 R 19 111 H/V XL 4x4 285/45 R 20 112 V XL 4x4	
4.0 S Q7 TDI (320 kW)	285/45 R 20 112 Y XL 4x4 285/40 R 21 109 Y XL 4x4 285/35 R 22 106 Y XL 4x4	285/45 R 20 112 V XL 4x4	
Q8 18-			
3.0 45 TDI quattro (170 kW), 3.0 50 TDI quattro (210 kW)	265/55 R 19 113 Y XL 4x4 275/50 R 20 113 Y XL 4x4 285/45 R 21 113 Y XL 4x4 285/40 R 22 110 Y XL 4x4	265/55 R 19 113 V XL 4x4 265/50 R 20 107 H 4x4 285/45 R 21 113 V XL 4x4	
4.0 S Q8 TDI (320 kW)	285/45 R 21 113 Y XL 4x4 285/40 R 22 110 Y XL 4x4	285/45 R 21 113 V XL 4x4	
RS 3 Sportback (8PA) 11-15			
2.5 TFSI Quattro (250 kW)	235/35 R 19 91 Y XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL	225/40 R 18 92 V XL	
RS 3 Sportback (8VA) 16-			
2.5 TFSI (270 kW)	235/35 R 19 91 Y XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL	235/35 R 19 91 V/W XL	

BENTLEY

Mulsanne 09- / 14-			
3.8 (377 kW)	265/45 ZR 20 Y XL 265/40 ZR 21 Y XL 265/35 ZR 22 Y XL	265/45 R 20 108 XL 265/40 R 21 105 XL	
3.8 Speed (395 kW)	265/40 ZR 21 Y XL 265/35 ZR 22 Y XL	265/45 R 20 108 XL 265/40 R 21 105 XL	
Continental GT 11- / GTC Convertible 11-			
4.0 V8 (373 kW), 4.0 V8 S (388 kW)	275/40 ZR 20 XL 275/35 ZR 21 XL	275/40 R 20 106 V XL 275/35 R 21 103 W XL	
6.0 W12 (423 kW)	275/40 ZR 20 XL 275/35 ZR 21 XL	275/40 R 20 106 V XL 275/35 R 21 103 W XL	
6.0 W12 GT Speed (467 kW)	275/35 ZR 21 XL	275/35 R 21 103 W XL	
Flying Spur 13-			
4.0 V8 (373 kW)	275/45 ZR 19 275/40 ZR 20 XL 275/35 ZR 21 XL	275/45 R 19 104 275/40 R 20 106 V XL 275/35 R 21 103 W XL	
Bentayga 16-			
6.0 W12 (447 kW), 4.0 V8 D (324 kW)	275/50 R 20 109 Y 4x4 285/45 R 21 109 Y 4x4 285/40 R 22 106 Y 4x4	275/50 R 20 109 V 4x4 285/45 R 21 109 V 4x4 285/40 R 22 106 4x4	

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Active E 14-	
eDrive (125 kW)	205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H VA SSR 205/50 R 17 89 H/V VA SSR 225/45 R 17 91 H HA SSR 225/45 R 17 91 H/V HA SSR
1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupé) 08-11	
2.0 116 i (85 kW), 2.0 116 i (90 kW), 2.0 118 i (105 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (90 kW), 2.0 118 d (105 kW)	195/55 R 16 87 H SSR 185/60 R 16 86 H SSR 205/55 R 16 91 H SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/50 R 17 89 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/50 R 17 89 V VA SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 225/45 R 17 91 V HA SSR 205/45 R 18 86 W VA SSR 225/40 R 18 88 W HA SSR 215/40 R 18 85 Y VA SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
2.0 120 i (110 kW), 2.0 120 i (125 kW)	195/55 R 16 87 V SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/55 R 16 91 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/50 R 17 89 V SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 205/50 R 17 89 V VA SSR 225/45 R 17 91 V HA SSR 205/45 R 18 86 W VA SSR 225/40 R 18 88 W HA SSR 215/40 R 18 85 Y VA SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
3.0 130 i (190 kW) 05-	205/50 R 17 89 W SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/50 R 17 89 W VA SSR 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 W HA SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 205/45 R 18 86 W VA SSR 225/40 R 18 88 W HA SSR 215/40 R 18 85 Y VA SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
2.0 120 d (120 kW), 2.0 120 d (130 kW)	195/55 R 16 87 V SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/55 R 16 91 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/50 R 17 89 V SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 225/45 R 17 91 V HA SSR 205/45 R 18 86 W VA SSR 225/40 R 18 88 W HA SSR 215/40 R 18 85 Y VA SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 205/50 R 17 89 W VA SSR 225/45 R 17 91 W HA SSR 205/45 R 18 86 W VA SSR 225/40 R 18 88 W HA SSR 215/40 R 18 85 Y VA SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
1 (F20/F21) 11-18	
1.6 114 i (75 kW), 1.6 116 i (100 kW), 1.6 118 i (125 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (105 kW)	195/55 R 16 87 V 195/55 R 16 87 T/H/V 195/55 R 16 87 V SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/50 R 17 89 V 205/50 R 17 89 H/V 205/50 R 17 89 V SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 225/40 R 18 92 V XL SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
2.0 125 i (160 kW), 2.0 125 d (160 kW)	205/50 R 17 89 W 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 W SSR 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 W SSR 205/50 R 17 89 H/V 225/45 R 17 91 W VA SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 225/40 R 18 92 V XL SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
1.6 116 d EfficientDynamics (85 kW) 2.0 120 d (135 kW)	205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/55 R 16 91 V 195/55 R 16 87 T/H/V 205/55 R 16 91 V SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/50 R 17 89 V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 W SSR 205/50 R 17 89 H/V 225/45 R 17 91 W VA SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 245/40 R 17 91 W HA SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 225/40 R 18 92 V XL SSR 245/35 R 18 88 Y HA SSR
1 (F40) 19-	
1.5 118 i (103 kW), 1.5 116 d (85 kW), 2.0 118 d (110 kW)	205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 94 Y XL 225/45 R 17 94 H/V XL 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 R 18 92 V XL 235/35 R 19 91 Y XL 235/35 R 19 91 V/W XL
2.0 120 d xDrive (140 kW)	225/45 R 17 94 Y XL 225/45 R 17 94 H/V XL 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 R 18 92 V XL 235/35 R 19 91 Y XL 235/35 R 19 91 V/W XL
2.0 M 135 i xDrive (225 kW)	225/40 R 18 92 Y XL 225/40 R 18 92 V XL 235/35 R 19 91 Y XL 235/35 R 19 91 V/W XL
1 Coupé (E82) 07-	
2.0 120 i (125 kW), 2.0 120 d (130 kW)	205/55 R 16 91 V SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/50 R 17 89 V SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/50 R 17 89 V VA SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 225/45 R 17 91 V HA SSR 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR
3.0 125 i (160 kW)	205/50 R 17 89 W SSR 195/55 R 16 87 H SSR 205/50 R 17 89 W VA SSR 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 W HA SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR
3.0 135 i (225 kW)	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR
2.0 118 d (105 kW)	195/55 R 16 87 H 195/55 R 16 87 H SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/55 R 16 91 H SSR 205/50 R 17 89 V SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 205/50 R 17 89 V VA SSR 225/45 R 17 91 V HA SSR 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR 205/50 R 17 89 H/V SSR 205/50 R 17 89 W VA SSR 225/45 R 17 91 W HA SSR 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

1 Cabrio (E88) 08-				
2.0 118 i (105 kW), 2.0 118 d (105 kW)	⊕ 195/55 R 16 87 H SSR	195/55	R 16 87 H SSR	
	205/55 R 16 91 H SSR	205/55	R 16 91 H SSR	
	205/50 R 17 89 V SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	205/50 R 17 89 V VA SSR			
	225/45 R 17 91 V HA SSR			
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR			
2.0 120 i (125 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V SSR	195/55	R 16 87 H SSR	
	205/50 R 17 89 V SSR	205/55	R 16 91 H SSR	
	205/50 R 17 89 V VA SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 V HA SSR			
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR			
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR			
3.0 125 i (160 kW)	⊕ 205/50 R 17 89 W SSR	205/55	R 16 91 H SSR	
	205/50 R 17 89 W VA SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 W HA SSR			
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR			
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR			
	3.0 135 i (225 kW)	⊕ 205/50 R 17 89 W VA SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR
⊕ 225/45 R 17 91 W HA SSR				
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR				
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR				
2.0 120 d (130 kW)		⊕ 205/55 R 16 91 V SSR	205/55	R 16 91 H SSR
		205/50 R 17 89 W SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR
	205/50 R 17 89 W VA SSR			
	225/45 R 17 91 W HA SSR			
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR			
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR			
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	205/50 R 17 89 W VA SSR			
	225/45 R 17 91 W HA SSR			
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR			
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR			
	2 Coupé (F22) 14-	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
205/55 R 16 91 W SSR		205/55	R 16 91 H SSR	
205/50 R 17 89 W SSR		205/50	R 17 89 H/V SSR	
225/45 R 17 91 W SSR		225/45	R 17 91 H/V SSR	
225/40 ZR 18 Y VA SSR		225/40	R 18 88 V SSR	
245/35 ZR 18 Y HA XL SSR				
2.0 220 i (135 kW), 2.0 218 d (105 kW), 2.0 220 d (135 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	205/55	R 16 91 H SSR	
	205/50 R 17 89 W SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR	
	225/40 ZR 18 Y VA SSR	225/40	R 18 88 V SSR	
	245/35 ZR 18 Y HA XL SSR			
	225/35 ZR 19 Y VA XL SSR			
	245/30 ZR 19 Y HA XL SSR			
	2.0 225 d (160 kW)	⊕ 205/50 R 17 89 W SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR
		225/45 R 17 91 W SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR
		225/45 R 17 91 W VA SSR	225/40	R 18 88 V SSR
245/40 R 17 91 W HA SSR				
225/40 ZR 18 Y VA SSR				
245/35 ZR 18 Y HA XL SSR				
3.0 M 235 i (240 kW)	225/40 ZR 18 Y VA SSR	225/40	R 18 88 V SSR	
	245/35 ZR 18 Y HA XL SSR			
	225/35 ZR 19 Y VA XL SSR			
	245/30 ZR 19 Y HA XL SSR			

BMW

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾

2 Cabrio (F23) 15-				
2.0 220 i (135 kW), 2.0 220 d (140 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V	
	205/55 R 16 91 W SSR	205/55	R 16 91 H SSR	
	205/50 R 17 89 W SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/40	R 18 92 V XL SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR			
	225/40 ZR 18 Y VA XL SSR			
	245/35 ZR 18 Y HA XL SSR			
	225/35 ZR 19 Y VA XL SSR			
	245/30 ZR 19 Y HA XL SSR			
2.0 228 i (180 kW)	⊕ 205/50 R 17 89 Y SSR	205/50	R 17 89 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 Y SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR	
	225/45 R 17 91 Y VA SSR	225/40	R 18 92 V XL SSR	
	245/40 R 17 91 Y HA SSR			
	225/40 ZR 18 Y VA XL SSR			
	245/35 ZR 18 Y HA XL SSR			
3.0 M 235 i (240 kW)	⊕ 225/40 ZR 18 Y VA XL SSR	225/40	R 18 92 V XL SSR	
	⊕ 245/35 ZR 18 Y HA XL SSR			
	225/35 ZR 19 Y VA XL SSR			
	245/30 ZR 19 Y HA XL SSR			
	2 Gran Tourer (F46) 15-	⊕ 205/60 R 16 92 V	205/60	R 16 92 T/H/V
		205/55 R 17 91 W	205/55	R 17 91 H/V
225/45 R 18 91 W SSR		225/45	R 18 91 H/V SSR	
1.5 216 d (85 kW), 2.0 218 d (110 kW)				
2.0 220 i (141 kW), 2.0 220 d / xDrive (140 kW)		⊕ 205/55 R 17 91 W	205/55	R 17 91 H/V
		225/45 R 18 91 W SSR	225/45	R 18 91 H/V SSR
	2 Active Tourer (F45) 14-	⊕ 205/60 R 16 92 V	205/60	R 16 92 T/H/V
205/55 R 17 91 W		205/55	R 17 91 H/V	
225/45 R 18 91 W SSR		225/45	R 18 91 H/V SSR	
1.5 216 d (85 kW), 2.0 218 d (110 kW), 2.0 220 d / xDrive (140 kW)				
2.0 225 i / xDrive (170 kW)		⊕ 205/55 R 17 91 W	205/55	R 17 91 H/V
		225/45 R 18 91 W SSR	225/45	R 18 91 H/V SSR
i 3 (I01) 13-	⊕ 155/70 R 19 84 T	155/70	R 19 84 T	
	155/70 R 19 84 T VA			
	175/60 R 19 86 T HA			
	155/60 R 20 80 T VA			
	175/55 R 20 85 T HA			

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*)

3 (E90) 05- / 08-11

2.0 316 i (85 kW), 2.0 318 i (105 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 V SSR 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 225/50 R 16 92 V SSR 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
2.5 323 i (130 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 225/50 R 16 92 V SSR 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
2.5 325 i (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W SSR 225/50 R 16 92 W SSR 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
2.5 325 i xDrive (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W SSR 225/50 R 16 92 W SSR 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
3.0 330 xDrive (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*)

3.0 335 xDrive (225 kW), 3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 xDrive (180 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
3.0 335 d (210 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
3 (F30) 12-18		
2.0 316 i (100 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 V 205/60 R 16 92 V SSR 225/55 R 16 95 V 225/55 R 16 95 V SSR 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 91 Y SSR 225/45 R 18 91 Y VA SSR 255/40 R 18 95 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 H SSR 225/55 R 16 95 H SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
2.0 320 i / xDrive (135 kW), 2.0 320 d / xDrive (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 W 205/60 R 16 92 W SSR 225/55 R 16 95 W 225/55 R 16 95 W SSR 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 91 Y SSR 225/45 R 18 91 Y VA SSR 255/40 R 18 95 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 205/60 R 16 92 H SSR 225/55 R 16 95 H SSR 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
2.0 328 i / xDrive (180 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 91 Y SSR 225/45 R 18 91 Y VA SSR 255/40 R 18 95 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
3.0 335 i / xDrive (225 kW), 3.0 ActiveHybrid (250 kW), 3.0 330 d (190 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 91 Y SSR 225/45 R 18 91 Y VA SSR 255/40 R 18 95 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
2.0 320 d EfficientDynamics (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 W 205/60 R 16 92 W SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 205/60 R 16 92 H SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

3 Coupé (E92) 06- / 10-			
2.0 318 i (105 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 H	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45	R 17 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR
	225/45	R 17 91 V VA SSR	205/50 R 17 89 H/V SSR
	255/40	R 17 94 V HA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/40	R 18 88 W VA SSR	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (135 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45	R 17 91 V VA SSR	225/50 R 16 92 SSR
	255/40	R 17 94 V HA SSR	205/50 R 17 89 H/V SSR
	225/40	R 18 88 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	255/35	R 18 90 W HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
2.5 325 i (160 kW), 3.0 325 d (150 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45	R 17 91 W VA SSR	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 330 i (200 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45	R 17 91 W VA SSR	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 335 i (225 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	⊕ 255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	
3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45	R 17 91 W VA SSR	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 335 d (210 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	⊕ 255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	
3.0 325 i xDrive (160 kW), 3.0 330 i xDrive (200 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45	R 17 91 W VA SSR	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
3.0 335 i xDrive (225 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	⊕ 255/40	R 17 94 W HA SSR	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	
2.0 320 d xDrive (135 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45	R 17 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR
	225/45	R 17 91 V VA SSR	205/50 R 17 89 H/V SSR
	255/40	R 17 94 V HA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/40	R 18 88 W VA SSR	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

3.0 330 d xDrive (180 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR	
	225/45	R 17 91 W VA SSR		
	255/40	R 17 94 W HA SSR		
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		
	3 Cabrio (E93) 07- / 10-	2.0 318 i (105 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 H
225/45			R 17 91 V SSR	225/50 R 16 92 SSR
225/45			R 17 91 V VA SSR	205/50 R 17 89 H/V SSR
255/40			R 17 94 V HA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
225/40			R 18 88 W VA SSR	
255/35			R 18 90 W HA SSR	
225/35			R 19 88 Y VA XL SSR	
255/30			R 19 91 Y HA XL SSR	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR	
	225/45	R 17 91 V VA SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	255/40	R 17 94 V HA SSR	205/50 R 17 89 H/V SSR	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR	
	255/35	R 18 90 W HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		
2.5 325 i (160 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (150 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR	
	225/45	R 17 91 W VA SSR		
	255/40	R 17 94 W HA SSR		
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		
3.0 330 i (200 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 Y SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR	
	225/45	R 17 91 W VA SSR		
	255/40	R 17 94 W HA SSR		
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		
3.0 335 i (225 kW)	⊕ 225/45	R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR	
	⊕ 255/40	R 17 94 W HA SSR		
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		
2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (135 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	205/55 R 16 91 H SSR	
	225/45	R 17 91 W VA SSR	225/50 R 16 92 SSR	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		
	255/35	R 18 90 W HA SSR		
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

3 touring (E91) 05- / 09-12

2.0 318 i (105 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 V SSR 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 V HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
---	--	--

2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 225/50 R 16 92 V SSR 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 V HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
---	--	--

2.0 320 d xDrive (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 225/50 R 16 92 V SSR 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 V HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
---------------------------	--	--

2.5 323 i (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W SSR 225/50 R 16 92 W SSR 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 W VA SSR 255/35 R 18 90 W HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
--------------------	--	--

2.5 325 i (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W SSR 225/50 R 16 92 W SSR 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 SSR 225/45 R 17 91 H/V SSR
--------------------	--	--

2.5 325 i xDrive (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
---------------------------	--	--

3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW), 3.0 335 d (210 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 Y SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
--	--	--

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
---	--	--

3.0 330 i xDrive (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 Y SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
---------------------------	--	--

3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 d xDrive (180 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
---	--	--

3.0 335 i xDrive (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 Y SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA SSR 225/40 R 18 88 Y VA SSR 255/35 R 18 90 Y HA SSR 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V SSR
---------------------------	--	--

3 touring (F31) 12-19

2.0 320 i (135 kW), 2.0 320 d (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 W 205/60 R 16 92 W SSR 225/55 R 16 95 W 225/55 R 16 95 W SSR 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 95 W XL SSR 225/45 R 18 95 W VA XL SSR 255/40 R 18 95 W HA SSR 225/40 R 19 93 W VA XL SSR 255/35 R 19 96 W HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 H SSR 225/55 R 16 95 H SSR 225/45 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
---	--	---

2.0 328 i (180 kW), 3.0 330 d (190 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 95 W XL SSR 225/45 R 18 95 W VA XL SSR 255/40 R 18 95 W HA SSR 225/40 R 19 93 W VA XL SSR 255/35 R 19 96 W HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
---	--	---

2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 W 205/60 R 16 92 W SSR 225/55 R 16 95 W 225/55 R 16 95 W SSR 225/50 R 17 94 W SSR 225/50 R 17 94 W VA SSR 255/45 R 17 98 W HA SSR 225/45 R 18 95 W XL SSR 225/45 R 18 95 W VA XL SSR 255/40 R 18 95 W HA SSR 225/40 R 19 93 W VA XL SSR 255/35 R 19 96 W HA XL SSR 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 H SSR 225/55 R 16 95 H SSR 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR
--	--	---

BMWSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**3 touring (G21) 19-**

2.0 320 i (135 kW),	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 H/V XL
2.0 330 i / xDrive (190 kW)	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL
	225/45 R 18 95 Y VA XL	
	255/40 R 18 95 Y HA	
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.0 318 d (110 kW),	225/50 R 17 98 Y XL	225/50 R 17 98 H/V XL
2.0 320 d / xDrive (140 kW),	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL
	225/45 R 18 95 Y VA XL	
3.0 330 d xDrive (195 kW)	255/40 R 18 95 Y HA	
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	

3 Gran Turismo (F34) 13-

2.0 320 i / xDrive (135 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
2.0 318 d (105 kW),	225/55 R 17 97 W SSR	225/50 R 18 95 V SSR
2.0 320 d / xDrive (135 kW)	225/50 R 18 95 W SSR	
	225/50 R 18 95 W VA SSR	
	255/45 R 18 99 W HA SSR	
	225/45 R 19 92 W VA SSR	
	255/40 R 19 96 W HA SSR	
2.0 328 i / xDrive (180 kW), 3.0 335 i / xDrive (225 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	225/55 R 17 97 W SSR	225/50 R 18 95 V SSR
	225/50 R 18 95 W SSR	
2.0 325 d (160 kW),	225/50 R 18 95 W VA SSR	
3.0 330 d / xDrive (190 kW), 3.0 335 d Drive (230 kW)	255/45 R 18 99 W HA SSR	
	225/45 R 19 92 W VA SSR	
	255/40 R 19 96 W HA SSR	

4 Coupé (F32) 13-

2.0 420 i / xDrive (135 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 92 Y HA SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	
2.0 428 i / xDrive (180 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
3.0 435 i / xDrive (225 kW)	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 92 Y HA SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	
2.0 420 d / xDrive (135 kW),	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
3.0 430 d (190 kW),	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
3.0 435 d xDrive (230 kW)	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 92 Y HA SSR	
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	

4 Cabrio (F33) 14-

2.0 428 i / xDrive (180 kW),	225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V
3.0 435 i (225 kW),	225/50 R 17 94 W SSR	225/55 R 16 95 H SSR
2.0 420 d (135 kW)	225/45 R 18 91 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	225/45 ZR 18 Y VA SSR	225/45 R 18 91 H/V SSR
	255/40 ZR 18 Y HA SSR	
	225/40 ZR 19 Y VA XL SSR	
	255/35 ZR 19 Y HA XL SSR	
	225/35 ZR 20 Y VA XL SSR	
	255/30 ZR 20 Y HA XL SSR	

BMWSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen¹⁾**4 Gran Coupé (F36) 14-**

2.0 420 i / xDrive (135 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
2.0 418 d (105 kW),	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
2.0 420 d / xDrive (135 kW)	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	225/40 R 19 93 VA XL SSR
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	255/35 R 19 96 HA XL SSR
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	225/35 R 19 88 VA XL SSR
	245/30 R 19 89 Y HA XL SSR	245/30 R 19 89 HA XL SSR
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	225/35 R 20 90 VA XL SSR
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	255/30 R 20 92 HA XL SSR
2.0 428 i / xDrive (180 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
3.0 430 d / xDrive (190 kW)	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	225/40 R 19 93 VA XL SSR
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	255/35 R 19 96 HA XL SSR
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	225/35 R 19 88 VA XL SSR
	245/30 R 19 89 Y HA XL SSR	245/30 R 19 89 HA XL SSR
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	225/35 R 20 90 VA XL SSR
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	255/30 R 20 92 HA XL SSR
3.0 435 i / xDrive (225 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
3.0 435 d xDrive (230 kW)	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	225/45 R 18 95 Y XL SSR	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR
	255/40 R 18 95 Y HA SSR	255/40 R 18 95 HA SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	225/40 R 19 93 VA XL SSR
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	255/35 R 19 96 HA XL SSR
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	225/35 R 19 88 VA XL SSR
	245/30 R 19 89 Y HA XL SSR	245/30 R 19 89 HA XL SSR
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR	225/35 R 20 90 VA XL SSR
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR	255/30 R 20 92 HA XL SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

5 (E60) 03-10

2.2 520 i (125 kW) -05,	225/55 R 16 95 V	205/60 R 16 92 T/H/V
2.5 523 i (130 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V
2.0 520 d (120 kW) 05-	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 H/V
	245/45 R 17 95 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W VA SSR	245/40 R 18 97 V XL SSR
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.5 525 i (141 kW) -05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
2.5 525 i (160 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
2.5 525 Xi (160 kW) 05-	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
3.0 530 i (170 kW) -05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
3.0 530 i (190 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
3.0 530 Xi (190 kW) 05-	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
3.0 530 d (160 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
4.4 V8 545 i (245 kW) -05,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
4.0 V8 540 i (225 kW) 05-	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
4.8 V8 550 i (270 kW) 05-	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
3.0 535 d (200 kW)	245/40 R 18 93 W SSR	
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.5 525 d (130 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45 R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40 R 18 93 W SSR	245/40 R 18 97 V/W XL
	245/40 R 18 93 W VA SSR	
	275/35 R 18 95 W HA SSR	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

5 (F10) 10- / 13-16

2.0 520 i (135 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
3.0 523 i (150 kW) -13,	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
2.0 528 i / xDrive	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 V XL SSR
(180 kW) 13-, 3.0 528 i / xDrive (190 kW) -13,	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
3.0 530 i (200 kW) -13,	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
3.0 535 i / xDrive (225 kW), 2.0 518 d (105 kW) 13-, 2.0 520 d / xDrive (135 kW), 2.0 525 d / xDrive (160 kW) 13-	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
4.4 550 i / xDrive (330 kW) 13-,	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
4.4 550 i (300 kW) -13	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 V XL SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
3.0 ActiveHybrid (250 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 V XL SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
3.0 M 550 d xDrive (280 kW) 13-	245/40 R 19 94 Y VA SSR	245/40 R 19 94 VA SSR
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	275/35 R 19 96 HA SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

5 (G30) 17-

2.0 530i / xDrive (185 kW),	225/55 R 17 97 Y	225/55 R 17 97 H/V
2.0 530 e iPerformance (185 kW),	225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
3.0 540i / xDrive (250 kW),	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
2.0 520d / xDrive (140 kW),	245/45 R 18 96 Y VA SSR	245/45 R 18 96 V VA SSR
3.0 530d / xDrive (195 kW)	275/40 R 18 99 Y HA SSR	275/40 R 18 99 HA SSR
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 VA XL SSR
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	275/35 R 19 100 HA XL SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	245/35 R 20 95 VA XL SSR
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	275/30 R 20 97 HA XL SSR
4.4 M 550i xDrive (340 kW)	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 VA XL SSR
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	275/35 R 19 100 HA XL SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	245/35 R 20 95 VA XL SSR
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	275/30 R 20 97 HA XL SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

5 Gran Turismo (F07) 09-			
3.0 535 i / xDrive (225 kW), 3.0 530 d / xDrive (180 kW), 3.0 535 d / xDrive (220 kW)	245/50	R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/45	R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V SSR
	275/40	R 19 101 Y HA SSR	
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR	
2.0 520 d (135 kW)	245/50	R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/45	R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V SSR
	275/40	R 19 101 Y HA SSR	
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR	
4.4 550 i / xDrive (300 kW)	245/45	R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V SSR
	275/40	R 19 101 Y HA SSR	
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35	R 21 96 Y VA XL SSR	
5 touring (E61) 04-10	225/55	R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50	R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40	R 18 93 W SSR	
2.5 525 i (141 kW) -05, 2.5 525 i (160 kW) 05-	225/55	R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50	R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
2.5 525 Xi (4x4) (160 kW) 05-	225/50	R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
3.0 530 Xi (4x4) (190 kW) 05-	225/50	R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 Y SSR	245/45 R 17 95 SSR
4.4 V8 545 i (245 kW) -05, 4.8 V8 550 i (270 kW) 05-, 3.0 535 d (200 kW)	225/50	R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 Y SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40	R 18 93 Y SSR	
2.0 520 d (120 kW) 05-	225/55	R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50	R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 W SSR	245/45 R 17 99 XL SSR
	245/40	R 18 93 W SSR	
2.5 525 d (130 kW)	225/55	R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50	R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
	245/40	R 18 93 W SSR	
3.0 530 d (160 kW), 3.0 530 i (190 kW)	225/55	R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50	R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/50	R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	245/45	R 17 95 W SSR	245/45 R 17 95 SSR
245/40	R 18 93 Y SSR		

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

5 touring (F11) 10- / 13-17			
2.0 520 i (135 kW), 3.0 523 i (150 kW) -13, 2.0 518 d (105 kW) 13-, 2.0 520 d / xDrive (135 kW), 2.0 525 d / xDrive (160 kW)	225/55	R 17 97 Y	225/55 R 17 97 H SSR
	225/55	R 17 97 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45	R 18 96 Y SSR	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	
2.0 528 i / xDrive (180 kW) 13-, 2.0 528 i / xDrive (190 kW) -13	225/55	R 17 97 Y	225/55 R 17 97 H SSR
	225/55	R 17 97 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45	R 18 96 Y SSR	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	
3.0 530 i (200 kW), 3.0 535 i / xDrive (225 kW), 3.0 530 d / xDrive (190 kW), 3.0 535 d / xDrive (230 kW)	225/55	R 17 97 Y	225/55 R 17 97 H SSR
	225/55	R 17 97 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45	R 18 96 Y SSR	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	
4.4 550 i (330 kW) 13-, 4.4 550 i (300 kW) -13	245/45	R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR	
3.0 M 550 d / xDrive (280 kW) 13-	245/40	R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR	
5 Touring (G31) 17-			
2.0 520 i (135 kW), 2.0 530i / xDrive (185 kW), 2.0 520d / xDrive (140 kW), 2.0 525 d (170 kW), 3.0 530d / xDrive (195 kW)	225/55	R 17 97 Y	225/55 R 17 97 H/V
	225/55	R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45	R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	245/45 R 18 96 V VA SSR
	275/40	R 18 99 Y HA SSR	275/40 R 18 99 HA SSR
3.0 530d / xDrive (195 kW)	245/40	R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40	R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 VA XL SSR
	275/35	R 19 100 Y HA XL SSR	275/35 R 19 100 HA XL SSR
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	245/35 R 20 95 VA XL SSR
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR	275/30 R 20 97 HA XL SSR
3.0 M 550 d xDrive (294 kW)	245/40	R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40	R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 VA XL SSR
	275/35	R 19 100 Y HA XL SSR	275/35 R 19 100 HA XL SSR
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	245/35 R 20 95 VA XL SSR
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR	275/30 R 20 97 HA XL SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10

3.0 630 Ci Coupé (190 kW)	⊙ 245/50 R 17 99 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
3.0 630 Ci Cabrio (190 kW)	⊙ 245/50 R 17 99 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
4.4 V8 645 Ci Coupé (245 kW) -05, 4.8 V8 650 Ci Coupé (270 kW) 05-	⊙ 245/45 R 18 96 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	
4.4 V8 645 Ci Cabrio (245 kW) -05, 4.8 V8 650 Ci Cabrio (270 kW) 05-	⊙ 245/45 R 18 96 W SSR	245/50 R 17 99 SSR
	245/45 R 18 96 W VA SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	275/40 R 18 99 W HA SSR	
	245/40 R 19 94 W VA SSR	
	275/35 R 19 96 W HA SSR	
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	

6 Gran Turismo (G32) 17-

2.0 630 i (190 kW),	⊙ 225/60 R 17 99 Y	225/60 R 17 99
3.0 640 i / xDrive (250 kW),	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100 V
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
3.0 630 d / xDrive (195 kW)	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V VA SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	275/40 R 19 101 HA SSR
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	245/40 R 20 99 VA XL SSR
	275/35 R 20 98 Y HA SSR	275/35 R 20 98 HA SSR

6 Coupé (F13) 11-18

3.0 640 i / xDrive (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
4.4 650 i (300 kW)	⊙ 245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

6 Gran Coupé (F06) 12-

3.0 640 i / xDrive (235 kW), 3.0 640 d / xDrive (230 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
4.4 650 i / xDrive (330 kW)	⊙ 245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

6 Cabrio (F12) 11-

3.0 640 i / xDrive (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 Y SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 V XL SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
4.4 650 i (300 kW)	⊙ 245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 100 V XL SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

7 (E65/E66) 01-08

3.0 730i (170 kW) 03-, 4.0 V8 740 i (225 kW) 05-, 3.0 TD CR 730d (170 kW)	225/60 R 17 99 W	225/60 R 17 99	
	⊙ 245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102	
	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100 V	
	245/50 R 18 100 W SSR		
	245/45 R 19 98 W VA		
	275/40 R 19 101 W HA		
	245/40 R 20 95 Y VA		
	275/35 R 20 98 Y HA		
	245/35 ZR 21 Y VA XL		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		
	3.6 V8 735i (200 kW) -05, 4.4 V8 745i (245 kW) -05, 3.9 V8 TD CR 740d (190 kW) -05	⊙ 245/55 R 17 102 W	225/60 R 17 99
		245/50 R 18 100 W	245/55 R 17 102
245/45 R 19 98 W VA		245/50 R 18 100 V	
275/40 R 19 101 W HA			
245/40 R 20 95 Y VA			
275/35 R 20 98 Y HA			
245/35 ZR 21 Y VA XL			
285/30 ZR 21 Y HA XL			
4.4 V8 745i (245 kW) -05, 3.9 V8 TD CR 740d (190 kW) -05		⊙ 245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102
		245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100 V
		245/45 R 19 98 W VA	
		275/40 R 19 101 W HA	
	245/40 R 20 95 Y VA		
	275/35 R 20 98 Y HA		
	245/35 ZR 21 Y VA XL		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

4.8 V8 750 i (270 kW) 05-	245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102
	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100 V
	245/50 R 18 100 W SSR	
	245/45 R 19 98 W VA	
	275/40 R 19 101 W HA	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	
	285/30 ZR 21 Y HA XL	
	6.0 V12 760i (327 kW)	245/50 R 18 100 W
	245/45 R 19 98 W VA	
	275/40 R 19 101 W HA	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	
	285/30 ZR 21 Y HA XL	
4.4 745 d (243 kW) 05-	245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100 V
	245/50 R 18 100 W SSR	
	245/45 R 19 98 W VA	
	275/40 R 19 101 W HA	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	
	285/30 ZR 21 Y HA XL	
7 (F01) 08- / 12-15		
3.0 740 i (240 kW),	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
3.0 740 i (235 kW) 12-,	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 V XL SSR
3.0 ActiveHybrid (260 kW) 12-	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	
4.4 V8 750 i (300 kW),	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
4.4 V8 750 i / xDrive (330 kW) 12-	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 V XL SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	
6.0 V12 760 i (400 kW)	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 V XL SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	
3.0 730 d (180 kW),	245/55 R 17 102 Y SSR	245/55 R 17 102 H SSR
3.0 730 d / xDrive (190 kW) 12-	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 102 V XL SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	
3.0 740 d / xDrive (230 kW),	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
3.0 750 d xDrive (280 kW) 12-	275/40 R 19 101 Y HA SSR	245/45 R 19 102 V XL SSR
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR	

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

7 (G11/G12) 15-		
3.0 740 i (240 kW)	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100 V
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V VA SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	275/40 R 19 101 HA SSR
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	245/40 R 20 99 VA XL SSR
	275/35 R 20 98 Y HA SSR	275/35 R 20 98 HA SSR
4.4 750 i / xDrive (330 kW),	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100 V
3.0 740 d xDrive (235 kW)	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V VA SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	275/40 R 19 101 HA SSR
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	245/40 R 20 99 VA XL SSR
	275/35 R 20 98 Y HA SSR	275/35 R 20 98 HA SSR
3.0 730 d / xDrive (195 kW)	225/60 R 17 99 W	225/60 R 17 99
	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100 V
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45 R 19 98 V VA SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	275/40 R 19 101 HA SSR
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	245/40 R 20 99 VA XL SSR
	275/35 R 20 98 Y HA SSR	275/35 R 20 98 HA SSR
8 Coupé (G15) 18- / Cabrio / Convertible (G14) 18-		
4.4 M850i xDrive (390 kW)	245/35 R 20 95 Y VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	275/30 R 20 97 Y HA XL	275/30 R 20 97 W HA XL
3.0 840d xDrive (235 kW)	245/40 R 19 98 Y VA XL	245/40 R 19 98 V VA XL
	275/35 R 19 100 Y HA XL	275/35 R 19 100 HA XL
	245/35 R 20 95 Y VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	275/30 R 20 97 Y HA XL	275/30 R 20 97 W HA XL
i 8 14-		
E + TwinPower Turbo (266 kW),	195/50 R 20 93 W VA XL	195/50 R 20 93 VA XL
1.5 + E (275 kW) 17-	215/45 R 20 95 W HA XL	215/45 R 20 95 HA XL
	215/45 R 20 95 W VA XL	
	245/40 R 20 99 W HA XL	
M 3 (F80) 14-		
3.0 TwinTurbo (317 kW)	255/40 ZR 18 Y VA	255/40 R 18 95 V VA
	275/40 ZR 18 Y HA	275/40 R 18 99 HA
	255/35 ZR 19 Y VA	
	275/35 ZR 19 Y HA	
M 3 CSL 03-		
3.2 24V (265 kW)	225/40 ZR 19 VA	225/40 R 18 92 V XL
	255/35 ZR 19 HA	
	235/35 ZR 19 VA XL	
	265/30 ZR 19 HA XL	
M 4 Coupé (F82) 14- / Cabrio (F83) 14-		
3.0 TwinTurbo (317 kW)	255/40 ZR 18 Y VA	255/40 R 18 95 V VA
	275/40 ZR 18 Y HA	275/40 R 18 99 HA
	255/35 ZR 19 Y VA	
	275/35 ZR 19 Y HA	
M 5 05-10		
5.0 V10 (373 kW)	255/40 ZR 19 VA	245/45 R 18 100 V XL
	285/35 ZR 19 HA	
M 5 (F10) 11-17		
4.4 TwinTurbo (412 kW)	265/40 ZR 19 Y VA	255/40 R 20 97 V/W
	295/35 ZR 19 Y HA	255/35 R 20 93 W
	265/35 ZR 20 Y VA	
	295/30 ZR 20 Y HA	
M 6 Coupé 05-10		
5.0 V10 (373 kW)	255/40 ZR 19 VA	245/45 R 18 100 V XL
	285/35 ZR 19 HA	

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

M 6 Coupé / Cabrio (F13) 12-

4.4 V8 (412 kW)	265/40 ZR 19 VA	255/40	R 19 96 SSR
	295/35 ZR 19 HA	255/35	R 20 97 XL SSR
	265/35 ZR 20 VA XL		
	295/30 ZR 20 HA XL		

M 6 (Gran Coupé) 13-

4.4 V8 (412 kW)	265/35 ZR 20 VA XL	255/35	R 20 97 XL SSR
	295/30 ZR 20 HA XL		

Z 3 Coupé 98-00 / 00-

3.0 24V (170 kW)	225/50 ZR 16 W	205/55	R 16 91 T/H/V
	225/45 ZR 17 VA	225/50	R 16 92 H
	245/40 ZR 17 HA	225/45	R 17 91 H/V

Z 4 (E89) 09- / 13-18

2.0 18 i (115 kW) 13-	225/45 R 17 91 W SSR	225/50	R 16 92 SSR
2.0 20 i (135 kW) 13-	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR
2.5 23 i (150 kW),	255/40 R 17 94 W HA SSR		
2.0 28 i (180 kW) 13-	225/40 R 18 88 W VA SSR		
3.0 30 i (190 kW)	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 W VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 W HA XL SSR		

3.0 35 i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR
	255/40 R 17 94 W HA SSR		
	225/40 R 18 88 W VA SSR		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		
	225/35 R 19 88 W VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 W HA XL SSR		

3.0 35 is (250 kW) 13-	225/40 R 18 88 Y VA SSR	225/45	R 17 91 H/V SSR
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		

Z 4 (G29) 18-

2.0 i sDrive (145 kW),	225/50 R 17 94 W VA	225/50	R 17 94 H/V VA
2.0 30i sDrive (190 kW)	255/45 R 17 98 W HA	255/45	R 17 98 V HA
	255/40 R 18 95 Y VA	255/40	R 18 95 V VA
	275/40 R 18 99 Y HA	275/40	R 18 99 HA
M40i (250 kW)	225/50 R 17 94 W VA	225/50	R 17 94 H/V VA
	255/45 R 17 98 W HA	255/45	R 17 98 V HA
	255/35 ZR 19 Y VA		
	275/35 ZR 19 Y HA XL		

Z 8 (E52) 00-

4.9 V8 (294 kW)	245/45 R 18 96 W VA	245/45	R 18 96 V
	275/40 R 18 99 W HA		

X 1 (E84) 09-15

2.0 18 d sDrive / xDrive (105 kW),	225/50 R 17 94 H 4x4	225/50	R 17 94 V 4x4 SSR
2.0 20 d sDrive / xDrive (130 kW)	225/50 R 17 94 H 4x4 SSR	225/45	R 18 91 H/V 4x4 SSR
	225/45 R 18 91 V 4x4 SSR		
	225/45 R 18 91 V VA 4x4 SSR		
	255/40 R 18 95 V HA 4x4 SSR		
	225/40 R 19 93 V VA XL 4x4 SSR		
	255/35 R 19 92 V HA 4x4 SSR		
2.0 23 d xDrive (150 kW)	225/50 R 17 94 V 4x4	225/50	R 17 94 V 4x4 SSR
	225/50 R 17 94 V 4x4 SSR	225/45	R 18 91 H/V 4x4 SSR
	225/45 R 18 91 V 4x4 SSR		
	225/45 R 18 91 V VA 4x4 SSR		
	255/40 R 18 95 V HA 4x4 SSR		
	225/40 R 19 93 W VA XL 4x4 SSR		
	255/35 R 19 92 W HA 4x4 SSR		
3.0 28 i xDrive (190 kW)	225/45 R 18 91 W 4x4 SSR	225/50	R 17 94 V 4x4 SSR
	225/45 R 18 91 W VA 4x4 SSR	225/45	R 18 91 H/V 4x4 SSR
	255/40 R 18 95 W HA 4x4 SSR		
	225/40 R 19 93 W VA XL 4x4 SSR		
	255/35 R 19 92 W HA 4x4 SSR		

BMW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

X 1 (F48) 15-

18 i sDrive (100 kW),	225/55 R 17 97 V 4x4	225/55	R 17 97 H/V 4x4
18 d sDrive / xDrive (110 kW),	225/55 R 17 97 W 4x4 SSR	225/55	R 17 97 H 4x4 SSR
2.0 20 d xDrive (140 kW)	225/50 R 18 95 W 4x4	225/50	R 18 95 H 4x4
	225/50 R 18 95 W 4x4 SSR	225/50	R 18 95 V 4x4 SSR
	225/45 R 19 92 W 4x4 SSR	225/45	R 19 92 V 4x4 SSR
2.0 20 i xDrive (141 kW),	225/50 R 18 95 W 4x4	225/50	R 18 95 H 4x4
2.0 25 i xDrive (170 kW),	225/50 R 18 95 W 4x4 SSR	225/50	R 18 95 V 4x4 SSR
2.0 25 d xDrive (170 kW)	225/45 R 19 92 W 4x4 SSR	225/45	R 19 92 V 4x4 SSR

X 2 (F39) 18-

2.0 sDrive 20i (141 kW),	225/55 R 17 97 W 4x4	225/55	R 17 97 H/V 4x4
2.0 xDrive 20d (140 kW),	225/55 R 17 97 W 4x4 SSR	225/55	R 17 97 H 4x4 SSR
2.0 xDrive 25d (170 kW)	225/50 R 18 95 W 4x4	225/50	R 18 95 H 4x4
	225/50 R 18 95 W 4x4 SSR	225/50	R 18 95 V 4x4 SSR
	225/45 R 19 92 W 4x4	225/45	R 19 92 V 4x4
	225/45 R 19 92 W 4x4 SSR	225/45	R 19 92 V 4x4 SSR
	225/40 R 20 94 Y XL 4x4 SSR	225/40	R 20 94 XL 4x4 SSR

X 3 (E83) 03- / 06-10

2.0 i (110 kW),	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60	R 17 96 H/V 4x4
2.5 i (141 kW),	235/55 R 17 99 H 4x4	235/55	R 17 99 H/V 4x4
2.0 d (110 kW),	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50	R 18 97 H/V 4x4
2.5 si (160 kW) 06-	235/50 R 18 97 V VA 4x4		
	255/45 R 18 99 V HA 4x4		
	235/45 R 19 95 W VA 4x4		
	255/40 R 19 96 W HA 4x4		

Umrüstung	245/40 R 19 94 V VA 4x4		
	285/35 R 19 99 V HA 4x4		
	245/35 R 20 95 VA XL 4x4		
	275/30 R 20 97 W HA XL 4x4		
	265/35 R 20 99 VA XL 4x4		
	285/30 R 20 95 HA 4x4		
	265/35 R 22 98 VA 4x4		
	285/30 R 22 97 HA 4x4		

3.0 i (170 kW),	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55	R 17 99 H/V 4x4
3.0 si (200 kW) 06-	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50	R 18 97 H/V 4x4
3.0 d (150 kW),	235/50 R 18 97 V VA 4x4		
3.0 d (160 kW) 06-	255/45 R 18 99 V HA 4x4		
	235/45 R 19 95 W VA 4x4		
	255/40 R 19 96 W HA 4x4		

Umrüstung	245/40 R 19 94 V VA 4x4		
	285/35 R 19 99 V HA 4x4		
	245/35 R 20 95 VA XL 4x4		
	275/30 R 20 97 W HA XL 4x4		
	255/35 R 20 97 W VA XL 4x4		
	285/30 R 20 95 HA 4x4		
	265/35 R 22 98 VA 4x4		
	285/30 R 22 97 HA 4x4		

3.0 sd (210 kW) 06-	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50	R 18 97 H/V 4x4
	235/50 R 18 97 V VA 4x4		
	255/45 R 18 99 V HA 4x4		
	235/45 R 19 95 W VA 4x4		
	255/40 R 19 96 W HA 4x4		

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

X 3 (F25) 10- / 14-17

2.0 20 d xDrive (135 kW),	225/60 R 17 99 V 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4 SSR
	245/55 R 17 102 V 4x4 SSR	245/50 R 18 100 H 4x4 SSR
2.0 18 d (110 kW) 14-	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/45 R 19 102 V XL 4x4 SSR
2.0 20 d (140 kW) 14-	245/45 R 19 98 W VA 4x4 SSR	
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	
2.0 28 i (180 kW) 14-	225/60 R 17 99 W 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4 SSR
3.0 30 d (190 kW) 14-	245/55 R 17 102 W 4x4 SSR	245/50 R 18 100 H 4x4 SSR
	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/45 R 19 102 V XL 4x4 SSR
	245/45 R 19 98 W VA 4x4 SSR	
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	
3.0 28 i xDrive (190 kW)	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/50 R 18 100 H 4x4 SSR
3.0 35 i xDrive (225 kW),	245/45 R 19 98 W VA 4x4 SSR	245/45 R 19 102 V XL 4x4 SSR
3.0 35 d (230 kW)	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	

X 3 (G01) 17-

2.0 20i xDrive (135 kW),	225/60 R 18 100 W	225/60 R 18 100 V
2.0 30 i xDrive (185 kW),	225/60 R 18 100 W SSR	225/60 R 18 100 SSR
2.0 20 d xDrive (140 kW),	245/50 R 19 105 W XL	245/50 R 19 105 XL
	245/45 R 20 99 Y VA SSR	245/45 R 20 99 VA SSR
3.0 30 d xDrive (195 kW)	275/40 R 20 102 Y HA SSR	275/40 R 20 102 HA SSR
	245/40 R 21 100 Y VA XL SSR	245/40 R 21 100 VA XL SSR
	275/35 R 21 103 Y HA XL SSR	275/35 R 21 103 HA XL SSR
3.0 M 40 i xDrive (265 kW)	245/45 R 20 99 Y VA SSR	245/45 R 20 99 VA SSR
	275/40 R 20 102 Y HA SSR	275/40 R 20 102 HA SSR
	245/40 R 21 100 Y VA XL SSR	245/40 R 21 100 VA XL SSR
	275/35 R 21 103 Y HA XL SSR	275/35 R 21 103 HA XL SSR

X 4 (F26) 14-18

2.0 20 i xDrive (135 kW),	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/50 R 18 100 H 4x4 SSR
2.0 20 d xDrive (140 kW)	245/45 R 19 102 W VA XL 4x4 SSR	245/45 R 19 102 V VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	275/40 R 19 101 HA 4x4 SSR
	245/40 R 20 99 W VA XL 4x4 SSR	245/40 R 20 99 VA XL 4x4 SSR
	275/35 R 20 102 W HA XL 4x4 SSR	275/35 R 20 102 HA XL 4x4 SSR
	245/35 R 21 96 W VA XL 4x4 SSR	245/35 R 21 96 VA XL 4x4 SSR
	275/30 R 21 98 W HA XL 4x4 SSR	275/30 R 21 98 HA XL 4x4 SSR
2.0 28 i xDrive (180 kW),	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/50 R 18 100 H 4x4 SSR
3.0 30 d xDrive (190 kW)	245/45 R 19 102 W VA XL 4x4 SSR	245/45 R 19 102 V VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	275/40 R 19 101 HA 4x4 SSR
	245/40 R 20 99 W VA XL 4x4 SSR	245/40 R 20 99 VA XL 4x4 SSR
	275/35 R 20 102 W HA XL 4x4 SSR	275/35 R 20 102 HA XL 4x4 SSR
	245/35 R 21 96 W VA XL 4x4 SSR	245/35 R 21 96 VA XL 4x4 SSR
	275/30 R 21 98 W HA XL 4x4 SSR	275/30 R 21 98 HA XL 4x4 SSR
3.0 35 i xDrive (225 kW),	245/50 R 18 100 W 4x4 SSR	245/50 R 18 100 H 4x4 SSR
3.0 35 d xDrive (230 kW)	245/45 R 19 102 W VA XL 4x4 SSR	245/45 R 19 102 V VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 19 101 W HA 4x4 SSR	275/40 R 19 101 HA 4x4 SSR
	245/40 R 20 99 W VA XL 4x4 SSR	245/40 R 20 99 VA XL 4x4 SSR
	275/35 R 20 102 W HA XL 4x4 SSR	275/35 R 20 102 HA XL 4x4 SSR
	245/35 R 21 96 W VA XL 4x4 SSR	245/35 R 21 96 VA XL 4x4 SSR
	275/30 R 21 98 W HA XL 4x4 SSR	275/30 R 21 98 HA XL 4x4 SSR

X 4 (G02) 18-

2.0 xDrive 20i (135 kW),	225/60 R 18 104 W XL 4x4	225/60 R 18 104 V XL 4x4
2.0 xDrive 30i (185 kW),	225/60 R 18 104 W XL 4x4 SSR	225/60 R 18 104 H XL 4x4 SSR
2.0 xDrive 20d (140 kW),	245/50 R 19 105 W XL 4x4	245/50 R 19 105 XL 4x4
2.0 xDrive 25d (170 kW),	245/50 R 19 105 W XL 4x4 SSR	245/50 R 19 105 V XL 4x4 SSR
3.0 xDrive 30d (195 kW)	245/45 R 20 103 W VA XL 4x4	245/45 R 20 103 V VA XL 4x4
	275/40 R 20 106 W HA XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W HA XL 4x4
	245/45 R 20 103 W VA XL 4x4 SSR	245/45 R 20 103 VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W HA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 HA XL 4x4 SSR
3.0 M 40i (260 kW),	245/45 R 20 103 Y VA XL 4x4	245/45 R 20 103 V VA XL 4x4
3.0 M 40d (240 kW)	275/40 R 20 106 Y HA XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W HA XL 4x4
	245/45 R 20 103 Y VA XL 4x4 SSR	245/45 R 20 103 VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 Y HA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 HA XL 4x4 SSR

BMW

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*

X 5 (E70) 07- / 10-13

3.0 si (200 kW),	255/55 R 18 109 V XL 4x4 SSR	255/55 R 18 109 H XL 4x4 SSR
3.0 35 i (225 kW) 10-	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
3.0 d (173 kW),	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
3.0 30 d (180 kW) 10-	285/45 R 19 111 V HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
3.0 40 d (225 kW) 10-	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
4.8 i V8 (261 kW),	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/55 R 18 109 H XL 4x4 SSR
4.4 50 i (300 kW) 10-	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	

X 5 (F15) 13-18

3.0 35 i xDrive (225 kW),	255/55 R 18 109 W XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4
2.0 25 d sDrive / xDrive (160 kW),	255/55 R 18 109 W XL 4x4 SSR	255/55 R 18 109 H XL 4x4 SSR
3.0 30 d xDrive (190 kW),	255/50 R 19 107 W XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4
3.0 40 d xDrive (230 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	285/45 R 19 107 V HA 4x4
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4 SSR	285/45 R 19 107 HA 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
4.4 50 i xDrive (330 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4
	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	285/45 R 19 107 V HA 4x4
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4 SSR	285/45 R 19 107 HA 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
3.0 M 50 d (280 kW)	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	285/45 R 19 107 V HA 4x4
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 107 W HA 4x4 SSR	285/45 R 19 107 HA 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	

X 5 (G05) 18-

3.0 xDrive 40i (250 kW),	255/55 R 18 109 W XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4
3.0 xDrive 30d (195 kW)	265/50 R 19 110 W XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4
	265/50 R 19 110 W XL 4x4 SSR	265/50 R 19 110 XL 4x4 SSR
	275/45 R 20 110 W VA XL 4x4 SSR	
	305/40 R 20 112 W HA XL 4x4 SSR	
	275/40 R 21 107 Y VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 21 111 Y HA XL 4x4 SSR	
	275/35 R 22 104 Y VA XL 4x4 SSR	
	315/30 R 22 107 Y HA XL 4x4 SSR	
3.0 M 50d (294 kW)	275/40 R 21 107 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 21 107 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 21 111 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 21 111 HA XL 4x4 SSR
	275/35 R 22 104 Y VA XL 4x4 SSR	
	315/30 R 22 107 Y HA XL 4x4 SSR	

X 5 M (E70) 09-13

4.4 V8 (408 kW)	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	

BMW

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
X 6 (E71) 08- / 12-14		
3.0 35 i (225 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
4.4 50 i V8 (300 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
3.0 30 d (173 kW), 3.0 30 d (180 kW) 10-, 3.0 35 d (210 kW), 3.0 40 d (225 kW) 10-	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	
4.4 Hybrid (357 kW) 10-, 3.0 M 50 d (280 kW) 12-	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	
X 6 (F16) 14-		
3.0 35 i (225 kW), 4.4 50 i (330 kW), 3.0 30 d (190 kW), 3.0 40 d (230 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR
	255/50 R 19 107 Y VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 Y HA XL 4x4 SSR	285/45 R 19 111 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
3.0 M 50 d (280 kW)	255/50 R 19 107 Y VA XL 4x4 SSR	255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR
	285/45 R 19 111 Y HA XL 4x4 SSR	285/45 R 19 111 HA XL 4x4 SSR
	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
X 6 M (E71) 09-13		
4.4 V8 (408 kW)	275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	275/40 R 20 106 VA XL 4x4 SSR
	315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	315/35 R 20 110 HA XL 4x4 SSR
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	

CADILLAC

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
BLS 06-09		
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW)	215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94 T/H/V
	225/45 R 17 94 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V
2.8 T V6 (188 kW)	225/45 R 18 95 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
		225/45 R 17 94 H/V XL
BLS Wagon 07-09		
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94 T/H/V
	225/45 R 17 94 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 18 95 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.8 T V6 (188 kW)		225/45 R 17 94 H/V XL
	235/45 R 17 94 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V
		205/50 R 17 93 H/V XL
		225/45 R 17 94 H/V XL

CADILLAC

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
ATS 12-		
2.5 (151 kW), 2.0 Turbo (203 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/40 R 18 92 W XL SSR	225/40 R 18 92 V XL SSR
	255/35 R 18 90 W SSR	
3.6 V6 (239 kW)	225/40 R 18 92 W XL SSR	225/40 R 18 88 V SSR
	255/35 R 18 90 W SSR	
CTS 03-09		
2.6 V6 (133 kW), 3.2 V6 (160 kW), 2.8 V6 (158 kW), 3.6 V6 (189 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
CTS (Sedan / Station Wagon) 09-		
3.0 (203 kW), 3.6 (237 kW)	235/50 R 18 97 Y	235/50 R 18 97
	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V
	245/45 R 19 98 Y VA	
	275/40 R 19 101 Y HA	
CTS (Coupe) 09-		
3.6 (237 kW)	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V
	245/45 R 19 98 Y VA	
	275/40 R 19 101 Y HA	
3.6 AWD (237 kW)	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
CTS-V (Sedan / Coupé) 09-		
6.2 V8 (415 kW)	255/40 R 19 96 Y VA	255/40 R 19 96 V VA
	285/35 R 19 99 Y HA	285/35 R 19 99 V HA
STS 05-11		
3.6 V6 (189 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	255/45 R 18 99	
4.6 V8 (239 kW)	235/50 R 17 96 W VA	235/50 R 17 96 V VA
	255/45 R 17 98 W HA	255/45 R 17 98 V HA
	255/45 ZR 18 Y	255/45 R 18 99 V
XLR (Y) 04-09		
4.6 V8 (240 kW)	235/50 ZR 18 W	235/50 R 18 97
SRX 04-09		
3.6 V6 (191 kW)	235/65 R 17 104 H VA	235/65 R 17 104 VA
	255/60 R 17 106 H HA	255/60 R 17 106 HA
	235/60 R 18 103 V VA	235/60 R 18 103 VA
	255/55 R 18 105 V HA	255/55 R 18 105 HA
4.6 V8 (239 kW)	235/60 R 18 103 V VA	235/60 R 18 103 VA
	255/55 R 18 105 V HA	255/55 R 18 105 HA
SRX 09-		
3.0 V6 (199 kW)	235/55 R 20 102 W 4x4	235/50 R 18 97 H/V 4x4
	235/50 R 18 97 V 4x4	
XT 5 17-		
3.6 V6 (231 kW)	235/65 R 18 106 V	235/65 R 18 106
	235/55 R 20 102 W	235/55 R 20 102
Escalade 07- / 09-		
6.0 V8 (257 kW) -09, 6.0 Hybrid (248 kW), 6.2 V8 (301 kW)	265/70 R 17 115 W 4x4	265/70 R 17 115 T 4x4
	285/45 R 22 114 H XL 4x4	285/45 R 22 114 XL 4x4

CHEVROLET

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Matiz (KLYA) 99- / 05-09

0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	145/70 R 13 71 T	145/70 R 13 71 Q
	155/65 R 13 73 T	155/65 R 13 73 T

Spark 10-12

1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW)	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	155/70 R 14 77 T	155/70 R 14 77
	165/60 R 15 77 T	165/60 R 15 77 T

Spark 13-

1.0 (50 kW)	155/80 R 13 79 T	165/65 R 14 79 T
	165/65 R 14 79 T	165/60 R 15 77 T
1.2 (60 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
	165/60 R 15 77 T	165/60 R 15 77 T

Spark EV 14-

E (100 kW)	165/60 R 15 77 T	165/60 R 15 77 T
------------	------------------	------------------

Aveo (S) 06-11

1.2 (53 kW)	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 T
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82 T/H
1.2 (62 kW), 1.4 16V (69 kW)	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H

Aveo (KL1T) 11-

1.2 (51 kW), 1.2 (63 kW), 1.3 TD (55 kW), 1.4 (74 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 H	
1.6 (85 kW), 1.3 TD (70 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 H	

Lacetti 04-10

1.4 16V (70 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
1.6 16V (80 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07-	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H

Nubira Kombi (Wagon) 04-10

1.6 (80 kW), 1.8 CDX (90 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
---------------------------------	------------------	--------------------

Cruze 09- / 11-

1.6 (91 kW), 1.7 TD (96 kW) 12-, 1.6 (83 kW) -10, 2.0 D (92 kW) -10	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
1.8 (104 kW), 1.4 Turbo (103 kW) 12-, 2.0 D (110 kW) -10	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
2.0 D (120 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V

Cruze Station Wagon 12-

1.6 (91 kW), 1.7 TD (96 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
1.8 (104 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
2.0 TD (120 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V

Volt 11-

E+ (111 kW)	215/55 R 17 94 T	215/55 R 17 94 H/V
-------------	------------------	--------------------

Epica (L) 06-10

2.0 V6 (105 kW), 2.0 CRDI (110 kW) 07-	205/65 R 15 94 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/60 R 16 92 V	215/50 R 17 91 H/V
	215/50 R 17 91 V	
	215/45 R 18 89 V	
2.5 V6 (115 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
	215/45 R 18 89 V	

CHEVROLET

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Orlando 11-

1.8 (106 kW), 2.0 D (120 kW)	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H
	225/50 R 17 94 H	225/50 R 17 94 H/V
	235/45 R 18 94 W	
2.0 D (95 kW)	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H

Malibu 12-

2.4 (123 kW)	245/45 R 18 96 V	245/45 R 18 96 V
2.0 D (118 kW)	225/55 R 17 97 V	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 96 V	245/45 R 18 96 V

Captiva 06-11

2.4 (100 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4
	235/60 R 17 102 H 4x4	235/60 R 17 102 H/V 4x4
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
3.2 V6 (169 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4	235/60 R 17 102 H/V 4x4
	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4

Captiva (KLAC) 11-

2.4 2WD (123 kW), 2.2 D 2WD (120 kW)	235/60 R 17 102 H	235/60 R 17 102 V
	235/55 R 18 100 V	235/55 R 18 100 H
3.0 4WD (190 kW), 2.2 D 4WD (135 kW)	235/55 R 18 100 V	235/55 R 18 100 H
	235/50 R 19 99 V	235/50 R 19 99 V

Trax 13-

1.6 (85 kW)	205/70 R 16 97 T 4x4	205/70 R 16 97 4x4
1.4 T AWD (103 kW), 1.7 TD / AWD (96 kW)	205/70 R 16 97 H 4x4	205/70 R 16 97 4x4
	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 V 4x4

HHR 07-09

2.4 LT (125 kW)	215/50 R 17 91	215/50 R 17 91 H/V
-----------------	----------------	--------------------

Tahoe 00-

5.3 V8 (201 kW) Umrüstung	245/75 R 16 111 S 4x4	245/75 R 16 111 4x4
		265/75 R 16 116 4x4
		265/70 R 16 112 T/H 4x4
		275/70 R 16 114 4x4
		275/60 R 17 110 4x4
		265/60 R 18 110 T/H 4x4

CHRYSLER

PT Cruiser 00- / 06-

1.6 16V (85 kW) 02-	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 T	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 (104 kW) -06, 2.4 (110 kW) -06, 2.1 CRD (89 kW) 02-06	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.4 (105 kW) 06-, 2.2 CRD (110 kW) 06-	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
		225/45 R 17 91 H/V
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V

PT Cruiser Cabrio 04-

2.4 (105 kW)	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91	205/50 R 17 89 H/V

Sebring (JS) 06- / 07-11

2.0 (115 kW), 2.4 (129 kW), 2.0 CRD (103 kW)	215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98 V
	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 H
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
2.7 V6 (142 kW), 3.5 V6 (186 kW)	215/65 R 16 98 V	215/65 R 16 98 V
	215/60 R 17 96 V	215/60 R 17 96 H
	215/55 R 18 95 V	215/55 R 18 95

CHRYSLER

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Sebring Cabrio (JR) 01- / 07-11		
2.0 16V (104 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
2.7 24V V6 (149 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
2.0 CRD (103 kW)	215/60 R 17 96	215/60 R 17 96 H
300 C (LX) 04-11 / Touring (LX) 04-11		
2.7 V6 (142 kW),	225/60 R 18 104 V XL	215/65 R 17 99 T/V
3.5 V6 (183 kW),		225/60 R 18 104 V XL
3.0 V6 CRD (160 kW) 05-		
5.7 V8 Hemi (250 kW)	225/60 R 18 104 W XL	225/60 R 18 104 V XL
6.0 SRT-8 (317 kW) 06-	245/45 R 20 99 Y VA 255/45 R 20 101 Y HA	245/45 R 20 99
Voyager II (GS) 95-01 / III (RG) 01-11		
2.4 16V (108 kW),	205/65 R 15 94 H	195/70 R 15 97 T rf.
3.3 V6 / 4wd (128 kW),	215/65 R 15 96 H	205/65 R 15 94 T/H/V
2.5 CRD (105 kW),	215/65 R 16 98 H	215/65 R 15 96 H
2.8 CRD (110 kW)		
Grand Voyager (GS) 95-01 / (RG) 01-08		
2.4 16V (108 kW),	205/65 R 15 94 H	195/70 R 15 97 T rf.
3.3 V6 (128 kW),	215/65 R 15 96 H	205/65 R 15 94 T/H/V
2.5 CRD (105 kW),	215/65 R 16 98 H	215/65 R 15 96 H
2.8 CRD (110 kW)		
Grand Voyager 08-10		
3.8 V6 (142 kW),	225/65 R 16 100 H	225/65 R 16 100
2.8 CRD (120 kW)	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102

CITROËN

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Nemo (A) 08-		
1.4 (54 kW),	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
1.4 HDi (50 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.3 HDi 75 (55 kW) 10-	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
E-Mehari 18-		
E (50 kW)	185/65 R 15 92 T XL	185/65 R 15 92 T/H XL
CZero 11-		
E (49 kW)	145/65 R 15 72 T VA 175/55 R 15 77 T HA	145/65 R 15 72 T
C 1 (P) 05- / 12-14		
1.0 / EGS (50 kW)	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
1.4 HDi 55 (40 kW) -12	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
C 1 14-		
1.0 VTi 68 (51 kW),	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
1.2 VTi 82 (60 kW)	165/60 R 15 77 H	165/60 R 15 77 T
C 2 (J*) 03-10		
1.1 i (44 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.4 i (54 kW)	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H
1.6 i 16V (80 kW),	195/45 R 16 80 V	195/45 R 16 80 T/H
1.6 i VTS (90 kW)		
1.4 HDi (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
C 3 (F*) 02- / 05-10		
1.1 (44 kW)	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T/H
1.4 Bivalent (54 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.4 (54 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.4 HDi (50 kW)	175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H	175/65 R 14 82 T/H 185/60 R 15 84 T/H

CITROËN

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
1.4 16V / VTR (65 kW)	185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V	185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H
1.6 16V / XTR (80 kW)	185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 H	185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H
1.6 HDi 110 FAP (80 kW)	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
C 3 10-16		
1.0 (50 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.4 HDi (50 kW)	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
1.4 eHDi (50 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 eHDi (68 kW)	205/45 R 17 88 H XL	
1.6 (88 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 eHDi (82 kW)	205/45 R 17 88 H XL	
C 3 17-		
1.2 (50 kW), 1.2 (60 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.2 (81 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 HDi (73 kW)	205/50 R 17 89 H	205/50 R 17 93 H/V XL
1.6 HDi (55 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
C 3 Pluriel 03-10		
1.4 (54 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
1.4 HDi (50 kW)		
1.6 16V (80 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
C 3 Picasso (SH) 09-		
1.4 (70 kW),	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88 T/H/V
1.6 HDi (66 kW)	195/55 R 16 91 T XL 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 91 H/V XL 205/45 R 17 88 V XL
1.6 (88 kW),	195/55 R 16 91 H XL	195/55 R 16 91 H/V XL
1.6 HDi (68 kW),	205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 V XL
1.6 HDi (80 kW),		
1.6 HDi (82 kW)		
DS 3 10-16		
1.4 VTi (70 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 HDi 90 (68 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84 V
1.6 VTi 120 (88 kW)	195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 84 V
1.6 THP 150 (115 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.6 Racing (152 kW)	215/40 R 18 89 W XL	225/45 R 17 91 H/V
1.6 HDi 110 (82 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84 V
DS 3 16-		
1.2 (60 kW), 1.2 (81 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 HDi (73 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84 V
1.2 130 (96 kW)	195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 84 V
1.6 THP (121 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.6 HDi 120 (88 kW)	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84 V
DS 3 Cabrio 13-		
1.2 VTi (60 kW),	195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 T/H
1.6 VTi (88 kW),	205/45 R 17 84 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 eHDi (68 kW)	205/35 R 18 81 V XL	
1.6 THP (115 kW),	205/45 R 17 84 V	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 THP (121 kW)	205/35 R 18 81 V XL	
DS 3 Crossback 19-		
1.2 (75 kW), 1.2 (96 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4 215/60 R 17 96 V 4x4 215/55 R 18 95 V 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/60 R 17 96 H/V 4x4 215/55 R 18 95 V 4x4
1.2 (114 kW)	215/60 R 17 96 V 4x4 215/55 R 18 95 V 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4 215/55 R 18 95 V 4x4

CITROËN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08-

1.4 i 16V (65 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 VTi 120 (88 kW) 08-	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 H	205/50 R 17 89 H/V
2.0 i 16V (100 kW) -08, 1.6 THP 150 (110 kW) 08-	● 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V
1.6 HDi 90 (66 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 H	205/50 R 17 89 H/V
2.0 HDi FAP 135 (100 kW) -08, 2.0 HDi 140 FAP (103 kW) 08-	● 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V

C 4 (N) 10-

1.4 VTi 95 (70 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 (e)HDI 110 (82 kW), 1.6 (e)HDI 115 (84 kW)	● 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
1.6 THP 155 (115 kW)	● 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi 150 (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL

C 4 Picasso 06-10

1.8 (92 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	● 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H/V
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 H XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	215/45 R 18 93 H XL	215/45 R 18 93 V XL
2.0 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	● 215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 H XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	215/45 R 18 93 H XL	215/45 R 18 93 V XL

C 4 Picasso 10-13, Grand C 4 Picasso 10-13

1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 e-HDi (82 kW)	● 215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 H XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	215/45 R 18 93 H XL	215/45 R 18 93 V XL
1.6 THP 155 (115 kW), 2.0 HDi 150 (110 kW)	● 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 V XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL
2.0 HDi 165 (120 kW)	● 215/50 R 17 95 V XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL

C 4 Picasso 13-

1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW)	● 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 95 V XL	205/55 R 17 95 V XL
1.6 (115 kW), 2.0 HDi (110 kW)	● 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 95 V XL	205/55 R 17 95 V XL
	225/45 R 18 91 V	225/45 R 18 91 V
1.6 e-HDi 115 (85 kW)	● 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 95 V XL	205/55 R 17 95 V XL
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL

C 4 GrandPicasso 13-

1.6 (88 kW), 1.6 e-HDi 90 (68 kW), 1.6 e-HDi 115 (85 kW)	● 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 95 H XL	205/55 R 17 95 V XL
1.6 (115 kW)	● 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 95 V XL	205/55 R 17 95 V XL
	225/45 R 18 95 V XL	225/45 R 18 95 V XL

Elysee 16-

1.2 (60 kW)	● 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 (85 kW), 1.6 HDi (73 kW)	● 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V

CITROËN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

DS 4 11- / 16-

1.2 (96 kW) 16-, 1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi (88 kW) 16-, 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
1.6 165 (121 kW) 16-, 1.6 THP 155 (115 kW), 1.6 THP 160 (120 kW), 1.6 HDi (110 kW) 16-	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/40 R 19 93 Y XL	
1.6 210 (155 kW) 16-, 1.6 THP 200 (147 kW)	● 225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/40 R 19 93 Y XL	225/40 R 19 93 XL
2.0 HDi 165 (120 kW), 2.0 HDi (133 kW) 16-	● 215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/40 R 19 93 Y XL	225/40 R 19 93 XL

DS 4 Crossback 16-

1.2 (96 kW), 1.6 HDi (88 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
1.6 165 (121 kW), 1.6 HDi (110 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/40 R 19 93 Y XL	225/40 R 19 93 XL
1.6 210 (155 kW)	● 225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/40 R 19 93 Y XL	225/40 R 19 93 XL
2.0 HDi (133 kW)	● 215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/40 R 19 93 Y XL	225/40 R 19 93 XL

Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-10

1.6 (70 kW), 1.6 i (80 kW) 05-, 1.8 16V (85 kW), 2.0 16V (100 kW)	● 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88 T/H
1.6 HDi (66 kW) 05-, 2.0 HDi (66 kW), 1.6 HDi (80 kW) 04-	● 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88 T/H

C 5 (R*) 08-

1.6 VTi 120 (88 kW) 10-, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10-, 2.0 HDi (100 kW)	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98 H/V
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
1.6 THP 155 (115 kW) 10-, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10-, 1.6 HDi 115 (84 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) 10-, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10-	● 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
3.0 V6 (155 kW), 2.7 HDi Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10-, 3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10-	● 245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	● 225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL

CITROËN

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

C5 Break / Tourer (R*) 08-			
1.6 VTi 120 (88 kW) 10-,	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98 H/V	
1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	
1.6 HDi (80 kW),	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL	
1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10-,	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL	
2.0 HDi (100 kW)			
1.6 THP 155 (115 kW) 10-,	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	
1.6 HDi 110 (82 kW) 10-,	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL	
1.6 HDi 115 (84 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL	
2.0 HDi 140 (103 kW) 10-,			
2.0 HDi 165 (120 kW) 10-			
3.0 V6 (155 kW),	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL	
2.7 HDi Biturbo (150 kW),	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL	
2.2 HDi 200 (150 kW) 10-,			
3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10-			
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL	
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL	
DS 5 12-			
1.6 THP 155 (115 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V	
	235/45 R 18 94 V	235/45 R 18 94 V	
1.6 THP 200 (147 kW)	235/40 R 19 96 W XL	235/40 R 19 96 V XL	
1.6 e-HDi (82 kW)	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H	
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V	
2.0 HDi (120 kW),	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V	
2.0 D Hybrid 4 (147 kW)	235/45 R 18 94 V	235/45 R 18 94 V	
	235/40 R 19 96 W XL	235/40 R 19 96 V XL	
C6 (T) 06-			
3.0 V6 (155 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL	
2.2 HDi (125 kW) 07-	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL	
2.7 V6 HDi 205 (150 kW) -09,			
3.0 V6 HDi 240 (177 kW)			
Berlingo (II) 08- / 12-18			
1.6 (66 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 HDi 75 (55 kW)	205/65 R 15 94 T	205/65 R 15 94 T/H/V	
	215/55 R 16 93 V		
1.6 VTi 120 (88 kW),	205/65 R 15 94 T	205/65 R 15 94 T/H/V	
1.6 HDi 90 (66 kW),	215/55 R 16 93 V		
1.6 HDi 110 (80 kW)			
Berlingo (III) 18-			
1.2 (81 kW),	195/65 R 15 91 T	205/60 R 16 92 T/H/V	
1.5 HDi (75 kW)	205/60 R 16 92 H		
1.2 (96 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V	
1.5 HDi (96 kW)	205/55 R 17 91 H	205/55 R 17 91 H/V	
C8 (E) 02- / 08-			
2.0 HDi 135 (100 kW),	215/60 R 16 99 H rf.	215/60 R 16 99 H rf.	
2.0 HDi 165 (120 kW)	225/45 R 17 94 W XL		
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H/V	
	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H	
2.9 V6 (150 kW),	215/60 R 16 99 V rf.	215/60 R 16 99 H rf.	
2.2 HDi Biturbo (125 kW)			
2.0 HDi (80 kW),	215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96 H	
2.2 HDi (94 kW)	215/60 R 16 99 H rf.	215/60 R 16 99 H rf.	
Spacetourer 17-			
1.6 HDi (70 kW),	215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 R/T C 6PR	
1.6 HDi (85 kW)	215/60 R 17 104 T C 6PR	215/60 R 17 104 H C 6PR	
	225/55 R 17 H C 8PR		
2.0 HDi (110 kW),	215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 R/T C 6PR	
2.0 HDi (130 kW)	215/60 R 17 104 T C 6PR	215/60 R 17 104 H C 6PR	
	225/55 R 17 H C 8PR		

CITROËN

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

C3 Aircross 17-			
1.2 82 (60 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 HDi 100 (73 kW)	195/60 R 16 89 T	195/60 R 16 89 H	
1.2 110 (81 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V	
1.6 HDi 120 (88 kW)	215/50 R 17 91 H	215/50 R 17 91 H/V	
C4 Aircross 12-			
1.6 2wd (86 kW),	215/70 R 16 100 H	215/70 R 16 100	
1.6 HDi 2wd/4wd (84 kW)	225/55 R 18 98 H	225/55 R 18 98 V	
1.8 HDi 2wd/4wd (110 kW)	215/70 R 16 100 H	215/70 R 16 100	
	225/55 R 18 98 V	225/55 R 18 98 V	
C4 Cactus 14- / 18-			
1.2 VTi 75 (55 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 BlueHDI100	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
Airdream (73 kW)	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V	
1.2 VTi 82 (60 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.2 e-VTi 82 (60 kW),	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V	
1.2 e-THP 110 (81 kW),			
1.6 e-HDi 92 (68 kW),			
1.6 BlueHDI 100 (73 kW)			
C5 Aircross 18-			
1.2 130 (96 kW),	215/65 R 17 99 H 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4	
1.5 HDi 130 (96 kW)	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	205/55 R 19 97 H XL 4x4	205/55 R 19 97 XL 4x4	
1.6 180 (133 kW),	215/65 R 17 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4	
2.0 HDi 180 (130 kW)	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	205/55 R 19 97 V XL 4x4	205/55 R 19 97 XL 4x4	
C-Crosser (V*) 07-			
2.4 (125 kW),	215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4	
2.2 HDi (115 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
DS 7 Crossback 18-			
1.2 (96 kW),	215/65 R 17 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4	
1.5 HDi (96 kW)	235/55 R 18 100 W 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	235/50 R 19 99 W 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4	
1.6 (133 kW), 1.6 (165 kW)	235/55 R 18 100 W 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	235/50 R 19 99 W 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4	
	235/45 R 20 96 W 4x4	235/45 R 20 96 V 4x4	
2.0 HDi (130 kW)	215/65 R 17 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4	
	235/55 R 18 100 W 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	235/50 R 19 99 W 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4	
	235/45 R 20 96 W 4x4	235/45 R 20 96 V 4x4	

DACIA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Sandero (SD) 08- / 13-16

0.9 TCe (66 kW) 13-,	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (66 kW) 13-	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.2 (55 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.4 MPI (55 kW),	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
1.4 MPI eco (53 kW),	205/55 R 16 91 H	
1.6 MPI (62 kW) 10-,		
1.5 dCi (50 kW),		
1.5 dCi (63 kW),		
1.5 dCi 75 (55 kW) 10-,		
1.5 dCi 90 (65 kW) 10-		

Sandero 17-

1.0 (54 kW), 0.9 (66 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (66 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V

Sandero Stepway 10- / 13-16

0.9 TCe (66 kW) 13-,	☉ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.5 dCi (66 kW) 13-		
1.6 MPI (62 kW),	☉ 195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
1.5 dCi 90 (65 kW)		

Sandero Stepway 17-

1.0 (54 kW), 0.9 (66 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (66 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V

Logan 05-10

1.4 MPI (55 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.6 MPI (64 kW),		
1.5 dCi (50 kW) -07,		
1.5 dCi (63 kW) 07-		
1.6 16V (77 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H

Logan MCV 07-16

1.4 MPI (55 kW),	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T
1.6 MPI (64 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (50 kW),		
1.5 dCi (63 kW)		
1.6 MPI / LPG (62 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.6 16V (77 kW),		
1.5 dCi (65 kW)		

Logan MCV 17-

1.0 (54 kW), 0.9 (66 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (66 kW)		

Logan Express (Van) 09-

1.4 MPI (55 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.6 MPI (62 kW),		
1.5 dCi (50 kW),		
1.5 dCi (63 kW),		
1.5 dCi FAP (55 kW),		
1.5 dCi FAP (65 kW)		

Logan Pick-UP 09-

1.6 MPI (62 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (50 kW),		
1.5 dCi (55 kW),		
1.5 dCi (63 kW)		

Duster (SD) 10-18

1.6 4x2 / 4x4 (77 kW),	☉ 215/65 R 16 98 T	215/65 R 16 98 V
1.2 TCe 4x2 (92 kW),		
1.5 dCi 90 (66 kW),		
1.5 dCi 110 4x2 / 4x4 (81 kW)		

Duster 18-

1.6 (84 kW),	☉ 215/65 R 16 98 T	215/65 R 16 98 V
1.6 LPG (Gas) (80 kW),	215/60 R 17 96 T	215/60 R 17 96 H
1.5 dCi (66 kW)		
1.2 (92 kW),	☉ 215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98 V
1.5 dCi (80 kW)	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 H

DACIA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Lodgy 12-

1.6 MPI 85 (61 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi 90 (66 kW),	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
1.5 dCi 110 (79 kW)		
1.2 TCe 115 (85 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V

Dokker 12-

1.6 (61 kW),	☉ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.5 dCi (55 kW),		
1.5 dCi (66 kW)		

DAIHATSU

Copen (L8) 03-10

0.7 (50 kW)	☉ 165/50 R 15 72 T	165/50 R 15 72
1.3 DWT (64 kW)	☉ 165/50 R 15 72 V	165/50 R 15 72

Cuore 07-

1.0 (51 kW)	☉ 145/80 R 13 75 T	145/80 R 13 75 Q
	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T

Trevis (L65) 06-10

1.0 (43 kW)	☉ 145/80 R 13 75 T	145/80 R 13 75 Q
	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T

Sirion (M 3) 05- / 07-

1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.3 (67 kW) 07-,	☉ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.5 (76 kW) 07-		

Charade 11-

1.3 (73 kW)	☉ 185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84 T/H
-------------	--------------------	--------------------

Materia (M 4) 07-

1.3 (67 kW),	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.5 2wd / 4wd (76 kW)	☉ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H

YRV (M2) 01-

1.0 (43 kW)	145/80 R 13 75 T	145/80 R 13 75 Q
	165/70 R 13 79 T	165/70 R 13 79 T
	☉ 165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
1.3 Turbo (64 kW)	165/70 R 13 79 T	165/70 R 13 79 T
	☉ 165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
	175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79
1.3 GTi (95 kW)	☉ 175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79
	175/55 R 15 77 V	175/55 R 15 77 T

Terios (J 2) 06-

1.5 (77 kW),	☉ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4
1.5 2wd / 4wd (75 kW)	235/60 R 16 100 T 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4

DODGE

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Avenger (JS) 07-09		
2.4 (129 kW)	215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98 V
	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 H
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
2.7 V6 (141 kW), 3.5 V6 (175 kW)	215/65 R 16 98 V	215/65 R 16 98 V
	215/60 R 17 96 V	215/60 R 17 96 H
	215/55 R 18 95 V	215/55 R 18 95
Caliber (PK) 06-		
1.8 (110 kW), 2.0 CRD (103 kW)	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 H
	215/55 R 18 95 H	
2.0 CVT (115 kW), 2.0 (125 kW)	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 H
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95
2.2 CRD (120 kW)	215/60 R 17 96 V	215/60 R 17 96 H
2.4 SRT 4 (217 kW) 08-	225/45 R 19 92 W	225/45 R 19 92
Nitro (KJ) 07-		
3.7 (151 kW), 2.8 CRD (130 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4
		235/65 R 17 104 H/V 4x4
Journey (JC) 08-11		
2.4 (125 kW), 2.0 CRD (103 kW)	225/65 R 16 100 H	225/65 R 16 100
	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102
2.7 V6 (136 kW)	225/65 R 16 100 H	225/65 R 16 100
	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102
3.5 V6 (175 kW)	225/65 R 16 100 V	225/65 R 16 100
	225/65 R 17 102 V	225/65 R 17 102

FIAT

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
500 / 500 C (312) 07- / 15-		
1.2 (51 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
	195/45 R 16 80 T	195/45 R 16 80 T/H
0.9 Twinair (63 kW) 10-, 1.3 D Multijet (55 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
	195/45 R 16 80 T	195/45 R 16 80 T/H
0.9 Turbo (77 kW), 1.4 16V (73 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	175/65 R 14 82 H	185/55 R 15 82 T/H
	185/55 R 15 82 H	195/45 R 16 80 T/H
	195/45 R 16 80 H	
1.4 Abarth (99 kW) 08-	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL
	205/40 R 17 84 W XL	
500 L 12-		
1.4 (70 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 H	225/45 R 17 91 H/V
0.9 Turbo (77 kW), 1.3 D Multijet (62 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.4 T-Jet (88 kW), 1.6 D Multijet (77 kW), 1.6 D Multijet (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
500 X 15-		
1.6 E-torQ (82 kW)	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 V	225/45 R 18 91 V
1.4 (103 kW), 1.6 Multijet D (88 kW)	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 V	225/45 R 18 91 V
1.4 Multiair 4x4 (125 kW), 2.0 Multijet D 4x4 (103 kW)	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 V	225/45 R 18 91 V

FIAT

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Panda (169) 03- / 10-12		
1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10-	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	165/70 R 14 81 T	165/70 R 13 79 T
	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
1.4 Natural Power (57 kW) 10-	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.4 100 HP (73 kW) 06-	195/45 R 15 78 V	195/45 R 15 78
1.3 JTD Multijet (51 kW), 1.3 DPF Multijet (55 kW) 06-	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	165/70 R 14 81 T	165/70 R 13 79 T
	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
	195/45 R 15 78 V	
Panda 12-		
1.2 (51 kW), 0.9 Twinair (63 kW), 1.3 D Multijet (55 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
Panda 4x4 06- / 10-		
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10-	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.3 D Multijet (55 kW) 10-	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	175/65 R 15 84 T	
Punto 09- / 12-		
1.2 (50 kW), 1.4 (57 kW), 0.9 Twinair (62 kW)	175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T
	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.4 Multiair (77 kW), 1.4 Multiair Turbo (99 kW)	185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.3 D Multijet (55 kW)	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.3 D Multijet (63 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.6 D Multijet (88 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.4 Multiair Turbo Abarth (120 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
	215/45 R 17 91 Y XL	
Grande Punto (199) 05-		
1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	
	205/45 R 17 84 V	
1.3 JTD Multijet (55 kW)	175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	
	205/45 R 17 84 V	
1.3 JTD Multijet (66 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.4 Turbo Abarth (114 kW) 08-	205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 V XL
	215/45 R 17 91 V XL	
1.4 SS Turbo Abarth (136 kW) 08-	215/40 R 18 89 W XL	215/40 R 18 89 XL
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V

FIAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Idea (350) 04- / 06-08

1.2 16V (59 kW),	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.4 (57 kW),	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88 T/H/V
1.3 JTD Multijet (51 kW)	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87 H
1.4 16V (70 kW),	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
1.3 JTD (66 kW),	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87 H
1.9 JTD Multijet (74 kW)		

Linea (323) 07-11

1.4 (57 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.3 D Multijet (66 kW)	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.4 T-Jet (88 kW),	195/60 R 15 88 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.3 D Multijet (77 kW)	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84 V
	205/45 R 17 84 V	

Bravo (198) 07-

1.4 (66 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.9 JTD 8V (88 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.6 D Multijet (88 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 T-Jet (88 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL	
1.4 Turbo (103 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.4 Sport (110 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD 16V (110 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 D Multijet (121 kW)	225/40 R 18 92 V XL	

Tipo (356) 16-

1.4 (70 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.3 D Multijet (70 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 94 V XL	225/45 R 17 94 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	
1.6 E-torQ (81 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.6 D Multijet (88 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 94 V XL	225/45 R 17 94 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	

Stilo (192) 01- / 05-07

1.2 16V (59 kW) -05,	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
1.4 16V (66 kW) 05-,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD 80 (59 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
1.6 16V (77 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
1.8 16V (98 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.9 JTD 140 (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
2.4 20V Abarth (125 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
1.9 JTD 115 (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
1.9 JTD (110 kW) 05-	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V

Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-08

1.4 16V (66 kW) 05-,	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.6 16V (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.8 16V (98 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.9 JTD (59 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.9 JTD (85 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.9 JTD (110 kW) 05-	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	

FIAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-08

1.9 JTD (85 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	

Croma (194) 05- / 07-10

1.8 16V (103 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 16V (108 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
1.9 D Multijet 8V (88 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91 V
1.9 D Multijet 16V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91 V
2.4 D Multijet 20V (147 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL

124 Spider 16-

1.4 Turbo (103 kW)	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V
1.4 Abarth (125 kW)	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V

Freemont 11-

2.0 D Multijet (103 kW),	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102
2.0 D Multijet (125 kW)	225/55 R 19 103 H XL	225/55 R 19 103 XL

Ulysse (179) 02-10

2.0 16V (100 kW)	215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96 H
	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H
3.0 V6 (150 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
2.0 JTD (80 kW) -06,	215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96 H
2.2 JTD (94 kW) -06	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H
2.0 D Multijet (88 kW) 06-,	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H
2.0 D Multijet (100 kW) 06-		

Doblo (223) 01- / 04-09

1.2 (48 kW),	175/70 R 14 88 T rf.	175/70 R 14 88 T rf.
1.6 16V (76 kW)	185/65 R 14 86 T	
1.3 JTD (51 kW) 04-,	175/70 R 14 88 T rf.	175/70 R 14 88 T rf.
1.9 D (46 kW) -04		
1.4 (57 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.3 Multijet DPF (62 kW),		
1.9 JTD (77 kW),		
1.9 Multijet DPF (88 kW)		

Doblo (263) 10-

1.4 (70 kW),	195/60 R 16 99 T C 6PR	195/60 R 16 99 T/H C 6PR
1.3 JTD (66 kW),	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL
1.6 Multijet (66 kW),		
1.6 Multijet (77 kW)		
1.4 T-Jet (88 kW),	195/60 R 16 99 H C 6PR	195/60 R 16 99 T/H C 6PR
2.0 Multijet (99 kW)	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL

Multipla (186) 99-08

1.6 16V 100 (76 kW),	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
1.6 Bipower (76 kW),	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
1.6 Blupower (70 kW),	205/45 R 17 88 V XL	
1.9 JTD 115 (85 kW) -06,		
1.9 DPF Multijet (88 kW)		
06-		

Sedici (FY) 06- / 09-

1.6 (79 kW) -09,	195/65 R 15 91 H 4x4	195/65 R 15 91 T/H/V 4x4
1.9 TD Multijet (88 kW) -09	205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4
1.6 4x2 / 4x4 (88 kW),	205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4
2.0 Multijet 4x4 (99 kW)		

FIAT

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Qubo (225) 08-		
1.4 (54 kW),	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
1.4 Nat. Power (57 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.3 Multijet (55 kW),		
1.3 Multijet (70 kW)		
Fullback 17-		
2.4 D (113 kW)	205 R 16 110 T C 8PR 4x4 245/70 R 16 111 T XL 4x4 245/65 R 17 111 T XL 4x4	205 R 16 110 S/T C 8PR 4x4 245/70 R 16 111 T/H XL 4x4 245/65 R 17 111 T/H XL 4x4
2.4 D (133 kW)	245/70 R 16 111 T XL 4x4 245/65 R 17 111 T XL 4x4	245/70 R 16 111 T/H XL 4x4 245/65 R 17 111 T/H XL 4x4

FORD

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Ka (RBT) 97- / 02-08		
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW),	155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
1.3 Royal (51 kW)	165/65 R 13 77 T 165/60 R 14 75 H	165/65 R 13 77
1.6 Sportka (70 kW)	195/45 R 16 80 V	155/65 R 14 75 T 165/60 R 14 75 T 195/45 R 16 80 T/H
Ka (RU8) 09-		
1.2 (51 kW),	175/65 R 14 82 T	165/65 R 14 79 T
1.3 TDCi (55 kW)	195/50 R 15 82 T 195/45 R 16 80 H	175/65 R 14 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T/H
Ka + 16-		
1.2 (51 kW), 1.2 (63 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
Fiesta (JD3) 02- / 06-08		
1.3 8V (44 kW),	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.3 8V (51 kW),	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H
1.4 16V (59 kW)	195/45 R 16 80 H	
1.6 16V (74 kW),	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H
1.4 TDCi (50 kW),	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H
1.6 TDCi (66 kW)	195/45 R 16 80 V	195/45 R 16 80 T/H
2.0 ST 150 (110 kW)	195/45 R 16 80 V 205/40 ZR 17 XL	195/45 R 16 80 T/H
Fiesta (JA8) 08- / 13-17		
1.2 (44 kW),	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.0 (48 kW) 12-,	195/55 R 15 85 T	195/55 R 15 85 T/H
1.4 TDCi (51 kW) -12,	195/50 R 15 82 T	195/50 R 15 82 T/H
1.6 TDCi (55 kW) -12,	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
1.5 TDCi (55 kW) 12-	195/45 R 16 80 H 205/40 R 17 80 H	195/45 R 16 80 T/H
1.0 (59 kW) 12-,	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.2 (60 kW) -12,	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H
1.0 (74 kW) 12-,	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
1.6 Ti-VCT (77 kW) 12-,	195/45 R 16 80 H	195/45 R 16 80 T/H
1.6 Ti-VCT (88 kW) -12	205/40 R 17 80 H	
1.4 LPG (68 kW)	195/55 R 15 85 T 195/50 R 16 84 T	195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 16 84 H
1.4 (71 kW) -12,	195/55 R 15 85 T	195/55 R 15 85 T/H
1.6 TDCi (66 kW) -12,	195/50 R 15 82 T	195/50 R 15 82 T/H
1.6 TDCi (70 kW)	195/50 R 16 84 H 195/45 R 16 80 H 205/40 R 17 80 H	195/50 R 16 84 H 195/45 R 16 80 T/H
1.0 EcoBoost (92 kW) 12-	205/40 R 17 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL
1.6 Ti-VCT Sport (99 kW)	195/45 R 16 84 V XL 205/40 R 17 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL
1.6 ST Turbo (134 kW) 13-	205/40 R 17 84 W XL	195/45 R 16 84 H XL

FORD

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Fiesta 17-		
1.0 (52 kW), 1.1 (63 kW),	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
1.0 EcoBoost (74 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.5 TDCi (63 kW)		
1.0 EcoBoost (92 kW),	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.5 TDCi (88 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.0 EcoBoost (103 kW)	205/45 R 17 84 V 215/40 R 18 85 W	205/45 R 17 84 V 215/40 R 18 85
Fusion 02- / 06-12		
1.3 (55 kW) -11,	195/60 R 15 88 T/H	185/60 R 14 82 T/H
1.4 16V (59 kW),	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 T/H/V
1.6 16V (74 kW),		195/55 R 16 87 T/H/V
1.4 TDCi (50 kW) -11,		
1.6 TDCi (66 kW) -11		
B-Max 12-		
1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW),	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
1.6 TDCi (70 kW)	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL
1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW)	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL
1.5 TDCi (55 kW)	195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T	195/60 R 15 88 T/H/V 195/55 R 16 87 T/H/V
Focus 04-07 / 08-11		
1.4 16V (59 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
1.6 TDCi DPF (80 kW),		
1.6 TDCi (66 kW),		
1.8 TDCi (85 kW)		
1.6 D Econetic (80 kW) 08-	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
2.0 16V (107 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDCi DPF (100 kW)	205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
2.5 Turbo ST (166 kW)	225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.5 RS (224 kW) 09-	235/35 R 19 91 Y XL	235/35 R 19 91 V/W XL
Focus 11- / 14-18		
1.6 (63 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.0 (74 kW) 14-,		
1.6 (77 kW) -14		
1.6 LPG (86 kW) 14-,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Flexifuel (88 kW) -14,	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.6 (92 kW) -14,	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.0 (92 kW) 14-		
1.6 EcoBoost (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
-14,	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.5 EcoBoost (110 kW) 14-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.6 EcoBoost (134 kW) -14,	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.5 EcoBoost (134 kW) 14-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
2.0 ST EcoBoost (184 kW)	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
12-		
1.5 TDCi (70 kW) 14-,	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
1.6 TDCi (70 kW),	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.5 TDCi (77 kW) 14-,	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.6 TDCi (85 kW),		
1.5 TDCi (88 kW) 14-		
2.0 TDCi (85 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
2.0 TDCi (103 kW),	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
2.0 TDCi (110 kW) 14-,	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
2.0 TDCi (120 kW)		

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Focus / Turnier 18-

1.0 (63 kW), 1.5 D (70 kW)	● 195/65 R 16 92 H	195/65 R 16 92 H
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
1.0 (74 kW), 1.0 (92 kW), 1.5 (110 kW), 1.5 D (88 kW), 2.0 D (110 kW)	● 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
	235/40 R 18 91 V	235/40 R 18 91 H/V
1.5 (134 kW)	● 215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 91 H/V
	235/40 R 18 91 V	235/40 R 18 91 H/V

Focus Electric 13-

E (107 kW)	● 215/60 R 16 95 T	215/60 R 16 95 H
	215/55 R 17 94 T	215/55 R 17 94 H/V

Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-11

1.6 16V (74 kW),	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 16V (107 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 TDCi DPF (100 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL

Focus Turnier 05-07 / 08-11

1.4 16V (59 kW),	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 88 W	225/40 R 18 88 V
2.0 16V (107 kW)		
1.6 TDCi (66 kW),	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.6 TDCi (80 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 TDCi (85 kW),	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V
2.0 TDCi (100 kW)	225/40 R 18 88 W	225/40 R 18 88 V
1.6 D Econetic (80 kW) 08-	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V

Focus Turnier 11- / 14-18

1.6 (63 kW),	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.0 (74 kW) 14-, 1.6 (77 kW) -14		
1.6 LPG (86 kW) 14-, 1.6 Flexifuel (88 kW) -14,	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (92 kW) -14, 1.0 (92 kW) 14-	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.6 EcoBoost (110 kW) -14,	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.5 EcoBoost (110 kW) 14-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.6 EcoBoost (134 kW),	● 215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.5 EcoBoost (134 kW)	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12-	● 235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.5 TDCi (70 kW) 14-,	● 215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
1.6 TDCi (70 kW),	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
1.5 TDCi (77 kW) 14-,	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.6 TDCi (85 kW), 1.5 TDCi (88 kW) 14-		
2.0 TDCi (85 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
2.0 TDCi (103 kW),	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
2.0 TDCi (110 kW) 14-, 2.0 TDCi (120 kW)	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V

C-Max 03- / 07-10

1.6 16V (74 kW),	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.8 16V (88 kW) -07, 1.8 (92 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 16V (107 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
1.6 TDCi (66 kW),	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 TDCi (80 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 TDCi (81 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TDCi (100 kW)		

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

C-Max / Grand C-Max 10-

1.6 (63 kW)	● 205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 H/V XL
1.6 (77 kW), 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 V XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL
1.6 EcoBoost (110 kW), 1.6 EcoBoost (134 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 V XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL
2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 V XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL

Mondeo 07-10

1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 H	235/45 R 17 94 H/V
2.0 (107 kW)	● 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR	235/45 R 17 94 SSR
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL
2.3 Durashift (118 kW)	● 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR	235/45 R 17 94 SSR
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL
2.5 (162 kW)	● 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 W SSR	235/45 R 17 94 SSR
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 H	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 H SSR	235/45 R 17 94 SSR
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR	235/45 R 17 94 SSR
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL

Mondeo 10-14

1.6 (88 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/40 R 19 96 W XL	
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	● 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/40 R 19 96 W XL	
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	● 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/40 R 19 96 W XL	

Mondeo 15-

1.5 EcoBoost (118 kW), 1.6 TDCi (85 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	235/50 R 17 96 V	
	235/45 R 18 98 Y XL	
	235/40 R 19 96 Y XL	
2.0 Hybrid (130 kW)	● 215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 EcoBoost (176 kW), 2.0 TDCi (110 kW), 2.0 TDCi (132 kW)	● 215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H
	235/50 R 17 96 W	
	235/45 R 18 98 Y XL	
	235/40 R 19 96 Y XL	

FORD

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*)

Mondeo Turnier 07-10			
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 H	235/45 R 17 94 H/V	
2.0 (107 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 V	235/45 R 17 94 H/V	
	235/45 R 17 94 V SSR	235/45 R 17 94 SSR	
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
2.3 (118 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 V	235/45 R 17 94 H/V	
	235/45 R 17 94 V SSR	235/45 R 17 94 SSR	
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
2.5 (162 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
	235/45 R 17 94 W SSR	235/45 R 17 94 SSR	
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	205/55 R 16 91 T	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 93 T	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 T	235/45 R 17 94 H/V	
	235/45 R 17 94 T SSR	235/45 R 17 94 SSR	
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 V	235/45 R 17 94 H/V	
	235/45 R 17 94 V SSR	235/45 R 17 94 SSR	
	235/40 R 18 95 V XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
Mondeo Turnier 10-14			
1.6 (88 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL	
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL	
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL	
	235/40 R 18 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL	
	235/40 R 19 96 W XL		
Mondeo Turnier 15-			
1.5 EcoBoost (118 kW), 1.6 TDCi (85 kW)	215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H	
	235/50 R 17 96 W		
	235/45 R 18 94 W		
	235/40 R 19 96 W XL		
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 EcoBoost (176 kW), 2.0 TDCi (110 kW), 2.0 TDCi (132 kW)	215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H	
	235/50 R 17 96 W		
	235/45 R 18 94 W		
	235/40 R 19 96 W XL		
Mustang 15- / 17-			
2.3 EcoBoost (227 kW), 5.0 V8 GT (313 kW)	235/50 ZR 18 Y	235/50 R 18 97	
	255/40 ZR 19 Y	255/40 R 19 96 V	
	255/40 ZR 19 Y VA		
	275/40 ZR 19 Y HA		
	265/35 ZR 20 Y		
2.3 (213 kW) 17-	255/40 R 19 96 Y	255/40 R 19 96 V	
	255/40 R 19 96 Y VA		
	275/40 R 19 101 Y HA		
5.0 V8 GT (331 kW) 17-	255/40 R 19 96 Y VA	255/40 R 19 96 V	
	275/40 R 19 101 Y HA		
Tourneo Connect 03-14			
1.8 (85 kW), 1.8 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (81 kW) 06-	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V	
	195/65 R 15 95 T rf.	195/65 R 15 95 T/H/V rf.	
	205/55 R 16 91 H		
Tourneo Connect 14-			
1.0 (74 kW), 1.6 TDCi (55 kW), 1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW)	205/60 R 16 96 T XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	205/55 R 17 95 T XL		
1.6 (110 kW)	205/60 R 16 96 H XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	205/55 R 17 95 H XL		

FORD

Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen*)

Tourneo Courier 15-			
1.0 (74 kW), 1.5 TSCi (55 kW), 1.5 TDCi (70 kW)	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88 T/H/V	
	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V	
S-Max (CD340) 06- / 10-14			
1.6 (118 kW) 10-, 2.0 (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW) -10	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 99 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 V XL	
2.0 (149 kW) 10-, 2.0 (176 kW) 10-, 2.5 Turbo (162 kW) -10	215/60 R 16 99 W XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 99 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW) -10, 2.0 TDCi (103 kW)	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 V XL	
	235/45 R 18 98 W XL		
	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 99 H/V XL	
2.0 TDCi (120 kW) 10-, 2.2 TDCi (147 kW) 10-	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 V XL	
	235/45 R 18 98 W XL		
S-Max 15-			
1.5 EcoBoost (118 kW), 2.0 EcoBoost (176 kW)	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 V XL	
	235/50 R 18 101 W XL	235/50 R 18 101 XL	
	245/45 R 19 102 W XL		
2.0 TDCi (110 kW), 2.0 TDCi (132 kW)	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 V XL	
	235/50 R 18 101 W XL	235/50 R 18 101 XL	
	245/45 R 19 102 W XL		
Galaxy (CD340) 06-10			
2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW)	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 99 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 V XL	
1.8 TDCi (75 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	235/45 R 18 98 W XL		
	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 99 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 V XL	
	235/45 R 18 98 W XL		
Galaxy 10-			
2.0 (107 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR		
	235/45 R 18 98 W XL		
1.6 EcoBoost (118 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL	
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR		
	235/45 R 18 98 W XL		
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 TDCi (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL	
	225/50 R 17 98 W XL SSR		
	235/45 R 18 98 W XL		
Ecosport 14-			
1.5 VCT (82 kW), 1.0 EcoBoost (92 kW), 1.5 TDCi (66 kW)	205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
	205/50 R 17 89 H		
	215/45 R 18 93 W XL		

FORD

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Kuga (DM2) 08-12

2.5 4x4 (147 kW),	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 H/V 4x4
2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 235/50 R 18 97 V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4	235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 TDCi 2x4/4x4 (103 kW)	235/60 R 16 100 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 235/50 R 18 97 V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4

Kuga 13- / 17-

1.5 2x4 (88 kW) 17-	235/55 R 17 99 H 4x4	235/55 R 17 99 H/V 4x4
1.5 2x4 (110 kW),	235/55 R 17 99 H 4x4	235/55 R 17 99 H/V 4x4
1.5 TDCi 2x4 (88 kW) 17-,	235/50 R 18 101 V XL 4x4	235/50 R 18 101 V XL 4x4
2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW),	235/45 R 19 99 V XL 4x4	235/45 R 19 99 V XL 4x4
2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (110 kW) 17-,		
2.0 TDCi 4x4 (120 kW)		
1.5 4x4 (134 kW),	235/50 R 18 101 V XL 4x4	235/50 R 18 101 V XL 4x4
2.0 TDCi 4x4 (132 kW) 17-	235/45 R 19 99 V XL 4x4	235/45 R 19 99 V XL 4x4

Edge 16-18

2.0 TDCi (132 kW),	235/55 R 19 105 W XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4
2.0 TDCi BiTurbo (154 kW)	255/45 R 20 105 W XL 4x4	255/45 R 20 105 V XL 4x4

Edge 19-

2.0 4x4 (140 kW),	235/55 R 19 105 W XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4
2.0 Bi-Turbo 4x4 (175 kW)	255/45 R 20 105 W XL 4x4 265/40 R 21 105 W XL 4x4	255/45 R 20 105 V XL 4x4 265/40 R 21 105 XL 4x4

Ranger 07-11

2.5 TDCi (105 kW),	235/75 R 15 109 T XL 4x4	235/75 R 15 109 T XL 4x4
3.0 TDCi (115 kW)	245/70 R 16 111 T XL 4x4 255/60 R 18 108 H 4x4	245/70 R 16 111 T/H XL 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4
Umrüstung		255/70 R 16 111 T/H 4x4 255/55 R 18 109 H/V XL 4x4

Ranger 12-

2.2 TDCi (92 kW)	215/70 R 16 108 T C 6PR 4x4 255/70 R 16 111 T 4x4	215/70 R 16 108 C 6PR 4x4 255/70 R 16 111 T/H 4x4
2.2 TDCi (110 kW)	255/70 R 16 111 T 4x4 265/65 R 17 112 T 4x4	255/70 R 16 111 T/H 4x4 265/65 R 17 112 T/H 4x4
3.2 TDCi (147 kW)	265/60 R 18 110 T 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4

HONDA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Jazz (GG) 08-15

1.2 i (66 kW), 1.4 i (73 kW),	175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T
1.3 Hybrid (65 kW)	185/55 R 16 83 T	185/55 R 16 83 T

Jazz 15-

1.3 i-VTEC (75 kW)	185/60 R 15 84 H 185/55 R 16 83 H	185/60 R 15 84 T/H 185/55 R 16 83 T
--------------------	--------------------------------------	--

Civic 06-11

1.4 i-DSi (61 kW), 1.4 (73 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 i VTEC (103 kW), 2.2 i-CTDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.3 Hybrid (70+15) (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
2.0 Type R (148 kW) 07-10	225/40 R 18 92 Y XL 225/35 R 19 88 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V

Civic 12- / 15-17

1.4 i VTEC (73 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 i VTEC (104 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.2 i DTEC (110 kW) -13, 1.6 i DTEC (88 kW) 13-	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 (104 kW) 14-	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 235/35 ZR 19 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

Civic 17-

1.0 Turbo (95 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 95 H/V XL
1.5 Turbo (134 kW)	235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 95 H/V XL

Civic Type R 15-

2.0 RGT (228 kW)	235/35 ZR 19 Y XL	235/35 R 19 91 V/W XL
------------------	-------------------	-----------------------

Civic Tourer 14-

1.8 i VTEC (104 kW), 1.6 i DTEC (88 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
--	---	---

Insight 09-

1.3 Hybrid (75 kW)	175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T	175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T
--------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FR-V 05- / 07-

1.7 VTEC (92 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 i - VTEC (110 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
1.8 (103 kW) 07-, 2.2 CDTi (103 kW)	205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V

Accord 03- / 06-08

2.0 16V (114 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.4 16V (140 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V
2.2 i-CTDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V

HONDA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Accord 08-		
2.0 (115 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 95 W XL	
	235/45 R 18 94 W	
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/45 R 18 95 W XL	
	235/45 R 18 94 W	
2.2 i-DTEC (110 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/45 R 18 95 W XL	
	235/45 R 18 94 W	
Accord Tourer 03- / 06-08		
2.0 16V (114 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.4 16V (140 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.2 i-CTDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
Accord Tourer 08-		
2.0 (115 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 95 W XL	
	235/45 R 18 94 W	
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/45 R 18 95 W XL	
	235/45 R 18 94 W	
2.2 i-DTEC (110 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
	225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/45 R 18 95 W XL	
Legend (KB1/2) 05-10		
3.5 V6 (217 kW)	235/50 R 17 100 W XL	235/50 R 17 100 V XL
CR-Z (ZF1) 10-		
1.5 Hybrid (91 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
S 2000 Roadster (AP) 99-08		
2.0 16V (177 kW)	205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
	225/50 R 16 92 W HA	225/50 R 16 92 H HA
	215/45 R 17 87 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
NSX 16-		
3.5 V6 (427 kW)	245/35 ZR 19 Y VA XL	245/35 R 19 93 V/W VA XL
	305/30 ZR 20 Y HA XL	305/30 R 20 103 HA XL
CR-V 07- / 10-		
2.0 i VTEC (114 kW), 2.0 (110 kW), 1.6 i DTEC (88 kW), 2.2 CTDi (103 kW) -10, 2.2 i-DTEC (110 kW) 10-	225/65 R 17 102 T 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4
	225/60 R 18 100 H 4x4	225/60 R 18 100 H/V 4x4
	245/45 R 19 98 Y 4x4	

HYUNDAI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
i 10 (PA) 08-11		
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW)	165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75 T
	175/60 R 14 79 T	175/60 R 14 79
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW)	165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75 T
	175/60 R 14 79 T	175/60 R 14 79
1.1 CRDi (55 kW)	175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79
i 10 11-		
1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW)	155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
Getz (TB) 06-08		
1.1 (49 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
1.4 (71 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
1.4 Cross (71 kW) 06-	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL
1.6 (78 kW)	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
1.5 CRDi (65 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
i 20 (PB) 09- / 12-14		
1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
i 20 15-		
1.2 (55 kW), 1.2 (62 kW), 1.1 CRDi (55 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.4 (74 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
ix 20 10-		
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
i 30 (FD) 07-12		
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10	185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T/H
	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
i 30 12-16 / 17-		
1.0 GDI (88 kW) 17-, 1.6 CRDi (70 kW) 17-, 1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.4 GDI (103 kW) 17-, 1.6 CRDi (100 kW) 17-	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
i 30 Coupé 13-17		
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 H	225/45 R 17 91 H/V
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V

HYUNDAI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
i 30 N 18-		
2.0 T-GDI (184 kW)	225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL	225/40 R 18 92 V XL 235/35 R 19 91 V/W XL
2.0 T-GDI (202 kW)	235/35 R 19 91 Y XL	235/35 R 19 91 V/W XL
i 30 Fastback 18-		
1.0 GDI (88 kW), 1.4 GDI (103 kW)	225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V	225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V
i 30 cw (FD) 08-12		
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H 205/55 R 16 91 H	185/65 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 (105 kW) -10, 2.0 CRDi (103 kW) -10	185/65 R 15 88 V 205/55 R 16 91 V	185/65 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
i 30 cw 12-		
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW), 1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Sonata (NF) 05-10		
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06-	215/60 R 16 95 V 225/50 R 17 94 V 225/45 R 18 91 V 225/40 R 19 93 V XL	215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H/V
3.3 V6 (173 kW)	215/60 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 91 W 225/40 R 19 93 W XL	215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H/V
i 40 cw 11-		
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW)	205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V
2.0 (130 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	215/50 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V	215/50 R 17 91 H/V
Accent (MC) 06-10		
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 V 205/45 R 16 83 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
1.5 CRDi (81 kW)	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 V 205/45 R 16 83 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
Matrix (FC) 01-08		
1.6 (76 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T 205/55 R 15 88 T 215/45 R 16 86 T	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 205/55 R 15 88 215/45 R 16 86 V
1.8 (90 kW)	195/55 R 15 85 H 205/55 R 15 88 H 215/45 R 16 86 H	195/55 R 15 85 T/H 205/55 R 15 88 215/45 R 16 86 V
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW)	195/55 R 15 85 H 205/55 R 15 88 H 215/45 R 16 86 H	195/55 R 15 85 T/H 205/55 R 15 88 215/45 R 16 86 V
Matrix 09-10		
1.6 (76 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
1.8 (90 kW)	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
1.5 CRDi (81 kW)	195/55 R 15 85 T 205/45 R 16 83 T	195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H

HYUNDAI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Grandeur (TG) 05-10		
3.3 V6 (173 kW)	225/60 R 16 98 W 235/55 R 17 99 W	225/60 R 16 98 H/V 235/55 R 17 99 H/V
2.2 CRDi (114 kW) 07-	225/60 R 16 98 V 235/55 R 17 99 V	225/60 R 16 98 H/V 235/55 R 17 99 H/V
Veloster (FS) 11-15		
1.6 GDI (103 kW)	215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 85 V	215/45 R 17 87 H/V 215/40 R 18 85
Veloster 15-		
1.6 Turbo GDI (136 kW)	225/40 R 18 88 V	225/40 R 18 88 V
Coupé (GK) 02-09		
2.0 16V (105 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
2.7 V6 (123 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
Genesis (BK) 10-12		
2.0 T (157 kW)	225/45 R 18 91 W VA 245/45 R 18 96 W HA 225/40 R 19 89 Y VA 245/40 R 19 94 Y HA	225/45 R 18 91 V VA 245/45 R 18 96 V HA 225/40 R 19 89 VA 245/40 R 19 94 V HA
3.8 V6 (223 kW)	225/45 R 18 91 W VA 245/45 R 18 96 W HA 225/40 R 19 89 Y VA 245/40 R 19 94 Y HA	225/45 R 18 91 V VA 245/45 R 18 96 V HA 225/40 R 19 89 VA 245/40 R 19 94 V HA
Genesis 12-14		
2.0 T (202 kW), 3.8 V6 (255 kW)	225/40 R 19 89 Y VA 245/40 R 19 94 Y HA	225/40 R 19 89 VA 245/40 R 19 94 V HA
Ioniq 16- / 19-		
1.6 GDI Hybrid (104 kW)	195/65 R 15 91 H 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
E 28 kWh (88 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
E 38,3 kWh (100 kW) 19-	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
H1 Travel 08-		
2.5 CRDi (85 kW), 2.5 CRDi (100 kW), 2.5 CRDi (125 kW)	215/70 R 16 108 T C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR	215/70 R 16 108 C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR
Trajét (FO) 00- / 04-		
2.0 16V (100 kW), 2.0 CVT (103 kW) 04-, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	215/65 R 15 96 H	205/65 R 15 94 T/H/V 215/65 R 15 96 H
Kona 18-		
1.0 T-GDI (88 kW)	205/60 R 16 92 H 4x4 215/55 R 17 94 H 4x4 235/45 R 18 94 V 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4 235/45 R 18 94 V 4x4
1.6 Turbo (100 kW), 1.6 T-GDI (130 kW)	235/45 R 18 94 V 4x4	235/45 R 18 94 V 4x4
Santa Fe 06- / 09-12		
2.4 (128 kW) 09-, 2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09-	235/65 R 17 104 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 255/50 R 19 103 H 4x4 255/45 R 19 100 H 4x4 255/45 R 20 101 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4 235/60 R 18 103 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4
Santa Fe 12-		
2.4 2wd (141 kW), 2.0 CRDi 2 wd (110 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4 235/60 R 18 103 H/V 4x4
2.2 CRDi 2wd/4wd (145 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 235/55 R 19 101 H 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4 235/55 R 19 101 H/V 4x4

HYUNDAI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Tucson (JM) 04-09			
2.0 CVVT (104 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4	
2.7 V6 (127 kW),	235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4	
2.0 CRDi (83 kW) -06,	225/55 R 17 97 H 4x4	225/55 R 17 97 H/V 4x4	
2.0 CRDi VGT (103 kW) 06-	235/45 R 18 94 H 4x4	235/45 R 18 94 V 4x4	
ix 35 (EL) 10-15			
1.6 (99 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4	
1.7 CRDi (85 kW),	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4	
2.0 CRDi (100 kW)	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
	235/45 R 19 99 H XL 4x4	235/45 R 19 99 V XL 4x4	
	245/45 R 19 98 W 4x4	245/40 R 20 99 V XL 4x4	
	245/40 R 20 99 W XL 4x4		
2.0 (120 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4	
2.0 CRDi (135 kW)	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4	
	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
	235/45 R 19 99 H XL 4x4	235/45 R 19 99 V XL 4x4	
	245/45 R 19 98 W 4x4	245/40 R 20 99 V XL 4x4	
	245/40 R 20 99 W XL 4x4		
ix 35 Fuel Cell 14-			
Hydrogen / Electro (100 kW)	⊙ 225/60 R 17 99 H	225/60 R 17 99	
Tucson (LM) 15-			
1.6 GDI (97 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4	
1.7 CRDi (85 kW)	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4	
1.6 T-GDI / AWD (130 kW),	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4	
2.0 CRDi / AWD (100 kW),	245/45 R 19 98 W 4x4	245/45 R 19 98 V 4x4	
2.0 CRDi AWD (136 kW)			
ix 55 (EN) 09-			
3.0 CRDi (176 kW),	⊙ 245/65 R 17 107 V 4x4	245/65 R 17 107 T/H 4x4	
3.0 V6 CRDi (184 kW)	245/60 R 18 104 V 4x4	245/60 R 18 104 4x4	
	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4	

INFINITI

Q 30 16-			
1.6 MT (90 kW),	⊙ 235/50 R 18 97 H	235/50 R 18 97	
1.5 d MT (80 kW)	235/50 R 18 97 H SSR	235/50 R 18 97 SSR	
	235/45 R 19 95 V SSR	235/45 R 19 95 SSR	
1.6 DCT (115 kW),	⊙ 235/50 R 18 97 V	235/50 R 18 97	
2.0 DCT AWD (155 kW),	235/50 R 18 97 V SSR	235/50 R 18 97 SSR	
2.2 d DCT / AWD (125 kW)	235/45 R 19 95 V SSR	235/45 R 19 95 SSR	
Q 50 (V37) 13-			
3.5 V6 Hybrid (268 kW),	⊙ 225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR	
2.2 d (125 kW)	225/50 R 18 95 W SSR	225/50 R 18 95 V SSR	
	245/40 R 19 94 W SSR		
Q 60 Coupé / Conv. (CV36) 09-16			
3.7 V6 (235 kW)	⊙ 225/50 R 18 95 W VA	225/50 R 18 95 H VA	
	⊙ 245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 V HA	
	225/45 R 19 92 W VA	225/45 R 19 92 VA	
	245/40 R 19 94 W HA	245/40 R 19 94 V HA	
Q 60 (CoupÉ / Conv.) 17-			
2.0 t (155 kW)	⊙ 245/40 R 19 94 Y VA SSR	255/40 R 19 96 SSR	
	⊙ 265/35 R 19 94 Y HA SSR	255/35 R 20 97 XL SSR	
	255/40 R 19 96 Y SSR		
	255/35 R 20 97 Y XL SSR		
	255/35 R 20 97 Y VA XL SSR		
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR		
3.0 TwinTurbo (227 kW),	⊙ 255/35 R 20 97 Y XL SSR	255/35 R 20 97 XL SSR	
3.0 TwinTurbo (298 kW)	255/35 R 20 97 Y VA XL SSR		
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR		
Q 70 (Y51) 10-			
3.7 V6 (235 kW),	⊙ 245/50 R 18 100 W	245/50 R 18 100 V	
3.5 V6 Hybrid (268 kW),			
3.0 d V6 (175 kW)			

INFINITI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

QX 30 16-			
2.0 t AWD (155 kW),	⊙ 235/50 R 18 97 W 4x4	235/50 R 18 97 H/V 4x4	
2.2 d AWD (125 kW)			
EX 09-14			
3.7 EX 37 (235 kW)	⊙ 225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
	245/45 R 19 98 V 4x4	245/45 R 19 98 V 4x4	
QX 50 (J50) 10-18			
3.7 V6 (235 kW),	⊙ 225/55 R 18 98 W	225/55 R 18 98 V	
3.0 d V6 (175 kW)	245/45 R 19 98 W	245/45 R 19 98 V	
QX 50 18-			
2.0 (200 kW)	⊙ 235/55 R 19 101 W 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
	255/45 R 20 101 W 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4	
FX 09-14			
3.7 FX 37 (235 kW),	⊙ 265/50 R 20 107 W 4x4	265/50 R 20 107 H 4x4	
5.0 FX 50 (287 kW)			
QX 70 (Y51) 14-			
3.7 V6 (235 kW),	⊙ 265/50 R 20 107 W	265/50 R 20 107	
5.0 V8 (287 kW),	265/45 R 21 104 W	265/45 R 21 104	
3.0 d V6 (175 kW)			
QX 80 (Y62) 11-			
5.6 V8 (298 kW)	⊙ 275/60 R 20 115 W 4x4	275/60 R 20 115 H 4x4	
	275/50 R 22 111 W 4x4	275/50 R 22 111 4x4	

ISUZU

D-Max (TF) 07-12			
2.5 TD (100 kW),	225/75 R 15 T 4x4	225/75 R 15 T 4x4	
3.0 TD (120 kW)	245/70 R 16 T rf. 4x4	245/70 R 16 T/H rf. 4x4	
D-Max 12-			
2.5 TD (120 kW)	⊙ 245/70 R 16 111 H XL 4x4	245/70 R 16 111 T/H XL 4x4	
	255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 T/H 4x4	
	255/60 R 18 112 H XL 4x4		

JAGUAR

XE (X760) 15-			
2.0 E-Performance TD (120 kW),	⊙ 205/55 R 17 95 W XL	225/45 R 18 95 V XL	
2.0 20d (132 kW),	225/50 R 17 94 W		
2.0 20t (147 kW)	225/45 R 18 95 Y XL		
	225/45 R 18 95 Y VA XL		
	245/40 R 18 97 Y HA XL		
	225/40 R 19 93 Y VA XL		
	255/35 R 19 96 Y HA XL		
2.5 25t (177 kW)	⊙ 205/55 R 17 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL	
	225/50 R 17 94 Y		
	225/45 R 18 95 Y XL		
	225/45 R 18 95 Y VA XL		
	245/40 R 18 97 Y HA XL		
	225/40 R 19 93 Y VA XL		
	255/35 R 19 96 Y HA XL		
3.0 V6 S (250 kW)	⊙ 225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL	
	225/45 R 18 95 Y VA XL		
	245/40 R 18 97 Y HA XL		
	225/40 R 19 93 Y VA XL		
	255/35 R 19 96 Y HA XL		
	235/35 R 20 92 Y VA XL		
	265/30 R 20 94 Y HA XL		

JAGUAR

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

X-Type (X400 / CF1) 01-09

2.0 V6 (115 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.5 V6 (144 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
3.0 V6 (169 kW)	225/45 R 17 94 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91 H/V
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 V XL

X-Type Estate (CF1) 04-09

2.5 V6 (144 kW), 3.0 V6 (169 kW)	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91 H/V
	245/40 R 18 93 W	235/45 R 17 94 H/V
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL	235/45 R 17 94 H/V
	245/40 R 18 93 V	225/40 R 18 92 V XL
		235/40 R 18 91 H/V

XF / R 08-

3.0 V6 (177 kW), 2.2 D (140 kW), 2.7 V6 D (152 kW)	225/55 R 17 101 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
	245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 W XL
5.0 V8 (283 kW), 3.0 D V6 S (202 kW)	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	
	245/45 R 18 100 Y XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
5.0 V8 K XFR (375 kW)	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 W XL
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	
3.0 D V6 (155 kW), 3.0 D V6 (177 kW)	245/45 R 18 100 Y XL	245/45 R 18 100 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
	255/35 R 20 97 Y XL	255/35 R 20 97 W XL
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	285/30 R 20 99 Y HA XL	

XJ (X350 / N3) 02- / 07-09

2.5 V6 (147 kW)	225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98 H/V
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	235/50 R 17 96 V	235/50 R 17 96 V
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), 3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	255/40 R 19 96 Y	245/45 R 19 98 V
	255/35 ZR 20 Y	
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	255/40 R 19 96 Y	245/45 R 19 98 V
	255/35 ZR 20 Y	

JAGUAR

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

XJ (X351) 10-

5.0 V8 (283 kW), 3.0 V6 D (202 kW)	245/50 ZR 18 Y VA XL	245/50 R 18 104 V VA XL
	275/45 ZR 18 Y HA	275/45 R 18 103 HA
	245/45 ZR 19 Y VA XL	245/45 R 19 102 V VA XL
	275/40 ZR 19 Y HA XL	275/40 R 19 105 HA XL
	245/40 ZR 20 Y VA XL	245/40 R 20 99 V VA XL
	275/35 ZR 20 Y HA XL	275/35 R 20 102 W HA XL
5.0 V8 Kompr. (375 kW), 5.0 V8 (346 kW)	265/35 ZR 20 Y VA XL	
	295/30 ZR 20 Y HA XL	
	245/45 ZR 19 Y VA XL	245/45 R 19 102 V VA XL
	275/40 ZR 19 Y HA XL	275/40 R 19 105 HA XL
	245/40 ZR 20 Y VA XL	245/40 R 20 99 V VA XL
	275/35 ZR 20 Y HA XL	275/35 R 20 102 W HA XL
	265/35 ZR 20 Y VA XL	
	295/30 ZR 20 Y HA XL	

F-Type Cabrio (X152) 13- / Coupé ((X152)) 15-

3.0 Kompr. (250 kW)	245/45 ZR 18 Y VA	245/45 R 18 96 V VA
	275/40 ZR 18 Y HA	275/40 R 18 99 HA
3.0 Kompr. S (280 kW)	245/40 ZR 19 Y VA	245/40 R 19 94 V VA
	275/35 ZR 19 Y HA	275/35 R 19 96 HA
5.0 Kompr. V8 S (364 kW)	255/35 ZR 20 Y VA	255/35 R 20 93 W VA
	295/30 ZR 20 Y HA XL	295/30 R 20 101 W HA XL
5.0 V8 R (405 kW)	255/35 ZR 20 Y VA	255/35 R 20 93 W VA
	295/30 ZR 20 Y HA XL	295/30 R 20 101 W HA XL

XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09-

4.2 V8 (219 kW), 5.0 V8 (283 kW) 09-	245/45 R 18 100 W VA XL	245/45 R 18 96 V VA
	275/40 R 18 103 W HA XL	265/40 R 18 97 V HA
	245/40 ZR 19 Y VA XL	245/40 R 19 98 V VA XL
	275/35 ZR 19 Y HA XL	275/35 R 19 100 HA XL
4.2 V8 XKR (306 kW), 5.0 V8 XKR (375 kW) 09-	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/35 R 20 97 W VA XL
	285/30 ZR 20 Y HA XL	285/30 R 20 99 HA XL
	245/40 ZR 19 Y VA XL	245/40 R 19 98 V VA XL
	275/35 ZR 19 Y HA XL	275/35 R 19 100 HA XL
5.0 V8 XKR-S (404 kW) 09-	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/35 R 20 97 W VA XL
	285/30 ZR 20 Y HA XL	285/30 R 20 99 HA XL
	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/35 R 20 97 W VA XL
	285/30 ZR 20 Y HA XL	285/30 R 20 99 HA XL

F-Pace (X761) 16-

2.0 d / AWD (132 kW)	235/65 R 18 110 V XL 4x4	235/65 R 18 110 H XL 4x4
	255/60 R 18 112 V XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4
	255/55 R 19 111 W XL 4x4	255/55 R 19 111 H/V XL 4x4
3.5 t AWD (250 kW), 3.0 d AWD (221 kW)	235/65 R 18 110 W XL 4x4	235/65 R 18 110 H XL 4x4
	255/60 R 18 112 W XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4
	255/55 R 19 111 W XL 4x4	255/55 R 19 111 H/V XL 4x4
	255/50 R 20 109 Y XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4
3.0 S AWD (280 kW)	255/50 R 20 109 W XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4
	265/40 R 22 106 Y XL 4x4	

E-Pace (X590) 17-

2.0 D150 (110 kW), 2.0 D180 (132 kW), 2.0 D240 (177 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	245/50 R 20 105 XL 4x4
	235/60 R 18 103 V 4x4	
	235/55 R 19 105 V XL 4x4	
2.0 P250 (183 kW), 2.0 P300 (221 kW)	245/50 R 20 105 V XL 4x4	
	245/45 R 20 99 V 4x4	
	245/45 R 21 104 V XL 4x4	
	235/55 R 19 105 W XL 4x4	245/50 R 20 105 XL 4x4
	245/45 R 20 99 W 4x4	
	245/45 R 21 104 W XL 4x4	

I-Pace (X590) 18-

EV 400 (294 kW)	235/65 R 18 106 V 4x4	235/65 R 18 106 H 4x4
	245/50 R 20 105 V XL 4x4	245/50 R 20 105 XL 4x4
	255/40 R 22 103 V XL 4x4	255/40 R 22 103 H XL 4x4

JEEP

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Wrangler (JK) 07-17		
3.8 V6 (153 kW), 2.8 CRD (130 kW)	245/75 R 16 111 T 4x4 255/75 R 17 115 T 4x4	245/75 R 16 111 4x4 255/75 R 17 115 4x4
Wrangler (JL) 18-		
3.6 V6 (209 kW), 2.8 CRD (147 kW)	255/70 R 18 113 H 4x4	255/70 R 18 113 4x4
Cherokee 05-11		
3.7 (150 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.8 CRD (120 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4 235/65 R 17 104 T 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4 235/70 R 16 106 T/H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4
Cherokee 14-		
3.2 V6 (200 kW)	225/60 R 17 99 V 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4
2.0 TD (103 kW), 2.0 TD (125 kW)	225/60 R 17 99 V 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4
Grand Cherokee (WH) 05- / 08-11		
4.7 V8 (170 kW), 3.0 CRD (160 kW)	245/65 R 17 107 H 4x4 245/60 R 18 104 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4 245/65 R 17 107 T/H 4x4
5.7 V8 Hemi (240 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4 245/60 R 18 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4 245/65 R 17 107 T/H 4x4
6.1 SRT-8 (313 kW) 06-	245/45 R 20 103 W XL 4x4 245/45 R 20 103 W XL 4x4 SSR	245/45 R 20 103 V XL 4x4
6.1 V8 Hemi (313 kW) 08-	255/45 R 20 105 W VA XL 4x4 285/40 R 20 104 W HA 4x4	255/45 R 20 105 V VA XL 4x4 285/40 R 20 104 V HA 4x4
Grand Cherokee 11-16 / 17-		
3.6 V6 (213 kW) 17-, 3.0 D Multijet (184 kW) 17-, 3.6 V6 (210 kW), 3.0 CRD V6 (177 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4 265/50 R 20 111 V XL 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4 265/50 R 20 111 H XL 4x4
5.7 V8 Hemi (259 kW) 3.0 CRD (140 kW)	265/50 R 20 111 V XL 4x4 265/60 R 18 110 V 4x4	265/50 R 20 111 H XL 4x4 265/60 R 18 110 T/H 4x4
6.4 V8 Hemi (344 kW) 17-	295/45 R 20 110 Y 4x4	265/50 R 20 111 H XL 4x4
Commander (WH) 06-10		
4.7 V8 (170 kW), 3.0 V6 CRD (160 kW)	245/65 R 17 107 H 4x4 245/60 R 18 104 H 4x4	245/65 R 17 107 T/H 4x4 245/60 R 18 104 4x4
5.7 V8 Hemi (240 kW)	245/65 R 17 107 V 4x4 245/60 R 18 104 4x4	245/65 R 17 107 T/H 4x4 245/60 R 18 104 4x4
Compass (PK) 07- / 11-17		
2.0 2wd (115 kW), 2.4 4wd (125 kW), 2.0 CRD (103 kW) -11, 2.2 CRD 2wd (100 kW), 2.2 CRD 4wd (120 kW)	215/60 R 17 96 H 4x4 215/55 R 18 95 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4 215/55 R 18 95 V 4x4
Compass 17-		
1.4 MultiAir (125 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4
Patriot (PK) 08-11		
2.4 (125 kW), 2.0 D (103 kW)	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4
Renegade 14-		
1.6 (81 kW)	215/65 R 16 98 H 215/60 R 17 96 H	215/65 R 16 98 V 215/60 R 17 96 H
1.4 (103 kW), 1.6 D Multijet (88 kW), 2.0 D Multijet 4wd (103 kW)	215/65 R 16 98 H 215/60 R 17 96 H 225/55 R 18 98 H	215/65 R 16 98 V 215/60 R 17 96 H 225/55 R 18 98 V
1.4 4wd (125 kW)	215/60 R 17 96 H 225/55 R 18 98 H	215/60 R 17 96 H 225/55 R 18 98 V
2.0 D Multijet 4wd (125 kW)	215/65 R 17 99 V 215/60 R 17 96 V	215/65 R 17 99 T/V 215/60 R 17 96 H

KIA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Picanto (BA) 04- / 07-11		
1.1 (48 kW)	155/70 R 13 75 T 165/60 R 14 75 T 175/50 R 15 75 T	155/70 R 13 75 T 165/60 R 14 75 T 175/50 R 15 75 T
1.1 CRDi (55 kW)	175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79 T
Picanto 11-17		
1.0 (51 kW), 1.0 LPG (Gas) (60 kW)	155/70 R 13 75 T 165/60 R 14 75 H 175/50 R 15 75 H	155/70 R 13 75 T 165/60 R 14 75 T 175/50 R 15 75 T
1.2 (63 kW)	175/50 R 15 75 H	175/50 R 15 75 T
1.0 LPG (49 kW)	165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75 T
Picanto 17-		
1.0 (49 kW), 1.2 (62 kW)	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H 195/45 R 16 80 V	175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T/H
Rio (DE) 05-11		
1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
1.5 CRDi (81 kW)	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
Rio 11-16		
1.2 (62 kW), 1.1 CRDi (52 kW), 1.1 CRDi (55 kW)	175/70 R 14 84 H 185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 H XL	175/70 R 14 84 T 185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL
1.4 (80 kW)	195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 H XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL
1.4 CRDi (66 kW)	205/45 R 17 88 H XL	205/45 R 17 88 V XL
Rio 17-		
1.2 (62 kW), 1.4 (73 kW), 1.0 (74 kW), 1.0 (88 kW), 1.4 CRDi (57 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL	185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL
Carens 06- / 10-13		
1.6 (97 kW), 2.0 (106 kW), 1.6 CRDi (95 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/65 R 15 94 H 205/60 R 16 92 H 225/50 R 17 94 V	205/65 R 15 94 T/H/V 205/60 R 16 92 T/H/V 225/50 R 17 94 H/V
Carens 13-		
1.6 GDI (99 kW), 2.0 GDI (122 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 R 18 95 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Cerato / Forte (RUS) 13-		
1.6 MPI (96 kW), 2.0 MPI (110 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
Soul (AM) 09-14		
1.6 (93 kW), 1.6 (103 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Soul (PS) 14-		
1.6 GDI (97 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V	205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 V
EV (E) (81 kW) 15-	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
Venga (YN) 10-		
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V

KIA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
cee'd (ED) 07-18		
1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H ● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.4 CVVT (73 kW) 12-, 1.4 CRDi (66 kW) 12-, 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 GDI (99 kW) 12-, 1.6 CRDi (94 kW) 12-, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	● 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Ceed 19-		
1.4 (73 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 ZR 18 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.0 (88 kW), 1.6 CRDi (85 kW), 1.6 CRDi (100 kW)	● 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 ZR 18 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.4 (103 kW)	● 225/45 R 17 91 V 225/40 ZR 18 Y XL	225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 GT (150 kW)	● 225/40 ZR 18 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
pro_cee'd (ED) 08-13		
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H ● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	185/65 R 15 88 T/H 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
pro_cee'd 13-		
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
cee'd_sw (Kombi) (ED) 08- / 12-		
1.4 CVVT (73 kW) 12-, 1.4 CRDi (66 kW) 12-, 1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H ● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 Y XL	185/65 R 15 88 T/H 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 GDI (99 kW) 12-, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Magentis (GE) 06-11		
2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW), 2.7 V6 (138 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V ● 205/60 R 16 92 W 215/50 R 17 91 W	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V 205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V
Optima (TF) 10-15		
2.0 T (121 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	● 205/65 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 225/45 R 18 95 V XL	205/65 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
Optima (JF) 16-		
2.0 (120 kW), 1.7 CRDi (104 kW)	● 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 W 235/45 ZR 18 Y	215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 V
2.0 GDI (180 kW)	● 235/45 ZR 18 Y	235/45 R 18 94 V

KIA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Opirus (LD) 03- / 07-10		
3.5 V6 (149 kW), 3.8 (196 kW) 07-	● 225/55 R 17 97 W ● 235/55 R 17 99 V	225/60 R 16 98 H/V 235/55 R 17 99 H/V
Stinger 17-		
2.0 T GDI (188 kW), 2.2 CRDi (147 kW)	● 225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 91 Y 225/40 R 19 93 Y VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL	225/50 R 17 94 H/V 225/45 R 18 91 V 225/40 R 19 93 VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL
Carnival (MB) 06-10		
2.7 V6 (139 kW), 2.9 CRDi (136 kW)	● 225/70 R 16 102 V 235/60 R 17 102 V	225/70 R 16 102 235/60 R 17 102 V
Niro 17-		
1.6 GDI Hybrid (104 kW)	● 205/60 R 16 92 H 4x4 225/45 R 18 91 W 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4 225/45 R 18 91 V 4x4
e-Niro 19-		
E 39,2 kWh (100 kW), E 64 kWh (150 kW)	● 215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
Stonic 18-		
1.2 (62 kW), 1.4 (73 kW), 1.0 (88 kW), 1.6 CRDi (81 kW)	● 185/65 R 15 88 H 4x4 205/55 R 17 95 V XL 4x4	185/65 R 15 88 T/H 4x4 205/55 R 17 95 V XL 4x4
Sportage (JE) 04-10		
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (129 kW), 2.0 CRDi (83 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4 235/60 R 16 100 H 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 245/45 R 18 96 W 4x4 255/45 R 18 99 Y 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 235/60 R 16 100 T/H 4x4
Sportage (SLS) 10- / 14-		
1.6 GDI (99 kW)	● 215/70 R 16 100 H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 102 W XL 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 H/V 4x4
2.0 GDI / AWD (122 kW), 1.7 CRDi / AWD (85 kW), 2.0 CRDi / AWD (100 kW)	● 215/70 R 16 100 H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 102 W XL 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 H/V 4x4
2.0 CRDi 184 AWD (135 kW)	● 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 102 W XL 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
Sorento (JC) 02- / 06-09		
2.4 16V (102 kW), 2.5 CRDi (103 kW), Umrüstung	● 225/75 R 16 104 H 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4 245/70 R 16 107 T/H 4x4 235/70 R 16 106 T/H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4 255/55 R 18 105 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 275/40 R 20 106 V/W XL 4x4 295/40 R 20 106 V/W 4x4
3.5 V6 (144 kW) 03-06, Umrüstung	● 225/75 R 16 104 H 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4 245/70 R 16 107 T/H 4x4 235/70 R 16 106 T/H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4 255/55 R 18 105 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 275/40 R 20 106 V/W XL 4x4 295/40 R 20 106 V/W 4x4
3.3 V6 (175 kW) 06-, 2.5 CRDi (125 kW) 06-	● 245/70 R 16 107 H 4x4 245/65 R 17 107 H 4x4 255/60 R 17 106 W 4x4 255/55 R 18 105 W 4x4	245/70 R 16 107 T/H 4x4 245/65 R 17 107 T/H 4x4

KIA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Sorento (XM) 10-12 / 13-			
2.4 GDI / AWD (141 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
13-	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
2.2 CRDI / AWD (145 kW)	235/55 R 19 101 H 4x4		
2.4 (99 kW), 2.4 (128 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	235/55 R 19 101 H 4x4		

LADA

Kalina (1118-1119) 05-13 / Kombi (1117) 08-13			
1.6 (60 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H	
1.4 16V (66 kW)	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T/H	

Kalina II (2192) 13- / Kombi (2194) 13-			
1.6 (64 kW), 1.6 (72 kW)	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H	
1.6 (78 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T/H	
	185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82 T/H	
1.6 Sport (87 kW)	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H	

Granta (2190) 11-			
1.6 (60 kW)	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 T	
1.6 (64 kW), 1.6 (72 kW)	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H	
1.6 (78 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T/H	
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H	
1.6 Sport (87 kW)	195/50 R 15 82 V	195/50 R 15 82 T/H	

Priora (2170-2172) 07-15 / Kombi 10-15			
1.6 (72 kW)	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H	
	185/65 R 14 86 H		

Samara 91-08			
1.5 i (56 kW)	165/70 R 13 79 T	165/70 R 13 79 T	
	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 T	
	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T/H	

Niva (2121) 93-09			
1.7 i (60 kW)	205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 T/H 4x4	
Umrüstung		195/80 R 15 96 4x4	
		215/75 R 15 100 T 4x4	
		215/70 R 15 98 4x4	
1.7 (61 kW) 10-	215/65 R 16 98 Q 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4	

X-Rax 16-			
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW)	205/55 R 16 91 H 4x4	205/55 R 16 91 T/H/V 4x4	
1.8 (90 kW)	215/50 R 17 91 H 4x4	215/50 R 17 91 H/V 4x4	

LAMBORGHINI

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Huracan Coupé / Spider 14-			
5.2 V10 (426 kW)	245/35 ZR 19 VA XL	245/35 R 19 93 V/W VA XL	
	305/35 ZR 19 HA XL	305/35 R 19 106 HA XL	
	245/30 ZR 20 VA XL	245/30 R 20 90 W VA XL	
	305/30 ZR 20 HA XL	305/30 R 20 103 HA XL	
5.2 V10 (449 kW),	245/30 ZR 20 VA XL	245/30 R 20 90 W VA XL	
5.2 V10 (470 kW)	305/30 ZR 20 HA XL	305/30 R 20 103 HA XL	

Aventador 11-			
6.5 V12 (515 kW)	255/35 ZR 19 VA XL	255/35 R 19 96 V VA XL	
	335/30 ZR 20 HA	335/30 R 20 104 HA	
	255/30 ZR 20 VA XL	255/30 R 20 92 VA XL	
	355/25 ZR 21 HA XL	355/25 R 21 107 HA XL	
6.5 V12 S (544 kW),	255/30 ZR 20 VA XL	255/30 R 20 92 VA XL	
6.5 V12 SV (552 kW)	355/25 ZR 21 HA XL	355/25 R 21 107 HA XL	

Urus 18-			
4.0 (478 kW)	285/45 ZR 21 Y VA 4x4	285/45 R 21 109 V VA 4x4	
	315/40 ZR 21 Y HA 4x4	315/40 R 21 111 V HA 4x4	
	285/40 ZR 22 Y VA XL 4x4	285/40 R 22 110 VA XL 4x4	
	325/35 ZR 22 Y HA XL 4x4	325/35 R 22 114 HA XL 4x4	

LANCIA

Ypsilon (843) 03-11			
1.2 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T	
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H	
	195/45 R 16 80 V	195/45 R 16 80 T/H	

1.2 16V (59 kW) -06,	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T	
1.4 (57 kW) 06-,	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H	
1.3 D Multijet (51 kW) -06,	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL	
1.3 D Multijet (55 kW) 06-			
1.4 16V (70 kW),	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T	
1.3 D Multijet (66 kW) 06-,	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H	
1.3 D Multijet (77 kW) 07-	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL	

Ypsilon (846) 11-			
1.2 (51 kW),	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H	
0.9 Turbo (63 kW),	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H	
1.3 Multijet D (70 kW)	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H	
	195/45 R 16 84 H XL	195/45 R 16 84 H XL	

Musa (350) 04-13			
1.4 (57 kW), 1.4 (70 kW),	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T	
1.3 JTD (51 kW)	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88 T/H/V	
	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87 H	
1.3 D Multijet (66 kW),	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88 T/H/V	
1.9 Multijet D (74 kW),	205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87 H	
1.3 Multijet d (70 kW)			

Delta (844) 08-14			
1.4 T-Jet (88 kW),	195/55 R 16 91 V XL	195/55 R 16 91 H/V XL	
1.4 Multiair (103 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.4 T-Jet (110 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
1.6 Multijet D (88 kW)	225/40 R 18 92 W XL		
1.8 T-Jet (147 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
	225/40 R 18 92 W XL		
2.0 Multijet D (121 kW),	195/55 R 16 91 V XL	195/55 R 16 91 H/V XL	
1.9 D Twinturbo (140 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
	225/40 R 18 92 W XL		

Flavia 12-14			
2.4 16V (125 kW)	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95	

LANCIA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

Thesis (841) 02-10			
2.4 20V (125 kW),	215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H	
2.0 20V Turbo (136 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V	
3.0 V6 (158 kW),	235/40 R 18 95 Y XL		
3.2 V6 (169 kW) 03-			
2.4 JTD (110 kW),	215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H	
2.4 JTD (129 kW),	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V	
2.4 D Multijet (136 kW)	235/40 R 18 95 Y XL		
Thema 11-14			
3.0 V6 Multijet D (140 kW)	235/55 R 18 100 Y	225/65 R 17 102	
	245/45 R 20 99 Y	235/55 R 18 100 H	
3.6 V6 (210 kW),	235/55 R 18 100 Y	225/65 R 17 102	
3.0 V6 Multijet D (176 kW)	245/45 R 20 99 Y	235/55 R 18 100 H	
Phedra (179) 02-10			
2.0 D Multijet (100 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H/V	
	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H	
3.0 V6 (150 kW),	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H	
2.2 D Multijet (125 kW) 07-			
2.0 JTD (79 kW),	215/65 R 15 96 H	215/65 R 15 96 H	
2.0 D Multijet (88 kW),	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H	
2.2 TD 16V (94 kW)			
Voyager 11-			
3.6 V6 (208 kW)	225/65 R 17 102 V	225/65 R 17 102	
2.8 Multijet D (120 kW)	225/65 R 17 102 H	225/65 R 17 102	

LAND ROVER

Range Rover Evoque (L550) 11-19			
2.0 Si4 (177 kW),	225/65 R 17 106 V XL 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
2.2 SD4 (140 kW)	235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 H/V XL 4x4	
	235/55 R 19 105 W XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4	
	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4	
	265/45 R 21 108 W XL 4x4		
2.2 eD4 (110 kW),	225/65 R 17 106 V XL 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
2.2 TD4 (110 kW)	235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 H/V XL 4x4	
	235/55 R 19 105 W XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4	
	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4	
	265/45 R 21 108 W XL 4x4		
Range Rover Evoque 19-			
2.0 D 150 FWD /	225/65 R 17 102 V 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4	
AWD (110 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
2.0 D 180 AWD (132 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
2.0 D 240 AWD (177 kW),	235/50 R 20 104 V XL 4x4	235/50 R 20 104 XL 4x4	
2.0 P 200 AWD (147 kW)	245/45 R 21 104 V XL 4x4		
2.0 P 250 AWD (183 kW),	225/65 R 17 102 W 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4	
2.0 P 300 AWD (221 kW)	235/65 R 17 104 W 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 W 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	235/50 R 20 104 W XL 4x4	235/50 R 20 104 XL 4x4	
	245/45 R 21 104 W XL 4x4		
Velar (L560) 17-			
2.0 TD (132 kW),	235/65 R 18 106 W 4x4	235/65 R 18 106 H 4x4	
2.0 Turbo (184 kW),	255/55 R 19 107 W 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4	
2.0 D Twinturbo (177 kW)	255/50 R 20 109 W XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4	
	265/45 R 21 108 W XL 4x4	265/45 R 21 108 XL 4x4	
	265/40 R 22 106 Y XL 4x4	265/40 R 22 106 XL 4x4	
2.0 Twinturbo (221 kW),	255/55 R 19 107 W 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4	
3.0 V6 Kompr. (280 kW),	255/50 R 20 109 W XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4	
3.0 D Twinturbo (221 kW)	265/45 R 21 108 W XL 4x4	265/45 R 21 108 XL 4x4	
	265/40 R 22 106 Y XL 4x4	265/40 R 22 106 XL 4x4	

LAND ROVER

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

Freelander 2 (LF) 07- / 10-14			
2.2 SD4 (140 kW)	215/75 R 16 103 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
	235/65 R 17 104 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
	235/55 R 19 101 V 4x4		
	245/45 R 20 103 V XL 4x4		
3.2 i6 (171 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
	245/45 R 20 103 V XL 4x4		
2.2 TD 4 (118 kW),	215/75 R 16 103 H 4x4	215/75 R 16 103 4x4	
2.2 eD4 (110 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
2.2 TD4 (110 kW)	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
	245/45 R 20 103 V XL 4x4		
Discovery Sport 15-			
2.0 eD4 (110 kW),	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
2.0 TD4 (110 kW),	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
2.0 TD4 (132 kW)	235/55 R 19 101 H 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
	245/45 R 20 103 V XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4	
2.0 Si4 (177 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4	
	245/45 R 20 103 V XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4	
Defender (90 / 110 / 130) 99- / 07-11			
2.5 Td5 - 90 (90 kW)	235/85 R 16 120 Q 4x4	265/75 R 16 116 4x4	
	265/75 R 16 116 Q 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4	
	235/70 R 16 106 S 4x4		
2.5 Td5 - 110 (90 kW)	265/75 R 16 116 Q 4x4	265/75 R 16 116 4x4	
Defender 11-			
2.2 D - 90 (90 kW),	235/85 R 16 Q C 8PR 4x4	235/85 R 16 C 8PR 4x4	
2.2 D - 110 (90 kW)	7,5 R 16 Q 4x4	7,5 R 16 4x4	
2.2 D - 130 (90 kW)	7,5 R 16 Q 4x4	7,5 R 16 4x4	
Discovery 3 (LA) 04-09			
4.4 V8 (220 kW)	235/65 R 18 110 H XL 4x4	235/65 R 18 110 H XL 4x4	
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4	
	255/55 R 19 107 H 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4	
	255/50 R 20 109 V XL 4x4		
2.7 TD V6 (140 kW)	235/70 R 17 111 H XL 4x4	235/70 R 17 111 H XL 4x4	
	235/65 R 18 110 H XL 4x4	235/65 R 18 110 H XL 4x4	
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4	
	255/55 R 19 107 H 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4	
	255/50 R 20 109 V XL 4x4		
Discovery 4 (LA) 09- / 13-16			
2.7 TD V6 (140 kW) -13	235/70 R 17 111 H XL 4x4	235/70 R 17 111 H XL 4x4	
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4	
3.0 TD V6 (155 kW),	255/55 R 19 111 H XL 4x4	255/55 R 19 111 H/V XL 4x4	
3.0 TD V6 (180 kW),	255/50 R 20 109 W XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4	
3.0 SD V6 (188 kW)			
3.0 V6	255/55 R 19 111 V XL 4x4	255/55 R 19 111 H/V XL 4x4	
Supercharged (250 kW)	255/45 R 20 105 W XL 4x4		
Discovery 17-			
2.0 Td4 Diesel (132 kW)	235/55 R 19 105 W XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4	
	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4	
	285/40 R 22 110 Y XL 4x4	285/40 R 22 110 XL 4x4	
2.0 Sd4 Diesel (177 kW),	235/55 R 19 105 W XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4	
3.0 Td6 Diesel (190 kW),	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4	
3.0 Si6 (250 kW)	285/40 R 22 110 Y XL 4x4	285/40 R 22 110 XL 4x4	

LAND ROVER

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*)

Range Rover (LM) 05-09 / 10-12				
4.4 V8 (225 kW) -07	255/60 R 18 108 V 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4		
	255/55 R 19 107 V 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4		
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4		
4.2 V8 Supercharged (291 kW) -09, 5.0 V8 (375 kW) 09-	255/50 R 20 109 Y XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4		
3.0 TD 6 (130 kW) -06, 3.6 TD V8 (200 kW) 06-10	255/60 R 18 108 V 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4		
	255/55 R 19 107 V 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4		
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4		
4.4 TD V8 (230 kW) 10-	255/55 R 19 111 V XL 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4		
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 H/V XL 4x4		
Range Rover (L405) 13-				
3.0 V6 Supercharged (250 kW), 3.0 TD V6 (190 kW), 4.4 SD V8 (250 kW)	235/65 R 19 109 W XL 4x4	275/55 R 19 111 4x4		
	255/55 R 20 110 W XL 4x4	275/50 R 20 109 V 4x4		
	275/45 R 21 110 W XL 4x4	275/45 R 21 110 V XL 4x4		
	275/40 R 22 108 Y XL 4x4	275/40 R 22 108 V XL 4x4		
5.0 V8 (276 kW), 5.0 V8 Supercharged (375 kW)	255/55 R 20 110 W XL 4x4	275/50 R 20 109 V 4x4		
	275/45 R 21 110 W XL 4x4	275/45 R 21 110 V XL 4x4		
275/40 R 22 108 Y XL 4x4	275/40 R 22 108 V XL 4x4			
Range Rover Sport (LS) 05- / 09-13				
4.4 V8 (220 kW)	255/55 R 18 109 V XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4		
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4		
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4		
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4		
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4		
2.7 TD V6 (140 kW)	235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 H/V XL 4x4		
	255/55 R 18 109 V XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4		
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4		
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4		
3.0 TD V6 (155 kW), 3.0 TD V6 (180 kW), 3.0 SD V6 (188 kW), 3.6 TD V8 (200 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4		
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4		
5.0 V8 SC (375 kW)	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4		
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4		
Range Rover Sport (L494) 13-				
3.0 TD V6 (190 kW)	235/65 R 19 109 V XL 4x4	235/65 R 19 109 XL 4x4		
	255/55 R 20 110 V XL 4x4	255/55 R 20 110 V XL 4x4		
	275/45 R 21 110 V XL 4x4	275/45 R 21 110 V XL 4x4		
	275/40 R 22 108 V XL 4x4	275/40 R 22 108 V XL 4x4		
3.0 SD V6 (225 kW), 3.0 SD V6 Hybrid (250 kW), 4.4 SD V8 (250 kW)	255/55 R 20 110 V XL 4x4	255/55 R 20 110 V XL 4x4		
	275/45 R 21 110 V XL 4x4	275/45 R 21 110 V XL 4x4		
5.0 V8 SC (375 kW), 5.0 V8 SC SVR (405 kW)	275/40 R 22 108 V XL 4x4	275/40 R 22 108 V XL 4x4		
	275/40 R 22 108 W XL 4x4	275/40 R 22 108 V XL 4x4		

LEXUS

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*)

CT 11-				
1.8 200 h Hybrid (99 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V		
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V		
IS 06-13				
2.5 250 (153 kW)	225/45 R 17 94 W VA XL	225/45 R 17 94 H/V VA XL		
	245/45 R 17 95 W HA	245/45 R 17 95 H/V HA		
	225/40 R 18 92 Y VA XL			
2.2 220d (130 kW), 2.0 200 d (110 kW)	255/40 R 18 95 Y HA			
	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL		
225/45 R 17 94 W VA XL	245/45 R 17 95 W HA			
	225/40 R 18 92 Y VA XL			
	255/40 R 18 95 Y HA			
	225/40 R 18 92 Y VA XL			
3.5 V6 (234 kW)	225/45 R 17 94 W VA XL	225/45 R 17 94 H/V VA XL		
	245/45 R 17 95 W HA	245/45 R 17 95 H/V HA		
225/40 R 18 92 Y VA XL				
255/40 R 18 95 Y HA				
IS 13-				
2.5 IS 250 (153 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL		
	225/40 R 18 92 Y VA XL			
	255/35 R 18 94 Y HA XL			
2.5 IS 300 h (133 kW)	205/55 R 16 94 W XL	205/55 R 16 94 H/V XL		
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL		
	225/40 R 18 92 Y VA XL			
255/35 R 18 94 Y HA XL				
IS F 08-				
5.0 V8 (311 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL		
	225/40 R 19 93 Y VA XL			
	255/35 R 19 96 Y HA XL			
GS (S16 / S19) 00- / 05-12				
3.0 GS 300 (164 kW) -05	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V		
	235/45 ZR 17 W	235/45 R 17 94 H/V		
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W		
3.0 V6 (183 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V		
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W		
4.3 V8 GS 430 (208 kW) -05	235/45 ZR 17 W	235/45 R 17 94 H/V		
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W		
4.3 430 (208 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V		
	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W		
3.5 V6 450 h Hybrid (254 kW) 06-, 4.6 460 (255 kW) 07-	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W		
	245/40 ZR 18			
GS 12-				
2.5 300 h (164 kW), 3.5 450 h (252 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V		
LS (F4) 07-17				
4.6 V8 (280 kW), 5.0 V8 600h Hybrid (290 kW)	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V		
4.6 V8 AWD (270 kW)	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97		
	245/45 R 19 98 Y	245/45 R 19 98 V		
LS 500 (USF50) 18-				
3.4 V6 (307 kW), 3.5 V6 RWD (264 kW)	245/50 R 19 101 W SSR	245/50 R 19 101 SSR		
	245/45 R 20 99 W SSR	245/45 R 20 99 SSR		
245/45 R 20 99 W VA SSR	245/45 R 20 99 VA SSR			
275/40 R 20 102 W HA SSR	275/40 R 20 102 HA SSR			
SC (Z4) 01-10				
4.3 V8 (210 kW)	245/40 ZR 18	245/40 R 18 93 V/W		
LFA 11-13				
4.8 V10 (412 kW)	245/40 ZR 19 Y	245/40 R 19 94 V		
	265/35 ZR 20 Y VA			
	305/30 ZR 20 Y HA			

LEXUS

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
LC 17-		
5.0 V8 LC 500 (351 kW), 3.5 LC 500 h Hybrid / E (352 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/45 R 20 103 Y VA XL SSR 275/40 R 20 106 Y HA XL SSR 245/40 R 21 100 Y VA XL SSR 275/35 R 21 103 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 245/45 R 20 103 VA XL SSR 275/40 R 20 106 HA XL SSR
UX 19-		
2.0 UX 200 (126 kW), 2.0 UX 250 h / E-FOUR (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 V 225/50 R 18 95 V 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 H 225/50 R 18 95 H
RX (XU*) 00- / 03- / 05-		
3.0 V6 (148 kW) -03 Umrüstung	<ul style="list-style-type: none"> 215/70 R 16 100 T 4x4 225/60 R 17 99 T 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 225/60 R 17 99 H 4x4 235/60 R 17 102 H/V 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4
3.0 V6 RX 300 (150 kW) -06, 3.3 V6 (171 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/60 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 225/60 R 17 99 H 4x4 235/55 R 18 100 H/V 4x4
3.3 V6 400 h Hybrid (200 kW), 3.5 V6 450 h Hybrid (220 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 18 103 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 18 103 H/V 4x4 235/55 R 18 100 H/V 4x4
3.5 V6 350 (204 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 225/60 R 17 99 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 225/60 R 17 99 H 4x4 235/60 R 18 103 H/V 4x4 235/55 R 18 100 H/V 4x4
GX 02-		
4.7 V8 32V (175 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
NX 15-		
2.5 300 h (145 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/65 R 17 102 H 235/55 R 18 100 V 	<ul style="list-style-type: none"> 225/65 R 17 102 235/55 R 18 100 H
2.0 200 t (175 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/65 R 17 102 H 225/60 R 18 100 H 	<ul style="list-style-type: none"> 225/65 R 17 102 225/60 R 18 100 V

MASERATI

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Quattroporte 04-12		
4.2 V8 (296 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/45 ZR 18 Y VA 285/40 ZR 18 Y HA 245/40 ZR 19 Y VA 285/40 ZR 19 Y HA 245/40 ZR 19 Y VA 285/35 ZR 19 Y HA 245/35 ZR 20 Y VA XL 285/30 ZR 20 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 245/45 R 18 96 V VA 285/40 R 18 101 HA
Quattroporte 13-		
3.0 V6 (301 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 ZR 18 Y VA 275/45 ZR 18 Y HA 245/45 ZR 19 Y VA XL 275/40 ZR 19 Y HA 245/40 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA 245/35 ZR 21 Y VA XL 285/30 ZR 21 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 R 18 97 VA 275/45 R 18 103 HA 245/45 R 19 102 V VA XL 275/40 R 19 101 V HA
3.8 V8 (390 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/40 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA 245/35 ZR 21 Y VA XL 285/30 ZR 21 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 245/45 R 19 102 V VA XL 275/40 R 19 101 V HA
Gransport Coupé 01-07		
4.2 V8 (295 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/35 ZR 19 VA 265/30 ZR 19 HA 	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 88 V VA 265/35 R 18 93 V HA

MASERATI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
GranTurismo 07- / 13-		
4.2 V8 (298 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/40 ZR 19 Y VA 285/40 ZR 19 Y HA 245/35 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA XL 255/35 ZR 20 Y VA 295/35 ZR 20 Y HA 	<ul style="list-style-type: none"> 245/40 R 19 94 V VA 285/40 R 19 103 V HA 245/35 R 20 95 VA XL 285/35 R 20 104 V HA XL
4.7 V8 (338 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 ZR 20 VA XL 285/35 ZR 20 /V HA XL
Ghibli 14-		
3.0 V6 (243 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 ZR 18 Y VA XL 275/45 ZR 18 Y HA 245/45 ZR 19 Y VA XL 275/40 ZR 19 Y HA 245/40 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA 245/35 ZR 21 Y VA XL 285/30 ZR 21 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 R 18 101 VA XL 275/45 R 18 103 HA 245/45 R 19 102 V VA XL 275/40 R 19 101 V HA
3.0 V6 S / S Q4 (301 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 ZR 18 Y VA XL 275/45 ZR 18 Y HA 245/45 ZR 19 Y VA XL 275/40 ZR 19 Y HA 245/40 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA 245/35 ZR 21 Y VA XL 285/30 ZR 21 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 R 18 101 VA XL 275/45 R 18 103 HA 245/45 R 19 102 V VA XL 275/40 R 19 101 V HA
3.0 D V6 (202 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 ZR 18 Y VA XL 275/45 ZR 18 Y HA 245/45 ZR 19 Y VA XL 275/40 ZR 19 Y HA 245/40 ZR 20 Y VA XL 285/35 ZR 20 Y HA 245/35 ZR 21 Y VA XL 285/30 ZR 21 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/50 R 18 101 VA XL 275/45 R 18 103 HA 245/45 R 19 102 V VA XL 275/40 R 19 101 V HA
Levante 16-		
3.0 V6 S (316 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/50 R 19 106 Y VA 4x4 295/45 R 19 109 Y HA 4x4 265/45 R 20 104 Y VA 4x4 295/40 R 20 106 Y HA 4x4 265/40 R 21 105 Y VA XL 4x4 295/35 R 21 107 Y HA XL 4x4 265/35 R 22 102 Y VA XL 4x4 295/30 R 22 103 Y HA XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/50 R 19 106 V VA 4x4 295/45 R 19 109 HA 4x4 265/45 R 20 104 W VA 4x4 295/40 R 20 106 V/W HA 4x4 265/40 R 21 105 VA XL 4x4 295/35 R 21 107 V HA XL 4x4
3.0 V6 Diesel (202 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/60 R 18 108 W 4x4 265/50 R 19 106 W 4x4 265/45 R 20 104 W 4x4 265/40 R 21 105 W XL 4x4 265/35 R 22 102 W VA XL 4x4 295/30 R 22 103 W HA XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 265/50 R 19 106 V 4x4 265/45 R 20 104 W 4x4 265/40 R 21 105 XL 4x4

MAYBACH

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
57 02-12		
5.5 V12 (405 kW)	275/50 R 19 112 W XL	275/50 R 19 112 H XL
57 S 06-12		
6.0 V12 (450 kW)	275/45 R 20 110 Y XL	275/50 R 19 112 H XL 275/45 R 20 110 XL
62 02-12		
5.5 V12 (405 kW)	275/50 R 19 112 W XL	275/50 R 19 112 H XL
62 S 06-12		
6.0 V12 (450 kW)	275/45 R 20 110 Y XL	275/45 R 20 110 XL

MAZDA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

MAZDA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

2 (DE) 07-

1.3 (55 kW), 1.3 (62 kW)	175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H
	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82 T/H
	195/45 R 16 80 W	195/45 R 16 80 T/H
1.5 (75 kW), 1.6 CD (70 kW)	185/60 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T/H
	⊙ 185/55 R 15 82 V	185/60 R 14 82 T/H
	195/45 R 16 80 W	185/55 R 15 82 T/H
		195/45 R 16 80 T/H

2 (DJ) 15-

1.5 (55 kW), 1.5 (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	185/60 R 16 86 H	185/60 R 16 86
1.5 i (85 kW), 1.5 D (77 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	185/60 R 16 86 H	185/60 R 16 86

3 (BK) 03- / 06-09

1.4 MZR (62 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZR-CD (80 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	⊙ 205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
2.3 MPS (191 kW) 07-	⊙ 215/45 R 18 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
		215/45 R 18 93 V XL

3 (BL) 09-13

1.6 MZR (77 kW), 1.6 CD (80 kW), 1.6 CD (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (110 kW), 2.2 CD (110 kW), 2.2 CD (136 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
2.3 Turbo MPS (191 kW)	215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 18 93 V XL
	⊙ 225/40 R 18 92 W XL	

3 (BM) 13-19

1.5 (74 kW), 2.0 (88 kW), 1.5 D (77 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL
2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL

3 / Fastback (BP) 19-

2.0 G M Hybrid (90 kW), 1.8 D (85 kW), 2.0 X M Hybrid / AWD (132 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL

5 (CR1) 05-10

1.8 MZR (85 kW), 2.0 MZR-CD (81 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (107 kW), 2.0 MZR-CD (105 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL

5 (CW) 10-

1.8 MZR (85 kW), 1.6 MZ-CD (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR (106 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL

6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12

1.8 MZR (88 kW), 2.2 MZR-CD (92 kW)	⊙ 195/65 R 16 92 V	195/65 R 16 92 H
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
2.0 MZR (108 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	⊙ 195/65 R 16 92 V	195/65 R 16 92 H
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
2.5 MZR (125 kW)	⊙ 195/65 R 16 92 V	195/65 R 16 92 H
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V

6 (GJ) 13-

2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 V	225/55 R 17 97 H/V
	225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	⊙ 225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL

6 Kombi 13-

2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 V	225/55 R 17 97 H/V
	225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	⊙ 225/45 R 19 96 W XL	225/45 R 19 96 XL

6 SW (Kombi) (GG/GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08

1.8 16V (88 kW), 2.0 16V (104 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (108 kW) 05-, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05-	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 16V (122 kW)	⊙ 215/45 R 17 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V
	215/45 R 18 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 DITD (100 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V

MX-5 (NC) 05- / 07-15

1.8 16V (93 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 V	205/50 R 16 87 H
	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V
2.0 16V (118 kW)	⊙ 205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V

MX-5 (ND) 15- / 17-

1.5 (96 kW)	⊙ 195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V
2.0 (118 kW), 2.0 Rf (118 kW) 17-	⊙ 205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V

RX-8 (SE) 03- / 08-11

1.3 Wankel - RENESIS (141 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/50 R 17 94 H/V
1.3 Wankel - RENESIS (170 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W	225/50 R 17 94 H/V

CX-3 15-19

2.0 (88 kW), 1.5 D / AWD (77 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4
	215/50 R 18 92 H 4x4	215/50 R 18 92 V 4x4
2.0 AWD (110 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4
	215/50 R 18 92 V 4x4	215/50 R 18 92 V 4x4

CX-30 19-

2.0 G M Hybrid (90 kW), 1.8 D (85 kW), 2.0 X M Hybrid (132 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V	215/65 R 16 98 V
	215/45 R 18 93 V XL	215/45 R 18 93 V XL

CX-5 12- / 17-

2.0 (118 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 V 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4
	225/55 R 19 99 V 4x4	225/55 R 19 99 V 4x4
2.5 (143 kW), 2.2 D (129 kW)	⊙ 225/55 R 19 99 V 4x4	225/55 R 19 99 V 4x4

MAZDA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

CX-7 (ER) 06- / 09-

2.3 Turbo (191 kW)	● 235/55 R 19 101 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
		235/55 R 19 101 H/V 4x4
2.2 CD (127 kW) 09-	● 235/60 R 18 103 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
		235/55 R 19 101 H/V 4x4

CX-9 (TB1) 07-

3.8 (204 kW)	● 245/60 R 18 104 H 4x4	245/60 R 18 104 4x4
	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4
	245/50 R 20 102 V 4x4	245/50 R 20 102 4x4
	255/50 R 20 105 V 4x4	255/50 R 20 105 H/V 4x4

BT-50 07-

2.5 CD (105 kW)	● 235/75 R 15 109 T XL 4x4	235/75 R 15 109 T XL 4x4
	245/70 R 16 111 T XL 4x4	245/70 R 16 111 T/H XL 4x4

MERCEDES-BENZ

A (W 169) 04-12

1.5 A 160 (70 kW), 1.7 A 180 (85 kW)	● 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/65 R 15 91 T	195/55 R 16 87 T/H/V
	195/55 R 16 87 H	
	215/45 R 17 87 V	
	215/45 R 17 87 V SSR	
	215/40 ZR 18 W XL	
2.0 A 200 (100 kW)	● 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
	215/45 R 17 87 V SSR	
	215/40 ZR 18 W XL	
2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05-	● 195/55 R 16 87 V	185/65 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 87 V SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
	215/40 ZR 18 W XL	
2.0 A 160 CDI (60 kW), 2.0 A 180 CDI (80 kW)	● 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/65 R 15 91 T	195/55 R 16 87 T/H/V
	195/55 R 16 87 H	
	215/45 R 17 87 V	
	215/45 R 17 87 V SSR	
	215/40 ZR 18 W XL	
2.0 A 200 CDI (103 kW)	● 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
	215/45 R 17 87 V SSR	
	215/40 ZR 18 W XL	

MERCEDES-
BENZSeriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

A (W 176) 12-18

1.6 A 180 (90 kW), 1.5 A 160 CDI (66 kW), 1.5 A 180 CDI (80 kW), 1.8 A 180 CDI (80 kW)	● 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	205/50 R 17 93 H/V XL
	205/50 R 17 93 V XL	225/45 R 17 91 H/V
	205/50 R 17 93 V XL SSR	
	225/45 R 17 91 W	
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
1.6 A 200 (115 kW), 1.8 A 200 CDI (100 kW), 2.1 A 200 CDI (100 kW), 2.0 A 220 (135 kW)	● 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	205/50 R 17 93 H/V XL
	205/50 R 17 93 V XL	225/45 R 17 91 H/V
	205/50 R 17 93 V XL SSR	
	225/45 R 17 91 W	
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
2.0 A 250 (155 kW), 2.1 A 220 CDI (125 kW)	● 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
2.0 A 250 Sport (155 kW)	● 235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
	235/35 R 19 91 Y XL	
2.0 A 45 AMG (265 kW)	● 235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
	235/35 R 19 91 Y XL	
A (W177) 18-		
1.5 A 180 d (85 kW), 1.3 A 160 (80 kW), 1.3 A 180 (100 kW), 1.3 A 200 (120 kW)	● 205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 91 W	205/55 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/45 R 18 91 W SSR	225/45 R 18 91 H/V SSR
	225/40 R 19 93 W XL	225/40 R 19 93 XL
2.0 A 220 / 4Matic (140 kW), 2.0 A 250 / 4Matic (165 kW)	● 225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/45 R 18 91 W SSR	225/45 R 18 91 H/V SSR
	225/40 R 19 93 W XL	225/40 R 19 93 XL

B (T 245) 05-11

1.5 B 160 (70 kW)	● 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	195/55 R 16 91 H/V XL
	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/40 R 18 89 W XL	
1.7 B 180 (85 kW)	● 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	195/55 R 16 91 H/V XL
	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/40 R 18 89 W XL	
2.0 B 200 (100 kW)	● 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 H/V XL
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 B 200 Turbo (142 kW)	● 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 H/V XL
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 B 180 CDI (80 kW)	● 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 H/V XL
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 B 200 CDI (103 kW)	● 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 91 H/V XL
	215/40 R 18 89 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

B (W 246) 11-18

1.6 B 180 (90 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
1.5 B 160 CDI (66 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 B 180 CDI (80 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 V	
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
1.6 B 200 (115 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 B 220 (135 kW),	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.2 B 200 CDI (100 kW),	225/45 R 17 91 V	
2.2 B 220 CDI (130 kW)	225/40 R 18 92 W XL SSR	
2.0 B 250 (155 kW)	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
Electric Drive (132 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 94 H	
	225/45 R 18 91 W	

B (W 247) 19-

1.3 B 180 (100 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
1.3 B 200 (120 kW),	205/55 R 17 91 W	205/55 R 17 91 H/V
1.5 B 180 d (85 kW),	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
2.0 B 200 d (110 kW)	225/45 R 18 91 W SSR	225/40 R 19 93 XL
	225/40 R 19 93 W XL	
2.0 B 220 d (140 kW)	205/55 R 17 91 W	205/55 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V
	225/45 R 18 91 W SSR	225/40 R 19 93 XL
	225/40 R 19 93 W XL	

C (W 204) 07-14

1.8 C 180 K (115 kW),	195/60 R 16 89 V	195/60 R 16 89 H
1.8 C 180 CGI (115 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.1 C 180 CDI (88 kW),	225/50 R 16 92 V	225/50 R 16 92 H
2.1 C 200 CDI (100 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V VA
	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA
	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 V XL
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
1.8 C 200 K (135 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 C 200 CGI (135 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H
1.8 C 250 CGI (150 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.5 C 230 V6 (150 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V VA
3.0 C 280 V6 /	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA
4Matic (170 kW),	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 V XL
2.1 C 220 CDI (125 kW),	225/45 R 17 91 W VA SSR	
2.1 C 250 CDI (150 kW)	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
3.0 C 300 (170 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
3.5 C 350 (200 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V VA
3.5 C 350 CGI (215 kW),	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA
3.5 C 350 (225 kW),	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 V XL
3.0 C 300 CDI (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA SSR	
3.0 C 350 CDI (165 kW),	245/40 R 17 91 W HA SSR	
3.0 C 350 CDI (170 kW),	225/40 R 18 92 Y VA XL	
3.0 C 350 CDI (195 kW)	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	

C - T (S 204) 07-14

1.8 C 180 K (115 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 C 180 CGI (115 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H
2.1 C 180 CDI (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.1 C 200 CDI (100 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
1.8 C 200 K (135 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 C 200 CGI (135 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H
1.8 C 250 CGI (150 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.5 C 230 (150 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	
3.0 C 280 (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA	
2.1 C 220 CDI (125 kW),	245/40 R 17 91 W HA	
2.1 C 250 CDI (150 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
3.0 C 300 (170 kW),	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 H/V
3.5 C 350 (200 kW),	225/45 R 17 91 W SSR	
3.0 C 300 CDI (170 kW),	225/45 R 17 91 Y VA	
3.0 C 350 CDI (165 kW),	245/40 R 17 91 Y HA	
3.0 C 350 CDI (170 kW),	225/45 R 17 91 W VA SSR	
3.0 C 350 CDI (195 kW)	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 Y XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

C (W 205) 14-

1.6 C 180 (115 kW), 2.0 C 200 (135 kW), 1.6 C 180 D BlueTEC (85 kW), 2.2 C 220 D BlueTEC (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/60 R 16 92 W 225/55 R 16 95 V SSR 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL 245/40 R 18 97 Y HA XL 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 245/40 R 18 97 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 245/35 R 19 96 Y HA XL 225/40 R 19 93 Y VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 225/50 R 17 94 H/V 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR 225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR 245/40 R 18 97 V HA XL SSR
1.6 C 200 D BlueTEC (100 kW), 2.2 C 220 D BlueTEC (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 195/65 R 16 92 W 205/60 R 16 92 W 225/55 R 16 95 V SSR 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL 245/40 R 18 97 Y HA XL 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 245/40 R 18 97 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 245/35 R 19 93 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 16 92 H 205/60 R 16 92 T/H/V 225/50 R 17 94 H/V 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR 225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR 245/40 R 18 97 V HA XL SSR
2.0 C 250 (155 kW), 2.2 C 250 D BlueTEC (150 kW), 2.2 C 300 D Hybrid (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/60 R 16 92 W 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL 245/40 R 18 97 Y HA XL 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 245/40 R 18 97 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 245/35 R 19 93 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 245/35 R 19 93 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 17 94 H/V 225/50 R 17 94 V SSR
4.0 C 63 AMG (350 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 245/40 ZR 18 Y VA ☉ 265/40 ZR 18 Y HA XL 245/35 ZR 19 Y VA XL 265/35 ZR 19 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 R 19 93 V/W XL
4.0 C 63 S AMG (375 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 245/35 R 19 93 Y VA XL ☉ 265/35 R 19 98 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 R 19 93 V/W XL

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

C - T (S 205) 14-

1.6 C 180 T (115 kW), 2.0 C 200 T (135 kW), 1.6 C 180 BlueTEC T (85 kW), 1.6 C 200 BlueTEC T (100 kW), 2.2 C 220 BlueTEC T (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/60 R 16 92 W 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 245/40 R 18 93 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 245/35 R 19 93 Y HA XL SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 225/50 R 17 94 H/V 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR 225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR 245/40 R 18 93 V HA SSR
2.0 C 250 T (155 kW), 2.2 C 250 BlueTEC T (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/60 R 16 92 W 225/50 R 17 94 W 225/50 R 17 94 W SSR 225/45 R 18 95 Y VA XL SSR 245/40 R 18 93 Y HA SSR 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 225/50 R 17 94 H/V 225/50 R 17 94 V SSR 225/45 R 18 95 H/V XL SSR 225/45 R 18 95 H/V VA XL SSR 245/40 R 18 93 V HA SSR
4.0 C 63 T AMG (350 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 245/40 R 18 93 Y VA ☉ 265/40 R 18 97 Y HA 245/35 R 19 93 Y VA XL 265/35 R 19 94 Y HA 	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 R 19 93 V/W XL
4.0 C 63 S T AMG (375 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 245/35 R 19 93 Y VA XL ☉ 265/35 R 19 94 Y HA 	<ul style="list-style-type: none"> 245/35 R 19 93 V/W XL

C Sportcoupé (CL 203) 01-08

2.0 C 180 (95 kW), 1.8 C 180 Kompr. (105 kW), 2.1 C 200 CDI (90 kW), 2.1 C 220 CDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V VA 225/50 R 16 92 H HA 225/50 R 16 92 H 225/45 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V VA 245/40 R 17 91 HA 225/40 R 18 92 V XL 225/40 R 18 92 V VA XL 245/35 R 18 92 HA XL
2.0 C200 Kompr. (120 kW), 2.0 C200 CGI (125 kW), 2.3 C230 Kompr. (141 kW), 2.5 C230 (150 kW), 3.2 C320 (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V VA 225/50 R 16 92 H HA 225/50 R 16 92 H 225/45 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V VA 245/40 R 17 91 HA 225/40 R 18 92 V VA XL 245/35 R 18 92 HA XL
3.5 C350 (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V VA 245/40 R 17 91 HA 225/40 R 18 92 V VA XL 245/35 R 18 92 HA XL

CLC Sportcoupé 08-11

1.6 CLC 160 (95 kW), 1.8 CLC 180 Kompr. (105 kW), 1.8 CLC 200 Kompr. (135 kW), 2.5 CLC 230 (150 kW), 2.2 CLC 200 CDI (90 kW), 2.2 CLC 220 CDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.5 CLC 350 (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ☉ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

C Coupé (C 204) 11-16

1.8 C 180 (115 kW)	195/60 R 16 89 V	195/60 R 16 89 H
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 W VA XL	
	255/35 R 18 90 W HA	
1.8 C 250 (150 kW), 3.5 C 350 (225 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 W VA XL	
255/35 R 18 90 W HA		
2.1 C 220 CDI (125 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	245/40 R 17 91 W HA SSR	
	225/40 R 18 92 W VA XL	
255/35 R 18 90 W HA		
6.2 C 63 AMG (336 kW)	235/40 R 18 91 Y VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	255/35 R 18 90 Y HA	255/35 R 18 90 V HA
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	
C Cabrio (A 205) 16-		
1.6 C 180 (115 kW), 2.0 C 200 / 4Matic (135 kW), 2.0 C 250 (155 kW), 2.2 C 220 d / 4Matic (125 kW), 2.2 C 250 d (150 kW)	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/50 R 17 94 W SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL	225/45 R 18 95 V XL
	245/40 R 18 97 Y HA XL	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	
	245/40 R 18 97 Y HA XL SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	245/35 R 19 93 Y HA XL SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	
2.0 C 300 (180 kW), 3.0 V6 C 400 4Matic (245 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H/V
	225/50 R 17 94 Y SSR	225/50 R 17 94 V SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL	225/45 R 18 95 V XL
	245/40 R 18 97 Y HA XL	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	
	245/40 R 18 97 Y HA XL SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	245/35 R 19 93 Y HA XL SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	
3.0 V6 AMG C 43 (270 kW)	225/45 R 18 95 Y VA XL	225/45 R 18 95 V XL
	245/40 R 18 97 Y HA XL	225/45 R 18 95 H/V XL SSR
	225/45 R 18 95 Y VA XL SSR	
	245/40 R 18 97 Y HA XL SSR	
	225/40 R 19 93 Y VA XL SSR	
	255/35 R 19 96 Y HA XL SSR	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

CLA Coupé (C 117) 13-19 / Shooting Brake (C 117) 15-19

1.6 CLA 180 (90 kW), 1.8 CLA 200 CDI (100 kW), 2.1 CLA 200 CDI (100 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	205/50 R 17 93 H/V XL
	205/50 R 17 93 W XL	225/40 R 18 92 V XL
	225/45 R 17 91 W	
	225/45 R 17 91 W SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
	225/40 R 18 92 W VA XL	
	245/35 R 18 92 W HA XL	
	1.6 CLA 180 Blue Eff. (90 kW)	195/65 R 15 91 H
1.6 CLA 200 (115 kW), 2.0 CLA 250 (155 kW), 2.1 CLA 220 CDI (125 kW), 2.1 CLA 220 CDI (130 kW)	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W SSR	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 W XL	
	225/40 R 18 92 W XL SSR	
	225/40 R 18 92 W VA XL	
	245/35 R 18 92 W HA XL	
2.0 CLA 45 AMG (265 kW)	235/40 R 18 91 Y	235/40 R 18 91 H/V
CLA Coupé (C 118) 19- / Shooting Brake (X 118) 19-		
1.3 CLA 180 (100 kW), 1.3 CLA 200 (120 kW), 1.5 CLA 180 d (85 kW), 2.0 CLA 200 d (110 kW)	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92 T/H/V
	205/55 R 17 91 W	205/55 R 17 91 H/V
	205/55 R 17 91 W SSR	225/40 R 19 93 XL
	225/45 R 18 91 W	
	225/45 R 18 91 W SSR	
2.0 CLA 220 / 4Matic (140 kW), 2.0 CLA 250 / 4Matic (165 kW), 2.0 CLA 220 d (140 kW)	205/55 R 17 91 W	205/55 R 17 91 H/V
	205/55 R 17 91 W SSR	225/40 R 19 93 XL
	225/45 R 18 91 W	
	225/45 R 18 91 W SSR	
	225/40 R 19 93 W XL	
2.0 CLA AMG 35 (225 kW)	235/40 R 18 95 Y XL	235/40 R 18 95 H/V XL
	245/35 R 19 93 Y XL	
2.0 CLA AMG 45 (285 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 V/W XL
	255/35 R 19 96 Y XL	
2.0 CLA AMG 45 S (310 kW)	255/35 R 19 96 Y XL	245/40 R 18 97 V/W XL
AMG C 07-14 / - T 07-14		
6.2 V8 C 63 AMG (336 kW)	235/40 ZR 18 Y VA XL	235/40 R 18 95 H/V VA XL
	255/35 ZR 18 Y HA XL	255/35 R 18 94 V HA XL
	235/35 ZR 19 Y VA XL	
	255/30 ZR 19 Y HA XL	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

CLK Coupé (A 209) 02-10 / Cabrio (C 209) 03-09

1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW),	205/55 R 16 91 V/W VA	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 CLK 200 CGI (125 kW) -05,	225/50 R 16 92 V/W HA	225/45 R 17 91 H/V
2.6 CLK 240 (125 kW) -05,	225/45 R 17 91 W VA	225/40 R 18 92 V XL
3.2 CLK 320 (160 kW) -05,	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 V VA XL
3.0 V6 CLK 280 (170 kW) 05-,	225/40 R 18 92 Y XL	255/35 R 18 94 V HA XL
2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05-	225/40 ZR 18 Y VA XL	
5.0 CLK 500 (225 kW) -06,	255/35 ZR 18 Y HA XL	
5.0 CLK 500 (285 kW) 06-	225/45 R 17 91 W/Y VA	225/45 R 17 91 H/V
2.7 CLK 270 CDI (125 kW) -05,	245/40 R 17 91 W/Y HA	225/40 R 18 92 V XL
3.0 V6 CLK 320 CDI (165 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V VA XL
5.4 CLK 55 AMG (270 kW) -06,	225/40 ZR 18 Y VA XL	255/35 R 18 94 V HA XL
6.2 CLK 63 AMG (354 kW) 06-	255/35 ZR 18 Y HA XL	245/40 R 17 91
5.4 V8 CLK DTM AMG (428 kW)		225/40 R 18 92 V XL
3.5 V6 CLK 350 (200 kW) 05-,	225/40 ZR 18 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
3.0 V6 CLK 320 CDI (165 kW) 05-	255/35 ZR 18 Y HA XL	255/35 R 18 94 V HA XL

E (W 211) 02- / 06-09

1.8 E 200 Kompr. (120 kW) -06,	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
1.8 E 200 Kompr. (135 kW) 06-,	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
1.8 E 200 NGT (120 kW)	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
2.6 E 240 (130 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	
3.2 E 320 (165 kW) -04,	245/40 ZR 18 VA	
3.0 E 280 (170 kW) 06-,	265/35 ZR 18 HA XL	
3.5 V6 E 350 (200 kW) 04-	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
5.0 V8 E 500 (225 kW) -06,	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
5.5 V8 E 500 (285 kW) 06-	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
2.0 E 200 CDI (90 kW) -06,	245/40 ZR 18 VA	
2.1 E 200 CDI (100 kW) 06-,	265/35 ZR 18 HA XL	
2.1 E 220 CDI (110 kW) -06,	205/60 R 16 92 H/V	205/60 R 16 92 T/H/V
2.1 E 220 CDI (125 kW) 06-	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
2.7 E 270 CDI (130 kW),	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
3.2 E 280 CDI (130 kW),	245/45 R 17 95 W SSR	
3.0 E 280 CDI (140 kW) 06-,	245/40 ZR 18 VA	
3.2 E 320 CDI (150 kW),	265/35 ZR 18 HA XL	
3.0 E 320 CDI (165 kW) 06-		
4.0 E 400 CDI (191 kW),	205/60 R 16 92 H/V	205/60 R 16 92 T/H/V
4.0 E 420 CDI (231 kW) 06-	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
	265/35 ZR 18 HA XL	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

E (W 212) 09-12 / 13-16

1.8 E 200 NGT (120 kW) -12,	205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92 T/H/V
2.0 E 200 (135 kW) 13-,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
1.8 E 200 CGI (135 kW) -12,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
1.8 E 250 CGI (150 kW) -12,	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 V/W XL
2.0 E 250 (155 kW) 13-,	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 V/W VA XL
3.0 E 350 BlueTEC (155 kW),	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 V HA XL
2.1 E 200 CDI (100 kW),	265/35 R 18 97 Y HA XL	
2.1 E 220 CDI (125 kW),	245/35 R 19 93 Y VA XL	
2.1 E 250 CDI (150 kW)	275/30 R 19 96 Y HA XL	
3.5 E 300 (185 kW),	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
3.5 E 350 CGI (215 kW),	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
4Matic (200 kW),	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 V/W XL
3.5 E 350 (225 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 V/W VA XL
3.0 E 400 (245 kW) 13-,	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 V HA XL
5.5 E 500 (285 kW),	265/35 R 18 97 Y HA XL	
4.7 E 500 (300 kW)	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 V HA XL
3.0 E 350 CDI (170 kW),	275/30 R 19 96 Y HA XL	
3.0 E 300 CDI / BlueTEC (170 kW),	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
2.1 E 300 Hybrid D (170 kW) 13-,	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 V/W XL
3.0 E 350 BlueTEC (185 kW) 13-,	245/40 R 18 97 Y XL	245/40 R 18 97 V/W VA XL
3.0 E 350 CDI (195 kW) -12	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 V HA XL
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
	245/45 R 17 95 W SSR	245/40 R 18 97 V/W XL
	245/40 R 18 97 Y VA XL	265/35 R 18 97 V HA XL
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
	205/65 R 16 95 W	205/65 R 16 95 H
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96 V
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA	245/40 R 18 97 V XL
	275/40 R 18 99 Y HA	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y XL	
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96 V
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA	245/40 R 18 97 V XL
	275/40 R 18 99 Y HA	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y XL	
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR
	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96 V
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA	245/40 R 18 97 V XL
	275/40 R 18 99 Y HA	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y XL	
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 V XL
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

E - T (S 211) 03- / 06-09

1.8 E 200 Kompr. T (120 kW) -06,	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
1.8 E 200 Kompr. T (135 kW) 06-,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
2.1 E 220 CDI T (110 kW) -06,	245/45 R 17 95 W SSR	
2.1 E 220 CDI T (125 kW) 06-	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
2.6 E 240 T (130 kW),	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
2.7 E 270 CDI T (130 kW),	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
3.0 E 280 CDI T (140 kW) 06-	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	
3.0 E 280 T (170 kW) 06-,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
3.2 E 320 T (165 kW) -04,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
3.5 E 350 T (200 kW) 04-,	245/45 R 17 95 W SSR	
3.2 E 280 CDI T (130 kW),	245/40 ZR 18 VA	
3.2 E 320 CDI T (150 kW),	265/35 ZR 18 HA XL	
3.0 E 320 CDI T (165 kW) 06-		
5.0 E 500 T (225 kW) -06,	245/45 R 17 95 W/Y	245/45 R 17 95 H/V
5.5 E 500 T (285 kW) 06-	245/45 R 17 95 W SSR	
	245/40 ZR 18 VA	
	265/35 ZR 18 HA XL	

E - T (S 212) 09-16

1.8 E 200 CGI (135 kW),	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 95 H/V
2.1 E 200 CDI (100 kW),	245/45 R 17 99 W XL	245/45 R 17 95 H/V
2.1 E 220 CDI (125 kW)	245/45 R 17 99 W XL SSR	
	245/40 R 18 97 Y XL	
	245/40 R 18 97 Y VA XL	
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
1.8 E 250 CGI (150 kW),	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 95 H/V
2.1 E 250 CDI (150 kW),	245/45 R 17 99 W XL	245/45 R 17 95 H/V
3.0 E 350 BlueTEC (155 kW)	245/45 R 17 99 W XL SSR	
	245/40 R 18 97 Y XL	
	245/40 R 18 97 Y VA XL	
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
3.5 E 300 (185 kW),	245/45 R 17 99 W XL	225/55 R 16 95 H/V
3.5 E 350 4Matic (200 kW),	245/45 R 17 99 W XL SSR	245/45 R 17 95 H/V
3.5 E 350 CGI (215 kW),	245/40 R 18 97 Y XL	
3.5 E 350 (225 kW)	245/40 R 18 97 Y VA XL	
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
5.5 E 500 (285 kW),	245/45 R 17 99 Y XL	225/55 R 16 95 H/V
4.7 E 500 (300 kW)	245/45 R 17 99 Y XL SSR	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 97 Y XL	
	245/40 R 18 97 Y VA XL	
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	
3.0 E 300 CDI (170 kW),	225/55 R 16 99 W XL	225/55 R 16 95 H/V
3.0 E 350 CDI (170 kW),	245/45 R 17 99 W XL	245/45 R 17 95 H/V
3.0 E 350 CDI 4Matic (170 kW),	245/45 R 17 99 W XL SSR	
3.0 E 350 CDI (195 kW)	245/40 R 18 97 Y XL	
	245/40 R 18 97 Y VA XL	
	265/35 R 18 97 Y HA XL	
	245/35 R 19 93 Y VA XL	
	275/30 R 19 96 Y HA XL	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

E - T (S 213) 16-

2.0 E 200 (135 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
2.0 E 250 (155 kW),	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR
2.0 E 220 d (143 kW)	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96 V
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA	245/40 R 19 98 V XL
	275/40 R 18 99 Y HA	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y XL	
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	
	275/35 R 19 100 Y HA XL SSR	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	

ET All-Terrain (S 213) 17-

2.0 E 220 d (143 kW),	245/45 R 19 98 W	245/45 R 19 98 V
3.0 E 350 d V6 (190 kW)	245/45 R 19 98 W SSR	245/45 R 19 98 V SSR
	245/40 R 20 99 Y VA XL	245/40 R 20 99 V VA XL
	275/35 R 20 98 Y HA	275/35 R 20 98 W HA

E Coupé (C 207) 09-16

1.8 E 200 CGI (135 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.1 E 220 CDI (125 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 W VA	
	255/40 R 17 94 W HA	
	235/45 R 17 94 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	235/40 R 18 91 Y VA	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	
1.8 E 250 CGI (150 kW),	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V
2.1 E 250 CDI (150 kW)	235/45 R 17 94 W SSR	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 W VA	235/40 R 18 95 H/V XL
	255/40 R 17 94 W HA	
	235/45 R 17 94 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	235/40 R 18 91 Y VA	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	
3.5 E 300 (185 kW),	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
3.5 E 350 CGI (215 kW),	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 H/V XL
3.5 E 350 (225 kW),	235/45 R 17 94 W VA	
3.0 E 350 CDI (170 kW),	255/40 R 17 94 W HA	
3.0 E 350 CDI (195 kW)	235/45 R 17 94 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	235/40 R 18 91 Y VA	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	
4.7 E 500 (300 kW),	235/40 R 18 91 Y VA	235/40 R 18 95 H/V XL
5.5 E 500 (285 kW)	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

E Cabrio (A 207) 10-16

1.8 E 200 CGI (135 kW),	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
1.8 E 250 CGI (150 kW),	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 H/V XL
2.1 E 220 CDI (125 kW),	235/45 R 17 94 W VA	
2.1 E 250 CDI (150 kW)	255/40 R 17 94 W HA	
	235/45 R 17 94 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	235/40 R 18 95 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	
3.5 E 300 (185 kW),	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
3.5 E 350 CGI (215 kW),	235/45 R 17 94 W SSR	235/40 R 18 95 H/V XL
3.5 E 350 (225 kW),	235/45 R 17 94 W VA	
3.0 E 350 CDI (170 kW),	255/40 R 17 94 W HA	
3.0 E 350 CDI (195 kW)	235/45 R 17 94 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA SSR	
	235/40 R 18 95 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	
4.7 E 500 (300 kW),	235/45 R 18 95 Y VA XL	235/40 R 18 95 H/V XL
5.5 E 500 (285 kW)	255/35 R 18 94 Y HA XL	
	235/35 R 19 91 Y VA XL	
	255/30 R 19 91 Y HA XL	

E Cabrio (A 238) 17- / Coupé (C 238) 17-

2.0 E 200 (135 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
2.0 E 300 (180 kW),	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR
2.0 E 220 d (143 kW)	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96 V
	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	245/45 R 18 96 V VA SSR
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	275/40 R 18 99 HA SSR
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 VA XL SSR
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	275/35 R 19 96 HA SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	245/35 R 20 95 VA XL SSR
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	275/30 R 20 97 HA XL SSR
3.0 E 400 (245 kW),	245/45 R 18 96 Y	245/45 R 18 96 V
3.0 E 350 d (190 kW)	245/45 R 18 96 Y SSR	245/45 R 18 96 V SSR
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	245/45 R 18 96 V VA SSR
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	275/40 R 18 99 HA SSR
	245/40 R 19 98 Y XL	245/40 R 19 98 V XL
	245/40 R 19 98 Y XL SSR	245/40 R 19 98 XL SSR
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	245/40 R 19 98 VA XL SSR
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	275/35 R 19 96 HA SSR
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	245/35 R 20 95 VA XL SSR
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	275/30 R 20 97 HA XL SSR

AMG E 63 06-09 / T 06-09

6.2 E 63 AMG (378 kW)	245/40 ZR 18 Y VA	245/40 R 18 93 V/W VA
	265/35 ZR 18 Y HA	265/35 R 18 93 V HA

AMG E 63 09-12 / 13-

5.5 E 63 AMG (386 kW),	255/40 ZR 18 Y VA	255/40 R 18 95 V VA
5.5 E 63 AMG (410 kW)	285/35 ZR 18 Y HA	285/35 R 18 97 HA
	255/35 ZR 19 Y VA XL	
	285/30 ZR 19 Y HA XL	
5.5 E 63 AMG S (430 kW)	255/35 ZR 19 Y VA XL	255/40 ZR 18 / V VA
13-	285/30 ZR 19 Y HA XL	285/35 ZR 18 HA

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

CLS (C 219) 04- / 07-10

3.5 CLS 350 (200 kW)	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
-06,	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W
3.5 CLS 350 CGI (215 kW)	245/40 ZR 18 Y VA	
07-,	275/35 ZR 18 Y HA	
3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	255/35 ZR 19 Y VA XL	
	285/30 ZR 19 Y HA	
5.0 CLS 500 (225 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/45 R 17 95 H/V
-06,	245/40 ZR 18 Y VA	245/40 R 18 93 V/W
5.5 CLS 500 (285 kW) 07-	275/35 ZR 18 Y HA	
	255/35 ZR 19 Y VA XL	
	285/30 ZR 19 Y HA	
5.4 CLS 55 AMG (350 kW)	255/40 ZR 18 Y VA XL	245/40 R 18 93 V/W
-06,	285/35 ZR 18 Y HA XL	
6.2 CLS 63 AMG (378 kW)	255/35 ZR 19 Y VA XL	
07-	285/30 ZR 19 Y HA XL	

CLS (C 218) 11- / 14-18

3.5 CLS 350 (225 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 95 H/V
2.2 CLS 220	245/45 R 17 95 Y SSR	255/40 R 18 95 V
BlueTec (125 kW),	255/40 R 18 95 Y	
2.2 CLS 250 BlueTec /	255/40 R 18 95 Y SSR	
4M (150 kW),	255/40 R 18 95 Y VA	
2.2 CLS 250 CDI (150 kW),	285/35 R 18 97 Y HA	
3.0 CLS 350	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
BlueTec (190 kW),	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
3.0 CLS 350 BlueTec	255/35 R 19 96 Y VA XL	
4M (185 kW),	285/30 R 19 98 Y HA XL	
3.0 CLS 350 CDI (195 kW),		
3.5 CLS 400 / 4M (245 kW)		
4.7 CLS 500 / 4M (300 kW)	255/40 R 18 95 Y	255/40 R 18 95 V
	255/40 R 18 95 Y SSR	
	255/40 R 18 95 Y VA	
	285/35 R 18 97 Y HA	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	
5.5 CLS 63 AMG (386 kW),	255/35 ZR 19 Y VA XL	255/35 R 19 96 V VA XL
5.5 CLS 63 AMG /	285/30 ZR 19 Y HA XL	285/30 R 19 98 V HA XL
4M (410 kW),		
5.5 CLS 63 AMG S		
4M (430 kW)		

CLS (257) 18-

3.0 CLS 450 (286 kW),	245/45 R 18 96 Y VA	245/45 R 18 96 V
3.0 CLS 350 d (210 kW),	275/40 R 18 99 Y HA	245/45 R 18 96 V VA
3.0 CLS 400 d (250 kW)	245/45 R 18 96 Y VA SSR	275/40 R 18 99 HA
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	245/45 R 18 96 V VA SSR
	245/40 R 19 94 Y VA	275/40 R 18 99 HA SSR
	275/35 R 19 96 Y HA	245/40 R 19 94 SSR
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	245/40 R 19 94 V VA
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	275/35 R 19 96 HA
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	245/40 R 19 94 VA SSR
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	275/35 R 19 96 HA SSR
		245/35 R 20 95 VA XL SSR
		275/30 R 20 97 HA XL SSR

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

CLS Shooting Brake 12- / 14-

3.5 V6 CLS 350 (225 kW),	245/45 R 17 95 Y	245/45 R 17 99 H/V XL
2.2 CLS 220 BlueTec (125 kW),	245/45 R 17 95 Y SSR	255/40 R 18 99 V XL
2.2 CLS 250 BlueTec / 4M (150 kW),	255/40 R 18 95 Y	
2.2 CLS 250 CDI (150 kW),	255/40 R 18 95 Y SSR	
3.0 CLS 350 BlueTec (190 kW),	255/40 R 18 95 Y VA	
3.0 CLS 350 CDI (195 kW),	285/35 R 18 97 Y HA	
3.0 CLS 350 BlueTec 4M (185 kW),	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
3.0 CLS 350 CDI (195 kW),	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
3.5 CLS 400 / 4M (245 kW)	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	

4.7 CLS 500 / 4M (300 kW)	255/40 R 18 95 Y	255/40 R 18 99 V XL
	255/40 R 18 95 Y SSR	
	255/40 R 18 95 Y VA	
	285/35 R 18 97 Y HA	
	255/40 R 18 95 Y VA SSR	
	285/35 R 18 97 Y HA SSR	
	255/35 R 19 96 Y VA XL	
	285/30 R 19 98 Y HA XL	

5.5 CLS 63 AMG (386 kW),	255/35 ZR 19 Y VA XL	255/35 R 19 96 V VA XL
5.5 CLS 63 AMG 4M (410 kW),	285/30 ZR 19 Y HA XL	285/30 R 19 98 V HA XL
5.5 CLS 63 AMG S 4M (430 kW)		

S (W 221) 05- / 09-13

3.0 S 350 BlueTEC (190 kW),	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
3.5 S 350 (200 kW),	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V
3.5 S 350 (225 kW),	255/45 R 18 99 Y SSR	
3.5 S 400 Hybrid (205 kW),	255/45 R 18 99 Y VA	
3.0 S 350 CDI (173 kW),	275/45 R 18 103 Y HA	
2.1 S 250 CDI (150 kW)	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	255/35 ZR 20 VA XL	
	275/35 ZR 20 HA XL	

4.7 S 450 (250 kW),	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
5.5 S 500 (285 kW),	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V
4.0 S 420 CDI (235 kW)	255/45 R 18 99 Y SSR	
	255/45 R 18 99 Y VA	
	275/45 R 18 103 Y HA	
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	

4.7 S 500 (320 kW)	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V
	255/45 R 18 99 Y SSR	
	255/45 R 18 99 Y VA	
	275/45 R 18 103 Y HA	
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

5.5 S 600 (380 kW)	255/45 R 18 99 Y VA	235/55 R 17 99 H/V
	275/45 R 18 103 Y HA	255/45 R 18 99 V
	255/45 R 18 99 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	255/40 R 19 100 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	255/35 R 20 97 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	

6.2 S 63 AMG (386 kW),	255/40 ZR 19 Y VA XL	255/40 R 19 100 V VA XL
5.5 S 63 AMG (400 kW),	275/40 ZR 19 Y HA	275/40 R 19 101 V HA
6.0 S 65 AMG (450 kW)	255/35 ZR 20 Y VA XL	
	275/35 ZR 20 Y HA XL	

6.0 S 65 AMG (463 kW)	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/40 R 19 100 V VA XL
	275/35 ZR 20 Y HA XL	275/40 R 19 101 V HA

S (W 222) 13-

3.5 V6 S 400 Hybrid (245 kW),	245/55 R 17 102 W	245/55 R 17 102
3.0 S 350 BlueTEC D (190 kW),	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100 V
2.2 S 300 BlueTec D Hybrid (170 kW)	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/50 R 18 100 Y VA	245/45 R 19 102 V XL
	275/45 R 18 103 Y HA	245/45 R 19 102 V XL SSR
	245/50 R 18 100 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	245/45 R 19 102 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	

4.7 S 500 (335 kW)	245/50 R 18 100 Y	245/50 R 18 100 V
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50 R 18 100 H SSR
	245/50 R 18 100 Y VA	245/45 R 19 102 V XL
	275/45 R 18 103 Y HA	245/45 R 19 102 V XL SSR
	245/50 R 18 100 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	245/50 R 18 100 Y VA SSR	
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	
	245/45 R 19 102 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	

3.0 S 500 Plug-in Hybrid (325 kW)	245/50 R 18 100 Y VA	245/50 R 18 100 V
	275/45 R 18 103 Y HA	245/50 R 18 100 H SSR
	245/50 R 18 100 Y VA SSR	245/45 R 19 102 V XL
	275/45 R 18 103 Y HA SSR	245/45 R 19 102 V XL SSR
	245/45 R 19 102 Y VA XL	
	275/40 R 19 101 Y HA	
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	

6.0 S 600 (390 kW)	245/45 R 19 102 Y VA XL	245/45 R 19 102 V XL
	275/40 R 19 101 Y HA	245/45 R 19 102 V XL SSR
	245/45 R 19 102 Y VA XL SSR	
	275/40 R 19 101 Y HA SSR	
	245/40 R 20 99 Y VA XL	
	275/35 R 20 102 Y HA XL	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR	

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

S AMG 14-

5.5 V8 S 63 (430 kW)	255/45 ZR 19 Y VA	255/40	R 20 101 V/W VA XL
	285/40 ZR 19 Y HA	285/35	R 20 104 V HA XL
	255/40 ZR 20 Y VA XL		
	285/35 ZR 20 Y HA XL		
6.0 V12 S65 (463 kW)	255/40 ZR 20 Y VA XL	255/40	R 20 101 V/W VA XL
	285/35 ZR 20 Y HA XL	285/35	R 20 104 V HA XL

S Maybach 15-

4.7 V8 (335 kW)	245/50 R 18 100 Y SSR	245/45	R 19 98 V SSR
	245/45 R 19 98 Y VA SSR		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
6.0 V12 (390 kW)	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	245/45	R 19 98 V SSR
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		
275/35 R 20 102 Y HA XL SSR			

CL (C 216) 06-14

5.5 CL 500 (285 kW), 4.7 CL 500 (320 kW)	235/55 R 17 99 Y	235/55	R 17 99 H/V
	255/45 R 18 99 Y	255/45	R 18 99 V
	255/45 R 18 99 Y VA	255/45	R 18 99 V VA
	275/45 R 18 103 Y HA	275/45	R 18 103 HA
	255/40 R 19 96 Y VA	255/40	R 19 96 V VA
5.5 CL 600 (380 kW)	275/40 R 19 101 Y HA	275/40	R 19 101 V HA
	255/45 R 18 99 Y VA	255/45	R 18 99 V VA
	275/45 R 18 103 Y HA	275/45	R 18 103 HA
	255/40 R 19 96 Y VA	255/40	R 19 96 V VA
6.2 CL 63 AMG (386 kW), 5.5 CL 63 AMG (400 kW)	275/40 R 19 101 Y HA	275/40	R 19 101 V HA
	255/40 R 19 96 Y VA	255/40	R 19 96 V VA
	275/40 R 19 101 Y HA	275/40	R 19 101 V HA
	255/35 R 20 97 Y VA XL		
275/35 R 20 98 Y HA			
	6.0 CL 65 AMG (450 kW), 6.0 CL 65 AMG (463 kW)	255/35 R 20 97 Y VA XL	255/35 R 20 97 V VA XL
275/35 R 20 98 Y HA	275/35	R 20 98 W HA	

S Coupé (C 217) 14- / Cabrio (C 217) 16-

4.7 V8 S 500 (335 kW)	245/50 R 18 100 Y	245/50	R 18 100 V
	245/50 R 18 100 Y SSR	245/50	R 18 100 H SSR
	245/50 R 18 100 Y VA	245/45	R 19 98 V
	275/45 R 18 103 Y HA	245/45	R 19 98 V SSR
	245/50 R 18 100 Y VA SSR		
	275/45 R 18 103 Y HA SSR		
	245/45 R 19 98 Y VA		
	275/40 R 19 101 Y HA		
	245/45 R 19 98 Y VA SSR		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		
5.5 V8 S 63 AMG (430 kW)	245/40 R 20 95 Y VA		
	255/45 R 19 100 Y VA	255/40	R 20 97 V/W VA
	285/40 R 19 103 Y HA	285/35	R 20 100 V HA
	255/40 R 20 97 Y VA		
285/35 R 20 100 Y HA			
	6.0 V12 S 65 AMG (463 kW)	255/40 R 20 97 Y VA	255/40 R 20 97 V/W VA
285/35 R 20 100 Y HA	285/35	R 20 100 V HA	

SLK (R 171) 04-09

2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	205/55 R 16 91 V	205/60	R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V VA	205/55	R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 V HA	225/45	R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V		
3.0 SLK 300 (170 kW)	205/55 R 16 91 V VA	205/60	R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 V HA	205/55	R 16 91 T/H/V
3.5 SLK 350 (200 kW)	225/45 R 17 91 W VA	205/55	R 16 91 T/H/V
	245/40 R 17 91 W HA	225/45	R 17 91 H/V
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	225/40 ZR 18 Y VA XL	225/45	R 17 91 H/V
	245/35 ZR 18 Y HA XL		

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

SLK (R 172) 11-

1.8 SLK 200 (135 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55	R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 W VA	225/45	R 17 91 H/V
	225/50 R 16 92 W HA		
	225/45 R 17 91 Y VA		
	245/40 R 17 91 Y HA		
	225/45 R 17 91 Y VA SSR		
245/40 R 17 91 Y HA			
	225/45 R 17 91 Y VA SSR		
	245/40 R 17 91 Y HA SSR		
	225/40 R 18 92 Y VA XL		
245/35 R 18 92 Y HA XL			
	1.8 SLK 250 (150 kW), 3.5 SLK 350 (225 kW)	225/45 R 17 91 Y VA	225/45 R 17 91 H/V
245/40 R 17 91 Y HA			
225/45 R 17 91 Y VA SSR			
245/40 R 17 91 Y HA SSR			
225/40 R 18 92 Y VA XL			
245/35 R 18 92 Y HA XL			
2.1 SLK 250 CDI (150 kW)	205/55 R 16 91 W VA	205/55	R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W HA	225/45	R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 Y VA		
	245/40 R 17 91 Y HA		
	225/45 R 17 91 Y VA SSR		
	245/40 R 17 91 Y HA SSR		
225/40 R 18 92 Y VA XL			
245/35 R 18 92 Y HA XL			

SL (R 230) 01-11

3.7 SL 350 (180 kW) -05,	255/45 R 17 98 W	255/45	R 17 98 V
	255/40 R 18 95 W/Y VA	255/40	R 18 95 V
5.0 SL 500 (225 kW) -06,	285/35 R 18 97 W/Y HA		
	5.5 SL 500 (285 kW) 06-		
5.5 V12 SL 600 (368 kW) -05,	255/40 R 18 95 W VA	255/40	R 18 95 V
	285/35 R 18 97 W HA		
5.5 V12 SL 600 (380 kW) 06-			
	5.4 SL 55 AMG (350 kW) -02	255/40 R 18 95 Y VA	255/40 R 18 95 V
285/35 R 18 97 Y HA			
255/35 ZR 19 VA XL			
285/30 ZR 19 HA			
5.4 SL 55 AMG (368 kW) -05,	255/35 ZR 19 VA XL	255/40	R 18 95 V
	285/30 ZR 19 HA		
5.4 V8 SL 55 AMG (380 kW) 06-			
6.0 V12 SL 65 AMG (450 kW) 04-	255/35 ZR 19 VA XL	255/35	R 19 96 V XL
	285/30 ZR 19 HA		
5.4 SLR McLaren (460 kW)	245/40 ZR 18 VA	255/40	R 18 95 V
	295/35 ZR 18 HA		
	255/35 ZR 19 VA XL		
	285/30 ZR 19 HA		
5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06-	255/35 R 19 96 Y VA XL	255/35	R 19 96 V VA XL
	295/30 R 19 96 Y HA	285/30	R 19 94 V HA
	255/35 ZR 19 VA XL		
	285/30 ZR 19 HA		

MERCEDES-BENZ

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
SL (R 231) 12-		
3.0 SL 400 (245 kW), 3.5 SL 350 (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/45 R 17 98 Y 255/45 R 17 98 Y SSR 255/40 R 18 99 Y XL 255/40 R 18 99 Y XL SSR 255/40 R 18 99 Y VA XL 285/35 R 18 97 Y HA 255/40 R 18 99 Y VA XL SSR 285/35 R 18 97 Y HA SSR 255/35 R 19 96 Y VA XL 285/30 R 19 98 Y HA XL 255/35 R 19 96 Y VA XL SSR 285/30 R 19 98 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 255/45 R 17 98 V 255/45 R 17 98 SSR 255/40 R 18 99 V XL 255/40 R 18 99 XL SSR
4.7 SL 500 (320 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/40 R 18 99 Y VA XL 285/35 R 18 97 Y HA 255/40 R 18 99 Y VA XL SSR 285/35 R 18 97 Y HA SSR 255/35 R 19 96 Y VA XL 285/30 R 19 98 Y HA XL 255/35 R 19 96 Y VA XL SSR 285/30 R 19 98 Y HA XL SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 255/40 R 18 99 V XL 255/40 R 18 99 XL SSR
SLS AMG (197) 10-14		
6.2 SLS 63 AMG (420 kW), 6.2 SLS 63 AMG GT (435 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 ZR 19 Y VA XL 295/30 ZR 20 Y HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 255/35 R 19 96 V XL 265/35 R 19 98 V VA XL 295/30 R 20 101 W HA XL
AMG GT Coupé / Roadster (C 190) 14- / 17-		
4.0 V8 (340 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/35 ZR 19 VA XL 295/35 ZR 19 HA XL 265/35 ZR 19 VA XL 295/30 ZR 20 HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 R 19 98 V VA XL 295/30 R 20 101 W HA XL
4.0 V8 S (375 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 ZR 19 VA XL 295/30 ZR 20 HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 R 19 98 V VA XL 295/30 R 20 101 W HA XL
4.0 GT Coupé / Roadster (350 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/35 ZR 19 VA XL 295/35 ZR 19 HA XL 265/35 ZR 19 VA XL 295/30 ZR 20 HA XL 265/35 ZR 19 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 R 19 98 V VA XL 295/30 R 20 101 W HA XL
4.0 GT S Coupé (384 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 ZR 19 VA XL 295/30 ZR 20 HA XL 265/35 ZR 19 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 R 19 98 V VA XL 295/30 R 20 101 W HA XL
4.0 GT C Roadster (410 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 ZR 19 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL 	<ul style="list-style-type: none"> 265/35 R 19 98 V VA XL 295/30 R 20 101 W HA XL
R (251) 05- / 07-10		
3.0 V6 R 280 (170 kW) 07-, 3.5 V6 R 350 (200 kW), 3.0 V6 R 280 CDI (140 kW) 06-, 3.0 V6 R 320 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 104 W 4x4 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 104 H/V 4x4 255/55 R 18 105 H/V 4x4
5.0 V8 R 500 (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 104 H/V 4x4 255/55 R 18 105 H/V 4x4
6.2 V8 R 63 AMG (375 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 265/40 R 18 101 Y XL 4x4 265/40 R 21 105 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 105 H/V 4x4

MERCEDES-BENZ

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
R (251) 10-14		
3.0 R 300 (170 kW), 3.5 R 350 (200 kW), 3.5 R 350 (225 kW), 3.0 R 350 CDI (195 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 Y 4x4 255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR 265/45 R 20 104 Y 4x4 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 105 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 SSR
3.0 R 350 BlueTEC (155 kW), 3.0 R 300 CDI (140 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 104 V 4x4 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 Y 4x4 255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR 265/45 R 20 104 Y 4x4 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 104 H/V 4x4 255/55 R 18 105 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 SSR
5.5 R 500 (285 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/50 R 19 103 Y 4x4 255/50 R 19 103 Y 4x4 SSR 265/45 R 20 104 Y 4x4 265/40 R 21 105 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 255/50 R 19 103 V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 SSR
GLA (X 156) 14-		
1.6 GLA 200 (115 kW), 1.6 GLA 180 CDI (80 kW), 2.2 GLA 200 CDI / 4M (100 kW), 2.2 GLA 220 CDI / 4M (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 SSR 235/45 R 19 95 V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4 SSR 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 H/V 4x4 215/55 R 18 95 4x4 SSR 235/50 R 18 97 H/V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4
2.0 GLA 250 / 4M (155 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 W 4x4 235/50 R 18 97 W 4x4 235/50 R 18 97 W 4x4 SSR 235/45 R 19 95 W 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 H/V 4x4 215/55 R 18 95 4x4 SSR 235/50 R 18 97 H/V 4x4 235/45 R 19 95 V 4x4
2.0 GLA 45 AMG 4M (265 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 19 95 Y 4x4 235/40 R 20 96 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 19 95 V 4x4
GLB (X 247) 19-		
1.4 GLB 200 (120 kW), 2.0 GLB 180 d (85 kW), 2.0 GLB 200 d / 4Matic	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 W 4x4 235/55 R 18 100 W 4x4 SSR 235/50 R 19 99 W 4x4 235/50 R 19 99 W 4x4 SSR 235/45 R 20 100 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4 235/45 R 20 100 V XL 4x4
2.0 GLB 250 4Matic (165 kW), 2.0 GLB 220 d 4Matic (140 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 W 4x4 235/55 R 18 100 W 4x4 235/55 R 18 100 W 4x4 SSR 235/50 R 19 99 W 4x4 235/50 R 19 99 W 4x4 SSR 235/45 R 20 100 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4 235/45 R 20 100 V XL 4x4
GLK (X 204) 08-15		
3.0 GLK 300 (170 kW), 2.1 GLK 200 CDI (105 kW), 2.1 GLK 220 CDI (125 kW), 2.1 GLK 250 CDI (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 17 102 V 4x4 235/60 R 17 102 V VA 4x4 255/55 R 17 104 V HA 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4 235/50 R 19 99 V VA 4x4 255/45 R 19 100 V HA 4x4 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 17 102 H/V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4
3.5 GLK 350 (200 kW), 3.5 GLK 350 (225 kW), 3.0 GLK 350 CDI (165 kW), 3.0 GLK 350 CDI (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 17 102 V 4x4 235/60 R 17 102 V VA 4x4 255/55 R 17 104 V HA 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4 235/50 R 19 99 V VA 4x4 255/45 R 19 100 V HA 4x4 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/60 R 17 102 H/V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}**GLC (X 253) 15-**

2.0 GLC 250 (155 kW),	235/65 R 17 104 V	235/65 R 17 104
2.0 GLC 300 (180 kW),	235/60 R 18 103 V	235/60 R 18 103
2.1 GLC 220 d (125 kW),	235/60 R 18 103 V SSR	235/60 R 18 103 SSR
2.1 GLC 250 d (150 kW)	235/55 R 19 101 V	235/55 R 19 101
	235/55 R 19 101 V SSR	235/55 R 19 101 SSR
	255/45 R 20 101 V	
	255/45 R 20 101 V SSR	
4.0 V8 GLC AMG 63 (350 kW)	235/55 R 19 101 Y VA	265/45 R 20 108 VA XL
	255/50 R 19 103 Y HA	295/40 R 20 110 HA XL
	265/45 R 20 108 Y VA XL	
	295/40 R 20 110 Y HA XL	
	265/40 R 21 105 Y VA XL	
	295/35 R 21 107 Y HA XL	
4.0 V8 GLC AMG 63 S (375 kW)	265/45 R 20 108 Y VA XL	265/45 R 20 108 VA XL
	295/40 R 20 110 Y HA XL	295/40 R 20 110 HA XL
	265/40 R 21 105 Y VA XL	
	295/35 R 21 107 Y HA XL	

EQC (N293) 19-

E 400 4Matic (300 kW)	235/55 R 19 105 H VA XL	235/55 R 19 105 VA XL
	255/50 R 19 107 H HA XL	255/50 R 19 107 HA XL
	235/50 R 20 104 H VA XL	
	255/45 R 20 105 H HA XL	
	235/45 R 21 101 H VA XL	
	255/40 R 21 102 H HA XL	

M (W 164) 05-11

3.5 V6 ML 350 (200 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.8 V6 ML 280	255/55 R 18 105 V 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4
CDI (140 kW),	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/55 R 18 105 H/V 4x4
3.2 V6 ML 320	255/50 R 19 103 W VA 4x4	255/50 R 19 103 V 4x4
CDI (165 kW)	285/45 R 19 107 W HA 4x4	
	295/40 R 20 106 W 4x4	
5.0 V8 ML 500 (225 kW),	255/55 R 18 105 W 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
4.0 V8 ML 420	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/55 R 18 105 H/V 4x4
CDI (225 kW) 06-	255/50 R 19 103 W VA 4x4	255/50 R 19 103 V 4x4
	285/45 R 19 107 W HA 4x4	
	295/40 R 20 106 W 4x4	
6.2 V8 ML 63 AMG (375 kW) 06-	295/45 R 19 109 W 4x4	295/45 R 19 109 4x4
	295/40 R 20 106 V 4x4	295/40 R 20 106 V/W 4x4

M (W 166) 12-15

2.1 ML 250 D (150 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
3.0 ML 350 D (190 kW)	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 H/V 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4	255/50 R 19 103 V 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/50 R 19 103 V 4x4 SSR
	265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 W 4x4
	265/45 R 20 104 Y 4x4 SSR	265/45 R 20 104 4x4 SSR
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	265/40 R 21 105 XL 4x4
3.5 ML 350 (225 kW),	255/55 R 18 105 W 4x4	255/55 R 18 105 H/V 4x4
3.0 ML 400 (245 kW)	255/50 R 19 103 W 4x4	255/50 R 19 103 V 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/50 R 19 103 V 4x4 SSR
	265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 W 4x4
	265/45 R 20 104 Y 4x4 SSR	265/45 R 20 104 4x4 SSR
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	265/40 R 21 105 XL 4x4
4.7 ML 500 (300 kW)	255/50 R 19 103 W 4x4	255/50 R 19 103 V 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4 SSR	255/50 R 19 103 V 4x4 SSR
	265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 W 4x4
	265/45 R 20 104 Y 4x4 SSR	265/45 R 20 104 4x4 SSR
	265/40 R 21 105 Y XL 4x4	265/40 R 21 105 XL 4x4
5.5 ML 63 AMG (386 kW)	265/45 R 20 104 Y 4x4	265/45 R 20 104 W 4x4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	295/35 R 21 107 V XL 4x4

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}**GLE (X 166) 15-18**

3.0 GLE 400 (245 kW)	255/55 R 18 105 W	255/55 R 18 105
	255/50 R 19 103 W	255/50 R 19 103
	255/50 R 19 103 W SSR	255/50 R 19 103 SSR
	265/45 R 20 104 W	265/45 R 20 104
	265/45 R 20 104 W SSR	
	265/40 R 21 105 W XL	
3.0 GLE 500 e (330 kW),	255/50 R 19 103 W SSR	255/50 R 19 103
4.7 GLE 500 (320 kW)	265/45 R 20 104 W	255/50 R 19 103 SSR
	265/45 R 20 104 W SSR	265/45 R 20 104
	265/40 R 21 105 W XL	
5.5 GLE 63 AMG (410 kW)	265/45 ZR 20 Y	265/45 R 20 104
	295/35 ZR 21 Y XL	295/35 R 21 107 XL
5.5 GLE 63 S AMG (430 kW)	295/35 ZR 21 Y XL	295/35 R 21 107 XL
2.1 GLE 250 d (150 kW),	235/65 R 17 104 V	235/65 R 17 104
3.0 GLE 350 d (190 kW)	255/55 R 18 105 W	255/55 R 18 105
	255/50 R 19 103 W	255/50 R 19 103
	255/50 R 19 103 W SSR	255/50 R 19 103 SSR
	265/45 R 20 104 W	265/45 R 20 104
	265/45 R 20 104 W SSR	
	265/40 R 21 105 W XL	

GLE Coupé (C 292) 15-

3.0 GLE Coupé 400 (245 kW),	275/50 R 20 109 W	275/50 R 20 109
3.0 GLE Coupé 350 d (190 kW)	275/45 R 21 110 Y VA XL	275/45 R 21 110 VA XL
	315/40 R 21 115 Y HA XL	315/40 R 21 115 HA XL
	285/45 R 21 109 Y VA	
	325/40 R 21 113 Y HA	
	285/40 R 22 110 Y VA XL	
	325/35 R 22 114 Y HA XL	
3.0 GLE Coupé 450 AMG (270 kW)	275/45 R 21 110 Y VA XL	275/45 R 21 110 VA XL
	315/40 R 21 115 Y HA XL	315/40 R 21 115 HA XL
	285/45 R 21 109 Y VA	
	325/40 R 21 113 Y HA	
	285/40 R 22 110 Y VA XL	
	325/35 R 22 114 Y HA XL	
5.5 GLE Coupé AMG 63 (410 kW)	285/45 R 21 109 Y VA	275/45 R 21 110 VA XL
	325/40 R 21 113 Y HA	315/40 R 21 115 HA XL
	285/40 R 22 110 Y VA XL	
	325/35 R 22 114 Y HA XL	
5.5 GLE Coupé AMG 63 S (430 kW)	285/40 R 22 110 Y VA XL	275/45 R 21 110 VA XL
	325/35 R 22 114 Y HA XL	315/40 R 21 115 HA XL

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
G (463) 96-08		
3.2 V6 – G 320 (158 kW), 2.7 – G 270 CDI (115 kW), 3.0 – G 320 CDI (165 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> 265/70 R 16 112 H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 H 4x4 275/55 R 19 111 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/70 R 16 112 T/H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 T/H 4x4 285/55 R 18 113 4x4 275/55 R 19 111 4x4
Umrüstung		<ul style="list-style-type: none"> 275/70 R 16 114 4x4 255/55 R 18 109 H/V XL 4x4 285/50 R 18 109 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4 295/45 R 20 110 4x4
5.0 V8 – G 500 (218 kW), 4.0 V8 – G 400 CDI (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 H 4x4 275/55 R 19 111 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 T/H 4x4 285/55 R 18 113 4x4 275/55 R 19 111 4x4
Umrüstung		<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 105 H/V 4x4 285/50 R 18 109 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4 295/45 R 20 110 4x4
5.4 – G 55 AMG (260 kW) 99–04	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 T/H 4x4 285/55 R 18 113 4x4
Umrüstung		<ul style="list-style-type: none"> 255/55 R 18 109 H/V XL 4x4 285/50 R 18 109 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4 295/45 R 20 110 4x4
5.4 – G 55 AMG (350 kW) 04–06, 5.4 – G 55 AMG (368 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> 285/55 R 18 117 V XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 285/55 R 18 117 XL 4x4
Umrüstung		<ul style="list-style-type: none"> 285/50 R 18 109 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4 295/45 R 20 110 4x4
G (463) 08- / 12-		
3.0 G 350 BlueTEC D (155 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/70 R 16 112 H 4x4 265/60 R 18 110 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/70 R 16 112 T/H 4x4 265/60 R 18 110 T/H 4x4
Umrüstung		<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 4x4
5.5 G 500 (285 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 T/H 4x4
Umrüstung		<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 4x4
5.5 G 55 AMG (373 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 4x4
5.5 G 63 AMG (400 kW), 6.0 G 65 AMG (450 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 275/50 R 20 109 W 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 275/50 R 20 109 V 4x4
GL (X 164) 06- / 09-12		
4.7 GL 450 (250 kW), 3.0 GL 350 BlueTEC D (155 kW), 4.0 GL 420 CDI (225 kW), 3.0 GL 350 CDI (195 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 W 4x4 275/50 R 20 109 W 4x4 295/40 R 21 111 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 4x4 275/50 R 20 109 V 4x4
5.5 GL 500 (285 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 W 4x4 275/50 R 20 109 W 4x4 295/40 R 21 111 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 4x4 275/50 R 20 109 V 4x4
3.0 GL 320 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 V 4x4 275/55 R 19 111 V 4x4 275/50 R 20 109 V 4x4 295/40 R 21 111 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 T/H 4x4 275/55 R 19 111 4x4 275/50 R 20 109 V 4x4
GL (166) 12-		
4.7 GL 500 (320 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 W 4x4 275/50 R 20 109 W 4x4 295/40 R 21 111 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 275/55 R 19 111 4x4 275/50 R 20 109 V 4x4
3.0 GL 350 Bluetec D (190 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 V 4x4 275/55 R 19 111 W 4x4 275/50 R 20 109 W 4x4 295/40 R 21 111 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 265/60 R 18 110 T/H 4x4 275/55 R 19 111 4x4 275/50 R 20 109 V 4x4
5.5 GL 63 AMG (410 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 295/40 R 21 111 Y XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 275/50 R 20 109 V 4x4
X (Pickup) (470) 18-		
2.3 X 220 d (120 kW), 2.3 X 250 d (140 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/65 R 17 110 H 4x4 255/60 R 18 108 H 4x4 255/55 R 19 111 H XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 255/65 R 17 110 T/H 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 255/55 R 19 111 H/V XL 4x4

MERCEDES-BENZ

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Vaneo (414) 01-12		
1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 94 T C 6PR 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 94 C 6PR 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf.
1.9 (92 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf.
1.7 CDI (55 kW), 1.7 CDI (66 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 94 T C 6PR 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 94 C 6PR 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf.
Citan 12-		
1.5 108 CDI (55 kW), 1.5 109 CDI (66 kW), 1.5 111 CDI (81 kW), 1.2 112 (84 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 95 T XL 205/55 R 16 94 T XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 95 T/H/V XL 205/55 R 16 94 H/V XL
Viano (639) 03- / 06-10		
3.0 V6 (140 kW), 3.2 CDI (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 16 100 T C 6PR 205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 101 T C 6PR 225/55 R 17 104 H C 6PR 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 16 100 T C 6PR 205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 101 C 6PR 225/55 R 17 104 T C 6PR
3.7 V6 (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 17 101 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR
2.0 CDI (80 kW), 2.2 CDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 101 T C 6PR 225/55 R 17 104 H C 6PR 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 101 C 6PR 225/55 R 17 104 T C 6PR
Viano 10-		
2.1 CDI (100 kW), 2.2 CDI (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 105 H C 8PR 225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR
3.0 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/60 R 16 105 H C 8PR 225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL 245/45 R 19 102 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR
3.5 (190 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL 245/45 R 19 102 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR

MINI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}**Mini (R50 / R52 / R53) 01- / 04-06 / Cabrio (R50/R52/R53) 01- / 04-09**

1.6 Mini One (66 kW),	175/65 R 15 84 T/H	175/65 R 15 84 T
1.6 Mini Cabrio One (66 kW)	195/55 R 16 87 H SSR	175/60 R 16 82 SSR
04-,	205/45 R 17 84 V SSR	195/55 R 16 87 H SSR
1.6 Mini Cooper (85 kW),	205/40 R 18 82 W SSR	205/45 R 17 84 V SSR
1.4 Mini One D (55 kW)		
03-06,		
1.4 Mini One D (65 kW)		
06-		
1.6 Cooper S (120 kW)	195/55 R 16 87 V SSR	175/60 R 16 82
02-, 1.6 Cabrio Cooper S	205/45 R 17 84 V SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
(120 kW) 04-	205/40 R 18 82 W	205/45 R 17 84 V

Mini Cooper (R56) 06- / 10-13 / Cabrio (R57) 09- / 10-16

1.6 Mini One (55 kW) 10-,	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
1.6 Mini One (72 kW) 10-,	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 Mini One Cabrio (72 kW)	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84 V
10-,	195/55 R 16 87 H SSR	
1.6 Mini One D (66 kW)	205/45 R 17 84 V	
10-	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 82 W SSR	
1.6 Mini Cooper (90 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
1.6 Mini Cooper	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
Cabrio (90 kW)	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84 V
	195/55 R 16 87 H SSR	205/45 R 17 84 V SSR
	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 82 V SSR	
1.6 Mini Cooper S (128 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	175/60 R 16 82 SSR
1.6 Mini Cooper S (135 kW)	205/45 R 17 84 V SSR	195/55 R 16 87 H SSR
10-,	205/40 R 18 82 W SSR	205/45 R 17 84 V SSR
1.6 Mini Cooper S		
Cabrio (128 kW),		
1.6 Mini Cooper S		
Cabrio (135 kW) 10-		
1.6 Mini Cooper D (80 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
1.6 Mini Cooper D (82 kW)	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
10-,	195/55 R 16 87 H	205/45 R 17 84 V
1.6 Mini Cooper D	195/55 R 16 87 H SSR	
Cabrio (82 kW) 10-	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 82 W SSR	

Mini Cabrio (F46) 16-

1.2 One (75 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
1.5 Cooper (100 kW),	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
1.5 Cooper D (85 kW)	195/55 R 16 87 V	205/45 R 17 88 V XL
	195/55 R 16 87 V SSR	205/40 R 18 86 XL
	205/45 R 17 88 W XL	
	205/45 R 17 88 W XL SSR	
	205/40 R 18 86 Y XL	
	205/40 R 18 86 Y XL SSR	
2.0 Cooper S (141 kW),	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
2.0 Cooper SD (125 kW)	195/55 R 16 87 V SSR	205/45 R 17 88 V XL
	205/45 R 17 88 W XL	205/40 R 18 86 XL
	205/45 R 17 88 W XL SSR	
	205/40 R 18 86 Y XL	
	205/40 R 18 86 Y XL SSR	
2.0 JWC (170 kW)	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 V XL
	205/45 R 17 88 W XL SSR	205/40 R 18 86 XL
	205/40 R 18 86 Y XL	
	205/40 R 18 86 Y XL SSR	

MINI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}**Mini Cooper 14-**

1.5 Cooper (100 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
1.5 Cooper D (85 kW)	175/65 R 15 84 H SSR	175/65 R 15 84 SSR
	195/55 R 16 87 W	195/55 R 16 87 T/H/V
	195/55 R 16 87 W SSR	195/55 R 16 87 H SSR
	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V
	205/45 R 17 84 W SSR	205/45 R 17 84 V SSR
	205/40 R 18 86 W XL SSR	
2.0 Cooper S (141 kW)	195/55 R 16 87 W	195/55 R 16 87 T/H/V
	195/55 R 16 87 W SSR	195/55 R 16 87 H SSR
	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V
	205/45 R 17 84 W SSR	205/45 R 17 84 V SSR
	205/40 R 18 86 W XL SSR	
2.0 JKW (170 kW)	205/45 R 17 84 W	205/45 R 17 84 V
	205/40 R 18 86 W XL	

Mini Clubman (R55) 08-15

1.4 Mini One (70 kW),	175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T
1.6 Mini Cooper (88 kW),	175/65 R 15 84 H SSR	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 Mini Cooper D (80 kW)	195/55 R 16 87 V	205/45 R 17 84 V
	195/55 R 16 87 V SSR	
	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 86 V XL SSR	
1.6 Mini Cooper S (128 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
	195/55 R 16 87 V SSR	205/45 R 17 84 V
	205/45 R 17 84 V	
	205/45 R 17 84 V SSR	
	205/40 R 18 86 V XL SSR	
1.6 John Cooper	205/45 R 17 84 W	185/50 R 17 82
Works (155 kW)	205/45 R 17 84 W SSR	205/45 R 17 84 V
	205/40 R 18 86 W XL SSR	

Mini Clubman 15-

1.5 (100 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 D (110 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/40 R 18 88 V SSR	225/40 R 18 92 V XL SSR
	225/35 R 19 88 V XL SSR	
2.0 S (141 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/40 R 18 88 V SSR	225/40 R 18 92 V XL SSR
	225/35 R 19 88 V XL SSR	

Mini Countryman (R60) 10-17

1.6 (72 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
1.6 Cooper / All4 (90 kW)	205/60 R 16 92 H SSR	205/55 R 17 91 H/V
	205/55 R 17 91 V	
	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 Cooper S (135 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91 H/V
	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 D (66 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
1.6 D (82 kW)	205/60 R 16 92 H SSR	205/55 R 17 91 H/V
	205/55 R 17 91 V	
	205/55 R 17 91 V SSR	
	225/45 R 18 91 V SSR	
	225/40 R 19 89 Y SSR	
1.6 JCW All4 (160 kW)	225/45 R 18 91 V SSR	225/45 R 18 91 H/V SSR
	225/40 R 19 89 Y SSR	

MINI	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}	MITSUBISHI	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Mini Countryman (F60) 17-			Lancer 07-		
1.4 Cooper / All4 (100 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V	1.6 MIVEC (86 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
2.0 Cooper D / All4 (110 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	1.8 DI-D (85 kW),	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89 V
	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR	1.8 DI-D (110 kW),		
	225/50 R 18 95 W	225/50 R 18 95 H	2.0 DI-D (103 kW)		
	225/50 R 18 95 W SSR	225/50 R 18 95 V SSR	1.8 MIVEC (103 kW)	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89 V
	225/45 R 19 92 W	225/45 R 19 92	2.0 Evo X (217 kW) 08-	245/40 R 18 93 Y	215/45 R 18 89 V
	225/45 R 19 92 W SSR	225/45 R 19 92 V SSR			
2.0 Cooper S / All4 (141 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V	Lancer SW (Kombi) 03-08		
2.0 Cooper SD / All4 (140 kW)	225/55 R 17 97 W SSR	225/55 R 17 97 H SSR	1.6 (72 kW)	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V
	225/50 R 18 95 W	225/50 R 18 95 H		195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
	225/50 R 18 95 W SSR	225/50 R 18 95 V SSR	2.0 Sport (99 kW)	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
	225/45 R 19 92 W	225/45 R 19 92	Lancer Sportback 08-		
	225/45 R 19 92 W SSR	225/45 R 19 92 V SSR	1.6 MIVEC (86 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
Mini Paceman 13-			1.8 DI-D (85 kW),	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89 V
1.6 Cooper / All4 (90 kW),	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V	2.0 DI-D (103 kW),		
1.6 Cooper D / All4 (82 kW)	205/60 R 16 92 H SSR	205/55 R 17 91 H/V	1.8 DI-D (110 kW)		
	205/55 R 17 91 V	225/45 R 18 91 V	1.8 MIVEC (103 kW)	215/45 R 18 89 V	215/45 R 18 89 V
	205/55 R 17 91 V SSR		Grandis (NAOW) 04-10		
	225/45 R 18 91 V		2.4 16V (121 kW),	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H
	225/45 R 18 91 V SSR		2.0 DI-D (100 kW)	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V
	225/40 R 19 89 Y SSR		ASX (GAO) 10-		
1.6 Cooper S / All4 (135 kW),	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91 H/V	1.6 MIVEC (86 kW),	215/65 R 16 98 H	215/65 R 16 98 V
2.0 Cooper SD / All4 (105 kW)	205/55 R 17 91 V SSR	225/45 R 18 91 V	1.8 DI-D 2wd/4wd (110 kW)	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 H
	225/45 R 18 91 V		Eclipse Cross 18-		
	225/45 R 19 89 Y SSR		1.5 2WD / 4WD (120 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4
1.6 JCW All4 (160 kW)	225/45 R 18 91 V	225/45 R 18 91 V	2.2 TD (109 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
	225/45 R 18 91 V SSR		Pajero (V80) 07-		
	225/40 R 19 89 Y SSR		3.8 V6 (184 kW) -09,	265/65 R 17 112 V 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
MITSUBISHI			3.2 DI-D (147 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4
i-MIEV 11-			3.2 DI-D (125 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
E (49 kW)	145/65 R 15 72 T VA	145/65 R 15 72 T VA		265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4
	175/55 R 15 77 T HA	175/55 R 15 77 T HA	Outlander (CW0W) 07- / 10-12		
Space Star 13-			2.0 MIVEC (108 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4
1.0 (50 kW), 1.2 (58 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T	2.4 MIVEC (125 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
	175/55 R 15 77 V	175/55 R 15 77 T	2.0 DI-D (103 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4
Colt (Z30) 04-08			2.2 DI-D (115 kW),	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
1.1 MPI 12V (55 kW),	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H	2.2 DI-D (130 kW)		
1.5 DI-D (50 kW) -08	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H	Outlander 12-		
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H	2.0 MIVEC (110 kW),	215/70 R 16 100 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4
1.3 MPI 16V (70 kW),	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H	2.2 DI-D (110 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
1.5 MPI 16V (80 kW),	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H		235/45 R 19 99 Y XL 4x4	
1.5 DI-D (70 kW) -08			L 200 06-		
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	185/55 R 15 82 T/H	2.5 DI-D (100 kW),	205 R 16 110 T C 8PR 4x4	205 R 16 110 S/T C 8PR 4x4
		195/50 R 15 82 T/H	2.5 DI-D (123 kW),	245/65 R 17 T rf. 4x4	245/65 R 17 T/H rf. 4x4
		205/45 R 16 83 H	2.5 DI-D (131 kW)		
Colt 08-12					
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW)	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H			
	195/50 R 15 82 T	195/50 R 15 82 T/H			
Mirage 13-					
1.2 (57 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T			
	175/55 R 15 77 T	175/55 R 15 77 T			
Colt CZC (Cabrio) 06-09					
1.5 MPI (80 kW)	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H			
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H			
	205/40 R 17 80 H				
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H			
	205/40 R 17 80 V				

NISSAN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Pixo (HF) 09-			
1.0 (50 kW)	● 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T	
Cube (Z12) 10-11			
1.5 D (81 kW)	● 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H/V	
	195/55 R 16 87 H		
Micra (K12) 03-10			
1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	● 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81 T	
1.4 (65 kW)	● 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81 T	
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW)	● 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81 T	
1.6 (81 kW)	● 175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81 T	
	185/50 R 16 81 T	185/50 R 16 81 H	
Micra (K13) 11-16			
1.2 (59 kW)	● 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81 T	
	185/55 R 16 83 H		
1.2 (72 kW)	● 175/60 R 15 81 H	175/60 R 15 81 T	
	185/55 R 16 83 H		
Micra (K14) 17-			
1.0 (54 kW), 0.9 (66 kW), 1.5 dCi (66 kW)	● 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	205/45 R 17 84 H	205/45 R 17 84 V	
Micra C+C 05-09			
1.4 (65 kW)	● 175/60 R 15 81 T	175/60 R 15 81 T	
	185/50 R 16 81 T	185/50 R 16 81 H	
1.6 (81 kW)	● 175/60 R 15 81 H	175/60 R 15 81 T	
	185/50 R 16 81 H	185/50 R 16 81 H	
Note (E11) 06- / 09-13			
1.4 (65 kW)	● 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T	
	185/55 R 16 83 T	185/55 R 16 83 T	
1.6 16V (81 kW)	185/55 R 16 83 H	185/55 R 16 83 T	
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi DPF (76 kW)	● 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T	
	185/55 R 16 83 T	185/55 R 16 83 T	
Note (E12) 13-			
1.2 (59 kW), 1.2 (72 kW), 1.5 dCi (66 kW)	● 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H	
	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V	
Pulsar 14-			
1.2 DIG-T (85 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 89 H	
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V	
	215/45 R 18 89 V		
Leaf (ZE0) 13-17			
ZEV (80 kW)	● 205/55 R 16 91 T	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/50 R 17 91 V		
Leaf (ZE1) 18-			
E (110 kW)	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/50 R 17 91 H	215/50 R 17 91 H/V	
Tiida (C11) 07-11			
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (78 kW)	● 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.8 (93 kW)	● 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H	
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
350 Z Coupé 07-09 / Roadster 07-09			
3.5 V6 (230 kW)	● 225/45 R 18 91 W VA	225/45 R 18 91 V VA	
	● 245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 V HA	
	235/35 R 19 91 W VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL	
	255/35 R 19 96 W HA XL	255/35 R 19 96 V HA XL	

NISSAN

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

370 Z (Z34) 09-			
3.7 V6 Coupe (241 kW)	● 225/50 R 18 95 W VA	225/50 R 18 95 H VA	
	● 245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 V HA	
	245/40 R 19 94 W VA		
	275/35 R 19 96 W HA		
3.7 V6 Roadster (241 kW)	● 225/50 R 18 95 W VA	225/50 R 18 95 H VA	
	● 245/45 R 18 96 W HA	245/45 R 18 96 V HA	
	245/40 R 19 94 W VA		
	275/35 R 19 96 W HA		
3.7 Nismo (253 kW) 13-	● 245/40 R 19 98 Y VA XL	225/50 R 18 95 H VA	
	● 285/35 R 19 99 Y HA	245/45 R 18 96 V HA	
GT-R (R35) 09-15 / 16-			
3.8 V6 (404 kW) -11, 3.8 V6 (390 kW) 11-14	● 255/40 ZR 20 Y VA	255/40 R 20 97 V/W VA	
	● 285/35 ZR 20 Y HA	285/35 R 20 100 V HA	
	255/40 ZR 20 Y VA SSR		
	285/35 ZR 20 Y HA SSR		
3.8 V6 (404 kW) 14-, 3.8 (419 kW) 16-, 3.8 V6 Nismo (441 kW) 14-	255/40 ZR 20 Y VA	255/40 R 20 97 V/W VA	
	285/35 ZR 20 Y HA	285/35 R 20 100 V HA	
	255/40 ZR 20 Y VA SSR		
	285/35 ZR 20 Y HA SSR		
Evalia (NV200) 11-			
1.6 (81 kW)	● 175/70 R 14 95 T C 6PR	175/70 R 14 95 T C 6PR	
1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (81 kW)	175/70 R 14 95 T C 6PR	175/70 R 14 95 T C 6PR	
	● 175/65 R 15 88 T XL	175/65 R 15 88 XL	
Evalia e-NV200 14- / 18-			
E (80 kW)	● 185/65 R 15 92 T XL	185/65 R 15 92 T/H XL	
Juke 10- / 14-			
1.2 (85 kW), 1.6 (69 kW), 1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V	
	215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V	
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 18 91 V	
1.6 DIG-T (140 kW)	● 215/55 R 17 94 V	215/55 R 17 94 H/V	
	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 91 V	
1.6 Turbo Nismo (147 kW)	● 225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 91 V	
1.6 DIG T (160 kW) 18-	● 225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL	
Qashqai 07-13			
1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4	
	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4	
	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 V 4x4	
2.0 (104 kW), 1.6 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	● 215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4	
	215/55 R 18 95 H 4x4	215/55 R 18 95 V 4x4	
Qashqai 14- / 17-			
1.2 (85 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4	
	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4	
	215/55 R 18 99 V XL 4x4	215/55 R 18 99 V XL 4x4	
	225/45 R 19 96 W XL 4x4	225/45 R 19 96 V XL 4x4	
1.6 (120 kW), 1.6 dCi (96 kW)	● 215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4	
	215/55 R 18 99 V XL 4x4	225/45 R 19 96 V XL 4x4	
	225/45 R 19 96 W XL 4x4		
Murano (Z50) 05-08			
3.5 V6 (172 kW)	● 225/65 R 18 103 H 4x4	225/65 R 18 103 4x4	
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
Murano (Z51) 08-			
3.5 V6 (188 kW), 2.5 D (140 kW)	● 235/65 R 18 106 V 4x4	235/65 R 18 106 H 4x4	
	235/55 R 20 102 V 4x4	235/55 R 20 102 4x4	
X-Trail (T31) 07-14			
2.0 (104 kW), 2.5 (124 kW)	● 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4	
	215/60 R 17 96 H 4x4	215/60 R 17 96 H/V 4x4	
2.0 dCi (110 kW), 2.0 dCi (127 kW)	● 225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4	
	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
	245/40 R 19 94 H 4x4	245/40 R 19 94 V 4x4	
X-Trail 14- / 17-			
1.6 DIG-T (120 kW), 1.6 dCi (96 kW), 2.0 dCi (130 kW)	● 225/65 R 17 102 V 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4	
	225/60 R 18 100 V 4x4	225/55 R 19 99 V 4x4	
	225/55 R 19 99 V 4x4		

NISSAN

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Pathfinder (R51) 05-			
4.0 V6 (198 kW)	255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 T/H 4x4	
2.5 dCi (128 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4	
	255/70 R 16 111 T 4x4	255/70 R 16 111 T/H 4x4	
	255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 T/H 4x4	
2.5 dCi (140 kW)	255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 T/H 4x4	
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4	
3.0 dCi (170 kW)	255/60 R 18 112 V XL 4x4	255/60 R 18 112 T/H/V XL 4x4	
Navara (D40) 05- / 10-			
2.5 CRD (128 kW)	255/70 R 16 111 T 4x4	255/70 R 16 111 T/H 4x4	
	255/65 R 17 110 T 4x4	255/65 R 17 110 T/H 4x4	
2.5 dCi (140 kW)	235/70 R 16 106 H 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4	
	255/65 R 17 110 H 4x4	255/65 R 17 110 T/H 4x4	
	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4	
3.0 dCi (170 kW)	255/60 R 18 108 H 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4	
Patrol GR (Y61) 98-09			
3.0 Di (118 kW)	235/80 R 16 109 T 4x4	265/70 R 16 112 T/H 4x4	
	265/70 R 16 112 S 4x4		
Umrüstung		255/60 R 17 106 H/V 4x4	
		255/55 R 18 105 H/V 4x4	
		295/45 R 20 110 4x4	
Pickup			
2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205 R 16 110 N C 8PR 4x4	205 R 16 110 S/T C 8PR 4x4	
	235/75 R 15 105 Q 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4	
	215/75 R 16 113 N C 8PR 4x4	215/75 R 16 113 R C 8PR 4x4	
	255/70 R 15 112 N C 6PR 4x4	255/70 R 15 112 C 6PR 4x4	
	255/70 R 16 111 S 4x4	255/70 R 16 111 T/H 4x4	

OPEL

Karl 15-			
1.0 (55 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T	
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H	
	195/45 R 16 80 H	195/45 R 16 80 T/H	
Karl Rocks 17-			
1.0 / ecoFlex / LPG (55 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T	
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H	
	195/45 R 16 80 H	195/45 R 16 80 T/H	
Adam 12-			
1.2 (51 kW)	185/65 R 15 88 T	185/60 R 15 84 T/H	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	215/45 R 17 87 H		
	225/35 R 18 83 V		
1.4 (64 kW), 1.4 LPG (Gas) (64 kW), 1.4 (74 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	215/45 R 17 87 H		
	225/35 R 18 83 V		
Agila (F68) 00- / 03-08			
1.0 12V (44 kW),	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T	
1.2 16V (55 kW) -03,	165/60 R 14 75 T	165/65 R 14 79 T	
1.2 16V (59 kW) 03-		165/60 R 14 75 T	
1.3 CDTI (51 kW)	165/60 R 14 79 T rf.	165/60 R 14 79 T rf.	
Agila (HB) 08-			
1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
	195/50 R 16 84 H		
	205/40 R 17 80 H		
1.3 CDTI (55 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
	195/50 R 16 84 H		
	205/40 R 17 80 H		

OPEL

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Corsa (D) 06- / 10-14			
1.0 (44 kW), 1.2 (51 kW)	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/60 R 15 88 T	185/60 R 15 88 T/H XL	
	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 T/H/V	
	195/55 R 16 91 H XL SSR	195/55 R 16 87 T/H/V	
1.2 LPG (59 kW), 1.2 (63 kW) 10-, 1.4 (64 kW) 10-, 1.4 LPG (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW)	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/60 R 15 88 T	185/60 R 15 88 T/H XL	
	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 T/H/V	
	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V	
1.6 GSi (110 kW) 07-, 1.6 OPC (141 kW), 1.6 Turbo OPC (154 kW)	215/45 R 17 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V	
	225/35 R 18 87 W XL	205/50 R 16 87 H	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/60 R 15 88 T	185/60 R 15 88 T/H XL	
1.3 CDTI (66 kW), 1.3 CDTI (70 kW) 10-	195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 T/H/V	
	195/55 R 16 91 H XL SSR	195/55 R 16 87 T/H/V	
	215/45 R 17 87 V		
	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H	
	195/60 R 15 88 H	185/60 R 15 88 T/H XL	
1.4 (74 kW) 10-, 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	195/55 R 16 91 H XL SSR		
	215/45 R 17 87 V		
Corsa (E) 14-19			
1.2 (51 kW), 1.4 (66 kW)	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T	
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V	
1.4 Turbo (74 kW), 1.0 Turbo (66 kW), 1.0 Turbo (85 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V	
1.3 CDTI (55 kW), 1.3 CDTI (70 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V	
Corsa 19-			
1.2 (55 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V	
	205/45 R 17 88 H XL	205/45 R 17 88 V XL	
1.2 (74 kW), 1.5 D (75 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V	
	205/45 R 17 88 H XL	205/45 R 17 88 V XL	
1.2 (96 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V	
	205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 V XL	
-e (100 kW)	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V	
	205/45 R 17 88 T XL	205/45 R 17 88 V XL	
Combo (C) 01-11			
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW), 1.7 DI 16V (48 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T	
	175/65 R 14 86 T XL	175/65 R 14 82 T/H	
	185/60 R 15 84 T	185/55 R 15 90 T C 6PR	
	185/60 R 15 88 H XL		
	185/55 R 15 90 T C 6PR		
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW), 1.7 DTI 16V (55 kW), 1.7 CDTI (74 kW)	195/50 R 16 88 H XL		
	195/45 R 16 84 V XL		
	185/60 R 15 88 T XL	185/55 R 15 90 T C 6PR	
	185/55 R 15 90 T C 6PR		
	195/50 R 16 88 H XL		
Combo (D) 12-18			
1.4 (70 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 2.0 CDTI (99 kW)	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL	
1.3 CDTI (66 kW), 1.6 CDTI (66 kW), 1.6 CDTI (77 kW)	185/65 R 15 92 T XL	185/65 R 15 92 T/H XL	
	195/65 R 15 95 H XL	195/65 R 15 95 T/H/V XL	
	195/60 R 16 93 H XL	195/60 R 16 93 XL	

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Combo (E) 19-

1.2 (81 kW), 1.2 (96 kW), 1.5 D (75 kW), 1.5 D (96 kW)	● 205/60 R 16 96 H XL 205/55 R 17 95 H XL	205/60 R 16 96 H/V XL 205/55 R 17 95 V XL
--	--	--

Tigra (Twintop) 04-09

1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (51 kW) 06-	● 185/60 R 15 84 H 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 84 H	185/55 R 15 82 T/H
1.8 (92 kW)	● 185/60 R 15 84 V 205/50 R 16 87 V 205/45 R 17 84 V	185/55 R 15 82 T/H

Ampera 11-18

E+ (111 kW)	● 215/55 R 17 94 H 225/45 R 18 95 H XL	205/60 R 16 92 T/H/V
-------------	---	----------------------

Ampera-e 18-

E (150 kW)	205/55 R 16 91 T ● 215/50 R 17 91 T SSR	215/50 R 17 91 H/V
------------	--	--------------------

Astra (3 / H) 04- / 07-10

1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	● 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/40 R 18 92 W XL	185/65 R 15 88 T/H 195/65 R 15 91 T/H/V 195/60 R 15 88 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	185/65 R 15 88 T/H 195/65 R 15 91 T/H/V 195/60 R 15 88 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (103 kW) 07-, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	● 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
1.7 CDTI (59 kW) -06, 1.3 CDTI (66 kW)	● 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	185/65 R 15 88 T/H 195/65 R 15 91 T/H/V 195/60 R 15 88 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 CDTI (88 kW)	● 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Astra (4 / J) 10-15

1.4 EcoFlex (64 kW)	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V
1.4 EcoFlex (74 kW), 1.3 CDTI (70 kW)	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V 235/40 R 19 92 W	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW)	● 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V 235/40 R 19 92 W	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V
1.4 Turbo (103 kW), 1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	● 215/60 R 16 95 V 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 92 W	215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H/V
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	● 215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 92 W	215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H/V

Astra (5 / K) 15- / Sports Tourer (5 / K) 16-

1.4 (74 kW), 1.6 CDTI (70 kW)	● 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.0 Turbo (77 kW), 1.6 CDTI (81 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.4 Turbo (92 kW), 1.4 Turbo (110 kW), 1.6 CDTI (100 kW), 1.6 BiTurbo CDTI (118 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 Turbo (147 kW)	● 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL

Astra III Caravan (H/SW) 04- / 07-10

1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	● 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (85 kW) 07-, 1.8 (92 kW) -07	● 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (103 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
1.3 CDTI (66 kW) 07-, 1.7 CDTI (59 kW) -07	● 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V

OPEL

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Astra Sports Tourer 10-15		
1.4 EcoFlex (74 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 H	215/50 R 17 95 H/V XL
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/50 R 17 91 V	215/50 R 17 95 H/V XL
	225/45 R 18 91 V	
	235/40 R 19 92 V	
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	225/50 R 17 94 V	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/45 R 18 94 V	
	235/40 R 19 92 V	
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	215/60 R 16 95 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 94 V	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/45 R 18 94 V	
	235/40 R 19 92 V	
Astra Twin Top (H) 06-10		
1.6 (77 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo (147 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
Astra GTC (H/C) 05- / 07-11		
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	185/65 R 15 88 T/H
	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88 T/H/V
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	185/65 R 15 88 T/H
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88 T/H/V
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 XL	
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 Turbo (177 kW) 06-	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/35 ZR 19 Y XL	225/45 R 17 91 H/V

OPEL

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
1.3 CDTI (66 kW)	195/65 R 15 91 T	185/65 R 15 88 T/H
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88 T/H/V
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 XL	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.9 CDTI (88 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
Astra GTC (J) 12-		
1.4 (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 95 V
	245/40 R 20 95 W	
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 95 V
	245/40 R 20 95 W	
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 H/V
	235/50 R 18 97 W	235/50 R 18 97
	235/45 R 19 95 W	235/45 R 19 95 V
	245/40 R 20 95 W	
Astra GTC-OPC 12-		
2.0 Turbo (206 kW)	245/40 R 19 94 W	235/45 R 18 94 V
	245/35 R 20 95 W XL	
Cascada 13-		
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.6 SIDI Turbo (125 kW)	235/55 R 17 99 V	225/55 R 17 97 H/V
	235/50 R 18 97 V	235/55 R 17 99 H/V
	235/45 R 19 95 V	235/50 R 18 97
	245/40 R 20 95 V	235/45 R 19 99 V XL
2.0 CDTI (121 kW), 2.0 Bi Turbo CDTI (143 kW)	235/55 R 17 99 W	225/55 R 17 97 H/V
	235/50 R 18 97 W	235/55 R 17 99 H/V
	235/45 R 19 95 W	235/50 R 18 97
	245/40 R 20 95 W	235/45 R 19 99 V XL
Meriva (A) 03-10		
1.4 (66 kW) 06-	185/60 R 15 84 T	175/70 R 14 84 T
	205/50 R 16 87 H	185/60 R 15 84 T/H
	205/45 R 17 88 H XL	
1.6 (74 kW) -06, 1.6 (77 kW) 06-, 1.8 (92 kW), 1.7 DTI (55 kW) -06, 1.3 CDTI (55 kW) 06-	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 T/H XL
	205/50 R 16 87 H	
	205/45 R 17 88 V XL	
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06-	205/45 R 17 88 W XL	185/55 R 16 83 T
		205/50 R 16 87 H
1.7 CDTI (74 kW)	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 T/H XL
	205/50 R 16 87 H	
	205/45 R 17 88 V XL	
Meriva (B) 10-		
1.4 (74 kW), 1.4 ecoflex (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	225/45 R 17 94 V XL	225/45 R 17 94 H/V XL
	225/40 R 18 92 V XL	
1.4 T (103 kW), 1.7 CDTI (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	225/45 R 17 94 V XL	225/45 R 17 94 H/V XL
	225/40 R 18 92 V XL	
1.3 CDTI ecoflex (70 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen***Zafira (B) 05-11**

1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08-	● 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Twinport (77 kW), 1.6 Ecotec (85 kW) 08-	● 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 (103 kW), 2.2 Direct (110 kW)	● 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 CNG Turbo (110 kW), 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 CDTI (74 kW) -08, 1.9 CDTI (88 kW), 1.7 CDTI (81 kW) 08-, 1.7 CDTI (92 kW) 08-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 H SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 Turbo OPC (177 kW)	● 225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL

Zafira Tourer 12-

1.8 (85 kW)	● 225/50 R 17 94 H	225/50 R 17 94 H/V
1.4 Turbo (88 kW), 2.0 CDTI (81 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	● 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	225/50 R 17 94 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL
1.4 Turbo (103 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	● 225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL	225/50 R 17 94 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL
1.4 CNG Turbo (110 kW)	● 225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V

Vectra (C F68) 02- / 05-08

1.6 Ecotec (74 kW), 1.6 Ecotec (77 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	195/65 R 15 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 16V (90 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05-	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 ZR 18 W 235/35 ZR 19 W XL	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

2.8 V6 OPC (188 kW) -06, 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06-	225/45 R 18 91 W ● 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 Y XL	225/45 R 17 91 H/V 235/40 R 18 91 H/V
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.0 V6 CDTI (135 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
Vectra Caravan (SW) 03-09		
1.6 (74 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 16V (90 kW)	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05-	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 ZR 18 W 235/35 ZR 19 W XL	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW)	● 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	235/40 R 18 91 H/V
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.0 V6 CDTI (130 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 17 94 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 95 H/V XL 225/45 R 17 94 H/V XL

OPEL

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Insignia (OGA) 08-12 / 13-17

1.6 (85 kW) -13, 2.0 CDTI (81 kW) -13	● 215/60 R 16 95 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 W XL 245/35 R 20 95 W XL	205/60 R 16 96 H/V XL 215/55 R 17 94 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
1.4 Turbo (103 kW), 1.4 LPG (103 kW), 1.8 (103 kW) -13, 2.0 CDTI (96 kW), 2.0 CDTI (103 kW)	● 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL 245/35 R 20 95 Y XL	215/55 R 17 94 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
1.6 Turbo (125 kW), 1.6 Turbo (132 kW) -13, 2.0 CDTI (120 kW), 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)	● 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL 245/35 R 20 95 Y XL	215/55 R 17 94 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
2.0 Turbo (162 kW) -13, 2.0 Turbo (184 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW) -13 2.8 V6 OPC (239 kW)	● 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL 245/35 R 20 95 Y XL ● 245/40 R 19 98 Y XL 255/35 R 20 97 Y XL	225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL

Insignia Grand Sport 17-

1.5 Turbo (103 kW), 1.5 Turbo (121 kW), 1.6 D (81 kW), 1.6 D (100 kW)	● 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 98 V XL 225/55 R 17 97 V 225/50 R 17 98 V XL 235/45 R 18 98 W XL 245/45 R 18 100 W XL 245/35 R 20 95 W XL	215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 98 H/V XL 225/50 R 17 98 H/V XL
2.0 Turbo (191 kW), 2.0 D (125 kW)	245/45 R 18 100 W XL 245/35 R 20 95 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL

Insignia Sports Tourer 09-

1.6 (85 kW) -13, 2.0 CDTI (81 kW) -13	● 215/60 R 16 95 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL	205/60 R 16 96 H/V XL 215/55 R 17 94 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
1.4 Turbo (103 kW), 1.4 LPG (103 kW), 1.8 (103 kW) -13, 2.0 CDTI (96 kW), 2.0 CDTI (103 kW)	● 215/60 R 16 95 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL 245/35 R 20 95 Y XL	215/55 R 17 94 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
1.6 Turbo (125 kW), 1.6 Turbo (132 kW) -13, 2.0 CDTI (120 kW), 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)	● 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL 245/35 R 20 95 Y XL	215/55 R 17 94 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
2.0 Turbo (162 kW) -13, 2.0 Turbo (184 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW) -13 2.8 V6 OPC (239 kW)	● 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 Y XL 245/35 R 20 95 Y XL ● 245/40 R 19 98 Y XL 255/35 R 20 97 Y XL	225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL

Insignia CT (Country Tourer) 14-

2.0 SIDI Turbo (184 kW), 2.0 CDTI (120 kW), 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)	● 225/55 R 17 97 W 235/50 R 18 97 W 235/45 R 18 98 W XL 245/45 R 19 98 W 245/40 R 19 98 W XL 245/35 R 20 95 Y XL	225/55 R 17 97 H/V 235/50 R 18 97 235/45 R 18 98 V XL 245/45 R 19 98 V 245/40 R 19 98 V XL
---	---	--

OPEL

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Signum 03-09

1.8 (90 kW), 1.8 (103 kW) 06-	● 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.2 (114 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H/V
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	● 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 ZR 18 W 235/35 ZR 19 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.8 V6 Turbo (184 kW) 06-	● 225/45 ZR 18 W 235/35 ZR 19 W XL	225/45 R 18 91 V
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	● 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.0 V6 CDTI (135 kW)	● 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 17 94 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V

GT (KR) 07-

2.0 Turbo (194 kW)	● 245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96 V
--------------------	--------------------	------------------

Mokka 12-

1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	● 205/70 R 16 97 H 4x4 215/60 R 17 96 H 4x4 215/55 R 18 95 H 4x4 225/45 R 19 92 H 4x4	195/70 R 16 94 H 4x4 215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/60 R 17 96 H/V 4x4 215/55 R 18 95 V 4x4
---	--	--

Vivaro Combi 06-14

2.0 CDTI (66 kW), 2.0 CDTI (84 kW)	● 195/65 R 16 100 T C 6PR 205/65 R 16 103 T C 6PR 215/65 R 16 106 T C 6PR	195/65 R 16 100 T C 6PR 205/65 R 16 103 T C 6PR 215/65 R 16 106 R/T C 6PR
2.5 CDTI (107 kW)	● 215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 R/T C 6PR

Vivaro Tourer 15-19

1.6 Bi TD (92 kW), 1.6 Bi TD (107 kW)	● 215/65 R 16 106 T C 6PR 215/60 R 17 104 T C 6PR	215/65 R 16 106 R/T C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR
--	--	--

Vivaro 19-

1.5 D (75 kW), 1.5 D (88 kW), 2.0 D (90 kW)	● 215/65 R 16 106 T C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR 225/55 R 17 101 W XL	215/60 R 17 104 H C 6PR
2.0 D (110 kW), 2.0 D (130 kW)	● 215/65 R 16 106 H C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR 225/55 R 17 101 W XL	215/60 R 17 104 H C 6PR

Antara (L-A) 06-11

2.4 (104 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	215/70 R 16 100 T 4x4 235/65 R 17 104 H 4x4 ● 235/60 R 17 102 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 102 V XL 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4 235/60 R 17 102 H/V 4x4 245/45 R 19 102 V XL 4x4
3.2 V6 (165 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4 ● 235/60 R 17 102 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 102 V XL 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4 235/60 R 17 102 H/V 4x4

OPEL

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Antara (L-A) 11-17			
2.4 (123 kW), 2.2 CDTi (120 kW)	● 235/65 R 17 104 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4 235/50 R 19 99 H 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4	
2.2 CDTi (135 kW)	● 235/65 R 17 104 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 235/65 R 17 104 H/V 4x4	
Grandland X 17-			
1.2 Turbo (96 kW), 1.6 D (88 kW)	● 215/70 R 16 100 H 215/65 R 17 99 H 225/55 R 18 98 V 235/50 R 19 99 V	215/70 R 16 100 215/65 R 17 99 T/V 225/55 R 18 98 V 235/50 R 19 99 V	
Crossland X 17-			
1.2 (60 kW)	● 195/65 R 15 91 H 4x4 195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 H 4x4	195/65 R 15 91 T/H/V 4x4 195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	
1.2 (81 kW), 1.6 D (88 kW)	● 195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 H 4x4 215/50 R 17 91 H 4x4	195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	
1.2 (96 kW)	● 195/60 R 16 89 V 4x4 205/60 R 16 92 V 4x4 215/50 R 17 91 V 4x4	195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	
1.6 D (73 kW)	● 195/65 R 15 91 H 4x4 195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 H 4x4 215/50 R 17 91 H 4x4	195/65 R 15 91 T/H/V 4x4 195/60 R 16 89 H 4x4 205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	

PEUGEOT

iOn 10-			
E (49 kW)	● 145/65 R 15 72 T VA ● 175/55 R 15 77 T HA	145/65 R 15 72 T VA 175/55 R 15 77 T HA	
107 (P) 05- / 12-14			
1.0 - 70 (50 kW), 1.4 HDi (40 kW)	● 155/65 R 14 75 T 195/45 R 15 78 H	155/65 R 14 75 T	
108 14-			
1.0 (51 kW), 1.2 (60 kW)	● 165/65 R 14 79 T 165/60 R 15 77 H	165/65 R 14 79 T 165/60 R 15 77 T	
1007 (K) 05-09			
1.4 - 75 (55 kW)	● 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V	175/65 R 14 82 T/H 185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H	
1.4 - 90 (65 kW)	● 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V	185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H	
1.6 - 110 (80 kW)	● 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V 205/40 R 17 80 V	185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H	
1.4 HDi 70 (50 kW)	● 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V	175/65 R 14 82 T/H 185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H	
206 + 09-			
1.1 60 (44 kW)	● 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 T	175/65 R 14 82 T/H 185/60 R 15 84 T/H 185/55 R 15 82 T/H	
1.4 75 (55 kW), 1.4 HDi (50 kW)	175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 T	175/65 R 14 82 T/H 185/60 R 15 84 T/H	

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

207 (W) 06- / 09-			
1.4 - 75 (54 kW), 1.4 - 90 (65 kW), 1.4 VTi 95 (70 kW), 1.4 HDi 70 (50 kW)	● 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
1.6 - 110 (80 kW), 1.6 - 120 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	● 195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
1.6 - 150 (110 kW), 1.6 - 155 (115 kW)	● 205/45 R 17 88 W XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
1.6 RC 175 (128 kW)	● 205/45 R 17 88 W XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
207 CC 07-			
1.6 - 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	● 195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
1.6 - 150 (110 kW), 1.6 - 155 (115 kW)	● 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
207 SW 07-			
1.4 - 75 (54 kW), 1.4 - 95 (70 kW)	● 185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 88 V XL	185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
1.6 - 120 VTi (88 kW)	● 195/55 R 16 87 V 205/55 R 16 91 V 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	● 195/55 R 16 87 V 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
1.6 175 THP (128 kW)	● 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 88 V XL	
208 12-			
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 HDi (50 kW)	● 185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T 205/45 R 17 84 T	185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 84 V	
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (68 kW), 1.6 HDi (84 kW)	● 195/55 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL	195/55 R 16 87 T/H/V 205/45 R 17 84 V	
1.6 THP (115 kW)	● 205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 V XL	
1.6 GTI (147 kW) 13-	● 205/45 R 17 88 V XL	205/45 R 17 88 V XL	
1.6 GTI 30th (153 kW) 14-	● 205/40 R 18 86 W XL	205/40 R 18 86 XL	
2008 13-			
1.2 - 82 (60 kW)	● 195/65 R 15 91 T 4x4 195/60 R 16 89 H 4x4 205/55 R 16 91 V 4x4 205/50 R 17 89 V 4x4	195/65 R 15 91 T/H/V 4x4 195/60 R 16 89 H 4x4 205/50 R 17 89 H/V 4x4	
1.6 - 120 (88 kW), 1.6 HDi 92 (68 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW)	● 195/60 R 16 89 H 4x4 205/55 R 16 91 V 4x4 205/50 R 17 89 V 4x4	195/60 R 16 89 H 4x4 205/50 R 17 89 H/V 4x4	
307 SW / Break (3*) 02- / 05-08			
1.4 - 90 (65 kW), 1.6 - 110 (80 kW), 2.0 HDi - 90 (66 kW) -06, 1.6 HDi - 90 (66 kW) 06-	● 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V	
2.0 - 140 (103 kW), 2.0 HDi FAP - 135 (100 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V	
2.0 - 180 (130 kW) 05-	● 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V	
2.0 HDi - 110 (79 kW) -05, 1.6 HDi FAP (80 kW) 05-	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V	
307 CC 03-08			
1.6 - 110 (80 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V	
2.0 - 140 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	● 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V	
2.0 - Sport 180 (130 kW)	● 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V	

PEUGEOT

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

PEUGEOT

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

308 (4*) 07-13

1.4 - 95 (70 kW), 1.4 - 100 (72 kW), 1.6 - 120 (88 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 - 150 (110 kW), 1.6 - 155 (115 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 HDi (68 kW), 1.6 HDi (82 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi (103 kW), 2.0 HDi (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 GTi (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 W XL 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 V XL

308 14-

1.2 VTi (60 kW), 1.6 HDi (68 kW), 1.6 Blue HDi (73 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.2 (81 kW), 1.2 (96 kW), 1.6 THP (92 kW), 1.6 e-HDi (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 THP (115 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 GT (151 kW), 2.0 GT HDi (133 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 V XL

308 SW 08-14

1.4 (72 kW), 1.6 HDi (68 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (82 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 THP (115 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL

308 SW 14-

1.2 THP (81 kW), 1.2 e-THP (96 kW), 1.6 HDi (73 kW), 1.6 e-HDi (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 THP (115 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 GT (151 kW), 2.0 GT HDi (133 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 V XL

308 CC 09- / 11-

1.6 - VTi 120 (88 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDi (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 94 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
1.6 THP (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 V XL
1.6 - HDi 110 (82 kW), 2.0 - HDi 140 (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL

RCZ 10- / 13-

1.6 -155 (115 kW), 2.0 HDi (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 V XL
1.6 - 200 (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 V XL
1.6 R (199 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 R 19 96 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 R 19 96 V XL

407 04- / 06-10

1.8 - 115 (85 kW) -06, 1.8 - 125 (92 kW) 06-, 1.6 HDi - 110 (80 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V
2.0 - 135 (100 kW) -06, 2.0 - 140 (103 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V
2.2 - 160 (116 kW) -06, 2.2 - 165 (120 kW) 06-, 2.0 HDi (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
3.0 V6 - 215 (155 kW), 2.7 HDi FAP - 205 (150 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
2.0 HDi (103 kW), 2.2 HDi FAP - 170 (125 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 V XL 215/55 R 17 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 H/V XL 215/55 R 17 94 H/V

407 Coupé 05-11

2.2 - 165 (120 kW), 2.0 HDi (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 V
3.0 V6 - 210 (155 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 V
2.7 HDi - 205 (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 98 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 98 V XL
3.0 V6 HDi (177 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 98 Y XL 235/40 R 19 96 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 V

407 SW / Break 04- / 06-10

1.8 - 115 (85 kW), 1.8 - 125 (92 kW) 06-, 2.0 - 135 (100 kW) -06, 2.0 - 140 (103 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V
2.2 - 160 (116 kW) -06, 2.2 - 165 (120 kW) 06-, 2.0 HDi (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
3.0 V6 - 215 (155 kW), 2.7 HDi - 205 (150 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
1.6 HDi - 110 (80 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 H 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V
2.0 HDi (103 kW), 2.2 HDi - 170 (125 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V

508 11-18 / SW 11-18

1.6 120 VTi (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi (84 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V
1.6 155 THP (115 kW), 1.6 THP (121 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 W 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 V
2.0 HDi (133 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 V
2.2 HDi GT (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 18 94 V

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
508 18-/SW 18-			
1.6 (133 kW), 1.5 HDi (96 kW)	215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 Y XL 235/40 R 19 96 Y XL	215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 V XL 235/40 R 19 96 V XL	
2.0 HDi (120 kW)	215/55 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 Y XL 235/40 R 19 96 Y XL	215/55 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 V XL 235/40 R 19 96 V XL	
1.6 (165 kW), 2.0 HDi (130 kW)	235/45 R 18 98 Y XL 235/40 R 19 96 Y XL	235/45 R 18 98 V XL 235/40 R 19 96 V XL	
508 RXH 12-			
2.0 HDi Hybrid (147 kW)	245/45 R 18 96 W 4x4	245/45 R 18 96 V 4x4	
607 (9) 00- / 05-10			
2.0 (100 kW)	225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V	
2.2 - 160 (116 kW)	215/60 R 16 95 V 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V	
3.0 V6 (155 kW)	215/60 R 16 95 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V	
2.2 HDi - 135 (98 kW), 2.2 HDi - 170 (125 kW) 06-	215/60 R 16 95 V 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V	
2.0 HDi (80 kW) -04	205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 V 225/55 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V	
2.7 HDi - 205 (150 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V	
807 02-			
2.0 16V (100 kW)	205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 H	205/65 R 15 94 T/H/V 215/60 R 16 95 H	
2.2 16V (116 kW)	215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	205/65 R 15 94 T/H/V 215/60 R 16 95 H	
2.2 170 Bi-Turbo (125 kW) 07-, 2.9 V6 24V (150 kW), 2.0 HDi (120 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H	
2.0 16V HDi (79 kW)	215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	
2.2 HDi 130 (94 kW)	215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 95 H	
2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (125 kW)	215/60 R 16 95 H	215/60 R 16 95 H	
Bipper (A*) 08-			
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW), 1.3 HDi (55 kW)	185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H/V	
Partner 02-09			
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW)	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR	
1.6 16V (80 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H	
2.0 HDi (66 kW)	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR 185/65 R 15 88 T	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR 185/65 R 15 88 T/H	
Partner Tepee 08-18			
1.6 HDi (55 kW)	195/65 R 15 91 T 205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/65 R 15 94 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V	
1.6 (66 kW), 1.6 (72 kW), 1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V	
Rifter 19-			
1.2 (81 kW)	215/65 R 16 98 T	215/65 R 16 98 V	
1.2 (96 kW), 1.5 HDi (75 kW), 1.5 HDi (96 kW)	215/65 R 16 98 H 205/55 R 17 95 H XL	215/65 R 16 98 V 215/60 R 17 96 H	

PEUGEOT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Expert (X) 07-16			
2.0 (103 kW), 1.6 HDi (66 kW), 2.0 HDi (88 kW), 2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (120 kW) 10-	215/60 R 16 T C 6PR 215/60 R 16 99 T XL	215/60 R 16 T C 6PR 215/60 R 16 99 H XL	
Traveller 17-			
1.6 HDi (70 kW), 1.6 HDi (85 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi (130 kW)	215/65 R 16 106 H C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR 225/55 R 17 101 H XL	215/65 R 16 106 R/T C 6PR 215/60 R 17 104 H C 6PR 225/55 R 17 101 H/V XL	
3008 09- / 14-16			
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 HDi (84 kW), 1.6 HDi FAP (88 kW)	225/50 R 17 94 H 235/45 R 18 98 Y XL	215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H/V	
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi (120 kW)	225/50 R 17 94 V 235/45 R 18 98 Y XL	215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H/V	
3008 17-			
1.2 (96 kW), 1.6 (121 kW), 1.6 HDi (88 kW)	215/65 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4	
2.0 HDi (110 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4	
2.0 HDi (133 kW)	235/50 R 19 99 V 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4	
4007 07-12			
2.2 155 HDi / DCS (115 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	
2.4 170 (125 kW) -10	215/70 R 16 100 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	
4008 12-			
1.6 (84 kW), 1.8 (110 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	
5008 09-16			
1.6 VTi (88 kW), 1.6 THP (115 kW), 1.6 HDi (82 kW), 2.0 HDi (110 kW)	215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 W XL 215/45 R 18 93 W XL	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 95 H/V XL 215/45 R 18 93 V XL	
2.0 HDi (120 kW)	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL	
5008 17-			
1.2 (96 kW), 1.6 HDi (88 kW), 1.6 THP (121 kW), 2.0 HDi (110 kW)	215/65 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4 235/50 R 19 99 H/V 4x4	
2.0 HDi GT (133 kW)	235/50 R 19 99 V 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4	

PORSCHE

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

PORSCHE

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Boxster (987) 04- / 09-12		
2.7 (180 kW), 3.0 (188 kW)	205/55 ZR 17 VA	205/55 R 17 91 H/V VA
	235/50 ZR 17 HA	235/50 R 17 96 V HA
	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	265/40 ZR 18 HA	255/40 R 18 95 V HA
	235/35 R 19 91 VA XL 265/35 R 19 98 HA XL	
3.4 S (217 kW), 3.5 S (228 kW)	235/40 ZR 18 VA	205/55 R 17 91 H/V VA
	265/40 ZR 18 HA	235/50 R 17 96 V HA
	235/35 R 19 91 VA XL 265/35 R 19 98 HA XL	235/40 R 18 91 H/V VA 255/40 R 18 95 V HA
3.4 Spyder (235 kW)	235/35 ZR 19 VA XL	235/40 R 18 91 H/V VA
	265/35 ZR 19 HA XL	255/40 R 18 95 V HA

Boxster (981) 12-16		
2.7 (195 kW)	235/45 ZR 18 VA	235/45 R 18 94 V VA
	265/45 ZR 18 HA	265/45 R 18 101 HA
	235/40 ZR 19 VA	235/40 R 19 92 V VA
	265/40 ZR 19 HA	265/40 R 19 98 V HA
	235/35 ZR 20 VA XL 265/35 ZR 20 HA	
3.4 S (232 kW)	235/40 ZR 19 VA	235/40 R 19 92 V VA
	265/40 ZR 19 HA	265/40 R 19 98 V HA
	235/35 ZR 20 VA XL 265/35 ZR 20 HA	
3.8 Spyder (276 kW) 15-	235/35 ZR 20 VA XL	235/40 R 19 92 V VA
	265/35 ZR 20 HA	265/40 R 19 98 V HA

718 Boxster (981) 16- / Cayman (981) 16-		
2.0 (220 kW)	235/45 ZR 18 Y VA	235/45 R 18 94 V VA
	265/45 ZR 18 Y HA	265/45 R 18 101 HA
	235/40 ZR 19 Y VA	235/40 R 19 92 V VA
	265/40 ZR 19 Y HA	265/40 R 19 98 V HA
	235/35 ZR 20 Y VA XL 265/35 ZR 20 Y HA XL	
2.5 S (257 kW)	235/40 ZR 19 Y VA	235/40 R 19 92 V VA
	265/40 ZR 19 Y HA	265/40 R 19 98 V HA
	235/35 ZR 20 Y VA XL 265/35 ZR 20 Y HA XL	

Cayman (987) 05- / 09-12		
2.7 (180 kW), 2.9 (195 kW)	205/55 ZR 17 VA	205/55 R 17 91 H/V VA
	235/50 ZR 17 HA	235/50 R 17 96 V HA
	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	265/40 ZR 18 HA	255/40 R 18 95 V HA
	235/35 ZR 19 VA XL 265/35 ZR 19 HA XL	
3.4 S (217 kW), 3.4 S (235 kW)	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	265/40 ZR 18 HA	255/40 R 18 95 V HA
	235/35 R 19 91 VA XL 265/35 R 19 98 HA XL	
3.4 R (243 kW) 11-	235/35 ZR 19 VA XL	235/40 R 18 91 H/V VA
	265/35 ZR 19 HA XL	255/40 R 18 95 V HA

Cayman (981c) 13-16		
2.7 (202 kW)	235/45 ZR 18 VA	235/45 R 18 94 V VA
	265/45 ZR 18 HA	265/45 R 18 101 HA
	235/40 ZR 19 VA	235/40 R 19 92 V VA
	265/40 ZR 19 HA XL	265/40 R 19 V HA XL
	235/35 ZR 20 VA XL 265/35 ZR 20 HA XL	
3.4 S (239 kW)	235/40 ZR 19 VA	235/45 R 18 94 V VA
	265/40 ZR 19 HA XL	265/45 R 18 101 HA
	235/35 ZR 20 VA XL	235/40 R 19 92 V VA
	265/35 ZR 20 HA XL	265/40 R 19 V HA XL

911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05-		
3.6 (239 kW)	235/40 ZR 18 Y VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	265/40 ZR 18 Y HA XL	265/40 R 18 97 V HA
	235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 V/W VA
	295/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL
3.8 S (261 kW)	235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 V/W VA
	295/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL

911 Carrera / S (991) 12-		
3.5 (257 kW)	235/40 ZR 19 VA	235/40 R 19 92 V VA
	285/35 ZR 19 HA	285/35 R 19 99 V HA
	245/35 ZR 20 VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	295/30 ZR 20 HA XL	295/30 R 20 101 W HA XL
	245/35 ZR 20 VA XL 305/30 ZR 20 HA XL	
3.8 S (294 kW)	245/35 ZR 20 VA XL	235/40 R 19 92 V VA
	295/30 ZR 20 HA XL	285/35 R 19 99 V HA
	245/35 ZR 20 VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	305/30 ZR 20 HA XL	295/30 R 20 101 W HA XL

911 Carrera T 18-		
3.0 (272 kW)	245/35 ZR 20 Y VA XL	245/35 R 20 95 VA XL
	305/30 ZR 20 Y HA XL	305/30 R 20 103 HA XL

911 Carrera 4 / 4 S (997) 05- / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05-		
3.6 (239 kW), 3.6 (254 kW)	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	295/35 ZR 18 HA	295/35 R 18 99 HA
	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL
	305/30 ZR 19 HA	305/30 R 19 98 HA
3.8 S (261 kW), 3.8 S (283 kW)	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL
	305/30 ZR 19 HA	305/30 R 19 98 HA

911 Turbo (997) 06- / 10-13		
3.6 (353 kW), 3.8 (368 kW), 3.8 S (390 kW)	235/35 ZR 19 Y VA	235/40 R 18 91 H/V VA
	305/30 ZR 19 Y HA	295/35 R 18 99 HA 235/35 R 19 87 V/W VA 295/30 R 19 100 W HA XL

911 GT 3 (997) 06- / 09-		
3.6 (305 kW)	235/35 ZR 19 VA	235/35 R 19 87 V/W VA
	305/30 ZR 19 HA	305/30 R 19 98 HA
3.8 (320 kW) 09-	235/35 R 19 87 Y VA	235/35 R 19 87 V/W VA
	305/30 R 19 102 Y HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL
3.8 (331 kW)	235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 V/W VA
	305/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 W HA XL
		235/35 R 19 87 V/W VA 305/30 R 19 98 HA

911 GT 2 (997) 07-		
3.6 (390 kW)	235/35 R 19 87 Y VA	235/35 R 19 87 V/W VA
	325/30 R 19 101 Y HA	295/30 R 19 96 W HA

911 GT 2 RS (997) 10-17		
3.6 Biturbo (456 kW)	245/35 ZR 19 VA XL	245/35 R 19 93 V/W VA XL
	325/30 ZR 19 HA XL	325/30 R 19 105 HA XL

PORSCH

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Macan 14-

3.0 S V6 (250 kW),	235/55 R 19 101 Y VA 4x4	235/60 R 18 103 H/V VA 4x4
3.6 V6 Turbo (294 kW)	255/50 R 19 103 Y HA 4x4	255/55 R 18 105 H/V HA 4x4
	265/45 R 20 104 Y VA 4x4	235/55 R 19 101 H/V VA 4x4
	295/40 R 20 106 Y HA 4x4	255/50 R 19 103 V HA 4x4
	265/40 R 21 101 Y VA 4x4	265/45 R 20 104 W VA 4x4
	295/35 R 21 103 Y HA 4x4	295/40 R 20 106 V/W HA 4x4
3.0 S D (190 kW)	235/60 R 18 103 W VA 4x4	235/60 R 18 103 H/V VA 4x4
	255/55 R 18 105 W HA 4x4	255/55 R 18 105 H/V HA 4x4
	235/55 R 19 101 Y VA 4x4	235/55 R 19 101 H/V VA 4x4
	255/50 R 19 103 Y HA 4x4	255/50 R 19 103 V HA 4x4
	265/45 R 20 104 Y VA 4x4	265/45 R 20 104 W VA 4x4
	295/40 R 20 106 Y HA 4x4	295/40 R 20 106 V/W HA 4x4
	265/40 R 21 101 Y VA 4x4	
	295/35 R 21 103 Y HA 4x4	

Panamera (970) 09- / 13-16

3.6 / 4 (228 kW) 13-,	245/50 ZR 18 VA	245/50 R 18 100 V VA
3.6 / 4 (220 kW),	275/45 ZR 18 HA	275/45 R 18 103 HA
3.0 S E-Hybrid (245 kW),	255/45 ZR 19 VA	255/45 R 19 100 V VA
3.0 V6 S / 4S (309 kW)	285/40 ZR 19 HA	285/40 R 19 103 V HA
13-, 4.8 S / 4S (294 kW),	255/40 ZR 20 VA XL	255/40 R 20 101 V/W VA XL
3.0 D (184 kW)	295/35 ZR 20 HA XL	285/35 R 20 104 V HA XL
4.8 V8 GTS (324 kW) 13-,	255/45 ZR 19 VA	255/45 R 19 100 V VA
4.8 V8 Turbo (382 kW)	285/40 ZR 19 HA	285/40 R 19 103 V HA
13-, 4.8 Turbo (368 kW),	255/40 ZR 20 VA XL	255/40 R 20 101 V/W VA XL
4.8 Turbo (397 kW)	295/35 ZR 20 HA XL	285/35 R 20 104 V HA XL
4.8 Turbo (404 kW)	255/40 ZR 20 VA XL	255/40 R 20 101 V/W VA XL
	295/35 ZR 20 HA XL	285/35 R 20 104 V HA XL

Panamera 16-

2.9 V6 4S (324 kW),	265/45 ZR 19 Y VA XL	265/45 R 19 105 V VA XL
4.0 V8 4S Diesel (310 kW)	295/40 ZR 19 Y HA XL	295/40 R 19 108 V HA XL
	275/40 ZR 20 Y VA XL	275/40 R 20 106 V VA XL
	315/35 ZR 20 Y HA XL	315/35 R 20 110 V HA XL
	275/35 ZR 21 Y VA XL	
	315/30 ZR 21 Y HA XL	
4.0 V8 BiTurbo (404 kW)	275/40 ZR 20 Y VA XL	265/45 R 19 105 V VA XL
	315/35 ZR 20 Y HA XL	295/40 R 19 108 V HA XL
	275/35 ZR 21 Y VA XL	275/40 R 20 106 V VA XL
	315/30 ZR 21 Y HA XL	315/35 R 20 110 V HA XL

Cayenne (955-2) 07-10

3.6 V6 (213 kW),	255/55 ZR 18 Y 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
3.0 V6 TDI (176 kW)	255/50 ZR 19 Y XL 4x4	255/55 R 18 105 H/V 4x4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	
4.8 V8 S (283 kW)	255/55 ZR 18 Y 4x4	255/55 R 18 105 H/V 4x4
	255/50 ZR 19 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	
4.8 V8 GTS (298 kW)	295/35 ZR 21 XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4
4.8 V8 Turbo (368 kW)	255/55 ZR 18 Y 4x4	255/55 R 18 105 H/V 4x4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	

PORSCH

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen^{*)}

Cayenne 10- / 14-

3.6 V6 (220 kW),	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4
3.0 D (180 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4
3.0 D (193 kW)	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 V XL 4x4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	
4.8 S (294 kW),	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4
3.6 S (309 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4
3.0 S Hybrid (245 kW),	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 V XL 4x4
4.2 S Diesel (283 kW)	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	
4.8 GTS (309 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4
3.6 GTS (324 kW),	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 20 110 V XL 4x4
4.8 Turbo (368 kW),	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	
4.8 Turbo (382 kW)	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	

RENAULT

Twizy 12-

45 Z.E. (4 kW), Z.E. (13 kW)	125/80 R 13 65 M VA	125/80 R 13 65 Q VA
	145/80 R 13 75 M HA	145/80 R 13 75 Q HA

Twingo (N) 07-14

1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW),	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
1.5 dCi (47 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
1.2 GT TCE (74 kW),	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
1.2 TCe (75 kW),		
1.5 dCi (63 kW)		

Twingo 14-

1.0 SCe 70 (52 kW),	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81 T
0.9 TCe 90 (66 kW)	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84 T/H
	195/50 R 16 84 T	

Wind (N) 10-

1.2 TCe (75 kW),	195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 H XL
1.6 (98 kW)	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL

Kangoo (W) 08-

1.6 (78 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
1.5 dCi (50 kW),	195/65 R 15 95 T rf.	195/65 R 15 95 T/H/V rf.
1.5 dCi (55 kW) 10-,		
1.5 dCi (63 kW),		
1.5 dCi (66 kW) 10-,		
1.5 dCi (78 kW),		
1.5 dCi (80 kW) 10-		

Clio (III / R) 05- / 09-12

1.2 (48 kW),	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81 T
1.2 75 (55 kW) 09-,	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.2 (58 kW) 09-,	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
1.4 16V (72 kW) -07,	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.2 TCe 100 (76 kW) 07-	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
1.6 110 (82 kW),	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
1.6 130 (94 kW) 09-,		
1.5 dCi 105 (78 kW),		
2.0 (105 kW) -06		
2.0 200 Sport (148 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
09-, 2.0 RS (137 kW) -06,		
2.0 RS Sport (145 kW) 06-		
1.5 dCi (48 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.5 dCi 70 (50 kW) 09-,	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H
1.5 dCi 75 (55 kW),		
1.5 dCi 85 (63 kW) 09-,		
1.5 dCi 90 (65 kW)		

RENAULT

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Clio 12-19 / Grandtour 13-		
1.2 (54 kW), 1.5 dCi (55 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
0.9 TCe (66 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
0.9 TCe (88 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
1.5 dCi (66 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 Turbo (147 kW)	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 V
Clio 19-		
1.0 TCe 100 (74 kW), 1.3 TCe 130 (96 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 88 H XL	205/45 R 17 88 V XL
Clio Grandtour (R) 08-12		
1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW)	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
1.2 TCe (76 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW), 1.5 dCi 105 (78 kW)	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
2.0 200 Sport (148 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW), 1.5 dCi 55 (75 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
	195/50 R 16 84 H	195/50 R 16 84 H
Zoe 13-		
E (65 kW)	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 T	195/55 R 16 87 T/H/V
	205/45 R 17 84 T	
Modus (J77) 04- / 08-		
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW)	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 T/H XL
	185/55 R 16 87 H XL	185/55 R 16 87 T XL
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (82 kW)	185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81 T
	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 84 T/H
	185/55 R 16 87 H XL	185/60 R 15 88 T/H XL
		185/55 R 16 87 T XL
1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (65 kW), 1.5 dCi (80 kW)	185/60 R 15 88 H XL	185/60 R 15 88 T/H XL
	185/55 R 16 87 H XL	185/55 R 16 87 T XL
Grand Modus 08-		
1.2 (55 kW)	165/65 R 15 81 T	165/65 R 15 81 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.2 TCe (76 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW)	185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81 T
	185/55 R 16 83 H	185/60 R 15 84 T/H
1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (65 kW)	185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81 T
	185/55 R 16 83 H	185/60 R 15 84 T/H
Mégane (II / M) 03- / 06-09		
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
2.0 16V (99 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04-	225/40 R 18 92 Y XL	215/45 R 17 87 H/V
	235/40 R 18 91 Y	225/40 R 18 92 V XL
2.0 T F1 (169 kW) 06-	235/40 R 18 91 W	235/40 R 18 91 H/V
1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL

RENAULT

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Mégane (III / Z) 09-16		
1.6 (74 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
Mégane (IV) 16-		
1.2 (74 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.2 (97 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.6 (151 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
Mégane R.S. 18-		
1.8 (205 kW)	235/40 ZR 18 Y XL	235/40 R 18 95 H/V XL
	245/35 ZR 19 Y XL	245/35 R 19 93 V/W XL
Mégane Grandtour (II / M) 03-09		
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
2.0 16V (99 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	
Mégane Grandtour (III / Z) 09-		
1.6 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
1.6 100 (74 kW), 1.9 dCi 130 (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03-10		
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
2.0 Turbo (120 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
Mégane CC 10-		
1.6 (81 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 V	
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Mégane Coupé (Z) 09-		
1.6 110 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/50 R 17 93 V XL 225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 91 H/V
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW), 2.0 TCe (184 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	225/45 R 17 91 H/V
Fluence (Z) 10-		
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW)	205/65 R 15 94 H 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 H	205/65 R 15 94 T/H/V 205/60 R 16 92 T/H/V
2.0 (103 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/55 R 17 91 V 205/55 R 17 91 H	205/55 R 17 91 H/V 205/55 R 17 91 H/V
Fluence Z.E. 11-		
E (70 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
Scénic (JM) 03-09		
1.4 i 16V (72 kW), 1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 i 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
2.0 16V (99 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
1.9 dCi (88 kW)	205/60 R 16 96 H XL 205/55 R 17 95 V XL	205/60 R 16 96 H/V XL 205/55 R 17 95 V XL
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/60 R 16 96 V XL 205/55 R 17 95 V XL	205/60 R 16 96 H/V XL 205/55 R 17 95 V XL
Scénic (JZ) 09-16		
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91 H/V
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V
Scénic 16-		
1.2 (85 kW), 1.2 (97 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW)	195/55 R 20 95 H XL	195/55 R 20 95 H XL
1.6 dCi (118 kW)	195/55 R 20 95 V XL	195/55 R 20 95 H XL
Grand Scénic (JM) 04-09		
1.6 16V -5P (83 kW), 1.5 dCi -5P (74 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
1.6 16V -7P (83 kW), 1.5 dCi -7P (74 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
2.0 16V -5P (99 kW), 1.9 dCi -5P (88 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
2.0 16V -7P (99 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
1.9 dCi -7P (88 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
Grand Scénic (JZ) 09-16		
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	205/55 R 17 91 V	205/55 R 17 91 H/V
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V

RENAULT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Grand Scénic 16-		
1.2 (85 kW), 1.2 (97 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW)	195/55 R 20 95 H XL	195/55 R 20 95 H XL
1.6 dCi (118 kW)	195/55 R 20 95 V XL	195/55 R 20 95 H XL
Laguna (T) 07- / 11-15		
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	195/60 R 16 89 H 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	195/60 R 16 89 H 205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 95 H/V XL
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW)	215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 95 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL
Talisman 16-		
1.6 (110 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW)	225/55 R 17 97 V 245/45 R 18 96 V 245/40 R 19 94 V	215/60 R 16 95 H 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V 245/40 R 19 94 V
1.6 (147 kW), 1.6 dCi (118 kW)	245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 94 W	215/60 R 16 95 H 245/45 R 18 96 V 245/40 R 19 94 V
Laguna Grandtour 08- / 11-		
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW)	215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 95 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL
1.5 dCi (81 kW)	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 XL	205/60 R 16 92 T/H/V 215/50 R 17 95 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL
Laguna Coupé 08-		
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (110 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW)	215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
2.0 TCe (150 kW), 3.0 dCi V6 (177 kW)	215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
Vel Satis (DJ73) 02-09		
2.0 Turbo (120 kW)	225/55 R 17 101 V XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
3.5 V6 (177 kW)	225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
2.2 dCi (85 kW), 2.2 dCi 16V (110 kW) -06, 2.0 dCi FAP (110 kW) 06-	225/55 R 17 101 V XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06-	225/55 R 17 101 V XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
Latitude (T) 11-		
2.0 (103 kW)	225/50 R 17 98 V XL 225/45 R 18 95 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL 225/45 R 18 95 V XL
2.0 dCi (127 kW), 3.0 dCi V6 (177 kW)	225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 W XL	225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 98 V XL
Espace (K) 02- / 06- / 10-14		
2.0 16V (100 kW), 2.0 16V (120 kW), 2.0 Turbo (125 kW) 06-	225/60 R 16 102 V XL 225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL	225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 101 H/V XL
3.5 V6 (177 kW)	225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL

RENAULT

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
1.9 dCi (88 kW)	225/60 R 16 102 V XL 225/55 R 17 101 W XL	225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 101 H/V XL
2.2 dCi (102 kW) 06-, 2.2 dCi (110 kW), 2.0 dCi (110 kW) 06-	225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06-	225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 H/V XL
Espace 15-		
1.6 dCi (96 kW)	235/65 R 17 104 V 235/60 R 18 103 V 235/55 R 19 101 V	235/65 R 17 104 235/60 R 18 103 235/55 R 19 101
1.6 TCe (147 kW), 1.6 dCi (118 kW)	235/60 R 18 103 V 235/55 R 19 101 V 255/45 R 20 105 Y XL	235/60 R 18 103 235/55 R 19 101
Captur 13- / 17-		
0.9 TCe (66 kW), 1.5 dCi (66 kW)	205/60 R 16 92 T 205/55 R 17 91 T	205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
1.2 TCe EDC (87 kW), 1.5 dCi (81 kW)	195/65 R 15 91 H 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V 205/60 R 16 92 T/H/V 205/55 R 17 91 H/V
Kadjar 15-		
1.2 TCe (96 kW)	215/65 R 16 98 H 215/60 R 17 96 H 225/45 R 19 92 H	215/65 R 16 98 V 215/60 R 17 96 H 225/45 R 19 92
1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW)	215/60 R 17 96 H 225/45 R 19 92 H	215/60 R 17 96 H 225/45 R 19 92
Koleos (Y) 08- / 11-17		
2.5 (126 kW), 2.0 dCi (110 kW), 1.5 dCi (110 kW)	225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4
2.0 dCi (127 kW)	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
Koleos 17-		
1.6 dCi (96 kW), 2.0 dCi 4WD (130 kW)	225/65 R 17 102 V 225/60 R 18 100 V 225/55 R 19 99 V	225/65 R 17 102 225/60 R 18 100 V 225/55 R 19 99

ROLLS ROYCE

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Phantom 03- / 11-		
6.8 V12 (338 kW)	255/50 R 21 106 W VA SSR 285/45 R 21 109 W HA SSR 255/50 R 21 110 Y VA XL ContiSeal 285/45 R 21 113 Y HA XL ContiSeal 255/45 R 22 107 Y VA XL ContiSeal 285/40 R 22 110 Y HA XL ContiSeal	255/50 R 21 106
Phantom Coupé / Drophead 03- / 11-		
6.8 V12 (338 kW)	255/50 R 21 106 W VA SSR 285/45 R 21 109 W HA SSR	255/50 R 21 106
Ghost 09-		
6.6 V12 (420 kW)	255/50 R 19 103 Y SSR 255/45 R 20 101 Y VA 285/40 R 20 104 Y HA 255/40 R 21 102 Y VA XL ContiSeal 285/35 R 21 105 Y HA XL ContiSeal	255/50 R 19 103
Wraith (Coupé) 14-		
6.6 V12 (465 kW)	255/45 R 20 101 Y VA SSR 285/40 R 20 104 Y HA SSR	255/45 R 20 101

ROLLS ROYCE

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Dawn 16-		
6.6 V12 (420 kW)	255/45 R 20 101 Y VA 285/40 R 20 104 Y HA 255/40 R 21 102 Y VA XL 285/35 R 21 105 Y HA XL	255/45 R 20 101
Cullinan 18-		
6.8 V12 (420 kW)	255/45 R 22 107 Y VA XL 4x4 285/40 R 22 110 Y HA XL 4x4	255/45 R 22 107 VA XL 4x4 285/40 R 22 110 HA XL 4x4
SAAB		
9-3 SportLimousine 07-12 / SportCombi 07-12		
1.8 i (90 kW), 1.9 TiD (88 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
2.8 Turbo (188 kW)	235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
2.8 Turbo (206 kW)	225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	225/50 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
9-3 Griffin 11-12 / Sport Combi Griffin 11-12		
2.0 t / XWD (120 kW), 1.9 TTiD (96 kW), 1.9 TTiD (118 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 91 W 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 92 W	215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 91 W 235/45 R 18 94 H/V 235/40 R 19 92 W
2.0 T Aero / XWD (162 kW), 1.9 TTiD Aero (132 kW)	225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 91 W 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 92 W	225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V
9-3 x 09-12		
2.0 T (154 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL 235/45 R 18 94 W	225/50 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL 235/45 R 18 94 V
9-3 Cabrio 07-12		
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
2.8 Turbo (188 kW)	235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	235/45 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL

SAAB

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

9-3 Cabrio Griffin 11-12

2.0 t (120 kW), 1.9 TTiD (118 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 T Aero (162 kW), 1.9 TTiD Aero (132 kW)	225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91 H/V

9-5 97- / 02- / 06-10 / (Sport Combi) 99- / 02- / 06-12

2.0 t (110 kW), 2.3 T (162 kW), 3.0 T V6 (147 kW) -04	205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	195/65 R 15 91 T/H/V 205/65 R 15 94 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.3 T (136 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.3 Turbo (184 kW) 01-, 2.3 Turbo (191 kW) 06-, 3.0 TiD V6 (130 kW) 01-	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.3 t Performance (225 kW), 3.0 Performance (220 kW)	225/40 ZR 18 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
1.9 TiD (110 kW) 06-, 2.2 TiD (88 kW)	205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	205/65 R 15 94 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 H/V XL 235/45 R 17 94 H/V

9-5 10-12

1.6 T (132 kW)	225/60 R 16 98 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W	225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V
2.0 T / XWD (162 kW), 2.0 TTiD / XWD (140 kW)	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 W XL 245/35 R 20 95 W XL	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V
2.0 TiD (118 kW)	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V
2.8 T V6 XWD (221 kW)	245/40 R 19 98 W XL 245/35 R 20 95 W XL	245/40 R 19 98 V XL

SEAT

Mii 12-

1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T 185/50 R 16 81 H	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H
--------------------------	--	--

Ibiza (6L) 02- / 06-08

1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 H	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) -06, 1.4 TDI (59 kW) 06-	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	185/60 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 H
1.8 Turbo FR (110 kW) 06-	205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL	205/45 R 16 83 H
1.8 T Cupra (132 kW) 04-	205/40 R 17 84 W XL	205/40 R 17 84 XL
1.9 SDI (47 kW) -06, 1.4 TDI (51 kW) 06-	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V	185/60 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 H
1.9 TDI FR (96 kW) 06-	205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 V XL	205/45 R 16 83 H
1.9 TDI Cupra (117 kW)	205/40 R 17 84 W XL	205/40 R 17 84 XL

SEAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Ibiza (6J) 08-16

1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
1.2 (51 kW), 1.6 LPG (60 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TDI (55 kW)	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 H	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL	185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL
1.4 TSI FR (110 kW), 1.4 TSI Cupra (132 kW), 2.0 TDI FR (105 kW)	215/40 R 17 87 W XL	215/40 R 17 87 V XL

Ibiza 17-

1.0 (55 kW)	185/70 R 14 88 H 185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 91 H XL 215/45 R 17 91 V XL 215/40 R 17 87 V XL	185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 91 H/V XL 195/55 R 16 91 H/V XL
1.0 TSI (70 kW)	185/70 R 14 88 H 185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 91 H XL 215/45 R 17 91 V XL 215/40 R 17 87 V XL 215/40 R 18 89 W XL	185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 91 H/V XL 195/55 R 16 91 H/V XL
1.0 TSI (85 kW)	185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 91 H XL 215/45 R 17 91 V XL 215/40 R 17 87 V XL 215/40 R 18 89 W XL	185/65 R 15 88 T/H 195/55 R 16 91 H/V XL

Ibiza ST (Kombi) 10-

1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW)	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 V	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL	185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V
1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 V	185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V
1.4 TSI (110 kW)	215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 W XL	215/45 R 16 86 V

Cordoba (6L) 03-09

1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 H
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 H
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V 205/45 R 16 83 V	185/55 R 15 86 H rf. 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H

SEAT

Seriengröße für Sommerreifen
mögliche Winterreifen*)

SEAT

Seriengröße für Sommerreifen
mögliche Winterreifen*)

Leon (1P) 05-12			
1.4 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 LPG (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.2 TSI (77 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
1.6 TDI (66 kW),			
1.9 TDI (77 kW),			
1.6 TDI (77 kW)			
1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
1.8 TSI (118 kW),			
2.0 TFSI (136 kW),			
2.0 TDI (103 kW)			
2.0 T FSI (147 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
2.0 TFSI (155 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 TDI (125 kW)			
2.0 T FSI Cupra (177 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 TFSI Cupra (195 kW)	235/35 R 19 91 W XL		

Leon (5F) 12- / SC 13-			
1.2 TSI (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
1.2 (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.2 TSI (81 kW),	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V	
1.4 TSI (92 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
1.4 TSI (110 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
1.6 TDI (77 kW),			
1.6 TDI (81 kW),			
2.0 TDI (110 kW),			
1.4 (103 kW)			
1.8 TSI (132 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
2.0 TDI (135 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 Cupra 265 (195 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 Cupra 280 (206 kW)	225/35 R 19 88 Y XL	225/35 R 19 88 W XL	

Leon ST 14-			
1.2 TSI (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
1.2 TSI (81 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.4 TSI (92 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
1.4 TSI (110 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
1.6 TDI (77 kW),			
1.6 TDI (81 kW),			
2.0 TDI (110 kW)			
1.8 TSI (132 kW),	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 TDI (135 kW)			
2.0 Cupra 265 (195 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 Cupra 280 (206 kW)	235/35 R 19 91 Y XL	235/35 R 19 91 V/W XL	

Leon X-Perience 14-			
1.8 TSI (132 kW),	205/55 R 17 95 W XL	205/55 R 17 95 V XL	
2.0 TDI (135 kW)	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL	
1.6 TDI (81 kW),	205/55 R 17 95 W XL	205/55 R 17 95 V XL	
2.0 TDI (110 kW)	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL	

Altea (5P) 04- / 09-			
1.4 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.6 LPG (75 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.2 TSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.9 TDI (77 kW),	225/45 R 17 91 V		
1.6 TDI (77 kW)			
1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
1.8 TSI (118 kW),			
2.0 TDI (103 kW)			
2.0 TDI FR (125 kW) 06-	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	

Altea XL (SW) 06- / 09-			
1.4 (63 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 TDI (66 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.6 LPG (75 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.2 TSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.9 TDI (77 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
1.6 TDI (77 kW)			
1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.8 TSI (118 kW),	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V	
2.0 FSI (110 kW),			
2.0 TDI (103 kW)			

Altea Freetrack (5P) 07- / 09-			
2.0 TSI (147 kW),	205/60 R 16 92 W 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	
2.0 TDI (125 kW)	215/50 R 17 91 W 4x4	205/55 R 16 91 T/H/V 4x4	
	225/50 R 17 94 W 4x4	215/50 R 17 91 H/V 4x4	
	225/45 R 17 91 W 4x4	225/50 R 17 94 H/V 4x4	
	225/40 R 18 92 Y XL 4x4	225/45 R 17 91 H/V 4x4	
		225/40 R 18 88 V 4x4	
1.6 TDI (77 kW)	225/50 R 17 94 H 4x4	225/50 R 17 94 H/V 4x4	
2.0 TFSI (155 kW),	225/45 R 17 91 V 4x4	225/45 R 17 91 H/V 4x4	
2.0 TDI (103 kW),			
2.0 TDI (125 kW) 09-			

Toledo III (5P) 05-09			
1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	225/45 R 17 91 V		
	225/45 ZR 18		
2.0 FSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	225/45 R 17 91 V		
	225/45 ZR 18		
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	225/45 R 17 91 V		
	225/45 ZR 18		
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	225/45 R 17 91 V		
	225/45 ZR 18		

Toledo (NH) 13-			
1.2 (55 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T	
	185/60 R 15 84 T	185/60 R 15 84 T/H	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V	
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83 V	
1.2 TSI (63 kW)	175/70 R 14 84 H	175/70 R 14 84 T	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V	
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83 V	
1.2 TSI (77 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
1.6 TDI CR (77 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H	
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V	
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83 V	
1.4 TSI (90 kW)	185/60 R 15 84 V	185/60 R 15 84 T/H	
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H	
	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86 V	
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83 V	

Exeo (3R) 09-			
1.6 (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
1.8 TSI (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
2.0 TDI (88 kW)			
1.8 TSI (118 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
2.0 TDI (105 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL	
2.0 T FSI (147 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V	
2.0 T FSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V	
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL	

SEAT

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Exeo ST (SW) (3R) 10-

1.6 (75 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 TSI (88 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 TDI (88 kW)		
1.8 TSI (118 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (105 kW),	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 T FSI (147 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 T FSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL

Alhambra (7MS) 96- / 00-10

2.0 (85 kW),	195/65 R 15 95 T XL	195/65 R 15 95 T/H/V XL
1.9 TDI (66 kW),	205/60 R 15 95 H XL	205/60 R 15 95 XL
1.9 TDI (85 kW) 01-,	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94
1.9 TDI 4WD (85 kW) 03-	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 97 H XL	215/55 R 16 97 H/V XL
	225/45 R 17 94 H XL	225/45 R 17 94 H/V XL
1.8 T 20V (110 kW)	205/60 R 15 95 H XL	195/65 R 15 95 T/H/V XL
	215/60 R 15 94 H	205/60 R 15 95 XL
	205/55 R 16 94 H XL	215/60 R 15 94
	215/55 R 16 97 H XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	225/45 R 17 94 H XL	215/55 R 16 97 H/V XL
		225/45 R 17 94 H/V XL
2.8 V6 (150 kW) 01-,	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL
2.8 V6 4WD (150 kW) 02-	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
1.9 TDI (96 kW),	205/55 R 16 94 H XL	205/55 R 16 94 H/V XL
1.9 TDI (110 kW)	215/55 R 16 97 H XL	215/55 R 16 97 H/V XL
	225/45 R 17 94 H XL	225/45 R 17 94 H/V XL

Alhambra 10-

1.4 TSI (110 kW),	205/60 R 16 92 V SSR	205/60 R 16 92 T/H/V
2.0 TDI (85 kW),	215/60 R 16 95 V SSR	215/60 R 16 95 H
2.0 TDI (103 kW),	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V
2.0 TDI CR (125 kW)	225/45 R 17 94 V SSR	
	225/45 R 18 95 V XL	
	225/45 R 18 95 V XL SSR	
2.0 TSI (147 kW)	215/60 R 16 95 V SSR	215/60 R 16 95 H
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V
	225/50 R 17 94 V SSR	
	225/45 R 18 95 V XL	
	225/45 R 18 95 V XL SSR	

Arona 18-

1.0 TSI (70 kW),	205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4
1.0 TSI (85 kW),	205/55 R 17 91 V 4x4	205/55 R 17 91 H/V 4x4
1.6 TDI (70 kW),	215/45 R 18 89 V 4x4	215/45 R 18 89 V 4x4
1.6 TDI (85 kW)		
1.5 TSI (110 kW)	205/55 R 17 91 V 4x4	205/55 R 17 91 H/V 4x4
	215/45 R 18 89 V 4x4	215/45 R 18 89 V 4x4

Ateca 16-

1.0 TSI (85 kW),	215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4
1.6 TDI (85 kW)	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4
	215/50 R 18 92 V 4x4	
1.4 TSI (110 kW),	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4
2.0 TDI (110 kW),	215/50 R 18 92 V 4x4	
2.0 TDI (140 kW)	225/40 R 19 93 V XL 4x4	

Cupra Ateca 18-

2.0 TSI 4Drive (221 kW)	245/40 R 19 98 Y XL 4x4	245/40 R 19 98 V XL 4x4
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Tarraco 19-

1.5 TSI (110 kW),	215/65 R 17 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4
2.0 TDI (110 kW)	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
2.0 TDI (140 kW)	235/50 R 19 99 V 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4
	235/45 R 20 100 V XL 4x4	235/45 R 20 100 V XL 4x4

SKODA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Citigo 12-

1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
1.0 Gas (50 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.0 Sport (55 kW)	185/50 R 16 81 T	185/50 R 16 81 H

Fabia (5J) 07- / 10-14

1.2 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.2 (51 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.6 TDI (55 kW) 10-	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.2 TSI (63 kW) 10-,	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T/H
1.6 TDI (66 kW) 10-	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
1.6 (77 kW),	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
1.2 TSI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
1.4 TSI RS (132 kW) 10-	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
1.4 TDI (51 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
1.9 TDI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.6 TDI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL

Fabia 15-

1.0 MPI (44 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.0 MPI (55 kW),	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V
1.2 TSI (66 kW),	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 V XL
1.4 TDI (66 kW)		
1.2 TSI (81 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.4 TDI (77 kW)	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V
	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 V XL

Fabia Combi (5J) 07- / 10-14

1.2 (44 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.2 (51 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.6 TDI (55 kW) 10-	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.2 TSI (63 kW) 10-,	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.6 TDI (66 kW) 10-	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	
1.6 (77 kW),	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
1.2 TSI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	
1.4 TSI RS (132 kW) 10-	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
1.4 TDI (51 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
1.9 TDI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.6 TDI (77 kW) 10-	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL

Fabia Combi 15-

1.0 MPI (55 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.2 TSI (66 kW),	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V
1.4 TDI (66 kW)	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 V XL
1.2 TSI (81 kW),	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
1.4 TDI (77 kW)	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V
	215/40 R 17 87 V XL	215/40 R 17 87 V XL

SKODA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

SKODA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Roomster (5J) 06-10		
1.2 (47 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
1.9 TDI (77 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
Roomster 10-		
1.2 (51 kW), 1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
1.2 TSI (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 H
	205/40 R 17 84 V XL	205/40 R 17 84 XL
Praktik (5J) 07- / 10-		
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/55 R 15 86 T rf.	185/55 R 15 86 H rf.
1.2 (51 kW) 10-, 1.2 TSI (63 kW), 1.4 (63 kW) 10-, 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/55 R 15 89 T rf.	195/55 R 15 89 H rf.
Scala 19-		
1.0 TSI (85 kW), 1.6 TDI (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	195/60 R 16 89 H	195/60 R 16 89 H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
	205/45 R 18 90 V XL	205/45 R 18 90 XL
1.5 TSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V
	205/45 R 18 90 V XL	205/45 R 18 90 XL
Rapid 12-19		
1.2 (55 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H
	215/45 R 16 86 H	215/45 R 16 86 V
	215/40 R 17 83 H	215/40 R 17 83 V
1.4 TSI (90 kW)	185/60 R 15 84 V	185/60 R 15 84 T/H
	215/45 R 16 86 V	215/45 R 16 86 V
	215/40 R 17 83 V	215/40 R 17 83 V
Octavia (1Z) 04- / 09-12		
1.4 MPI (55 kW), 1.4 (59 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 MPI (75 kW), 1.6 FSI (84 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TRS RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
		225/40 R 18 92 V XL
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Octavia 13-		
1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 V XL
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / DSG (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 V XL
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / DSG (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 V XL
1.8 TSI / DSG (132 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TSI RS (162 kW), 2.0 TDI RS (135 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TSI RS 230 (169 kW) 15-	225/35 R 19 88 Y XL	225/35 R 19 88 W XL
Octavia Combi 05- / 09-13		
1.4 (59 kW), 1.6 MPI (75 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.2 TSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI / 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TSI RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
		225/40 R 18 92 V XL
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.8 TSI / 4x4 (118 kW), 2.0 TDI / 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (110 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
Octavia Combi 13-		
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / 4x4 (77 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / 4x4 (110 kW)	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 V XL
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 V XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.8 TSI / 4x4 (132 kW)	225/40 R 18 92 V XL	225/40 R 18 92 V XL
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.0 TSI RS (162 kW), 2.0 TDI RS (135 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
Octavia Scout 07-14		
1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/50 R 17 94 V 4x4	225/50 R 17 94 H/V 4x4
Octavia Scout 14-		
1.8 TSI 4x4 (132 kW), 2.0 TDI 4x4 (110 kW), 2.0 TDI 4x4 (135 kW)	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V

SKODA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Superb (3U) 02-08

2.0 (85 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (74 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.8 20V Turbo (110 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (96 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.8 V6 30V (142 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 TDI V6 (114 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V

Superb (3T) 08-

1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
1.9 TDI (77 kW),	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
1.6 TDI (77 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	
1.8 TSI (118 kW),	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
2.0 TDI (103 kW),	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	
2.0 TSI (147 kW),	225/45 R 17 94 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
3.6 V6 4x4 (191 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 94 H/V XL

Superb 15- / Combi 15-

1.4 TSI (92 kW),	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
1.4 TSI (110 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
1.6 TDI (88 kW),	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94 V
2.0 TDI (110 kW)	235/40 R 19 92 W	235/40 R 19 92 V
2.0 TSI (162 kW),	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
2.0 TDI (140 kW)	235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94 V
	235/40 R 19 92 W	235/40 R 19 92 V

Superb Combi (3T) 10-15

1.4 TSI (92 kW),	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
1.6 TDI (77 kW)	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
1.8 TSI (118 kW),	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
2.0 TDI (103 kW),	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
3.6 V6 4x4 (191 kW),	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 H/V XL
2.0 TSI (147 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL

Kamq 19-

1.0 (70 kW), 1.0 (85 kW),	195/60 R 16 89 H 4x4	195/60 R 16 89 H 4x4
1.6 TDI (85 kW),	205/60 R 16 92 V 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4
1.0 G-TEC (66 kW)	205/55 R 17 91 V 4x4	205/55 R 17 91 H 4x4
	215/45 R 18 89 V 4x4	215/45 R 18 89 V 4x4
1.5 (110 kW)	205/60 R 16 92 V 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4
	205/55 R 17 91 V 4x4	205/55 R 17 91 H 4x4
	215/45 R 18 89 V 4x4	215/45 R 18 89 V 4x4

Yeti (5L) 09- / 11-17

1.2 TSI (77 kW),	215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4
1.4 TSI (90 kW),	225/50 R 17 94 H 4x4	225/50 R 17 94 H/V 4x4
2.0 TDI / 4x4 (81 kW)		
1.8 TSI 4x4 (118 kW),	215/60 R 16 95 V 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4
2.0 TDI 4x4 (103 kW),	225/50 R 17 94 V 4x4	225/50 R 17 94 H/V 4x4
2.0 TDI 4x4 (125 kW)		
1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 T 4x4	205/55 R 16 91 T/H/V 4x4

Karoq 17-

1.0 (85 kW),	215/55 R 17 94 H 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4
1.6 TDI (85 kW)	215/50 R 18 92 H 4x4	215/50 R 18 92 V 4x4
1.5 (110 kW)	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4
	215/50 R 18 92 V 4x4	215/50 R 18 92 V 4x4
2.0 TDI 4x4 (110 kW)	225/55 R 17 97 H 4x4	225/55 R 17 97 H/V 4x4
	225/50 R 18 95 H 4x4	225/50 R 18 95 H 4x4
	225/45 R 19 96 H XL 4x4	225/45 R 19 96 V XL 4x4

Kodiaq 17-

1.4 TSI (92 kW),	215/65 R 17 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4
1.4 TSI / 4x4 (110 kW),	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
2.0 TDI / 4x4 (110 kW)	235/50 R 19 99 V 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4
2.0 TSI 4x4 (132 kW),	215/65 R 17 99 V 4x4	215/65 R 17 99 T/H/V 4x4
2.0 TDI 4x4 (140 kW)	235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
	235/50 R 19 99 V 4x4	235/50 R 19 99 H/V 4x4
	235/45 R 20 100 V XL 4x4	

SMART

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Fortwo / Cabrio (C451 / A451) 07-13

1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW),	155/60 R 15 74 T VA	155/60 R 15 74 T VA
1.0 Turbo (62 kW),	175/55 R 15 77 T HA	175/55 R 15 77 T HA
0.8 CDI (33 kW),	175/55 R 15 77 T VA	175/55 R 15 77 T VA
0.8 cdi (40 kW)	195/50 R 15 82 T HA	195/50 R 15 82 T/H HA
1.0 Turbo Brabus (72 kW),	175/50 R 16 77 T VA	155/60 R 15 74 T VA
1.0 Turbo Brabus (75 kW)	215/40 R 16 82 T HA	175/55 R 15 77 T HA
	175/50 R 16 77 T VA	175/50 R 16 77 VA
	225/35 R 17 82 T HA	215/40 R 16 82 HA

Fortwo / Cabrio (C453 / A453) 14-

1.0 (52 kW), 0.9 (66 kW)	165/65 R 15 81 T VA	165/65 R 15 81 T VA
	185/60 R 15 84 T HA	185/60 R 15 84 T/H HA
	185/50 R 16 81 T VA	185/50 R 16 81 H VA
	205/45 R 16 83 T HA	205/45 R 16 83 H HA
	185/50 R 16 81 H VA	185/50 R 16 81 H VA
	205/40 R 17 84 H HA XL	205/40 R 17 84 HA XL
0.9 Brabus (80 kW)	185/50 R 16 81 H VA	185/50 R 16 81 H VA
	205/40 R 17 84 H HA XL	205/40 R 17 84 HA XL
	185/45 R 17 82 H VA XL	185/45 R 17 82 VA XL
	205/40 R 17 84 H HA XL	205/40 R 17 84 HA XL

Fortwo electric drive 12-

Cabrio / Coupé E (55 kW)	155/60 R 15 74 T VA	155/60 R 15 74 T VA
	175/55 R 15 77 T HA	175/55 R 15 77 T HA
Cabrio / Coupé E (60 kW)	175/50 R 16 77 T VA	155/60 R 15 74 T VA
	225/35 R 17 82 T HA	175/55 R 15 77 T HA

Forfour (W453) 14-

1.0 (52 kW), 0.9 (66 kW)	165/65 R 15 81 T VA	165/65 R 15 81 T VA
	185/60 R 15 84 T HA	185/60 R 15 84 T/H HA
	185/50 R 16 81 T VA	185/50 R 16 81 H VA
	205/45 R 16 83 T HA	205/45 R 16 83 H HA
	185/50 R 16 81 H VA	185/50 R 16 81 H VA
	205/40 R 17 84 H HA XL	205/40 R 17 84 HA XL
0.9 Brabus (80 kW)	185/50 R 16 81 H VA	185/50 R 16 81 H VA
	205/40 R 17 84 H HA XL	205/40 R 17 84 HA XL
	185/45 R 17 82 H VA XL	185/45 R 17 82 VA XL
	205/40 R 17 84 H HA XL	205/40 R 17 84 HA XL

SSANG YONG

Tivoli 15-

1.6 e-XGi 2wd /	205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4
4wd (94 kW)	215/45 R 18 93 H XL 4x4	215/45 R 18 93 V XL 4x4

Korando (KJ) 99-10

2.3 16V (105 kW),	235/75 R 15 105 T 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4
2.9 TD (88 kW)	255/70 R 15 108 T 4x4	255/70 R 15 108 T 4x4
	235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4
	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 H/V 4x4
		255/55 R 18 105 H/V 4x4
		255/50 R 19 107 V XL 4x4
3.2 X (162 kW)	255/70 R 15 108 T 4x4	255/70 R 15 108 T 4x4
	235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4
	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 H/V 4x4
		255/55 R 18 105 H/V 4x4
		255/50 R 19 107 V XL 4x4

Korando 11-

2.0 2wd / 4wd (110 kW),	215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4
2.0 XDi 2wd /	225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4
4wd (110 kW),	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
2.0 XDi 2wd / 4 wd		
(129 kW)		

SSANG YONG

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07-12		
2.0 200 XDi (104 kW)	225/75 R 16 104 T 4x4 235/75 R 16 106 H 4x4 255/60 R 18 108 H 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4 235/75 R 16 106 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4
Actyon Sports (Pickup) 12-18		
2.0 XDi 2wd / 4wd (114 kW)	225/75 R 16 104 T 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4
Musso 19-		
2.2 D / 4wd (133 kW)	235/70 R 17 107 V 4x4 255/60 R 18 108 V 4x4 255/50 R 20 105 V 4x4	235/70 R 17 107 H 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 255/50 R 20 105 H/V 4x4
Rexton II 06-13		
2.7 270 XDi (118 kW)	235/75 R 16 106 T 4x4 255/70 R 16 111 T 4x4 255/60 R 18 108 T 4x4 275/40 R 20 102 H 4x4	235/75 R 16 106 4x4 255/70 R 16 111 T/H 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 275/40 R 20 102 V/W 4x4
2.7 XVT (132 kW)	255/60 R 18 108 T 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4
Rexton W 13-17		
2.0 RX 200 e-XDi (114 kW)	235/75 R 16 106 T 4x4 255/60 R 18 108 T 4x4	235/75 R 16 106 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4
Rexton 17-		
2.0 (165 kW), 2.2 D (133 kW)	235/70 R 17 107 H 4x4 255/60 R 18 108 H 4x4 255/50 R 20 105 H 4x4	235/70 R 17 107 H 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4 255/50 R 20 105 H/V 4x4
Rodius (AJ) 05-12		
2.7 270 XDi (121 kW)	215/65 R 16 102 T XL 4x4 225/65 R 16 104 T XL 4x4	215/65 R 16 102 H/V XL 4x4 225/65 R 16 104 XL 4x4
Rodius 13-		
2.0 SV 200 e-XDi (114 kW)	225/65 R 16 100 H 235/60 R 17 102 H	225/65 R 16 100 235/60 R 17 102 V
Kyron 05-14		
2.7 (127 kW), 2.0 XDi (104 kW)	225/75 R 16 104 T 4x4 255/60 R 18 108 T 4x4	225/75 R 16 104 S/T/H 4x4 255/60 R 18 108 T/H/V 4x4
XLV 16-		
1.6 e-XGi / 4WD (94 kW), 1.6 e-XDi / 4WD (85 kW)	205/60 R 16 92 H 4x4 215/45 R 18 89 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4 215/45 R 18 89 V 4x4

SUBARU

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
G3X Justy (NH) 03-		
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T/H
Impreza (G3) 07-13		
1.5 R (79 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
2.0 R (110 kW), 2.0 D DPF (110 kW) 09-	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
2.5 WRX STI (221 kW)	235/45 R 17 94 W 245/40 R 18 93 W	235/45 R 17 94 H/V
Impreza 13-		
1.6 i (84 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
Levorg 16-		
1.6 GT (125 kW)	215/50 R 17 91 V 225/45 R 18 91 W	215/50 R 17 91 H/V 225/45 R 18 91 V
Legacy 08-		
2.0 R (110 kW), 2.5 i (127 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 17 91 H/V XL
3.0 R (180 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 17 91 H/V XL

SUBARU

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*)
Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08		
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 W	195/65 R 15 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
2.0 R (121 kW) 06- 2.5 i (127 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 91 H/V XL 215/45 R 17 87 H/V
3.0 R (180 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL 215/45 R 17 91 H/V XL
Legacy SW (Kombi) 08-		
2.0 R (110 kW), 2.5 i (127 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 17 91 H/V XL
3.0 R (180 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 93 W XL	215/45 R 17 91 H/V XL
Legacy Outback 03-08		
2.5 16V (121 kW)	205/60 R 16 92 H 4x4 215/60 R 16 95 H 4x4 215/55 R 17 94 H 4x4 205/50 R 17 89 H 4x4 225/45 R 17 91 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4 215/60 R 16 95 H 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4 205/50 R 17 89 H/V 4x4 225/45 R 17 91 H/V 4x4
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
3.0 16V (180 kW)	215/60 R 16 95 V 4x4 215/55 R 17 94 V 4x4 205/50 R 17 89 V 4x4 225/45 R 17 91 V 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4 205/50 R 17 89 H/V 4x4 225/45 R 17 91 H/V 4x4
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
Outback 09- / 13-		
2.5 i (127 kW), 2.0 D (110 kW)	225/60 R 17 99 V	225/60 R 17 99
WRX STI 14-		
2.5 Turbo (221 kW)	245/40 R 18 93 Y	245/40 R 18 93 V/W
BRZ 12- / 17-		
2.0 (147 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 91 H/V XL
2.0 i (147 kW) 17-	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H/V
Trezia (D1A) 11-		
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	185/65 R 15 88 T 185/60 R 16 86 T	185/65 R 15 88 T/H 185/60 R 16 86
XV 12-17		
1.6 i (84 kW), 2.0 i (110 kW), 2.0 D (108 kW)	225/55 R 17 97 V 4x4	225/55 R 17 97 H/V 4x4
XV 18-		
1.6 (84 kW)	225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4
2.0 (115 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4
Forester (SG) 05-08		
2.0 X (116 kW)	205/70 R 15 96 H 4x4 215/60 R 16 95 V 4x4 215/55 R 17 94 V 4x4	205/70 R 15 96 T/H 4x4 215/60 R 16 95 H 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4
Umrüstung		215/55 R 16 93 H/V 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4 215/50 R 17 91 H/V 4x4 225/50 R 17 94 H/V 4x4 245/45 R 17 95 H/V 4x4
2.5 XT Turbo (169 kW)	215/60 R 16 95 V 4x4 215/55 R 17 94 V 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4 215/50 R 17 91 H/V 4x4 225/50 R 17 94 H/V 4x4 245/45 R 17 95 H/V 4x4
Forester (SH) 08-13		
2.0 X (110 kW), 2.0 D (108 kW)	215/65 R 16 98 H 4x4 215/55 R 17 94 H 4x4 225/55 R 17 97 H 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.5 (169 kW), 2.5 D (126 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4 215/55 R 17 94 V 4x4 225/55 R 17 97 V 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4

SUBARU

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Forester 13-			
2.0 X (110 kW),	⊙ 225/60 R 17 99 H 4x4	225/60 R 17 99 H 4x4	
2.0 D (108 kW)	225/55 R 18 98 H 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
2.0 XT (177 kW)	⊙ 225/55 R 18 98 V 4x4	225/55 R 18 98 V 4x4	
B9 Tribeca (WX) 06-			
3.0 R (180 kW) -07,	⊙ 255/55 R 18 105 V 4x4	255/55 R 18 105 H/V 4x4	
3.6 R (190 kW) 08-			

SUZUKI

Celerio 15-			
1.0 (50 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T	
Alto (GF) 09-15			
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T	
Splash (EX) 08-15			
1.0 (48 kW),	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
1.3 DDiS (55 kW)	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
1.2 (63 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
Swift (MZ) 05- / 07-10			
1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
1.6 SPORT (92 kW) 07-	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H	
	195/45 R 17 81 W		
Swift 10- / 12-17			
1.2 (69 kW),	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T	
1.3 DDiS (55 kW)	185/55 R 16 83 T	185/55 R 16 83 T	
1.6 Sport (100 kW) 12-	195/50 R 16 84 V	195/50 R 16 84 H	
	195/45 R 17 81 W	195/45 R 17 81	
Swift 17-			
1.2 (66 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T	
	185/55 R 16 83 V	185/55 R 16 83 T	
1.0 / Hybrid (82 kW)	⊙ 185/55 R 16 83 V	185/55 R 16 83 T	
Ignis (MH) 03-07			
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW),	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T	
1.3 DDiS (51 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H	
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T/H	
Ignis 17-			
1.2 (66 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T	
	175/60 R 16 82 H	175/60 R 16 82	
1.2 AllGrip (66 kW)	⊙ 175/60 R 16 82 H	175/60 R 16 82	
Baleno 16-			
1.2 (66 kW), 1.0 (82 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T	
	185/55 R 16 83 H	185/55 R 16 83 T	
Liana (ER) 02-			
1.3 16V (66 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T	
1.6 16V / Four Grip (76 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H	
1.4 DDiS (66 kW) 04-			
Liana Aerio Sedan 02-			
1.3 16V (66 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T	
1.6 16V / Four Grip (76 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H	
Kizashi 10-			
2.4 i / AWD (131 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H	
	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V	
	⊙ 235/45 R 18 94 W	235/45 R 18 94 V	
SX4 (EY) 06-			
1.6 (88 kW), 1.5 (73 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
1.6 VVT (79 kW)		205/60 R 16 92 T/H/V	
1.9 DDiS (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
		205/60 R 16 92 T/H/V	

SUZUKI

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

SX4 S-Cross 12-16			
1.6 CVT (88 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4	
1.6 DDiS (88 kW)	205/50 R 17 89 V 4x4	205/50 R 17 89 H/V 4x4	
SX4 S-Cross 17-			
1.0 (82 kW),	⊙ 215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4	
1.6 DDiS (88 kW)	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4	
1.4 (103 kW)	⊙ 215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4	
Vitara 15-			
1.6 4x2 (88 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H 4x4	215/60 R 16 95 H 4x4	
	215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4	
1.6 4x4 (88 kW),	⊙ 215/55 R 17 94 V 4x4	215/55 R 17 94 H/V 4x4	
1.6 DDiS (88 kW)			
Jimny (FJ) 99-18			
1.3 16V (59 kW),	⊙ 205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 T/H 4x4	
1.3 16V (63 kW),			
1.5 TD (48 kW),			
1.5 DDiS (63 kW)			
Jimny 18-			
1.5 (75 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 S 4x4	195/80 R 15 96 4x4	
Grand Vitara 06- / 12-15			
1.6 VVT (78 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4	
1.9 DDiS (95 kW)	225/70 R 16 102 T 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4	
	225/65 R 17 102 T 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4	
	225/60 R 18 100 H 4x4	225/60 R 18 100 H/V 4x4	
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	245/45 R 19 98 H 4x4	245/45 R 19 98 V 4x4	
2.0 (103 kW), 2.4 (122 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 S/T/H 4x4	
	225/70 R 16 102 T 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4	
	225/65 R 17 102 T 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4	
	225/60 R 18 100 H 4x4	225/60 R 18 100 H/V 4x4	
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4	
	245/45 R 19 98 H 4x4	245/45 R 19 98 V 4x4	

TESLA

Roadster 08-12			
60 (215 kW)	⊙ 175/55 R 16 80 V VA	175/55 R 16 80 VA	
	⊙ 225/45 R 17 91 V HA	225/45 R 17 91 H/V HA	
	195/50 R 16 84 V VA		
	225/45 R 17 91 V HA		
Model 3 17-			
E	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL	
	⊙ 235/40 R 19 96 W XL	235/40 R 19 96 V XL	
	235/35 R 20 92 W XL	235/35 R 20 92 XL	
Model S 14-			
60 (225 kW), 85 (270 kW),	⊙ 245/45 R 19 98 W	245/45 R 19 98 V	
85 P (310 kW)	245/35 R 21 96 W XL		
	245/35 R 21 96 W VA XL		
	265/35 R 21 101 W HA XL		
Model X 15-			
60 (225 kW), 85 P (310 kW)	⊙ 265/50 R 19 110 V XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4	
	255/45 R 20 101 V VA 4x4		
	275/45 R 20 106 V HA 4x4		

TOYOTA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
IQ 09-		
1.0 (50 kW), 1.4 D (66 kW)	175/65 R 15 84 T 175/60 R 16 82 T	175/65 R 15 84 T 175/60 R 16 82
Aygo 05- / 09-14		
1.0 (50 kW)	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
1.4 D (50 kW)	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
Aygo 14- / 18-		
1.0 (51 kW), 1.0 (53 kW) 18-	165/65 R 14 79 T 165/60 R 15 77 H	165/65 R 14 79 T 165/60 R 15 77 T
Yaris (XP9) 06-11		
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW), 1.3 (74 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 15 84 T	165/70 R 14 81 T 185/60 R 15 84 T/H
1.8 TS (98 kW)	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
Yaris (XP13) 11-		
1.0 (51 kW), 1.3 (73 kW), 1.5 Hybrid (55 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	175/65 R 15 84 H 195/50 R 16 84 H	175/65 R 15 84 T 195/50 R 16 84 H
Yaris GRMN 18-		
1.8 (156 kW)	205/45 R 17 88 W XL	205/45 R 17 88 V XL
Verso-S 11-		
1.3 VVT-i (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	185/65 R 15 88 T 185/60 R 16 86 T	185/65 R 15 88 T/H 185/60 R 16 86
Urban Cruiser 09-		
1.3 VVT-i Town (74 kW), 1.4 D-4D Trek (4x4) (66 kW)	195/60 R 16 89 T	195/60 R 16 89 H
Auris (E150) 07-12		
1.4 VVT-i (71 kW), 1.3 (73 kW) 08-, 1.4 D-4D (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW), 1.6 (97 kW) 09-	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.2 D-CAT (130 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91 H/V
Auris (E180) 13-		
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 91 H/V XL
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 91 H/V XL
1.8 Hybrid (100 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
Auris Touring Sports 13-		
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Corolla Combi (E12) 02-09		
1.4 C (71 kW)	175/70 R 14 84 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	175/70 R 14 84 T 195/60 R 15 88 T/H/V 195/55 R 16 87 T/H/V
1.6 (81 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 T/H/V 195/55 R 16 87 T/H/V
2.0 D-4D (66 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	195/60 R 15 88 T/H/V 195/55 R 16 87 T/H/V

TOYOTA

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen^{*)}

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Corolla Verso 02- / 04-09		
1.6 16V (81 kW)	185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 T/H/V
1.8 16V (99 kW)	185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 T/H/V
1.8 VVT-i (95 kW) 04-	205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 D-4D (66 kW)	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 T/H/V
2.0 D-4D (85 kW) 04-	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
Verso (AR2) 09- / 13-		
1.6 (97 kW), 1.8 (108 kW)	205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V
2.0 D-4D (91 kW), 2.2 D-4D (110 kW)	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
2.2 D-4D (130 kW)	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
Corolla (E160) 14-19		
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (97 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
Corolla (E210) 19-		
1.2 Turbo (85 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.8 Hybrid (90 kW), 2.0 Hybrid (132 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
Avensis (T25) 03-08		
1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 17 87 V 225/40 R 18 88 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 17 87 V 225/40 R 18 88 V	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 17 87 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
Avensis (T27) 09-15		
1.6 (97 kW)	205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 17 94 H/V 225/45 R 18 95 V XL
Avensis 15-18		
1.6 (97 kW), 1.6 D-4D (82 kW)	205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 91 W	205/60 R 16 92 T/H/V 215/55 R 17 94 H/V 225/45 R 18 91 V
1.8 (108 kW), 2.0 D-4D (105 kW)	215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 91 W	215/55 R 17 94 H/V 225/45 R 18 91 V
Avensis Combi (T25) 03-08		
1.8 VVT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H/V

TOYOTA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Avensis Combi (T27) 09-15		
1.6 (97 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 V XL
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 95 W XL	225/45 R 18 95 V XL
Avensis Verso (M2) 01-		
2.0 VVT-i (110 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H/V
	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94
	225/60 R 15 96 H	225/60 R 15 96 H
2.0 D-4D (85 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H/V
	215/60 R 15 94 H	215/60 R 15 94
	225/60 R 15 96 H	225/60 R 15 96 H
Prius 01- / 03- / 06-16		
1.5 16V Hybrid (53 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T/H
1.5 Hybrid (57 kW) 06-	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H/V
Prius 16-		
1.8 Hybrid (90 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H/V
Mirai 15-		
Fuel Cell (114 kW)	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
GT 86 13-		
2.0 (147 kW)	215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
Proace Verso 16-		
1.6 D (85 kW), 2.0 D (110 kW), 2.0 D (130 kW)	215/65 R 16 106 T C 6PR	215/65 R 16 106 R/T C 6PR
	225/55 R 17 104 H C 6PR	225/55 R 17 104 T C 6PR
C-HR 17-		
1.2 Turbo (85 kW), 1.8 Hybrid (72 kW)	215/60 R 17 96 V 4x4	225/55 R 17 97 H/V 4x4
	225/55 R 17 97 V 4x4	225/50 R 18 95 H 4x4
	225/50 R 18 95 V 4x4	
RAV-4 (XA3) 06-		
2.0 VVT-i (112 kW), 2.2 D-4D (100 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	225/65 R 17 102 H 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
RAV 4 13-18		
2.0 (111 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	225/65 R 17 102 H 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4
	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
2.2 D-4D (110 kW)	235/55 R 18 100 H 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
RAV 4 19-		
2.0 / AWD (129 kW), 2.5 Hybrid / AWD (163 kW)	225/65 R 17 102 H 4x4	225/65 R 17 102 T/H/V 4x4
	225/60 R 18 100 H 4x4	225/60 R 18 100 H/V 4x4
	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4
Land Cruiser (J 12) 03- / 07-09		
4.0 V6 (183 kW), 3.0 D-4D (120 kW), 3.0 D-4D (127 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
	225/70 R 17 108 T XL 4x4	225/70 R 17 108 XL 4x4
	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
Land Cruiser (J 15) 10-17		
4.0 V6 (207 kW), 3.0 D - 4D (127 kW)	245/70 R 17 110 T 4x4	245/70 R 17 110 T 4x4
	265/65 R 17 112 T 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4
Land Cruiser 18-		
2.8 D-4D (130 kW)	265/65 R 17 112 T 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
	265/55 R 19 113 T XL 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4
Land Cruiser V8 (J20) 08-		
4.7 V8 (212 kW), 4.5 V8 D-4D (210 kW)	285/60 R 18 116 V 4x4	285/60 R 18 116 V 4x4
	285/50 R 20 116 V XL 4x4	285/50 R 20 116 XL 4x4
Hilux -06 / 06-14		
2.5 D-4D (88 kW) 06-, 3.0 D-4D (126 kW) 06-	255/70 R 15 108 T 4x4	255/70 R 15 108 T 4x4
	255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 H 4x4
	255/60 R 17 106 T 4x4	255/60 R 17 106 H/V 4x4

TOYOTA

Seriengröße für
Sommerreifenmögliche
Winterreifen*

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Hilux 15-		
2.4 D-4D (110 kW)	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T/H 4x4
	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 T/H 4x4

VOLVO

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
C 30 (M) 07- / 10-13		
2.0 / FlexiFuel (107 kW), 1.6 D2 (84 kW) 10-, 1.6 (74 kW) -10, 1.8 (92 kW) -10, 1.6 D (80 kW) -10	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL	
2.0 D3 (110 kW) 10-, 2.4 i (125 kW) -10, 2.0 D (100 kW) -10	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL	
2.5 T5 (169 kW) 08-, 2.0 D4 (130 kW) 10-, 2.5 T5 (162 kW) -08, 2.4 D5 (132 kW) -10	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL	
S 40 (P11) 04- / 07-11		
1.6 D2 (84 kW) 10-, 1.6 (74 kW) -10, 1.8 (92 kW) -10, 1.6 D4 (80 kW) -10	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL	
2.0 (107 kW), 2.0 D3 (110 kW) 10-, 2.0 D4 (130 kW) 10-, 2.4 (103 kW) -10, 2.4 i (125 kW) -10, 2.0 CRD (100 kW) -10, 2.4 D5 (132 kW) -10	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL	
2.5 T5 (169 kW) 10-, 2.5 T5 (162 kW) -10	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL	
V 40 12-		
1.6 T3 (110 kW), 1.6 D2 (84 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 W XL	
1.6 T4 (132 kW), 2.0 D3 (110 kW), 2.0 D4 (130 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 W XL	
V 40 Cross Country 13-		
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T5 AWD (187 kW), 1.6 D2 (84 kW), 2.0 D3 (110 kW), 2.0 D4 (130 kW)	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 94 V	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 95 V XL	225/45 R 18 95 V XL
	225/40 R 19 93 V XL	

VOLVO

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

V 50 (P12) 04- / 07-11

1.6 (74 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
1.8 (88 kW) -07,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (92 kW) 07-,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 Flexifuel (92 kW) 07-,	215/45 R 18 93 W XL	
1.6 D4 (80 kW),		
1.6 D2 (84 kW) 10-		
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 i (125 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 D (100 kW),	215/45 R 18 93 W XL	
2.0 D3 (110 kW) 10-		
2.5 T5 (162 kW) -07,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 T5 (169 kW) 07-,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.4 D5 (132 kW),	215/45 R 18 93 W XL	
2.0 D4 (130 kW) 10-		

S 60 (P24) 00-10

2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
2.0 T (132 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 T (147 kW) -03	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.5 T (154 kW) 03-	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.3 T5 (184 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 T5 (191 kW) 04-	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.5 20V R (220 kW) 03-	235/45 R 17 94 W	225/45 R 17 91 H/V
	235/40 ZR 18 W	235/45 R 17 94 H/V
		235/40 R 18 91 H/V
2.4 D (93 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V
2.4 D (120 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 D5 (136 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V

S 60 (Y20) 10-18

1.6 T3 (110 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
1.6 D (84 kW)	205/55 R 16 91 V	215/50 R 17 95 H/V XL
	215/50 R 17 95 W XL	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 W	
	235/40 R 18 95 W XL	
1.6 T4 (132 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 T (149 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
2.0 T5 (177 kW)	235/45 R 17 94 W	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 W	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	
2.0 D3 (120 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 D5 / AWD (151 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
2.4 D5 / AWD (158 kW)	235/45 R 17 94 W	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/40 R 18 95 W XL	

S 60 19-

2.0 T4 (140 kW),	235/45 R 18 98 W XL	215/60 R 16 99 H XL
2.0 T5 (184 kW),	235/40 R 19 96 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
2.0 T8 (223 kW)	245/35 R 20 95 W XL	235/45 R 18 98 V XL
		235/40 R 19 96 V XL
		245/35 R 20 95 XL

VOLVO

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*)

V 60 (F) 10-18

1.6 T3 (110 kW),	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 T/H/V
1.6 T4 (132 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
1.6 D (84 kW)	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 W	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 W SSR	
	235/40 R 18 95 W XL	
2.0 T (149 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 T5 (176 kW),	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 H/V XL
2.0 D3 (120 kW),	235/45 R 17 94 W	235/40 R 18 95 H/V XL
2.4 D5 / AWD (158 kW)	235/45 R 17 94 W SSR	
	235/40 R 18 95 W XL	
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/55 R 16 93 Y	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 Y XL	215/50 R 17 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 Y	235/40 R 18 95 H/V XL
	235/45 R 17 94 Y SSR	
	235/40 R 18 95 Y XL	

V 60 18-

2.0 D3 (110 kW),	225/50 R 17 98 V XL	215/60 R 16 99 H XL
2.0 D4 (140 kW)	235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	235/40 R 19 96 W XL	235/45 R 18 98 V XL
	245/35 R 20 95 W XL	235/40 R 19 96 V XL
		245/35 R 20 95 XL
2.0 T5 (184 kW),	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 V XL
2.0 T6 AWD (228 kW)	235/40 R 19 96 W XL	235/40 R 19 96 V XL
	245/35 R 20 95 W XL	245/35 R 20 95 XL

V 70 07-16

2.0 FlexiFuel (107 kW),	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
2.0 D (100 kW)	225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	245/45 R 17 95 V	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 97 V XL	245/40 R 18 97 V/W XL
1.6 T4 (132 kW),	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
2.5 T (147 kW),	225/50 R 17 98 V XL	225/50 R 17 98 H/V XL
2.0 D3 (120 kW) 09-,	245/45 R 17 95 V	245/45 R 17 95 H/V
2.4 D (120 kW),	245/40 R 18 97 V XL	245/40 R 18 97 V/W XL
2.4 D5 (136 kW),		
2.4 D5 / AWD (158 kW) 09-		
2.0 T5 (177 kW) 09-,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
3.2 (175 kW),	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
3.2 (179 kW) 09-	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 97 W XL	245/40 R 18 97 V/W XL
3.0 T6 (210 kW),	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
3.0 T6 AWD (224 kW) 09-	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 97 W XL	245/40 R 18 97 V/W XL
1.6 D (84 kW) 10-	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 98 XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	245/45 R 17 95	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 97 XL	245/40 R 18 97 V/W XL

C 70 (P15) 06- / 09-13

2.4 I5 (103 kW) -09,	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.4 I5 (125 kW) -09,	235/45 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
2.0 D3 (110 kW) 09-,	235/40 R 18 91 Y	215/50 R 17 91 H/V
2.0 D4 (130 kW) 09-		
2.5 T5 (162 kW) -09,	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.5 D5 (132 kW) -09,	235/45 R 17 94 W	215/55 R 17 94 H/V
2.5 T5 (169 kW) 09-	235/40 R 18 91 Y	215/50 R 17 91 H/V

VOLVO

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

S 80 (Y286) 06- / 10-16

1.6 T4 (132 kW) 10-,	225/55 R 16 95 W	205/60 R 16 92 T/H/V
2.5 T (147 kW) -09,	225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V
2.0 D3 (120 kW) 10-,	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94 H/V
2.4 D (120 kW) -09,	245/40 R 18 93 W	
2.4 TD D5 (136 kW) -09,		
2.4 D5 / AWD (158 kW) 10-		
2.0 T5 (177 kW) 10-,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
3.2 (175 kW) -09,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
3.2 AWD (179 kW) 10-,	245/45 R 17 95 W	
3.0 T6 AWD (224 kW) 10-	245/40 R 18 93 W	
4.4 V8 (232 kW) -10	245/45 R 17 95 W	225/50 R 17 94 H/V
	245/40 R 18 93 W	
1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 T/H/V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	245/45 R 17 95 W	
	245/40 R 18 93 W	

S 90 16-

2.0 T5 (187 kW),	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96 V
2.0 T6 AWD (235 kW),	255/40 R 19 96 W	255/40 R 19 96 V
2.0 D5 AWD (173 kW)	255/35 R 20 97 W XL	255/35 R 20 97 W XL
	245/35 R 21 96 W XL	
2.0 D4 (140 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96 V
	255/40 R 19 96 W	255/40 R 19 96 V
	255/35 R 20 97 W XL	255/35 R 20 97 W XL
	245/35 R 21 96 W XL	

V 90 16-

2.0 T5 (187 kW),	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96 V
2.0 T6 AWD (235 kW),	255/40 R 19 96 W	255/40 R 19 96 V
2.0 D5 AWD (173 kW)	255/35 R 20 97 W XL	255/35 R 20 97 W XL
	245/35 R 21 96 W XL	245/35 R 21 96 XL
2.0 D3 / AWD (110 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
2.0 D4 / AWD (140 kW)	245/45 R 18 96 W	245/45 R 18 96 V
	255/40 R 19 96 W	255/40 R 19 96 V
	255/35 R 20 97 W XL	255/35 R 20 97 W XL
	245/35 R 21 96 W XL	245/35 R 21 96 XL

V 90 Cross Country 17-

2.0 T5 AWD (187 kW),	235/55 R 18 100 W	235/55 R 18 100 H
2.0 T6 AWD (235 kW),	235/50 R 19 99 W	235/50 R 19 99 V
2.0 D4 AWD (140 kW),	245/45 R 20 99 W	245/45 R 20 99
2.0 D5 AWD (173 kW)		

XC 40 18-

2.0 T3 (114 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4	235/60 R 17 102 H/V 4x4
	235/55 R 18 100 W 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
	235/50 R 19 103 W XL 4x4	235/50 R 19 103 V XL 4x4
	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4
2.0 T5 AWD (182 kW),	235/55 R 18 100 W 4x4	235/55 R 18 100 H/V 4x4
2.0 D4 AWD (140 kW)	235/50 R 19 103 W XL 4x4	235/50 R 19 103 V XL 4x4
	245/45 R 20 103 W XL 4x4	245/45 R 20 103 V XL 4x4

XC 60 (D) 08- / 13-17

2.0 T5 (177 kW),	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
3.2 (175 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
3.2 AWD (179 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4
3.0 T6 (210 kW),	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4
3.0 T6 AWD (224 kW)		
2.0 D3 (100 kW) 13-,	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.0 D4 (120 kW) 13-,	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
2.4 D4 AWD (120 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	235/55 R 19 101 H/V 4x4
2.0 D3 / AWD (120 kW),	255/45 R 20 101 V 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4
2.4 D (129 kW),		
2.4 D5 (151 kW),		
2.4 D5 AWD (158 kW)		
3.0 T6 AWD (242 kW),	255/45 R 20 101 W 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4
2.4 D5 AWD (169 kW)		

VOLVO

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

XC 60 17-

2.0 T5 AWD (187 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.0 D4 AWD (140 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
2.0 D5 AWD (173 kW),	255/45 R 20 101 W 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4
2.0 D5 polestar	255/40 R 21 102 Y XL 4x4	255/45 R 20 105 V XL 4x4
AWD (176 kW)	265/35 R 22 102 Y XL 4x4	255/40 R 21 102 XL 4x4
		265/35 R 22 102 XL 4x4
2.0 T6 AWD (235 kW),	235/60 R 18 103 W 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.0 T6 polestar	235/55 R 19 101 W 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
AWD (246 kW),	255/45 R 20 101 W 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4
2.0 T8 Twin AWD (300 kW)	255/40 R 21 102 Y XL 4x4	255/45 R 20 105 V XL 4x4
	265/35 R 22 102 Y XL 4x4	255/40 R 21 102 XL 4x4
		265/35 R 22 102 XL 4x4

XC 70 07-

3.2 (175 kW),	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4
3.0 T6 AWD (224 kW) 09-	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 H/V 4x4
	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 D3 / AWD (120 kW) 09-,	215/65 R 16 98 V 4x4	215/65 R 16 98 T/H/V 4x4
2.4 D5 (136 kW),	235/55 R 17 99 V 4x4	235/55 R 17 99 H/V 4x4
2.4 D5 AWD (158 kW) 09-	235/50 R 18 97 V 4x4	235/50 R 18 97 H/V 4x4

XC 90 (C) 02- / 06- / 10-14

3.2 AWD (179 kW) 10-,	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.4 D3 (120 kW) 10-,	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
2.4 D5 AWD (147 kW) 10-	255/50 R 19 103 V 4x4	255/45 R 20 101 V 4x4
	255/45 R 20 101 V 4x4	
2.5 Turbo (154 kW) 02-06	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
2.9 T6 (200 kW) 02-06,	235/60 R 18 103 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
3.2 / 6 (175 kW) 06-10	255/50 R 19 103 W 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
2.4 CDI D5 (120 kW) 02-06,	225/70 R 16 102 H 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4
	235/65 R 17 104 V 4x4	235/65 R 17 104 H/V 4x4
2.4 D5 (136 kW) 06-10	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
4.4 V8 (232 kW) 05-10	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4
	255/50 R 19 103 W 4x4	
	265/45 R 20 104 W 4x4	

XC 90 15-

2.0 T5 (187 kW),	235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 H/V XL 4x4
2.0 T6 (235 kW),	235/55 R 19 105 V XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4
2.0 D4 (140 kW),	275/45 R 20 110 V XL 4x4	275/45 R 20 110 V XL 4x4
2.0 D5 (173 kW)	275/40 R 21 107 W XL 4x4	
	275/35 R 22 104 W XL 4x4	
2.0 T8 Twin (Hybrid) (300 kW)	235/55 R 19 105 V XL 4x4	235/55 R 19 105 H/V XL 4x4
	275/45 R 20 110 V XL 4x4	275/45 R 20 110 V XL 4x4
	275/40 R 21 107 W XL 4x4	
	275/35 R 22 104 W XL 4x4	

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Fox (5Z) 05-11		
1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 V 205/40 R 17 84 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H
1.4 TDI PD (51 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 V 205/40 R 17 84 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H
up! 11-		
1.0 (44 kW), 1.0 Gas (CNG) (50 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T 185/50 R 16 81 T 195/40 R 17 81 T XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H
1.0 (55 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T 185/50 R 16 81 T 195/40 R 17 81 T XL 	<ul style="list-style-type: none"> 175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 T/H
e-up! 14-		
E (60 kW)	165/65 R 15 81 T	165/70 R 14 81 T
cross up! 13-		
1.0 (55 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/50 R 16 81 T 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/55 R 15 82 T/H
Polo 02- / 05-09		
1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 H
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
1.4 16V (74 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/45 R 16 83 H
1.9 SDI (47 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
1.4 TDI (55 kW) -05-, 1.4 TDI (51 kW) 05-, 1.4 TDI (59 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
1.9 TDI (74 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 14 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
1.9 TDI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 H
Polo (6R) 09-14		
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.6 BiFuel (60 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 87 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 87 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 175/70 R 14 84 H 185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 87 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL
1.4 GTI (132 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 84 T/H 215/40 R 17 87 V XL
Polo (6C) 14-17		
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.4 TDI (55 kW), 1.4 TDI (66 kW), 1.2 TSI (81 kW), 1.4 TDI (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 83 H 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 83 H 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 83 V 185/60 R 15 84 T/H 215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 83 V
1.4 TSI Blue GT (110 kW) 1.8 GTI (141 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/40 R 17 83 W 215/40 R 17 87 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 84 T/H 195/50 R 16 84 H
Polo 17-		
1.0 (48 kW), 1.0 (55 kW), 1.6 TDI (59 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 H 	<ul style="list-style-type: none"> 185/65 R 15 88 T/H 185/60 R 16 86
1.0 TSI (70 kW), 1.0 TSI (85 kW), 1.0 TGI (Gas) (66 kW), 1.6 TDI (70 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/65 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 H 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 16 86
2.0 GTI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/45 R 17 87 W 215/40 R 18 89 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 16 86
CrossPolo 06-10		
1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/40 R 17 83 W 	<ul style="list-style-type: none"> 215/40 R 17 83 V
1.4 16V (74 kW)	215/40 ZR 17	215/40 R 17 83 V
1.9 TDI (74 kW)	215/40 ZR 17	215/40 R 17 83 V

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Cross Polo 10-18		
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	215/40 R 17 87 V XL	185/60 R 15 84 T/H
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/40 R 17 87 V XL	185/60 R 15 84 T/H
1.2 TSI (66 kW) 14-, 1.2 TSI (81 kW) 14-, 1.4 TDI (66 kW) 14-	215/40 R 17 87 V XL	185/60 R 15 84 T/H
T-Cross 18-		
1.0 TSI (70 kW), 1.0 TSI (85 kW), 1.6 TDI (70 kW)	205/60 R 16 92 H 4x4 205/55 R 17 91 H 4x4 215/45 R 18 89 V 4x4	205/60 R 16 92 T/H/V 4x4 205/55 R 17 91 H/V 4x4 215/45 R 18 89 V 4x4
1.5 TSI (110 kW)	205/55 R 17 91 V 4x4 215/45 R 18 89 V 4x4	205/55 R 17 91 H/V 4x4 215/45 R 18 89 V 4x4
Caddy Life (2K) 06-10		
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW), 1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 T 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H/V 195/65 R 15 91 T/H/V
Caddy (2K) 10-		
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (75 kW), 2.0 TDI 4motion (81 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 94 H XL 205/50 R 17 93 H XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 94 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL
1.2 TSI Maxi (77 kW), 1.6 TDI Maxi (75 kW), 2.0 TDI 4motion Maxi (81 kW), 1.6 LPG Maxi (75 kW), 2.0 EcoFuel / Maxi (80 kW)	195/65 R 15 95 T XL 205/55 R 16 94 H XL 205/50 R 17 93 H XL	195/65 R 15 95 T/H/V XL 205/55 R 16 94 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 TDI / 4motion / Maxi (103 kW)	205/55 R 16 94 H XL 205/50 R 17 93 H XL	205/55 R 16 94 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL
Golf (1K, V^o) 03-08		
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL
2.0 FSI (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL
2.0 GTI Turbo (147 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	225/40 R 18 92 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
3.2 R32 (184 kW)	225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 Y XL
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Golf (5K, VI^o) 08-12		
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 V
1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/45 R 17 91 V
2.0 TDI (81 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 W XL
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI Turbo (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 W XL
2.0 GTD (125 kW)	225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 GTI (155 kW) 09-	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 R 4Motion (199 kW) 10-	225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
Golf (VII^o) 12-		
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.2 TSI (81 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 225/35 R 19 88 Y XL	195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 225/35 R 19 88 Y XL
1.4 TSI (103 kW), 1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 225/35 R 19 88 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 225/35 R 19 88 Y XL
2.0 GTI (162 kW), 2.0 GTI Performance (169 kW), 2.0 GTD (135 kW) 13-	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 225/35 R 19 88 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal 225/40 R 18 92 V XL
1.4 GTE Plug-in Hybrid (150 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal 225/40 R 18 92 W XL
2.0 R 4motion (221 kW)	225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal 225/40 R 18 92 V XL
E-Golf 14-		
E (85 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
Golf Cabrio 11-		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Golf Variant 07- / 09-13		
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.4 (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW) 09- 1.4 (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 TDI (77 kW) 09- 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Golf Variant 13-		
1.2 TSI (63 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
1.2 TSI (77 kW), 1.2 TSI (81 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (92 kW), 2.0 TDI (110 kW), 1.4 TSI (103 kW), 1.4 TSI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 GTD (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 R 4motion (221 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 W XL 235/35 R 19 91 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal 225/40 R 18 92 V XL
Golf Plus (1KP) 05-09		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 FSI (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI 16V (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Golf Plus 09-13		
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 W 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 BiFuel (75 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TSI (118 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V
Golf Sportsvan 14- / 18-		
1.2 TSI (63 kW), 1.0 TSI (81 kW) 18- 1.2 TSI (81 kW) 18- 1.6 TDI (81 kW) 18- 1.4 TSI (92 kW) 18- 1.5 TSI (96 kW) 18- 1.4 TSI (110 kW) 18- 1.5 TSI (110 kW) 18- 2.0 TDI (110 kW) 18-	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 H ContiSeal 225/45 R 17 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 225/35 R 19 88 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V
CrossGolf 07- / 09-14		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 4x4 205/55 R 16 91 T/H/V 4x4 225/45 R 17 91 H/V 4x4
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 4x4 205/55 R 16 91 T/H/V 4x4 225/45 R 17 91 H/V 4x4
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 4x4 205/55 R 16 91 T/H/V 4x4 225/45 R 17 91 H/V 4x4
Golf Alltrack 15-		
1.6 TDI (81 kW), 2.0 TDI (110 kW), 2.0 TDI (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 17 91 V 225/45 R 18 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 17 91 H/V
Tiguan (5N) 07-11		
1.4 TSI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 H 4x4 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 TSI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 17 99 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 H 4x4 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
Tiguan 11-16		
1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI (81 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 H 4x4 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 H 4x4 255/40 R 19 96 H 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/60 R 17 96 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TSI (132 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 98 T/H/V 4x4 215/60 R 17 96 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 TSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 255/40 R 19 96 V 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 96 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
Tiguan 16-		
1.4 (92 kW), 2.0 TDI (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 V 235/55 R 18 100 V ContiSeal 235/50 R 19 99 V ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 T/V 235/55 R 18 100 H ContiSeal 235/50 R 19 99 V ContiSeal
1.4 (110 kW), 2.0 4Motion (132 kW), 2.0 TDI / 4Motion (110 kW), 2.0 TDI / 4Motion (140 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 V 235/55 R 18 100 V ContiSeal 235/50 R 19 99 V ContiSeal 255/45 R 19 100 V 235/45 R 20 100 V XL ContiSeal 255/40 R 20 101 V XL ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 T/V 235/55 R 18 100 H ContiSeal 235/50 R 19 99 V ContiSeal
2.0 4Motion (162 kW), 2.0 TDI 4Motion (176 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 18 100 V ContiSeal 235/50 R 19 99 V ContiSeal 255/45 R 19 100 V 235/45 R 20 100 V XL ContiSeal 255/40 R 20 101 V XL ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 18 100 H ContiSeal 235/50 R 19 99 V ContiSeal
Tiguan Allspace 17-		
1.4 (110 kW), 2.0 TDI (110 kW), 2.0 TDI (140 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4 ContiSeal 235/50 R 19 99 V 4x4 ContiSeal 235/45 R 20 100 V XL 4x4 ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 17 99 T/H/V 4x4 ContiSeal 235/55 R 18 100 H/V 4x4 ContiSeal 235/50 R 19 99 H/V 4x4 ContiSeal
2.0 TDI (176 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 18 100 V 4x4 ContiSeal 235/50 R 19 99 V 4x4 ContiSeal 235/45 R 20 100 V XL 4x4 ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 235/55 R 18 100 H/V 4x4 ContiSeal 235/50 R 19 99 H/V 4x4 ContiSeal
Jetta (1KM) 05-10		
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 FSI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 FSI Turbo (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI PD (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
Jetta (5C) 11-14 / 15-		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI (81 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (92 kW), 1.4 TSI (110 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL ContiSeal 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.4 Hybrid (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TSI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 H/V
New Beetle (9C) 98- / 05-11		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI PD (77 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen*
New Beetle Cabrio 03- / 05-12		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) -05-, 1.9 TDI PD (77 kW) 05-	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 5V Turbo (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 H 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
Beetle 11-		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI (81 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 H
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 235/35 R 20 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V
2.0 TSI Sport (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
2.0 TSI (162 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 96 W XL 235/35 R 20 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
Beetle Cabrio 13-		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI (81 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V
1.4 TSI (118 kW), 1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 235/35 R 20 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 H 215/55 R 17 94 H/V
2.0 TSI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 V 235/45 R 18 94 V 235/40 R 19 96 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
2.0 TSI (162 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W 235/40 R 19 96 W XL 235/35 R 20 92 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V
Scirocco (137) 08-11		
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/50 R 17 89 V 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TFSI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/50 R 17 89 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 R (195 kW) 10-	<ul style="list-style-type: none"> 235/40 R 18 91 Y 235/35 R 19 91 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/50 R 17 89 H/V

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Scirocco 11- / 14-		
1.4 TSI (90 kW),	205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TSI (92 kW) 14-	225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 89 H/V ContiSeal
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 R 19 91 W XL	
1.4 TSI (118 kW),	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V ContiSeal
2.0 TSI (132 kW) 14-,	235/45 R 17 94 W ContiSeal	
2.0 TDI (103 kW),	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	
2.0 TDI (110 kW) 14-,	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 TDI (125 kW),		
2.0 TDI (135 kW) 14-		
2.0 TSI (155 kW),	225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V ContiSeal
2.0 TSI (162 kW) 14-	235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 R 19 91 W XL	
2.0 TSI R (206 kW) 15-	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 R 19 91 W XL	205/50 R 17 89 H/V ContiSeal
Eos (1F) 06-10		
1.6 (85 kW),	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 FSI (110 kW)	235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	215/55 R 16 93 H/V 205/50 R 17 89 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 205/50 R 17 89 H/V 235/45 R 17 94 H/V
3.2 V6 (184 kW)	235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 94 H/V
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
Eos 11-		
1.4 TSI (90 kW),	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TSI (118 kW),	235/45 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 16 93 H/V
2.0 TDI (103 kW)	235/40 R 18 91 W ContiSeal	235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 H/V
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 91 W ContiSeal	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 H/V
Passat (B6) 05-10		
1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
1.6 FSI (85 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TSI (90 kW)	215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
1.8 TSI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 94 V 235/40 R 18 95 XL	205/55 R 16 94 H/V XL 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 97 W XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 94 H/V XL 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
3.2 V6 FSI	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
4motion (184 kW)	235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 97 H/V XL
3.2 R36 (220 kW) 07-	235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
2.0 TDI (103 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI 4motion (103 kW)	215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
2.0 TDI (118 kW),	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
2.0 TDI (125 kW)	215/55 R 16 97 V XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 H/V XL
Passat (B7) 10-14		
1.4 TSI (90 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 TDI (77 kW),	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	
1.4 EcoFuel (110 kW)	205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
1.8 TSI (118 kW),	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI / 4motion (125 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
3.6 V6 4motion (220 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
Passat (B8) 14- / 19-		
1.4 TSI (92 kW) -19,	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H
1.5 TSI (110 kW) 19-,	215/55 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal
1.4 TSI (110 kW) -19,	235/45 R 18 94 W ContiSeal	235/45 R 18 94 V ContiSeal
1.6 TDI (88 kW),	235/40 R 19 92 W ContiSeal	
2.0 TDI (110 kW)		
2.0 TSI (140 kW) 19-,	215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H
2.0 TDI (140 kW)	215/55 R 17 94 W ContiSeal 235/45 R 18 94 W ContiSeal 235/40 R 19 92 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal 235/45 R 18 94 V ContiSeal
2.0 TSI (200 kW) 19-,	215/55 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal
2.0 TDI SCR (176 kW)	235/45 R 18 94 W ContiSeal 235/40 R 19 92 W ContiSeal	235/45 R 18 94 V ContiSeal
Passat CC (B6) 08-11, VW CC 12-		
1.8 TSI (118 kW),	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
1.4 TSI (118 kW)	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	
2.0 TSI (147 kW),	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 TSI (155 kW)	235/40 ZR 18 W XL ContiSeal 235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	
3.6 V6 4motion (220 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 TDI (103 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 TDI (125 kW),	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal
2.0 TDI (130 kW)	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal 235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	

VW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

Passat Variant (B6) 05-10			
1.6 FSI (75 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
1.6 FSI (85 kW), 1.4 FSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
1.8 TSI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 V XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 97 W XL	205/55 R 16 94 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
		235/45 R 17 97 H/V XL	
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
3.2 R36 (220 kW)	235/45 R 17 97 XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
	235/40 R 18 95 XL		
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 H/V XL	
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL	
	215/55 R 16 97 V XL	215/55 R 16 97 H/V XL	
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL	
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 H/V XL	

Passat Variant (B7) 11-14			
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal		
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
1.4 EcoFuel (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/55 R 16 93 V	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal		
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
	235/35 R 19 91 Y XL		
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W	205/55 R 16 91 T/H/V	
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal		
	235/35 R 19 91 Y XL		
3.6 V6 4motion (220 kW)	235/45 R 17 94 Y ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	235/40 R 18 95 Y XL ContiSeal		
	235/35 R 19 91 Y XL		

VW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

Passat Variant (B8) 14-			
1.4 TSI (92 kW) -19, 1.5 TSI (110 kW) 19-, 1.4 TSI (110 kW) -19, 1.6 TDI (88 kW), 2.0 TDI (110 kW)	215/60 R 16 95 V	215/60 R 16 95 H	
	215/55 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal	
	235/45 R 18 94 W ContiSeal	235/45 R 18 94 V ContiSeal	
	235/40 R 19 92 W ContiSeal		
2.0 TSI (140 kW) 19-, 2.0 TDI (140 kW)	215/60 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H	
	215/55 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal	
	235/45 R 18 94 W ContiSeal	235/45 R 18 94 V ContiSeal	
	235/40 R 19 92 W ContiSeal		
2.0 TSI (200 kW) 19-, 2.0 TDI SCR (176 kW)	215/55 R 17 94 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal	
	235/45 R 18 94 W ContiSeal	235/45 R 18 94 V ContiSeal	
	235/40 R 19 92 W ContiSeal		

Passat Alltrack 12- / 19-			
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	225/50 R 17 98 V XL ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	225/45 R 18 95 W XL ContiSeal		
2.0 TSI 4motion (155 kW), 2.0 TDI 4motion (125 kW)	225/50 R 17 98 V XL ContiSeal	205/50 R 17 93 H/V XL ContiSeal	
	225/45 R 18 95 W XL ContiSeal		

Passat Alltrack 19-			
2.0 TSI (200 kW), 2.0 TDI (140 kW), 2.0 TDI (176 kW)	225/55 R 17 97 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal	
	245/45 R 18 96 W ContiSeal	245/45 R 18 96 V ContiSeal	
	245/40 R 19 94 W ContiSeal		

Arteon 17-			
2.0 TSI 4motion (206 kW), 2.0 TDI (110 kW), 2.0 TDI 4motion (176 kW)	225/55 R 17 97 W ContiSeal	215/55 R 17 94 H/V ContiSeal	
	245/45 R 18 96 W ContiSeal	245/45 R 18 96 V ContiSeal	
	245/40 R 19 98 W XL ContiSeal		
	245/35 R 20 95 W XL ContiSeal		

Phaeton (3D) 02-10			
3.2 V6 24V (177 kW)	235/60 R 16 100 Y	235/60 R 16 100	
	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99 H/V	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 103 Y XL		
	255/40 R 19 100 Y XL		
4.2 V8 (266 kW)	235/55 R 17 99 Y	235/55 R 17 99 H/V	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 103 Y XL		
	255/40 R 19 100 Y XL		
6.0 W12 (309 kW)	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 103 Y XL		
	255/40 R 19 100 Y XL		
5.0 V10 TDI (230 kW) 03-	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 103 Y XL		
	255/40 R 19 100 Y XL		

Phaeton 10-			
3.6 V6 (206 kW), 4.2 V8 (246 kW)	235/55 R 17 103 Y XL	235/55 R 17 103 V XL	
	235/50 R 18 101 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 103 Y XL	245/45 R 19 102 V XL	
	255/40 R 19 100 Y XL		
	275/35 R 20 102 Y XL		
6.0 W12 (331 kW) -11	255/45 R 18 103 Y XL	235/50 R 18 101 XL	
		245/45 R 19 102 V XL	
3.0 V6 TDI (176 kW)	235/55 R 17 103 W XL	235/55 R 17 103 V XL	
	235/50 R 18 101 W XL	235/50 R 18 101 XL	
	255/45 R 18 103 W XL	245/45 R 19 102 V XL	
	255/40 R 19 100 W XL		
	275/35 R 20 102 XL		

Touran (A5-1T) 03-06 / 07-10 / 11-15			
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW) -06	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/45 R 17 91 W XL		
	225/45 R 17 91 W		
2.0 EcoFuel (80 kW) 07- 1.4 TSI (103 kW) 07-, 2.0 (110 kW) -06	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H/V	
	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H/V	
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	
	215/45 R 17 91 W XL		
	225/45 R 17 91 W		
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V	

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (66 kW) 07-, 1.9 TDI (74 kW) -06, 1.9 TDI (77 kW) 07-	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (100 kW) -06, 2.0 TDI (103 kW) 07-	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V
Touran 15-		
1.2 TSI (81 kW), 1.6 TDI (81 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 H 205/60 R 16 96 H XL ContiSeal 215/55 R 17 94 V ContiSeal 225/45 R 18 91 W ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V ContiSeal 215/55 R 17 94 H/V ContiSeal
1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 V ContiSeal 225/45 R 18 91 W ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V ContiSeal
CrossTouran 07- / 10-		
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW) -10, 1.6 TDI (77 kW) 10-	<ul style="list-style-type: none"> 215/50 R 17 91 H VA 235/45 R 17 94 H HA 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V VA 235/45 R 17 94 H/V HA
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/50 R 17 91 H VA 235/45 R 17 94 H HA 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V VA 235/45 R 17 94 H/V HA
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/50 R 17 91 V VA 235/45 R 17 94 V HA 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V 215/50 R 17 91 H/V VA 235/45 R 17 94 H/V HA
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 T/H/V
Sharan (7M) 95- / 00-10		
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 00-, 1.9 TDI 4motion (85 kW) 00-	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 95 T/H rf. 205/60 R 15 95 H rf. 215/60 R 15 94 H 215/55 R 16 97 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 95 T/H/V rf. 205/60 R 15 95 rf. 215/60 R 15 94 195/60 R 16 99 T/H C 6PR 215/55 R 16 97 H/V rf.
1.8 T (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 15 95 H rf. 215/60 R 15 94 H 215/55 R 16 97 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 95 T/H/V rf. 205/60 R 15 95 rf. 215/60 R 15 94 195/60 R 16 99 T/H C 6PR 215/55 R 16 97 H/V rf.
2.8 VR6 (128 kW) -00, 2.8 VR6 syncro (128 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 15 95 H rf. 215/60 R 15 94 H 215/55 R 16 97 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 95 T/H/V rf. 205/60 R 15 95 rf. 215/60 R 15 94 215/55 R 16 97 H/V rf.
2.8 V6 (150 kW) 01-, 2.8 V6 4motion (150 kW) 01-	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 97 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 195/60 R 16 99 T/H C 6PR
1.9 TDI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/60 R 16 99 H C 6PR 205/55 R 16 98 H C 6PR 215/55 R 16 97 H rf. 	<ul style="list-style-type: none"> 195/60 R 16 99 T/H C 6PR 205/55 R 16 98 C 6PR 215/55 R 16 97 H/V rf.
Sharan 10-		
1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 H XL ContiSeal 215/60 R 16 95 H ContiSeal 225/50 R 17 98 H XL ContiSeal 225/45 R 18 95 W XL ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 H/V XL ContiSeal 225/50 R 17 98 H/V XL ContiSeal
2.0 TSI (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 16 95 V ContiSeal 225/50 R 17 98 V XL ContiSeal 225/45 R 18 95 W XL ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 H/V XL ContiSeal 225/50 R 17 98 H/V XL ContiSeal
2.0 TDI (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 H XL ContiSeal 215/60 R 16 95 H ContiSeal 225/50 R 17 98 H XL ContiSeal 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 96 H/V XL ContiSeal 225/50 R 17 98 H/V XL ContiSeal

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen ^{*)}
Multivan (T5 - 7H*) 03-09		
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (77 kW), 2.5 TDI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 102 H C 4PR 215/65 R 16 102 H XL 235/60 R 16 104 H XL 235/55 R 17 103 Y XL 235/50 R 18 101 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 102 R/T C 4PR 215/65 R 16 102 V XL 235/60 R 16 104 XL 235/55 R 17 103 V XL
3.2 V6 (173 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 104 H C 6PR 235/55 R 17 103 Y XL 235/50 R 18 101 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 104 H C 6PR 235/55 R 17 103 V XL
2.5 TDI (128 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 102 H C 4PR 215/65 R 16 102 H XL 235/60 R 16 104 H XL 235/55 R 17 103 Y XL 235/50 R 18 101 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 102 R/T C 4PR 215/65 R 16 102 V XL 235/60 R 16 104 XL 235/55 R 17 103 V XL
Multivan (T5 - 7J*) 09-15		
2.0 (85 kW), 2.0 TDI (62 kW), 2.0 TDI (75 kW), 2.0 TDI (84 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR 215/65 R 16 106 T C 6PR 235/60 R 16 104 H XL 215/60 R 17 104 T C 6PR 235/55 R 17 103 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR 215/65 R 16 106 R/T C 6PR 235/60 R 16 104 XL 215/60 R 17 104 H C 6PR 235/55 R 17 103 V XL
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 H C 6PR 215/65 R 16 106 H C 6PR 235/65 R 17 108 H XL 235/60 R 16 104 H XL 215/60 R 17 104 H C 6PR 235/55 R 17 103 W XL 255/45 R 18 103 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 205/65 R 16 103 T C 6PR 215/65 R 16 106 R/T C 6PR 235/65 R 17 108 XL 235/60 R 16 104 XL 215/60 R 17 104 H C 6PR 235/55 R 17 103 V XL 255/45 R 18 103 V XL
2.0 TSI / 4motion (150 kW), 2.0 TDI / 4motion (132 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 108 H XL 235/55 R 17 103 W XL 255/45 R 18 103 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 235/65 R 17 108 XL 235/55 R 17 103 V XL 255/45 R 18 103 V XL
Multivan (T6) 15-		
2.0 TDI (62 kW), 2.0 TDI (75 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 106 T C 6PR 215/60 R 17 109 T C 8PR 235/55 R 17 103 H XL 255/45 R 18 103 H XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/65 R 16 106 R/T C 6PR 215/60 R 17 109 C 8PR
2.0 TSI (150 kW), 2.0 TDI (110 kW), 2.0 TDI (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 109 H C 8PR 235/55 R 17 103 H XL 255/45 R 18 103 H XL 	<ul style="list-style-type: none"> 215/60 R 17 109 C 8PR
T-Roc 18-		
1.0 TSI (85 kW), 1.5 TSI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 V 4x4 215/60 R 16 95 V 4x4 215/55 R 17 94 V 4x4 215/50 R 18 92 V 4x4 225/40 R 19 93 V XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 205/60 R 16 92 T/H/V 4x4 215/55 R 17 94 H/V 4x4
2.0 TSI 4Motion (140 kW), 2.0 TDI 4Motion (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 V 4x4 215/50 R 18 92 V 4x4 225/40 R 19 93 W XL 4x4 	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 17 94 H/V 4x4

VW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

Touareg (7L) 02-10			
3.2 V6 (162 kW) -04,	235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 H/V XL 4x4	
3.2 V6 (177 kW) 05-,	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 H/V 4x4	
3.6 V6 FSI (206 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
3.0 V6 TDI (165 kW) 05-	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4	
	275/45 R 19 108 V XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 V/W 4x4	
		315/35 R 20 106 V 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	
4.2 V8 (228 kW)	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4	
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 V/W 4x4	
		315/35 R 20 106 V 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	
6.0 W12 (331 kW)	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
	255/50 R 19 107 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4	
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 V/W 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	
2.5 R5 TDI (128 kW)	235/70 R 16 106 H 4x4	235/70 R 16 106 T/H 4x4	
	235/65 R 17 108 H XL 4x4	235/65 R 17 108 H/V XL 4x4	
	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	255/55 R 18 109 H XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
	255/50 R 19 107 H XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4	
	275/45 R 19 108 H XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 V/W 4x4	
		315/35 R 20 106 V 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	
5.0 V10 TDI (230 kW)	255/60 R 17 106 V 4x4	255/60 R 17 106 H/V 4x4	
	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H/V 4x4	
	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4	
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	275/45 R 19 108 V XL 4x4	
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V/W XL 4x4	
Umrüstung		285/50 R 18 109 4x4	
		295/40 R 20 106 V/W 4x4	
		315/35 R 20 106 V 4x4	
		265/35 R 22 102 XL 4x4	
		295/30 R 22 103 XL 4x4	
		315/25 R 23 102 XL 4x4	

VW

Seriengröße für Sommerreifen

mögliche Winterreifen*

Touareg (7P) 10- / 14-18			
3.6 V6 (206 kW) -14,	235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 H/V XL 4x4	
3.0 V6 TDI (150 kW),	255/60 R 17 106 V 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
3.0 V6 TDI (180 kW) -14,	255/55 R 18 109 W XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4	
3.0 V6 TDI (193 kW) 14-	265/50 R 19 110 W XL 4x4		
	275/45 R 20 110 W XL 4x4		
	275/40 R 21 107 W XL 4x4		
3.0 TFSI Hybrid (279 kW),	255/55 R 18 109 W XL 4x4	255/55 R 18 109 H/V XL 4x4	
4.2 V8 TDI (250 kW)	265/50 R 19 110 W XL 4x4	265/50 R 19 110 V XL 4x4	
	275/45 R 20 110 W XL 4x4		
	275/40 R 21 107 W XL 4x4		
Touareg 18-			
3.0 TSI (250 kW),	235/65 R 18 106 W 4x4	255/60 R 18 108 T/H/V 4x4	
3.0 TDI (170 kW),	255/60 R 18 108 W 4x4	255/55 R 19 107 H/V 4x4	
3.0 V6 TDI (210 kW)	255/55 R 19 107 W 4x4	285/45 R 20 112 V XL 4x4	
	285/45 R 20 112 W XL 4x4		
	285/40 R 21 109 W XL 4x4		
Amarok (Pickup) 10-			
2.0 TDI / 4motion (103 kW),	205 R 16 110 T C 8PR	205 R 16 110 C 8PR	
2.0 TDI / 4motion (132 kW),	245/70 R 16 111 T XL	245/70 R 16 111 XL	
2.0 TDI (90 kW),	245/65 R 17 111 T XL	245/65 R 17 111 XL	
2.0 BiTDI /	255/60 R 18 112 T XL	255/60 R 18 112 XL	
4motion (120 kW)	265/60 R 18 110 H	265/60 R 18 110	
	255/55 R 19 111 T XL	255/55 R 19 111 XL	

Continental-Adressen

D

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung

Büttnerstraße 25
30165 Hannover

Postfach 169
30001 Hannover

Telefon
(05 11) 938-01

Telefax
(05 11) 938-81 770

Internet
www.continental-reifen.de

Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung

Telefon
(0800) 2 11 12 30

Telefax
(0800) 2 11 12 20

E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Für technische Auskünfte

Technische Auskünfte
(Kundendienst)

Telefon
(0800) 7 23 82 84

E-Mail
technik.pkw-lkw@conti.de

Regionale Service-Teams

Isernhagen

Telefon (0 1802) 241 354 *
Telefax (0 1802) 241 355 *

Wiesbaden

Telefon (0 1802) 241 356 *
Telefax (0 1802) 241 357 *

Neu Ulm

Telefon (0 1802) 241 368 *
Telefax (0 1802) 241 369 *

Leipzig

Telefon (0 1802) 241 386 *
Telefax (0 1802) 241 387 *

* 0,06 €/Anruf aus dem Festnetz;
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk

A

Semperit Reifen Ges.m.b.H.

Marketing+Vertrieb Österreich

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf

Telefon
(02236) 40 40-0

Telefax
(02236) 40 40-4001

Semperit Service Center

Telefon-Nr.
für ganz Österreich
0810-310-710

Telefax
(02236) 40 40-2020

E-Mail
tr_marketing@conti.de

CH

Verwaltung und Verkauf

Continental Suisse SA

Lerzenstrasse 19A
8953 Dietikon

Telefon 044/745 5600

www.continental-reifen.ch
www.continental-pneus.ch

Verkaufsinendienst

Telefon 044/7455722 d
Telefon 044/7455711 f / i
Telefon 044/7455777 Garagen

Telefax 044/7455729

E-Mail
csc@conti.de

Technischer Kundendienst

Telefon 044/745 57 00

E-Mail
kundendienst.ch@conti.de

Räder

Telefon 044 / 745 56 77

Conti-Wheels
contiwheels@conti.de

Fußnoten / Hinweise

rf.	reinforced: verstärkter Reifen mit erhöhtem Lastindex
XL	Extra Load: verstärkter Reifen mit erhöhtem Lastindex
C	Reifen für Transporter und Leicht-Lkw mit besonderer Tragfähigkeit
VA	Vorderachse
HA	Hinterachse
<i>SSR</i>	Pannelaufreifen (Self Supporting Runflat Tyre)
ContiSeal	ContiSeal-Reifen (selbstabdichtend)
⊙	Standard-Serienbereifung

Bereifungstabellen (s. 10 ff.)

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller sind zu beachten.

Fußnoten / Hinweise
auf die technischen
Tabellen auf der
Innenseite der Klappe