



Forhandlerprisliste

Person- og varevognsdæk, 4x4 dæk

Gældende per 1. juni 2016



WinterContact TS860

Cool Chili™ sikrer maksimale bremseegenskaber i alt slags vintervejr.

Liquid Layer Drainage™ reducerer bremselængden på frost- og isbelagte veje.

Snow Curve+ teknologien giver sikker kurvekørsel på snebelagte veje.

Continental vinterdæk

- på toppen i årevise

ADAC

2015
TS850

205/55 R 16 H

Testvinder

ADAC

2011

TS830 TS800
195/65 R 15 T 175/65 R 14 T
TESTVINDER

ADAC

2012

TS830
195/65 R 15 T
TESTVINDER

ADAC

2013

TS830
185/60 R 15 T og
225/45 R 17 H
TESTVINDER

ADAC

2014

TS850
175/65 R 14 T og
195/65 R 15 T
TESTVINDER



2006

TS810
195/65 R 15 T
TESTVINDER

ADAC

2007

TS800
155/70 R 13 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt

ADAC

2008

TS810
195/65 R 16 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt

ADAC

2009

TS830
205/55 R 16 H
TESTVINDER

Auto
ZEITUNG

2010

TS830
195/65 R 15 T
TESTVINDER



2001

TS790
195/65 R 15 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt

ADAC

2002

TS780
175/65 R 14 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt

sport
auto

test

ADAC

2003

TS790
225/40 R 18 V
Særdeles
anbefalelsenstværdigt

Auto
ZEITUNG

2004

TS810
205/55 R 16 H
TESTVINDER



1996

TS760
175/70 R 13 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt



1997

TS770
205/60 R 13 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt



1998

TS790
195/65 R 15 H
Særdeles
anbefalelsenstværdigt



1999

TS780
195/65 R 15 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt



2000

TS790
195/65 R 15 T
Særdeles
anbefalelsenstværdigt

Om Continental	4
.eContact™	5-6
Personvognsdæk sommer	7-25
ContiSeal™ og SSR-sommerdæk	26-31
Dæk til nødhjul	32-34
Personvognsdæk vinter	35-43
ContiSeal™ vinterdæk	44
SSR vinterdæk	45
4x4 dæk oversigt	46
4x4 sommerdæk	47-55
4x4 ContiSeal™ og SSR 4x4 sommerdæk	56-57
4x4 vinterdæk	58-61
4x4 ContiSeal™ og SSR 4x4 vinterdæk	62
Varevognsdæk oversigt	63
Varevognsdæk sommer	64-66
Varevognsdæk vinter	67-69
Belastningsindeks / Rulleomkreds	70
Dækside information / Hastighedsindeks	71
Vinterdækregler i Europa	72
Salgs- og leveringsbetingelser	73
EU dækmærkat	74-75

Tegnforklaringer

Reinf. = Forstærket sidevæg	J = Jaguar godkendt	M3 = BMW3 godkendt
XL = Extra Load	NO,N1,N2 = Porsche godkendt	* = BMW godkendt
P = High Performance	RO1,RO2 = Audi godkendt	MGT = Maserati
S = Sport	AO, AO1 = Audi godkendt	LR = RangeRover
E = Lavere rullemodstand	MO,MOE = Mercedes godkendt	TO = Tesla

SSR	= Self Supporting Runflat
SWD	= SideWall Design
OWL	= Outline White Letter (Bogstaver med hvid kant på dækside)
EA-nummer	= Europæisk artikelnummer

Alle priser er i kr., excl. moms

Mere end 140 års erfaring.

Som en af verdens førende producenter af dæk og leverandør til bilindustrien, føler Continental en naturlig forpligtelse vil at udvikle bæredygtige løsninger til den fremtidige automobilindustri.

Etableret i Hannover i 1871, har Continental i dag mere end 200.000 højt kvalificerede medarbejdere i 53 lande, der arbejder på at gøre din mobilitet mere behagelig, mere bæredygtig og sikrere.

Vi tester for din sikkerhed

- overalt i verden.

Der er ingen grænser for hvad vi tester på vores testcentre rundt om i verden: i USA, New Zealand, Sverige, Spanien og på vores indendørsbane i Hannover, ContiDrom.

Alle vores vinter- og sommerdæk er således testet under al slags vejr og vejforhold.

Et godt valg

- uanset sommer eller vinter.


Takket være innovative teknologier og de fremragende samlede resultater af vores højhastighedsdæk (UltraHighPerformance), er Continental den optimale partner for dig og dit køretøj. Udviklet specielt til højtydende biler, 4-hjulstrækere, mellem- og luksusklasse biler, viser vores UHP dæk deres fordele under ugunstige forhold. Udo over det sporty udseende betyder brede dæk en større kontaktflade som giver mere sikkerhed.

Tallene taler for sig selv.

- 67.000 test hvert år
- 713 testudøvere
- 140.000 dæk
- 40 millioner test kilometer for et personvognsdæk
- 160 millioner kilometer holdbarheds og højhastigheds test.

Resultat af vækst.

Højhastighedssegmentet (UHP) har været støt stigende på det europæiske marked siden 2009 og udviklingen ser ud til at fortsætte.



Bedre resultater giver højere sikkerhed.

UHP dæk fra Continental demonstrerer deres fremragende præstationer i forskellige uafhængige tests verden over.



ContiSportContact™ 5

Testvinder
Teknikens Wärld
2015
225/45 R 17 W/Y



God
AutoBild Sportscars
2015
Frontaksel 255/35 R 19,
Bagaksel 275/35 R 19



ContiCrossContact UHP™

Testvinder
GuteFahrt
2014
235/55 R 17 V



ContiWinterContact™ TS 850

Testvinder
ADAC/FDM
2015
205/55 R 16 H

Førstevalg hos de førende bilproducenter.

Kun dæk, der opfylder de høje kvalitetskrav, er godkendt af bilproducenterne, og vil blive brugt som OE (originalt monteret) udstyr. Continental er en af de førende partnere i bilindustrien. Næsten hvert tredje køretøj leveret i Europa er OE-monteret fra fabrikken med dæk fra Continental.

Eksempler på biler der er monteret med Continental.




f.eks. Audi A3, BMW Series 3, BMW Series 5, BMW X3, Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz C-Class, Volvo XC 70, VW Passat CC, VW Sharan
© Daimler AG, BMW AG, AB Volvo

Conti.eContact™ til hybrid biler.

- Reduceret rullemodstand, fremragende håndtering og sikkerhed takket være Green Chilli gummiblandingen.
- Forbedrede bremseegenskaber på våd vej skyldes de nyudviklede HydroSipes.
- Reduceret vind- og rullemodstand opnås med AeroFlex, en mere fleksibel og aerodynamisk sidevæg.
- Reduceret kabinestøj på grund af ContiSilent™ teknologien.



Stærk teknologi baseret på godt håndværk – giver hybridbiler fremragende egenskaber.




Reduceret rullemodstand, fremragende håndtering og sikkerhed takket være Green Chilli gummiblandingen.

Continental's Green Chilli gummiblanding reducerer friktionen mellem partikler og polymerer, og giver dermed en lavere rullemodstand. Derfor har Conti.eContact™ fået karakteren "A" for brændstoføkonomi på EU dækmarkaten. Der er desuden et bedre vejgreb og en stabil håndtering.



Forbedrede bremseegenskaber på våd vej skyldes de nyudviklede HydroSipes.


HydroSipes med den optimerede "visker" effekt, spredt vandfilmen hurtigere og mere effektivt, og bortleder derfor vandet mellem mønster-blokkene og vejen bedre. Det resulterer i kortere bremselængde og bedre håndtering på våde veje – selv ved høje hastigheder.



Reduceret vind- og rullemodstand opnås ved AeroFlex, en mere fleksibel og aerodynamisk sidevæg.

Takket være det unikke design har AeroFlex færre kanter, så turbulens kan undgås. Samtidig er området i sidevæggen mere fleksibelt, hvorved der er mindre energitab når dækket bevæger sig.

Alt dette fører til et reduceret brændstofforbrug og forbedret rullemodstand.



Reduceret kabinestøj på grund af ContiSilent™ teknologien.

Gennem en polyurethanskum der er fæstnet til indersiden af dækket - ContiSilent™ – teknologien, absorberes vibrationerne i dækket, så færre bliver transmitteret til chassiset.

Resultatet er, at støjen i kabinen reduceres væsentligt.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	 P	 G	 N	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 80												
125/80 R 13	65	M	ContieContact	03 56 115	40 19238 52807 7						540,00	
145/80 R 13	75	M	ContieContact	03 56 117	40 19238 52808 4						638,00	
Serie 65												
165/65 R 15	81	T	ContieContact	03 56 716	40 19238 59049 4	B	B	 70		910,00		
Serie 60												
185/60 R 15	84	T	ContieContact	03 56 717	40 19238 59050 0	B	B	 70		1.009,00		
Serie 55												
205/55 R 16	91	Q	ContieContact	03 56 555	40 19238 62992 7	A	B	 71		1.077,00		
Serie 40												
225/40 R 19 XL	93	Y	ContieContact AO1	03 57 020	40 19238 75800 9						3.187,00	Fælgribbe
275/40 R 19 XL	105	Y	ContieContact AO1	03 57 021	40 19238 75801 6						3.546,00	Fælgribbe

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.


Når dagene bliver længere - er det tid til at skifte til sommerdæk.

For at opnå maksimal køresikkerhed, anbefaler Continental, dæk bedst egnet til hvert års sæson - også sommer.

- På grund af de høje temperaturer, bruges der en meget hårdere gummiblanding til sommerdæk.
- Blandingen udviser overlegen ydelse ved høje hastigheder og på våde overflader og den høje mønsterdybde giver et fast greb.

Tag ingen chancer med dækmønstret.

Hvis mønsterdybden er under 3 mm, vil bremselængden blive betydeligt længere og faren for aquaplaning firedoblet.



Aquaplaning ved utilstrækkelig mønsterdybde.

Aquaplaning opstår, når dækket mister kontakt med vejen under våde køresituationer og begynder at flyde ukontrollabelt.



Tilstrækkeligt mønster
Dækket holder kontakten til vejen.



Lavt dækmønster
En vandkile skubbes mellem dæk og vej.
Øget bremselængde.



Utilstrækkeligt mønster
Vandkilen under dækket forhindrer kontakt med vejen.
Betydlig længere bremselængde.

Dæktryk bør kontrolleres jævnligt.

50% af alle personbiler kører på dæk med det forkerte lufttryk, hvilket reducerer dækkets levetid betydeligt.

Brændstofforbrug	Levetid	Brændstofforbrug	Levetid	Brændstofforbrug	Levetid
-0.2 bar**	-0.4 bar**	-0.6 bar**			
+	+	+			

Brændstofforbrug: +1% / -10%
 Levetid: +2% / -30%
 Brændstofforbrug: +4% / -45%
 Levetid: -30% / -45%

* Bremsning i vådt føre fra 80 km / t til stilstand. De opgivne bremseforskelle, er baseret på en Mercedes C-klasse med dækstørrelsen 205/55 R 16 V i over 1.000 bremsetest. Grafikken har udelukkende en illustrativ betydning. Bremselængden for hvert enkelt køretøj er afhængig af type køretøj, bremserne og dækkenes tilstand, samt vejbanen.

** Dæktryk i forhold til anbefalingerne fra køretøjets fabrikant. (Kilde: Continental Reifen Deutschland GmbH)

Testvindende produkter.

Under udvikling af vores produkter overvejes alle aspekter med hensyn til sikkerhed og ydeevne, samt at vi har udviklet et godt produkt, hvilket igen og igen understreges af de gode testresultater vi opnår i nationale og internationale test.



SportContact



SportContact™ 6



ContiSportContact™ 5 P



ContiSportContact™ 5 P
bagaksel



ContiSportContact™ 5



ContiSportContact™ 3



ContiSportContact™ 2



ContiSportContact™

PremiumContact



ContiPremiumContact™ 5



ContiPremiumContact™ 2



ContiPremiumContact™

EcoContact



ContiEcoContact™ 5



ContiEcoContact™ 3



ContiEcoContact™ EP

Van & Vanco



ContiVanContact™ 200



VancoContact™ 2

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
						GP	GT	GS	dB	
Serie 80										
145/80 R 13	75	T	ContiEcoContact 3	03 52 004	40 19238 25886 8	F	B	↔)	70	580,00
155/80 R 13	79	T	ContiEcoContact 3	03 50 582	40 19238 48735 0	F	C	↔)	70	585,00
165/80 R 13	83	T	ContiEcoContact 3	03 52 006	40 19238 25888 2	C	B	↔)	70	702,00
175/80 R 14	88	T	ContiEcoContact 3	03 52 287	40 19238 27997 9	C	B	↔)	70	784,00
175/80 R 14	88	H	ContiEcoContact 3	03 50 019	40 19238 37362 2	E	B	↔)	70	965,00
Serie 70										
145/70 R 13	71	T	ContiEcoContact 3	03 52 007	40 19238 25889 9	E	B	↔)	70	620,00
155/70 R 13	75	T	ContiEcoContact 3	03 52 008	40 19238 25890 5	F	B	↔)	70	574,00
165/70 R 13	79	T	ContiEcoContact 3	03 52 009	40 19238 25891 2	E	B	↔)	70	629,00
165/70 R 13 XL	83	T	ContiEcoContact 3	03 52 610	40 19238 31845 6	C	B	↔)	71	706,00
175/70 R 13	82	T	ContiEcoContact 3	03 52 010	40 19238 25892 9	E	B	↔)	70	660,00
185/70 R 13	86	T	ContiEcoContact 3	03 52 288	40 19238 27998 6	E	B	↔)	70	903,00
155/70 R 14	77	T	ContiPremiumContact 2	03 50 458	40 19238 41086 0	F	C	↔)	70	667,00
165/70 R 14	81	T	ContiEcoContact 3	03 51 961	40 19238 50802 4	E	B	↔)	70	660,00
165/70 R 14	81	T	ContiEcoContact 5	03 56 931	40 19238 73671 7	B	B	↔)	70	660,00
165/70 R 14	81	T	ContiPremiumContact 2	03 50 944	40 19238 48354 3	C	B	↔)	70	660,00
165/70 R 14	81	T	ContiPremiumContact 5	03 56 902	40 19238 65385 4	E	A	↔)	70	660,00
165/70 R 14 XL	85	T	ContiEcoContact 5	03 56 042	40 19238 52112 2	B	B	↔)	68	754,00
175/70 R 14	84	T	ContiEcoContact 5	03 56 044	40 19238 52114 6	B	B	↔)	70	837,00
175/70 R 14	84	T	ContiPremiumContact 2	03 56 872	40 19238 67298 5	E	B	↔)	70	837,00
175/70 R 14 XL	88	T	ContiEcoContact 5	03 56 284	40 19238 55910 1	B	B	↔)	71	908,00
185/70 R 14	88	T	ContiEcoContact 5	03 51 899	40 19238 50080 6	C	B	↔)	70	899,00
185/70 R 14	88	H	ContiEcoContact 3	03 52 609	40 19238 31387 1	C	B	↔)	70	962,00
185/70 R 14	88	H	ContiPremiumContact 5	03 57 339	40 19238 70979 7					962,00
135/70 R 15	70	T	ContiEcoContact EP	03 51 041	40 19238 17762 6	F	E	↔)	70	1.027,00
195/70 R 15 RF	97	T	VancoContact 2	04 51 007	40 19238 31990 3	C	C	↔)	71	953,00
205/70 R 16	97	H	ContiPremiumContact 2	03 50 697	40 19238 44996 9	C	B	↔)	71	1.222,00
Serie 65										
155/65 R 13	73	T	ContiEcoContact EP	03 56 727	40 19238 66424 9	F	E	↔)	70	615,00
165/65 R 13	77	T	ContiEcoContact 3	03 52 020	40 19238 25896 7	F	B	↔)	70	713,00
175/65 R 13	80	T	ContiEcoContact 3	03 52 013	40 19238 31950 7	E	B	↔)	70	833,00
155/65 R 14	75	T	ContiEcoContact 3	03 50 501	40 19238 26528 6	E	B	↔)	70	657,00
165/65 R 14	79	T	ContiEcoContact 3	03 52 021	40 19238 25897 4	E	B	↔)	70	634,00
165/65 R 14	79	T	ContiEcoContact 5	03 56 217	40 19238 54714 6	C	B	↔)	70	634,00
175/65 R 14	82	T	ContiEcoContact 3	03 51 882	40 19238 24357 4	F	C	↔)	70	616,00
175/65 R 14	82	T	ContiEcoContact 5	03 56 924	40 19238 74394 4	B	B	↔)	70	616,00
175/65 R 14	82	T	ContiPremiumContact 5	03 56 240	40 19238 55191 4	C	A	↔)	70	616,00

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 65												
175/65 R 14	82	H	ContiEcoContact 3	03 50 252	40 19238 42514 7	F	B		70	945,00		
175/65 R 14 XL	86	T	ContiEcoContact 5	03 50 999	40 19238 62825 8	B	B		71	798,00		
185/65 R 14	86	T	ContiEcoContact 3	03 52 022	40 19238 25898 1	E	B		70	741,00		
185/65 R 14	86	H	ContiEcoContact 5	03 56 046	40 19238 52116 0	B	B		70	935,00		
195/65 R 14	89	H	ContiPremiumContact 2	03 50 400	40 19238 39893 9	E	B		71	1.120,00		
145/65 R 15	72	T	ContiEcoContact EP	03 51 235	40 19238 15948 6	F	B		70	808,00	Fælgrække	
165/65 R 15	81	T	ContiEcoContact 3	03 52 087	40 19238 26371 8	E	B		70	827,00		
175/65 R 15	84	T	ContiEcoContact 5	03 50 998	40 19238 49223 1	B	B		70	762,00		
175/65 R 15	84	H	ContiPremiumContact 2 *	03 51 230	40 19238 23773 3	F	C		70	906,00	BMW	
175/65 R 15	84	H	ContiPremiumContact 5	03 56 364	40 19238 57272 8	C	A		70	906,00		
185/65 R 15	88	T	ContiEcoContact 3 MO	03 51 886	40 19238 24362 8	E	E		70	739,00	Mercedes	
185/65 R 15	88	T	ContiEcoContact 5	03 56 051	40 19238 52120 7	B	B		70	739,00		
185/65 R 15	88	T	ContiPremiumContact 5	03 56 243	40 19238 55194 5	C	A		70	739,00		
185/65 R 15	88	H	ContiEcoContact 5	03 56 052	40 19238 52121 4	B	B		70	927,00		
185/65 R 15	88	H	ContiPremiumContact 5	03 56 242	40 19238 55193 8	C	A		70	927,00		
185/65 R 15 XL	92	T	ContiEcoContact 5	03 51 914	40 19238 50082 0	C	B		71	828,00		
195/65 R 15	91	T	ContiEcoContact 3	03 52 058	40 19238 26089 2	E	B		71	732,00		
195/65 R 15	91	T	ContiEcoContact 3 MO	03 51 887	40 19238 24363 5	E	B		71	732,00	Mercedes	
195/65 R 15	91	T	ContiPremiumContact 5	03 56 366	40 19238 57274 2	C	A		71	732,00		
195/65 R 15	91	H	ContiEcoContact 5	03 56 151	40 19238 59122 4	B	B		72	742,00		
195/65 R 15	91	H	ContiPremiumContact 5	03 56 253	40 19238 55204 1	C	A		71	742,00		
195/65 R 15	91	V	ContiEcoContact 5	03 56 057	40 19238 52126 9	B	B		71	790,00		
195/65 R 15	91	V	ContiPremiumContact 5	03 56 255	40 19238 55206 5	C	A		71	790,00		
195/65 R 15 RF	95	T	ContiVanContact 200	04 51 137	40 19238 59472 0	B	B		72	897,00		
195/65 R 15 XL	95	H	ContiEcoContact 5	03 56 107	40 19238 60113 8	B	B		72	951,00		
195/65 R 15 XL	95	H	ContiPremiumContact 5	03 56 365	40 19238 57273 5	C	A		72	951,00		
205/65 R 15	94	H	ContiPremiumContact 5	03 56 358	40 19238 57266 7	C	A		71	1.183,00		
205/65 R 15	94	V	ContiEcoContact 5	03 56 058	40 19238 52127 6	B	B		71	1.202,00		
205/65 R 15	94	V	ContiPremiumContact 5	03 56 357	40 19238 57265 0	C	A		71	1.202,00		
205/65 R 15 RF	99	T	ContiVanContact 200	04 51 138	40 19238 59473 7	B	B		72	1.161,00		
215/65 R 15	96	H	ContiPremiumContact 5	03 56 285	40 19238 55911 8	C	A		71	1.230,00		
215/65 R 15 RF	100	T	ContiVanContact 200	04 51 135	40 19238 59470 6	B	B		72	1.222,00		
215/65 R 16	98	H	ContiEcoContact 5	03 56 578	40 19238 58445 5	B	B		71	1.291,00		
215/65 R 16	98	H	ContiEcoContact 5 AO	03 56 922	40 19238 64273 5	B	B		71	1.291,00	Audi	
215/65 R 16	98	H	ContiPremiumContact 5	03 57 356	40 19238 70352 8	C	A		71	1.291,00		
215/65 R 16	98	V	ContiEcoContact 5 AO	03 56 921	40 19238 64272 8	B	B		71	1.342,00	Audi	
235/65 R 17	104	V	ContiPremiumContact 5	03 56 805	40 19238 59828 5	C	B		71	1.713,00		

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 65												
235/65 R 17	104	V	ContiPremiumContact 5 AR	03 57 621	40 19238 77812 0						1.713,00	Fælgribbe, Under forberedelse
Serie 60												
165/60 R 14	75	T	ContiEcoContact 3	03 50 411	40 19238 40451 7	E	B		70		815,00	
165/60 R 14	75	H	ContiEcoContact 3	03 52 023	40 19238 25899 8	E	B		70		867,00	
165/60 R 14 XL	79	T	ContiEcoContact 3	03 50 410	40 19238 40450 0	E	B		71		961,00	
175/60 R 14	79	H	ContiPremiumContact 2	03 50 049	40 19238 36879 6	E	B		70		903,00	
185/60 R 14	82	H	ContiEcoContact 5	03 56 045	40 19238 52115 3	B	B		70		689,00	
185/60 R 14	82	H	ContiPremiumContact 5	03 56 244	40 19238 55195 2	E	A		70		689,00	
195/60 R 14	86	H	ContiPremiumContact 2	03 50 020	40 19238 37363 9	C	B		71		947,00	
155/60 R 15	74	T	ContiEcoContact 3	03 52 888	40 19238 33155 4	E	B		70		737,00	Fælgribbe
165/60 R 15	77	H	ContiEcoContact 5	03 56 218	40 19238 54715 3	C	B		70		941,00	
175/60 R 15	81	H	ContiEcoContact 3	03 51 885	40 19238 243611	E	B		70		1.080,00	
185/60 R 15	84	T	ContiEcoContact 5	03 56 048	40 19238 52118 4	B	B		70		917,00	
185/60 R 15	84	T	ContiPremiumContact 2 AO	03 50 794	40 19238 46528 0	F	B		70		917,00	Audi
185/60 R 15	84	H	ContiEcoContact 5	03 56 726	40 19238 67528 3	B	B		70		930,00	
185/60 R 15	84	H	ContiEcoContact 5 AO	03 56 436	40 19238 64626 9	B	B		70		930,00	Audi
185/60 R 15	84	H	ContiPremiumContact 5	03 56 256	40 19238 55207 2	C	A		70		930,00	
185/60 R 15 XL	88	H	ContiEcoContact 5	03 56 050	40 19238 52119 1	B	B		71		968,00	
185/60 R 15 XL	88	H	ContiPremiumContact 5	03 56 362	40 19238 57270 4	C	A		71		968,00	
195/60 R 15	88	H	ContiEcoContact 5	03 56 055	40 19238 52124 5	B	B		71		904,00	
195/60 R 15	88	H	ContiPremiumContact 5	03 56 257	40 19238 55208 9	C	A		71		904,00	
195/60 R 15	88	V	ContiPremiumContact 5	03 56 260	40 19238 55211 9	C	A		71		958,00	
205/60 R 15	91	H	ContiPremiumContact 5	03 56 359	40 19238 57267 4	C	A		71		1.063,00	
205/60 R 15	91	V	ContiPremiumContact 5	03 56 261	40 19238 55212 6	C	A		71		1.137,00	
205/60 R 15	91	W	ContiPremiumContact 2	03 50 051	40 19238 36880 2	E	B		71		1.222,00	
205/60 R 15 XL	95	H	ContiPremiumContact 2	03 50 217	40 19238 33705 1	E	B		72		1.138,00	
205/60 R 15 XL	95	V	ContiEcoContact 5	03 56 061	40 19238 52130 6	B	B		72		1.182,00	
215/60 R 15 XL	98	H	ContiPremiumContact 2	03 50 050	40 19238 36878 9	C	B		72		1.435,00	
225/60 R 15	96	V	ContiPremiumContact 2	03 50 079	40 19238 31224 9	E	B		71		1.558,00	
225/60 R 15	96	W	ContiPremiumContact 2	03 50 084	40 19238 31229 4	E	B		71		1.562,00	
195/60 R 16	89	H	ContiPremiumContact 2	03 50 126	40 19238 32436 5	E	B		71		1.364,00	
195/60 R 16	89	V	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 112	40 19238 32018 3	F	B		71		1.521,00	Mercedes
195/60 R 16 XL	93	H	ContiEcoContact 5	03 56 777	40 19238 71592 7	B	B		71		1.507,00	
195/60 R 16 XL	93	V	ContiEcoContact 5	03 56 060	40 19238 52129 0	B	B		72		1.597,00	
205/60 R 16	92	H	ContiEcoContact 5	03 56 332	40 19238 57018 2	B	B		71		1.220,00	
205/60 R 16	92	H	ContiEcoContact 5 AO	03 56 960	40 19238 65914 6	B	B		71		1.220,00	Audi
205/60 R 16	92	H	ContiPremiumContact 2 *	03 50 801	40 19238 46681 2	E	B		71		1.220,00	BMW

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
 Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 60										
205/60 R 16	92	H	ContiPremiumContact 5	03 56 248	40 19238 55199 0	C	A	71	1.220,00	
205/60 R 16	92	V	ContiEcoContact 5	03 56 141	40 19238 52965 4	B	B	71	1.413,00	
205/60 R 16	92	V	ContiEcoContact 5 AO	03 57 999	40 19238 75744 6				1.413,00	Audi
205/60 R 16	92	V	ContiEcoContact 5 AR	03 57 594	40 19238 77808 3	B	B	71	1.413,00	
205/60 R 16	92	V	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 261	40 19238 35018 0	C	B	71	1.413,00	Mercedes
205/60 R 16	92	V	ContiPremiumContact 5 *	03 56 448	40 19238 57583 5	C	B	71	1.413,00	BMW
205/60 R 16	92	W	ContiEcoContact 5 AO	03 56 797	40 19238 59704 2	C	B	71	1.487,00	Audi
205/60 R 16 XL	96	H	ContiEcoContact 5	03 56 064	40 19238 52133 7	B	B	72	1.352,00	
205/60 R 16 XL	96	H	ContiPremiumContact 2	03 50 335	40 19238 37477 3	E	B	72	1.352,00	
205/60 R 16 XL	96	V	ContiPremiumContact 2	03 50 141	40 19238 33272 8	E	B	72	1.491,00	
205/60 R 16 XL	96	V	ContiPremiumContact 5	03 56 478	40 19238 76840 4	C	A	72	1.491,00	
205/60 R 16 XL	96	W	ContiEcoContact 5	03 56 065	40 19238 52134 4	B	B	72	1.531,00	
215/60 R 16	95	H	ContiEcoContact 5	03 56 961	40 19238 72647 3	B	B	71	1.478,00	
215/60 R 16	95	H	ContiPremiumContact 5	03 56 898	40 19238 72581 0	C	A	71	1.478,00	
215/60 R 16	95	V	ContiEcoContact 5	03 56 110	40 19238 52645 5	B	B	71	1.615,00	
215/60 R 16	95	V	ContiPremiumContact 2	03 50 340	40 19238 37480 3	E	B	71	1.615,00	
215/60 R 16	95	V	ContiPremiumContact 5	03 56 470	40 19238 625431	C	A	71	1.615,00	
215/60 R 16	95	W	ContiPremiumContact 5	03 56 477	40 19238 64783 9	C	A	71	1.764,00	
215/60 R 16 XL	99	H	ContiPremiumContact 5	03 56 353	40 19238 57261 2	C	A	72	1.570,00	
215/60 R 16 RF	99	H	ContiVanContact 200	04 51 139	40 19238 59474 4	B	B	72	1.570,00	
215/60 R 16 XL	99	V	ContiEcoContact 5	03 56 067	40 19238 52136 8	B	B	72	1.650,00	
215/60 R 16 XL	99	V	ContiPremiumContact 2	03 50 124	40 19238 32430 3	E	B	72	1.650,00	
215/60 R 16 XL	99	V	ContiPremiumContact 5	03 56 352	40 19238 57260 5	C	A	72	1.650,00	
225/60 R 16	98	V	ContiEcoContact 5	03 57 231	40 19238 69511 3	C	B	71	1.806,00	
225/60 R 16	98	V	ContiPremiumContact 2	03 50 081	40 19238 31226 3	E	B	71	1.806,00	
225/60 R 16	98	W	ContiPremiumContact 2	03 50 086	40 19238 31231 7	E	B	71	1.804,00	
225/60 R 16 XL	102	V	ContiPremiumContact 2	03 50 052	40 19238 36881 9	C	B	72	1.831,00	
235/60 R 16	100	V	ContiPremiumContact 2	03 50 120	40 19238 32340 5	E	B	71	2.103,00	
235/60 R 16	100	W	ContiPremiumContact 2	03 50 085	40 19238 31230 0	E	B	71	2.320,00	
235/60 R 16 RF	104	H	ContiVanContact 200	04 51 136	40 19238 59471 3	B	B	72	2.225,00	
215/60 R 17	96	H	ContiEcoContact 5	03 56 580	40 19238 58444 8	B	B	71	1.708,00	
215/60 R 17	96	H	ContiPremiumContact 5	03 56 351	40 19238 57259 9	C	A	71	1.708,00	
215/60 R 17	96	V	ContiEcoContact 5 MO	03 56 103	40 19238 52600 4	B	B	71	1.710,00	Mercedes
235/60 R 17	102	Y	ContiPremiumContact 2 AO	03 50 011	40 19238 37356 1	F	B	71	2.567,00	Audi
Serie 55										
185/55 R 14	80	H	ContiPremiumContact 2	03 50 060	40 19238 31419 9	E	B	70	1.020,00	
175/55 R 15	77	T	ContiPremiumContact 2	03 52 890	40 19238 33157 8	E	C	70	876,00	Fælgribbe

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 55												
185/55 R 15	82	T	ContiPremiumContact 2	03 50 968	40 19238 48631 5	C	B		70	957,00		
185/55 R 15	82	H	ContiEcoContact 5	03 50 743	40 19238 45656 1	B	B		70	1.005,00		
185/55 R 15	82	H	ContiPremiumContact 5	03 56 246	40 19238 55197 6	C	A		70	1.005,00		
185/55 R 15	82	V	ContiPremiumContact 5	03 56 363	40 19238 57271 1	C	A		70	1.110,00		
185/55 R 15 XL	86	H	ContiEcoContact 5	03 56 047	40 19238 52117 7	B	B		71	1.171,00		
185/55 R 15 XL	86	H	ContiPremiumContact 2	03 50 635	40 19238 44097 3	E	B		71	1.171,00		
185/55 R 15 XL	86	V	ContiPremiumContact 2	03 50 578	40 19238 43463 7	F	B		71	1.165,00		
195/55 R 15	85	H	ContiPremiumContact 5	03 56 247	40 19238 55198 3	C	A		71	1.121,00		
195/55 R 15	85	V	ContiEcoContact 5	03 56 054	40 19238 52123 8	B	B		71	1.157,00		
195/55 R 15	85	V	ContiPremiumContact 5	03 56 241	40 19238 55192 1	C	A		71	1.157,00		
205/55 R 15	88	V	ContiPremiumContact 2	03 50 080	40 19238 31225 6	E	B		71	1.396,00		
185/55 R 16	83	H	ContiPremiumContact 2	03 50 808	40 19238 46937 0	E	C		70	1.206,00		
185/55 R 16	83	V	ContiPremiumContact 2	03 50 089	40 19238 31242 3	E	B		70	1.429,00		
185/55 R 16 XL	87	H	ContiPremiumContact	03 51 183	40 19238 26533 0	E	C		68	1.318,00		
195/55 R 16	87	T	ContiPremiumContact 5	03 57 147	40 19238 68082 9	C	A		71	1.139,00		
195/55 R 16	87	H	ContiEcoContact 5	03 57 043	40 19238 67153 7	B	B		71	1.185,00		
195/55 R 16	87	H	ContiPremiumContact 2 *	03 50 701	40 19238 45094 1	F	C		71	1.185,00	BMW	
195/55 R 16	87	H	ContiPremiumContact 5	03 56 250	40 19238 55201 0	C	A		71	1.185,00		
195/55 R 16	87	V	ContiPremiumContact 2 *	03 50 702	40 19238 45095 8	F	C		71	1.359,00	BMW	
195/55 R 16	87	V	ContiPremiumContact 5	03 56 346	40 19238 57254 4	C	A		71	1.359,00		
195/55 R 16	87	V	ContiPremiumContact MO	03 52 123	40 19238 26448 7	F	B		68	1.359,00	Fælgribbe, Mercedes	
195/55 R 16 XL	91	H	ContiEcoContact 5	03 51 913	40 19238 54542 5	C	B		72	1.342,00		
195/55 R 16 XL	91	H	ContiPremiumContact 2	03 50 526	40 19238 42458 4	C	B		72	1.342,00		
195/55 R 16 XL	91	V	ContiEcoContact 5	03 56 059	40 19238 52128 3	B	B		72	1.484,00		
195/55 R 16 XL	91	V	ContiPremiumContact 5	03 57 342	40 19238 70978 0					1.484,00	Under forberedelse	
205/55 R 16	91	H	ContiEcoContact 5	03 56 459	40 19238 65374 8	B	B		71	954,00		
205/55 R 16	91	H	ContiEcoContact 5 MO	03 56 209	40 19238 54555 5	B	B		71	954,00	Mercedes	
205/55 R 16	91	H	ContiPremiumContact 2 *	03 50 732	40 19238 45609 7	E	B		71	954,00	BMW	
205/55 R 16	91	H	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 224	40 19238 33982 6	F	B		71	954,00	Mercedes	
205/55 R 16	91	H	ContiPremiumContact 5	03 57 569	40 19238 72366 3	C	A		71	954,00		
205/55 R 16	91	V	ContiEcoContact 5	03 56 399	40 19238 57585 9	B	B		71	948,00		
205/55 R 16	91	V	ContiEcoContact 5 AO	03 56 763	40 19238 65654 1	A	B		71	948,00	Audi	
205/55 R 16	91	V	ContiEcoContact 5 MO	03 56 101	40 19238 52598 4	B	B		71	948,00	Mercedes	
205/55 R 16	91	V	ContiPremiumContact 2 *	03 50 731	40 19238 45608 0	E	B		71	948,00	BMW	
205/55 R 16	91	V	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 222	40 19238 33980 2	F	B		71	948,00	Mercedes	
205/55 R 16	91	V	ContiPremiumContact 5	03 56 252	40 19238 55203 4	C	A		71	948,00		
205/55 R 16	91	V	ContiSportContact 2 AO	03 50 988	40 19238 49577 5	E	C		71	948,00	Fælgribbe, Audi	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 55												
205/55 R 16	91	W	ContiEcoContact 5 AO	03 56 095	40 19238 52588 5	C	B		71	949,00	Audi	
205/55 R 16	91	W	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 223	40 19238 33981 9	E	B		71	949,00	Mercedes	
205/55 R 16	91	W	ContiPremiumContact 5	03 56 249	40 19238 55200 3	C	A		71	949,00		
205/55 R 16	91	W	ContiPremiumContact 5 AO	03 56 105	40 19238 52609 7	C	B		71	949,00	Audi	
205/55 R 16	91	W	ContiSportContact 2 AO	03 50 989	40 19238 49578 2	F	C		71	949,00	Fælgribbe, Audi	
205/55 R 16	91	Y	ContiSportContact N2	03 56 943	40 19238 66699 1	F	B		71	949,00	Fælgribbe, Porsche	
205/55 R 16 XL	94	H	ContiEcoContact 5	03 56 069	40 19238 52138 2	B	B		72	1.055,00		
205/55 R 16 XL	94	V	ContiEcoContact 5	03 56 062	40 19238 52131 3	B	B		72	1.115,00		
205/55 R 16 XL	94	V	ContiPremiumContact 2	03 56 079	40 19238 55036 8	C	B		72	1.115,00		
205/55 R 16 XL	94	W	ContiEcoContact 5	03 56 063	40 19238 52132 0	B	B		72	1.144,00		
205/55 R 16 XL	94	W	ContiPremiumContact 5	03 56 191	40 19238 54395 7	C	A		72	1.144,00		
215/55 R 16	93	H	ContiEcoContact 5	03 57 393	40 19238 71060 1					1.577,00	Under forberedelse	
215/55 R 16	93	H	ContiPremiumContact 5	03 56 356	40 19238 57264 3	C	A		71	1.577,00		
215/55 R 16	93	V	ContiPremiumContact 5	03 56 251	40 19238 55202 7	C	A		71	1.598,00		
215/55 R 16	93	W	ContiEcoContact 5	03 56 502	40 19238 62541 7	B	B		71	1.620,00		
215/55 R 16	93	W	ContiPremiumContact 5	03 56 258	40 19238 55209 6	C	A		71	1.620,00		
215/55 R 16	93	Y	ContiPremiumContact 5	03 56 355	40 19238 57263 6	C	A		71	1.620,00		
215/55 R 16 XL	97	W	ContiEcoContact 5	03 56 066	40 19238 52135 1	B	B		72	1.638,00		
215/55 R 16 XL	97	W	ContiPremiumContact 5	03 56 354	40 19238 57262 9	C	A		72	1.638,00		
225/55 R 16	95	V	ContiPremiumContact 2	03 50 093	40 19238 31432 8	E	B		71	1.621,00		
225/55 R 16	95	V	ContiPremiumContact 2 *	03 50 433	40 19238 40714 3	E	C		71	1.621,00	BMW	
225/55 R 16	95	W	ContiEcoContact 5 AR	03 57 593	40 19238 77809 0	B	B		71	1.665,00		
225/55 R 16	95	W	ContiPremiumContact 2 *	03 51 835	40 19238 23828 0	E	C		71	1.665,00	BMW	
225/55 R 16	95	W	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 265	40 19238 35022 7	B	B		71	1.665,00	Mercedes	
225/55 R 16	95	W	ContiPremiumContact 5	03 56 245	40 19238 55196 9	C	A		71	1.665,00		
225/55 R 16	95	Y	ContiEcoContact 5	03 56 504	40 19238 62542 4	B	B		71	1.665,00		
225/55 R 16	95	Y	ContiPremiumContact 2 AO	03 57 000	40 19238 46295 1	F	B		71	1.665,00	Audi	
225/55 R 16 XL	99	W	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 537	40 19238 42466 9	B	B		72	1.723,00	Mercedes	
225/55 R 16 XL	99	Y	ContiEcoContact 5	03 56 068	40 19238 52137 5	B	B		72	1.723,00		
225/55 R 16 XL	99	Y	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 536	40 19238 42465 2	B	B		72	1.723,00	Mercedes	
205/55 R 17	91	V	ContiEcoContact 5	03 57 133	40 19238 68165 9	B	B		71	1.765,00		
205/55 R 17	91	V	ContiPremiumContact 2	03 56 164	40 19238 53967 7	E	B		71	1.765,00	Fælgribbe	
205/55 R 17	91	V	ContiPremiumContact 2 *	03 50 809	40 19238 46938 7	E	B		71	1.765,00	Fælgribbe, BMW	
205/55 R 17	91	Y	ContiSportContact 3 N2	03 56 440	40 19238 66435 5	F	A		71	1.911,00	Fælgribbe, Porsche	
205/55 R 17 XL	95	H	ContiPremiumContact 2	03 50 048	40 19238 43508 5	E	B		72	1.801,00	Fælgribbe	
205/55 R 17 XL	95	V	ContiEcoContact 5	03 56 942	40 19238 64274 2	B	B		72	1.779,00		
205/55 R 17 XL	95	V	ContiEcoContact 5 J	03 56 521	40 19238 72835 4	B	B		72	1.779,00	Fælgribbe, Jaguar	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
						GP	GT	GS	dB	
Serie 55										
205/55 R 17 XL	95	V	ContiPremiumContact 5	03 56 199	40 19238 544671	C	B	↔)	72	1.779,00
205/55 R 17 XL	95	Y	ContiPremiumContact 5 J	03 57 005	40 19238 668261	B	B	↔)	72	1.926,00
215/55 R 17	94	V	ContiEcoContact 5	03 56 648	40 19238 588620	B	B	↔)	71	1.911,00
215/55 R 17	94	V	ContiEcoContact 5 AO	03 57 006	40 19238 757453					1.911,00
215/55 R 17	94	V	ContiPremiumContact 5	03 56 490	40 19238 733464	C	A	↔)	71	1.911,00
215/55 R 17	94	W	ContiPremiumContact 5	03 56 650	40 19238 588644	C	A	↔)	71	1.933,00
225/55 R 17	97	V	ContiPremiumContact 5	03 57 236	40 19238 695137	C	B	↔)	71	1.894,00
225/55 R 17	97	W	ContiEcoContact 5	03 56 171	40 19238 540093	B	B	↔)	71	1.962,00
225/55 R 17	97	W	ContiEcoContact 5 *	03 56 152	40 19238 538274	C	B	↔)	71	1.962,00
225/55 R 17	97	W	ContiEcoContact 5 AO	03 57 881	40 19238 744767	B	B	↔)	71	1.962,00
225/55 R 17	97	W	ContiPremiumContact 5 *	03 57 349	40 19238 701654					1.962,00
225/55 R 17	97	Y	ContiPremiumContact 2 *	03 50 956	40 19238 485400	F	B	↔)	71	1.962,00
225/55 R 17	97	Y	ContiPremiumContact 5	03 56 349	40 19238 572575	C	A	↔)	71	1.962,00
225/55 R 17	97	Y	ContiPremiumContact 5 *MO	03 56 839	40 19238 710731					1.962,00
225/55 R 17	97	Y	ContiPremiumContact 5 AO	03 56 988	40 19238 645446					1.962,00
225/55 R 17	97	Y	ContiPremiumContact 5 AO1	03 56 990	40 19238 645453					1.962,00
225/55 R 17 XL	101	V	ContiEcoContact 5 J	03 57 093	40 19238 680522	B	B	↔)	72	1.974,00
225/55 R 17 RF	101	V	ContiVanContact 200	04 51 115	40 19238 597615	B	B	↔)	72	1.974,00
225/55 R 17 XL	101	W	ContiEcoContact 5	03 56 323	40 19238 569858	B	B	↔)	72	1.976,00
225/55 R 17 XL	101	W	ContiPremiumContact 5 J	03 57 128	40 19238 762310	C	B	↔)	72	1.976,00
225/55 R 17 XL	101	Y	ContiPremiumContact 5	03 56 350	40 19238 572582	C	A	↔)	72	1.976,00
235/55 R 17	99	V	ContiPremiumContact 5 AO	03 56 743	40 19238 656909	C	A	↔)	71	1.848,00
235/55 R 17	99	W	ContiPremiumContact 2	03 50 487	40 19238 416961	E	B	↔)	71	1.926,00
235/55 R 17	99	W	ContiSportContact 2 MO	03 52 042	40 19238 259698	E	B	↔)	71	1.926,00
235/55 R 17 XL	103	H	ContiEcoContact 5	03 57 383	40 19238 772678	A	B	↔)	72	1.978,00
235/55 R 17 XL	103	W	ContiPremiumContact 5	03 56 557	40 19238 583076	E	A	↔)	72	2.007,00
215/55 R 18	95	H	ContiPremiumContact 2	03 50 694	40 19238 449945	E	B	↔)	71	2.382,00
215/55 R 18 XL	99	V	ContiPremiumContact 2	03 50 631	40 19238 440355	C	C	↔)	72	2.248,00
235/55 R 18	100	V	ContiPremiumContact 2	03 56 159	40 19238 539448	E	B	↔)	71	2.041,00
235/55 R 18	100	Y	ContiPremiumContact 2 AO	03 56 093	40 19238 525861	E	B	↔)	71	2.420,00
235/55 R 18 XL	104	W	ContiSportContact 5	03 57 238	40 19238 695564					2.726,00
235/55 R 18 XL	104	Y	ContiPremiumContact 2 AO	03 50 244	40 19238 351088	E	B	↔)	72	2.726,00
195/55 R 20 XL	95	H	ContiEcoContact 5	03 56 372	40 19238 733532	A	B	↔)	71	1.779,00
Serie 50										
195/50 R 15	82	T	ContiPremiumContact 2	03 52 891	40 19238 331585	E	B	↔)	71	752,00
195/50 R 15	82	H	ContiPremiumContact 5	03 56 361	40 19238 572698	E	A	↔)	71	761,00
195/50 R 15	82	V	ContiEcoContact 5	03 56 053	40 19238 521221	B	B	↔)	71	760,00

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 50												
195/50 R 15	82	V	ContiPremiumContact 5	03 56 259	40 19238 55210 2	E	A		71	760,00		
205/50 R 15	86	V	ContiPremiumContact 2	03 50 069	40 19238 31428 1	E	B		71	1.261,00		
185/50 R 16	81	T	ContiPremiumContact 2	03 50 945	40 19238 48355 0	C	C		70	1.234,00		
185/50 R 16	81	H	ContiEcoContact 5	03 56 718	40 19238 59051 7	B	B		70	1.294,00		
185/50 R 16	81	H	ContiPremiumContact 2	03 56 425	40 19238 57576 7	C	B		69	1.294,00		
185/50 R 16	81	V	ContiPremiumContact	03 51 653	40 19238 21992 0	F	C		67	1.505,00	Fælgribbe	
195/50 R 16	84	V	ContiPremiumContact 2	03 50 751	40 19238 45864 0	E	B		71	1.469,00	Fælgribbe	
195/50 R 16 XL	88	V	ContiPremiumContact 2	03 50 577	40 19238 44596 1	F	B		72	1.495,00	Fælgribbe	
195/50 R 16 XL	88	V	ContiSportContact 2	03 52 257	40 19238 27585 8	F	C		72	1.495,00	Fælgribbe	
205/50 R 16	87	W	ContiPremiumContact 2	03 50 216	40 19238 33704 4	E	B		71	1.407,00		
225/50 R 16	92	V	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 226	40 19238 33984 0	F	B		71	1.656,00	Mercedes	
225/50 R 16	92	W	ContiPremiumContact 2 MO	03 50 225	40 19238 33983 3	F	B		71	1.659,00	Mercedes	
225/50 R 16	92	W	ContiPremiumContact 5	03 56 347	40 19238 57255 1	C	A		71	1.659,00		
225/50 R 16	92	W	ContiSportContact *	03 51 427	40 19238 15900 4	F	C		75	1.659,00	Fælgribbe, BMW	
225/50 R 16	92	Y	ContiSportContact N2	03 56 951	40 19238 66698 4	F	B		71	1.659,00	Fælgribbe, Porsche	
205/50 R 17	89	H	ContiPremiumContact 2	03 50 562	40 19238 43203 9	E	B		71	1.573,00	Fælgribbe	
205/50 R 17	89	V	ContiEcoContact 5	03 56 331	40 19238 57017 5	B	B		71	1.603,00		
205/50 R 17	89	V	ContiPremiumContact 2	03 56 073	40 19238 56223 1	E	C		71	1.603,00		
205/50 R 17	89	V	ContiSportContact 3	03 50 332	40 19238 37476 6	F	B		72	1.603,00	Fælgribbe	
205/50 R 17	89	V	ContiSportContact 5	03 52 737	40 19238 51900 6	C	A		71	1.603,00	Fælgribbe	
205/50 R 17	89	Y	ContiSportContact 2 N2	03 56 765	40 19238 66708 0	F	B		71	1.762,00	Fælgribbe, Porsche	
205/50 R 17 XL	93	V	ContiEcoContact 5	03 56 467	40 19238 76230 3	B	B		72	1.897,00		
205/50 R 17 XL	93	W	ContiSportContact 5	03 52 741	40 19238 51902 0	C	A		72	1.694,00	Fælgribbe	
215/50 R 17	91	V	ContiSportContact 5	03 57 211	40 19238 762211	C	B		71	1.965,00	Fælgribbe	
215/50 R 17	91	W	ContiSportContact 5	03 52 774	40 19238 51906 8	E	A		71	1.902,00	Fælgribbe	
215/50 R 17 XL	95	W	ContiSportContact 5	03 52 782	40 19238 51907 5	C	A		72	1.906,00	Fælgribbe	
225/50 R 17	94	H	ContiEcoContact 5 AO	03 56 950	40 19238 70925 4	B	B		71	1.862,00	Audi	
225/50 R 17	94	H	ContiSportContact 2 *	03 50 792	40 19238 46485 6	F	B		71	1.862,00	Fælgribbe, BMW	
225/50 R 17	94	V	ContiEcoContact 5	03 56 111	40 19238 52658 5	B	B		71	1.856,00		
225/50 R 17	94	V	ContiSportContact 2 *	03 50 793	40 19238 46490 0	F	B		71	1.856,00	Fælgribbe, BMW	
225/50 R 17	94	W	ContiSportContact 2 AO	03 51 929	40 19238 50323 4	F	B		71	1.866,00	Fælgribbe, Audi	
225/50 R 17	94	W	ContiSportContact 5 AO	03 56 740	40 19238 59129 3	E	A		71	1.866,00	Fælgribbe, Audi	
225/50 R 17	94	W	ContiSportContact 5 AR	03 57 595	40 19238 77807 6	C	B		71	1.866,00	Fælgribbe	
225/50 R 17	94	W	ContiSportContact 5 MO	03 56 225	40 19238 54856 3	C	B		71	1.866,00	Mercedes	
225/50 R 17	94	Y	ContiSportContact 3 AO	03 56 282	40 19238 55899 9	C	B		72	1.866,00	Fælgribbe, Audi	
225/50 R 17	94	Y	ContiSportContact 5	03 52 875	40 19238 51915 0	C	A		71	1.866,00	Fælgribbe	
225/50 R 17	94	Y	ContiSportContact 5 AO	03 57 631	40 19238 76229 7					1.866,00	Audi	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 50												
225/50 R 17 XL	98	H	ContiPremiumContact 2	03 50 342	40 19238 37481 0	E	B		72	1.922,00	Fælgribbe	
225/50 R 17 XL	98	V	ContiPremiumContact 2	03 50 344	40 19238 37482 7	E	B		72	1.895,00	Fælgribbe	
225/50 R 17 XL	98	Y	ContiSportContact 5	03 52 898	40 19238 51916 7	C	A		72	1.899,00	Fælgribbe	
225/50 R 17 XL	98	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 795	40 19238 59706 6					1.899,00	Fælgribbe, Audi	
235/50 R 17	96	W	ContiSportContact 5	03 56 034	40 19238 52088 0	E	A		71	2.156,00	Fælgribbe	
235/50 R 17	96	Y	ContiSportContact 3 N2	03 56 442	40 19238 66434 8	E	A		71	2.156,00	Fælgribbe, Porsche	
235/50 R 18	97	V	ContiSportContact 5	03 51 297	40 19238 49239 2	E	B		71	2.065,00	Fælgribbe	
235/50 R 18	97	W	ContiPremiumContact 2 J	03 50 102	40 19238 30741 2	F	B		71	2.504,00	Fælgribbe, Jaguar	
235/50 R 18	97	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 56 529	40 19238 58109 6	C	B		71	2.504,00	Fælgribbe	
235/50 R 18 XL	101	W	ContiSportContact 5	03 56 558	40 19238 58306 9	E	A		72	2.552,00		
245/50 R 18	100	W	ContiSportContact 5 MO	03 52 398	40 19238 51087 4	E	B		71	2.609,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/50 R 18	100	Y	ContiSportContact 5 NO	03 56 207	40 19238 54531 9	C	A		71	2.609,00	Fælgribbe, Porsche	
275/50 R 19 XL	112	W	ContiPremiumContact MO	03 51 550	40 19238 21441 3	E	B		70	4.176,00	Fælgribbe, Mercedes	
Serie 45												
195/45 R 15	78	V	ContiSportContact 2	03 51 818	40 19238 23501 2	F	B		71	1.055,00	Fælgribbe	
195/45 R 16	80	V	ContiSportContact 3	03 57 917	40 19238 77942 4					1.126,00	Fælgribbe	
195/45 R 16 XL	84	H	ContiEcoContact 5	03 56 893	40 19238 73544 4	C	B		72	1.159,00	Fælgribbe	
195/45 R 16 XL	84	H	ContiPremiumContact 2	03 50 054	40 19238 37456 8	E	B		72	1.159,00	Fælgribbe	
195/45 R 16 XL	84	V	ContiPremiumContact 2	03 50 255	40 19238 34986 3	E	B		72	1.146,00	Fælgribbe	
205/45 R 16	83	H	ContiEcoContact 5	03 56 719	40 19238 59052 4	C	B		71	1.351,00		
205/45 R 16	83	V	ContiSportContact 2	03 52 514	40 19238 31748 0	F	B		71	1.301,00	Fælgribbe	
205/45 R 16	83	W	ContiPremiumContact 2	03 50 001	40 19238 36996 0	E	B		71	1.312,00	Fælgribbe	
215/45 R 16	86	H	ContiPremiumContact 2	03 56 875	40 19238 67297 8	E	B		71	1.456,00	Fælgribbe	
215/45 R 16 XL	90	V	ContiPremiumContact 2 AO	03 56 688	40 19238 65117 1	C	B		72	1.571,00	Fælgribbe, Audi	
245/45 R 16	94	Y	ContiSportContact N2	03 57 049	40 19238 67178 0	F	B		71	2.118,00	Fælgribbe, Porsche	
195/45 R 17	81	W	ContiSportContact 3	03 57 854	40 19238 77913 4					1.657,00	Fælgribbe	
205/45 R 17	84	V	ContiSportContact 3 *	03 57 878	40 19238 77938 7					1.689,00	Fælgribbe, BMW	
205/45 R 17 XL	88	V	ContiSportContact 5	03 52 729	40 19238 51898 6	C	A		72	1.734,00	Fælgribbe	
205/45 R 17 XL	88	W	ContiSportContact 5	03 56 552	40 19238 65460 8	E	A		72	1.778,00	Fælgribbe	
215/45 R 17	87	V	ContiEcoContact 5	03 56 204	40 19238 54489 3	C	B		71	1.520,00	Fælgribbe	
215/45 R 17	87	V	ContiSportContact 2 MO	03 52 489	40 19238 31052 8	E	B		71	1.520,00	Fælgribbe, Mercedes	
215/45 R 17	87	V	ContiSportContact 5	03 52 744	40 19238 51903 7	E	A		71	1.520,00	Fælgribbe	
215/45 R 17	87	W	ContiSportContact 5	03 52 745	40 19238 51904 4	E	A		71	1.518,00	Fælgribbe	
215/45 R 17 XL	91	W	ContiSportContact 5	03 52 748	40 19238 51905 1	E	A		72	1.520,00	Fælgribbe	
225/45 R 17	91	V	ContiEcoContact 5 AO	03 56 841	40 19238 65565 0	C	B		71	1.344,00	Audi	
225/45 R 17	91	V	ContiSportContact 5	03 52 798	40 19238 51909 9	C	A		71	1.344,00	Fælgribbe	
225/45 R 17	91	V	ContiSportContact 5 MO	03 56 076	40 19238 52464 2	C	B		71	1.344,00	Fælgribbe, Mercedes	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 45										
225/45 R 17	91	W	ContiSportContact 3 *	03 57 882	40 19238 77937 0				1.343,00	Fælgribbe, BMW
225/45 R 17	91	W	ContiSportContact 5	03 50 967	40 19238 48555 4	E	B	↔	71	Fælgribbe
225/45 R 17	91	W	ContiSportContact 5 MO	03 50 737	40 19238 45622 6	C	B	↔	71	Fælgribbe, Mercedes
225/45 R 17	91	Y	ContiSportContact 5	03 52 799	40 19238 51910 5	C	A	↔	71	Fælgribbe
225/45 R 17	91	Y	ContiSportContact 5 AO	03 51 940	40 19238 50485 9	E	B	↔	71	Fælgribbe, Audi
225/45 R 17	91	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 177	40 19238 54104 5	C	B	↔	71	Fælgribbe, Mercedes
225/45 R 17 XL	94	V	ContiEcoContact 5	03 56 109	40 19238 54642 2	B	B	↔	72	Fælgribbe
225/45 R 17 XL	94	V	ContiSportContact 2	03 52 539	40 19238 26604 7	E	B	↔	72	Fælgribbe
225/45 R 17 XL	94	W	ContiSportContact J	03 52 035	40 19238 25959 9	E	B	↔	75	Fælgribbe, Jaguar
225/45 R 17 XL	94	Y	ContiSportContact 5	03 52 813	40 19238 51912 9	E	A	↔	72	Fælgribbe
235/45 R 17	94	W	ContiSportContact 5	03 57 394	40 19238 71059 5				1.497,00	Fælgribbe, Under forberedelse
235/45 R 17	94	Y	ContiSportContact 5	03 52 902	40 19238 51919 8	C	A	↔	71	Fælgribbe
235/45 R 17 XL	97	Y	ContiSportContact 5	03 52 926	40 19238 51920 4	C	A	↔	72	1.540,00 Fælgribbe
245/45 R 17	95	W	ContiSportContact 5 MO	03 56 212	40 19238 54576 0	C	B	↔	71	2.007,00 Fælgribbe, Mercedes
245/45 R 17	95	Y	ContiSportContact 5	03 52 955	40 19238 51926 6	C	A	↔	71	2.007,00 Fælgribbe
245/45 R 17	95	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 585	40 19238 58525 4	E	A	↔	71	2.007,00 Fælgribbe, Audi
245/45 R 17 XL	99	Y	ContiSportContact 5	03 52 997	40 19238 51927 3	C	A	↔	72	2.120,00 Fælgribbe
245/45 R 17 XL	99	Y	ContiSportContact 5 MO	03 50 736	40 19238 45621 9	C	B	↔	72	2.120,00 Fælgribbe, Mercedes
255/45 R 17	98	Y	ContiSportContact 5 MO	03 50 733	40 19238 45618 9	E	B	↔	72	2.653,00 Fælgribbe, Mercedes
225/45 R 18	91	Y	ContiSportContact 5	03 52 835	40 19238 51913 6	C	A	↔	71	2.141,00 Fælgribbe
225/45 R 18	91	Y	ContiSportContact M3	03 57 050	40 19238 67177 3	F	B	↔	71	2.141,00 Fælgribbe, Mercedes
225/45 R 18 XL	95	W	ContiSportContact 3	03 50 174	40 19238 32993 3	E	B	↔	73	2.293,00 Fælgribbe
225/45 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5	03 56 568	40 19238 70819 6	C	A	↔	72	2.293,00 Fælgribbe
225/45 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5 J	03 57 055	40 19238 67712 6	C	B	↔	72	2.293,00 Fælgribbe, Jaguar
225/45 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 409	40 19238 65915 3	C	A	↔	72	2.293,00 Fælgribbe, Mercedes
225/45 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5P MO	03 57 163	40 19238 69244 0	E	A	↔	72	2.293,00 Fælgribbe, Mercedes
235/45 R 18	94	V	ContiSportContact 3	03 57 859	40 19238 77930 1				2.715,00	Fælgribbe
235/45 R 18	94	Y	ContiSportContact 5P NO	03 56 944	40 19238 60935 6				2.415,00	Fælgribbe, Porsche
235/45 R 18 XL	98	W	ContiSportContact 3	03 50 555	40 19238 42850 6	F	B	↔	73	2.395,00 Fælgribbe
235/45 R 18 XL	98	Y	ContiSportContact 5	03 50 328	40 19238 51940 2	C	A	↔	72	2.395,00 Fælgribbe
245/45 R 18	96	W	ContiSportContact 5	03 56 762	40 19238 73427 0	C	A	↔	71	2.252,00 Fælgribbe
245/45 R 18	96	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 389	40 19238 64546 0	E	A	↔	71	2.252,00 Audi
245/45 R 18 XL	100	W	ContiSportContact 5 J	03 57 083	40 19238 68051 5	C	B	↔	72	2.356,00 Fælgribbe, Jaguar
245/45 R 18 XL	100	Y	ContiSportContact 5	03 52 998	40 19238 51928 0	C	A	↔	72	2.356,00 Fælgribbe
245/45 R 18 XL	100	Y	ContiSportContact 5 MO	03 57 024	40 19238 75802 3				2.356,00	Fælgribbe, Mercedes
255/45 R 18	99	Y	ContiSportContact 2 MO	03 52 044	40 19238 259711	E	B	↔	72	2.522,00 Fælgribbe, Mercedes
255/45 R 18 XL	103	H	ContiSportContact 5	03 56 938	40 19238 72256 7	E	A	↔	72	2.812,00 Fælgribbe

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 45										
255/45 R 18 XL	103	Y	ContiSportContact 5	03 50 327	40 19238 51931 0	C	A	dB	2.815,00	Fælgribbe
265/45 R 18	101	Y	ContiSportContact 5P NO	03 56 945	40 19238 60937 0				2.990,00	Fælgribbe, Porsche
275/45 R 18	103	W	ContiSportContact 5 MO	03 52 399	40 19238 51088 1	E	B	dB	3.050,00	Fælgribbe, Mercedes
275/45 R 18	103	Y	ContiSportContact 2 MO	03 52 045	40 19238 25972 8	E	B	dB	3.050,00	Fælgribbe, Mercedes
275/45 R 18	103	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 56 531	40 19238 58108 9	C	B	dB	3.050,00	Fælgribbe
275/45 R 18	103	Y	ContiSportContact 5 NO	03 56 208	40 19238 54532 6	C	A	dB	3.050,00	Fælgribbe, Porsche
225/45 R 19	92	W	ContiSportContact 5	03 56 211	40 19238 54557 9	E	A	dB	3.005,00	Fælgribbe
225/45 R 19 XL	96	W	ContiSportContact 5	03 56 583	40 19238 58443 1	C	A	dB	3.156,00	Fælgribbe
235/45 R 19 XL	99	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 374	40 19238 61675 0	F	B	dB	2.890,00	Fælgribbe, Mercedes
245/45 R 19 XL	102	W	ContiSportContact 5	03 56 559	40 19238 58308 3	C	A	dB	3.144,00	Fælgribbe
245/45 R 19 XL	102	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 56 532	40 19238 58115 7	F	B	dB	3.144,00	Fælgribbe
245/45 R 19 XL	102	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 724	40 19238 65257 4	C	A	dB	3.144,00	Fælgribbe, Mercedes
245/45 R 19 XL	102	Y	ContiSportContact 5 MO1	03 57 528	40 19238 77287 6	C	B	dB	3.144,00	Fælgribbe, Mercedes
255/45 R 19	100	Y	ContiSportContact 3 AO	03 56 182	40 19238 54111 3	E	B	dB	3.165,00	Fælgribbe, Audi
255/45 R 19	100	Y	ContiSportContact 3 NO	03 56 417	40 19238 66437 9	E	A	dB	3.165,00	Fælgribbe, Porsche
255/45 R 19 XL	104	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 330	40 19238 57016 8	E	B	dB	3.253,00	Fælgribbe, Audi
265/45 R 19 XL	105	Y	ContiSportContact 5 NO	03 57 069	40 19238 67433 0				3.324,00	Fælgribbe, Porsche
285/45 R 21	109	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 480	40 19238 62486 1	E	A	dB	4.531,00	Fælgribbe, Mercedes
Serie 40										
195/40 R 14	73	V	ContiSportContact	03 51 108	40 19238 22466 5	F	B	dB	1.039,00	Fælgribbe, udgår
195/40 R 16 XL	80	W	ContiSportContact 2	03 51 790	40 19238 23428 2	F	B	dB	1.239,00	Fælgribbe
215/40 R 16 XL	86	W	ContiSportContact 2	03 51 629	40 19238 21901 2	E	B	dB	1.489,00	Fælgribbe
195/40 R 17 XL	81	V	ContiSportContact 3	03 56 434	40 19238 575811	E	B	dB	1.712,00	Fælgribbe
205/40 R 17 XL	84	V	ContiSportContact 5	03 56 230	40 19238 55898 2	C	B	dB	1.518,00	Fælgribbe
205/40 R 17 XL	84	W	ContiSportContact 5	03 52 806	40 19238 51911 2	E	A	dB	1.513,00	Fælgribbe
215/40 R 17 XL	87	V	ContiPremiumContact 2	03 50 242	40 19238 34802 6	E	B	dB	1.685,00	Fælgribbe
215/40 R 17 XL	87	W	ContiPremiumContact 2 AO	03 56 713	40 19238 65118 8	C	B	dB	1.751,00	Fælgribbe, Audi
215/40 R 17 XL	87	Y	ContiPremiumContact 2	03 57 220	40 19238 69128 3	E	B	dB	1.751,00	Fælgribbe
215/40 R 17 XL	87	Y	ContiPremiumContact 2 AO	03 56 972	40 19238 61806 8	E	B	dB	1.751,00	Fælgribbe, Audi
215/40 R 17 XL	87	Y	ContiSportContact 3	03 50 293	40 19238 36871 0	E	B	dB	1.751,00	Fælgribbe
235/40 R 17	90	W	ContiSportContact 5	03 57 209	40 19238 68732 3	E	A	dB	2.016,00	Fælgribbe
245/40 R 17	91	W	ContiSportContact 5 MO	03 50 738	40 19238 45623 3	C	B	dB	1.849,00	Fælgribbe, Mercedes
245/40 R 17	91	Y	ContiSportContact 5	03 52 930	40 19238 51923 5	C	A	dB	1.849,00	Fælgribbe
245/40 R 17	91	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 178	40 19238 54105 2	C	B	dB	1.849,00	Fælgribbe, Mercedes
255/40 R 17	94	W	ContiSportContact 3 MO	03 57 912	40 19238 77910 3				2.152,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse
255/40 R 17	94	Y	ContiSportContact 2 N2	03 56 774	40 19238 66705 9	F	A	dB	2.152,00	Fælgribbe, Porsche
255/40 R 17	94	Y	ContiSportContact 3	03 50 194	40 19238 33639 9	C	B	dB	2.152,00	Fælgribbe, udgår

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
 Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 40										
255/40 R 17	94	Y	ContiSportContact 3	03 57 921	40 19238 77929 5				2.152,00	Fælgribbe, Under forberedelse
215/40 R 18 XL	89	W	ContiSportContact 2 MO	03 52 165	40 19238 28236 8	F	B	↔ 72	2.049,00	Fælgribbe, Mercedes
215/40 R 18 XL	89	W	ContiSportContact 5	03 57 345	40 19238 70976 6				2.049,00	Fælgribbe, Under forberedelse
215/40 R 18 XL	89	Y	ContiSportContact 5	03 57 111	40 19238 67648 8	E	A	↔ 72	2.049,00	Fælgribbe
225/40 R 18	88	Y	ContiSportContact 2 N2	03 56 665	40 19238 66712 7	E	A	↔ 71	1.829,00	Fælgribbe, Porsche
225/40 R 18 XL	92	W	ContiSportContact 3	03 50 099	40 19238 37459 9	E	B	↔ 73	1.519,00	Fælgribbe
225/40 R 18 XL	92	Y	ContiSportContact 5	03 56 512	40 19238 64793 8	E	A	↔ 72	1.519,00	Fælgribbe
225/40 R 18 XL	92	Y	ContiSportContact 5	03 57 316	40 19238 71202 5				1.519,00	Fælgribbe, Under forberedelse
225/40 R 18 XL	92	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 233	40 19238 55139 6	E	B	↔ 72	1.519,00	Fælgribbe, Audi
225/40 R 18 XL	92	Y	ContiSportContact 5 AO1	03 56 925	40 19238 64389 3	E	B	↔ 72	1.519,00	Fælgribbe
225/40 R 18 XL	92	Y	ContiSportContact 5 MO	03 50 739	40 19238 45624 0	C	B	↔ 72	1.519,00	Fælgribbe, Mercedes
235/40 R 18	91	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 863	40 19238 77915 8				1.937,00	Fælgribbe, Mercedes
235/40 R 18	91	Y	ContiSportContact 3 N1	03 56 451	40 19238 66433 1	F	A	↔ 71	1.937,00	Fælgribbe, Porsche
235/40 R 18	91	Y	ContiSportContact 5	03 52 899	40 19238 51917 4	E	A	↔ 71	1.937,00	Fælgribbe
235/40 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 3 RO1	03 56 550	40 19238 66736 3	F	B	↔ 72	2.000,00	Fælgribbe, Audi
235/40 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5	03 52 900	40 19238 51918 1	C	A	↔ 72	2.000,00	Fælgribbe
235/40 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5P MO	03 50 710	40 19238 45348 5	F	B	↔ 72	2.000,00	Fælgribbe, Mercedes
245/40 R 18	93	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 928	40 19238 77945 5				2.078,00	Fælgribbe, Mercedes
245/40 R 18	93	Y	ContiSportContact 5	03 52 940	40 19238 51924 2	C	A	↔ 71	2.078,00	Fælgribbe
245/40 R 18	93	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 586	40 19238 58524 7	C	A	↔ 71	2.078,00	Fælgribbe, Audi
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 915	40 19238 77943 1				2.095,00	Fælgribbe, Mercedes
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 5	03 52 953	40 19238 51925 9	C	A	↔ 72	2.095,00	Fælgribbe
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 794	40 19238 59707 3				2.095,00	Fælgribbe, Audi
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 5 J	03 57 066	40 19238 67715 7	C	B	↔ 72	2.095,00	Fælgribbe, Jaguar
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 438	40 19238 65916 0	C	A	↔ 72	2.095,00	Fælgribbe, Mercedes
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 5P MO	03 57 336	40 19238 70266 8	E	A	↔ 72	2.095,00	Fælgribbe, Mercedes
255/40 R 18	95	Y	ContiSportContact M3	03 57 051	40 19238 67176 6	F	B	↔ 72	2.861,00	Fælgribbe, Mercedes
255/40 R 18 XL	99	Y	ContiSportContact 2	03 50 269	40 19238 35026 5	E	B	↔ 73	2.879,00	Fælgribbe
255/40 R 18 XL	99	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 930	40 19238 77944 8				2.879,00	Fælgribbe, Mercedes
265/40 R 18 XL	101	Y	ContiSportContact 3 N1	03 57 919	40 19238 77932 5				3.003,00	Fælgribbe, Porsche
275/40 R 18 XL	103	W	ContiSportContact 2 J	03 51 098	40 19238 49231 6	E	B	↔ 73	3.453,00	Fælgribbe, Jaguar
225/40 R 19 XL	93	V	ContiSportContact 5	03 56 071	40 19238 52167 2	E	B	↔ 72	3.417,00	Fælgribbe
225/40 R 19 XL	93	Y	ContiSportContact 5P MO	03 57 560	40 19238 773811	F	B	↔ 72	2.897,00	Fælgribbe, Mercedes
225/40 R 19 XL	93	Y	SportContact 6	03 57 203	40 19238 68660 9	E	A	↔ 72	2.897,00	Fælgribbe
235/40 R 19	92	V	ContiSportContact 5	15 48 944	40 19238 574821	E	B	↔ 71	3.433,00	Fælgribbe
235/40 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5	03 56 036	40 19238 52089 7	E	A	↔ 72	2.954,00	Fælgribbe
235/40 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5	03 57 610	40 19238 77811 3				2.954,00	Fælgribbe

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
						dB	dB	dB		
Serie 40										
245/40 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 5	03 56 469	40 19238 64782 2	C	B	dB	72	2.624,00
245/40 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 5 *MO	03 56 745	40 19238 63363 4	B	B	dB	72	2.624,00
245/40 R 19 XL	98	Y	SportContact 6	03 57 179	40 19238 68547 3	E	A	dB	72	2.624,00
245/40 R 19 XL	98	Y	SportContact 6 MO	03 57 487	40 19238 71640 5					2.624,00
245/40 R 19 XL	98	Y	SportContact 6 RO1	03 57 535	40 19238 73232 0	E	A	dB	72	2.624,00
255/40 R 19 XL	100	W	ContiSportContact 5	03 57 237	40 19238 69456 7	C	A	dB	73	2.768,00
255/40 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 2 MO	03 50 394	40 19238 39448 1	E	B	dB	73	2.768,00
255/40 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 5P AO	03 56 263	40 19238 55562 2	F	B	dB	72	2.768,00
255/40 R 19 XL	100	Y	SportContact 6	03 57 180	40 19238 68546 6	E	A	dB	73	2.768,00
265/40 R 19 XL	102	Y	SportContact 6 MO1	03 57 435	40 19238 71194 3					3.444,00
275/40 R 19	101	Y	ContiSportContact 2 MO	03 52 047	40 19238 25994 0	F	B	dB	72	3.183,00
275/40 R 19	101	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 56 533	40 19238 58114 0	F	B	dB	72	3.183,00
275/40 R 19	101	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 725	40 19238 65256 7	C	A	dB	72	3.183,00
275/40 R 19 XL	105	Y	ContiSportContact 2 MO	03 56 920	40 19238 66716 5	F	B	dB	73	3.223,00
285/40 R 19	103	Y	ContiSportContact 3 NO	03 56 431	40 19238 66436 2	F	A	dB	74	3.646,00
295/40 R 19 XL	108	Y	ContiSportContact 5 NO	03 57 070	40 19238 67432 3					4.138,00
235/40 R 20 XL	96	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 941	40 19238 60936 3	F	A	dB	72	3.311,00
245/40 R 20	95	W	ContiSportContact 5	03 51 298	40 19238 49240 8	E	B	dB	71	3.180,00
245/40 R 20 XL	99	Y	ContiSportContact 3 J	03 57 904	40 19238 77917 2					3.482,00
245/40 R 20 XL	99	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 57 116	40 19238 67741 6	F	B	dB	72	3.482,00
245/40 R 20 XL	99	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 800	40 19238 63559 1	E	A	dB	72	3.482,00
255/40 R 20 XL	101	Y	ContiSportContact 5 AO	03 51 933	40 19238 50339 5	E	B	dB	73	3.294,00
255/40 R 20 XL	101	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 301	40 19238 56529 4	F	B	dB	72	3.294,00
255/40 R 20 XL	101	Y	ContiSportContact 5P NO	03 56 206	40 19238 54530 2	C	A	dB	73	3.294,00
265/40 R 20 XL	104	Y	ContiSportContact 3 AO	03 50 002	40 19238 36997 7	C	B	dB	74	3.827,00
255/40 R 21 XL	102	Y	ContiSportContact 5P MO	03 57 500	40 19238 71680 1	E	A	dB	73	3.854,00
265/40 R 21 XL	105	Y	ContiSportContact 2 MO	03 52 624	40 19238 31566 0	E	B	dB	73	3.994,00
285/40 R 21 XL	109	Y	ContiSportContact 5 AO1	03 57 421	40 19238 77286 9					4.224,00
325/40 R 21	113	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 481	40 19238 62485 4	E	A	dB	74	4.084,00
285/40 R 22	106	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 483	40 19238 62483 0	E	A	dB	74	4.591,00
Serie 35										
215/35 R 18 XL	84	Y	ContiSportContact 5	03 57 112	40 19238 67647 1	E	A	dB	72	1.877,00
225/35 R 18 XL	87	W	ContiSportContact 5	03 56 203	40 19238 54488 6	E	A	dB	72	2.128,00
225/35 R 18 XL	87	W	ContiSportContact 5 AO	03 56 971	40 19238 61805 1	E	A	dB	72	2.128,00
225/35 R 18 XL	87	Y	ContiSportContact 5 AO	03 56 773	40 19238 65691 6	E	A	dB	72	2.128,00
245/35 R 18 XL	92	Y	ContiSportContact 5 MO	03 50 740	40 19238 45625 7	C	B	dB	72	2.312,00
255/35 R 18 XL	94	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 866	40 19238 77914 1					2.293,00

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 35										
255/35 R 18 XL	94	Y	ContiSportContact 5	03 52 999	40 19238 51929 7	E	A	73	2.293,00	Fælgribbe
255/35 R 18 XL	94	Y	ContiSportContact 5 MO	03 56 187	40 19238 54335 3	E	B	73	2.293,00	Fælgribbe, Mercedes
255/35 R 18 XL	94	Y	ContiSportContact 5P MO	03 50 711	40 19238 45349 2	F	B	73	2.293,00	Fælgribbe, Mercedes
265/35 R 18	93	Y	ContiSportContact 2 N2	03 56 715	40 19238 66711 0	F	A	72	2.734,00	Fælgribbe, Porsche
265/35 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 3 MO	03 56 976	40 19238 66733 2	E	B	74	2.602,00	Fælgribbe, Mercedes
265/35 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 920	40 19238 77946 2				2.602,00	Fælgribbe, Mercedes
275/35 R 18	95	Y	ContiSportContact 3 MO	03 56 415	40 19238 66438 6	E	B	73	2.854,00	Fælgribbe, Mercedes
275/35 R 18 XL	99	Y	ContiSportContact 3	03 50 984	40 19238 49126 5	E	B	74	2.959,00	Fælgribbe
285/35 R 18 XL	101	Y	ContiSportContact 3 MO	03 50 258	40 19238 35190 3	F	B	76	3.008,00	Fælgribbe, Mercedes, udgår
285/35 R 18 XL	101	Y	ContiSportContact 3 MO	03 57 933	40 19238 77947 9				3.008,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse
225/35 R 19 XL	88	Y	ContiSportContact 5P RO2	03 56 169	40 19238 54006 2	F	B	72	2.383,00	Fælgribbe, Audi
225/35 R 19 XL	88	Y	SportContact 6	03 57 174	40 19238 68549 7	E	A	72	2.383,00	Fælgribbe
235/35 R 19	87	Y	ContiSportContact 3 N1	03 56 379	40 19238 66426 3	F	A	71	2.456,00	Fælgribbe, Porsche
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 3	03 57 900	40 19238 77919 6				2.468,00	Fælgribbe
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P	03 50 619	40 19238 48366 6	F	B	72	2.468,00	Fælgribbe
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P AO	03 56 286	40 19238 55914 9	C	A	72	2.468,00	Fælgribbe, Audi
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 791	40 19238 59620 5	F	A	72	2.468,00	Fælgribbe, Mercedes
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 56 664	40 19238 66464 5	F	A	72	2.468,00	Fælgribbe, Audi
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P RO2	03 56 170	40 19238 54007 9	F	A	72	2.468,00	Fælgribbe, Audi
235/35 R 19 XL	91	Y	SportContact 6	03 57 283	40 19238 69606 6	E	A	72	2.468,00	Fælgribbe
235/35 R 19 XL	91	Y	SportContact 6 RO1	03 57 842	40 19238 76192 4				2.468,00	Fælgribbe, Audi
245/35 R 19 XL	93	Y	ContiSportContact 3 *	03 56 408	40 19238 66439 3	F	B	72	2.822,00	Fælgribbe, BMW
245/35 R 19 XL	93	Y	SportContact 6	03 57 175	40 19238 68548 0	E	A	72	2.822,00	Fælgribbe
245/35 R 19 XL	93	Y	SportContact 6 AO	03 57 929	40 19238 75113 0				2.822,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse
245/35 R 19 XL	93	Y	SportContact 6 MO	03 57 387	40 19238 71205 6				2.822,00	Fælgribbe, Mercedes
245/35 R 19 XL	93	Y	SportContact 6 RO2	03 57 980	40 19238 75410 0				2.822,00	Fælgribbe, Audi
255/35 R 19	92	Y	ContiSportContact 5P *	03 56 427	40 19238 57577 4	F	A	72	2.725,00	Fælgribbe, BMW
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 3 RO1	03 56 104	40 19238 526011	F	B	74	2.566,00	Fælgribbe, Audi
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5P AO	03 56 232	40 19238 55138 9	F	B	73	2.566,00	Fælgribbe, Audi
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5P AO	03 56 793	40 19238 59708 0	E	A	73	2.566,00	Fælgribbe, Audi
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5P MO	03 50 734	40 19238 45619 6	E	B	73	2.566,00	Fælgribbe, Mercedes
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 526	40 19238 65998 6	F	B	73	2.566,00	Fælgribbe, Mercedes
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5P MO	03 57 162	40 19238 69247 1	E	A	73	2.566,00	Fælgribbe, Mercedes
255/35 R 19 XL	96	Y	SportContact 6	03 57 202	40 19238 68661 6	E	A	73	2.566,00	Fælgribbe
265/35 R 19	94	Y	ContiSportContact 3 N1	03 56 464	40 19238 66432 4	F	A	72	3.507,00	Fælgribbe, Porsche
265/35 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 2 AO	03 50 622	40 19238 43644 0	E	B	73	3.592,00	Fælgribbe, Audi
265/35 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 5P MO	03 50 749	40 19238 45749 0	F	A	73	3.592,00	Fælgribbe, Mercedes

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 35										
265/35 R 19 XL	98	Y	SportContact 6	03 57 176	40 19238 68571 8	E	A	dB	3.592,00	Fælgribbe
265/35 R 19 XL	98	Y	SportContact 6 MO	03 57 388	40 19238 71204 9				3.592,00	Fælgribbe, Mercedes
275/35 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 2	03 51 605	40 19238 21417 8	E	B	dB	3.596,00	Fælgribbe
275/35 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 5P *	03 56 430	40 19238 57578 1	F	B	dB	3.596,00	Fælgribbe, BMW
275/35 R 19 XL	100	Y	SportContact 6	03 57 177	40 19238 68570 1	E	A	dB	3.596,00	Fælgribbe
275/35 R 19 XL	100	Y	SportContact 6 MO	03 57 486	40 19238 71641 2				3.596,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse
285/35 R 19 XL	103	Y	ContiSportContact 5P	03 56 974	40 19238 64322 0	E	A	dB	3.788,00	Fælgribbe
285/35 R 19 XL	103	Y	SportContact 6	03 57 178	40 19238 68569 5	E	A	dB	3.788,00	Fælgribbe
295/35 R 19 XL	104	Y	SportContact 6 MO1	03 57 439	40 19238 71193 6				4.178,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse
295/35 R 19 XL	104	Y	SportContact 6 RO1	03 57 819	40 19238 76191 7				4.178,00	Fælgribbe, Audi
225/35 R 20 XL	90	Y	SportContact 6	03 57 187	40 19238 68564 0	E	A	dB	2.879,00	Fælgribbe
235/35 R 20 XL	92	Y	ContiSportContact 5	03 56 293	40 19238 67228 2	E	B	dB	3.004,00	Fælgribbe
235/35 R 20 XL	92	Y	SportContact 6	03 57 602	40 19238 72649 7	E	A	dB	3.004,00	Fælgribbe
245/35 R 20 XL	95	Y	ContiSportContact 3	03 56 441	40 19238 65938 2	E	B	dB	2.979,00	Fælgribbe
245/35 R 20 XL	95	Y	ContiSportContact 5P	03 57 597	40 19238 72557 5	E	A	dB	2.979,00	Fælgribbe
245/35 R 20 XL	95	Y	SportContact 6	03 57 188	40 19238 68545 9	E	A	dB	2.979,00	Fælgribbe
255/35 R 20 XL	97	Y	ContiSportContact 2 MO	03 56 790	40 19238 66702 8	F	B	dB	2.966,00	Fælgribbe, Mercedes
255/35 R 20 XL	97	Y	ContiSportContact 5P J	03 57 076	40 19238 68050 8	C	A	dB	2.966,00	Fælgribbe, Jaguar
255/35 R 20 XL	97	Y	SportContact 6	03 57 836	40 19238 74638 9	E	A	dB	2.966,00	Fælgribbe
265/35 R 20 XL	99	Y	SportContact 6	03 57 603	40 19238 72650 3	E	A	dB	3.811,00	Fælgribbe
265/35 R 20 XL	99	Y	SportContact 6 MO1	03 57 447	40 19238 71195 0				3.811,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse
275/35 R 20 XL	102	Y	ContiSportContact 2 MO	03 56 799	40 19238 667011	E	B	dB	3.461,00	Fælgribbe, Mercedes
275/35 R 20 XL	102	Y	ContiSportContact 3 J	03 57 907	40 19238 77916 5				3.461,00	Fælgribbe, Jaguar
275/35 R 20 XL	102	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 802	40 19238 63560 7	E	A	dB	3.461,00	Fælgribbe, Mercedes
275/35 R 20 XL	102	Y	SportContact 6	03 57 190	40 19238 68556 5	E	A	dB	3.461,00	Fælgribbe
285/35 R 20	100	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 57 117	40 19238 67740 9	F	B	dB	3.670,00	Fælgribbe
285/35 R 20 XL	104	Y	ContiSportContact 3	03 56 443	40 19238 65937 5	E	B	dB	3.854,00	Fælgribbe
285/35 R 20 XL	104	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 300	40 19238 56528 7	F	B	dB	3.854,00	Fælgribbe, Mercedes
295/35 R 20 XL	105	Y	ContiSportContact 5P NO	03 56 205	40 19238 54529 6	C	A	dB	4.278,00	Fælgribbe, Porsche
245/35 R 21 XL	96	W	ContiSportContact 5	03 56 758	40 19238 65180 5	E	A	dB	3.855,00	Fælgribbe
245/35 R 21 XL	96	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 57 118	40 19238 67739 3	F	B	dB	3.855,00	Fælgribbe
245/35 R 21 XL	96	Y	ContiSportContact 5P TO	03 57 860	40 19238 74600 6	E	A	dB	4.241,00	Fælgribbe
255/35 R 21 XL	98	Y	SportContact 6	03 57 196	40 19238 68550 3	E	A	dB	3.911,00	Fælgribbe
265/35 R 21 XL	101	Y	ContiSportContact 5P AO	03 56 975	40 19238 64336 7	F	B	dB	4.027,00	Fælgribbe, Audi
265/35 R 21 XL	101	Y	ContiSportContact 5P TO	03 57 861	40 19238 74396 8	E	A	dB	4.430,00	Fælgribbe
275/35 R 21 XL	103	Y	ContiSportContact 5P NO	03 56 948	40 19238 60932 5				4.107,00	Fælgribbe, Porsche
275/35 R 21 XL	103	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 51 472	40 19238 49715 1	F	B	dB	4.107,00	Fælgribbe, Audi

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
 Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.


Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 35												
285/35 R 21 XL	105	Y	ContiSportContact 5P MO	03 57 501	40 19238 71679 5	E	A		75	4.304,00	Fælgribbe, Mercedes	
265/35 R 22 XL	102	Y	SportContact 6	03 57 947	40 19238 75225 0					4.214,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
285/35 R 22 XL	106	Y	SportContact 6	03 57 949	40 19238 75224 3					4.609,00	Fælgribbe	
295/35 R 22 XL	108	Y	SportContact 6	03 57 796	40 19238 77815 1					4.433,00	Fælgribbe	
325/35 R 22	110	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 482	40 19238 62484 7	E	A		74	4.470,00	Fælgribbe, Mercedes	
Serie 30												
285/30 R 18	93	Y	ContiSportContact 2 N2	03 56 759	40 19238 66709 7	F	A		74	3.235,00	Fælgribbe, Porsche	
295/30 R 18	94	Y	ContiSportContact 2 N2	03 56 750	40 19238 66710 3	E	B		74	3.868,00	Fælgribbe, Porsche	
245/30 R 19 XL	89	Y	SportContact 6	03 57 941	40 19238 75229 8					2.941,00	Fælgribbe	
255/30 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 721	40 19238 65253 6	F	B		72	3.108,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/30 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 5P RO2	03 56 168	40 19238 54005 5	F	A		73	3.108,00	Fælgribbe, Audi	
255/30 R 19 XL	91	Y	SportContact 6	03 57 169	40 19238 68576 3	E	A		73	3.108,00	Fælgribbe	
255/30 R 19 XL	91	Y	SportContact 6 RO1	03 57 843	40 19238 74397 5					3.108,00	Fælgribbe, Audi	
265/30 R 19 XL	93	Y	SportContact 6	03 57 170	40 19238 68575 6	E	A		73	3.128,00	Fælgribbe	
275/30 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 2 *	03 52 802	40 19238 32922 3	E	B		73	3.165,00	Fælgribbe, BMW	
275/30 R 19 XL	96	Y	SportContact 6	03 57 171	40 19238 68574 9	E	A		73	3.165,00	Fælgribbe	
285/30 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 527	40 19238 65997 9	F	B		75	3.790,00	Fælgribbe, Mercedes	
295/30 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 3 N1	03 56 499	40 19238 66431 7	E	A		75	3.881,00	Fælgribbe, Porsche	
295/30 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 56 603	40 19238 66465 2	E	A		75	3.881,00	Fælgribbe, Audi	
295/30 R 19 XL	100	Y	SportContact 6	03 57 172	40 19238 68573 2					3.881,00	Fælgribbe	
305/30 R 19 XL	102	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 56 778	40 19238 66704 2	E	A		75	3.671,00	Fælgribbe, Audi	
305/30 R 19 XL	102	Y	SportContact 6	03 57 173	40 19238 68572 5	E	A		75	3.671,00	Fælgribbe	
235/30 R 20 XL	88	Y	SportContact 6	03 57 205	40 19238 68734 7	E	A		72	3.273,00	Fælgribbe	
245/30 R 20 XL	90	Y	SportContact 6	03 57 184	40 19238 68557 2	E	A		72	3.432,00	Fælgribbe	
245/30 R 20 XL	90	Y	SportContact 6 RO1	03 57 815	40 19238 76188 7					3.432,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse	
255/30 R 20 XL	92	Y	SportContact 6	03 57 185	40 19238 68566 4	E	A		73	3.670,00	Fælgribbe	
255/30 R 20 XL	92	Y	SportContact 6 RO1	03 57 925	40 19238 76195 5					3.670,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse	
265/30 R 20 XL	94	Y	ContiSportContact 3 RO1	03 57 137	40 19238 68025 6	F	B		74	3.586,00	Fælgribbe, Audi	
265/30 R 20 XL	94	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 57 477	40 19238 71593 4					3.586,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse	
275/30 R 20 XL	97	Y	SportContact 6	03 57 186	40 19238 68565 7	E	A		73	3.806,00	Fælgribbe	
285/30 R 20 XL	99	Y	ContiSportContact 5P MO	03 56 564	40 19238 66427 0	F	B		75	3.566,00	Fælgribbe, Mercedes	
285/30 R 20 XL	99	Y	SportContact 6	03 57 864	40 19238 74310 4					3.566,00	Fælgribbe	
295/30 R 20 XL	101	Y	ContiSportContact 5P MO	03 50 750	40 19238 45750 6	F	A		75	3.923,00	Fælgribbe, Mercedes	
295/30 R 20 XL	101	Y	SportContact 6	03 57 835	40 19238 74639 6	E	A		74	3.923,00	Fælgribbe	
295/30 R 20 XL	101	Y	SportContact 6 MO1	03 57 448	40 19238 71196 7					3.923,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse	
305/30 R 20 XL	103	Y	SportContact 6	03 57 204	40 19238 68659 3	E	A		74	4.061,00	Fælgribbe	
305/30 R 20 XL	103	Y	SportContact 6 MO1	03 57 589	40 19238 77516 7					4.061,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 30												
305/30 R 20 XL	103	Y	SportContact 6 RO1	03 57 816	40 19238 76189 4						4.061,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse
245/30 R 21 XL	91	Y	SportContact 6	03 57 943	40 19238 75227 4						3.880,00	Fælgribbe
255/30 R 21 XL	93	Y	SportContact 6	03 57 193	40 19238 68553 4	E	A		73		3.919,00	Fælgribbe
265/30 R 21 XL	96	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 56 660	40 19238 65689 3	E	A		73		4.176,00	Fælgribbe, Audi
265/30 R 21 XL	96	Y	SportContact 6	03 57 194	40 19238 68552 7	E	A		73		4.176,00	Fælgribbe
275/30 R 21 XL	98	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 56 094	40 19238 52587 8	E	B		73		4.409,00	Fælgribbe, Audi
285/30 R 21 XL	100	Y	ContiSportContact 5 MGT	03 57 119	40 19238 67738 6	F	B		75		4.416,00	Fælgribbe
285/30 R 21 XL	100	Y	ContiSportContact 5P RO1	03 56 238	40 19238 55189 1	E	B		75		4.416,00	Fælgribbe, Audi
295/30 R 21 XL	102	Y	SportContact 6	03 57 195	40 19238 68551 0	E	A		75		4.492,00	Fælgribbe
315/30 R 21 XL	105	Y	ContiSportContact 5P NO	03 57 539	40 19238 72390 8						4.485,00	Fælgribbe, Porsche
325/30 R 21 XL	108	Y	ContiSportContact 5P NO	03 56 949	40 19238 60931 8						4.555,00	Fælgribbe, Porsche
265/30 R 22 XL	97	Y	SportContact 6	03 57 198	40 19238 68562 6	E	A		73		4.308,00	Fælgribbe
285/30 R 22 XL	101	Y	SportContact 6	03 57 945	40 19238 75256 4						4.258,00	Fælgribbe, Under forberedelse
315/30 R 22 XL	107	Y	SportContact 6	03 57 946	40 19238 75226 7						4.733,00	Fælgribbe, Under forberedelse
Serie 25												
315/25 R 19 XL	98	Y	SportContact 6	03 57 206	40 19238 68733 0	E	A		75		4.305,00	Fælgribbe
285/25 R 20 XL	93	Y	SportContact 6	03 57 942	40 19238 75228 1						3.987,00	Fælgribbe, Under forberedelse
295/25 R 20 XL	95	Y	SportContact 6	03 57 181	40 19238 68558 9	E	A		75		3.999,00	Fælgribbe
305/25 R 20 XL	97	Y	SportContact 6	03 57 182	40 19238 68568 8	E	A		75		4.204,00	Fælgribbe
325/25 R 20 XL	101	Y	SportContact 6	03 57 183	40 19238 68567 1	E	A		74		4.472,00	Fælgribbe
275/25 R 21 XL	92	Y	SportContact 6	03 57 944	40 19238 75257 1						4.433,00	Fælgribbe, Under forberedelse
295/25 R 21 XL	96	Y	SportContact 6	03 57 191	40 19238 68555 8	E	A		75		4.311,00	Fælgribbe
325/25 R 21 XL	102	Y	SportContact 6	03 57 192	40 19238 68554 1	E	A		75		4.722,00	Fælgribbe
305/25 R 22 XL	99	Y	SportContact 6	03 57 197	40 19238 68563 3	E	A		75		5.038,00	Fælgribbe

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

ContiSeal™ - Det selvlappende dæk.



Dækket der lapper sig selv

ContiSeal™ er udviklet af Continental til at forseje huller op til en diameter på 5mm. I tilfælde af gennemtrængning af et objekt, såsom et øje, er nødstop i vejsiden ikke nødvendigt.

ContiSeal™, med et klæbrig, tyktflydende lag, forsegler 80% af alle punkteringer. Continental anbefaler et dæktrykssystem (TPMS) i forbindelse med brug af ContiSeal™.

Efter en punktering skal dækket hurtigst muligt eftersettes af en dækspesialist, som kan afgøre, om der er brug for en permanent reparation.

ContiSeal™ (punkteret).

ContiSeal™ dækket indeholder et klæbrig, tyktflydende lag, der dækker indersiden af dækets slidbane.

Det giver en næsten øjeblikkelig tætning omkring ethvert gennemtrængende objekt (op til 5 mm i diameter i slidbane området), der holder luften inde, og holder dækket oppustet og din bil kørende.

- Huller forsegles, selvom det gennemtrængende objekt forsvinder.

- Ydelse er uændret.

- Ingen begrænsninger i km eller fart.

SSR - Self Supporting Run-flat Tyre.



Fortsæt kørslen - selv ved punktering.

Betegnelsen SSR står for Self Supporting Run-Flat-Tyre. SSR er et system med forstærkede dæksider som sørger for at holde dækket bærende selv ved punktering. Dækket kan monteres på en standard fælg.

Et dæktryksovervågningssystem (TPMS) er obligatorisk. Continental anbefaler også et elektronisk stabilitetssystem (ESC).

- Fortsæt kørsel i op til 80 km med en maximum hastighed på 80 km/t i tilfælde af punktering.
- Reservehjul er ikke nødvendigt.
- Reducerer fare og besværet ved hjulskift i vejsiden.

SSR Tyre (punkteret).

Et SSR dæk har forstærkede sidevægge, som gør at dækket bevarer sin bæreevne i tilfælde af punktering og sikrer en fortsat kørsel i op til 80 km ved maximal hastighed på 80km/t.

Standard dæk (punkteret).

Når en punktering sker med et standard dæk, kan sidevæggen blive knust mellem fælgkanten og vejen og forårsage en potentiel farlig situation som en sprængning eller at dækket glider af fælgen.



SportContact



ContiSportContact™ 5



ContiSportContact™ 3

PremiumContact



ContiPremiumContact™ 5



ContiPremiumContact™ 2

EcoContact



ContiEcoContact™ 5

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	 P	 G	 N	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 65												
195/65 R 15 XL	95	H	ContiEcoContact 5	03 57 060	40 19238 67314 2	B	B	B	71	1.074,00		
Serie 60												
205/60 R 16 XL	96	H	ContiPremiumContact 2	03 50 337	40 19238 41570 4	E	B	B	72	1.528,00		
215/60 R 16	95	H	ContiPremiumContact 2	03 50 339	40 19238 44902 0	E	B	B	71	1.670,00		
215/60 R 16	95	V	ContiPremiumContact 2	03 50 341	40 19238 44903 7	E	B	B	71	1.825,00		
Serie 55												
205/55 R 16 XL	94	H	ContiEcoContact 5	03 56 940	40 19238 70927 8	B	B	B	72	1.192,00		
215/55 R 17	94	V	ContiEcoContact 5	03 56 649	40 19238 58863 7	B	B	B	71	2.102,00		
215/55 R 17	94	V	ContiPremiumContact 5	03 56 491	40 19238 733471	C	A	A	71	2.102,00		
215/55 R 17	94	W	ContiPremiumContact 5	03 56 651	40 19238 588651	C	A	A	71	2.127,00		
225/55 R 17	97	W	ContiPremiumContact 5	03 57 370	40 19238 76232 7	C	A	A	71	2.158,00		
Serie 50												
205/50 R 17 XL	93	V	ContiEcoContact 5	03 56 567	40 19238 58329 8	B	B	B	72	2.087,00	Fælgribbe	
225/50 R 17 XL	98	H	ContiPremiumContact 2	03 50 343	40 19238 415711	E	B	B	72	2.202,00	Fælgribbe	
225/50 R 17 XL	98	V	ContiPremiumContact 2	03 50 345	40 19238 41572 8	E	B	B	72	2.085,00	Fælgribbe	
Serie 45												
235/45 R 17	94	W	ContiSportContact 5	03 50 995	40 19238 49216 3	E	B	B	71	1.647,00	Fælgribbe	
225/45 R 18 XL	95	W	ContiSportContact 5	03 57 144	40 19238 709131	C	A	A	72	2.522,00	Fælgribbe	
235/45 R 18	94	W	ContiSportContact 5	03 56 666	40 19238 58904 7	E	A	A	71	2.656,00	Fælgribbe	
245/45 R 18	96	W	ContiSportContact 5	03 56 764	40 19238 66496 6	C	A	A	71	2.477,00	Fælgribbe	
Serie 40												
235/40 R 18 XL	95	W	ContiSportContact 5	03 50 994	40 19238 49215 6	E	B	B	72	2.156,00	Fælgribbe	
255/40 R 21 XL	102	Y	ContiSportContact 5 *	03 56 307	40 19238 56817 2	C	B	B	73	4.163,00	Fælgribbe, BMW	
Serie 35												
235/35 R 19 XL	91	Y	ContiSportContact 3	03 57 903	40 19238 77918 9					2.666,00	Fælgribbe	
285/35 R 21 XL	105	Y	ContiSportContact 5 *	03 56 308	40 19238 56818 9	C	B	B	73	4.648,00	Fælgribbe, BMW	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

SportContact



ContiSportContact™ 5 P

ContiSportContact™ 5 P
bagaksel

ContiSportContact™ 5



ContiSportContact™ 3



ContiSportContact™ 2

PremiumContact



ContiPremiumContact™ 5



ContiPremiumContact™ 2



ContiPremiumContact™

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 60												
205/60 R 16	92	V	ContiPremiumContact 5 *	03 56 402	40 19238 57575 0	C	B		71	1.695,00	BMW	
Serie 55												
195/55 R 16	87	V	ContiPremiumContact 2 *	03 50 104	40 19238 31667 4	F	B		71	1.564,00	BMW	
195/55 R 16 XL	91	H	ContiPremiumContact 2	03 50 229	40 19238 34102 7	F	B		72	1.611,00		
205/55 R 16	91	V	ContiPremiumContact *	03 56 739	40 19238 66425 6	F	C		68	1.138,00	BMW	
205/55 R 16	91	W	ContiPremiumContact *	03 56 754	40 19238 66463 8	F	C		68	1.149,00	BMW	
225/55 R 16	95	V	ContiEcoContact 5 MOE	03 56 645	40 19238 58861 3	C	B		71	1.985,00	Mercedes	
225/55 R 16	95	W	ContiPremiumContact 2 *	03 56 112	40 19238 52677 6	E	B		71	1.793,00	BMW	
205/55 R 17	91	V	ContiPremiumContact 2 *	03 50 799	40 19238 46630 0	F	B		71	2.055,00	BMW	
225/55 R 17	97	Y	ContiPremiumContact 2	03 56 181	40 19238 54110 6	F	B		71	2.330,00		
245/55 R 17	102	W	ContiPremiumContact 2 *	03 50 164	40 19238 32717 5	F	C		71	2.971,00	BMW	
Serie 50												
205/50 R 17	89	W	ContiPremiumContact 2 *	03 50 815	40 19238 46987 5	E	B		71	2.052,00	BMW	
205/50 R 17	89	Y	ContiPremiumContact 2 *	03 50 818	40 19238 46989 9	E	B		71	2.052,00	BMW	
225/50 R 17	94	W	ContiSportContact 5 *	03 50 957	40 19238 48541 7	E	B		71	2.194,00	Fælgribbe, BMW	
225/50 R 17	94	W	ContiSportContact 5 MOE	03 56 421	40 19238 57580 4	E	B		71	2.194,00	Mercedes	
225/50 R 17 XL	98	W	ContiSportContact 2	03 52 822	40 19238 32354 2	F	B		72	2.278,00	Fælgribbe	
225/50 R 18	95	W	ContiSportContact 5 *	03 56 153	40 19238 53834 2	E	B		71	3.003,00	Fælgribbe, BMW	
245/50 R 18	100	Y	ContiSportContact 3 *	03 57 872	40 19238 77908 0					3.066,00	BMW	
Serie 45												
205/45 R 17	84	V	ContiSportContact 3 *	03 50 235	40 19238 34176 8	F	B		72	1.886,00	BMW, udgår	
205/45 R 17	84	V	ContiSportContact 3 *	03 57 924	40 19238 77927 1					1.886,00	BMW, Under forberedelse	
205/45 R 17	84	W	ContiSportContact 3 *	03 57 880	40 19238 77912 7					2.045,00	BMW	
225/45 R 17	91	V	ContiSportContact 3 *	03 50 186	40 19238 33630 6	E	B		72	1.562,00	Fælgribbe, BMW	
225/45 R 17	91	W	ContiSportContact 5 *	03 50 953	40 19238 48537 0	E	B		71	1.514,00	Fælgribbe, BMW	
225/45 R 17	91	W	ContiSportContact 5 MOE	03 50 723	40 19238 45508 3	E	B		71	1.514,00	Fælgribbe, Mercedes	
225/45 R 17	91	Y	ContiSportContact 3 *	03 50 279	40 19238 35397 6	E	B		72	1.514,00	Fælgribbe, BMW, udgår	
225/45 R 17	91	Y	ContiSportContact 3 *	03 57 918	40 19238 77925 7					1.514,00	Fælgribbe, BMW, Under forberedelse	
235/45 R 17 XL	97	W	ContiSportContact 3	03 52 821	40 19238 32353 5	E	B		73	1.848,00	Fælgribbe, udgår	
255/45 R 17	98	W	ContiSportContact 5 *	03 50 959	40 19238 48543 1	E	B		72	3.056,00	Fælgribbe, BMW	
225/45 R 18	91	V	ContiSportContact 5 *	03 56 160	40 19238 53934 9	E	B		71	2.503,00	Fælgribbe, BMW	
225/45 R 18	91	Y	ContiSportContact 5 *	03 50 960	40 19238 48544 8	E	B		71	2.518,00	Fælgribbe, BMW	
225/45 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5 *	03 57 822	40 19238 74184 1	E	B		71	2.751,00	Fælgribbe, BMW	
225/45 R 18 XL	95	Y	ContiSportContact 5 MOE	03 56 305	40 19238 56606 2	C	B		72	2.751,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/45 R 18	96	Y	ContiSportContact 3 *	03 57 871	40 19238 77909 7					2.758,00	BMW	
245/45 R 18 XL	100	Y	ContiSportContact 5 MOE	03 57 987	40 19238 75429 2					2.828,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/45 R 18	99	W	ContiSportContact 5 *	03 56 154	40 19238 53835 9	E	B		72	3.028,00	Fælgribbe, BMW	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 45												
225/45 R 19	92	W	ContiSportContact 5 *	03 56 157	40 19238 56355 9	E	B		71	3.606,00	Fælgribbe, BMW	
245/45 R 19	98	W	ContiSportContact 3 *	03 57 876	40 19238 77906 6					3.515,00	Fælgribbe, BMW	
Serie 40												
255/40 R 17	94	W	ContiSportContact 2 *	03 56 562	40 19238 66428 7	F	B		72	2.532,00	Fælgribbe, BMW	
215/40 R 18	85	Y	ContiSportContact 5	03 57 845	40 19238 74305 0					2.045,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
225/40 R 18	88	Y	ContiSportContact 5 *	03 50 950	40 19238 48534 9	F	B		71	2.097,00	Fælgribbe, BMW	
225/40 R 18 XL	92	W	ContiSportContact 5 MOE	03 50 544	40 19238 51954 9	E	B		72	1.823,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/40 R 18	93	Y	ContiSportContact 3	03 56 386	40 19238 66460 7	F	B		71	2.494,00	Fælgribbe	
245/40 R 18 XL	97	Y	ContiSportContact 5 MOE	03 56 302	40 19238 56599 7	C	B		72	2.514,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/40 R 18	95	Y	ContiSportContact 5 *	03 50 961	40 19238 48545 5	E	B		72	3.364,00	Fælgribbe, BMW	
275/40 R 18	99	Y	ContiSportContact 3 *	03 57 874	40 19238 77907 3					3.916,00	BMW	
225/40 R 19	89	W	ContiSportContact 5 *	03 56 404	40 19238 57579 8	C	B		71	3.459,00	Fælgribbe, BMW	
225/40 R 19	89	Y	ContiSportContact 5 *	03 50 830	40 19238 46999 8	F	B		71	3.459,00	Fælgribbe, BMW	
225/40 R 19 XL	93	Y	ContiSportContact 5 MOE	03 56 273	40 19238 55736 7	E	A		72	3.477,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/40 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 5 ME*	03 56 766	40 19238 63596 6					3.117,00	Fælgribbe	
255/40 R 19	96	W	ContiSportContact 5 *	03 56 155	40 19238 53836 6	E	B		72	3.390,00	Fælgribbe, BMW	
275/40 R 19	101	W	ContiSportContact 3 *	03 52 499	40 19238 51335 6	F	B		73	3.667,00	Fælgribbe, BMW, udgår	
275/40 R 19	101	W	ContiSportContact 3 *	03 57 922	40 19238 77928 8					3.667,00	Fælgribbe, BMW, Under forberedelse	
Serie 35												
245/35 R 18	88	Y	ContiSportContact 5 *	03 50 951	40 19238 48535 6	E	B		71	2.638,00	Fælgribbe, BMW	
255/35 R 18	90	Y	ContiSportContact 5	03 57 850	40 19238 74294 7					2.355,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
225/35 R 19 XL	88	Y	SportContact 6	03 57 846	40 19238 74306 7					2.502,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
245/35 R 19 XL	93	Y	ContiSportContact 5 MOE	03 56 272	40 19238 55735 0	E	A		72	3.386,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/35 R 19	92	Y	ContiSportContact 5 *	03 50 831	40 19238 47000 0	F	B		72	3.125,00	Fælgribbe, BMW	
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5 MOE	03 56 381	40 19238 616811	E	A		73	3.079,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/35 R 19 XL	96	Y	ContiSportContact 5P MOE	03 51 958	40 19238 50798 0	E	B		73	3.079,00	Fælgribbe, Mercedes	
275/35 R 19 XL	100	Y	ContiSportContact 5 ME*	03 56 781	40 19238 63597 3					4.269,00	Fælgribbe	
245/35 R 20 XL	95	Y	SportContact 6	03 57 847	40 19238 74307 4					3.128,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
Serie 30												
255/30 R 19 XL	91	Y	SportContact 6	03 57 848	40 19238 74308 1					3.263,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
285/30 R 19 XL	98	Y	ContiSportContact 5P MOE	03 51 957	40 19238 50797 3	E	B		75	4.548,00	Fælgribbe, Mercedes	
275/30 R 20 XL	97	Y	SportContact 6	03 57 851	40 19238 74295 4					3.996,00	Fælgribbe, Under forberedelse	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgrib i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dæk til nødhjul

Continental



CST17

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	Kr.	Bemærkninger
15 tommer							
125/90 R 15	96	M	CST 17	03 52 995	40 19238 11413 3	743,00	
125/80 R 15	95	M	CST 17	03 50 496	40 19238 54048 2	771,00	
115/70 R 15	90	M	CST 17	03 51 970	40 19238 11408 9	685,00	
125/70 R 15	95	M	CST 17	03 52 956	40 19238 11399 0	738,00	
135/70 R 15	99	M	CST 17	03 50 626	40 19238 43775 1	819,00	
16 tommer							
115/90 R 16	92	M	CST 17	03 51 948	40 19238 22449 8	786,00	
125/90 R 16	98	M	CST 17	15 48 353	40 19238 774771	790,00	
125/90 R 16	98	M	CST 17 MO	03 51 949	40 19238 20867 2	790,00	Mercedes
135/90 R 16	102	M	CST 17	03 50 983	40 19238 49014 5	1.001,00	
135/90 R 16	102	M	CST 17	03 51 982	40 19238 26412 8	1.001,00	
135/90 R 16	102	M	CST 17 MO	03 50 377	40 19238 48237 9	1.001,00	Mercedes
145/90 R 16	106	M	CST 17	03 50 594	40 19238 43576 4	1.030,00	
125/85 R 16	99	M	CST 17	03 50 407	40 19238 52896 1	695,00	
125/80 R 16	97	M	CST 17	03 56 138	40 19238 58752 4	805,00	
115/70 R 16	92	M	CST 17	03 56 139	40 19238 58116 4	786,00	
125/70 R 16	96	M	CST 17	03 52 964	40 19238 11402 7	814,00	
135/70 R 16	100	M	CST 17	03 50 573	40 19238 28050 0	862,00	
17 tommer							
115/95 R 17	95	M	CST 17	03 56 772	40 19238 70877 6	817,00	
135/90 R 17	104	M	CST 17	03 50 486	40 19238 41694 7	1.044,00	
135/90 R 17	104	M	CST 17	03 51 981	40 19238 24123 5	1.044,00	
125/80 R 17	99	M	CST 17 MO	03 51 987	40 19238 19745 7	891,00	Mercedes
135/80 R 17	102	M	CST 17	03 51 979	40 19238 23564 7	901,00	
135/80 R 17	103	M	CST 17	03 50 797	40 19238 49576 8	901,00	
165/80 R 17	104	M	CST 17	03 50 389	40 19238 39039 1	1.074,00	
125/70 R 17	98	M	CST 17	03 56 136	40 19238 573121	834,00	
145/70 R 17	107	M	CST 17	03 57 516	40 19238 71681 8	834,00	
155/70 R 17	110	M	CST 17 MO	03 51 975	40 19238 23984 3	1.068,00	Mercedes

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	Kr.	Bemærkninger
18 tommer							
155/90 R 18	113	M	CST 17 MO	03 51 105	40 19238 26529 3	1.292,00	Mercedes
145/85 R 18	103	M	CST 17	03 56 742	40 19238 63362 7	959,00	
155/85 R 18	115	M	CST 17	03 51 976	40 19238 22187 9	824,00	
135/80 R 18	104	M	CST 17	03 50 507	40 19238 44904 4	914,00	
145/80 R 18	99	M	CST 17 MO	03 52 972	40 19238 26381 7	929,00	Mercedes
125/70 R 18	99	M	CST 17	03 51 950	40 19238 15935 6	886,00	
125/70 R 18	99	M	CST 17	03 57 647	40 19238 73306 8	886,00	Under forberedelse
125/60 R 18	94	M	CST 17	03 50 561	40 19238 43080 6	931,00	
155/60 R 18	107	M	CST 17 MO	03 50 518	40 19238 42320 4	1.297,00	Mercedes
19 tommer							
145/80 R 19	110	M	CST 17	03 50 559	40 19238 43079 0	976,00	
155/80 R 19	114	M	CST 17 MO	03 51 977	40 19238 22250 0	1.322,00	Mercedes
175/80 R 19	122	M	CST 17	03 51 990	40 19238 23945 4	1.504,00	
125/70 R 19	100	M	CST 17	03 58 001	40 19238 36606 8	1.016,00	
155/70 R 19	113	M	CST 17 MO	03 52 901	40 19238 52778 0	1.303,00	Mercedes
20 tommer							
145/60 R 20	105	M	CST 17	03 50 634	40 19238 44094 2	1.149,00	
165/60 R 20	113	M	CST 17	03 50 625	40 19238 43745 4	1.560,00	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Sikkerheden findes i gummiblandingen.

Når temperaturen falder om efteråret, bliver trafiksikkerheden endnu vigtigere. Gummiet i sommerdæk bliver hårdere allerede ved 7° C, hvilket reducerer grebet på vejbanen.

Takket være en innovativ gummiblanding, et avanceret profildesign og de specialdesignede lameller, forbliver dækket fleksibelt og elastisk, selv når termometeret kommer under frysepunktet.

Bremsning på sne.




Sikker kørsel med mindst 4 mm mønsterdybde.

I Europa skal dæk ved lov have mindst 1,6 mm slidbane. Men eksperter er enige om, at dæk med mindre end 4mm ikke er egnede til vinterbrug, og kan øge risikoen for en ulykke, især i koldt vejr.

Jo mindre slidbane, jo større bremselængde.

Du bør derfor altid tjekke dine vinterdæk før hver vintersæson.

Bremsning med den korrekte mønsterdybde.



M+S symbol

M+S er dæk, hvis slidbanemønster, eller gummiblanding eller opbygning er designet til at give en bedre ydeevne på sne end normale dæk for så vidt angår dets evne til at igangsætte og holde køretøjet i bevægelse.

“Snowflake on the Mountain”

Markeringen “Snowflake” (snefnug på et bjerg) identificerer vinterdæk der er testet mod et referencedæk, baseret på en amerikansk vinterdæk definition. Disse dæk giver optimale egenskaber med hensyn til sikkerhed og kontrol på sne, is-glatte veje og generelt ved lave temperaturer.



Hvis udtemperaturen falder til under 7 ° C, vil bremselængden for sommerdæk være betydeligt længere.

De anførte bremselængder og forskellen mellem sommer-og vinterdæk er målt ved kørsel med standard biler. Grafikken har udelukkende en illustrativ betydning. Bremselængden for det enkelte køretøj er afhængig af bilmodel, bremser og dækkenes beskaffenhed samt vejoverfladen. De viste data er derfor ikke repræsentative for alle bilmodeller. (Kilde: Continental AG)

WinterContact TS860 & TS850



WinterContact™
TS850 P



WinterContact™
TS860



ContiWinterContact™
TS850

ContiWinterContact TS830



WinterContact™
TS830 P



ContiWinterContact™
TS830

ContiWinterContact TS810 & TS800



ContiWinterContact™
TS810 Sport



ContiWinterContact™
TS810



ContiWinterContact™
TS800

ContiWinterContact 700 Serie



ContiWinterContact™
TS790V



ContiWinterContact™
TS790



ContiWinterContact™
TS780



ContiWinterContact™
TS760

Vanco



VancoWinter™ 2

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 80												
125/80 R 13	65	Q	ContiWinterContact TS800	03 53 256	40 19238 54663 7	G	C		71	489,00		
145/80 R 13	75	Q	ContiWinterContact TS800	03 53 257	40 19238 54664 4	F	C		71	569,00		
155/80 R 13	79	Q	ContiWinterContact TS780	03 53 811	40 19238 19280 3	F	C		71	605,00		
145/80 R 14	76	T	ContiWinterContact TS760	03 55 041	40 19238 77193 0	F	C		71	642,00		
175/80 R 14	88	T	ContiWinterContact TS850	03 53 538	40 19238 59425 6	C	C		71	898,00		
Serie 70												
145/70 R 13	71	Q	ContiWinterContact TS780	03 53 820	40 19238 19282 7	G	C		71	573,00		
155/70 R 13	75	T	ContiWinterContact TS800	03 53 270	40 19238 29502 3	E	C		71	659,00		
165/70 R 13	79	T	ContiWinterContact TS780	03 53 823	40 19238 20029 4	F	C		71	746,00		
175/70 R 13	82	T	ContiWinterContact TS780	03 53 825	40 19238 19285 8	F	C		71	781,00		
165/70 R 14	81	T	WinterContact TS860	03 53 988	40 19238 741421	C	B		71	735,00		
165/70 R 14 XL	85	T	ContiWinterContact TS850	03 53 532	40 19238 59420 1	E	C		71	825,00	Udgår	
165/70 R 14 XL	85	T	WinterContact TS860	03 53 989	40 19238 74141 4					825,00		
175/70 R 14	84	T	WinterContact TS860	03 53 992	40 19238 74168 1	E	B		71	868,00		
175/70 R 14 XL	88	T	ContiWinterContact TS850	03 53 537	40 19238 59424 9	E	C		71	946,00		
185/70 R 14	88	T	ContiWinterContact TS850	03 53 597	40 19238 59429 4	C	C		71	1.001,00		
135/70 R 15	70	T	ContiWinterContact TS760	03 53 011	40 19238 26299 5	G	C		70	1.055,00	Fælgribbe	
155/70 R 15	78	T	ContiWinterContact TS760	03 53 743	40 19238 15963 9	F	C		70	998,00		
195/70 R 15 RF	97	T	VancoWinter 2	04 53 008	40 19238 37169 7	F	C		72	1.010,00		
155/70 R 19	84	T	WinterContact TS850P	03 53 962	40 19238 69163 4	C	C		71	1.667,00		
Serie 65												
155/65 R 13	73	T	ContiWinterContact TS800	03 53 148	40 19238 48311 6	F	C		71	632,00		
175/65 R 13	80	T	ContiWinterContact TS800	03 53 233	40 19238 31444 1	E	C		71	843,00		
155/65 R 14	75	T	WinterContact TS860	03 53 985	40 19238 73572 7	E	B		71	706,00		
165/65 R 14	79	T	ContiWinterContact TS850	03 53 530	40 19238 59418 8	C	C		71	825,00	Udgår	
165/65 R 14	79	T	WinterContact TS860	03 53 986	40 19238 74135 3	E	B		71	825,00		
175/65 R 14	82	T	ContiWinterContact TS850	03 53 534	40 19238 59422 5	E	C		71	725,00		
175/65 R 14	82	T	WinterContact TS860	03 53 991	40 19238 74151 3	E	B		71	725,00		
175/65 R 14 XL	86	T	ContiWinterContact TS850	03 53 533	40 19238 59421 8	E	C		71	825,00		
185/65 R 14	86	T	WinterContact TS860	03 53 998	40 19238 74148 3	E	B		71	871,00		
195/65 R 14	89	T	ContiWinterContact TS850	03 53 599	40 19238 59431 7	E	C		72	1.166,00		
145/65 R 15	72	T	ContiWinterContact TS760	03 53 012	40 19238 26300 8	E	C		70	1.060,00	Fælgribbe	
155/65 R 15	77	T	ContiWinterContact TS850	03 53 309	40 19238 56077 0	F	C		71	798,00		
165/65 R 15	81	T	ContiWinterContact TS850	03 53 308	40 19238 56076 3	E	C		71	851,00	Udgår	
165/65 R 15	81	T	WinterContact TS860	03 53 987	40 19238 74153 7	E	E		71	851,00		
175/65 R 15	84	T	ContiWinterContact TS810S *	03 53 287	40 19238 31765 7	E	E		71	801,00	BMW	
185/65 R 15	88	T	ContiWinterContact TS810 MO	03 53 746	40 19238 59874 2	F	C		71	806,00	Mercedes	
185/65 R 15	88	T	ContiWinterContact TS850	03 53 399	40 19238 56081 7	E	C		71	806,00	Udgår	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
 Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
						dB	dB	dB		
Serie 65										
185/65 R 15	88	T	WinterContact TS860	03 53 999	40 19238 74150 6	C	C	71	806,00	
185/65 R 15 XL	92	T	ContiWinterContact TS850	03 53 471	40 19238 56855 4	C	C	71	953,00	Udgår
185/65 R 15 XL	92	T	WinterContact TS860	03 53 476	40 19238 74147 6	C	C	71	953,00	
195/65 R 15	91	T	ContiWinterContact TS810 MO	03 53 324	40 19238 31462 5	E	C	72	764,00	Mercedes
195/65 R 15	91	T	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 125	40 19238 45421 5	E	C	72	764,00	Mercedes
195/65 R 15	91	T	ContiWinterContact TS850	03 53 426	40 19238 56084 8	C	C	72	764,00	
195/65 R 15	91	T	WinterContact TS860	03 53 487	40 19238 74164 3	C	B	72	764,00	
195/65 R 15	91	H	WinterContact TS860	03 53 486	40 19238 74165 0	C	B	72	974,00	
195/65 R 15 XL	95	T	WinterContact TS860	03 53 489	40 19238 74163 6				882,00	
205/65 R 15	94	T	WinterContact TS860	03 53 886	40 19238 74129 2	C	B	72	1.256,00	
205/65 R 15	94	H	ContiWinterContact TS850	03 53 298	40 19238 56071 8	C	C	72	1.417,00	Udgår
205/65 R 15	94	H	WinterContact TS860	03 53 885	40 19238 74130 8	C	B	72	1.417,00	
215/65 R 15	96	H	ContiWinterContact TS850	03 53 752	40 19238 59931 2	C	C	72	1.696,00	
195/65 R 16	92	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 890	40 19238 62979 8	C	E	72	1.338,00	BMW
215/65 R 17	99	T	ContiWinterContact TS830P	03 53 163	40 19238 48362 8	C	C	72	1.714,00	
Serie 60										
165/60 R 14 XL	79	T	ContiWinterContact TS850	03 53 529	40 19238 59417 1	C	C	71	931,00	
185/60 R 14	82	T	WinterContact TS860	03 53 994	40 19238 74140 7	C	C	71	797,00	
195/60 R 14	86	T	ContiWinterContact TS850	03 53 598	40 19238 59430 0	E	C	72	1.076,00	
155/60 R 15	74	T	ContiWinterContact TS800	03 53 252	40 19238 32807 3	E	C	71	961,00	Fælgrække
165/60 R 15	77	T	ContiWinterContact TS850	03 53 975	40 19238 72246 8	E	C	71	849,00	
175/60 R 15	81	T	ContiWinterContact TS850	03 53 449	40 19238 56089 3	E	C	71	887,00	Udgår
175/60 R 15	81	T	WinterContact TS860	03 53 990	40 19238 74152 0	E	B	71	887,00	
185/60 R 15	84	T	ContiWinterContact TS850	03 53 397	40 19238 56079 4	E	C	71	846,00	Udgår
185/60 R 15	84	T	WinterContact TS860	03 53 995	40 19238 74134 6	E	E	71	846,00	
185/60 R 15 XL	88	T	ContiWinterContact TS850	03 53 398	40 19238 56080 0	E	C	71	848,00	
185/60 R 15 XL	88	T	WinterContact TS860	03 53 997	40 19238 74133 9	C	C	71	848,00	
195/60 R 15	88	T	WinterContact TS860	03 53 481	40 19238 74131 5	E	B	72	943,00	
195/60 R 15	88	H	ContiWinterContact TS850	03 53 265	40 19238 56066 4	E	C	72	1.127,00	Udgår
195/60 R 15	88	H	WinterContact TS860	03 53 479	40 19238 74132 2	E	B	72	1.127,00	
205/60 R 15	91	T	ContiWinterContact TS850	03 53 429	40 19238 56087 9	C	C	72	1.282,00	
205/60 R 15	91	H	ContiWinterContact TS850	03 53 297	40 19238 56070 1	C	C	72	1.361,00	
195/60 R 16	89	H	ContiWinterContact TS810 MO	03 53 723	40 19238 59877 3	F	C	72	1.314,00	Mercedes
205/60 R 16	92	H	ContiWinterContact TS810 MO	03 53 349	40 19238 27925 2	E	C	72	1.259,00	Mercedes
205/60 R 16	92	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 198	40 19238 52008 8	E	E	72	1.259,00	BMW
205/60 R 16	92	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 480	40 19238 57564 4	C	E	72	1.259,00	BMW
205/60 R 16	92	H	WinterContact TS850P	03 55 027	40 19238 75131 4	C	C	72	1.259,00	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 60												
205/60 R 16	92	H	WinterContact TS850P AO	03 53 905	40 19238 64022 9	C	C		72	1.259,00	Audi	
205/60 R 16 XL	96	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 130	40 19238 45426 0	C	C		72	1.277,00		
215/60 R 16 XL	99	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 093	40 19238 44487 2	C	C		72	1.549,00		
225/60 R 16	98	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 208	40 19238 52438 3	E	C		72	1.606,00	Audi	
225/60 R 16 XL	102	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 164	40 19238 48363 5	C	C		72	1.867,00		
215/60 R 17	96	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 206	40 19238 52380 5	E	C		72	1.941,00	Mercedes	
225/60 R 17	99	H	ContiWinterContact TS790 *	03 53 526	40 19238 21921 0	E	E		71	2.287,00	Fælgrække, BMW	
235/60 R 17 XL	106	V	WinterContact TS850P	03 55 025	40 19238 75003 4					2.497,00		
225/60 R 18 XL	104	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 166	40 19238 48364 2	C	C		72	2.480,00		
Serie 55												
185/55 R 14	80	T	ContiWinterContact TS850	03 53 540	40 19238 59426 3	E	C		71	985,00		
175/55 R 15	77	T	ContiWinterContact TS800	03 53 249	40 19238 31458 8	E	C		71	1.173,00	Fælgrække	
185/55 R 15 XL	86	H	WinterContact TS860	03 53 993	40 19238 74167 4	E	E		71	1.258,00		
195/55 R 15	85	T	ContiWinterContact TS830	03 53 186	40 19238 51942 6	E	C		72	1.239,00		
195/55 R 15	85	H	WinterContact TS860	03 53 477	40 19238 74166 7	E	B		72	1.247,00		
185/55 R 16 XL	87	T	ContiWinterContact TS850	03 53 311	40 19238 56078 7	E	C		71	1.272,00		
195/55 R 16	87	T	ContiWinterContact TS810 MO	03 53 699	40 19238 59878 0	F	C		72	1.330,00	Fælgrække, Mercedes	
195/55 R 16	87	H	ContiWinterContact TS850	03 53 264	40 19238 56065 7	E	C		72	1.322,00	Udgår	
195/55 R 16	87	H	WinterContact TS860	03 53 478	40 19238 74149 0	E	E		72	1.322,00		
205/55 R 16	91	T	ContiWinterContact TS850	03 53 428	40 19238 56086 2	C	C		72	1.164,00	Udgår	
205/55 R 16	91	T	WinterContact TS860	03 53 758	40 19238 74138 4	C	B		72	1.164,00		
205/55 R 16	91	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 469	40 19238 56374 0	E	C		72	1.210,00	Audi	
205/55 R 16	91	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 074	40 19238 43403 3	E	C		72	1.210,00	Mercedes	
205/55 R 16	91	H	ContiWinterContact TS850	03 53 267	40 19238 56068 8	C	C		72	1.210,00		
205/55 R 16	91	H	WinterContact TS860	03 53 491	40 19238 74139 1	C	B		72	1.210,00		
205/55 R 16	91	H	WinterContact TS860	03 55 008	40 19238 74185 8	C	B		72	1.210,00	Fælgrække	
205/55 R 16 XL	94	H	WinterContact TS860	03 53 771	40 19238 74137 7	C	B		72	1.373,00		
205/55 R 16 XL	94	V	ContiWinterContact TS850	03 53 260	40 19238 56061 9	C	C		72	1.650,00	Udgår	
205/55 R 16 XL	94	V	WinterContact TS860	03 53 777	40 19238 74136 0	C	B		72	1.650,00		
215/55 R 16	93	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 075	40 19238 43404 0	E	C		72	1.631,00	Mercedes	
215/55 R 16	93	H	ContiWinterContact TS850	03 53 299	40 19238 56072 5	E	C		72	1.631,00		
215/55 R 16	93	H	WinterContact TS860	03 53 887	40 19238 74146 9	C	C		72	1.631,00		
215/55 R 16 XL	97	H	ContiWinterContact TS850	03 53 307	40 19238 56073 2	C	C		72	1.700,00	Udgår	
215/55 R 16 XL	97	H	WinterContact TS860	03 53 906	40 19238 74145 2	C	C		72	1.700,00		
215/55 R 16 XL	97	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 159	40 19238 48360 4	C	C		72	2.035,00		
225/55 R 16	95	H	WinterContact TS850P	03 53 921	40 19238 64121 9	C	C		72	1.590,00		
225/55 R 16	95	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 200	40 19238 52010 1	E	E		72	1.590,00	BMW	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 55										
225/55 R 16	95	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 207	40 19238 52381 2	E	C	dB	1.590,00	Audi
225/55 R 16	95	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 076	40 19238 43405 7	E	C	dB	1.590,00	Mercedes
225/55 R 16 XL	99	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 120	40 19238 44939 6	E	C	dB	1.622,00	Mercedes
195/55 R 17	88	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 488	40 19238 57700 6	E	E	dB	1.989,00	BMW
205/55 R 17	91	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 483	40 19238 57567 5	E	E	dB	2.156,00	BMW
205/55 R 17 XL	95	V	ContiWinterContact TS810S N2	03 53 110	40 19238 44772 9	E	C	dB	2.158,00	Fælgribbe, Porsche
205/55 R 17 XL	95	V	WinterContact TS850P	03 55 012	40 19238 74332 6				2.158,00	
215/55 R 17	94	H	WinterContact TS850P	03 55 046	40 19238 77525 9	C	C	dB	2.170,00	
215/55 R 17 XL	98	H	WinterContact TS850P	03 53 918	40 19238 64124 0	C	C	dB	2.157,00	
215/55 R 17 XL	98	V	WinterContact TS850P	03 53 917	40 19238 64129 5	C	C	dB	2.088,00	
225/55 R 17	97	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 466	40 19238 56316 0	E	E	dB	2.047,00	BMW
225/55 R 17	97	H	WinterContact TS850P *MO	03 53 911	40 19238 64024 3	C	C	dB	2.047,00	Mercedes
225/55 R 17	97	H	WinterContact TS850P AO	03 53 944	40 19238 66910 7				2.047,00	Audi
225/55 R 17 XL	101	V	WinterContact TS850P	03 53 923	40 19238 64119 6	B	C	dB	2.112,00	
225/55 R 17 XL	101	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 104	40 19238 444971	C	C	dB	2.112,00	
235/55 R 17	99	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 213	40 19238 52591 5	E	C	dB	2.189,00	Audi
235/55 R 17	99	H	WinterContact TS850P	03 53 959	40 19238 69157 3	C	C	dB	2.189,00	
235/55 R 17	99	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 347	40 19238 27923 8	E	C	dB	2.284,00	Mercedes
235/55 R 17 XL	103	V	WinterContact TS850P	03 53 958	40 19238 69158 0	C	C	dB	2.354,00	
245/55 R 17	102	H	ContiWinterContact TS790 *	03 53 654	40 19238 18869 1	E	E	dB	2.775,00	Fælgribbe, BMW
235/55 R 18	100	H	WinterContact TS850P	03 53 933	40 19238 64111 0	C	C	dB	2.626,00	Fælgribbe
235/55 R 18 XL	104	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 751	40 19238 59873 5	E	C	dB	2.802,00	Fælgribbe, Audi
195/55 R 20 XL	95	H	WinterContact TS850P	03 53 948	40 19238 67655 6	B	B	dB	1.868,00	
Serie 50										
195/50 R 15	82	T	ContiWinterContact TS800	03 53 251	40 19238 31460 1	E	C	dB	932,00	Fælgribbe
185/50 R 16	81	H	ContiWinterContact TS850	03 53 947	40 19238 67653 2	C	C	dB	1.652,00	
195/50 R 16 XL	88	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 169	40 19238 49158 6	E	C	dB	1.592,00	Audi
205/50 R 16	87	H	ContiWinterContact TS850	03 53 266	40 19238 560671	C	C	dB	1.774,00	
225/50 R 16	92	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 162	40 19238 483611	E	C	dB	2.107,00	
205/50 R 17 XL	93	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 127	40 19238 45423 9	E	C	dB	1.857,00	Fælgribbe, Mercedes
205/50 R 17 XL	93	H	WinterContact TS850P	03 53 915	40 19238 641271	C	C	dB	1.857,00	Fælgribbe
205/50 R 17 XL	93	V	WinterContact TS850P	03 53 914	40 19238 64126 4	C	C	dB	1.867,00	Fælgribbe
215/50 R 17 XL	95	V	WinterContact TS850P	03 53 916	40 19238 64128 8	C	C	dB	1.945,00	Fælgribbe
225/50 R 17	94	H	ContiWinterContact TS810S *	03 53 069	40 19238 42460 7	E	E	dB	1.834,00	BMW
225/50 R 17	94	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 214	40 19238 53838 0	E	C	dB	1.834,00	Fælgribbe, Audi
225/50 R 17	94	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 464	40 19238 56136 4	E	C	dB	1.834,00	Fælgribbe, Mercedes, udgår
225/50 R 17	94	H	WinterContact TS850P AO	03 53 939	40 19238 65161 4	E	C	dB	1.834,00	Fælgribbe, Audi

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 50												
225/50 R 17	94	H	WinterContact TS850P MO	03 53 799	40 19238 61846 4	E	C		72	1.834,00	Fælgribbe, Mercedes, Under forberedelse	
225/50 R 17 XL	98	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 183	40 19238 51047 8	E	C		72	1.871,00	Fælgribbe, Audi	
225/50 R 17 XL	98	H	ContiWinterContact TS850	03 53 617	40 19238 59434 8	E	C		72	1.871,00	Fælgribbe, udgår	
225/50 R 17 XL	98	H	WinterContact TS850P AO	03 53 778	40 19238 61850 1	E	C		72	1.871,00	Fælgribbe, Audi	
225/50 R 17 XL	98	H	WinterContact TS860	03 53 951	40 19238 74128 5	E	E		72	1.871,00	Fælgribbe	
225/50 R 17 XL	98	V	WinterContact TS860	03 53 952	40 19238 74127 8	E	E		72	1.963,00	Fælgribbe	
235/50 R 17	96	V	WinterContact TS850P	03 55 020	40 19238 75002 7	C	C		72	2.597,00	Fælgribbe	
235/50 R 17 XL	100	V	ContiWinterContact TS810S N2	03 53 111	40 19238 44773 6	F	C		72	2.592,00	Fælgribbe, Porsche	
225/50 R 18 XL	99	H	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 759	40 19238 60170 1	E	C		72	2.703,00	Fælgribbe, Audi	
245/50 R 18 XL	104	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 181	40 19238 51038 6	E	C		72	2.759,00	Mercedes	
235/50 R 19 XL	103	V	WinterContact TS850P	03 55 011	40 19238 74398 2					3.189,00	Fælgribbe	
Serie 45												
195/45 R 16	80	T	ContiWinterContact TS850	03 53 424	40 19238 56082 4	E	C		72	1.286,00	Fælgribbe	
205/45 R 16 XL	87	H	ContiWinterContact TS850	03 53 755	40 19238 59930 5	C	C		72	1.618,00	Fælgribbe	
215/45 R 16 XL	90	V	ContiWinterContact TS850	03 53 946	40 19238 67654 9	C	C		72	2.058,00	Fælgribbe	
205/45 R 17 XL	88	V	WinterContact TS850P	03 53 913	40 19238 64125 7	C	C		72	2.072,00	Fælgribbe	
215/45 R 17 XL	91	H	WinterContact TS850P	03 53 956	40 19238 69160 3	C	C		72	2.081,00	Fælgribbe	
215/45 R 17 XL	91	V	WinterContact TS850P	03 53 957	40 19238 69159 7	C	C		72	2.123,00	Fælgribbe	
225/45 R 17	91	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 077	40 19238 43406 4	E	C		72	1.775,00	Fælgribbe, Mercedes	
225/45 R 17	91	H	ContiWinterContact TS850	03 53 498	40 19238 59075 3	E	C		72	1.775,00	Fælgribbe, udgår	
225/45 R 17	91	H	WinterContact TS860	03 53 929	40 19238 74162 9	E	E		72	1.775,00	Fælgribbe	
225/45 R 17 XL	94	H	ContiWinterContact TS850	03 53 615	40 19238 59432 4	C	C		72	1.879,00	Fælgribbe, udgår	
225/45 R 17 XL	94	H	WinterContact TS860	03 53 931	40 19238 74161 2	C	C		72	1.879,00	Fælgribbe	
225/45 R 17 XL	94	V	ContiWinterContact TS810 MO	03 53 034	40 19238 40879 9	E	C		72	1.967,00	Fælgribbe, Mercedes	
225/45 R 17 XL	94	V	ContiWinterContact TS850	03 53 616	40 19238 59433 1	C	C		72	1.967,00	Fælgribbe, udgår	
225/45 R 17 XL	94	V	WinterContact TS860	03 53 949	40 19238 74160 5	C	C		72	1.967,00	Fælgribbe	
235/45 R 17	94	H	WinterContact TS850P	03 53 926	40 19238 64116 5	C	C		72	2.395,00	Fælgribbe	
235/45 R 17 XL	97	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 457	40 19238 56128 9	C	C		72	2.489,00	Fælgribbe	
235/45 R 17 XL	97	V	WinterContact TS850P	03 53 927	40 19238 64115 8	C	C		72	2.403,00	Fælgribbe	
245/45 R 17 XL	99	H	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 082	40 19238 43408 8	E	C		72	2.509,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/45 R 17 XL	99	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 390	40 19238 31164 8	E	C		72	2.523,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/45 R 17	98	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 697	40 19238 59850 6	F	C		73	3.059,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/45 R 17 XL	102	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 278	40 19238 31690 2	E	C		73	3.059,00	Fælgribbe, Mercedes	
215/45 R 18 XL	93	V	WinterContact TS850P	03 53 960	40 19238 69165 8	C	C		72	2.352,00	Fælgribbe	
225/45 R 18 XL	95	V	WinterContact TS850P	03 53 935	40 19238 64180 6	E	C		72	2.190,00	Fælgribbe	
235/45 R 18 XL	98	V	WinterContact TS850P	03 53 928	40 19238 64114 1	C	C		72	2.434,00	Fælgribbe	
245/45 R 18	96	V	WinterContact TS850P	03 55 029	40 19238 75455 1					2.447,00	Fælgribbe, Under forberedelse	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 45												
245/45 R 18 XL	100	V	ContiWinterContact TS810S *	03 53 335	40 19238 27911 5	E	E		72	2.550,00	Fælgribbe, BMW	
245/45 R 18 XL	100	V	WinterContact TS850P	03 55 013	40 19238 74335 7					2.550,00	Fælgribbe	
255/45 R 18	99	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 375	40 19238 29501 6	E	C		72	2.829,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/45 R 18 XL	103	V	WinterContact TS850P	03 55 022	40 19238 75007 2					3.126,00	Fælgribbe	
235/45 R 19 XL	99	V	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 173	40 19238 49241 5	E	C		72	2.735,00	Fælgribbe, Audi	
235/45 R 19 XL	99	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 901	40 19238 63130 2	E	C		72	2.735,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/45 R 19 XL	102	V	ContiWinterContact TS830P MGT	03 53 967	40 19238 69865 7					2.879,00	Fælgribbe	
245/45 R 19 XL	102	V	WinterContact TS850P	03 55 024	40 19238 75005 8					2.879,00	Fælgribbe	
255/45 R 19	100	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 218	40 19238 54644 6	F	C		73	3.042,00	Fælgribbe, Porsche	
265/45 R 19 XL	105	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 774	40 19238 61659 0					2.974,00	Fælgribbe, Porsche	
Serie 40												
215/40 R 17 XL	87	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 757	40 19238 59928 2	E	C		72	2.077,00	Fælgribbe	
225/40 R 18 XL	92	V	WinterContact TS850P	03 53 919	40 19238 64123 3	C	C		72	1.996,00	Fælgribbe	
225/40 R 18 XL	92	V	ContiWinterContact TS810S *	03 53 029	40 19238 40635 1	E	E		72	1.996,00	Fælgribbe, BMW	
225/40 R 18 XL	92	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 030	40 19238 40781 5	E	C		72	1.996,00	Fælgribbe, Mercedes	
225/40 R 18 XL	92	V	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 468	40 19238 56373 3	E	C		72	1.996,00	Fælgribbe, Audi	
235/40 R 18 XL	95	H	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 019	40 19238 38787 2	E	C		72	2.494,00	Fælgribbe, Mercedes	
235/40 R 18 XL	95	V	ContiWinterContact TS810S *	03 53 461	40 19238 32341 2	E	E		72	2.460,00	Fælgribbe, BMW	
235/40 R 18 XL	95	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 087	40 19238 43587 0	E	C		72	2.460,00	Fælgribbe, Mercedes	
235/40 R 18 XL	95	V	ContiWinterContact TS810S N1	03 53 003	40 19238 37451 3	E	C		72	2.460,00	Fælgribbe, Porsche	
235/40 R 18 XL	95	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 518	40 19238 59344 0	E	C		72	2.460,00	Fælgribbe, Mercedes	
235/40 R 18 XL	95	V	WinterContact TS850P	03 53 925	40 19238 64117 2	C	C		72	2.460,00	Fælgribbe	
245/40 R 18 XL	97	V	ContiWinterContact TS810S AO	03 53 168	40 19238 48632 2	E	C		72	2.306,00	Fælgribbe, Audi	
245/40 R 18 XL	97	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 348	40 19238 27924 5	E	C		72	2.306,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/40 R 18 XL	97	V	WinterContact TS850P	03 53 930	40 19238 64113 4	C	C		72	2.306,00	Fælgribbe	
245/40 R 18 XL	97	V	WinterContact TS850P AO	03 53 909	40 19238 64026 7					2.306,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse	
245/40 R 18 XL	97	W	ContiWinterContact TS810S AO	03 53 184	40 19238 51048 5	E	C		72	2.579,00	Fælgribbe, Audi	
245/40 R 18 XL	97	W	WinterContact TS850P	03 53 932	40 19238 64112 7	C	C		72	2.579,00	Fælgribbe	
255/40 R 18 XL	99	V	ContiWinterContact TS810S N1	03 53 007	40 19238 37455 1	F	C		73	2.717,00	Fælgribbe, Porsche	
255/40 R 18 XL	99	V	ContiWinterContact TS830P *	03 53 492	40 19238 57702 0	E	E		73	2.717,00	Fælgribbe, BMW	
255/40 R 18 XL	99	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 129	40 19238 45425 3	E	C		73	2.717,00	Fælgribbe, Mercedes	
265/40 R 18 XL	101	V	ContiWinterContact TS810S N1	03 53 005	40 19238 37453 7	F	C		73	3.017,00	Fælgribbe, Porsche	
235/40 R 19	92	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 209	40 19238 52547 2	F	C		72	2.958,00	Fælgribbe, Porsche	
235/40 R 19	92	V	ContiWinterContact TS830P N1	03 53 773	40 19238 63365 8					2.958,00	Fælgribbe, Porsche	
235/40 R 19 XL	96	V	WinterContact TS850P	03 55 023	40 19238 75004 1					2.886,00	Fælgribbe	
245/40 R 19 XL	98	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 756	40 19238 59929 9	E	C		72	3.390,00	Fælgribbe	
255/40 R 19 XL	100	V	WinterContact TS850P	03 53 963	40 19238 69172 6	C	C		73	3.051,00	Fælgribbe	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 40												
265/40 R 19	98	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 210	40 19238 52548 9	F	C		73	3.416,00	Fælgribbe, Porsche	
275/40 R 19	101	V	ContiWinterContact TS830P MGT	03 53 966	40 19238 69866 4					3.262,00	Fælgribbe	
285/40 R 19	103	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 219	40 19238 54645 3	F	C		75	3.675,00	Fælgribbe, Porsche	
295/40 R 19 XL	108	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 776	40 19238 61658 3					3.486,00	Fælgribbe, Porsche	
245/40 R 20 XL	99	V	ContiWinterContact TS830P RO1	03 53 473	40 19238 57146 2	E	C		72	3.642,00	Fælgribbe, Audi	
255/40 R 20 XL	101	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 765	40 19238 60631 7	E	E		73	3.631,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/40 R 20 XL	101	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 217	40 19238 54643 9	F	C		72	3.631,00	Fælgribbe, Porsche	
265/40 R 20 XL	104	V	WinterContact TS850P	03 55 010	40 19238 74462 0					3.393,00	Fælgribbe	
Serie 35												
225/35 R 18 XL	87	W	WinterContact TS850P	03 53 961	40 19238 69173 3	E	C		72	2.617,00	Fælgribbe	
255/35 R 18 XL	94	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 191	40 19238 52001 9	E	C		73	2.782,00	Fælgribbe	
255/35 R 18 XL	94	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 519	40 19238 59343 3	E	C		72	2.782,00	Fælgribbe, Mercedes	
265/35 R 18 XL	97	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 192	40 19238 52002 6	E	C		73	2.826,00	Fælgribbe	
235/35 R 19 XL	91	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 033	40 19238 40784 6	E	C		72	3.019,00	Fælgribbe, Mercedes	
235/35 R 19 XL	91	W	WinterContact TS850P	03 53 941	40 19238 65538 4	E	C		72	3.230,00	Fælgribbe	
245/35 R 19 XL	93	V	ContiWinterContact TS810S MO	03 53 031	40 19238 40782 2	E	E		72	3.432,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/35 R 19 XL	93	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 943	40 19238 66615 1	E	C		72	3.432,00	Fælgribbe, Mercedes	
245/35 R 19 XL	93	W	ContiWinterContact TS830P	03 53 945	40 19238 67533 7	E	C		72	3.789,00	Fælgribbe	
245/35 R 19 XL	93	W	ContiWinterContact TS830P RO1	03 53 770	40 19238 60649 2	C	C		72	3.789,00	Fælgribbe, Audi	
245/35 R 19 XL	93	W	ContiWinterContact TS830P RO2	03 55 039	40 19238 77016 2					3.789,00	Fælgribbe, Audi	
255/35 R 19 XL	96	V	ContiWinterContact TS830P	03 53 455	40 19238 56124 1	E	C		73	3.155,00	Fælgribbe	
255/35 R 19 XL	96	V	ContiWinterContact TS830P *	03 53 490	40 19238 57701 3	E	E		73	3.155,00	Fælgribbe, BMW	
255/35 R 19 XL	96	V	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 981	40 19238 72975 7	E	C		73	3.155,00	Fælgribbe, Audi	
265/35 R 19 XL	98	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 942	40 19238 66173 6	E	C		73	3.447,00	Fælgribbe, Mercedes	
285/35 R 19	99	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 211	40 19238 52549 6	F	C		75	3.603,00	Fælgribbe, Porsche	
295/35 R 19	100	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 212	40 19238 52550 2	F	C		75	3.736,00	Fælgribbe, Porsche	
295/35 R 19	100	V	ContiWinterContact TS830P N1	03 53 902	40 19238 63366 5					3.736,00	Fælgribbe, Porsche	
295/35 R 19 XL	104	W	ContiWinterContact TS830P RO1	03 53 768	40 19238 60648 5	C	C		75	3.920,00	Fælgribbe, Audi	
255/35 R 20 XL	97	W	ContiWinterContact TS830P AO	03 53 180	40 19238 50817 8	E	C		73	3.611,00	Fælgribbe, Audi	
275/35 R 20 XL	102	W	ContiWinterContact TS830P	03 53 964	40 19238 69161 0	E	C		73	3.861,00	Fælgribbe	
285/35 R 20 XL	104	V	ContiWinterContact TS830P MO	03 53 764	40 19238 60630 0	E	E		75	4.231,00	Fælgribbe, Mercedes	
285/35 R 20 XL	104	V	ContiWinterContact TS830P NO	03 53 254	40 19238 54646 0	F	C		75	4.231,00	Fælgribbe, Porsche	
Serie 30												
285/30 R 19 XL	98	V	ContiWinterContact TS830P	03 55 026	40 19238 75111 6	E	E		75	3.522,00	Fælgribbe	
295/30 R 19 XL	100	W	ContiWinterContact TS830P	03 53 517	40 19238 59339 6	E	C		75	4.168,00	Fælgribbe	
265/30 R 20 XL	94	V	ContiWinterContact TS830P RO1	03 53 698	40 19238 59879 7	F	C		73	4.188,00	Fælgribbe, Audi	
295/30 R 20 XL	101	W	ContiWinterContact TS830P RO1	03 53 761	40 19238 60628 7	E	C		75	4.450,00	Fælgribbe, Audi	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 60										
205/60 R 16 XL	96	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 132	40 19238 45428 4	E	C	dB	1.439,00	
215/60 R 16 XL	99	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 938	40 19238 64651 1	E	C	dB	1.745,00	
Serie 55										
205/55 R 16	91	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 133	40 19238 45429 1	E	C	dB	1.362,00	
215/55 R 17	94	H	WinterContact TS850P	03 55 047	40 19238 77524 2	C	C	dB	2.387,00	
Serie 50										
205/50 R 17 XL	93	H	ContiWinterContact TS830P	03 53 109	40 19238 44766 8	F	C	dB	2.033,00	Fælgribbe
225/50 R 17 XL	98	H	ContiWinterContact TS850	03 53 937	40 19238 64652 8	E	C	dB	2.052,00	Fælgribbe
225/50 R 17 XL	98	H	WinterContact TS850P	03 55 044	40 19238 77495 5	E	C	dB	2.052,00	Fælgribbe
Serie 45										
235/45 R 17	94	H	WinterContact TS850P	03 53 936	40 19238 64653 5	C	C	dB	2.629,00	Fælgribbe
245/45 R 18	96	V	WinterContact TS850P	03 55 030	40 19238 75454 4				2.692,00	Fælgribbe, Under forberedelse


**WinterContact™
TS850 P**

**ContiWinterContact™
TS850**

**ContiWinterContact™
TS830 P**

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI	SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 60										
185/60 R 16	86	H	ContiWinterContact TS810S	03 53 329	40 19238 36933 5	F	E		71	1.434,00
205/60 R 16	92	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 199	40 19238 52009 5	F	E		72	1.480,00
205/60 R 16	92	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 482	40 19238 57565 1	E	E		72	1.480,00
Serie 55										
195/55 R 16	87	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 195	40 19238 52005 7	F	E		72	1.538,00
205/55 R 16	91	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 196	40 19238 52006 4	F	E		72	1.452,00
225/55 R 16	95	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 201	40 19238 52011 8	F	E		72	1.908,00
225/55 R 16	95	H	WinterContact TS850P MOE	03 53 908	40 19238 64027 4	F	C		72	1.908,00
205/55 R 17	91	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 484	40 19238 57563 7	E	E		72	2.535,00
225/55 R 17	97	H	WinterContact TS850P ME*	03 53 912	40 19238 64023 6	E	C		72	2.454,00
245/55 R 17	102	H	ContiWinterContact TS810S *	03 53 292	40 19238 33049 6	F	E		72	3.053,00
Serie 50										
205/50 R 17	89	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 197	40 19238 52007 1	F	E		72	2.304,00
205/50 R 17 XL	93	V	ContiWinterContact TS810S	03 53 395	40 19238 31286 7	E	E		72	2.240,00
225/50 R 17 XL	98	V	ContiWinterContact TS830P	03 55 016	40 19238 74409 5					2.061,00
225/50 R 18 XL	99	V	ContiWinterContact TS830P *	03 53 258	40 19238 54716 0	F	E		72	3.093,00
245/50 R 18	100	H	ContiWinterContact TS810S *	03 53 293	40 19238 33050 2	F	E		72	3.176,00
Serie 45										
205/45 R 17 XL	88	V	ContiWinterContact TS830P	03 55 015	40 19238 74410 1					2.487,00
225/45 R 17	91	H	ContiWinterContact TS830P *	03 53 202	40 19238 52012 5	F	E		72	2.130,00
225/45 R 17 XL	94	V	ContiWinterContact TS810S *	03 53 016	40 19238 37857 3	E	E		72	2.312,00
225/45 R 18 XL	95	H	WinterContact TS850P MOE	03 53 907	40 19238 64028 1					2.721,00
225/45 R 18 XL	95	V	ContiWinterContact TS830P *	03 53 204	40 19238 52014 9	F	E		72	2.629,00
245/45 R 18 XL	100	V	ContiWinterContact TS830P *	03 53 465	40 19238 56315 3	F	E		72	2.805,00
245/45 R 18 XL	100	V	WinterContact TS850P ME*	03 53 910	40 19238 64025 0	E	C		72	2.805,00
245/45 R 19 XL	102	V	ContiWinterContact TS810S *	03 53 294	40 19238 33051 9	E	E		72	3.294,00
Serie 40										
225/40 R 18 XL	92	V	ContiWinterContact TS830P *	03 53 203	40 19238 52013 2	F	E		72	2.395,00
245/40 R 18 XL	97	V	ContiWinterContact TS830P	03 55 045	40 19238 77493 1					2.763,00


**WinterContact™
TS850 P**

**ContiWinterContact™
TS830 P**

**ContiWinterContact™
TS810 Sport**

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

On- og Off-road egenskaber.

Dæk fra Continental til 4-hjulstrukne køretøjer har fremragende off-road egenskaber og giver høj pålidelighed og sikkerhed.

Da antallet af 4x4 køretøjer, der hovedsaglig anvendes til bykørsel er stigende, har Continental taget udfordringen op og udviklet dæk som har høj ydelse off-road, men som samtidig passer til høj hastighed på asfalteret vej og tilbyder høj kilometerydelse.

UHP dæk

Optimal ydelse på asfalt




All-round dæk

Balanceret håndtering på alle overflader.



Vinterdæk

Optimal ydelse i alt slags vintervejr.



Off-road dæk

Off-road kørsel, ideel til græs, grus og mudder.



SUV markering.

Mange 4-hjulstrukne biler bruges kun på asfalterede veje. Dækkene og er derfor nødt til at opfylde de samme krav som „almindelige dæk“. For at gøre det lettere at vælge det optimale sæt dæk til køretøjet har Continental indført et særligt „SUV“ mærke, hvilket gør det nemt kan kende forskel mellem dæk til 4-hjulstrukne og almindelige biler.



SportContact



SportContact™ 6



ContiSportContact™ 5 P



ContiSportContact™ 5 P
bagaksel



ContiSportContact™ 5



ContiSportContact™ 2

PremiumContact & EcoContact



ContiPremiumContact™ 5



ContiEcoContact™ 5

CrossContact



ContiCrossContact™ UHP



ContiCrossContact™
LX Sport



ContiCrossContact™ LX2



ContiCrossContact™ LX

4x4Contact & CrossContact AT



Conti4x4SportContact



Conti4x4Contact



ContiCrossContact AT

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 85												
235/85 R 16	114/ 111S	ContiCrossContact AT	BSW	04 51 057	40 19238 48038 2	F	C		75	1.665,00		
235/85 R 16	120/ 116S	ContiCrossContact AT LR	BSW	04 56 788	40 19238 37984 6	F	C		75	1.748,00	Udgår	
Serie 80												
205 R 16	110/ 108S	Conti4x4Contact	BSW	04 71 206	40 19238 39405 4	E	C		72	1.221,00		
205 R 16	110/ 108S	ContiCrossContact LX 2	BSW	04 71 069	40 19238 74907 6	C	C		72	1.221,00	Fælgribbe	
195/80 R 15	96H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 615	40 19238 23642 2	E	C		72	1.068,00		
215/80 R 15	111/ 109S	ContiCrossContact AT	BSW	04 51 037	40 19238 42510 9	E	C		75	1.210,00		
205/80 R 16 XL	104T	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 436	40 19238 66399 0	F	E		72	1.179,00	Fælgribbe	
Serie 75												
225/75 R 15	102T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 158	40 19238 54321 6	E	C		71	1.333,00	Fælgribbe	
235/75 R 15 XL	109S	ContiCrossContact AT	OWL	03 54 438	40 19238 66397 6	F	E		72	1.170,00	Fælgribbe, udgår	
235/75 R 15 XL	109T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 291	40 19238 54315 5	E	C		72	1.307,00	Fælgribbe	
245/75 R 15	109/ 107S	ContiCrossContact AT	BSW	04 71 071	40 19238 75103 1	E	C		75	1.393,00		
215/75 R 16 XL	107H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 520	40 19238 31181 5	E	C		73	1.367,00		
225/75 R 16	104S	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 296	40 19238 54316 2	C	C		71	1.371,00	Fælgribbe	
Serie 70												
205/70 R 15	96T	Conti4x4Contact	BSW	03 54 617	40 19238 23643 9	E	C		72	1.087,00		
205/70 R 15	96T	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 437	40 19238 66398 3	F	E		71	1.001,00	Fælgribbe, udgår	
205/70 R 15	96H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 131	40 19238 54120 5	E	C		71	1.204,00	Fælgribbe	
225/70 R 15	100T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 240	40 19238 54306 3	E	C		71	1.278,00	Fælgribbe	
235/70 R 15	103T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 224	40 19238 54304 9	E	C		71	1.323,00	Fælgribbe	
255/70 R 15	108S	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 439	40 19238 66396 9	F	E		72	1.523,00	Fælgribbe	
265/70 R 15	112H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 180	40 19238 54295 0	E	C		72	1.574,00	Fælgribbe	
215/70 R 16	100T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 164	40 19238 54322 3	E	C		71	1.330,00	Fælgribbe	
215/70 R 16	100H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 083	40 19238 43631 0	E	C		74	1.382,00		
225/70 R 16	102H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 609	40 19238 23837 2	E	C		72	1.420,00		
225/70 R 16	103H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 186	40 19238 54297 4	E	C		71	1.420,00	Fælgribbe	
235/70 R 16	106S	ContiCrossContact AT	OWL	03 54 467	40 19238 68410 0	F	E		71	1.613,00	Fælgribbe, udgår	
235/70 R 16	106H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 279	40 19238 54313 1	E	C		71	1.373,00	Fælgribbe	
245/70 R 16	107H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 208	40 19238 54301 8	E	C		71	1.496,00	Fælgribbe	
245/70 R 16 XL	111S	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 465	40 19238 68412 4	F	E		72	1.748,00	Fælgribbe, udgår	
245/70 R 16 XL	111T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 302	40 19238 54318 6	C	C		72	1.520,00	Fælgribbe	
245/70 R 16 XL	111T	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 075	40 19238 43376 0	C	C		75	1.520,00		
255/70 R 16	111S	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 290	40 19238 54293 6	E	C		72	1.674,00	Fælgribbe	
255/70 R 16	111T	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 54 398	40 19238 65768 5	C	C		72	1.674,00	Fælgribbe	
265/70 R 16	112H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 181	40 19238 54296 7	E	C		72	1.721,00	Fælgribbe	
235/70 R 17 XL	111H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 517	40 19238 26547 7	E	C		73	2.269,00		

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 70												
265/70 R 17	115T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 241	40 19238 54307 0	C	C		72	2.152,00	Fælgribbe	
Serie 65												
185/65 R 15	88T	Conti4x4Contact	BSW	03 54 262	40 19238 21231 0	E	C		71	733,00		
215/65 R 16	98T	ContiCrossContact AT	BSW	15 47 625	40 19238 28044 9	F	E		75	1.309,00		
215/65 R 16	98H	Conti4x4Contact	BSW	04 71 052	40 19238 70267 5	C	C		71	1.280,00		
215/65 R 16	98H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 135	40 19238 54124 3	E	C		71	1.280,00	Fælgribbe	
215/65 R 16	98H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 370	40 19238 63611 6	C	C		71	1.280,00		
215/65 R 16	98H	ContiCrossContact UHP		03 54 200	40 19238 54739 9	E	A		72	1.280,00		
215/65 R 16 XL	102V	Conti4x4Contact	BSW	04 71 013	40 19238 57311 4	C	C		73	1.416,00		
255/65 R 16	109H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 257	40 19238 54310 0	E	C		72	1.460,00	Fælgribbe	
225/65 R 17	102T	Conti4x4Contact	BSW	03 54 155	40 19238 51086 7	E	C		72	1.701,00		
225/65 R 17	102T	ContiCrossContact LX	BSW	15 48 155	40 19238 54342 1	C	C		72	1.701,00		
225/65 R 17	102H	ContiCrossContact LX	BSW	03 54 735	40 19238 72534 6					1.714,00	Under forberedelse	
225/65 R 17	102H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 340	40 19238 56096 1	E	C		71	1.714,00	Fælgribbe	
225/65 R 17	102H	ContiCrossContact LX Sport AR		03 54 851	40 19238 77631 7					1.714,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
235/65 R 17	104H	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 004	40 19238 30494 7	F	C		72	1.697,00	Fælgribbe, Mercedes	
235/65 R 17	104H	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 50 764	40 19238 46301 9	C	C		74	1.697,00	Mercedes	
235/65 R 17	104V	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 005	40 19238 30495 4	E	C		72	1.713,00	Fælgribbe, Mercedes	
235/65 R 17	104V	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 54 144	40 19238 49583 6	C	C		74	1.713,00	Mercedes	
235/65 R 17	104V	ContiCrossContact UHP		03 54 254	40 19238 58284 0	E	B		72	1.713,00	Fælgribbe, udgår	
235/65 R 17 XL	108H	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 578	40 19238 31654 4	F	E		73	1.894,00	Fælgribbe, udgår	
235/65 R 17 XL	108H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 297	40 19238 54317 9	E	C		72	1.705,00	Fælgribbe	
235/65 R 17 XL	108V	Conti4x4Contact	BSW	03 54 516	40 19238 31180 8	E	C		73	1.760,00		
235/65 R 17 XL	108V	Conti4x4Contact N1	BSW	03 54 683	40 19238 35364 8	E	C		73	1.760,00	Fælgribbe, Porsche	
235/65 R 17 XL	108V	ContiCrossContact LX Sport	BSW	15 50 468	40 19238 74196 4	B	C		72	1.760,00	Fælgribbe	
235/65 R 17 XL	108V	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	04 71 039	40 19238 63202 6	B	C		72	1.760,00	Fælgribbe	
235/65 R 17 XL	108V	ContiCrossContact UHP NO		03 54 428	40 19238 66458 4	F	B		72	1.760,00	Fælgribbe, Porsche	
255/65 R 17	110T	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 136	40 19238 54319 3	E	C		72	1.893,00	Fælgribbe	
255/65 R 17	110H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 268	40 19238 54311 7	E	C		72	2.007,00	Fælgribbe	
265/65 R 17	112S	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 54 367	40 19238 63522 5					2.030,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
265/65 R 17	112T	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 140	40 19238 49222 4	F	C		75	2.179,00		
265/65 R 17	112H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 274	40 19238 54312 4	E	C		72	2.046,00	Fælgribbe	
275/65 R 17	115H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 192	40 19238 54298 1	E	C		72	2.311,00	Fælgribbe	
285/65 R 17	116H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 153	40 19238 54320 9	E	C		74	2.508,00	Fælgribbe	
235/65 R 18	106T	ContiCrossContact LX Sport	BSW	15 49 641	40 19238 64983 3	C	C		71	2.707,00		
235/65 R 18	106W	ContiSportContact 5 AO		03 56 864	40 19238 72710 4	C	A		71	3.000,00	Audi	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 60									
215/60 R 16	95H	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 54 239	40 19238 57652 8	C	C	70	1.465,00
235/60 R 16	100H	ContiCrossContact UHP		03 52 068	40 19238 26265 0	E	B	72	1.302,00
215/60 R 17	96H	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 57 327	40 19238 70820 2				1.693,00
215/60 R 17	96H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 252	40 19238 54309 4	E	C	71	1.693,00
215/60 R 17	96H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 369	40 19238 63610 9	C	C	71	1.693,00
225/60 R 17	99H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	15 48 352	40 19238 46981 3	C	C	73	1.886,00
225/60 R 17	99H	ContiPremiumContact 5		03 56 836	40 19238 63442 6	C	A	71	1.886,00
225/60 R 17	99V	ContiPremiumContact 5		03 56 911	40 19238 662931	C	A	71	2.073,00
235/60 R 17	102V	Conti4x4Contact MO	BSW	03 54 675	40 19238 34758 6	E	C	72	1.906,00
255/60 R 17	106H	Conti4x4Contact	BSW	15 44 919	40 19238 23340 7	C	C	73	1.756,00
255/60 R 17	106H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 169	40 19238 54323 0	E	C	72	1.756,00
225/60 R 18	100H	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 54 310	40 19238 59800 1	E	C	71	1.973,00
225/60 R 18	100H	ContiSportContact 5		03 56 916	40 19238 60657 7	E	A	71	1.973,00
235/60 R 18	103H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 513	40 19238 35494 2	F	C	72	1.993,00
235/60 R 18	103H	ContiCrossContact LX Sport AO	BSW	03 54 103	40 19238 44034 8	E	C	74	1.993,00
235/60 R 18	103H	ContiCrossContact LX Sport AO	BSW	15 49 848	40 19238 65687 9				1.993,00
235/60 R 18	103H	ContiSportContact 5		03 54 512	40 19238 70141 8	C	A	71	1.993,00
235/60 R 18	103V	ContiEcoContact 5		03 54 243	40 19238 57064 9	B	B	71	1.995,00
235/60 R 18	103V	ContiEcoContact 5 AO		03 57 618	40 19238 72877 4				1.995,00
235/60 R 18	103V	ContiSportContact 5		03 56 881	40 19238 65452 3	C	B	71	1.995,00
235/60 R 18	103W	ContiSportContact 5 NO		03 54 227	40 19238 56359 7	C	A	71	2.124,00
235/60 R 18 XL	107H	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	04 71 033	40 19238 62013 9	B	C	72	2.110,00
235/60 R 18 XL	107V	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	04 71 035	40 19238 62014 6	B	C	72	2.208,00
235/60 R 18 XL	107V	ContiCrossContact UHP LR		03 54 586	40 19238 35106 4	E	C	74	2.208,00
235/60 R 18 XL	107W	ContiCrossContact UHP AO		03 50 788	40 19238 46457 3	E	B	73	2.325,00
245/60 R 18	105H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 57 408	40 19238 71075 5				2.412,00
255/60 R 18	108W	ContiCrossContact LX Sport MGT		03 57 426	40 19238 71326 8	C	C	72	2.018,00
255/60 R 18	108Y	ContiSportContact 5 AO		03 56 639	40 19238 58740 1	E	A	72	2.018,00
255/60 R 18 XL	112T	ContiCrossContact AT	BSW	03 54 435	40 19238 66400 3	F	E	73	2.386,00
255/60 R 18 XL	112T	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 54 397	40 19238 65769 2	C	C	72	1.940,00
255/60 R 18 XL	112V	ContiCrossContact LX	BSW	03 54 074	40 19238 42903 9	E	C	74	2.023,00
255/60 R 18 XL	112V	ContiCrossContact LX Sport J	BSW	03 54 422	40 19238 66660 1	C	C	73	2.023,00
255/60 R 18 XL	112V	ContiSportContact 5		03 54 173	40 19238 51936 5	C	A	73	2.023,00
255/60 R 18 XL	112V	ContiSportContact 5		03 57 262	40 19238 69494 9	C	A	73	2.023,00
265/60 R 18	110T	ContiCrossContact LX	BSW	15 48 795	40 19238 52394 2	E	C	73	2.364,00
265/60 R 18	110H	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 280	40 19238 32055 8	E	C	73	2.414,00
265/60 R 18	110V	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 270	40 19238 32054 1	E	C	73	2.450,00

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 60									
265/60 R 18	110V	ContiSportContact 5		03 54 463	40 19238 67675 4	C A	72	2.450,00	Fælgribbe
285/60 R 18	116V	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 341	40 19238 56097 8	C C	74	2.955,00	Fælgribbe
235/60 R 20 XL	108W	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	04 71 051	40 19238 69503 8	B C	72	3.679,00	Fælgribbe, Under forberedelse
275/60 R 20 XL	119H	ContiCrossContact LX 2	BSW	03 54 452	40 19238 67491 0	C C	73	3.996,00	Fælgribbe
Serie 55									
225/55 R 17	97W	ContiCrossContact UHP		03 52 067	40 19238 26264 3	E B	72	1.962,00	Fælgribbe
235/55 R 17	99H	ContiCrossContact UHP		03 54 386	40 19238 65120 1	E A	71	1.806,00	Fælgribbe
235/55 R 17	99V	Conti4x4Contact	BSW	03 54 511	40 19238 35007 4	E C	72	1.848,00	Fælgribbe
235/55 R 17	99V	ContiCrossContact LX 2		03 56 935	40 19238 60757 4	C C	71	1.848,00	Fælgribbe
235/55 R 17	99V	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 56 338	40 19238 64788 4	C C	72	1.848,00	Fælgribbe
255/55 R 17	104V	Conti4x4Contact MO	BSW	03 54 677	40 19238 34760 9	E C	73	2.167,00	Mercedes
225/55 R 18	98H	ContiCrossContact UHP		03 50 813	40 19238 46982 0	C B	72	1.885,00	
225/55 R 18	98V	ContiCrossContact UHP		03 54 194	40 19238 56981 0	C C	72	1.971,00	Fælgribbe
255/55 R 18	105H	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 006	40 19238 30496 1	E C	73	2.025,00	Fælgribbe, Mercedes
255/55 R 18	105H	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 50 763	40 19238 46300 2	B C	75	2.025,00	Mercedes
255/55 R 18	105V	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 007	40 19238 30497 8	E C	73	2.066,00	Fælgribbe, Mercedes
255/55 R 18	105W	ContiSportContact 5 MO		03 54 385	40 19238 65112 6	E B	72	2.087,00	Mercedes
255/55 R 18	105W	ContiSportContact 5 NO		03 54 225	40 19238 56357 3	C A	72	2.087,00	Fælgribbe, Porsche
255/55 R 18 XL	109H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 551	40 19238 23985 0	E C	74	2.063,00	Fælgribbe
255/55 R 18 XL	109H	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 197	40 19238 54299 8	C C	73	2.063,00	Fælgribbe
255/55 R 18 XL	109H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 120	40 19238 45590 8	C C	76	2.063,00	Fælgribbe
255/55 R 18 XL	109V	ContiCrossContact LX Sport NO	BSW	03 54 087	40 19238 43821 5	E C	76	2.124,00	Fælgribbe, Porsche
255/55 R 18 XL	109W	ContiCrossContact UHP		03 56 426	40 19238 65864 4	C B	73	2.146,00	Fælgribbe
255/55 R 18 XL	109Y	ContiCrossContact UHP N1		03 54 430	40 19238 66457 7	F B	73	2.146,00	Fælgribbe, Porsche
255/55 R 18 XL	109Y	ContiSportContact 5		03 54 171	40 19238 51934 1	C A	73	2.146,00	Fælgribbe
255/55 R 18	116/ 114T	ContiCrossContact UHP		04 71 008	40 19238 41122 5	C C	72	2.600,00	
235/55 R 19	101H	ContiCrossContact LX Sport AO	BSW	03 54 185	40 19238 52676 9	E C	74	2.298,00	Fælgribbe, Audi
235/55 R 19	101H	ContiCrossContact LX Sport AO	BSW	15 49 847	40 19238 65688 6	C C	71	2.298,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse
235/55 R 19	101V	ContiCrossContact LX Sport		03 57 576	40 19238 72987 0			2.314,00	Fælgribbe, Under forberedelse
235/55 R 19	101V	ContiCrossContact LX Sport AR		03 54 852	40 19238 77632 4			2.314,00	Fælgribbe, Under forberedelse
235/55 R 19	101W	ContiSportContact 5 AO		03 57 125	40 19238 68070 6			2.383,00	Fælgribbe, Audi
235/55 R 19	101Y	ContiSportContact 5 NO		03 54 210	40 19238 55498 4	C A	71	2.383,00	Fælgribbe, Porsche
235/55 R 19 XL	105H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 678	40 19238 40554 5	E C	73	2.322,00	Fælgribbe
235/55 R 19 XL	105H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 500	40 19238 70107 4	C C	72	2.322,00	Fælgribbe
235/55 R 19 XL	105V	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	04 71 031	40 19238 61220 2	C C	72	2.353,00	Fælgribbe
235/55 R 19 XL	105V	ContiCrossContact UHP LR		03 54 573	40 19238 31182 2	E C	74	2.353,00	Fælgribbe
235/55 R 19 XL	105V	ContiEcoContact 5		03 54 244	40 19238 57066 3	B B	72	2.353,00	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 55												
235/55 R 19 XL	105V	ContiSportContact 5		03 56 654	40 19238 63184 5	E	A		72	2.353,00	Fælgribbe	
235/55 R 19 XL	105W	ContiSportContact 5		03 54 214	40 19238 55913 2	C	A		71	2.660,00	Fælgribbe	
235/55 R 19 XL	105W	ContiSportContact 5 LR		03 57 277	40 19238 69502 1	C	A		72	2.660,00	Fælgribbe	
245/55 R 19	103V	ContiCrossContact LX Sport	BSW	15 49 531	40 19238 59560 4	C	C		70	2.521,00		
255/55 R 19 XL	111V	Conti4x4Contact	BSW	03 54 021	40 19238 37972 3	E	C		74	2.249,00		
255/55 R 19 XL	111V	ContiSportContact 5		03 54 172	40 19238 51935 8	C	A		73	2.249,00	Fælgribbe	
255/55 R 19 XL	111V	ContiSportContact 5		03 57 263	40 19238 69514 4	C	A		73	2.249,00	Fælgribbe	
255/55 R 19 XL	111W	ContiCrossContact LX Sport J	BSW	03 54 444	40 19238 66690 8	C	C		73	2.468,00	Fælgribbe, Jaguar	
255/55 R 19 XL	111W	ContiSportContact 5 J		03 56 897	40 19238 66495 9	C	A		73	2.468,00	Fælgribbe, Jaguar	
255/55 R 19 XL	111Y	ContiSportContact 5 AO		03 54 271	40 19238 58815 6	C	A		73	2.468,00	Fælgribbe, Audi	
275/55 R 19	111H	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 290	40 19238 32014 5	E	C		73	2.949,00	Fælgribbe, Mercedes	
275/55 R 19	111V	Conti4x4Contact MO	BSW	15 48 300	40 19238 32015 2	E	C		73	3.014,00	Fælgribbe, Mercedes	
275/55 R 19	111W	ContiSportContact 5		03 54 464	40 19238 67676 1	E	A		72	3.045,00	Fælgribbe	
235/55 R 20	102W	ContiCrossContact UHP		03 54 861	40 19238 77941 7					3.715,00	Fælgribbe	
Serie 50												
225/50 R 17	94V	ContiCrossContact LX 2	BSW	15 49 387	40 19238 56916 2	E	C		71	1.856,00	Fælgribbe	
215/50 R 18	92W	ContiSportContact 5 AO		03 57 343	40 19238 71023 6					2.243,00	Fælgribbe, Audi	
235/50 R 18	97H	ContiCrossContact LX Sport AO	BSW	03 54 388	40 19238 65166 9	C	C		71	2.044,00	Fælgribbe, Audi	
235/50 R 18	97V	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 56 337	40 19238 63214 9	C	C		72	2.065,00	Fælgribbe	
235/50 R 18	97V	ContiSportContact 5		03 54 166	40 19238 51921 1	C	A		71	2.065,00	Fælgribbe	
235/50 R 18	97V	ContiSportContact 5 AO		03 54 396	40 19238 65708 1	C	A		71	2.065,00	Fælgribbe, Audi	
235/50 R 18	97V	ContiSportContact 5 MO		03 54 180	40 19238 52030 9	B	B		71	2.065,00	Mercedes	
235/50 R 18	97W	ContiSportContact 5		03 54 211	40 19238 55912 5	C	A		72	2.504,00	Fælgribbe	
235/50 R 18 XL	101H	Conti4x4Contact	BSW	03 54 525	40 19238 27793 7	E	C		73	2.146,00	Fælgribbe	
235/50 R 18 XL	101V	ContiSportContact 5		03 51 963	40 19238 50811 6	E	B		72	2.169,00	Fælgribbe	
285/50 R 18	109W	ContiCrossContact UHP		03 52 070	40 19238 26267 4	C	B		74	2.690,00	Fælgribbe	
235/50 R 19	99H	Conti4x4Contact MO	BSW	03 54 679	40 19238 35155 2	C	C		72	2.241,00	Mercedes	
235/50 R 19	99V	Conti4x4Contact MO	BSW	03 54 066	40 19238 42587 1	C	C		72	2.241,00	Mercedes	
235/50 R 19	99V	ContiSportContact 5		04 32 046	40 19238 67434 7	C	B		71	2.241,00	Fælgribbe	
255/50 R 19	103W	ContiSportContact 5 MO		03 54 143	40 19238 49285 9	E	B		72	2.570,00	Mercedes	
255/50 R 19	103Y	ContiSportContact 5 NO		03 56 901	40 19238 65384 7	C	A		72	2.570,00	Fælgribbe, Porsche	
255/50 R 19 XL	107H	Conti4x4Contact MO	BSW	03 54 590	40 19238 36560 3	E	C		74	2.504,00	Mercedes	
255/50 R 19 XL	107H	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 50 760	40 19238 46297 5	C	C		76	2.504,00	Mercedes	
255/50 R 19 XL	107V	Conti4x4Contact	BSW	03 54 085	40 19238 43635 8	E	C		74	2.538,00	Fælgribbe	
255/50 R 19 XL	107Y	ContiCrossContact UHP LR		03 54 063	40 19238 26728 0	E	C		75	2.674,00	Fælgribbe	
255/50 R 19 XL	107Y	ContiSportContact 5		03 54 168	40 19238 51932 7	C	A		73	2.674,00	Fælgribbe	
265/50 R 19 XL	110H	Conti4x4Contact AO	BSW	03 50 789	40 19238 46458 0	E	C		74	2.775,00	Fælgribbe, Audi	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 50									
265/50 R 19 XL	110Y	ContiCrossContact UHP		03 54 575	40 19238 31570 7	E	B	74	2.972,00
245/50 R 20	102H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 249	40 19238 57704 4	C	C	71	3.239,00
255/50 R 20 XL	109H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 57 410	40 19238 71074 8				3.184,00
255/50 R 20 XL	109W	ContiCrossContact LX Sport J	BSW	03 54 445	40 19238 66689 2	C	C	73	3.544,00
255/50 R 20 XL	109W	ContiSportContact 5 J		03 56 849	40 19238 66494 2	C	A	73	3.544,00
255/50 R 20 XL	109Y	ContiCrossContact UHP		03 54 859	40 19238 77939 4				3.544,00
255/50 R 20 XL	109Y	ContiSportContact 5		03 54 170	40 19238 51933 4	C	A	73	3.544,00
265/50 R 20 XL	111V	ContiSportContact 5		03 54 420	40 19238 65918 4	E	A	73	4.166,00
275/50 R 20	109W	ContiSportContact 5 MO		03 54 315	40 19238 60576 1	C	A	72	3.865,00
Serie 45									
235/45 R 19	95W	ContiCrossContact UHP		03 54 672	40 19238 34647 3	E	B	72	3.057,00
235/45 R 19 XL	99V	ContiSportContact 5		03 51 965	40 19238 50816 1	C	B	72	3.081,00
245/45 R 19	98W	ContiSportContact 5		03 54 241	40 19238 57019 9	C	A	71	2.929,00
275/45 R 19 XL	108V	Conti4x4Contact NO	BSW	03 54 603	40 19238 32795 3	E	C	73	2.664,00
275/45 R 19 XL	108Y	Conti4x4SportContact NO		03 54 440	40 19238 66462 1	F	B	73	2.726,00
275/45 R 19 XL	108Y	ContiSportContact 5		03 54 174	40 19238 51937 2	C	A	73	2.726,00
295/45 R 19	109Y	ContiCrossContact UHP MO		03 54 557	40 19238 31524 0	F	A	75	3.272,00
235/45 R 20 XL	100W	ContiSportContact 5		03 54 216	40 19238 55916 3	C	A	72	3.238,00
245/45 R 20 XL	103V	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	03 54 333	40 19238 60986 8	C	C	72	3.790,00
255/45 R 20	101H	ContiCrossContact LX Sport AO	BSW	15 49 849	40 19238 65686 2	C	C	72	3.482,00
255/45 R 20	101W	ContiSportContact 5 AO		03 54 390	40 19238 65251 2				3.754,00
255/45 R 20 XL	105W	ContiCrossContact UHP		03 54 863	40 19238 77940 0				3.942,00
265/45 R 20	104W	ContiCrossContact LX Sport MGT		03 57 427	40 19238 71325 1	C	C	72	3.618,00
265/45 R 20	104Y	ContiSportContact 2 MO		03 52 623	40 19238 31565 3	E	B	72	3.618,00
265/45 R 20	104Y	ContiSportContact 5 MGT		03 57 412	40 19238 71320 6				3.618,00
265/45 R 20 XL	108H	Conti4x4Contact MO	BSW	03 54 028	40 19238 43395 1	E	C	74	3.501,00
265/45 R 20 XL	108H	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 50 761	40 19238 46298 2	C	C	76	3.501,00
265/45 R 20 XL	108V	ContiCrossContact LX Sport TO	BSW	03 54 482	40 19238 69427 7	C	C	73	3.679,00
265/45 R 20 XL	108V	ContiCrossContact LX Sport TO	BSW	03 54 745	40 19238 73331 0	C	C	73	4.047,00
265/45 R 20 XL	108Y	ContiSportContact 5 MO		03 56 098	40 19238 52595 3	C	B	73	3.724,00
275/45 R 20 XL	110H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 121	40 19238 45589 2	C	C	76	3.382,00
275/45 R 20 XL	110V	ContiCrossContact LX Sport NO	BSW	03 54 088	40 19238 43822 2	C	C	76	3.426,00
275/45 R 20 XL	110V	ContiCrossContact LX Sport TO	BSW	03 54 483	40 19238 69426 0	C	C	73	3.426,00
275/45 R 20 XL	110V	ContiCrossContact LX Sport TO	BSW	03 54 746	40 19238 73332 7	C	C	73	3.768,00
275/45 R 20 XL	110V	ContiSportContact 5		03 54 518	40 19238 70142 5	C	A	73	3.426,00
275/45 R 20 XL	110W	ContiCrossContact UHP		03 54 126	40 19238 48243 0	C	B	73	3.460,00
275/45 R 20 XL	110Y	ContiSportContact 5		03 54 176	40 19238 51939 6	C	A	73	3.460,00

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 45									
285/45 R 20 XL	112Y	ContiSportContact 5 AO		03 54 272	40 19238 58814 9	C A 75	3.784,00	Fælgribbe, Audi	
295/45 R 20 XL	114W	ContiCrossContact UHP		03 54 560	40 19238 27945 0	C A 76	4.368,00	Fælgribbe, udgår	
265/45 R 21 XL	108W	ContiSportContact 5 LR		03 57 374	40 19238 77131 2		4.068,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
275/45 R 21	107H	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 54 319	40 19238 60247 0	C C 72	3.522,00	Mercedes	
275/45 R 21	107Y	ContiSportContact 5 MO		03 54 316	40 19238 60575 4	C A 72	3.719,00	Mercedes	
275/45 R 21 XL	110W	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 334	40 19238 60989 9	C C 73	3.746,00	Fælgribbe	
275/45 R 21 XL	110Y	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 313	40 19238 61445 9	C C 73	3.746,00	Fælgribbe	
275/45 R 21 XL	110Y	ContiSportContact 5 LR		03 57 619	40 19238 72885 9	C B 73	4.120,00	Fælgribbe	
Serie 40									
255/40 R 20 XL	101W	ContiSportContact 5		03 54 215	40 19238 55915 6	C A 72	3.294,00	Fælgribbe	
275/40 R 20 XL	106Y	Conti4x4SportContact LR		03 54 658	40 19238 31086 3	E C 73	3.158,00	Fælgribbe	
275/40 R 20 XL	106Y	Conti4x4SportContact NO		03 54 441	40 19238 66461 4	F B 73	3.158,00	Fælgribbe, Porsche	
275/40 R 20 XL	106Y	ContiCrossContact UHP LR		03 54 559	40 19238 31567 7	E C 75	3.158,00	Fælgribbe	
275/40 R 20 XL	106Y	ContiSportContact 5		03 54 175	40 19238 51938 9	C A 73	3.158,00	Fælgribbe	
295/40 R 20	106W	ContiCrossContact LX Sport MGT		03 57 428	40 19238 71324 4	C C 74	3.478,00	Fælgribbe	
295/40 R 20	106Y	ContiCrossContact UHP MO		03 54 558	40 19238 31525 7	F B 75	3.478,00	Fælgribbe, Mercedes, udgår	
295/40 R 20	106Y	ContiSportContact 5 MGT		03 57 415	40 19238 71321 3		3.478,00	Fælgribbe	
265/40 R 21	101Y	ContiSportContact 5 MGT		03 57 417	40 19238 71322 0	E A 72	3.632,00	Fælgribbe	
265/40 R 21	101Y	ContiSportContact 5P NO		03 54 230	40 19238 56362 7	C A 72	3.632,00	Fælgribbe, Porsche	
275/40 R 21 XL	107H	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 383	40 19238 67335 7	C C 73	3.739,00	Fælgribbe	
285/40 R 21 XL	109Y	ContiSportContact 5 AO		03 56 865	40 19238 72255 0	C A 74	4.224,00	Audi	
295/40 R 21 XL	111Y	ContiSportContact 5 MO		03 54 186	40 19238 52809 1	E B 75	4.037,00	Fælgribbe, Mercedes	
315/40 R 21	111H	ContiCrossContact LX Sport MO	BSW	03 54 325	40 19238 60517 4	B C 74	3.736,00	Mercedes	
315/40 R 21	111Y	ContiSportContact 5 MO		03 54 326	40 19238 60577 8	C A 74	4.079,00	Mercedes	
265/40 R 22 XL	106Y	ContiSportContact 5 J		03 54 536	40 19238 70739 7	C A 73	4.143,00	Fælgribbe, Jaguar	
275/40 R 22 XL	108Y	ContiCrossContact LX Sport	BSW	03 54 387	40 19238 65167 6	C C 73	4.690,00	Fælgribbe	
275/40 R 22 XL	108Y	ContiSportContact 5 LR		03 54 150	40 19238 50517 7	C B 73	4.263,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
285/40 R 22 XL	110Y	ContiCrossContact LX Sport LR	BSW	04 71 049	40 19238 69495 6	B B 75	4.815,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
295/40 R 22 XL	112Y	ContiSportContact 5		03 54 366	40 19238 63698 7	E B 75	4.655,00	Fælgribbe	
Serie 35									
315/35 R 20 XL	110Y	ContiSportContact 5		03 57 210	40 19238 68731 6	B A 75	4.320,00	Fælgribbe	
295/35 R 21	103Y	ContiSportContact 5 MGT		03 57 418	40 19238 71323 7	E A 74	3.667,00	Fælgribbe	
295/35 R 21	103Y	ContiSportContact 5P NO		03 54 228	40 19238 56360 3	C A 74	3.667,00	Fælgribbe, Porsche	
295/35 R 21 XL	107Y	ContiCrossContact UHP NO		03 54 431	40 19238 66456 0	F A 75	3.696,00	Fælgribbe, Porsche	
275/35 R 22 XL	104Y	ContiCrossContact UHP		03 54 442	40 19238 66697 7	E A 73	4.043,00	Fælgribbe	
295/35 R 23 XL	108Y	SportContact 6		03 57 976	40 19238 75407 0		4.332,00	Fælgribbe, Under forberedelse	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 30										
295/30 R 22 XL	103Y	SportContact 6		03 57 200	40 19238 68543 5	E	A	dB	4.252,00	Fælgribbe
315/30 R 22 XL	107Y	ContiCrossContact UHP		03 54 577	40 19238 31653 7	E	A	dB	4.313,00	Fælgribbe
335/30 R 23 XL	111Y	SportContact 6		03 57 975	40 19238 75406 3			dB	4.774,00	Fælgribbe, Under forberedelse
Serie 25										
335/25 R 22 XL	105Y	SportContact 6		03 57 199	40 19238 68561 9	C	A	dB	4.706,00	Fælgribbe
315/25 R 23 XL	102Y	SportContact 6		03 57 201	40 19238 68560 2	E	A	dB	4.738,00	Fælgribbe

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
 Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.



ContiSportContact™ 5



ContiCrossContact UHP



ContiCrossContact
LX Sport



Conti4x4Contact

4x4 ContiSeal

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				Kr.	Bemærkninger
Serie 55											
235/55 R 18	100V	ContiSportContact 5		03 56 495	40 19238 62744 2	C	A	71	2.322,00	Fælgribbe	
Serie 45											
255/45 R 19	100V	ContiSportContact 5		03 57 607	40 19238 72973 3				3.233,00	Fælgribbe	

4x4 SSR sommerdæk

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				Kr.	Bemærkninger
Serie 60											
235/60 R 18	103H	ContiCrossContact LX Sport MOE	BSW	03 54 327	40 19238 60546 4	C	C	71	2.392,00	Mercedes	
235/60 R 18	103V	ContiCrossContact LX Sport		03 54 749	40 19238 73401 0				2.394,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
235/60 R 18	103V	ContiCrossContact LX Sport AR		03 54 853	40 19238 77843 4				2.394,00	Fælgribbe, Under forberedelse	
Serie 55											
255/55 R 18 XL	109H	ContiSportContact 5 *		03 54 154	40 19238 51022 5	E	E	73	2.402,00	BMW	
255/55 R 18 XL	109V	ContiSportContact 5 *		03 54 223	40 19238 59376 1	C	B	73	2.447,00	Fælgribbe, BMW	
255/55 R 18 XL	109V	ContiSportContact 5 *		03 56 156	40 19238 53837 3	E	C	73	2.447,00	BMW	
235/55 R 19	101H	ContiCrossContact LX Sport MOE	BSW	03 54 328	40 19238 60545 7	C	C	71	2.757,00	Mercedes	
Serie 50											
235/50 R 18	97V	ContiSportContact 5 MOE		03 54 179	40 19238 52029 3	C	B	71	2.478,00	Mercedes	
255/50 R 19	103W	ContiSportContact 5 MOE		03 54 142	40 19238 49284 2	E	B	72	3.087,00	Mercedes	
255/50 R 19 XL	107H	Conti4x4Contact *	BSW	03 54 668	40 19238 31777 0	E	C	74	2.914,00	BMW	
255/50 R 19 XL	107H	ContiCrossContact LX Sport MOE	BSW	03 50 762	40 19238 46299 9	C	C	76	2.914,00	Mercedes	
255/50 R 19 XL	107V	ContiCrossContact UHP *		03 54 656	40 19238 30765 8	E	C	74	2.986,00	BMW	
255/50 R 19 XL	107W	ContiCrossContact UHP *		03 54 652	40 19238 30760 3	E	C	74	3.147,00	BMW	
255/50 R 19 XL	107W	ContiSportContact 5 *		03 54 220	40 19238 56311 5	C	B	71	3.147,00	BMW	
Serie 45											
235/45 R 19	95V	ContiSportContact 5 MOE		03 54 178	40 19238 52028 6	E	B	71	3.419,00	Fælgribbe, Mercedes	
285/45 R 19 XL	111V	ContiCrossContact UHP *		03 54 657	40 19238 30766 5	F	C	76	3.321,00	BMW	
285/45 R 19 XL	111W	ContiCrossContact UHP *		03 54 653	40 19238 30761 0	F	C	76	3.487,00	BMW	
285/45 R 19 XL	111W	ContiSportContact 5 *		03 54 217	40 19238 56309 2	C	B	73	3.487,00	BMW	
Serie 40											
275/40 R 20 XL	106W	ContiSportContact 5 *		03 54 219	40 19238 56310 8	C	B	72	3.789,00	Fælgribbe, BMW	
Serie 35											
315/35 R 20 XL	110W	ContiSportContact 5 *		03 54 221	40 19238 56312 2	C	B	74	4.953,00	Fælgribbe, BMW	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.



ContiWinterContact™
TS850



WinterContact™
TS830 P



ContiCrossContact
Winter



Conti4x4WinterContact

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 85												
215/85 R 16	115/ 112Q	ContiCrossContact Winter		04 40 201	40 19238 342031	E	C		73	1.969,00		
Serie 80												
205 R 16	110/ 108T	ContiCrossContact Winter		04 53 036	40 19238 424751	E	C		75	1.597,00		
Serie 75												
225/75 R 16	104T	ContiCrossContact Winter		03 54 408	40 19238 337778	E	C		72	1.649,00		
245/75 R 16	120/ 116Q	ContiCrossContact Winter		04 40 202	40 19238 342048	E	C		73	2.108,00		
Serie 70												
205/70 R 15	96T	ContiCrossContact Winter		03 54 402	40 19238 337716	E	C		72	1.329,00		
195/70 R 16	94H	WinterContact TS850P		03 54 468	40 19238 691771	C	C		72	1.508,00	Fælgribbe	
215/70 R 16	100T	WinterContact TS850P		03 54 372	40 19238 642926	E	C		72	1.508,00	Fælgribbe	
225/70 R 16	103H	WinterContact TS850P		03 54 472	40 19238 691719	E	C		72	1.733,00	Fælgribbe	
235/70 R 16	106T	ContiCrossContact Winter		03 54 409	40 19238 337792	E	C		72	1.754,00		
245/70 R 16	107T	WinterContact TS850P		03 54 474	40 19238 691764	E	C		72	1.735,00	Fælgribbe	
265/70 R 16	112T	ContiCrossContact Winter		03 54 412	40 19238 337822	E	C		73	1.869,00		
235/70 R 18 XL	110V	WinterContact TS850P		03 54 776	40 19238 744040	C	C		72	2.348,00	Fælgribbe	
Serie 65												
175/65 R 15	84T	ContiCrossContact Winter		03 54 284	40 19238 591521	E	C		71	801,00		
215/65 R 16	98T	WinterContact TS850P		03 54 471	40 19238 691696	C	C		72	1.391,00	Fælgribbe	
215/65 R 16	98H	ContiCrossContact Winter AO		03 54 283	40 19238 591477	E	C		73	1.403,00	Audi	
215/65 R 16	98H	WinterContact TS850P		03 54 470	40 19238 691702	C	C		72	1.403,00	Fælgribbe	
255/65 R 16	109H	ContiCrossContact Winter		03 54 411	40 19238 337815	E	C		73	1.926,00		
215/65 R 17	99H	WinterContact TS850P		03 54 767	40 19238 744071					2.228,00	Fælgribbe	
225/65 R 17	102T	ContiCrossContact Winter		03 54 031	40 19238 389845	C	C		72	2.124,00		
225/65 R 17	102T	WinterContact TS850P		03 54 375	40 19238 642988	E	C		72	2.124,00	Fælgribbe	
225/65 R 17	102H	WinterContact TS850P		03 54 774	40 19238 744064	E	C		72	2.297,00	Fælgribbe	
225/65 R 17 XL	106V	WinterContact TS850P		03 54 775	40 19238 744057	C	C		72	2.533,00	Fælgribbe	
235/65 R 17	104H	Conti4x4WinterContact *		03 53 689	40 19238 176858	E	E		72	2.091,00	BMW	
235/65 R 17	104H	Conti4x4WinterContact MO		03 54 688	40 19238 311266	E	C		72	2.091,00	Mercedes	
235/65 R 17	104H	WinterContact TS850P AO		03 54 450	40 19238 673296	C	C		72	2.091,00	Fælgribbe, Audi	
235/65 R 17 XL	108H	WinterContact TS850P		03 54 475	40 19238 691757	E	C		72	2.141,00	Fælgribbe	
245/65 R 17 XL	111T	ContiCrossContact Winter		03 54 061	40 19238 424768	E	C		72	2.512,00		
255/65 R 17	110H	ContiCrossContact Winter		03 54 132	40 19238 484700	C	C		73	2.483,00	Fælgribbe	
265/65 R 17	112T	WinterContact TS850P		03 54 477	40 19238 691665	C	C		73	2.523,00	Fælgribbe	
235/65 R 18 XL	110H	ContiCrossContact Winter		03 54 157	40 19238 517224	C	C		72	2.388,00	Fælgribbe	
Serie 60												
235/60 R 16	100T	WinterContact TS850P		03 54 473	40 19238 691672	C	C		72	1.728,00	Fælgribbe	
235/60 R 16	100H	WinterContact TS850P		03 53 955	40 19238 691689	C	C		72	1.742,00	Fælgribbe	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 60												
205/60 R 17	93H	WinterContact TS850P		03 54 797	40 19238 75006 5	C	C		72	1.933,00	Fælgribbe	
215/60 R 17	96H	Conti4x4WinterContact *		03 54 768	40 19238 23389 6	F	E		72	1.941,00	Fælgribbe, BMW	
215/60 R 17 XL	100V	WinterContact TS850P		03 54 795	40 19238 75001 0	C	C		72	2.195,00	Fælgribbe	
225/60 R 17	99H	WinterContact TS850P		03 54 374	40 19238 64299 5	C	C		72	2.287,00	Fælgribbe	
235/60 R 17	102H	ContiCrossContact Winter MO		03 54 029	40 19238 38414 7	E	C		72	2.343,00	Mercedes	
255/60 R 17	106H	WinterContact TS850P		03 54 476	40 19238 69174 0	C	C		73	2.375,00	Fælgribbe	
235/60 R 18	103V	ContiWinterContact TS830P NO		03 54 234	40 19238 56378 8	F	C		72	2.305,00	Fælgribbe, Porsche	
235/60 R 18 XL	107H	Conti4x4WinterContact		03 54 725	40 19238 20304 2	E	C		72	2.241,00	Fælgribbe	
235/60 R 18 XL	107H	WinterContact TS850P		03 54 377	40 19238 64297 1	C	C		72	2.241,00	Fælgribbe	
235/60 R 18 XL	107V	WinterContact TS850P		03 54 764	40 19238 74331 9	C	C		72	2.420,00	Fælgribbe	
255/60 R 18	108H	ContiWinterContact TS830P AO		03 53 798	40 19238 61847 1	E	C		73	2.283,00	Fælgribbe, Audi	
255/60 R 18 XL	112H	WinterContact TS850P		03 54 480	40 19238 69164 1	B	C		73	2.397,00	Fælgribbe	
265/60 R 18	110H	Conti4x4WinterContact MO		03 54 728	40 19238 29399 9	E	C		73	2.807,00	Mercedes	
255/60 R 19 XL	113V	WinterContact TS850P		03 54 765	40 19238 74333 3					3.364,00	Fælgribbe	
235/60 R 20 XL	108V	WinterContact TS850P		03 54 786	40 19238 74401 9					2.568,00	Fælgribbe	
Serie 55												
235/55 R 17	99H	Conti4x4WinterContact *		03 54 770	40 19238 31300 0	E	E		72	2.189,00	Fælgribbe, BMW	
275/55 R 17	109H	Conti4x4WinterContact		03 54 646	40 19238 27869 9	E	C		73	2.666,00		
215/55 R 18 XL	99V	ContiWinterContact TS830P		03 54 455	40 19238 67656 3	C	C		72	2.518,00	Fælgribbe	
225/55 R 18 XL	102V	WinterContact TS850P		03 54 777	40 19238 74400 2	C	C		72	2.593,00	Fælgribbe	
255/55 R 18	105H	Conti4x4WinterContact *		03 54 626	40 19238 21466 6	E	E		73	2.138,00	Fælgribbe, BMW	
255/55 R 18	105H	Conti4x4WinterContact MO		03 54 664	40 19238 31379 6	E	C		73	2.138,00	Fælgribbe, Mercedes	
255/55 R 18	105V	ContiWinterContact TS830P NO		03 54 235	40 19238 56379 5	F	C		72	2.321,00	Fælgribbe, Porsche	
255/55 R 18 XL	109V	WinterContact TS850P		03 54 380	40 19238 64294 0	C	C		73	2.333,00	Fælgribbe	
225/55 R 19	99V	WinterContact TS850P		03 54 778	40 19238 74403 3					2.821,00	Fælgribbe	
235/55 R 19	101H	ContiCrossContact Winter AO		03 54 251	40 19238 58000 6	E	C		72	2.850,00	Fælgribbe, Audi	
235/55 R 19	101H	WinterContact TS850P AO		03 54 448	40 19238 67331 9					2.850,00	Fælgribbe, Audi, Under forberedelse	
235/55 R 19 XL	105H	ContiCrossContact Winter		03 54 041	40 19238 40605 4	E	C		72	2.992,00	Fælgribbe	
235/55 R 19 XL	105H	WinterContact TS850P		03 54 376	40 19238 64301 5	C	C		72	2.992,00	Fælgribbe	
235/55 R 19 XL	105V	WinterContact TS850P		03 54 779	40 19238 74402 6	C	C		72	3.054,00	Fælgribbe	
255/55 R 19 XL	111H	ContiWinterContact TS830P AO		03 53 783	40 19238 61848 8	C	C		73	3.096,00	Fælgribbe, Audi	
255/55 R 19 XL	111V	WinterContact TS850P		03 54 481	40 19238 69162 7	C	C		73	3.266,00	Fælgribbe	
Serie 50												
215/50 R 18	92V	WinterContact TS850P		03 54 796	40 19238 75000 3					2.434,00	Fælgribbe	
235/50 R 18	97H	WinterContact TS850P		03 54 478	40 19238 69156 6	C	C		72	2.590,00	Fælgribbe	
235/50 R 18 XL	101V	WinterContact TS850P		03 54 479	40 19238 69155 9	C	C		72	2.604,00	Fælgribbe	
265/50 R 19 XL	110V	WinterContact TS850P		03 54 784	40 19238 74399 9					2.682,00	Fælgribbe	

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	dB	Kr.	Bemærkninger
Serie 50									
255/50 R 20 XL	109H	ContiWinterContact TS830P AO		03 53 781	40 19238 61849 5	C	C	73	3.546,00
255/50 R 20 XL	109V	ContiCrossContact Winter		03 54 415	40 19238 34828 6	E	C	73	3.683,00
255/50 R 20 XL	109V	WinterContact TS850P		03 54 379	40 19238 64295 7	C	C	72	3.683,00
Serie 45									
225/45 R 19 XL	96V	ContiWinterContact TS830P		03 54 456	40 19238 67657 0	C	C	72	3.441,00
275/45 R 19 XL	108V	ContiCrossContact Winter		03 54 156	40 19238 51721 7	C	C	73	3.612,00
285/45 R 19 XL	111V	ContiCrossContact Winter MO		03 54 039	40 19238 39967 7	C	C	75	3.778,00
245/45 R 20 XL	103V	WinterContact TS850P		03 54 787	40 19238 74408 8				3.584,00
255/45 R 20	101V	WinterContact TS850P AO		03 54 449	40 19238 67330 2				3.517,00
255/45 R 20 XL	105V	WinterContact TS850P		03 54 788	40 19238 74467 5	C	C	73	3.693,00
265/45 R 20 XL	108W	ContiWinterContact TS830P		03 54 789	40 19238 74412 5				3.921,00
275/45 R 20 XL	110V	WinterContact TS850P		03 54 382	40 19238 64293 3	C	C	73	3.839,00
285/45 R 20 XL	112V	ContiWinterContact TS830P AO		03 54 447	40 19238 67332 6				3.843,00
275/45 R 21 XL	110V	ContiCrossContact Winter		03 54 280	40 19238 59116 3	E	C	73	3.994,00
Serie 40									
295/40 R 20 XL	110V	ContiCrossContact Winter		03 54 417	40 19238 35116 3	C	C	75	3.995,00
295/40 R 20 XL	110V	ContiCrossContact Winter MO		03 54 076	40 19238 43585 6	E	C	75	3.995,00
295/40 R 20 XL	110W	ContiWinterContact TS830P		03 54 790	40 19238 74411 8				4.195,00
275/40 R 22 XL	108V	ContiCrossContact Winter		03 54 238	40 19238 56804 2	E	C	73	4.082,00
Serie 35									
295/35 R 21 XL	107V	ContiCrossContact Winter		03 54 671	40 19238 33810 2	E	E	75	3.984,00

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

4x4 ContiSeal

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 65										
215/65 R 17	99H	WinterContact TS850P		03 54 849	40 19238 77523 5				2.451,00	Fælgribbe

4x4 SSR sommerdæk

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	SWD	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
Serie 60										
225/60 R 17	99H	ContiWinterContact TS830P		03 54 766	40 19238 74330 2				2.401,00	Fælgribbe
Serie 55										
255/55 R 18 XL	109H	Conti4x4WinterContact *		03 54 555	40 19238 31501 1	F	E	73	2.592,00	Fælgribbe, BMW
235/55 R 19	101H	WinterContact TS850P MOE		03 54 342	40 19238 62954 5	E	C	72	3.420,00	Fælgribbe, Mercedes
Serie 50										
255/50 R 19 XL	107V	ContiWinterContact TS830P *		03 54 232	40 19238 56364 1	F	E	72	2.770,00	Fælgribbe, BMW

ContiWinterContact™
TS850 PWinterContact™
TS830 P

Conti4x4WinterContact

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Robust og holdbar.

Varevogne og transportere anvendes i mange forskellige situationer. Udover at lægge vægt på omkostningseffektivitet, fokuserer Continental også på førsteklasses sikkerhed i alle aspekter og imødekommer krav fra førerne.

Vi giver nedenfor vores anbefalinger med hensyn til anvendelse.



Transport af varer



Du vægter et højt kilometertal, lavt brændstofforbrug og omkostningsbesparelse.
– vælg et af følgende dæk:



ContiVanContact™ 100



Vanco™ 2



VanContactWinter™



Transport af mennesker



Du vægter høj sikkerhed, mærkbar komfort og præcis håndtering.
– vælg et af følgende dæk:



ContiVanContact™ 200



Vanco™ Contact 2



Vanco™ Eco



VanContactWinter™



Små varevogne



Du vægter lang levetid og omkostningsbesparelse.
– vælg et af følgende dæk:



ContiVanContact™ 100



Vanco™ 2



Vanco™ FourSeason 2



VanContactWinter™



Autocampers



Anvendes til auto-camperen med høj sikkerhed, ekstra stabilitet, høj bæreevne og modstand mod ældning – vælg Vanco™ Camper:



Vanco™ Camper

Giv dine dæk det rette lufttryk.

Som med det rigtige dækvalg er det rigtige dæktryk også afhørende for sikkerhed og effektivitet. De negative virkninger af for meget eller lidt tryk er:

- ➊ Længere bremselængde
- ➋ Nedsat vejgreb
- ➌ Højere brændstofforbrug
- ➍ Reduceret levetid

VanContact



ContiVanContact™ 200



ContiVanContact™ 100

Vanco



VancoEco™



Vanco™ 2



VancoContact™ 2

VancoCamper™



VancoCamper™

Dækstørrelse	PR	LI/SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*	dB	Kr.	Bemærkninger
14 tommer									
185 R 14	8	102/ 100Q	ContiVanContact 100	04 51 119	40 19238 59454 6	C	B	72	1.002,00
195 R 14	8	106/ 104Q	ContiVanContact 100	04 51 122	40 19238 59457 7	C	B	72	1.245,00
205 R 14	8	109/ 107P	Vanco 2	04 51 152	40 19238 37043 0	C	C	71	1.386,00
215 R 14	8	112/ 110P	Vanco 2	04 51 153	40 19238 37044 7	C	C	71	1.376,00
185/75 R 14	8	102/ 100Q	Vanco 2	04 51 158	40 19238 37047 8	C	C	71	926,00
195/75 R 14	8	106/ 104Q	Vanco 2	04 51 159	40 19238 37048 5	C	C	71	1.152,00
165/70 R 14	6	89/87R	ContiVanContact 100	04 51 229	40 19238 67156 8	C	B	72	1.116,00
175/70 R 14	6	95/93T	VancoContact 2	04 51 029	40 19238 41470 7	C	B	72	1.132,00
175/65 R 14	6	90/88T	ContiVanContact 100	04 51 126	40 19238 59461 4	C	B	72	1.062,00
15 tommer									
195 R 15	8	106/ 104S	ContiVanContact 100	04 51 225	40 19238 65572 8	C	B	72	1.437,00
195/70 R 15	6	100/ 98R	Vanco 2	04 71 364	40 19238 37269 4	E	C	72	1.069,00
195/70 R 15	8	104/ 102R	ContiVanContact 100	04 51 116	40 19238 59451 5	C	B	72	1.043,00
195/70 R 15	8	104/ 102R	ContiVanContact 200	04 51 129	40 19238 59464 5	B	A	72	1.043,00
205/70 R 15	8	106/ 104R	ContiVanContact 100	04 51 128	40 19238 59463 8	B	B	72	1.345,00
215/70 R 15	8	109R	VancoCamper	04 51 400	40 19238 31838 8	E	B	72	1.668,00
215/70 R 15	8	109/ 107S	ContiVanContact 100	04 51 413	40 19238 75416 2	C	B	72	1.517,00
225/70 R 15	8	112/ 110R	ContiVanContact 100	04 51 118	40 19238 59453 9	B	B	72	1.543,00
205/65 R 15	6	102/ 100T	ContiVanContact 100	04 51 123	40 19238 59458 4	C	B	72	1.382,00
215/65 R 15	6	104/ 102T	Vanco 2	04 51 044	40 19238 44139 0	C	C	72	1.793,00
16 tommer									
205 R 16	8	110/ 108T	Vanco 2	04 51 042	40 19238 43360 9	C	C	72	1.425,00
175/75 R 16	8	101/ 99R	Vanco 2	04 51 160	40 19238 37049 2	E	C	72	1.283,00
185/75 R 16	8	104/ 102R	ContiVanContact 100	04 51 188	40 19238 63590 4	B	B	72	1.425,00
185/75 R 16	8	104/ 102R	ContiVanContact 200	04 51 179	40 19238 62441 0	B	A	72	1.425,00
195/75 R 16	8	107/ 105R	ContiVanContact 100	04 51 117	40 19238 59452 2	B	B	72	1.214,00
195/75 R 16	8	107/ 105R	ContiVanContact 200	04 51 198	40 19238 64221 6	B	A	72	1.214,00
195/75 R 16	8	107/ 105R	Vanco 2	04 71 365	40 19238 37270 0	C	C	71	1.214,00
195/75 R 16	8	107R	VancoCamper	04 51 047	40 19238 44622 7	C	B	72	1.336,00
195/75 R 16	8	107/ 105R	VancoEco	04 51 079	40 19238 52661 5	B	B	72	1.214,00
195/75 R 16	8	107/ 105T	VancoEco	04 51 084	40 19238 53937 0	B	B	72	1.214,00
195/75 R 16	10	110/ 108R	ContiVanContact 100	04 51 182	40 19238 63354 2	B	B	72	1.294,00
205/75 R 16	8	110/ 108R	ContiVanContact 100	04 51 111	40 19238 59079 1	B	B	72	1.596,00
205/75 R 16	8	110/ 108R	ContiVanContact 200	04 51 178	40 19238 62442 7	B	A	72	1.596,00
205/75 R 16	10	113/ 111R	ContiVanContact 100	04 51 124	40 19238 59459 1	B	B	72	1.774,00
205/75 R 16	10	113/ 111R	ContiVanContact 200	04 51 266	40 19238 69765 0				1.774,00
215/75 R 16	8	113/ 111R	ContiVanContact 100	04 51 146	40 19238 59700 4	B	B	72	1.806,00
215/75 R 16	8	113/ 111R	ContiVanContact 200	04 51 175	40 19238 62440 3	B	A	72	1.806,00
215/75 R 16	10	116/ 114R	ContiVanContact 100	04 51 185	40 19238 63371 9	B	B	72	1.893,00
215/75 R 16	10	116/ 114R	VancoCamper	04 71 317	40 19238 31839 5	C	B	72	2.082,00
225/75 R 16	8	116/ 114R	ContiVanContact 100	04 51 112	40 19238 59080 7	B	B	72	2.151,00

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	PR	LI/SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
16 tommer										
225/75 R 16	8	116R	VancoCamper	04 71 359	40 19238 32130 2	C	B	72	2.366,00	
225/75 R 16	10	118/ 116R	ContiVanContact 100	04 51 184	40 19238 63370 2	B	B	72	2.151,00	
225/75 R 16	10	121/ 120R	ContiVanContact 100	04 51 173	40 19238 61353 7	B	B	72	2.137,00	
195/65 R 16	8	104/ 102T	ContiVanContact 100	04 51 104	40 19238 59076 0	B	B	72	1.393,00	
195/65 R 16	8	104/ 102T	ContiVanContact 200	04 51 176	40 19238 62444 1	B	A	72	1.393,00	
195/65 R 16	8	104/ 102T	VancoEco	04 51 071	40 19238 50010 3	B	B	71	1.393,00	
205/65 R 16	6	103/ 101H	ContiVanContact 100	04 51 105	40 19238 59077 7	C	B	72	1.555,00	
205/65 R 16	8	107/ 105T	ContiVanContact 100	04 51 125	40 19238 59460 7	B	B	72	1.687,00	
205/65 R 16	8	107/ 105T	ContiVanContact 200	04 51 131	40 19238 59466 9	B	A	72	1.687,00	
205/65 R 16	8	107/ 105T	ContiVanContact 200	04 51 211	40 19238 65182 9	B	A	72	1.687,00	
215/65 R 16	6	102/ 100H	ContiVanContact 100	04 51 230	40 19238 67155 1	B	B	72	1.509,00	
215/65 R 16	6	106/ 104T	ContiVanContact 100	04 51 231	40 19238 660241	C	B	72	1.595,00	
215/65 R 16	8	109/ 107R	ContiVanContact 100	04 51 183	40 19238 63355 9	B	B	72	1.664,00	
215/65 R 16	8	109/ 107R	ContiVanContact 200	04 51 142	40 19238 59817 9	B	A	72	1.664,00	
215/65 R 16	8	109/ 107R	Vanco 2	04 51 162	40 19238 37051 5	C	C	71	1.664,00	
215/65 R 16	8	109/ 107R	VancoEco	04 51 063	40 19238 48986 6	B	B	72	1.664,00	
215/65 R 16	8	109/ 107T	Vanco 2	04 51 180	40 19238 62488 5	C	C	71	1.664,00	
215/65 R 16	8	109/ 107T	VancoEco	04 51 083	40 19238 53936 3	B	B	72	1.664,00	
225/65 R 16	8	112/ 110R	ContiVanContact 100	04 51 127	40 19238 59462 1	B	B	72	1.884,00	
225/65 R 16	8	112/ 110R	ContiVanContact 200	04 51 200	40 19238 64222 3	B	A	72	1.884,00	
225/65 R 16	8	112R	VancoCamper	04 71 361	40 19238 37100 0	C	B	72	2.072,00	
235/65 R 16	8	115/ 113R	ContiVanContact 100	04 51 121	40 19238 59456 0	B	B	72	1.913,00	
235/65 R 16	8	115/ 113R	ContiVanContact 200	04 51 177	40 19238 62443 4	B	A	72	1.913,00	
235/65 R 16	8	115/ 113R	Vanco 2	04 71 305	40 19238 34077 8	C	C	72	1.913,00	
235/65 R 16	8	115R	VancoCamper	04 51 048	40 19238 44623 4	C	B	72	2.104,00	
235/65 R 16	8	115/ 113S	ContiVanContact 100	04 51 486	40 19238 77092 6				1.913,00	
235/65 R 16	10	118/ 116R	VancoEco	04 51 169	40 19238 60706 2	B	B	72	2.077,00	
235/65 R 16	10	121/ 119R	ContiVanContact 100	04 51 243	40 19238 67813 0				2.176,00	
235/65 R 16	10	121/ 119R	ContiVanContact 200	04 51 416	40 19238 76146 7				2.176,00	
235/65 R 16	10	121/ 119R	Vanco 2	04 51 040	40 19238 42904 6	C	C	72	2.176,00	
195/60 R 16	6	99/97H	ContiVanContact 100	04 51 134	40 19238 59469 0	C	B	72	1.485,00	
195/60 R 16	6	99/97H	VancoContact 2	04 51 006	40 19238 31989 7	C	B	72	1.485,00	
215/60 R 16	6	103/ 101T	ContiVanContact 200	04 51 133	40 19238 59468 3	B	A	72	1.890,00	
225/60 R 16	6	105/ 103H	VancoContact 2	04 51 086	40 19238 54114 4	C	B	72	2.112,00	
225/60 R 16	8	111/ 109T	VancoEco	04 51 060	40 19238 49265 1	B	B	71	1.970,00	
17 tommer										
215/60 R 17	8	109/ 107T	ContiVanContact 200	04 51 204	40 19238 65111 9	B	A	72	2.068,00	
235/60 R 17	10	117/ 115R	Vanco 2	04 51 016	40 19238 39058 2	C	C	72	2.310,00	
225/55 R 17	8	109/ 107H	ContiVanContact 100	04 51 325	40 19238 74195 7	B	B	72	2.531,00	
225/55 R 17	8	109/ 107H	ContiVanContact 200	04 51 210	40 19238 65181 2	B	A	72	2.531,00	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
 Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

VanContact & VancoWinter



VanContactWinter™



VancoWinter™ 2

FourSeason



VancoFourSeason™ 2



VancoFourSeason™

Dækstørrelse	PR	LI/SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*				dB	Kr.	Bemærkninger
14 tommer												
185 R 14	8	102/ 100Q	VancoFourSeason	04 57 362	40 19238 15972 1	E	C		72	1.122,00		
185 R 14	8	102/ 100Q	VanContactWinter	04 53 090	40 19238 67649 5	E	B		73	1.150,00		
195 R 14	8	106/ 104Q	VancoWinter 2	04 53 067	40 19238 54113 7	E	C		73	1.259,00		
165/70 R 14	6	89/87R	VanContactWinter	04 53 086	40 19238 67652 5	E	B		73	1.348,00		
175/70 R 14	6	95/93T	VanContactWinter	04 53 088	40 19238 67650 1	E	B		73	1.278,00		
175/65 R 14	6	90/88T	VanContactWinter	04 53 087	40 19238 67651 8	E	B		73	1.309,00		
15 tommer												
195/70 R 15	8	104/ 102R	VanContactWinter	04 53 093	40 19238 67630 3	E	B		73	1.207,00		
195/70 R 15	8	104/ 102R	VancoFourSeason	04 57 441	40 19238 15975 2	E	C		72	1.207,00		
205/70 R 15	8	106/ 104R	VanContactWinter	04 53 123	40 19238 67624 2	E	B		73	1.414,00		
215/70 R 15	8	109/ 107R	VanContactWinter	04 53 130	40 19238 67883 3	C	B		73	1.612,00		
225/70 R 15	8	112/ 110R	VancoWinter 2	04 53 002	40 19238 37164 2	E	C		73	1.557,00		
225/70 R 15	8	112/ 110R	VancoFourSeason	04 57 445	40 19238 15979 0	E	C		72	1.557,00		
205/65 R 15	6	102/ 100T	VanContactWinter	04 53 096	40 19238 67629 7	E	B		73	1.497,00		
205/65 R 15	6	102/ 100T	VancoFourSeason	04 57 321	40 19238 188271	E	C		72	1.497,00		
215/65 R 15	6	104/ 102T	VanContactWinter	04 53 102	40 19238 67626 6	E	B		73	1.701,00		
185/55 R 15	6	90/88T	VanContactWinter	04 53 133	40 19238 69335 5	E	B		73	1.496,00		
16 tommer												
175/75 R 16	8	101/ 99R	VanContactWinter	04 53 132	40 19238 69336 2	E	B		73	1.311,00		
185/75 R 16	8	104/ 102R	VanContactWinter	04 53 089	40 19238 67633 4	E	B		73	1.439,00		
195/75 R 16	8	107/ 105R	VanContactWinter	04 53 104	40 19238 67625 9	C	B		73	1.347,00		
195/75 R 16	8	107/ 105R	VancoFourSeason	04 51 235	40 19238 66616 8	E	C		72	1.347,00		
195/75 R 16	10	110/ 108R	VancoWinter 2	04 53 080	40 19238 63356 6	E	C		73	1.432,00		
205/75 R 16	8	110/ 108R	VancoWinter 2	04 53 018	40 19238 37172 7	E	C		73	1.497,00		
205/75 R 16	8	110/ 108R	VancoFourSeason 2	04 73 361	40 19238 37259 5	E	B		73	1.497,00		
205/75 R 16	10	113/ 111R	VancoFourSeason	04 73 333	40 19238 21290 7	E	C		72	1.922,00		
215/75 R 16	8	113/ 111R	VanContactWinter	04 53 128	40 19238 67642 6	C	B		73	1.949,00		
215/75 R 16	8	113/ 111R	VancoFourSeason	04 73 330	40 19238 21413 0	E	C		72	1.949,00		
215/75 R 16	10	116/ 114R	VancoFourSeason	04 73 334	40 19238 21291 4	E	C		72	2.021,00		
225/75 R 16	8	116/ 114R	VancoWinter 2	04 73 345	40 19238 32879 0	E	C		73	2.239,00		
225/75 R 16	10	118/ 116R	VancoFourSeason 2	04 51 058	40 19238 50016 5	E	B		73	2.077,00		
225/75 R 16	10	121/ 120R	VancoFourSeason 2	04 73 364	40 19238 37262 5	E	B		73	2.456,00		
195/65 R 16	8	104/ 102T	VanContactWinter	04 53 092	40 19238 67631 0	E	B		73	1.524,00		
195/65 R 16	8	104/ 102T	VancoFourSeason	04 73 341	40 19238 27490 5	E	C		72	1.524,00		
205/65 R 16	8	107/ 105T	VanContactWinter	04 53 146	40 19238 72568 1	C	B		73	1.648,00		
205/65 R 16	8	107/ 105T	VancoWinter 2	04 53 006	40 19238 37167 3	E	C		73	1.648,00		
205/65 R 16	8	107/ 105T	VancoFourSeason 2	04 51 080	40 19238 52801 5	E	B		73	1.648,00		

* Brændstofforbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes.
Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærkat på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærkat findes på side 74-75.

Dækstørrelse	PR	LI/SI	Mønster	Artikel-nummer	EA-nummer	EU mærkatværdier*			Kr.	Bemærkninger
16 tommer										
215/65 R 16	6	106/ 104T	VanContactWinter	04 53 124	40 19238 67623 5	E	B	dB	1.710,00	
215/65 R 16	8	109/ 107R	VanContactWinter	04 53 125	40 19238 67622 8	C	B	dB	1.729,00	
215/65 R 16	8	109/ 107R	VancoFourSeason 2	04 51 186	40 19238 63413 6	B	B	dB	1.729,00	
225/65 R 16	8	112/ 110R	VanContactWinter	04 53 134	40 19238 69334 8	C	B	dB	1.898,00	
225/65 R 16	8	112/ 110R	VancoFourSeason 2	04 51 045	40 19238 44620 3	E	B	dB	1.898,00	
235/65 R 16	8	115/ 113R	VanContactWinter	04 53 127	40 19238 67620 4	C	B	dB	2.132,00	
235/65 R 16	8	115/ 113R	VancoFourSeason 2	04 73 357	40 19238 31803 6	E	B	dB	2.132,00	
235/65 R 16	10	118/ 116R	VancoWinter 2	04 53 073	40 19238 56649 9	C	C	dB	2.479,00	
235/65 R 16	10	118/ 116R	VancoFourSeason 2	04 51 170	40 19238 60839 7	E	B	dB	2.479,00	
235/65 R 16	10	121/ 119R	VanContactWinter	04 53 141	40 19238 71575 0	C	B	dB	2.378,00	
235/65 R 16	10	121/ 119R	VancoFourSeason 2	04 51 260	40 19238 69554 0				2.378,00	
285/65 R 16	10	128N	VancoFourSeason	04 51 240	40 19238 67288 6	E	C	dB	3.688,00	
285/65 R 16	10	128N	VancoFourSeason	04 73 340	40 19238 26856 0	E	C	dB	3.688,00	
195/60 R 16	6	99/97T	VanContactWinter	04 53 091	40 19238 67632 7	E	B	dB	1.472,00	
205/60 R 16	6	100/ 98T	VanContactWinter	04 53 135	40 19238 69372 0	E	B	dB	1.736,00	
215/60 R 16	6	103/ 101T	VanContactWinter	04 53 098	40 19238 67628 0	E	B	dB	1.847,00	
17 tommer										
215/60 R 17	6	104/ 102H	VanContactWinter	04 53 099	40 19238 67627 3	E	B	dB	2.418,00	
225/55 R 17	8	109/ 107T	VanContactWinter	04 53 126	40 19238 67621 1				2.810,00	
225/55 R 17	8	109/ 107T	VancoWinter 2	04 53 075	40 19238 58813 2	C	C	dB	2.810,00	
225/55 R 17 RF		101H	VancoFourSeason	04 51 228	40 19238 65825 5	B	E	dB	2.680,00	

* Brændstofferbrug/rullemodstand, vejgreb i vådt føre og støj. Værdierne gælder kun for de angivne artikelnumre. Ret til ændringer forbeholdes. Værdierne er gældende for dæk produceret fra og med 2. juli 2012 (DOT2712). Bindende og aktuelle værdier (også ved nye artikler) findes på www.eu-tyre-label.com samt på den officielle EU-dækmærket på dækket. Flere informationer om den nye EU-dækmærket findes på side 74-75.

Belastningsindeks

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
66	300	76	400	86	530	96	710	106	950	116	1250
67	307	77	412	87	545	97	730	107	975	117	1285
68	315	78	425	88	560	98	750	108	1000	118	1320
69	325	79	437	89	580	99	775	109	1030	119	1360
70	335	80	450	90	600	100	800	110	1060	120	1400
71	345	81	462	91	615	101	825	111	1090	121	1450
72	355	82	475	92	630	102	850	112	1120	122	1500
73	365	83	487	93	650	103	875	113	1150	123	1550
74	375	84	500	94	670	104	900	114	1180	124	1600
75	387	85	515	95	690	105	925	115	1215	125	1650

Rulleomkreds - personvogns dæk

	Serie 80	Serie 70	Serie 65	Serie 60	Serie 55	Serie 50	Serie 45	Serie 40	Serie 35	Serie 30	Serie 25
1545						175/50R13 (r 1545)	195/45R13 (r 1545)	195/40R14 (r 1560)			
1600		145/70R13 (r 1630)	155/65R13 (r 1625)								
1650		155/70R13 (r 1670)	165/65R13 (r 1660)			185/50R14 (r 1655)					
1700	145/80R13 (r 1715)	165/70R13 (r 1715)	175/65R13 (r 1700)	165/60R14 (r 1690)	185/55R14 (r 1710)		195/45R15 (r 1699)	195/40R16 (r 1714)			
1750	155/80R13 (r 1765)	175/70R13 (r 1755)	165/65R14 (r 1739)	175/60R14 (r 1726)		175/55R15 (r 1748)	195/50R15 (r 1760)		215/40R16 (r 1763)		
1800	165/80R13 (r 1810)	185/70R13 (r 1800)	175/65R14 (r 1781)	175/60R14 (r 1800)	195/50R15 (r 1784)	185/55R15 (r 1784)	205/50R15 (r 1790)	195/45R16 (r 1775)	195/40R17 (r 1793)		
1850		165/70R14 (r 1795)	185/65R14 (r 1818)	185/60R15 (r 1803)	195/55R15 (r 1815)	185/50R16 (r 1806)	205/45R16 (r 1800)	205/40R16 (r 1818)	205/40R17 (r 1818)	215/35R17 (r 1775)	
1900		185/70R14 (r 1880)	195/65R14 (r 1876)	195/60R15 (r 1894)	195/55R16 (r 1891)		245/45R16 (r 1909)	215/40R17 (r 1891)	235/40R17 (r 1915)	225/35R18 (r 1876)	
1950	175/80R14 (r 1940)		195/65R15 (r 1937)	215/60R15 (r 1949)	205/55R16 (r 1928)	225/50R16 (r 1928)	225/45R17 (r 1934)	225/40R17 (r 1940)	245/40R17 (r 1940)	245/35R18 (r 1919)	285/30R18 (r 1919)
2000		195/70R15 (r 2000)	215/65R15 (r 2016)	205/65R15 (r 1973)	195/60R16 (r 1950)	215/55R16 (r 1958)	205/50R17 (r 1946)	235/45R17 (r 1964)	225/40R18 (r 1943)	255/35R18 (r 1960)	295/30R18 (r 1937)
2050			225/60R15 (r 1986)	225/55R16 (r 1995)	215/55R16 (r 1995)	215/50R17 (r 1976)	245/45R17 (r 1989)	245/40R18 (r 1992)	275/35R18 (r 1980)	275/30R19 (r 1979)	
2125			205/60R16 (r 2098)	225/60R16 (r 2062)	235/55R17 (r 2037)	225/50R17 (r 2007)	245/45R18 (r 1986)	255/40R18 (r 2016)	285/35R19 (r 2004)	285/35R18 (r 2004)	295/25R20 (r 2001)
2200			215/65R16 (r 2092)	235/60R16 (r 2062)	235/55R17 (r 2037)	235/50R17 (r 2037)	235/45R18 (r 2040)	265/40R18 (r 2040)	265/35R19 (r 2040)	305/30R19 (r 2035)	305/25R20
2200					215/60R17 (r 2104)	215/55R18 (r 2120)	245/50R18 (r 2144)	245/45R19 (r 2144)	245/40R19 (r 2071)	245/35R20 (r 2074)	265/30R20 (r 2037)
2200					235/60R16 (r 2105)	235/55R17 (r 2114)	255/45R18 (r 2095)	255/40R19 (r 2095)	285/35R19 (r 2083)	255/30R21 (r 2095)	325/25R20 (r 2044)
2200					215/60R17 (r 2104)	215/55R18 (r 2120)	245/50R18 (r 2144)	275/40R19 (r 2144)	255/40R19 (r 2092)	275/30R20 (r 2147)	265/30R21 (r 2114)
2200								265/40R20 (r 2147)	275/35R20 (r 2135)	265/30R20 (r 2056)	295/25R21 (r 2092)
2200								265/40R20 (r 2275)	265/40R21 (r 2270)		295/25R22 (r 2172)
2200								265/40R21 (r 2270)			

① 205/55 R 16

91V

205

Bredde i mm

55

Højde i procent af bredden (profil)

R

Radial dæk eller RF for run flat dæk

16

Fælgstørrelse

91

Belastningskode * se skema

V

Hastighedsindeks * se skema

Andre informationer som kan fremgå af dæksiden "REINFORCED" eller "EXTRA LOAD (XL)" for forstærket sidevæg, "M+S" Mud and Snow. "E" = Optimeret rullemodstand ifølge OE-specifikationer.

Snefnug symbolet betyder, at dækket er fremstillet med vinterkørsel for øje. Det er ikke nok, at dækket er M+S mærket. Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO) har en liste over rigtige vinterdæk.



ContiSeal

Dækket er designet til at lukke sig selv når det penetreres af et objekt som f. eks. et søm.

SSR - Self Supporting Runflat

Continental benytter en forstærket sidevæg for at bevare bæreevnen selvom lufttrykket falder.

② TUBELESS - Slangeløst dæk.

(TUBE TYPE er dæk som skal monteres med slange).

③ E4


Markering som betyder, at dækket er godkendt ifølge EU-regulativ

Lille "e" i firkant – godkendt ifølge EC direktiv 2001/45

Stort "E" i cirkel – godkendt ifølge UNECE regulativ 117.

Det påstempledte E-nummer, i firkant eller cirkel (f.eks. E4 eller E7), angiver i hvilket land godkendelsen er givet.

Det viste nummer "4" angiver således at dækket er godkendt i Holland – denne godkendelse er gældende for hele EU.



④ 0227293-s

Godkendelsesnummer ifølge EU-regulativ. Hvis nummeret er efterfulgt af et "s" betyder det at EU-regulativet vedrørende dækstøj er opfyldt.

⑤ TWI Tread Wear Indicator. Markering hvor der er placeret specielle forhøjninger som indikerer lovkravet på

1,6mm mønsterdybde. Derudover benytter Continental et symbol på sommerdæk, udformet som en dråbe og på vinterdæk udformet som et snefnug. Disse symboler er Continental's anbefaling til minimums dybde som er henholdsvis 3mm for sommerdæk og 4mm for vinterdæk.

⑥ 3509 Produktionskode. "35" uge 35, "09" 2009.


⑦ DOT Department Of Transportation, USA.

⑧ Outside Monteringsanvisning.

Outside = Yderside.

Rotation = Rotationsretning.

⑨ Made in ... Produktionsland.



Land	Vinterdæk	Periode	Bemærkning
Albanien	Ikke påkrævet		
Andorra	Ikke påkrævet		
Armenien	Ikke påkrævet		
Belgien	Ikke påkrævet		Fra 1/4 til 30/10 er det forbudt at køre med vinterdæk med lavere hastighedskode end godkendt til bilen.
Bosnien-Hercegovina	Påkrævet	15/11 til 15/4	Påkrævet i vintervejr. Minimum 4 mm mønster.
Bulgarien	Ikke påkrævet		
Danmark	Ikke påkrævet		
Estland	Påkrævet	1/12 til 29/2	Påkrævet i vintervejr udenfor perioden.
Finland	Påkrævet	1/12 til 29/2	Påkrævet i vintervejr. Minimum 3 mm mønster
Frankrig	Afhængig af skiltning		Pigdæk og snekæder er tilladt fra 11. nov. til sidste søndag i marts for køretøjer under 3,5 tons. Maximum hastighed med pigdæk og snekæder er 90 km/t. Snekæder er påbudt på vejstrækninger med et rundt blåt skilt med "et hvidt dæk med snekæder". Vinterdæks minimumsdybde skal være 1,6 mm hele vejen rundt. Hvis der er fare for sikkerheden, kan du risikere, at bilen bliver inddraget.
Grækenland	Ikke påkrævet		
Holland	Ikke påkrævet		
Hviderusland	Ikke påkrævet		
Irland	Ikke påkrævet		
Island	Ikke påkrævet		Påkrævet i vintervejr
Italien	Afhængig af skiltning		
Kroatien	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr. Minimum 4 mm mønster.
Letland	Påkrævet	1/12 til 1/3	Minimum 3 mm mønster.
Litauen	Påkrævet	10/11 til 1/4	Gælder også trailer/campingvogn.
Luxembourg	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr
Makedonien	Ikke påkrævet		Vinterdæk skal have minimum 5 mm mønster
Moldavien	Ikke påkrævet		
Montenegro	Ikke påkrævet		
Norge	Påkrævet	1/11 til 1/5	Tilstrækkelig vejgreb påkrævet i vintervejr med pigdæk, snekæder eller lignende. Minimum 3 mm mønster. Vinterudrustning såsom snekæder anbefales.
Polen	Ikke påkrævet		
Portugal	Ikke påkrævet		
Rumænien	Ikke påkrævet		
Schweiz	Afhængig af skiltning		Det er forbudt at køre med pigdæk på motor- og motortrafikvej, dog er det tilladt gennem San Bernardino- og St. Gotthard-vejtunnelerne. Minimum 4 mm mønster
Serbien	Påkrævet	15/11 til 15/4	Påkrævet i vintervejr. Minimum 4 mm mønster.
Slovakiet	Påkrævet	15/11 til 31/3	Påkrævet i vintervejr
Slovenien	Påkrævet	15/11 til 15/3	Påkrævet i vintervejr. Minimum 3 mm mønster.
Spanien	Ikke påkrævet		
Storbritanien	Ikke påkrævet		
Sverige	Påkrævet	1/12 til 31/3	Påkrævet i vintervejr. Minimum 3 mm mønster.
Tjekkiet	Afhængig af skiltning		Minimum 4 mm mønster
Tyrkiet	Ikke påkrævet		
Tyskland	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr. Anbefalet 4 mm mønster. Pigdæk ikke tilladt.
Ukraine	Ikke påkrævet		
Ungarn	Ikke påkrævet		
Østrig	Påkrævet	1/11 til 15/4	Fra 1.november til den 15.april skal der være vinterdæk på bilen når det er vinterføre. Vinterdækkene skal monteres på alle 4 hjul, og de skal være mærket med M+S og have en dybde på minimum 4mm. Pigdæk er tilladt fra 1.oktober til 31.maj, på køretøjer op til 3.500kg. Maximum hastighed med pigdæk er på motorvej er 100km/t, landevej 80km/t. Når man kører med pigdæk, skal der i bagruduen påsættes en "pigdæksmærkat". Denne kan købes hos FDMs østerriklig ÖAMTC. Snekæder kan blive påbudt og skal medbringes om vinteren. De skal have typegodkendelsen V5117. Anbefalet maks. hastighed med snekæder 50km/t.

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ved køb af varer fra Continental Dæk Danmark A/S (herefter CDD).

1. Indledning

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("almindelige betingelser") gælder for alle leverancer af varer fra CDD. De almindelige betingelser skal være gensidigt bindende for CDD og køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. CDD er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra disse almindelige betingelser, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem CDD og køber. CDD er heller ikke bundet af vilkår fremsat af køber, selv om CDD ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

2. Levering af varer

Varer leveres fragtfrit til købers adresse i Danmark (dog ikke til Færøerne og Grønland).

3. Undersøgelsespligt og reklamation

- Køber er forpligtet til omgående at undersøge de modtagne varer for mangler og fejl.
- Reklamation over for mangler eller fejl ved de leverede varer, som kunne opdages ved den i punkt 3.a. foreskrevne undersøgelse i forbindelse med levering, skal ske omgående til transportøren eller CDD, idet reklamationsretten ellers fortabes.
- Transportskader og svind skal reklameres direkte til transportøren og påføres følgesedlen med underskrift fra chauffør og sendes til CDD.
- Fejl og mangler, som ikke med rimelighed kunne opdages i forbindelse med levering, skal meddeles hurtigst muligt efter, at køber er blevet opmærksom på mangler eller fejl ved varerne, og reklamationen skal rettes til CDD.
- Køber har ikke ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for CDD, hvis reklamation over mangler eller fejl ikke er fremsat skriftligt over for CDD senest tolv (12) måneder efter, at varerne er leveret.

4. Forsinkelse

Såfremt CDD ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den del af leverancen, der ikke er leveret inden for fristen, eller at hæve købet for hele leverancen, såfremt den ikke leverede del må anses for væsentlig for den samlede leverance. Bestemmelserne i punkt 11 om erstatnings- og ansvarsbegrensninger finder anvendelse, og køber kan ikke herudover rejse krav mod CDD som følge heraf.

5. Behandling af varer - salg til tredjemand

- Køber, der agerer som indkøber med videresalg for øje, er forpligtet til at behandle varerne på en sådan måde, at der ikke er sket kvalitetsforsringelse af varerne, når disse videresælges.
- Køber, der agerer som indkøber med videresalg for øje, må ikke på nogen måde forandre eller fjerne, helt eller delvist, nogen dele af de markeringer (varemærker mv.) og numre, som fremgår af eller er påført de enkelte varer. Ej heller må sådanne forandrede varer videresælges.

6. Priser

Hvis intet andet er aftalt og bekræftet af CDD, bliver køber faktureret i henhold til gældende CDD listepriser per leveringsdato af varerne. Prislisten danner grundlag for samhandel herunder eventuel rabataftale. Alle priser er bruttopriser til køber eksklusive alle nuværende og fremtidige afgifter, herunder miljøafgift og moms.

7. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske efter de gældende betalingsbetingelser, der står i en eventuel samhandelsaftale mellem parterne. Følgende betalingsbetingelser finder anvendelse såfremt ikke andet er aftalt og udfylder i øvrigt eventuelle betalingsbetingelser i en samhandelsaftale mellem parterne:

- CDD's krav på betaling for levering af varer forfalder netto kontant 8 dage efter levering med mindre andet fremgår af fremsendt faktura.
- Ved for sen betaling påløber morarenter fra forfaltsdatoen til de enhver tid gældende CDD satser. Pt. 1,5 % pr. måned.
- Køber har ikke ret til at modregne overfor CDD i tilfælde af tvister.
- Købers reklamation p.g.a. uvæsentlige mangler fritager ikke denne fra betaling og udskyder ikke betalingen.
- Ved misligholdelse af betalingsforpligtelser har CDD ret til at tilbageholde levering af alle bekræftede orderer, som ikke er leverede.

8. Ejendomsforbehold

CDD bevarer sin ejendomsret til de leverede varer omfattet af orden/aftalen med køberen, indtil fuld betaling har fundet sted. Dette gælder også i forhold til købers kreditorer og senere aftaleerhververe, med mindre at køber har oplyst over for CDD, at køber er forhandler af varer af den pågældende art, og medmindre at varerne er solgt til køber med videreførsalg for øje, jf. punkt 5 ovenfor.

9. Ændring af disse almindelige betingelser

CDD har til enhver tid ret til at ændre disse almindelige betingelser. Ændringer eller fravigelser fra gældende betingelser skal meddeles skriftligt fra CDD's side. Når en ny version af disse almindelige betingelser meddeles køber, træder disse i kraft og gælder i stedet for tidligere versioner.

10. Force majeure

- Tilfælde af force majeure fritages CDD for alle sine leveringsforpligtelser. Force majeure er alle forhold, som ligger udenfor CDD's kontrol, og som har indvirkning på leveringssituationen både for CDD selv eller eventuelle partnere såsom leverandører og transportør, samt omstændigheder, som CDD ikke med rimelighed kunne forudse, f.eks. arbejdskonflikter, lynnedslag, ildsvade, opløb, mobilisering efter myndighedernes bestemmelser og beslutning, dataindbrud, indskrænkninger, fejl eller mangler i forbindelse med energiforsyning, telekommunikation eller anden kommunikation eller for sen levering fra underleverandører på grund af omstændigheder, der er angivet her.
- Hvis levering af varerne forhindres i længere tid end tre (3) måneder på grund af force majeure, kan CDD uden erstatningspligt opnævne aftale om levering af varerne.
- Hvis forholdene efter punkt 10.a. er af midlertidig karakter, kan CDD kræve leveringstiden tilsvarende forlænget og genoptage leverancen, når force majeure er ophørt, uden at CDD kan holdes ansvarlig for de eventuelle skader og tab, som køber måtte have lidt, som følge af force majeure.

11. Ansvarsfraskrivelse og erstatningsbegrensning

- CDD kan maksimalt være erstatningsansvarlig overfor køber for et samlet beløb svarende til prisen for den leverance af varer, som købers erstatningskrav relaterer sig til.
- CDD er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, tab af data, finansielle tab eller tab af markedsandele eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenser, herunder rentetab.

12. Produktskadeansvar for erhvervstingsskade

CDD er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en vare på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

13. Tvister - lovvalg og værnethet


Enhver tvist, der vedrører eller udspringer af disse almindelige betingelser eller af en ordre/aftale mellem parterne om CDD's levering af varer til køber, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser, ved byretten i CDD's hjemtning (som første instans).

EU dækmærkatens kriterier.




Sikkerhed

At sikre vejgreb i vådt føre er helt afgørende for en sikker kørsel. Egenskaberne er opdelt i klasserne, A (grøn) til G (rød) – hvor kategorierne D og G ikke benyttes. Bremselængden mellem et dæk i klasse A og F vil være minimum 18 meter.




Brændstoføkonomi

Ved reduceret rullemodstand spares brændstof, som er ensbetydende med mindre CO₂ udslip. Klasse A dæk har den bedste brændstoføkonomi, og for hver klasse ned til G øges brændstofforbruget med ca. 0,1 liter per 100 køрte km for en bil der kører ca. 15 km/liter. Kategori D benyttes ikke.



Støj

Den eksterne støj der måles i decibel, er støjniveauet fra dækene udenfor kabinen. Jo flere af ringene der er tegnet op på dækmærkaten, jo højere er støjniveauet i decibel.



www.eu-tyre-label.com

Vi har produceret et internationalt online system, hvor du kan gå ind og se værdierne for de forskellige dækmærker vi har samt udskrive labels. Gå ind på dette link: www.eu-tyre-label.com

Når du har valgt „CAR / VAN“ samt sprog, skal du vælge ”Til dækforhandler“ – hvorefter du vil blive bedt om adgangsdata:

Brugernavn: conti
Password: label

Ved at indtaste vores artikelnummer kommer du direkte til mærkaten, og ellers kan du vælge de forskellige kriterier, hvorefter du kommer frem til den samme mærkat.

Du har nu muligheden for at printe mærkaten ud, **men vær opmærksom på, at du har ansvaret for korrekt print (størrelse, farver osv.) og at dækmærkaten er den korrekte og stemmer overens med det aktuelle dæk.**

„Fra 2012 vil dæk blive mærket med en energimærkat, der kan sammenlignes med dem der allerede kendes fra hårde hvidevarer. Vi synes, det er godt, at EU har defineret en dækmærkat der giver et godt overblik, og viser effektivisering af brændstof, vejgreb på våd vej samt støj, så bilisten har let tilgængelige informationer om dækkenes egen-skaber. Man skal dog være opmærksom på, at denne lovplichtige mærkat ikke kan erstatte de værdifulde og detaljerede oplysninger man som forbruger kan få fra de talrige dæktests der foretages af eksempelvist det anerkendte tyske ADAC. Disse tests giver forbrugeren langt flere oplysninger, og et mere nuanceret billede af det enkelte dæks mange egenskaber, og kan dermed være en afgørende hjælp ved køb af nye dæk“

ADAC motorwelt 3/2010

Hvad bør man ellers overveje, når der skal vælges nye dæk?

Dækmarkaten informerer forbruger om tre kriterier: Vejgreb i vådt føre, rullemodstand og støjniveau. Udover disse tre kriterier er der mange andre faktorer der spiller ind, når man skal vælge et førsteklasses dæk, som for eksempel : aquaplaning, kørselsstabilitet, styrepræcision, levetid, bremseevne og vinterregenskaber.

Det er derfor fortsat vigtigt at du, udover EU-mærkaten, holder dig orienteret om resultaterne fra de mange dæktests der kontinuerligt foretages.

Testkriterier	Dækmarkat	Dæktest
Sne		
Trækraft	-	✓
Håndtering	-	✓
Bremsning	-	✓
Tør vej		
Kørselsstabilitet	-	✓
Håndtering	-	✓
Bremsning	-	✓
Våd vej		
Bremsning	✓	✓
Aquaplaning - langsgående	-	✓
Aquaplaning - tværgående	-	✓
Håndtering	-	✓
Greb i sving og kurver	-	✓
Støj		
Støj inde	-	✓
Støj ude	✓	✓
Rullemodstand	✓	✓
Slid	-	✓
Høj hastighed	-	✓
PAH* olie niveau	-	✓

PAH* = Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

Godt at vide.

Dækmarkaten vil generelt gælde for:

- Personvognsdæk og SUV
- Varevognsdæk
- Lastvognsdæk

Dækmarkaten vil IKKE gælde for:

- Regummierede dæk
- Ikke standard godkendte dæk som: racerdæk
- Reservehjul
- Dæk til veteranbiler

For yderligere information kan du gå ind på: www.conti.dk eller www.eu-tyre-label.com

Continental Dæk Danmark A/S

Banemarksvej 50E, 1
DK - 2605 Brøndby
Hovednummer: +45 43 23 04 00
www.continental-daek.dk

Ordremodtagelse / Administration

Telefon +45 43 23 04 10
Telefax +45 43 23 04 01
Mail (ordre): co_cod@conti.de

