

Pkw ◉ 4x4




Umbereifung Sommer 2011

Inhalt

Hinweise zur Benutzung	2
SSR-Pannelaufreifen	3
ContiSeal-Reifen	3
Sommerreifen H bis ZR	4
Sommerreifen S/T	11
4x4-Reifen	12
Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:	
Alfa Romeo	18
Audi	20
BMW	24
Cadillac	33
Chevrolet	33
Chrysler	35
Citroën	36
Dacia	38
Daihatsu	39
Dodge	39
Fiat	40
Ford	42
Honda	46
Hyundai	47
Izusu	50
Jaguar	50
Kia	51
Lada	52
Lancia	53
Land Rover	54
Lexus	54
Maserati	55
Maybach	55
Mazda	55
Mercedes-Benz	57
Mini	64
Mitsubishi	64
Nissan	66
Opel	68
Peugeot	73
Porsche	76
Renault	77
Saab	81
Seat	82
Skoda	84
Smart	86
Ssang Yong	86
Subaru	87
Suzuki	88
Toyota	89
Volvo	91
VW	93
Reifen-Abrollumfänge (Pkw/4x4)	100
Anzugsmomente nach Pkw-Herstellern	104
Fax-Vordruck:	
Ausstellung einer Bescheinigung der technischen Reifendaten	106
Service	107
Impressum	107

Hinweise zur Benutzung

Diese Broschüre liefert Informationen zum Thema Umbereifung auf Continental-Breitreifen. Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:

Für ein bestimmtes Fahrzeug werden in den Tabellen ab [Seite 18](#) zuerst die **Serien- oder Options-Reifengrößen** des Fahrzeugherstellers und die dafür empfohlenen Luftdrücke genannt. Die Standard-Serienbereifung ist besonders gekennzeichnet mit dem Symbol .

Zusätzlich mögliche Umrüstgrößen sind fett gedruckt. Für sie können bestimmte Auflagen gelten – wie spezielle Einträge in die Fahrzeugpapiere und/oder notwendige Änderungen am Fahrzeug.

Bitte beachten Sie: Wegen der Vielfalt möglicher Umrüstgrößen und -ausführungen (GSY, LI, Standardausführung / XL etc.) können in dieser Broschüre nur einige mögliche Umrüstungen angegeben werden.

Für die Zulässigkeit und Freigabe der in dieser Broschüre genannten Reifen für einen bestimmten Fahrzeugtyp übernehmen wir keine Gewähr. Diese Voraussetzungen sind vom Benutzer selbst zu prüfen. Dabei sind insbesondere Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Die in dieser Broschüre empfohlenen **Luftdruckwerte** gelten nur für die Reifenmarke Continental (sofern lieferbar). Sie sind jeweils nach Vorder- und Hinterachse (VA / HA) sowie nach Belastung des Fahrzeugs (Teil-/Voll-Last) spezifiziert. Die angegebenen Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.

Bitte beachten Sie: Wegen der Komplexität der Berechnungsmethode können in dieser Broschüre Luftdrücke für Umrüstungen nicht pauschal angegeben werden. Bitte erfragen Sie Luftdrücke für genau spezifizierte Umrüstungen über COKIS und/oder unseren Zentralen Kundendienst ([siehe Seite 106](#)).

Diese Broschüre kann nur generelle Hinweise zum Thema Umbereifung geben. Weitergehende Informationen über Fahrzeuge, Räder, Reifen und Zubehör liefert das Continental Katalog- und Informations-System (COKIS). Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Info-Hotline 01 80 / 5 00 04 89.

Bei COKIS erhalten Sie auch detaillierte Informationen zu den seit 2005 in Deutschland gültigen neuen Fahrzeugdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2, sowie die neue EG-Übereinstimmungsbescheinigung – Certificate of Conformity, COC). In Teil 1, der im Fahrzeug mitgeführt wird, sind nicht mehr alle zugelassenen Reifengrößen aufgeführt. Bei der Umrüstberatung werden damit zusätzliche Informationsquellen noch wichtiger. Continental unterstützt Sie dabei insbesondere mit COKIS.

Weitere technische Auskünfte, auch zu den neuen Fahrzeugdokumenten, erhalten Sie bei unserem **Kundendienst** unter (018 02) 228 282.

Die SSR-Pannenlaufreifen von Continental – mehr Sicherheit im Pannenfall.



- Stressfreie Pannenbewältigung
- Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- Kompatibel mit Standardfelgen (H2)
- Reserverad und Wagenheber wird überflüssig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.



*Standard-Reifen
Der Reifen wird bei
Luftverlust eingeklemmt
und zerstört.*



*SSR-Pannenlaufreifen
Die stabilen Seitenwände
stützen den Reifen bei
Luftverlust.*

Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Wichtig:

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Der Serienreifen, der sich selbst abdichtet.

Für mehr Mobilität und Sicherheit bei Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper.

ContiSeal-Reifen besitzen eine innovative neue Technologie, mit der sie sich nach Verletzungen im Laufstreifen selbst abdichten.



ContiSeal-Reifen – alle Vorteile im Überblick:

- Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper bis 5 mm Durchmesser werden abgedichtet
- Stichkanäle werden abgedichtet, auch wenn der eingedrungene Fremdkörper sich wieder aus dem Reifen entfernt
- gleich hohe Leistungsfähigkeit im Normalbetrieb wie Standardreifen
- kein sofortiger Stopp oder Reifenwechsel notwendig



Weitere Details zu SSR und ContiSeal im Technischen Ratgeber Continental.

ContiSportContact™ 5

Für Sportwagen, Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse und SUV

- Kurze Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn
- Hohes Grip-Niveau und Sicherheit bei Kurvenfahrten
- Reduzierter Rollwiderstand und höhere Laufleistung



Lieferprogramm

Serie 50				Serie 40			
205/50 R 17 XL	93 W	FR		245/40 R 17	91 W MO	FR	
215/50 R 17 XL	95 W	FR →			91 W SSR ★	FR →	
225/50 R 17	94 V	FR			91 Y MO	FR →	
225/50 R 17 XL	98 Y	FR →		215/40 R 18	85 V	FR →	
235/50 R 18	97 V	FR →		225/40 R 18	88 Y SSR ★	FR →	
Serie 45				225/40 R 18 XL	92 W SSR	FR →	
205/45 R 17 XL	88 W	FR			MO Ext.		
215/45 R 17 XL	91 W	FR			92 Y MO	FR	
225/45 R 17	91 V	FR →		235/40 R 18 XL	95 W	FR →	
	91 W MO	FR			95 W	FR →	
	91 W SSR ★	FR →			ContiSeal		
	91 W	FR →		245/40 R 18	93 Y AO	FR →	
	SSR MO Ext.			235/40 R 19 XL	96 W	FR →	
	91 Y MO	FR →		245/40 R 20	95 W	FR →	
235/45 R 17	94 W	FR →		Serie 35			
	ContiSeal			245/35 R 18	88 Y SSR ★	FR →	
245/45 R 17	95 W MO	FR →		245/35 R 18 XL	92 Y MO	FR	
245/45 R 17 XL	99 Y MO	FR →		255/35 R 18 XL	94 Y MO	FR →	
225/45 R 18	91 V SSR ★	FR →					
225/45 R 18 XL	95 Y	FR					
235/45 R 18 XL	98 W	FR					
	98 Y	FR					
245/45 R 19 XL	102 Y MO1	FR →					

ContiSportContact™ 5 SUV

Lieferprogramm

235/60 R 18	103 V	FR →	
235/55 R 18	100 V	FR	
255/55 R 18 XL	109 H SSR ★	→	
	109 V SSR ★	→	
255/50 R 19 XL	107 Y	FR	
275/45 R 19 XL	108 Y	FR	
265/45 R 20	108 Y (ZR) MO	FR →	
275/45 R 20 XL	110 Y	FR	
275/40 R 20 XL	106 Y	FR	

ContiSportContact™ 5P

Für sportliche Fahrzeuge

- Optimiert für die unterschiedlichen Anforderungen an Vorder- und Hinterachse
- Optimaler Grip und Stabilität bei Kurvenfahrten, sportliches Handling
- Kurzer Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn

Lieferprogramm

Serie 40						Serie 30					
235/40 R 18 XL	95 Y (ZR)	MO	FR			255/30 R 19 XL	91 Y (ZR)	R 02	FR		
245/40 R 19 XL	94 Y	SSR ★	FR	→			(91) ZR		FR		
255/40 R 19 XL	100 Y		FR				(91) ZR	MO	FR		
	(100) ZR		FR			265/30 R 19 XL	(93) ZR		FR		
Serie 35						Serie 25					
255/35 R 18 XL	94 Y (ZR)		FR			275/30 R 19 XL	(96) ZR		FR		
225/35 R 19 XL	88 Y		FR			285/30 R 19 XL	98 Y	MO	FR		
	88 Y	R 02	FR				98 Y		FR	→	
	(88) ZR		FR				SSR MO Ext.				
235/35 R 19 XL	91 Y		FR				(98) ZR (Y)	MO	FR		
	91 Y (ZR)		FR			295/30 R 19 XL	(100) ZR		FR		
	91 Y (ZR)	R 02	FR				(100) ZR	R 01	FR		
	(91) ZR		FR			305/30 R 19 XL	(102) ZR		FR		
	(91) ZR	MO	FR				(102) ZR	R 01	FR		
	(91) ZR	R 01	FR			245/30 R 20 XL	(90) ZR		FR		
245/35 R 19 XL	(93) ZR		FR			255/30 R 20 XL	92 Y (ZR)		FR		
255/35 R 19 XL	96 Y	MO	FR				(92) ZR		FR		
	96 Y		FR	→		295/30 R 20 XL	(101) ZR (Y)		FR		
	SSR MO Ext.						MO				
	(96) ZR (Y)	MO	FR			305/30 R 20 XL	(103) ZR		FR	→	
265/35 R 19 XL	(98) ZR (Y)	MO	FR			255/30 R 21 XL	(93) ZR		FR		
	(98) ZR		FR			265/30 R 21 XL	(96) ZR		FR		
275/35 R 19	96 Y	SSR ★	FR	→		275/30 R 21 XL	(98) ZR (Y)		FR	→	
285/35 R 19 XL	(103) ZR		FR				R 01				
225/35 R 20 XL	(90) ZR		FR	→		295/30 R 21 XL	(102) ZR		FR		
245/35 R 20 XL	(95) ZR		FR			295/30 R 22 XL	(103) ZR		FR		
245/35 R 21 XL	96 Y		FR	→		Serie 25					
255/35 R 21 XL	(98) ZR		FR			295/25 R 20 XL	(95) ZR		FR		
265/35 R 21 XL	101 Y	AO	FR			305/25 R 20 XL	(97) ZR		FR		
275/35 R 21 XL	103 Y	R 01	FR			325/25 R 20 XL	(101) ZR		FR		
						295/25 R 21 XL	(96) ZR		FR		
						325/25 R 21 XL	() ZR		FR	→	
						335/25 R 22 XL	(105) ZR		FR		
						315/25 R 23 XL	(102) ZR		FR		



Vorderachse* / Rundum

Hinterachse*

*) Spezielle Reifen für Vorder- und Hinterachse bieten maximale Sicherheit und Fahrspaß. Das „P“ im Produktnamen steht für die besondere sportliche Performance.

Zusätzliches Sicherheitsfeature im Profil:

spezieller Sommer-TWI weist auf 3 mm Restprofiltiefe hin.

ContiSportContact™ 3

Für Sportwagen und Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse

- Asymmetrische Profilbänder
- Sehr hohe Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn
- Ausgezeichneter Schutz bei Aquaplaning
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Auch als SSR¹⁾-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

Auch als ContiSeal™-Reifen²⁾ lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen als Serienreifen, der sich selbst abdichtet.

¹⁾ SSR – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 3.
²⁾ Details siehe Seite 3.



Lieferprogramm

Serie 55			
205/55 R 17	91 Y (ZR) N2	FR	
255/55 R 18 XL	109 Y NO	FR	
Serie 50			
205/50 R 17	89 V	FR	
215/50 R 17 XL	95 V E	FR	
	95 W (E)	FR	
225/50 R 17	94 V		
225/50 R 17 XL	98 W E		
	98 Y AO	FR →	
235/50 R 17	96 Y (ZR) N2	FR	
245/50 R 18	100 Y (ZR) NO	FR	
	100 Y SSR ★		
Serie 45			
195/45 R 16	80 V	FR	
195/45 R 17	81 W	FR →	
205/45 R 17	84 V ★	FR	
	84 V SSR ★		
	84 W	FR	
	84 W SSR ★		
205/45 R 17 XL	88 V	FR →	
	88 W (ZR)	FR	
215/45 R 17	87 V	FR	
	87 W	FR	
225/45 R 17	91 V	FR	
	91 V SSR ★ E	FR	
	91 W	FR	
	91 W MO	FR	
	91 W SSR ★ E		
	91 Y (ZR)	FR	
	91 Y MO	FR	
	91 Y SSR ★ E		
225/45 R 17 XL	94 W	FR	
	94 Y	FR	
235/45 R 17	94 W MO	FR	
	94 W (ZR)	FR	
	94 W (ZR)	FR	
	ContiSeal		
	94 Y (ZR)	FR	
235/45 R 17 XL	97 W	FR	
235/45 RF 17 XL	97 W SSR	FR	
245/45 R 17	95 W	FR →	
	95 W MO	FR	
245/45 R 17 XL	99 Y MO	FR	
	99 Y (ZR)	FR	
255/45 R 17	98 W MO	FR	
225/45 R 18 XL	95 W (ZR)	FR	
	95 W	FR	
	ContiSeal		
235/45 R 18 XL	98 W	FR	
245/45 R 18	96 W (ZR)	FR	
	96 Y SSR ★		
245/45 R 18 XL	100 W (ZR)	FR	
	100 Y (ZR)	FR	
255/45 R 18 XL	103 Y	FR	
275/45 R 18	103 Y (ZR) NO	FR	
245/45 R 19	98 W SSR ★	FR	
	98 Y (ZR)		
	98 Y SSR ★	FR	
255/45 R 19	100 ZR (Y) NO	FR	
255/45 R 19 XL	104 Y (ZR) AO	FR	
Serie 40			
195/40 R 17 XL	81 V	FR	
205/40 R 17 XL	84 V	FR	
	84 W	FR □	
215/40 R 17 XL	87 Y (ZR)	FR	
235/40 R 17	(90) ZR	FR	
245/40 R 17	91 W MO	FR	
	91 Y MO	FR	
	91 Y (ZR)	FR	
255/40 R 17	94 W MO	FR	
	94 Y (ZR)	FR	
225/40 R 18 XL	92 W	FR	
	92 Y (ZR)	FR	
	92 Y (ZR) MO	FR	
235/40 R 18	91 Y MO	FR	
	(91) ZR (Y) N1	FR	
235/40 R 18 XL	95 W	FR	
	95 W	FR	
	ContiSeal		
	95 Y (ZR)	FR	
	(95) ZR R 01	FR	
245/40 R 18	93 Y SSR	FR	
	93 Y MO	FR	
	(93) ZR MO	FR	
245/40 R 18 XL	97 Y MO	FR	
	97 Y (ZR)	FR	
255/40 R 18 XL	(99) ZR (Y) MO	FR	
	(99) ZR (Y)	FR	
	MO1		
265/40 R 18 XL	(101) ZR (Y)	FR	
	N1		
275/40 R 18	99 Y SSR ★		
235/40 R 19	92 W	FR	
235/40 R 19 XL	96 W	FR	
	96 Y (ZR)	FR	
245/40 R 19 XL	98 Y (ZR) R 01	FR	
275/40 R 19	101 W SSR ★	FR	
	101 Y SSR ★	FR	
	101 Y (ZR)		
285/40 R 19	(103) ZR (Y)	FR	
	NO		
245/40 R 20 XL	99 Y (ZR) J	FR	
265/40 R 20 XL	104 Y AO	FR →	
Serie 35			
215/35 R 17 XL	83 V	FR	
225/35 R 18 XL	87 W AO	FR	
	(87) ZR	FR	
245/35 R 18 XL	92 Y (ZR) MO	FR	
255/35 R 18 XL	94 Y (ZR)	FR	
	94 Y (ZR) MO	FR	
	94 Y MO	FR	
265/35 R 18 XL	97 Y MO	FR	
	(97) ZR MO	FR	
275/35 R 18	95 Y MO	FR	
275/35 R 18 XL	99 Y (ZR)	FR	
285/35 R 18 XL	101 ZR (Y) MO	FR	
	(101) ZR R 01	FR	
235/35 R 19	(87) ZR (Y)	FR	
	(N1)		
235/35 R 19 XL	91 Y (ZR)	FR	
	91 Y (ZR)	FR	
	ContiSeal		



ContiSportContact™ 3

Lieferprogramm

Serie 35 (Fortsetzung)				Serie 30				Serie 25						
245/35	R 19	XL	(93) ZR (Y) ★	FR	295/30	R 19	XL	(100) ZR (Y)	FR	315/25	R 19	XL	(98) ZR	FR
255/35	R 19	XL	96 ZR (Y) R01	FR				N1		305/25	R 22	XL	(99) ZR	FR
265/35	R 19		(94 Y) ZR N1	FR	235/30	R 20	XL	(88) ZR	FR					
265/35	R 19	XL	(98) ZR (Y) ★	FR	265/30	R 20	XL	94 Y (ZR) R01	FR					
245/35	R 20	XL	(95) ZR	FR	285/30	R 20	XL	99 Y	FR					
255/35	R 20	XL	97 W (ZR) J	FR →	265/30	R 22	XL	(97) ZR	FR					
275/35	R 20	XL	102 Y (ZR) J	FR										
285/35	R 20	XL	(104) ZR	FR										

ContiSportContact™ 2

Lieferprogramm

Serie 55				Serie 40				Serie 25						
205/55	R 16		91 V ML	FR	195/40	R 16	XL	80 W (ZR)	FR	235/35	R 19	XL	(91) ZR	FR
			91 V		215/40	R 16	XL	86 W (ZR)	FR	255/35	R 19	XL	(96) ZR	FR →
			91 V AO	FR	205/40	R 17	XL	84 W	FR	325/30	R 19	XL	(105) ZR	FR
			91 W					(84) ZR	FR	335/30	R 20	XL	(108) ZR	FR →
			91 W AO	FR	255/40	R 17		94 V SSR ★	FR					
205/55	R 16	XL	94 V					94 W SSR ★	FR					
235/55	R 17		99 W MO	FR				(94) ZR N2	FR					
Serie 50				Serie 35				Serie 30						
195/50	R 16	XL	88 V	FR	215/40	R 18	XL	89 W (ZR) MO	FR	285/30	R 18		(93) ZR N2	FR
205/50	R 16		(87) ZR	FR				(89) ZR	FR	295/30	R 18	XL	(94) ZR N2	FR
205/50	R 17		89 V	FR	225/40	R 18		(88) ZR N2	FR	275/30	R 19	XL	96 Y ★	FR
			(89) ZR N2	FR	225/40	R 18	XL	92 Y	FR	265/30	R 20	XL	94 Y (ZR)	FR
205/50	R 17	XL	93 W	FR				92 Y AO	FR	255/35	R 18	XL	94 Y (ZR) MO	FR
225/50	R 17		94 H ★	FR	235/40	R 18	XL	95 Y (ZR)	FR	265/35	R 18		(93) ZR N2	FR
			94 V ★	FR	245/40	R 18		93 Y	FR	245/35	R 19	XL	93 Y ★	FR
			94 W AO	FR				93 Y AO	FR	265/35	R 19	XL	98 Y (ZR) AO	FR
			94 Y AO	FR	255/40	R 18	XL	99 Y	FR	275/35	R 19	XL	100 Y (ZR)	FR
225/50	R 17	XL	98 Y AO	FR	275/40	R 18	XL	103 W J	FR →	285/35	R 19		(99) ZR	FR
Serie 45				Serie 35				Serie 30						
195/45	R 15		78 V	FR	215/35	R 18	XL	(84) ZR	FR	255/35	R 20	XL	(97) ZR MO	FR
205/45	R 16		83 V	FR				(100) ZR MO	FR	275/35	R 20	XL	102 Y (ZR)	FR
225/45	R 16		(89) ZR	FR	275/40	R 19		101 Y MO	FR				(102) ZR MO	FR
205/45	R 17		84 V	FR				(105) ZR MO	FR					
205/45	R 17	XL	(88) ZR	FR	245/40	R 20		(95) ZR	FR					
215/45	R 17		87 V MO	FR	265/40	R 21	XL	105 Y (ZR) MO	FR					
215/45	R 17	XL	91 V	FR										
225/45	R 17		91 V SSR ★	FR	<th colspan="4">Serie 35</th>	Serie 35								
			91 W	FR	215/35	R 18	XL	(84) ZR	FR	225/35	R 18	XL	87 ZR	FR
			91 W SSR ★	FR						245/35	R 18	XL	(92) ZR	FR
225/45	R 17	XL	94 V	FR	245/35	R 18	XL	(92) ZR	FR	255/35	R 18	XL	94 Y (ZR) MO	FR
235/45	R 17		94 Y	FR □	265/35	R 18		(93) ZR N2	FR	245/35	R 19	XL	93 Y ★	FR
245/45	R 17		(95) ZR J	FR	245/35	R 19	XL	93 Y ★	FR	265/35	R 19	XL	98 Y (ZR) AO	FR
235/45	R 18	XL	98 W (ZR)	FR	265/35	R 19	XL	98 Y (ZR) AO	FR	275/35	R 19	XL	100 Y (ZR)	FR
245/45	R 18	XL	100 W J	FR →	275/35	R 19	XL	100 Y (ZR)	FR	285/35	R 19		(99) ZR	FR
255/45	R 18		99 Y MO	FR	255/35	R 20	XL	(97) ZR MO	FR	255/35	R 20	XL	(97) ZR MO	FR
275/45	R 18		103 Y MO	FR	275/35	R 20	XL	102 Y (ZR)	FR					
265/45	R 20		104 Y (ZR) MO	FR				(102) ZR MO	FR					
					<th colspan="4">Serie 30</th>	Serie 30								
					285/30	R 18		(93) ZR N2	FR					
					295/30	R 18	XL	(94) ZR N2	FR					
					275/30	R 19	XL	96 Y ★	FR					
					265/30	R 20	XL	94 Y (ZR)	FR					
					275/30	R 20	XL	(97) ZR	FR					

ContiSportContact V_{max}

Lieferprogramm

235/35	R 19	XL	(91) ZR	FR
255/35	R 19	XL	(96) ZR	FR →
325/30	R 19	XL	(105) ZR	FR
335/30	R 20	XL	(108) ZR	FR →

ContiEcoContact™ 5

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Sehr geringer Rollwiderstand für hohe Laufleistung und reduzierten Kraftstoffverbrauch
- Kurzer und sicherer Bremsweg bei Nässe
- Optimales Handling bei nasser und trockener Fahrbahn



Lieferprogramm

Serie 70			
165/70 R 14 XL	85 T		→
Serie 65			
175/65 R 15	84 T		→
	84 H		→
195/65 R 15	91 V		→
195/65 R 15 XL	95 H		→
205/65 R 15	94 V		→
Serie 60			
185/60 R 15 XL	88 H		
195/60 R 15	88 H		
205/60 R 16 XL	96 W		
215/60 R 16	95 V	FR	→
Serie 55			
185/55 R 15	82 H	FR	→
195/55 R 15	85 V		→
205/55 R 16	91 H		→
	91 H AO		→
	91 H MO		→
	91 V MO		→
	91 W MO		→
205/55 R 16 XL	94 V		→
	94 W		→
215/55 R 16 XL	97 W		→
225/55 R 16 XL	99 Y		
225/55 R 17	97 W	FR	→
Serie 50			
195/50 R 15	82 V		→
225/50 R 16	92 W MO		→
205/50 R 17 XL	93 H	FR	→
225/50 R 17	94 V	FR	→
Serie 45			
195/45 R 16 XL	84 H	FR	→
225/45 R 17 XL	94 V	FR	→

ContiPremiumContact™ 2

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Innovative 3-D-Rillen
- Äußerst präzises Lenkverhalten und sehr hohe Fahrstabilität
- Sehr hohe Bremsleistung bei Trockenheit und Nässe
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Auch als SSR¹⁾-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

Auch als ContiSeal™-Reifen²⁾ lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen als Serienreifen, der sich selbst abdichtet.

¹⁾ SSR – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 3.

²⁾ Details siehe Seite 3.



Lieferprogramm

Serie 70			Serie 55		
155/70 R 14	77 T	E	185/55 R 14	80 H	
165/70 R 14	81 T		175/55 R 15	77 T	FR
175/70 R 14	84 T		185/55 R 15	82 T	→
Serie 65				82 H	(E)
165/65 R 14	79 T			82 V	
175/65 R 14	82 T	(E)	185/55 R 15 XL	86 H	
195/65 R 14	89 H			86 V	
175/65 R 15	84 H		195/55 R 15	85 H	
185/65 R 15	88 H			85 V	
	88 V		205/55 R 15	88 V	
195/65 R 15	91 T	E		88 V AO	
	91 H	(E)	185/55 R 16	83 H	E
	91 V			83 V	
205/65 R 15	94 H		195/55 R 16	87 H	
	94 V			87 V	(E)
215/65 R 16	98 H			87 V ★	
Serie 60			195/55 R 16 XL	91 H	
175/60 R 14	79 H		195/55 RF 16 XL	91 H SSR	
185/60 R 14	82 H		205/55 R 16	91 H (MO)	
195/60 R 14	86 H			91 H ★	
	86 V			91 H E	
185/60 R 15	84 T			91 V (FR) (E)	
	84 T AO			91 V MO	
	84 H			91 V ★	
185/60 R 15 XL	88 H			91 W	
195/60 R 15	88 H			91 W MO	
	88 V		205/55 R 16 XL	94 H	
205/60 R 15	91 H			94 V	
	91 V		215/55 R 16	93 H	
	91 W			93 V	
205/60 R 15 XL	95 H			93 W	
215/60 R 15 XL	98 H			93 Y	
225/60 R 15	96 V		215/55 R 16 XL	97 W	
	96 W		225/55 R 16	95 V	
195/60 R 16	89 H			95 V ★	
	89 V	ML		95 W (FR)	
205/60 R 16	92 H	(E)		95 W ★	
	92 V AO			95 Y AO	
	92 W		225/55 R 16 XL	99 W MO	
205/60 R 16 XL	96 H			99 Y MO	
	96 H		205/55 R 17	91 V	
	ContiSeal			91 V SSR ★	
	96 V		205/55 R 17 XL	95 H	
	96 W		215/55 R 17	94 V	
215/60 R 16	95 H			94 W	
	95 H		225/55 R 17	97 W ★	
	ContiSeal			97 Y ★	
	95 V			97 Y SSR	→
	95 V		225/55 R 17 XL	101 W	
	ContiSeal		235/55 R 17	99 W	FR
215/60 R 16 XL	99 V		245/55 R 17	102 W SSR ★	E
225/60 R 16	98 V		215/55 R 18	95 H	
	98 W		215/55 R 18 XL	99 V E	FR
225/60 R 16 XL	102 V		235/55 R 18 XL	104 Y AO	
235/60 R 16	100 V				
	100 W				
215/60 R 17	96 H				
235/60 R 17	102 Y AO				



ContiPremiumContact™ 2

Lieferprogramm (Fortsetzung)

Serie 50		
195/50 R 15	82 T	FR
	82 H	
	82 V	
205/50 R 15	86 V	
185/50 R 16	81 T	FR →
195/50 R 16	84 V	FR →
195/50 R 16 XL	88 V	FR
205/50 R 16	87 W	
225/50 R 16	92 V MO	
	92 W	
	92 W MO	
205/50 R 17	89 H	FR
	89 W <i>SSR</i> ★	→
	89 Y <i>SSR</i> ★	→
225/50 R 17 XL	98 H	FR
	98 H	FR
	ContiSeal	
	98 V	FR
	98 V	FR
	ContiSeal	
235/50 R 18	97 V	FR
	97 W J	FR

Serie 45 / 40		
195/45 R 16 XL	84 H	
	84 V	FR
205/45 R 16	83 W	FR
215/45 R 16	86 H	FR
215/45 R 16 XL	90 V AO	FR
215/40 R 17 XL	87 V	FR
	87 W AO	FR

ContiPremiumContact™

Lieferprogramm

Serie 65		
195/65 R 15	91 H	
	91 V	
Serie 60		
185/60 R 14	82 H	
185/60 R 15	84 H	
Serie 55		
185/55 R 15	82 T	FR
185/55 R 16 XL	87 H	
195/55 R 16	87 T	FR
	87 H	FR
	87 V	FR
205/55 R 16	91 H	(FR)
	91 H <i>SSR</i>	
	91 V	(FR)
	91 V <i>SSR</i>	
	91 W	(FR)
	91 W <i>SSR</i>	
205/55 R 16 XL	94 V	FR
225/55 R 16	95 H	FR
	95 Y	FR
225/55 R 16 XL	99 Y	FR

Serie 50		
205/50 R 15	86 H	FR
185/50 R 16	81 H	FR
	81 V	FR
275/50 R 19 XL	112 W	FR
Serie 45		
205/45 R 16	83 H	FR

ContiEcoContact™ 3

Für Pkw der Kompaktklasse

- Hohe Laufleistung und niedriger Kraftstoffverbrauch
- Extrem gute Haftung auch in nassen Kurven
- Verkürzt den Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn



Lieferprogramm

Serie 80			Serie 65		
145/80 R 13	75 T		165/65 R 13	77 T	
155/80 R 13	79 T		175/65 R 13	80 T	
165/80 R 13	83 T		155/65 R 14	75 T	
175/80 R 14	88 T		165/65 R 14	79 T	
	88 H		175/65 R 14	82 T	
				82 H	
Serie 70			185/65 R 14	86 T	
145/70 R 13	71 T			86 H	
155/70 R 13	75 T		165/65 R 15	81 T	
165/70 R 13	79 T		175/65 R 15	84 T	
165/70 R 13 XL	83 T		185/65 R 15	88 T (MO)	
175/70 R 13	82 T			88 H	
185/70 R 13	86 T		195/65 R 15	91 T	
165/70 R 14	81 T			91 H	
175/70 R 14	84 T		195/65 R 15 XL	95 H	
185/70 R 14	88 T		Serie 60		
	88 H		165/60 R 14	75 T	
				75 H	
			165/60 R 14 XL	79 T	
			185/60 R 14	82 T	
				82 H	
			195/60 R 14	86 H	
			155/60 R 15	74 T	FR
			175/60 R 15	81 H	
			Serie 55		
			175/55 R 15	77 T	FR

ContiEcoContact™ EP

Lieferprogramm

Serie 70			Serie 60		
165/70 R 14	81 T		195/60 R 15	88 T	
135/70 R 15	70 T	FR	Serie 55		
Serie 65			175/55 R 15	77 T	FR
155/65 R 13	73 T		Serie 50		
145/65 R 15	72 T	FR	195/50 R 15	82 T	

ContiCrossContact UHP

Für leistungsstarke, schnelle Allradfahrzeuge

- Für hohe Geschwindigkeiten im Straßeneinsatz
- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und Sicherheitsreserven
- Hervorragendes Handling und Fahrspaß
- Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning

Auch als SSR¹⁾-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

¹⁾ SSR – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 3.



Lieferprogramm

Serie 65				Serie 45			
235/65 R 17	104 V	FR		235/45 R 19	95 W	FR	
235/65 R 17 XL	108 V NO	FR		255/45 R 19	100 V MO	FR	
Serie 60				Serie 40			
235/60 R 16	100 H			285/45 R 19	107 W MO	FR ML	
255/60 R 17	106 V			285/45 R 19 XL	111 V SSR ^{★1)}		
235/60 R 18	103 V	FR			111 W SSR ^{★1)}		
235/60 R 18 XL	107 V	FR		295/45 R 19	109 Y (ZR) MO	FR	
	107 WA0	FR		245/45 R 20 XL	103 V E	FR	
255/60 R 18 XL	112 H			255/45 R 20 XL	105 W	FR	
	112 V	FR	□	275/45 R 20 XL	110 W	FR	→
Serie 55				Serie 35			
225/55 R 17	97 W	FR		295/45 R 20 XL	114 W (ZR)	FR	
235/55 R 17	99 H	FR		255/40 R 19	96 W	FR	
275/55 R 17	109 V	FR		275/40 R 20 XL	106 Y E	FR	
225/55 R 18	98 H			295/40 R 20	106 Y (ZR) MO	FR	
	98 V (E)	FR		295/40 R 20 XL	110 Y	FR	
255/55 R 18	105 W MO				(110) ZR	FR	
255/55 R 18 XL	109 H SSR ^{★1)}			265/40 R 21 XL	105 Y MO	FR	→
	109 V	FR		295/40 R 21 XL	111 W MO	FR	
	109 V SSR ^{★1)}			305/40 R 22 XL	114 W (ZR)	FR	
	109 W	FR		Serie 30			
	109 Y	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
	109 Y N1	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
255/55 R 18 C	116/114 T 8 PR			Serie 50			
235/55 R 19 XL	105 V (E)	FR		235/50 R 18	97 V	FR	
255/55 R 19 XL	111 H			285/50 R 18	109 W	FR	
235/55 R 20	102 W	FR		235/50 R 19	99 V MO	FR	
Serie 50				Serie 30			
235/50 R 18	97 V	FR		295/35 R 21 XL	107 Y NO	FR	
285/50 R 18	109 W	FR			107 Y (ZR) MO	FR	
235/50 R 19	99 V MO	FR		275/35 R 22 XL	(104) ZR	FR	
255/50 R 19	103 W MO	FR		285/35 R 22 XL	106 W	FR	
255/50 R 19 XL	107 V SSR ^{★1)}			Serie 30			
	107 W SSR ^{★1)}			315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
	107 Y	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
265/50 R 19 XL	110 Y	FR		Serie 30			
255/50 R 20 XL	109 Y	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
265/50 R 20 XL	111 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
275/50 R 20	109 W MO	FR		Serie 30			
285/50 R 20 XL	116 W (ZR)	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
Serie 50				Serie 30			
235/50 R 18	97 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
285/50 R 18	109 W	FR		Serie 30			
235/50 R 19	99 V MO	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
255/50 R 19	103 W MO	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
255/50 R 19 XL	107 V SSR ^{★1)}			Serie 30			
	107 W SSR ^{★1)}			315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
	107 Y	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
265/50 R 19 XL	110 Y	FR		Serie 30			
255/50 R 20 XL	109 Y	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
265/50 R 20 XL	111 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
275/50 R 20	109 W MO	FR		Serie 30			
285/50 R 20 XL	116 W (ZR)	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
Serie 50				Serie 30			
235/50 R 18	97 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
285/50 R 18	109 W	FR		Serie 30			
235/50 R 19	99 V MO	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
255/50 R 19	103 W MO	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
255/50 R 19 XL	107 V SSR ^{★1)}			Serie 30			
	107 W SSR ^{★1)}			315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
	107 Y	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
265/50 R 19 XL	110 Y	FR		Serie 30			
255/50 R 20 XL	109 Y	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
265/50 R 20 XL	111 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
275/50 R 20	109 W MO	FR		Serie 30			
285/50 R 20 XL	116 W (ZR)	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
Serie 50				Serie 30			
235/50 R 18	97 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
285/50 R 18	109 W	FR		Serie 30			
235/50 R 19	99 V MO	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
255/50 R 19	103 W MO	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
255/50 R 19 XL	107 V SSR ^{★1)}			Serie 30			
	107 W SSR ^{★1)}			315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
	107 Y	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
265/50 R 19 XL	110 Y	FR		Serie 30			
255/50 R 20 XL	109 Y	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	
265/50 R 20 XL	111 V	FR		305/30 R 23 XL	105 W	FR	
275/50 R 20	109 W MO	FR		Serie 30			
285/50 R 20 XL	116 W (ZR)	FR		315/30 R 22 XL	107 Y	FR	

¹⁾ Profilname ContiContact UHP

ContiCrossContact LX

Für mittlere bis schwere 4x4-Fahrzeuge

- Ein leistungsstarker Reifen für die Straße und leichtes Gelände
- Präzise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
- Guter Aquaplaningschutz
- Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften auch in leichtem Gelände



Lieferprogramm

Serie 75				Serie 65			
225/75 R 15	102 T	FR		215/65 R 16	98 H	FR	
235/75 R 15 XL	109 T	FR		255/65 R 16	109 H		
225/75 R 16	104 S	FR		235/65 R 17 XL	108 H	FR	
235/75 R 16	108 S	FR		245/65 R 17	107 H	FR	
245/75 R 16	111 S	FR		255/65 R 17	110 T		
265/75 R 16	116 T	FR			110 H	FR	
				265/65 R 17	112 T	FR	
					112 H	FR	
Serie 70				Serie 60			
205/70 R 15	96 H			195/60 R 16	89 T		
225/70 R 15	100 T	FR		215/60 R 17	96 H	FR	
235/70 R 15	103 T	FR		255/60 R 17	106 H		
255/70 R 15	108 S	FR		275/60 R 17	110 S	FR	
265/70 R 15	112 S	FR		235/60 R 18	103 H	FR	→
	112 H			255/60 R 18 XL	112 V	FR	
215/70 R 16	100 T	FR		265/60 R 18	110 T		
225/70 R 16	102 H						
235/70 R 16	106 T	FR		Serie 55			
	106 H			275/55 R 17	109 V	FR	
245/70 R 16	107 T	FR		255/55 R 18 XL	109 H	FR	
	107 H			275/55 R 20 XL	117 S		
245/70 R 16 XL	111 T	FR		Serie 45			
255/70 R 16	111 T	FR	→	275/45 R 20 XL	110 S	FR	
265/70 R 16	112 T			285/45 R 22 XL	114 H	FR	
	112 H						
275/70 R 16	114 S	FR					
265/70 R 17	115 T	FR					
265/70 R 18	116 S						

ContiCrossContact LX Sport

Lieferprogramm

Serie 70				Serie 50			
215/70 R 16	100 H			255/50 R 19 XL	107 H MO		
245/70 R 16 XL	111 T				107 H		
					SSR MO Ext.		
Serie 65				Serie 45/40			
235/65 R 17	104 H MO	FR		265/45 R 20 XL	108 H MO		
	104 V			275/45 R 20 XL	110 H	FR	
Serie 60					110 V NO	FR	
225/60 R 17	99 H			265/40 R 21 XL	105 V MO	FR	
	103 H	FR	→				
235/60 R 18	103 H A0	FR					
Serie 55							
255/55 R 18	105 H MO						
255/55 R 18 XL	109 H	FR					
	109 V NO	FR					
235/55 R 19	101 H A0	FR					

ContiCrossContact AT

Für den Einsatz auch in schwerem Gelände

- Leistungsstarker Reifen auch für schweres Gelände
- Hervorragende Traktion
- Hohes Laufleistungspotential
- Ruhiger Lauf
- Selbstreinigende Wirkung für eine längere Reifenlebensdauer



Lieferprogramm

Serie 80/85			
235/85	R 16 C	114/111 S	
LT 235/85	R 16	120/116 S	
215/80	R 15 C	111/109 S	
205/80	R 16 XL	104 T	FR
Serie 75			
235/75	R 15 XL	109 S	FR
245/75	R 15 C	109/107 S	
LT 245/75	R 16	120/116 S	FR
Serie 70			
205/70	R 15	96 T	FR
225/70	R 15	100 S	FR
255/70	R 15	108 S	FR
235/70	R 16	106 S	FR
245/70	R 16	107 S	FR
245/70	R 16 XL	111 S	FR
265/70	R 16	112 S	FR
275/70	R 16	114 S	FR →
Serie 65			
215/65	R 16	98 T	
235/65	R 17 XL	108 H	FR
265/65	R 17	112 T	
Serie 60			
255/60	R 18 XL	112 T	FR
Zollgrößen			
LT 27 x 8.50	R 14	95 Q	
LT 30 x 9.50	R 15	104 S	FR
LT 31 x 10.50	R 15	109 S	FR

Conti4x4Contact

Für komfortables Fahren mit Allradfahrzeugen

- Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände durch dicht gesetzte Lamellen



Auch als SSR^{*)}-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

^{*)} SSR – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 3.

Lieferprogramm

Serie 82/80				Serie 55			
195/80 R 15		96 H		235/55 R 17		99 V	FR
205 R 16 C		110/108 S		255/55 R 17		104 V MO	ML
Serie 75				255/55 R 18			
215/75 R 16 XL		107 H				105 H MO	FR ML
Serie 70				105 V MO			
205/70 R 15		96 T				109 H	FR
225/70 R 16		102 H		255/55 R 18 XL		109 V N1	FR
235/70 R 17 XL		111 H				105 H	FR
Serie 65				255/55 R 19 XL			
185/65 R 15		88 T				111 V	
215/65 R 16		98 H		275/55 R 19		111 H MO	FR ML
215/65 R 16 XL		102 V				111 V MO	FR ML
255/65 R 16		109 H		Serie 50			
225/65 R 17		102 T		235/50 R 18		97 V	FR →
235/65 R 17		104 H MO	FR	235/50 R 18 XL		101 H	FR
		104 V (MO)	FR ML	235/50 R 19		99 H MO	ML
235/65 R 17 XL		108 V				99 V MO	ML
		108 V N1	FR	255/50 R 19 XL		107 H MO	ML
Serie 60				107 H SSR★			
235/60 R 16		100 T				107 V	FR
235/60 R 17		102 H MO	ML	265/50 R 19 XL		110 H (A0)	FR
		102 V MO	ML	Serie 45			
255/60 R 17		106 H		275/45 R 19 XL		108 V NO	FR
235/60 R 18		103 H	FR	265/45 R 20 XL		108 H MO	ML
265/60 R 18		110 H MO	FR ML	275/45 R 20 XL		110 H	FR
		110 V MO	FR ML				

Conti4x4SportContact

Für leistungsstarke, schnelle Allradfahrzeuge

- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr
- Gute Kurvenstabilität durch asymmetrische Profilgestaltung
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Besonders leise und komfortabel



Lieferprogramm

Serie 45				Serie 40							
275/45	R 19	XL	108 Y	NO	FR	275/40	R 20	XL	106 Y	FR	
									106 Y	NO	FR
Serie 35											
315/35	R 20	XL	(110)	ZR	FR						

ContiTrac SUV

Für mittlere bis schwere 4x4-Fahrzeuge

- Geeignet für die Straße und leichtes Gelände
- Hervorragende Fahr- und Bremseigenschaften
- Guter Schutz vor Aquaplaning und Unterstützung des schnellen Steinauswurfs
- Exzellente Traktion und hoher Abrollkomfort

Lieferprogramm

Serie 70	
P 235/70R 16	104 T*
245/70R 16 XL	111 S*
255/70R 16	111 T*
	111 H*

* Profil ContiTrac



Alfa Romeo

	Luftdruck				
	Teillast bar		Vollast bar		
	VA	HA	VA	HA	
MiTo (955) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (58 kW), 1.4 (70 kW)	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	205/45 R 17 88 V XL	2.3	2.1	2.3	2.3
	215/45 R 17 87 W	2.2	2.1	2.3	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.3	2.1	2.3	2.3
1.4 TB (99 kW)	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.4 TB (114 kW), 1.4 TB MultiAir (125 kW)	195/55 R 16 87 V	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.3 JTDM (66 kW)	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.6 JTDM (88 kW)	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.6	2.3
	205/45 R 17 88 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.2	2.6	2.3
	215/40 R 18 89 W XL	2.5	2.2	2.7	2.3
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	245/35 R 18 88				
147 (937) 01– / 05–10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 TS Eco 16V (77 kW), 1.6 TS 16V (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/45 R 17 87 H	2.2	2.2	2.5	2.5
2.0 TS 16V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/45 R 17 87 W	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/40 R 18 89 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
3.2 V6–GTA (184 kW)	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTD (74 kW), 1.9 JTD (85 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/45 R 17 87 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/40 R 18 89 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTD (103 kW) –05, 1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07–	185/65 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/45 R 17 87 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/40 R 18 89 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTDM (125 kW)	215/40 R 18 89 W XL				
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87				
	225/50 R 16 92				
	205/45 R 17 88 XL				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	225/35 R 18 87 XL				
Giulietta (940) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TB (88 kW), 1.6 JTDM (77 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.1
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.6	2.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.9	2.5
1.4 TB MultiAir (125 kW), 2.0 JTDM (125 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.6	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.6	2.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.9	2.5
1.8 TBI (173 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	3.0	2.6
156 (932) 97– / 03–05					
▼ Serienbereifungen					
1.6 T.Spark (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5

Alfa Romeo

	Luftdruck				
	Teillast bar		Vollast bar		
	VA	HA	VA	HA	
1.8 T.Spark 16V (103 kW), 2.0 T.Spark 16V (114 kW), 2.0 JTS 16V (121 kW) 02–	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
2.5 V6 (141 kW)	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
3.2 V6 GTA (184 kW) 02–	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTD (85 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTD (103 kW) 03–	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
2.4 JTD (110 kW) –03, 2.4 JTD (129 kW) 03–	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87				
	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	225/35 R 18 87 XL				
	245/35 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				
	235/35 R 19 87				
156 Sport Wagon (932) 00– / 03–06					
▼ Serienbereifungen					
1.6 T.Spark (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
1.8 T.Spark 16V (103 kW), 2.0 T.Spark 16V (114 kW), 2.0 JTS 16V (121 kW) 02–	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
2.5 V6 (141 kW)	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
3.2 V6 GTA (184 kW) 02–	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTD (85 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 JTD 16V (103 kW) 03–	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
2.4 JTD (110 kW) –03, 2.4 JTD (129 kW) 03–	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87				
	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	225/35 R 18 87 XL				
156 Cross Wagon (Q4) 04–06					
▼ Serienbereifungen					
1.9 JTD (110 kW)	225/55 R 17 97 V 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	245/45 R 18 96 4x4				
	245/40 R 19 94 4x4				
	245/35 R 20 95 XL 4x4				
	255/35 R 20 97 XL 4x4				
159 (939) 05–					
▼ Serienbereifungen					
1.9 JTS (118 kW), 1.9 JTDM 16V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 94 W	2.7	2.5	2.8	2.6
2.2 JTS (136 kW) –09	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 94 W	2.7	2.5	2.8	2.6
1.8 Tbi (147 kW) 09–, 3.2 V6 (191 kW)	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 ZR 19 Y XL	2.7	2.5	2.8	2.6
1.9 JTDM 8V (88 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 94 W	2.7	2.5	2.8	2.6

Alfa Romeo

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA
2.0 JTDM (100 kW) 10–,	⊙ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.0 JTDM (125 kW) 09–,	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
2.4 JTDM (147 kW)	235/40 ZR 19 Y XL	2.7	2.5	2.8	2.6
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	235/40 R 19 96 XL				
159 Sport Wagon (939) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.9 JTS (118 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
1.9 JTDM 8V (88 kW),	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.0 JTDM (100 kW) 10–,	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
1.9 JTDM 16V (110 kW)					
2.2 JTS (136 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
3.2 JTS V6 Q4 (191 kW),	⊙ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.4 JTDM (147 kW),	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
1.8 TBi (147 kW) 09–,					
2.0 JTDM (125 kW) 09–					
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	235/40 R 19 96 XL				
166 (936) 98– / 03–07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T.Spark 16V (110 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0 V6 Turbo (151 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/45 R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.5 V6 (138 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V6 (162 kW),	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.3
3.2 V6 (176 kW) 03–,	225/45 R 17 91 W	2.7	2.5	2.7	2.5
2.4 JTD (103 kW),	235/45 R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.4 JTD 20V (129 kW) 03–	235/40 R 18 91 Y	2.7	2.7	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/40 R 18 91				
GT (937) 04–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TS (103 kW) 05–	⊙ 195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
2.0 JTS (121 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
3.2 V6 (176 kW)	⊙ 215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/45 R 17 91 Y	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
1.9 JTD (110 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/35 R 18 87 XL				
	245/35 R 18 88				
GTV (Coupé) (916C) 95– / 98– / 00– / 03–06					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T.Spark 16V (110 kW),	195/60 ZR 15	2.5	2.3	2.8	2.6
2.0 JTS (121 kW) 03–	⊙ 205/50 ZR 16	2.5	2.3	2.8	2.6
	225/45 ZR 17	2.5	2.3	2.8	2.6
2.0 T.Spark 16V (114 kW)	⊙ 205/50 ZR 16	2.7	2.5	3.0	2.8
98–, 2.0 V6 Turbo (147 kW)					

Alfa Romeo

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA
3.0 V6 24V (160 kW) 98–,	⊙ 205/50 R 16 87 Y	2.5	2.7	2.8	3.0
3.2 V6 (176 kW) 03–	225/45 R 17 91 Y	2.5	2.7	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	215/45 R 17 91 XL				
	215/40 R 17 87 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 17 87				
	225/35 R 18 87 XL				
Spider (916S) –06					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T.Spark 16V (110 kW),	195/60 ZR 15	2.3	2.5	2.6	2.8
2.0 JTS (121 kW) 03–	⊙ 205/50 ZR 16	2.5	2.7	2.8	3.0
	225/45 ZR 17	2.5	2.7	2.8	3.0
3.0 V6 (160 kW),	⊙ 205/50 ZR 16	2.5	2.7	2.8	3.0
3.2 V6 (176 kW) 03–	225/45 ZR 17	2.5	2.7	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	215/40 R 17 87 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 17 87				
Spider (939) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TBi (147 kW) 09–,	⊙ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
3.2 V6 (191 kW)	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL	2.7	2.5	2.9	2.7
2.2 JTS (136 kW) –09	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL	2.7	2.5	2.9	2.7
2.0 JTDM (125 kW) 09–,	⊙ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.4 JTDM (147 kW)	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL	2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 89				
Brera (939) 06–					
▼ Serienbereifungen					
2.2 JTS (136 kW) –09	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
1.8 TBi (147 kW) 09–,	⊙ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
3.2 V6 Q4 (191 kW)	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 W XL				
2.0 JTDM (125 kW) 09–,	⊙ 225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.4 JTDM (147 kW)	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 W XL				
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 89				
	235/30 R 20 88 XL				
	245/30 R 20 90 XL				
8 C Competizione / Spider 08–					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V8 (331 kW)	⊙ 245/35 R 20 95 Y VA XL	2.2		2.2	
	⊙ 285/35 R 20 100 Y HA	2.2		2.2	

Audi

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

A 1 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 TFSI (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 T	2.2	2.0	2.4	2.1
	205/55	R 15 88 V	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45	R 16 86 V SSR	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45	R 16 90 V XL	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40	R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
1.4 TFSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW)	⊙ 205/55	R 15 88 V	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45	R 16 86 SSR	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45	R 16 90 V XL	2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40	R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
1.4 TFSI (136 kW)	⊙ 215/40	R 17 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.4	2.2	2.6	2.2

A 2 (AZ) 00–06						
▼ Serienbereifungen						
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/65	R 15 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
	⊙ 175/60	R 15 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
	185/50	R 16 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
1.6 FSI (81 kW) 02–, 1.4 TDI (66 kW) 03–	⊙ 175/60	R 15 81 V	2.2	2.1	2.4	2.6
	185/50	R 16 81 V	2.2	2.1	2.4	2.6
1.2 TDI (45 kW)	⊙ 145/80	R 14 76 T	2.5	2.3	2.9	2.6
▲ Umrüstungen	165/65	R 15 81				
	175/60	R 15 81				
	195/55	R 15 85				
	205/50	R 15 86				
	185/50	R 16 81				
	205/45	R 16 83				
	205/40	R 17 80				
	215/40	R 17 83				
	225/35	R 17 82				

A 3 (8P) 03– / Sportback (8P) 04–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.2	2.5
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.0	2.2	2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.1	2.6	2.6
1.8 TFSI/Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI/Quattro (103 kW), 2.0 TDI/Quattro (125 kW) 06–	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.0	2.3	2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	2.7
2.0 TFSI/Quattro (147 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6	2.4	2.9	2.9
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.7	2.5	2.9	2.9
3.2 V6 Quattro (184 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.5	2.3	2.7	2.7
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.0	2.5	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.0	2.2	2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.2	2.0	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.2	2.0	2.5	2.6
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 93 XL				
	215/45	R 17 91 XL				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	255/40	R 17 94				
	255/35	R 18 90				
	255/30	R 19 87				

A 3 Cabrio (PK) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.0	2.5	2.6
	205/50	R 17 93 V XL	2.5	2.3	2.7	2.7
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.0	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 V XL	2.5	2.3	2.7	2.7
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.0	2.7	2.3
	205/50	R 17 93 V XL	2.3	2.1	2.6	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.0	2.7	2.3
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.2	2.9	2.5

Audi

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.3	2.2	2.5	2.6
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.4	2.9	2.9
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	255/40	R 17 94				
	245/35	R 18 92 XL				
	255/35	R 18 90				
	255/30	R 19 91 XL				
	265/30	R 19 93 XL				

S 3 (8L) 99–06						
▼ Serienbereifungen						
1.8 Turbo (154 kW), 1.8 Turbo (165 kW) 01–	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.1	2.1	2.4	2.9
▲ Umrüstungen	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 88				
	245/35	R 18 88				
	225/35	R 19 88 XL				

S 3/Sportback (8P) 06–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TFSI (195 kW)	⊙ 225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.6
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91				
	255/35	R 18 94 XL				
	265/35	R 18 93				
	255/30	R 19 91 XL				
	265/30	R 19 93 XL				

A 4 (8E, B6) 00–04 / Avant (8E, B6) 01–05						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.1	2.1	2.5	2.5
	205/65	R 15 94 V	2.0	2.0	2.4	2.4
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.1	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 W	2.1	2.1	2.5	2.5
	215/55	R 16 93 Y	2.0	2.0	2.4	2.4
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
2.0 (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) 02–, 1.8 Turbo/Quattro (110 kW), 1.9 TDI/Quattro (96 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.4	2.4	2.8	2.8
	205/65	R 15 94 V	2.3	2.3	2.7	2.7
	205/60	R 15 91 V	2.4	2.4	2.8	2.8
	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3	2.7	2.7
	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
1.8 Turbo (120 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.3	2.3	2.7	2.7
	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
2.4 V6 (125 kW), 1.8 Turbo/Quattro (140 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.3	2.3	2.7	2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3	2.3	2.8	2.8
	235/40	R 18 91 Y	2.6	2.6	3.1	3.1
2.5 TDI (114 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6	2.6	3.1	3.1
	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
3.0 V6/Quattro (162 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.3	2.3	2.7	2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3	2.3	2.8	2.8
2.5 TDI Quattro (132 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.7	2.7	3.1	3.1
	215/55	R 16 93 Y	2.3	2.3	2.7	2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3	2.3	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91 VA				
	245/40	R 17 91 HA				
	225/45	R 17 91 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 XL				

A 4 (8EC, B7) 05–07 / Avant (8ED, B7) 05–08						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW), 2.0 MPI (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) –06, 1.9 TDI (85 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55	R 16 93 Y	2.1	2.1	2.5	2.5
	235/45	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.5	2.5
1.8 T MPI (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	235/40	R 18 91 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	205/55	R 16 91 W	2.4	2.4	2.8	2.8
	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4	2.4	2.8	2.8

Audi

			Luftdruck			
			Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45 R 17 94 Y		2.2	2.2	2.6	2.6
	235/40 R 18 91 Y		2.4	2.4	2.8	2.8
2.0 TFSI DTM (162 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL		2.7	2.7	3.0	3.0
3.2 V6 FSI (188 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.3	2.3	2.6	2.6
2.5 TDI V6 (120 kW) -06,	235/45 R 17 94 Y		2.3	2.3	2.6	2.6
2.0 TDI (125 kW) 06-,	235/40 R 18 95 Y XL		2.6	2.6	2.9	2.9
2.7 TDI DPF (132 kW)						
3.0 TDI V6 (150 kW) -06,	⊙ 215/55 R 16 97 Y XL		2.4	2.4	2.7	2.7
3.0 TDI (171 kW) 06-	235/45 R 17 94 Y		2.4	2.4	2.7	2.7
	235/40 R 18 95 Y XL		2.7	2.7	3.0	3.0
▲ Umrüstungen						
	205/50 R 17 93 XL					
	225/45 R 17 91 VA					
	245/40 R 17 91 HA					
	225/45 R 17 91 VA					
	255/40 R 17 94 HA					
	225/40 R 18 92 VA XL					
	245/35 R 18 92 HA XL					
	225/40 R 18 92 VA XL					
	255/35 R 18 94 HA XL					
	235/35 R 19 91 XL					
A 4 (B8) 08- / Avant (B8) 08-						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TFSI (88 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V		2.5	2.2	2.6	2.6
1.8 TFSI Avant (88 kW),	225/55 R 16 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI (88 kW),	225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI Avant (88 kW)	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
	245/40 R 18 93 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.5	2.2	2.6	2.6
1.8 TFSI (118 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
1.8 TFSI Avant (118 kW),	225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TFSI (132 kW),	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TFSI Avant (132 kW),	245/40 R 18 93 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TFSI (155 kW),	255/35 R 19 96 Y XL		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TFSI Avant (155 kW)						
3.2 FSI Quattro (195 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
3.2 FSI Quattro	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
Avant (195 kW),	245/40 R 18 93 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
3.0 TDI Quattro (176 kW),	255/35 R 19 96 Y XL		2.5	2.2	2.6	2.6
3.0 TDI Quattro						
Avant (176 kW)						
2.0 TDI (105 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 W		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI Avant (105 kW),	225/55 R 16 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI e (100 kW),	225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI e Avant (100 kW)	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
	245/40 R 18 93 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI (125 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI Avant (125 kW),	225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.7 TDI (140 kW),	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.7 TDI Avant (140 kW)	245/40 R 18 93 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.5	2.2	2.6	2.6
▲ Umrüstungen						
	255/40 R 18 95					
	245/35 R 19 93 XL					
A 4 Cabrio 02-06						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (96 kW), 1.8 T (110 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W		2.5	2.3	2.7	2.9
2.4 V6 (125 kW)	215/55 R 16 93 Y		2.2	2.2	2.4	2.6
	235/45 R 17 94 Y		2.2	2.2	2.4	2.6
3.0 V6 30V (162 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45 R 17 94 Y		2.4	2.2	2.6	2.8
2.5 TDI (120 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.3	2.2	2.5	2.7
	235/45 R 17 94 Y		2.3	2.2	2.5	2.7
A 4 Cabrio 06-09						
▼ Serienbereifungen						
1.8 T (120 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W		2.5	2.3	2.7	2.9
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 Y		2.2	2.2	2.4	2.6
	235/45 R 17 94 Y		2.2	2.2	2.4	2.6
	235/40 R 18 91 Y		2.5	2.3	2.7	2.9

Audi

			Luftdruck			
			Teillast bar VA HA		Volllast bar VA HA	
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.3	2.2	2.5	2.7
	235/45 R 17 94 Y		2.3	2.2	2.5	2.7
	235/40 R 18 91 Y		2.6	2.3	2.8	3.0
2.7 TDI (132 kW) 06-,	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.4	2.2	2.6	2.8
3.2 FSI V6 (188 kW),	235/45 R 17 94 Y		2.4	2.2	2.6	2.8
3.0 TDI (171 kW)	235/40 R 18 91 Y		2.6	2.4	2.8	3.0
▲ Umrüstungen						
	205/50 R 17 93 XL					
	225/45 R 17 91 VA					
	245/40 R 17 91 HA					
	225/45 R 17 91 VA					
	255/40 R 17 94 HA					
	225/40 R 18 92 VA XL					
	245/35 R 18 92 HA XL					
	225/40 R 18 92 VA XL					
	255/35 R 18 94 HA XL					
	235/35 R 19 91 XL					
A 4 Allroad Quattro 09-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TFSI (155 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W					
	245/45 R 18 96 Y					
2.0 TDI (105 kW),	⊙ 225/55 R 17 97 W		2.2	2.1	2.3	2.5
2.0 TDI (125 kW)	245/45 R 18 96 Y		2.2	2.1	2.3	2.5
3.0 TDI (176 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W					
	245/45 R 18 96 Y					
▲ Umrüstungen						
	245/40 R 19 98 XL					
S 4 / S 4 Avant 03- / 05-09						
▼ Serienbereifungen						
4.2 V8 40V Quattro (253 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL		2.8	2.5	3.0	3.0
▲ Umrüstungen						
	255/35 R 18 94 XL					
	235/35 R 19 91 XL					
S 4 / S 4 Avant 09-						
▼ Serienbereifungen						
3.0 TFSI (245 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y					
	255/35 R 19 96 Y XL					
S 4 Cabrio 05-						
▼ Serienbereifungen						
4.2 V8 Quattro (253 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL		2.7	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen						
	245/40 R 18 93					
	265/30 R 19 93 XL					
RS 4 00-05 / Avant 00-05						
▼ Serienbereifungen						
2.7 V6 30V Turbo (280 kW)	⊙ 255/35 ZR 18		2.7	2.4	3.1	2.8
▲ Umrüstungen						
	275/35 R 18 95					
	255/30 R 19 91 XL					
	265/30 R 19 89					
	265/30 R 19 93 XL					
	275/30 R 19 92					
RS 4 (QB6) 05- / Avant 06-						
▼ Serienbereifungen						
4.2 V8 Quattro (309 kW)	⊙ 255/35 ZR 19 Y XL					
▲ Umrüstungen						
	255/30 R 20 92 XL					
	265/30 R 20 94 XL					
A 5 (B8) 07-						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TFSI (118 kW) 10-,	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
1.8 TFSI (125 kW) -09,	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TFSI (132 kW),	245/40 R 18 93 Y		2.6	2.2	2.7	2.7
2.0 TDI (105 kW),	255/35 R 19 96 Y XL		2.6	2.2	2.7	2.7
2.0 TDI (125 kW),	265/30 R 20 94 Y XL		2.8	2.2	3.0	3.0
2.0 TDI Quattro (125 kW)						
2.0 TFSI (155 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 Y					
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45 R 17 95 Y					
2.7 TDI (140 kW)	245/40 R 18 93 Y					
	255/35 R 19 96 Y XL					
	265/30 R 20 94 Y XL					
3.2 FSI Quattro (195 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.3	2.1	2.5	2.5
	245/45 R 17 95 Y		2.3	2.1	2.5	2.5
	245/40 R 18 93 Y		2.3	2.1	2.5	2.5
	255/35 R 19 96 Y XL		2.4	2.1	2.6	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		2.6	2.2	2.8	2.8

Audi

			Luftdruck			
			Teillast bar		Volllast bar	
			VA	HA	VA	HA
3.0 TDI Quattro (176 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45 R 17 95 Y		2.5	2.5	2.6	2.6
	245/40 R 18 93 Y		2.6	2.2	2.7	2.7
	255/35 R 19 96 Y XL		2.6	2.2	2.7	2.7
	265/30 R 20 94 Y XL		2.8	2.2	3.0	3.0
▲ Umrüstungen	255/45 R 17 98					
	255/40 R 18 95					
	265/35 R 19 94					
	255/30 R 20 92 XL					
A 5 Cabrio (B8) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TFSI (118 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V		2.1	2.1	2.3	2.5
	225/50 R 17 94 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/45 R 17 95 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/40 R 18 97 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		2.6	2.4	2.8	3.0
2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/45 R 17 95 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/40 R 18 97 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		2.6	2.4	2.8	3.0
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/45 R 17 95 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/40 R 18 97 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		2.6	2.4	2.8	3.0
3.2 FSI (195 kW), 3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.0 TDI Quattro (176 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/45 R 17 95 Y		2.1	2.1	2.3	2.5
	245/40 R 18 97 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	255/35 R 19 96 Y XL		2.3	2.1	2.4	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		2.6	2.4	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	255/45 R 17 98					
	255/40 R 18 95					
S 5 (B8) 07–						
▼ Serienbereifungen						
4.2 Quattro (260 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y		2.6	2.2	2.7	2.8
	255/35 R 19 96 Y XL		2.6	2.2	2.7	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		3.0	2.5	3.2	3.2
▲ Umrüstungen	255/40 R 18 95					
	265/35 R 19 94					
	255/30 R 20 92 XL					
S 5 Cabrio (B8) 09–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 TFSI Quattro (245 kW)	⊙ 245/40 R 18 97 Y XL		2.6	2.2	2.7	2.8
	255/35 R 19 96 Y XL		2.6	2.2	2.7	2.6
	265/30 R 20 94 Y XL		3.0	2.5	3.2	3.2
RS 5 10–						
▼ Serienbereifungen						
4.2 FSI Quattro (331 kW)	⊙ 265/35 R 19 98 Y XL					
	275/30 R 20 97 Y XL					
A 6 (4B, C5) 97–/01–04 / Avant (4B, C5) 98–/01–05						
▼ Serienbereifungen						
1.8 (92 kW), 2.0 (96 kW), 1.8 Turbo (110 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V/W		2.2	2.2	2.6	2.8
	205/60 R 15 91 V/W		2.2	2.2	2.6	2.8
	205/55 R 16 91 W		2.2	2.2	2.6	2.8
	215/55 R 16 93 W		2.0	2.0	2.6	2.8
	235/45 R 17 94 Y		2.0	2.0	2.6	2.6
2.4 V6 (121 kW), 2.4 V6 (125 kW), 2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V/W		2.3	2.3	2.8	3.1
	205/60 R 15 91 V/W		2.3	2.3	2.8	3.1
	205/55 R 16 91 W		2.6	2.6	2.9	3.1
	215/55 R 16 93 W		2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45 R 17 94 Y		2.2	2.2	2.6	2.6
2.8 V6 (142 kW), 2.5 TDI V6 (132 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 W		2.4	2.4	2.9	3.2
	⊙ 205/55 R 16 91 W		2.7	2.7	2.9	3.0
	215/55 R 16 93 Y		2.3	2.3	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 Y		2.3	2.3	2.8	2.8

Audi

			Luftdruck			
			Teillast bar		Volllast bar	
			VA	HA	VA	HA
2.7 V6 Biturbo (169 kW), 2.7 V6 Biturbo Quattro (184 kW), 3.0 V6 (162 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y		2.4	2.4	2.9	3.1
	235/45 R 17 94 Y		2.4	2.4	2.9	3.1
4.2 V8 Quattro (220 kW)	⊙ 235/50 R 16 95 Y		2.3	2.3	2.8	2.8
	255/40 R 17 94 Y		2.4	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92					
	225/50 R 16 92 VA					
	245/45 R 16 94 HA					
	245/45 R 16 94					
	225/45 R 17 91					
	225/45 R 17 91 VA					
	245/40 R 17 91 HA					
	225/45 R 17 94 XL					
	235/45 R 17 94					
	235/40 R 18 91					
	235/40 R 18 95 XL					
	245/40 R 18 93					
	235/35 R 19 91 XL					
A 6 (4F2, C6) 04–11						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TFSI (125 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 Y		2.0	2.0	2.4	2.7
	225/50 R 17 94 Y		2.1	2.1	2.5	2.9
	245/45 R 17 95 Y		2.0	2.0	2.4	2.7
	245/40 R 18 97 Y XL		2.1	2.1	2.9	2.9
2.4 MPI/Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/60 R 16 96 W XL		2.5	2.2	2.7	3.1
	225/55 R 16 95 Y		2.0	2.0	2.2	2.5
	225/50 R 17 94 Y		2.2	2.0	2.4	2.7
	245/45 R 17 95 Y		2.0	2.0	2.2	2.5
	245/40 R 18 97 Y XL		2.2	2.0	2.4	2.7
3.2 FSI/Quattro (188 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 Y		2.3	2.1	2.5	2.9
	225/50 R 17 98 Y XL		2.4	2.2	2.6	3.0
	245/45 R 17 95 Y		2.3	2.1	2.5	2.9
	245/40 R 18 97 Y XL		2.4	2.2	2.6	3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	⊙ 225/50 R 17 98 Y XL		2.5	2.2	2.7	3.0
	245/45 R 17 99 Y XL		2.5	2.2	2.7	3.0
	245/40 R 18 97 Y XL		2.6	2.3	2.8	3.1
	255/35 R 19 96 Y XL		2.6	2.3	2.8	3.1
2.7 TDI/Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	⊙ 225/55 R 16 99 Y XL		2.4	2.0	2.6	2.7
	225/50 R 17 98 Y XL		2.6	2.2	2.8	2.9
	245/45 R 17 99 Y XL		2.4	2.0	2.6	2.7
	245/40 R 18 97 Y XL		2.6	2.2	2.8	2.9
▲ Umrüstungen	255/40 R 18 95					
	255/40 R 18 99 XL					
	245/35 R 19 93 XL					
	255/35 R 19 92					
	255/35 R 19 96 XL					
	265/30 R 20 94 XL					
A 6 11–						
▼ Serienbereifungen						
2.8 FSI (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI/Quattro (150 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W					
	225/55 R 17 97 Y					
	245/45 R 18 96 Y					
	255/40 R 19 96 Y					
	255/40 R 19 96 Y SSR					
	255/35 R 20 97 Y XL					
3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 Y					
	245/45 R 18 96 Y					
	255/40 R 19 96 Y					
	255/40 R 19 96 Y SSR					
	255/35 R 20 97 Y XL					
A 6 Avant (4F5, C6) 05–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI/Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/60 R 16 96 W XL		2.5	2.3	2.7	3.2
	225/55 R 16 95 Y		2.0	2.0	2.2	2.6
	225/50 R 17 98 Y XL		2.2	2.1	2.4	2.8
	245/45 R 17 95 Y		2.0	2.0	2.2	2.6
	245/40 R 18 97 Y XL		2.2	2.1	2.4	2.8

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Audi

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

3.2 FSI/Quattro (188 kW)	225/55 R 16 95 Y	2.2	2.1	2.5	2.8
	225/50 R 17 98 Y XL	2.4	2.2	2.6	3.0
	245/45 R 17 95 Y	2.2	2.1	2.5	2.8
	245/40 R 18 97 Y XL	2.4	2.2	2.6	3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) -06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06-	225/50 R 17 98 Y XL	2.4	2.2	2.7	3.0
	245/45 R 17 99 Y XL	2.4	2.2	2.7	3.0
	245/40 R 18 97 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.1
2.7 TDI/Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) -06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06-	225/55 R 16 95 Y	2.4	2.1	2.6	2.7
	225/50 R 17 98 Y XL	2.6	2.2	2.8	3.0
	245/45 R 17 99 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.7
	245/40 R 18 97 Y XL	2.6	2.2	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	255/35 ZR 19 Y XL	2.7	2.3	3.0	3.1
	255/40 R 18 99 XL				
	255/35 R 19 96 XL				

A 6 Avant Allroad (4B) 00-06

▼ Serienbereifungen					
2.7 V6 Biturbo Quattro (184 kW), 2.5 TDI (120 kW), 2.5 TDI V6 (132 kW)	225/55 R 17 97 W	2.4	2.4	2.7	2.9
	245/45 R 18 96 Y	2.2	2.2	2.7	2.9
4.2 V8 Quattro (220 kW) 02-	225/55 R 17 97 W	2.6	2.6	2.7	2.9
	245/45 R 18 96 Y	2.4	2.4	2.7	2.9
▲ Umrüstungen	245/40 R 19 94				
	245/35 R 20 95 XL				

A 6 Allroad Quattro 06-

▼ Serienbereifungen					
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	225/55 R 17 97 W	2.4	2.4	2.7	2.9
	245/45 R 18 96 Y	2.2	2.2	2.7	2.9
4.2 FSI (257 kW)	245/45 R 18 96 Y	2.2	2.2	2.7	2.9
▲ Umrüstungen	245/40 R 19 98 XL				
	245/35 R 20 95 XL				

S 6 99-06 / Avant 99-06

▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 Quattro (250 kW)	255/40 R 17 94 Y	2.4	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 93 XL				

S 6 06- / Avant 06-

▼ Serienbereifungen					
5.2 FSI Quattro (320 kW)	265/35 ZR 19 Y XL	2.4	2.4	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	275/35 R 19 96				
	265/30 R 20 94 XL				
	275/30 R 20 97 XL				

RS 6 02- / Avant 02-

▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 Quattro (331 kW)	255/40 R 18 99 Y XL	2.8	2.8	3.2	3.2
	255/35 R 19 96 Y XL	3.0	3.0	3.3	3.3
▲ Umrüstungen	285/35 R 18 97				
	295/30 R 19 96				
	265/30 R 20 94 XL				

RS 6 Avant (4F) 08-

▼ Serienbereifungen					
5.0 FSI Turbo Quattro (426 kW)	255/40 R 19 100 Y XL				
	265/35 R 20 99 Y XL				
	275/35 R 20 102 Y XL				

A 7 Sportback 10-

▼ Serienbereifungen					
2.8 FSI Quattro (150 kW), 3.0 TDI (150 kW)	235/55 R 17 99 Y	2.4	2.1	2.6	2.6
	255/45 R 18 99 Y	2.4	2.1	2.6	2.6
	255/40 R 19 100 Y XL	2.6	2.3	2.7	2.8
	265/35 R 20 99 Y XL	2.6	2.3	2.7	2.8
3.0 TFSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	255/45 R 18 99 Y	2.4	2.1	2.6	2.6
	255/40 R 19 100 Y XL	2.6	2.3	2.7	2.8
	265/35 R 20 99 Y XL	2.6	2.3	2.7	2.8

Audi

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

A 8 (4E, D3) 02-09					
▼ Serienbereifungen					
2.8 FSI (154 kW), 3.0 V6 (162 kW) 03-, 3.0 V6 TDI (171 kW) 04-	235/60 R 16 100 W	2.2	2.0	2.6	2.8
	235/55 R 17 99 Y	2.2	2.0	2.6	2.8
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05-, 3.2 FSI/Quattro (191 kW), 3.7 V8 Quattro (206 kW), 4.2 V8 Quattro (246 kW)	235/50 R 18 101 Y XL	2.2	2.0	2.6	2.8
	255/45 R 18 99 Y	2.2	2.0	2.6	2.8
	255/40 R 19 100 Y XL	2.3	2.1	2.7	2.9
	275/35 R 20 102 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
4.2 FSI (257 kW)	235/55 R 17 99 Y	2.3	2.1	2.7	2.9
	235/50 R 18 101 Y XL	2.3	2.1	2.7	2.9
	255/45 R 18 99 Y	2.3	2.1	2.7	2.9
	255/40 R 19 100 Y XL	2.4	2.2	2.8	3.0
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03-, 4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05-	255/40 R 19 100 Y XL	2.4	2.2	2.8	3.0
	275/35 R 20 102 Y XL	2.4	2.2	2.8	3.0
6.0 W12 (331 kW) 04-	235/55 R 17 99 Y	2.5	2.3	2.8	3.0
	235/50 R 18 101 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05-	255/45 R 18 99 Y	2.5	2.3	2.8	3.0
	255/40 R 19 100 Y XL	2.7	2.5	3.0	3.2
	255/40 R 19 100 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	255/40 R 19 100 Y XL	2.8	2.6	3.1	3.3
	275/35 R 20 102 Y XL	2.8	2.6	3.1	3.3
	275/40 R 18 99				
	275/35 R 19 100 XL				

A 8 (D4) 10-

▼ Serienbereifungen					
3.0 TFSI (213 kW), 3.0 TDI (184 kW)	235/60 R 17 102 Y	2.3	2.1	2.6	2.8
	235/55 R 18 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	255/45 R 19 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	255/45 R 19 104 Y XL SSR	2.5	2.3	2.8	3.0
	265/40 R 20 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
4.2 FSI Quattro (273 kW), 4.2 TDI Quattro (258 kW)	275/35 R 21 103 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	235/55 R 18 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	255/45 R 19 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	255/45 R 19 104 Y XL SSR	2.5	2.3	2.8	3.0
	265/40 R 20 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
6.3 W 12 FSI Quattro (368 kW)	275/35 R 21 103 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	235/55 R 18 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	255/45 R 19 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	265/40 R 20 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0
	275/35 R 21 103 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0

S 8 (Q2) 96-05

▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (250 kW), 4.2 V8 Quattro (265 kW)	245/45 R 18 96 Y	2.2	2.2	2.9	2.9
	255/45 R 18 99				
▲ Umrüstungen	275/40 R 18 99				
	255/40 R 19 96				
	275/35 R 19 96				

S 8 06-

▼ Serienbereifungen					
5.2 V10 (331 kW)	255/40 R 19 100 Y XL				
	265/35 R 20 99 Y XL				
	275/35 ZR 20 Y XL				

R 8 07-

▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (309 kW), 4.2 FSI Quattro (316 kW)	235/40 ZR 18 VA XL				
	285/35 ZR 18 HA XL				
	235/35 R 19 91 Y VA XL				
	305/30 R 19 102 Y HA XL				
5.2 FSI Quattro (386 kW) 09-	235/35 ZR 19 VA XL				
	295/30 ZR 19 HA XL				
	235/35 R 19 91 Y VA XL				
	295/30 R 19 100 Y HA XL				
	235/35 R 19 91 Y VA XL				
	305/30 R 19 102 Y HA XL				

Audi

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

5.2 GTV 10 (412 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL				
	⊙ 295/30 ZR 19 HA XL				
	235/35 ZR 19 VA XL				
	305/30 ZR 19 HA XL				
▲ Umrüstungen	245/30 R 20 90 VA XL				
	305/25 R 20 97 HA XL				

TT Coupé (8N) 98–06 / Roadster 99–07

▼ Serienbereifungen					
1.8 (110 kW) –05,	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.4	2.0	2.4	2.3
1.8 (120 kW) 05–,	225/45 R 17 91 Y	2.4	2.0	2.4	2.3
1.8 (132 kW) –05,					
1.8 (140 kW) 05–					
1.8 Quattro (132 kW),	205/55 R 16 91 W	2.4	2.0	2.4	2.3
1.8 Quattro (165 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 Y	2.4	2.0	2.4	2.3
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.0	2.6	2.3
3.2 V6 Quattro	225/45 R 17 91 Y	2.5	2.0	2.6	2.3
Roadster (184 kW) 03–	⊙ 225/40 R 18 88 Y	2.7	2.0	2.9	2.4
3.2 V6 Quattro	⊙ 225/45 R 17 91 Y	2.5	2.0	2.6	2.3
Coupé (184 kW) 03–	225/40 R 18 88 Y	2.6	2.0	2.7	2.4
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 87				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	225/35 R 19 88 XL				

TT/TTS Coupé (8J) 06–/10–/Roadster (8J) 07–/10–

▼ Serienbereifungen					
1.8 TFSI (118 kW) 08–,	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.5	2.0	2.6	2.3
2.0 TDI (125 kW) 08–	245/45 R 17 95 W	2.5	2.0	2.6	2.3
	245/45 R 17 95 W SSR	2.5	2.0	2.6	2.3
	245/40 R 18 93 W	2.5	2.0	2.6	2.3
	245/40 R 18 93 W SSR	2.5	2.0	2.6	2.3
	255/35 R 19 92 W	2.5	2.0	2.6	2.3
2.0 TFSI (155 kW) 10–	⊙ 225/50 R 17 94 Y				
	245/45 R 17 95 Y				
	245/45 R 17 95 Y SSR				
	245/40 R 18 93 Y				
	245/40 R 18 93 Y SSR				
	255/35 R 19 96 Y XL				
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.4	2.0	2.4	2.3
	225/50 R 17 94 W			2.5	2.4
	245/45 R 17 95 W	2.4	2.0	2.4	2.3
3.2 V6 (184 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W	2.5	2.0	2.6	2.3
	245/40 R 18 93 W	2.6	2.0	2.7	2.4
2.0 TTS (200 kW) 08–	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.6	2.0	2.7	2.4
▲ Umrüstungen	245/40 R 18 93				
	255/30 R 20 92 XL				

TT RS (8J) 09–

▼ Serienbereifungen					
2.5 TFSI (250 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y				
	255/35 R 19 96 Y XL				
	255/30 R 20 92 Y XL				

Q 5 (8R) 08–

▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (132 kW),	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
2.0 TDI (105 kW),	235/60 R 18 103 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
2.0 TDI (125 kW)	235/55 R 19 101 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
	255/45 R 20 101 W 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
2.0 TFSI (155 kW),	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
3.2 FSI (199 kW),	235/55 R 19 101 V 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
3.0 TDI V6 (175 kW)	255/45 R 20 101 W 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				

Audi

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

Q 7 06–

▼ Serienbereifungen					
3.0 TFSI (200 kW),	⊙ 235/60 R 18 107 V XL 4x4	2.5	2.4	3.0	3.4
3.6 FSI (206 kW),	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
3.0 TDI (150 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
3.0 TDI (176 kW)	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
	295/40 R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
3.0 TFSI (245 kW),	⊙ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4	2.5	2.4	3.0	3.4
4.2 FSI (257 kW),	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
4.2 TDI (250 kW)	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
	295/40 R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
6.0 TDI V12 (368 kW) 09–	295/40 R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
	⊙ 295/35 R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4
▲ Umrüstungen	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 19 107 XL 4x4				
	275/45 R 19 108 XL 4x4				

BMW

1 (E87) 04–/(E81 Hatch Coupé) 08–

▼ Serienbereifungen					
2.0 116i (85 kW),	⊙ 195/55 R 16 87 H SSR	2.2	2.5	2.6	3.0
2.0 116i (90 kW),	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.2	2.4	2.6
2.0 118i (105 kW),	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
2.0 116d (85 kW),	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.5		
2.0 118d (90 kW),	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3	2.8	
2.0 118d (105 kW)	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.0	2.7		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.5	3.2	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.0	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.5	3.2	
2.0 120i (110 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	2.2	2.6	2.6	3.0
2.0 120i (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.3	2.4	2.7
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.5		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.5	3.0	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.2	2.7		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.6	3.2	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.0	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.5	3.2	
3.0 130i (190 kW) 05–	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.4	2.8	2.7	3.2
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.4	2.7		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.7	3.2	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.4	2.7		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.6	3.2	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.4	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.6	3.2	
2.0 120d (120 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	2.3	2.7	2.7	3.1
2.0 120d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.5	2.5	2.9
	205/50 R 17 89 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.1
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.2	2.7		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.6	3.2	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.3	2.8		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.8	3.3	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.2	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.6	3.2	
2.0 123d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.7	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2	2.6		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6	3.0	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.6	2.9		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.8	3.4	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.3	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.6	3.2	

BMW

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

1 Coupé (E82) 07–

▼ Serienbereifungen

2.0 120i (125 kW), 2.0 120d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.1	2.4		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3	2.8	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.1	2.4		
3.0 125i (160 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.3	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.3	2.5		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.5	3.0	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.3	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.5	3.0	
3.0 135i (225 kW)	⊙ 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.6	2.6		
	⊙ 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6	3.0	
2.0 118d (105 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.3		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.2	2.8	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.0	2.3		
2.0 123d (150 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2	2.5		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.4	2.8	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4	2.9	

1 Cabrio (E88) 08–

▼ Serienbereifungen

2.0 118i (105 kW), 2.0 118d (105 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 H SSR	2.2	2.5	2.6	3.1
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.1	2.2	2.7
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.3	2.4	2.9
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.4		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3	2.9	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.0	2.7		
2.0 120i (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.4	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.2	2.5	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.2	2.6		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.4	2.9	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2	2.7		
3.0 125i (160 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W SSR	2.4	2.6	2.8	3.3
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.4	2.8		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6	3.3	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.4	2.8		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6	3.3	
3.0 135i (225 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W VA SSR	2.5	2.8		
	⊙ 225/45 R 17 91 W HA SSR		2.7	3.3	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.7	2.8		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.7	3.3	
	205/50 R 17 89 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
2.0 120d (130 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.4	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2	2.6		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.4	3.0	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2	2.7		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4	3.2	
	205/50 R 17 89 W SSR	2.3	2.6	2.8	3.3
2.0 123d (150 kW)	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.3	2.8		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6	3.3	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.3	2.8		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6	3.3	

BMW

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

3 Compact (E46) 01–04

▼ Serienbereifungen

1.6 316ti compact (85 kW), 1.8 318td compact (85 kW) 03–	⊙ 195/65 R 15 91 H	1.9	2.2	2.3	2.8	
	205/60 R 15 91 H	1.9	2.2	2.3	2.8	
	205/55 R 16 91 H	1.9	2.2	2.3	2.8	
	225/50 R 16 92 W	1.9	2.2	2.3	2.8	
	205/50 R 17 93 W XL	2.1	2.4	2.5	3.0	
	225/45 R 17 91 W	1.9	2.2	2.3	2.8	
	225/40 ZR 18 VA	1.9	2.3			
	255/35 ZR 18 HA		2.2	2.8		
	1.8 318ti compact (105 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.0	2.3	2.3	2.8
		225/50 R 16 92 W	2.0	2.3	2.3	2.8
205/50 R 17 93 W XL		2.0	2.3	2.3	2.8	
225/45 R 17 91 W		2.0	2.3	2.3	2.8	
225/40 ZR 18 VA		2.0	2.3			
255/35 ZR 18 HA			2.3	2.8		
2.5 325ti compact (141 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1	
	225/50 R 16 92 W	2.2	2.6	2.6	3.1	
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.8	3.3	
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1	
	225/40 ZR 18 VA	2.4	2.8			
	255/35 ZR 18 HA		2.6	3.1		
2.0 320td compact (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.0	2.4	2.4	2.9	
	225/50 R 16 92 W	2.0	2.4	2.4	2.9	
	205/50 R 17 93 W XL	2.2	2.6	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.4	2.4	2.9	
	225/40 ZR 18 VA	2.0	2.4			
	255/35 ZR 18 HA		2.4	2.8		
▲ Umrüstungen	225/40 R 18 88 VA					
	245/35 R 18 88 HA					
	235/35 R 19 87 VA					
	265/30 R 19 89 HA					

3 (E46) 98–/01–05/Coupé (E46 C) 99–/01–06

▼ Serienbereifungen

1.6 316i (77 kW), 1.6 316i (85 kW), 2.0 318d (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	1.9	2.2	2.2	2.7
	205/60 R 15 91 H	1.9	2.2	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 H	1.9	2.2	2.2	2.7
	225/50 ZR 16 /W	1.9	2.2	2.2	2.7
	205/50 R 17 93 W XL	2.1	2.4	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W	1.9	2.2	2.2	2.7
2.0 318i (105 kW), 2.0 318Ci (105 kW)	225/40 ZR 18 Y VA	1.9	2.2		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.2	2.7	
	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/50 ZR 16 /W	2.0	2.3	2.3	2.8
	205/50 R 17 93 W XL	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.3	2.3	2.8
2.2 320i (125 kW), 2.2 320Ci (125 kW)	225/40 ZR 18 Y VA	2.0	2.3		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.3	2.8	
	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50 ZR 16 /W	2.1	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.5	2.5	3.0
2.5 325i (141 kW), 2.5 325Ci (141 kW)	225/45 ZR 17 VA	2.1	2.5		
	245/40 ZR 17 HA		2.5	3.0	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.1	2.5		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.5	3.0	
	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/50 ZR 16 /W	2.2	2.6	2.6	3.1
2.5 325i (141 kW), 2.5 325Ci (141 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/45 ZR 17 VA	2.2	2.6		
	245/40 ZR 17 HA		2.6	3.1	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.8		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.8	3.3	

BMW

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Volllast
bar VA HA

2.5 325xi (4x4) (141 kW)	205/55 R 16 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/45 ZR 17 VA	2.2	2.6		
	245/40 ZR 17 HA		2.6	3.1	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.8		
3.0 330i (170 kW), 3.0 330Ci (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 ZR 17 VA	2.2	2.7		
	245/40 ZR 17 HA		2.7	3.2	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.9		
3.0 330xi (4x4) (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.7	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.7	2.7	3.2
	225/45 ZR 17 VA	2.4	2.7		
	245/40 ZR 17 HA		2.7	3.2	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.7	2.9		
2.0 320d (110 kW), 2.0 320cd (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50 ZR 16 /W	2.0	2.4	2.4	2.9
	205/50 R 17 93 W XL	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/45 ZR 17 VA	2.0	2.4		
	245/40 ZR 17 HA		2.4	2.9	
3.0 330d (135 kW) –03	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.5	3.0
	225/45 ZR 17 VA	2.2	2.5		
	245/40 ZR 17 HA		2.6	3.0	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.7		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.8	3.2	
3.0 330d (150 kW), 3.0 330cd (150 kW) 03–	205/50 R 17 93 W XL	2.6	3.0	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 Y VA	2.6	3.0		
	255/35 ZR 18 Y HA		3.0	3.5	
3.0 330xd (4x4) (135 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.5	3.0
	225/45 ZR 17 VA	2.3	2.5		
	245/40 ZR 17 HA		2.5	3.0	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.5	2.7		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.7	3.2	
3.0 330xd (4x4) (150 kW) 03–	205/50 R 17 93 W XL	2.6	2.8	2.8	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.6	2.6	3.0
	225/40 ZR 18 Y VA	2.6	2.8		
	255/35 ZR 18 Y HA		2.8	3.2	
▲ Umrüstungen	245/45 R 16 94				
	235/40 R 17 90				
	225/40 ZR 18 VA				
	245/35 ZR 18 HA				
	235/35 R 19 87 VA				
	265/30 R 19 89 HA				
	235/35 R 19 87 VA				
	275/30 R 19 92 HA				
3 (E90) 05– / 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 316i (85 kW),	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.3	2.3	2.8
2.0 318i (105 kW),	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.3	2.3	2.8
2.0 316d (85 kW),	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.4	2.5	3.0
2.0 318d (90 kW),	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.0	2.3		
2.0 318d (105 kW)	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.1	2.6	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.0	2.5		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.4	3.0	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.1	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.5	3.4	

BMW

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Volllast
bar VA HA

2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.5	2.5	2.9	
	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.5	2.5	2.9	
	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.2	2.5			
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.4	2.7		
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.5			
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.7	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.2	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.7	3.3		
	2.5 323i (130 kW), 2.0 320d (120 kW), 2.0 320d (130 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.6	2.5	3.0
225/50 R 16 92 V SSR		2.1	2.6	2.5	3.0	
225/45 R 17 91 V SSR		2.3	2.8	2.8	3.3	
225/45 R 17 91 V VA SSR		2.3	2.8			
255/40 R 17 94 V HA SSR			2.5	2.8		
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.3	2.5			
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.7	3.0		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.3	2.8			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.8	3.3		
2.5 325i (160 kW)		205/55 R 16 91 W SSR	2.3	2.8	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 W SSR	2.3	2.8	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.9	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.7			
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	3.0		
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.5	2.9			
	255/35 R 18 90 W HA SSR		3.0	3.4		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.5	2.9			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.4		
	2.5 325i xDrive (160 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	2.5	2.8	2.7	3.2
225/50 R 16 92 W SSR		2.4	2.7	2.6	3.1	
225/45 R 17 91 W SSR		2.5	2.8	2.7	3.2	
225/45 R 17 91 W VA SSR		2.5	2.7			
255/40 R 17 94 W HA SSR			2.5	2.9		
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.8	3.0			
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.9	3.3		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.8	3.0			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.9	3.3		
3.0 330i (200 kW), 3.0 335i (225 kW), 2.5 325d (130 kW), 3.0 325d (145 kW), 3.0 330d (170 kW), 3.0 330d (180 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9			
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.1		
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.7	3.0			
	255/35 R 18 90 W HA SSR		3.1	3.5		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	2.9			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.4		
	3.0 330 xDrive (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.5	2.8	2.7	3.2
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.7		
		255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	2.9	
225/40 R 18 88 W VA SSR		2.8	3.0			
255/35 R 18 90 W HA SSR			2.9	3.3		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.8	3.0			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			2.9	3.3		
3.0 335 xDrive (225 kW), 3.0 330xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 xDrive (180 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.6	2.9	2.9	3.3
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	2.9		
		255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	3.0	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.6	2.8			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.6	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.9	3.2			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.9	3.4		
	3.0 335d (210 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9		
		255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.1	
225/40 R 18 88 Y VA SSR		2.4	2.7			
255/35 R 18 90 Y HA SSR			2.7	3.1		
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR		2.7	2.9			
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR			3.0	3.4		

BMW

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

3 Coupé (E92) 06- / 10-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 318i (105 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.3	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.3	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.6			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.1	2.8			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.1	2.6			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.3	3.1			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.2	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	2.7	3.3			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW), 2.0 320d (135 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.3	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.6			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.1	2.8			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.1	2.6			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.3	3.1			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.2	2.8			
2.5 325i (160 kW), 3.0 325d (150 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.5	2.8	3.3	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.3	3.0			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.5			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.3	3.0			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
3.0 330i (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.4	2.8	3.3	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.3	3.0			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.1	2.5			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.3	3.0			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	2.9			
3.0 335i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.4	3.1			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.6			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.4	3.1			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.5	2.9			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	3.0	3.4			
3.0 330d (170 kW), 3.0 330d (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.5	2.8	3.3	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.5	3.1			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.6			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.5	3.1			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
3.0 335d (210 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.5	3.1			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.3	2.6			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.5	3.1			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	3.1	3.4			
3.0 325i xDrive (160 kW), 3.0 330i xDrive (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.4	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.7			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.4	3.0			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.6			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.4	3.0			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	3.0			
3.0 335i xDrive (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.5	3.0			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.5	2.7			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.5	3.0			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.8	3.1			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	3.1	3.4			

BMW

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 320d xDrive (135 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.4	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.2	2.6			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.2	2.8			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.4	2.6			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.4	3.1			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR	2.7	3.3			
3.0 330d xDrive (180 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.6	2.6	2.8	3.3	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	2.8			
	255/40 R 17 94 W HA SSR	2.6	3.0			
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.5	2.6			
	255/35 R 18 90 Y HA SSR	2.6	3.0			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.9	3.0			
2.2 320Ci Cabrio (125 kW), 2.5 325Ci Cabrio (141 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.5	2.7	3.2	
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.3	2.5	3.0	
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.5	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.5	3.0	
	225/40 ZR 18 VA	2.3	2.7			
	255/35 ZR 18 HA	2.5	3.2			
3.0 330Ci Cabrio (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	3.0	3.5	
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.8	3.3	
	225/40 ZR 18 VA	2.4	3.0			
	255/35 ZR 18 HA	2.8	3.5			
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.6	2.7	3.2	
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.4	2.5	3.0	
2.0 320Cd (110 kW) 05-	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.6	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.4	2.5	3.0	
	225/40 ZR 18 VA	2.3	2.7			
	255/35 ZR 18 HA	2.6	3.2			
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	3.0	3.5	
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.6	2.8	3.3	
3.0 330Cd (150 kW) 05-	225/40 ZR 18 VA	2.5	3.0			
	255/35 ZR 18 HA	2.8	3.5			
	245/45 R 16 94					
	235/40 R 17 90					
	225/40 ZR 18 VA					
	245/35 ZR 18 HA					
235/35 R 19 87 VA						
265/30 R 19 89 HA						
3 Cabrio (E93) 07- / 10-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 318i (105 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.6	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.6	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.3	2.9			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.6	3.2			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.7			
	255/40 R 17 94 V HA SSR	2.5	3.0			
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7			
	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.7	3.2			
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	2.9			

BMW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 325i (160 kW), 2.5 325d (130 kW), 3.0 325d (150 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4		2.9	
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6		3.3
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.3		2.8	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.6		3.3
3.0 330i (200 kW), 3.0 330d (170 kW), 3.0 330d (180 kW)	225/45 R 17 91 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5		2.9	
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.8		3.3
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4		2.8	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.8		3.3
3.0 335i (225 kW)	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.8		2.9	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.3		3.4
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5		2.9	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4		2.8	
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.8		3.3
2.0 320d (120 kW), 2.0 320d (135 kW)	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.8		2.9	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.3		3.4
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.7	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2		2.8	
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6		3.1
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW), 2.0 320d (120 kW), 2.0 320d (130 kW)	255/35 R 18 90 W HA SSR	2.9		3.4	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6		2.9	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2		2.8	
	255/40 R 18 88 W VA SSR	2.4		2.9	
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.9		3.4
3 touring (E46) 99–/01–05	225/40 ZR 18 VA		2.0		2.5
	255/35 ZR 18 HA		2.5		3.0
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/60 R 15 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
1.6 316i touring (85 kW), 2.0 318d touring (85 kW)	225/50 R 16 92 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA		2.0		2.5
	255/35 ZR 18 HA		2.5		3.0
2.0 318i touring (105 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA		2.1		2.5
2.2 320i touring (125 kW), 2.0 320d touring (110 kW)	255/35 ZR 18 HA		2.5		3.0
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.7	2.8	3.3
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.5	2.6	3.1
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.7	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.5	2.6	3.1
2.5 325i touring (141 kW)	225/40 ZR 18 VA		2.3		2.8
	255/35 ZR 18 HA		2.7		3.3
	205/55 R 16 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/50 R 16 92 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	205/50 R 17 93 W XL	2.5	3.0	3.0	3.5
2.5 325xi touring (4x4) (141 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA		2.5		3.0
	255/35 ZR 18 HA		3.0		3.5
	205/55 R 16 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	205/50 R 17 93 W XL	2.5	3.0	3.0	3.5
3.0 330i touring (170 kW), 3.0 330xi touring (4x4) (170 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA		2.3		2.8
	255/35 ZR 18 HA		2.8		3.3
	205/50 R 17 93 W XL	2.6	3.1	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.9	2.8	3.3
3.0 330d touring (135 kW)	225/40 ZR 18 VA		2.6		3.0
	255/35 ZR 18 HA		3.1		3.5
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/40 ZR 18 VA		2.4		2.9

BMW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

3.0 330xd touring (4x4) (135 kW), 3.0 330xd touring (4x4) (150 kW) 03–	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/40 ZR 18 VA		2.6		2.9
	255/35 ZR 18 HA		2.9		3.4
	245/45 R 16 94				
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	225/40 ZR 18 VA				
	245/35 ZR 18 HA				
	235/35 R 19 87 VA				
	265/30 R 19 89 HA				
3 touring (E91) 05–/09–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 318i (105 kW), 2.0 318d (90 kW), 2.0 318d (105 kW)	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.2		2.7	
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.3		2.8
2.0 320i (110 kW), 2.0 320i (125 kW), 2.0 320d (120 kW), 2.0 320d (130 kW)	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2		2.7	
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.7		3.2
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.2		2.9	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.7		3.4
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
2.0 320d xDrive (130 kW)	225/50 R 16 92 V SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.4		2.8	
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.5		3.0
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.4		2.8	
2.5 323i (130 kW)	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.9		3.3
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4		2.9	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.9		3.4
	205/55 R 16 91 V SSR	2.3	2.8	2.7	3.2
	225/50 R 16 92 V SSR	2.3	2.8	2.7	3.2
2.5 325i (160 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.3	2.8	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.3		2.7	
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.5		2.9
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.4		3.0	
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.7		3.5
2.5 325i xDrive (160 kW)	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4		3.0	
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.7		3.5
	205/55 R 16 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1

BMW

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	VA	HA	
3.0 330i (200 kW), 3.0 335i (225 kW), 3.0 330d (170 kW), 3.0 330d (180 kW), 3.0 335d (210 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.6		3.0	
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.9		3.4
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.4		2.9	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.9		3.4
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.7		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.2		3.4
2.5 325d (130 kW), 3.0 325d (145 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W SSR	2.6	3.1	3.0	3.5
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.6		3.0	
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.7		3.2
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.3		2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.7		3.3
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.6		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.1		3.4
3.0 330i xDrive (200 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.5		2.7	
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.8		3.2
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.5		2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.8		3.3
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8		3.0	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.0		3.5
3.0 330xd (4x4) (170 kW), 3.0 330d xDrive (180 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.6		3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.5		2.7	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.6		3.2
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8		3.1	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.0		3.5
3.0 335i xDrive (225 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.7		2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.8		3.2
	225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.6		2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.8		3.3
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.9		3.2	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.0		3.5

5 (E60) 03–10

▼ Serienbereifungen

2.2 520i (125 kW) -05, 2.5 523i (130 kW) 05–, 2.0 520d (120 kW) 05–	⊙ 225/55	R 16 95 V	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50	R 17 94 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50	R 17 94 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/45	R 17 95 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40	R 18 93 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40	R 18 93 W VA SSR	2.0		2.4	
	275/35	R 18 95 W HA SSR		2.4		2.9
	245/35	R 19 93 Y VA XL SSR	2.0		2.4	
	275/30	R 19 96 Y HA XL SSR		2.4		2.9
2.5 525i (141 kW) -05, 2.5 525i (160 kW) 05–, 2.5 525Xi (160 kW) 05–	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/50	R 17 94 W	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/50	R 17 94 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/45	R 17 95 W SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	245/40	R 18 93 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/40	R 18 93 W VA SSR	2.2		2.7	
	275/35	R 18 95 W HA SSR		2.5		3.0
	245/35	R 19 93 Y VA XL SSR	2.2		2.7	
	275/30	R 19 96 Y HA XL SSR		2.5		3.0
3.0 530i (170 kW) -05, 3.0 530i (190 kW) 05–, 3.0 530Xi (190 kW) 05–, 3.0 530d (160 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/50	R 17 94 W	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/50	R 17 94 W SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/45	R 17 95 W SSR	2.2	2.6	2.6	3.1
	245/40	R 18 93 W SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/40	R 18 93 W VA SSR	2.4		2.8	
	275/35	R 18 95 W HA SSR		2.6		3.1
	245/35	R 19 93 Y VA XL SSR	2.4		2.8	
	275/30	R 19 96 Y HA XL SSR		2.6		3.1

BMW

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	VA	HA	
4.4 V8 545i (245 kW) -05, 4.0 V8 540i (225 kW) 05–, 4.8 V8 550i (270 kW) 05–, 3.0 535d (200 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 W	2.5	2.8	2.9	3.4
	225/50	R 17 94 W SSR	2.5	2.8	2.9	3.4
	245/45	R 17 95 W SSR	2.3	2.7	2.8	3.3
	245/40	R 18 93 W SSR	2.2	2.5	2.7	3.1
	245/40	R 18 93 Y VA SSR	2.2		2.7	
	275/35	R 18 95 Y HA SSR		2.5		3.1
	245/35	R 19 93 Y VA XL SSR	2.5		2.9	
	275/30	R 19 96 Y HA XL SSR		2.7		3.3
2.5 525d (130 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50	R 17 94 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50	R 17 94 W SSR	2.1	2.5	2.5	3.0
	245/45	R 17 95 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40	R 18 93 W SSR	2.1	2.5	2.5	3.0
	245/40	R 18 93 W VA SSR	2.1		2.5	
	275/35	R 18 95 W HA SSR		2.4		2.9
	245/35	R 19 93 Y VA XL SSR	2.1		2.5	
	275/30	R 19 96 Y HA XL SSR		2.5		3.0
▲ Umrüstungen						
	235/45	R 17 94				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 VA XL				
	265/30	R 19 93 HA XL				
	245/35	R 19 89 VA				
	285/30	R 19 94 HA				
	245/30	R 20 90 VA XL				
	285/25	R 20 93 HA XL				

5 (F10) 10–

▼ Serienbereifungen

3.0 523i (150 kW), 3.0 528i (190 kW), 3.0 535i (225 kW)	⊙ 225/55	R 17 97 W	2.3	2.5	2.6	3.1
	225/55	R 17 97 Y SSR	2.0	2.3	2.5	3.0
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.0	2.3	2.5	3.0
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.0		2.5	
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.2		2.7
	245/40	R 19 94 Y VA SSR	2.2		2.6	
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.3		3.0
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.4		2.8	
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.5		3.3
4.4 550i (300 kW)	⊙ 245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.4	2.5	3.0
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2		2.5	
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.2		2.8
	245/40	R 19 94 Y VA SSR	2.4		2.6	
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.4		3.0
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.6		2.8	
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.6		3.3
2.0 520d (135 kW), 3.0 525d (150 kW), 3.0 530d (180 kW)	⊙ 225/55	R 17 97 W	2.3	2.5	2.6	3.1
	225/55	R 17 97 Y SSR	2.0	2.3	2.5	3.0
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.0	2.2	2.5	2.7
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.0		2.5	
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.3		3.0
	245/40	R 19 94 Y VA SSR	2.2		2.6	
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.3		3.0
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.4		2.8	
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.5		3.3

5 Gran Turismo (F07) 09–

▼ Serienbereifungen

3.0 535i/xDrive (225 kW), 3.0 530d/xDrive (180 kW), 3.0 535d/xDrive (220 kW)	⊙ 245/50	R 18 100 Y SSR	2.1	2.4	2.3	2.8
	245/45	R 19 98 Y VA SSR	2.3		2.5	
	275/40	R 19 101 Y HA SSR		2.4		2.8
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR	2.5		2.8	
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR		2.6		3.0
	245/35	R 21 96 Y VA XL SSR	2.8		3.0	
	275/30	R 21 98 Y HA XL SSR		2.8		3.4
4.4 550i/xDrive (300 kW)	245/45	R 19 98 Y VA SSR	2.3		2.5	
	275/40	R 19 101 Y HA SSR		2.4		2.8
	245/40	R 20 99 Y VA XL SSR	2.5		2.8	
	275/35	R 20 102 Y HA XL SSR		2.6		3.0
	245/35	R 21 96 Y VA XL SSR	2.8		3.0	
	275/30	R 21 98 Y HA XL SSR		2.8		3.4

BMW

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

5 touring (E61) 04–10

▼ Serienbereifungen

2.5 523i (130 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	245/40 R 18 93 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
2.5 525i (141 kW) –05, 2.5 525i (160 kW) 05–	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/50 R 17 94 Y	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 Y SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
2.5 525Xi (4x4) (160 kW) 05–	245/40 R 18 93 Y SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.3	2.7	2.7	3.2
	225/50 R 17 94 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 17 95 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
3.0 530Xi (4x4) (190 kW) 05–	245/40 R 18 93 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/50 R 17 94 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
4.4 V8 545i (245 kW) –05, 4.8 V8 550i (270 kW) 05–, 3.0 535d (200 kW)	245/40 R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.4	2.8	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 Y SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.2	2.6	2.6	3.1
2.0 520d (120 kW) 05–	245/40 R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50 R 17 94 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 17 94 W SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
2.5 525d (130 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40 R 18 93 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 W	2.3	2.8	2.8	3.3
3.0 530d (160 kW), 3.0 530i (190 kW)	225/50 R 17 94 W SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
	245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/50 R 17 94 Y	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/50 R 17 94 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/45 R 17 95 W SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/40 R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/40 R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3

5 touring 10–

▼ Serienbereifungen

3.0 523i (150 kW), 2.0 520d (135 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W				
	225/55 R 17 97 W SSR				
	245/45 R 18 96 Y SSR				
	245/40 R 19 94 Y SSR				
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR				
3.0 535i (225 kW), 3.0 530d (180 kW)	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR				
	⊙ 225/55 R 17 97 W				
	225/55 R 17 97 W SSR				
	245/45 R 18 96 Y SSR				
	245/40 R 19 94 Y SSR				
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR				
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR				

6 (E63 Coupé) 03– / (E64 Cabrio) 03–10

▼ Serienbereifungen

3.0 630 Ci Coupé (190 kW)	⊙ 245/50 R 17 99 W SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	245/45 R 18 96 W SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	245/45 R 18 96 W VA SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	275/40 R 18 99 W HA SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	245/40 R 19 94 W VA SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	275/35 R 19 96 W HA SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	2.2	2.2	2.4	2.9
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	2.2	2.2	2.4	2.9

BMW

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

3.0 630 Ci Cabrio (190 kW)	⊙ 245/50 R 17 99 W SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	245/45 R 18 96 W SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	245/45 R 18 96 W VA SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	275/40 R 18 99 W HA SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	245/40 R 19 94 W VA SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	275/35 R 19 96 W HA SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	2.2	2.6	2.7	3.2
	⊙ 245/45 R 18 96 W SSR	2.2	2.4	2.4	2.9
	245/45 R 18 96 W VA SSR	2.2	2.4	2.4	2.9
4.4 V8 645 Ci Coupé (245 kW) –05, 4.8 V8 650 Ci Coupé (270 kW) 05–	275/40 R 18 99 W HA SSR	2.4	2.4	2.9	2.9
	245/40 R 19 94 W VA SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
	275/35 R 19 96 W HA SSR	2.2	2.4	2.4	2.9
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	2.2	2.4	2.4	2.9
4.4 V8 645 Ci Cabrio (245 kW) –05, 4.8 V8 650 Ci Cabrio (270 kW) 05–	275/30 R 20 93 Y HA SSR	2.4	2.4	2.9	2.9
	⊙ 245/45 R 18 96 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 18 96 W VA SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	275/40 R 18 99 W HA SSR	2.6	2.6	3.2	3.2
	245/40 R 19 94 W VA SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	275/35 R 19 96 W HA SSR	2.7	2.7	3.2	3.2
	245/35 R 20 91 Y VA SSR	2.4	2.7	2.7	3.2
	275/30 R 20 93 Y HA SSR	2.6	2.7	3.2	3.2

6 Cabrio (F13) 11–

▼ Serienbereifungen

3.0 640i (235 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 18 96 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	2.7	2.7	3.2	3.2
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	2.7	2.7	3.2	3.2
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
4.4 650i (300 kW)	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	2.7	2.7	3.2	3.2
	⊙ 245/45 R 18 96 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	275/40 R 18 99 Y HA SSR	2.7	2.7	3.2	3.2
	245/40 R 19 98 Y VA XL SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	275/35 R 19 96 Y HA SSR	2.7	2.7	3.2	3.2
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
275/30 R 20 97 Y HA XL SSR	2.7	2.7	3.2	3.2	

7 (E65/E66) 01–08

▼ Serienbereifungen

3.0–730i (170 kW) 03–, 4.0 V8–740i (225 kW) 05–, 3.0 TD CR–730d (170 kW)	225/60 R 17 99 W	2.3	2.5	2.5	3.0
	⊙ 245/55 R 17 102 W	2.0	2.5	2.3	2.8
	245/50 R 18 100 W	2.2	2.7	2.6	3.1
	245/50 R 18 100 W SSR	2.2	2.7	2.6	3.1
	245/45 R 19 98 W VA	2.3	2.6	2.6	3.1
	275/40 R 19 101 W HA	2.5	2.5	2.9	2.9
	245/40 R 20 95 Y VA	2.3	2.6	2.6	3.1
	275/35 R 20 98 Y HA	2.5	2.5	2.9	2.9
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.4	2.7	2.7	3.1
	285/30 ZR 21 Y HA XL	2.6	2.6	3.1	3.1
3.6 V8–735i (200 kW) –05	⊙ 245/55 R 17 102 W	2.1	2.3	2.3	2.8
	245/50 R 18 100 W	2.3	2.5	2.5	3.0
	245/45 R 19 98 W VA	2.3	2.5	2.5	3.0
	275/40 R 19 101 W HA	2.5	2.5	3.0	3.0
	245/40 R 20 95 Y VA	2.3	2.5	2.5	3.0
	275/35 R 20 98 Y HA	2.5	2.5	3.0	3.0
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.5	2.7	2.7	3.0
	285/30 ZR 21 Y HA XL	2.5	2.7	3.0	3.0
	⊙ 245/55 R 17 102 W	2.2	2.4	2.4	2.8
	245/50 R 18 100 W	2.4	2.6	2.6	3.0
4.4 V8–745i (245 kW) –05, 3.9 V8 TD CR–740d (190 kW) –05	245/45 R 19 98 W VA	2.6	2.6	2.8	2.8
	275/40 R 19 101 W HA	2.6	2.6	3.0	3.0
	245/40 R 20 95 Y VA	2.6	2.6	2.8	2.8
	275/35 R 20 98 Y HA	2.6	2.6	3.0	3.0
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.8	2.8	3.0	3.0
	285/30 ZR 21 Y HA XL	2.8	2.8	3.0	3.0

BMW

		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
4.8 V 8 – 750i (270 kW) 05–	⊙ 245/55 R 17 102 W	2.2	2.5	2.4	2.8	
	245/50 R 18 100 W	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/50 R 18 100 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/45 R 19 98 W VA	2.5	2.7			
	275/40 R 19 101 W HA		2.6	3.0		
	245/40 R 20 95 Y VA	2.5	2.7			
	275/35 R 20 98 Y HA		2.6	3.0		
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.7	2.9			
	285/30 ZR 21 Y HA XL		2.7	3.2		
	6.0 V 12 – 760i (327 kW)	⊙ 245/50 R 18 100 W	2.5	2.7	2.7	3.1
	245/45 R 19 98 W VA	2.7	2.9			
	275/40 R 19 101 W HA		2.7	3.1		
	245/40 R 20 95 Y VA	2.7	2.9			
	275/35 R 20 98 Y HA		2.7	3.1		
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.9	3.1			
	285/30 ZR 21 Y HA XL		2.9	3.3		
4.4 – 745d (243 kW) 05–	⊙ 245/50 R 18 100 W	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/50 R 18 100 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/45 R 19 98 W VA	2.5	2.7			
	275/40 R 19 101 W HA		2.6	3.0		
	245/40 R 20 95 Y VA	2.5	2.7			
	275/35 R 20 98 Y HA		2.6	3.0		
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.7	2.9			
	285/30 ZR 21 Y HA XL		2.7	3.2		
	7 (F01) 08–					
	▼ Serienbereifungen					
3.0 – 740i (240 kW)	⊙ 245/50 R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5			
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.5	3.0		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.3	2.5			
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.5	3.0		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.5	2.7			
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		2.7	3.2		
4.4 V 8 – 750i (300 kW)	⊙ 245/50 R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5			
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.5	3.0		
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.3	2.5			
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.5	3.0		
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.5	2.7			
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		2.7	3.2		
	3.0 – 730d (180 kW)	⊙ 245/55 R 17 102 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0
		245/50 R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0
		245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5		
275/40 R 19 101 Y HA SSR			2.5	3.0		
245/40 R 20 99 Y VA XL SSR		2.3	2.5			
275/35 R 20 102 Y HA XL SSR			2.5	3.0		
245/35 R 21 96 Y VA XL SSR		2.5	2.7			
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR			2.7	3.2		
M 3 (E46) 00– / Cabrio (E46) 01–						
▼ Serienbereifungen						
3.2 24V (252 kW)	⊙ 225/45 ZR 18 VA	2.3	2.8			
	⊙ 255/40 ZR 18 HA		2.4	3.3		
	225/40 ZR 19 VA	2.3	2.8			
	255/35 ZR 19 HA		2.4	3.3		
▲ Umrüstungen						
	245/35 R 19 89					
	265/30 R 19 93 XL					
	275/30 R 19 92					
M 3 CSL 03–						
▼ Serienbereifungen						
3.2 24V (265 kW)	225/40 ZR 19 VA	2.3	2.8			
	255/35 ZR 19 HA		2.4	3.3		
	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.8			
	⊙ 265/30 ZR 19 HA XL		2.4	3.2		
M 5 98–04						
▼ Serienbereifungen						
5.0 V 8 (294 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 VA	2.7	3.0			
	⊙ 275/35 ZR 18 HA		2.9	3.5		

BMW

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
M 5 05–					
▼ Serienbereifungen					
5.0 V 10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	2.5	2.8		
	⊙ 285/35 ZR 19 HA		2.5	3.2	
M 6 Coupé 05–					
▼ Serienbereifungen					
5.0 V 10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	2.4	2.8		
	⊙ 285/35 ZR 19 HA		2.6	3.1	
Z 3 Coupé 98–00 / 00–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 24V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W	2.1	2.4	2.1	2.4
	225/45 ZR 17 VA		2.1	2.1	
	245/40 ZR 17 HA		2.4	2.4	
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	225/45 R 16 89				
	235/40 R 17 90				
	215/40 R 18 89 VA XL				
	245/35 R 18 88 HA				
	225/40 R 18 88 VA				
	255/35 R 18 90 HA				
Z 4 (E85/86) 03– / 06–08					
▼ Serienbereifungen					
2.0i (110 kW) 05–	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.2	2.0	2.2
	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.2	2.0	2.2
	225/45 R 17 91 W SSR	2.0	2.2	2.0	2.2
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.0	2.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.2	2.2	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.0	2.0		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.2	2.2	
2.2i (125 kW) –03,	⊙ 225/50 R 16 92 V	2.1	2.3	2.1	2.3
2.5i (141 kW) –03	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.1	2.3
	225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.1		
	245/40 R 17 91 W HA		2.3	2.3	
	225/40 R 18 88 W VA	2.1	2.1		
	255/35 R 18 90 W HA		2.3	2.3	
2.2i (125 kW) 04–06,	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.3	2.0	2.3
2.5i (130 kW) 06–	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.3	2.0	2.3
	225/45 R 17 91 W SSR	2.0	2.3	2.0	2.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.0	2.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.3	2.3	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.0	2.0		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.3	2.3	
2.5i (141 kW) 04–06,	⊙ 225/50 R 16 92 V SSR	2.1	2.4	2.1	2.4
2.5i (160 kW) 06–	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.4	2.1	2.4
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.1		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.4	2.4	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.1	2.1		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.4	2.4	
3.0i 24V (170 kW) –03	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3	2.5
	225/45 R 17 91 W VA		2.3	2.3	
	245/40 R 17 91 W HA		2.5	2.5	
	225/40 R 18 88 W VA	2.3	2.3		
	255/35 R 18 90 W HA		2.5	2.5	
3.0i 24V (170 kW) 04–06,	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.6	2.3	2.6
3.0si (195 kW) 06–	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.3		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.6	2.6	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.3	2.3		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.6	2.6	
3.2 Z 4 M (252 kW) 06–	⊙ 225/45 ZR 18 W VA	2.2	2.2		
	⊙ 255/40 ZR 18 W HA		2.2	2.2	
▲ Umrüstungen					
	225/40 R 18 92 VA XL				
	245/35 R 18 92 HA XL				
	225/35 R 19 88 VA XL				
	255/30 R 19 91 HA XL				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	255/30 R 19 91 HA XL				

BMW

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

Z 4 (E89) 09–

▼ Serienbereifungen

2.5 23i (150 kW), 3.0 30i (190 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.9
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.5	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	3.0	
	225/35	R 19 88 W VA XL SSR	2.3	
3.0 35i (225 kW)	255/30	R 19 91 W HA XL SSR	2.8	
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4	
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.7	
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.6	
	255/35	R 18 90 W HA SSR	3.1	
	225/35	R 19 88 W VA XL SSR	2.4	
	255/30	R 19 91 W HA XL SSR	2.9	

Z 8 (E52) 00–

▼ Serienbereifungen

4.9 V 8 (294 kW)	245/45	R 18 96 W VA	2.4	2.4
	275/40	R 18 99 W HA	2.4	2.4

X 1 (E84) 09–

▼ Serienbereifungen

2.0 18 d sDrive/ xDrive (105 kW), 2.0 20 d sDrive/ xDrive (130 kW)	225/50	R 17 94 H 4x4 SSR	2.2	2.6	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 V 4x4 SSR	2.4	2.8	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 V VA 4x4 SSR	2.4	2.4		
	255/40	R 18 95 V HA 4x4 SSR	2.6	2.9		
	225/40	R 19 93 V VA XL 4x4 SSR	2.6	2.6		
	255/35	R 19 92 V HA 4x4 SSR	2.8	2.9		
2.0 23 d xDrive (150 kW)	225/50	R 17 94 V 4x4 SSR	2.2	2.6	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 V 4x4 SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
	225/45	R 18 91 V VA 4x4 SSR	2.4	2.6		
	255/40	R 18 95 V HA 4x4 SSR	2.6	2.9		
	225/40	R 19 93 W VA XL 4x4 SSR	2.6	2.6		
	255/35	R 19 92 W HA 4x4 SSR	2.8	2.9		
3.0 28i xDrive (190 kW)	225/45	R 18 91 W 4x4 SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
	225/45	R 18 91 W VA 4x4 SSR	2.4	2.6		
	255/40	R 18 95 W HA 4x4 SSR	2.6	2.9		
	225/40	R 19 93 W VA XL 4x4 SSR	2.6	2.8		
	255/35	R 19 92 W HA 4x4 SSR	2.8	3.1		

X 3 (E83) 03– / 06–10

▼ Serienbereifungen

2.0i (110 kW), 2.5i (141 kW), 2.0 d (110 kW), 2.5 si (160 kW) 06–	215/60	R 17 96 H 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	235/55	R 17 99 H 4x4	2.0	2.2	2.2	2.6
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4		
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.2	2.6		
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4		
3.0i (170 kW), 3.0 si (200 kW) 06–, 3.0 d (150 kW), 3.0 d (160 kW) 06–	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8		
	235/55	R 17 99 V 4x4	2.0	2.2	2.2	2.6
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4		
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.2	2.6		
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4		
3.0 sd (210 kW) 06–	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8		
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.3	2.5		
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.3	2.7		
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.3	2.5		
	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.5	2.9		
▲ Umrüstungen	245/40	R 19 94 VA 4x4				
	285/35	R 19 99 HA 4x4				
	245/35	R 20 95 VA XL 4x4				
	275/30	R 20 97 HA XL 4x4				
	255/35	R 20 97 VA XL 4x4				
	285/30	R 20 95 HA 4x4				
	265/35	R 20 99 VA XL 4x4				
	285/30	R 20 95 HA 4x4				
	265/35	R 22 98 VA 4x4				
	285/30	R 22 97 HA 4x4				

BMW

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

X 3 (F25) 10–

▼ Serienbereifungen

3.0 28i xDrive (190 kW), 3.0 35i xDrive (225 kW)	245/50	R 18 100 W 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/45	R 19 98 W VA 4x4	2.3	2.5		
	275/40	R 19 101 W HA 4x4	2.5	2.9		
	245/40	R 20 99 Y VA XL 4x4	2.3	2.5		
	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4	2.5	2.9		
2.0 20 d xDrive (135 kW)	225/60	R 17 99 V 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/55	R 17 102 V 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/50	R 18 100 W 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/45	R 19 98 W VA 4x4	2.3	2.5		
	275/40	R 19 101 W HA 4x4	2.5	2.9		
	245/40	R 20 99 Y VA XL 4x4	2.3	2.5		
	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4	2.5	2.9		

X 5 (E53) 00–06

▼ Serienbereifungen

3.0i (170 kW), 4.4i (235 kW) 03–, 3.0 d (135 kW) 03–, 3.0 d (160 kW) 03–	235/65	R 17 104 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/55	R 18 105 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 V VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 V HA 4x4	2.2	2.7		
	275/40	R 20 102 W VA 4x4	2.2	2.2		
4.6iS (255 kW) 02–04, 4.8iS (265 kW) 04–	315/35	R 20 106 W HA 4x4	2.2	2.7		
	275/40	R 20 102 W VA 4x4	2.2	2.3		
	315/35	R 20 106 W HA 4x4	2.4	2.7		
	285/50	R 18 109 4x4				
	265/45	R 20 104 4x4				
▲ Umrüstungen	295/40	R 20 106 4x4				
	265/35	R 22 102 VA XL 4x4				
	295/30	R 22 103 HA XL 4x4				
	285/30	R 22 101 XL 4x4				

X 5 (E70) 07– / 10–

▼ Serienbereifungen

3.0 si (200 kW), 3.0 35i (225 kW) 10–, 3.0 d (173 kW), 3.0 30 d (180 kW) 10–, 3.0 40 d (225 kW) 10–	255/55	R 18 109 V XL 4x4 SSR	2.1	2.3	2.4	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4 SSR	2.1	2.5	2.6	3.1
	255/50	R 19 107 V VA XL 4x4 SSR	2.1	2.6		
	285/45	R 19 111 V HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.6	2.8	3.3
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
4.8i V 8 (261 kW), 4.4 50i (300 kW) 10–	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.4	3.0		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.7		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.4	3.0		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.7		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.6	3.2		

X 6 (E71) 08–

▼ Serienbereifungen

3.0 35i (225 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.0	2.2	2.5	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.0	2.5		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.0	2.8		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.2	2.8		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		
	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.4	2.6	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.6		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
4.4 50i V 8 (300 kW)	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.6		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.5	2.8		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.5	3.0		

BMW

		Luftdruck			
		Teillast		Vollast	
		bar	VA	bar	HA
3.0 30 d (173 kW),	⊙ 255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
3.0 30 d (180 kW) 10–,	255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.0		2.3	
3.0 35 d (210 kW),	285/45 R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.0		2.6	
3.0 40 d (225 kW) 10–	275/40 R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.0	2.3		
	315/35 R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.0		2.6	
	285/35 R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.3		
	325/30 R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.2	2.6		
4.4 X 6 M (408 kW) 09–,	⊙ 275/40 R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
4.4 Hybrid (357 kW) 10–	⊙ 315/35 R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		
	285/35 R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	325/30 R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		

Cadillac

BLS 06–

▼ Serienbereifungen

2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8

2.8 TV6 (188 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8

▲ Umrüstungen

255/40 R 17 94
235/40 R 18 95 XL
255/35 R 18 94 XL

BLS Wagon 07–

▼ Serienbereifungen

2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8

2.8 TV6 (188 kW)	235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8

▲ Umrüstungen

255/40 R 17 94
235/40 R 18 95 XL
255/35 R 18 94 XL

CTS 03–09

▼ Serienbereifungen

2.6 V6 (133 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.1	2.1	2.1
3.2 V6 (160 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.1	2.1	2.1
2.8 V6 (158 kW), 3.6 V6 (189 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.1	2.1	2.1	2.1

▲ Umrüstungen

225/50 R 17 94
245/45 R 17 95
225/45 R 18 95 XL

CTS (Sedan/Station Wagon) 09–

▼ Serienbereifungen

3.0 (203 kW), 3.6 (229 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 Y				
	245/45 R 19 98 Y				

CTS (Coupe) 09–

▼ Serienbereifungen

3.6 (229 kW)	⊙ 245/45 R 19 98 Y	2.4	2.4	2.4	2.4
3.6 AWD (229 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 W	2.4	2.4	2.4	2.4

CTS-V (Sedan/Coupe) 09–

▼ Serienbereifungen

6.2 V8 (415 kW)	⊙ 255/40 R 19 96 Y VA				
	⊙ 285/35 R 19 99 Y HA				

STS –Seville 97–05

▼ Serienbereifungen

4.6 V8 (224 kW)	235/60 ZR 16 W	2.2	2.2	2.2	2.2
	⊙ 235/55 ZR 17 W	2.2	2.2	2.2	2.2

STS 05–

▼ Serienbereifungen

3.6 V6 (189 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W	2.1	2.1	2.1	2.1
	255/45 R 18 99	2.1	2.1	2.1	2.1

Cadillac

		Luftdruck			
		Teillast		Vollast	
		bar	VA	bar	HA
4.6 V8 (239 kW)	⊙ 235/50 R 17 96 W VA	2.2	2.2		
	⊙ 255/45 R 17 98 W HA	2.2	2.2	2.2	2.2
	255/45 ZR 18 Y	2.2	2.2	2.2	2.2

▲ Umrüstungen

225/45 R 18 95 VA XL
255/40 R 18 99 HA XL
235/45 R 18 94 VA
265/40 R 18 97 HA

XLR (Y) 04–

▼ Serienbereifungen

4.6 V8 (240 kW)	⊙ 235/50 ZR 18 W				
-----------------	------------------	--	--	--	--

SRX 04–09

▼ Serienbereifungen

3.6 V6 (191 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H VA	2.1	2.1		
	⊙ 255/60 R 17 106 H HA	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60 R 18 103 V VA	2.1	2.1		
	255/55 R 18 105 V HA	2.2	2.2	2.2	2.2

4.6 V8 (239 kW)	⊙ 235/60 R 18 103 V VA	2.1	2.1		
	⊙ 255/55 R 18 105 V HA	2.2	2.2	2.2	2.2

SRX 09–

▼ Serienbereifungen

3.0 V6 (197 kW)	235/55 R 20 W 4x4				
	⊙ 235/50 R 18 97 V 4x4				

Escalade 05–/06–/09–

▼ Serienbereifungen

6.0 V8 (257 kW)	⊙ 265/70 R 17 115 W 4x4				
-----------------	-------------------------	--	--	--	--

Chevrolet

Matiz (KLYA) 99–/05–09

▼ Serienbereifungen

0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	⊙ 145/70 R 13 71 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	155/65 R 13 73 T	2.1	2.1	2.3	2.3

▲ Umrüstungen

165/65 R 13 77
175/60 R 13 77
185/50 R 14 77
195/45 R 14 77

Spark 10–

▼ Serienbereifungen

1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	155/70 R 14 77 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	165/60 R 15 77 T	2.2	2.2	2.2	2.2

Kalos (KLAS) 02–/05–

▼ Serienbereifungen

1.2 (53 kW), 1.4 (61 kW), 1.4 16V (69 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/55 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	205/55 R 14 85 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/50 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/45 R 16 80 T	2.1	2.1	2.1	2.1

Aveo (S) 06–

▼ Serienbereifungen

1.2 (53 kW)	155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55 R 15 82 V	2.1	2.1	2.1	2.1

1.2 (62 kW), 1.4 16V (69 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1

▲ Umrüstungen

195/50 R 15 82
195/45 R 16 80

Chevrolet

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Lacetti 04–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.4 16V (70 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/65 R 14 86 H	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1
1.6 16V (80 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07–	⊙ 195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83				
Nubira 03–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 (80 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07–	⊙ 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84 205/45 R 16 83 205/40 R 17 84 XL				
Nubira Kombi (Wagon) 04–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 (80 kW), 1.8 CDX (90 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84 205/45 R 16 83 205/40 R 17 84 XL				
Cruze 09–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 (83 kW), 2.0 D (92 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 V	2.2	2.2	2.7	2.7
1.8 (104 kW), 2.0 D (110 kW)	⊙ 215/50 R 17 91 V 225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88 195/55 R 16 87				
Rezzo 01–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 16V (77 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 CDX (89 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88 195/55 R 16 87				
Evanda 03–06		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 16V (96 kW)	195/70 R 14 91 H ⊙ 205/65 R 15 94 H 205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93 225/50 R 16 92 205/50 R 17 89 205/45 R 17 84 215/45 R 17 87 225/45 R 17 91				
Epica (L) 06–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 V6 (105 kW), 2.0 CRDI (110 kW) 07–	205/65 R 15 94 V ⊙ 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 18 89 V	2.1	2.1	2.1	2.1
2.5 V6 (115 kW)	205/60 R 16 92 V ⊙ 215/50 R 17 91 V 215/45 R 18 89 V	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96 225/55 R 16 95 235/45 R 17 94 245/40 R 18 93 235/35 R 19 91 XL				
Orlando 11–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.8 (104 kW), 2.0 D (120 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H 225/50 R 17 94 H				
2.0 D (96 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H				

Chevrolet

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Captiva 06–/10–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.4 (100 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/60 R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/55 R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
3.2 V6 (169 kW)	⊙ 235/60 R 17 102 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen					
HHR 07–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.4 LT (125 kW)	⊙ 215/50 R 17 91	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 235/40 R 18 91 235/35 R 19 91 XL				
Trans Sport 01–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.4 V6 (138 kW), 3.4 V6 AWD (138 kW)	⊙ 205/70 R 15 96 S 215/70 R 15 98 S 225/60 R 16 98 S				
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95 235/45 R 17 94				
Blazer 00–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.3 V6 (142 kW)	⊙ 235/70 R 15 103 S4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen	225/75 R 15 102 4x4 235/75 R 15 109 XL 4x4 245/75 R 16 111 4x4 255/70 R 15 108 4x4 265/70 R 16 112 4x4 235/60 R 16 100 4x4 275/60 R 17 110 4x4				
Tahoe 00–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
5.3 V8 (201 kW)	⊙ 245/75 R 16 111 S4x4	2.4	2.4	2.4	2.7
▲ Umrüstungen	265/75 R 16 116 4x4 265/70 R 16 112 4x4 275/70 R 16 114 4x4 275/60 R 17 110 4x4 265/60 R 18 110 4x4				
Trailblazer 01–		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.2 L6 (201 kW)	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4 245/65 R 17 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen	235/70 R 16 106 4x4 255/70 R 16 111 4x4 255/65 R 16 109 4x4 275/60 R 17 110 4x4 275/55 R 17 109 4x4 255/55 R 18 105 4x4 265/55 R 18 108 4x4 285/50 R 18 109 4x4 255/50 R 19 103 4x4 275/40 R 20 102 4x4				

Chrysler

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Neon II 99-05

▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (85 kW) 01-,	⊙ 185/60	R 15 84 H/V	2.3	2.3	2.7	2.7
2.0 16V (98 kW)						
▲ Umrüstungen						
	195/55	R 15 85				
	205/55	R 15 88				
	205/50	R 15 86				
	205/50	R 16 87				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 86 XL				
	225/40	R 16 85				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83				

PT Cruiser 00- / 06-

▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (85 kW) 02-	⊙ 195/65	R 15 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/55	R 16 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.0 (104 kW) -06,	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 (110 kW) -06,	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.1 CRD (89 kW) 02-06	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 (105 kW) 06-,	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.2 CRD (110 kW) 06-	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	⊙ 205/50	R 17 89 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
▲ Umrüstungen						
	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	205/50	R 17 89				
	215/45	R 17 91 XL				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 88 VA				
	245/35	R 18 88 HA				
	225/35	R 19 88 XL				

PT Cruiser Cabrio 04-

▼ Serienbereifungen						
2.4 (105 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 Turbo GT (164 kW) -06	⊙ 205/50	R 17 89 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	225/45	R 17 91				
▲ Umrüstungen						
	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	215/45	R 17 91 XL				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 88 VA				
	245/35	R 18 88 HA				
	225/35	R 19 88 XL				

Sebring 01-06

▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (104 kW),	185/65	R 15 88 V	2.1	2.1	2.4	2.4
2.7 24V V6 (149 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	215/55	R 16 93 V	2.1	2.1	2.4	2.4
▲ Umrüstungen						
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 88				

Sebring (JS) 06- / 07-

▼ Serienbereifungen						
2.0 (115 kW), 2.4 (129 kW),	215/65	R 16 98 H	2.2	2.2	2.6	2.6
2.0 CRD (103 kW)	⊙ 215/60	R 17 96 H	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55	R 18 95 H	2.2	2.2	2.6	2.6
2.7 V6 (142 kW),	⊙ 215/65	R 16 98 V	2.2	2.2	2.6	2.6
3.5 V6 (186 kW)	215/60	R 17 96 V	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55	R 18 95 V	2.2	2.2	2.6	2.6
▲ Umrüstungen						
	235/60	R 16 100				
	235/55	R 17 99				
	235/50	R 18 97				

Sebring Cabrio (JR) 01- / 07-

▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (104 kW),	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.4	2.4
2.7 24V V6 (149 kW)	215/55	R 16 93 V	2.1	2.1	2.4	2.4

Chrysler

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

2.0 CRD (103 kW)	215/60	R 17 96				
▲ Umrüstungen						
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 88				

300 C (LX) 04- / Touring (LX) 04-

▼ Serienbereifungen						
2.7 V6 (142 kW),	⊙ 225/60	R 18 104 V XL	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 V6 (183 kW),						
3.0 V6 CRD (160 kW) 05-						
5.7 V8 Hemi (250 kW)	⊙ 225/60	R 18 104 W XL	2.5	2.5	2.5	2.5
6.0 SRT-8 (317 kW) 06-	⊙ 245/45	R 20 99 Y	2.2	2.2	2.2	2.2
	245/45	R 20 99 Y VA	2.2		2.2	
	255/45	R 20 101 Y HA	2.2		2.2	

Crossfire (ZH) 03-07/ Cabrio 04-07

▼ Serienbereifungen						
3.2 V6 (160 kW)	⊙ 225/40	R 18 88 W VA	2.2		2.2	
	⊙ 255/35	R 19 92 W HA		2.3		2.3
3.2 SRT-6 (246 kW)	⊙ 225/40	R 18 92 W VA XL	2.2		2.2	
	⊙ 255/35	R 19 92 W HA		2.3		2.3

Voyager II (GS) 95-01 / III (RG) 00-

▼ Serienbereifungen						
2.4 16V (108 kW),	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5
3.3 V6/4wd (128 kW),	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.5 CRD (105 kW),	⊙ 215/65	R 16 98 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.8 CRD (110 kW)						
▲ Umrüstungen						
	225/60	R 15 96				
	225/60	R 16 98				
	225/55	R 17 97				
	245/45	R 17 95				
	235/45	R 18 94				

Grand Voyager (GS) 95-01 / (RG) 01-08

▼ Serienbereifungen						
2.4 16V (108 kW),	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5
3.3 V6 (128 kW),	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.5 CRD (105 kW),	⊙ 215/65	R 16 98 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.8 CRD (110 kW)						
▲ Umrüstungen						
	225/60	R 15 96				
	225/60	R 16 98				
	225/55	R 17 97				
	245/45	R 17 95				

Grand Voyager 08-

▼ Serienbereifungen						
3.8 V6 (142 kW),	⊙ 225/65	R 16 100 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.8 CRD (120 kW)	225/65	R 17 102 H	2.5	2.5	2.5	2.5

Jeep Wrangler 03-06

▼ Serienbereifungen						
2.4 (105 kW), 4.0 (130 kW)	⊙ 215/75	R 15 100 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.0
	225/75	R 15 102 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen						
	215/75	R 16 103 4x4				
	245/75	R 16 111 4x4				
	225/70	R 16 102 4x4				
	235/70	R 16 106 4x4				

Jeep Wrangler 07-

▼ Serienbereifungen						
3.8 V6 (153 kW),	⊙ 245/75	R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.8 CRD (130 kW)	255/75	R 17 115 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen						
	265/65	R 17 112 4x4				
	265/60	R 18 110 4x4				

Jeep Cherokee (XJ) 97-05

▼ Serienbereifungen						
4.0i (131 kW)	⊙ 215/75	R 15 100 S4x4	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5 TD (85 kW)	⊙ 225/75	R 15 102 S4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen						
	225/75	R 15 102 4x4				
	235/75	R 15 109 XL 4x4				
	225/70	R 15 100 4x4				
	235/70	R 15 102 4x4				
	255/70	R 15 108 4x4				
	215/70	R 16 100 4x4				
	225/70	R 16 102 4x4				
	235/70	R 16 106 4x4				

Chrysler

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

215/65	R 16 98 4x4				
235/65	R 17 104 4x4				
225/60	R 16 98 4x4				
235/60	R 17 102 4x4				
255/60	R 17 106 4x4				
225/55	R 17 97 4x4				
235/55	R 17 99 4x4				
255/55	R 18 105 4x4				
235/50	R 18 97 4x4				
Jeep Cherokee 05–					
▼ Serienbereifungen					
3.7 (150 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
2.8 CRD (120 kW)	⊙ 235/70 R 16 106 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	235/65 R 17 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen					
	255/65 R 16 109 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	255/60 R 18 108 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99–05					
▼ Serienbereifungen					
4.0 i (140 kW),	⊙ 225/75 R 16 104 H/T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
4.7 V8 (162 kW),	245/70 R 16 106 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
3.1 TD (103 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen					
	245/75 R 16 109 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	255/70 R 16 109 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 19 107 XL 4x4				
	255/50 R 20 109 XL 4x4				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				
	265/35 R 22 102 XL 4x4				
Jeep Grand Cherokee (WH) 05– / 08–					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V8 (170 kW),	⊙ 245/65 R 17 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 CRD (160 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
5.7 V8 Hemi (240 kW)	⊙ 245/65 R 17 107 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	245/60 R 18 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
6.1 SRT-8 (313 kW) 06–	⊙ 245/45 R 20 103 W XL 4x4				
	245/45 R 20 103 W XL 4x4 SSR				
6.1 V8 Hemi (313 kW) 08–	⊙ 255/45 R 20 105 W VA XL 4x4				
	⊙ 285/40 R 20 104 W HA 4x4				
▲ Umrüstungen					
	255/60 R 18 108 4x4				
	265/50 R 19 106 4x4				
	245/45 R 20 103 XL 4x4				
Jeep Commander (WH) 06–					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V8 (170 kW),	⊙ 245/65 R 17 107 H 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 V6 CRD (160 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
5.7 V8 Hemi (240 kW)	⊙ 245/65 R 17 107 V 4x4				
	245/60 R 18 104 4x4				
▲ Umrüstungen					
	255/60 R 18 108 4x4				
	265/50 R 19 106 4x4				
	245/45 R 20 103 XL 4x4				
Jeep Compass (PK) 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (125 kW),	⊙ 215/60 R 17 96 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 CRD (103 kW)	215/55 R 18 95 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen					
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				

Chrysler

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Jeep Patriot (PK) 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (125 kW), 2.0 D (103 kW)	⊙ 215/60 R 17 96 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen					
	235/55 R 17 99 4x4				
	215/55 R 18 95 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				

Citroën

Nemo (A) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.3	2.1	2.3	2.5
	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.5
1.3 HDi 75 (55 kW) 10–	⊙ 185/65 R 15 88 T				
C 1 (P) 05–					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
1.4 HDi 55 (40 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
▲ Umrüstungen					
	165/60 R 14 75				
	185/55 R 14 80				
	195/45 R 15 78				
C 2 (J*) 03–					
▼ Serienbereifungen					
1.1 i (44 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.4 i (54 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.3	2.3	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 H	2.3	2.3	2.3	2.3
1.6 i 16V (80 kW), 1.6 i VTS (90 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.4 HDi (50 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	195/60 R 14 86				
	185/55 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				
	225/35 R 17 82				
C 3 (F*) 02– / 05–					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 Bivalent (54 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	185/60 R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 16V/VTR (65 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
	195/50 R 16 84 V	2.1	2.3	2.1	2.8
1.6 16V/XTR (80 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
	195/50 R 16 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
1.6 HDI 110 FAP (80 kW)	⊙ 195/50 R 16 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
▲ Umrüstungen					
	185/55 R 15 82				
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 17 83				
	225/35 R 17 82				
	245/35 R 17 87				
C 3 Pluriel 03–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (54 kW), 1.4 HDI (50 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	2.1	2.3	2.1	2.3
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	2.1	2.3	2.1	2.3
▲ Umrüstungen					
	205/60 R 15 91				
	195/55 R 16 87				
	215/45 R 17 87				
	235/40 R 17 90				

Citroën

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

C 3 Picasso (SH) 09–

▼ Serienbereifungen					
1.4 (70 kW), 1.6 HDI (66 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 T	2.4	2.2	2.6 2.5
	195/55	R 16 91 T XL	2.4	2.2	2.6 2.5
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6 2.5
1.6 HDI (80 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6 2.5
	195/55	R 16 91 H XL	2.4	2.2	2.6 2.5
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6 2.5
▲ Umrüstungen		205/50	R 16 91 XL		
		235/40	R 17 90		

C 4 (L) 04–/08–10/Coupé (L) 04–/08–

▼ Serienbereifungen					
1.4 i 16V (65 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.0	2.3 2.5
	205/55	R 16 91 H	2.4	2.1	2.4 2.7
1.6 VTi 120 (88 kW) 08–	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.4	2.1	2.4 2.7
	205/50	R 17 89 H	2.4	2.2	2.4 2.7
2.0 i 16V (100 kW) –08, 1.6 THP 150 (110 kW) 08–	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.2	2.4 2.7
1.6 HDI 90 (66 kW), 1.6 HDI FAP 110 (80 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.4	2.1	2.4 2.7
	205/50	R 17 89 H	2.4	2.1	2.4 2.7
2.0 HDI FAP 135 (100 kW) –08, 2.0 HDI 140 FAP (103 kW) 08–	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.2	2.4 2.7
▲ Umrüstungen		215/60	R 15 94		
		225/50	R 16 92		
		205/50	R 17 89		
		225/45	R 17 91		
		215/40	R 18 89 XL		
		245/35	R 18 92 XL		
		255/35	R 18 90		

C 4 (N) 10–

▼ Serienbereifungen					
1.4 VTi 95 (70 kW), 1.6 HDI 90 (68 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.1	2.3 2.7
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDI 110 (82 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.1	2.3 2.7
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.3 2.7
1.6 THP 155 (115 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.3 2.7
2.0 HDI 150 (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.3 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.3 2.7

C 4 Picasso 06–10

▼ Serienbereifungen					
1.8 (92 kW), 1.6 HDI FAP 110 (80 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	3.0 3.0
	215/55	R 16 93 H	2.5	2.5	3.0 3.0
	215/50	R 17 95 H XL	2.5	2.5	3.4 3.2
2.0 (103 kW), 2.0 HDI FAP 135 (100 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 H	2.5	2.5	3.0 3.0
	215/50	R 17 95 H XL	2.5	2.5	3.4 3.2
	215/45	R 18 93 H XL	2.5	2.5	3.4 3.2
▲ Umrüstungen		225/60	R 15 96		
		235/45	R 17 94		
		235/40	R 18 91		
		235/40	R 18 95 XL		

C 4 Picasso 10–, Grand C 4 Picasso 10–

▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 e-HDi (82 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 H			
	215/50	R 17 95 H XL			
	215/45	R 18 93 H XL			
1.6 THP 155 (115 kW), 2.0 HDi 150 (110 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V			
	215/50	R 17 95 V XL			
	215/45	R 18 93 V XL			
2.0 HDi 165 (120 kW)	⊙ 215/50	R 17 95 V XL			
	215/45	R 18 93 V XL			

Citroën

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

DS 3 10–

▼ Serienbereifungen					
1.4 VTi (70 kW), 1.6 HDi 90 (66 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 H	2.4	2.4	2.4 2.4
	205/45	R 17 84 H	2.4	2.4	2.4 2.6
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (80 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.4	2.4 2.6
1.6 THP 150 (110 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.4	2.4 2.6
▲ Umrüstungen		235/40	R 17 90		
		225/35	R 18 87 XL		

Xsara Picasso (Minivan) 99–/04–

▼ Serienbereifungen					
1.6 (70 kW), 1.6i (80 kW) 05–, 1.8 16V (85 kW), 2.0 16V (100 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T/H	2.3	2.3	2.5 2.8
1.6 HDi (66 kW) 05–, 2.0 HDi (66 kW), 1.6 HDi (80 kW) 04–	⊙ 185/65	R 15 88 T/H	2.3	2.3	2.5 2.8
▲ Umrüstungen		195/60	R 15 88		
		195/55	R 16 87		
		205/45	R 17 88 XL		

C 5 (D*/R*) 01–07

▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (85 kW), 1.8 16V (92 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3 2.7
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.3	2.3 2.7
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3	2.3 2.7
2.0 16V (100 kW), 2.0 16V HPI (103 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3 2.7
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.3	2.3 2.7
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3	2.3 2.7
3.0 V6 24V (152 kW), 2.2 HDi 170 Biturbo (125 kW) 06–	⊙ 215/55	R 16 93 W	2.3	2.3	2.3 2.7
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3	2.3 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.3 2.7
2.0 HDi 110 (80 kW) 2.2 HDi 135 (98 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.5	2.2	2.5 2.7
	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.5	2.2	2.5 2.7
	215/55	R 16 93 W	2.5	2.2	2.5 2.7
▲ Umrüstungen		215/60	R 15 94		
		205/55	R 16 91		
		215/55	R 16 93		
		225/50	R 16 92		
		235/50	R 16 95		
		225/45	R 17 91		
		225/45	R 17 94 XL		
		255/40	R 17 94		
		225/40	R 18 92 XL		
		255/35	R 18 90		
		255/35	R 18 94 XL		

C 5 (R*) 08–

▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10–, 2.0 HDi (100 kW)	225/60	R 16 98 V	2.5	2.3	2.5 2.7
	225/55	R 17 97 W	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/45	R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5 2.7
1.6 THP 155 (115 kW) 10–, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10–, 2.0 HDi 140 (103 kW) 10–, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10–	⊙ 225/55	R 17 97 W	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/45	R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5 2.7
3.0 V6 (155 kW), 2.7 HDi Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10–, 3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10–	⊙ 245/45	R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5 2.7
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	⊙ 225/55	R 17 97 W	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/45	R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5 2.7
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5 2.7
▲ Umrüstungen		245/45	R 18 96		
		255/45	R 18 99		
		255/40	R 19 100 XL		
		245/35	R 20 91		

Citroën

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

C 5 Break (D*/R*) 01–07

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (85 kW), 2.0 HDI 110 (80 kW)	205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
2.0 16V (100 kW), 2.0 16V HPI (103 kW)	205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
3.0 V6 24V (152 kW), 2.2 HDI 170 Biturbo (125 kW) 06–	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
2.2 HDI 135 (98 kW)	205/65 R 15 94 H 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3	3.2
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92 235/50 R 16 95 215/50 R 17 91 255/40 R 17 94 225/40 R 18 92 XL 255/35 R 18 90				

C 5 Break (R*) 08–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDI (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10–, 2.0 HDI (100 kW)	225/60 R 16 98 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2
1.6 THP 155 (115 kW) 10–, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10–, 2.0 HDi 140 (103 kW) 10–, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10–	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2
3.0 V6 (155 kW), 2.7 HDI Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10–, 3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10–	245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2
2.2 HDI Biturbo (125 kW)	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL 245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2
▲ Umrüstungen					
	255/45 R 18 99 255/40 R 19 100 XL				

C 6 (T) 06–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 (155 kW)	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6
2.2 HDi (125 kW) 07–	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6
2.7 V6 HDi 205 (150 kW)	245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6
▲ Umrüstungen					
	255/45 R 18 99 245/40 R 19 98 XL 255/40 R 19 100 XL 255/35 R 20 97 XL				

Berlingo (M*) 97–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.4 (55 kW), 1.6 16V (80 kW), 1.9 D (51 kW), 2.0 HDI (66 kW)	175/65 R 14 82 T 185/65 R 14 86 T	2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen					
	185/65 R 15 88 185/55 R 15 82				

Berlingo 08–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.6 (66 kW), 1.6 HDi 75 (55 kW)	195/65 R 15 91 T 205/65 R 15 94 T 215/55 R 16 93 T	2.4	2.4	3.2	3.2
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 90 (66 kW), 1.6 HDi 110 (80 kW)	205/65 R 15 94 T 215/55 R 16 93 T	2.4	2.4	3.2	3.2

Citroën

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Evasion (22) 94–02

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
2.0 (89 kW)	195/65 R 15 91 T 205/65 R 15 94 T	2.3	2.3	2.5	2.5
2.0 16V (97 kW), 2.0 Turbo (108 kW)	205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.4	2.5
1.9 TD (66 kW), 2.1 TD (80 kW), 2.0 HDI (80 kW)	205/65 R 15 94 T/H	2.3	2.3	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	205/55 R 16 91 205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 225/55 R 16 95 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94				

C 8 (E) 02–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 H	2.3	2.3	2.5	2.5
2.9 V6 (150 kW), 2.2 HDI Biturbo (125 kW) 08–	215/60 R 16 99 V rf.	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 HDI (80 kW), 2.2 HDI (94 kW)	215/65 R 15 96 H 215/60 R 16 99 H rf.	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	225/60 R 15 96 225/55 R 16 95 215/55 R 17 94 215/50 R 17 95 XL 225/50 R 17 94 235/50 R 17 96 245/45 R 17 95 225/45 R 18 95 XL				

C-Crosser (V*) 07–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
2.4 (125 kW), 2.2 HDI (115 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4 225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	235/55 R 18 100 4x4 255/45 R 19 100 4x4				

Dacia

Sandero (SD) 08–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.2 (55 kW), 1.4 MPI (55 kW), 1.4 MPI eco (53 kW), 1.6 MPI (62 kW) 10–, 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 75 (55 kW) 10–, 1.5 dCi 90 (65 kW) 10–	185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T	2.0	2.2	2.0	2.2

Sandero Stepway 10–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.6 MPI (62 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW)	195/55 R 16 87 T	2.0	2.2	2.0	2.2

Logan 05–

Motor	Reifen	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW), 1.6 MPI (64 kW), 1.5 dCi (50 kW) –07, 1.5 dCi (63 kW) 07–	185/65 R 15 88 T	1.9	2.1	2.1	2.3
1.6 16V (77 kW)	185/65 R 15 88 H	1.9	2.1	2.1	2.3

Dacia

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Logan MCV (SW) 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW),	185/70	R 14 88 T	2.4	2.6	2.4 2.6
1.6 MPI (64 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.4	2.6	2.4 2.6
1.5 dCi (50 kW),					
1.5 dCi (63 kW)					
1.6 16V (77 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.4	2.6	2.4 2.6
Logan Express (Van) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.4	3.0	2.4 3.0
1.6 MPI (64 kW),					
1.5 dCi eco (50 kW),					
1.5 dCi eco (63 kW)					
Duster (SD) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 110 4x2/4x4 (77 kW),	⊙ 215/65	R 16 98 T	2.0	2.0	2.0 2.0
1.5 dCi 85 (63 kW),					
1.5 dCi 110 4x2/4x4 (81 kW)					

Daihatsu

Copen 03-					
▼ Serienbereifungen					
0.7 (50 kW)	⊙ 165/50	R 15 72 T	1.8	1.8	1.8 1.8
1.3 DWT (64 kW)	⊙ 165/50	R 15 72 V	2.4	2.4	2.4 2.4
Cuore 03-07					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (43 kW)	⊙ 155/65	R 13 73 T	1.8	1.8	1.8 1.8
	165/65	R 13 77 T	1.8	1.8	1.8 1.8
▲ Umrüstungen					
	165/60	R 13 73			
	185/50	R 14 77			
	195/45	R 14 77			
Cuore 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (51 kW)	⊙ 145/80	R 13 75 T			
	155/65	R 14 75 T			
Trevis 06-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (43 kW)	⊙ 145/80	R 13 75 T	2.0	2.0	2.0 2.0
	155/65	R 14 75 T	2.0	2.0	2.0 2.0
▲ Umrüstungen					
	165/70	R 13 79			
	175/65	R 13 80			
	175/60	R 14 79			
Sirion (M 3) 05- / 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2 2.2
1.3 (67 kW) 07-,	⊙ 175/65	R 14 82 T			
1.5 (76 kW) 07-					
▲ Umrüstungen					
	185/60	R 14 82			
	185/55	R 15 82			
	205/50	R 15 86			
	195/45	R 16 80			
	205/45	R 16 83			
Materia (M 4) 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (67 kW), 1.5 (76 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	⊙ 185/55	R 15 82 H	2.0	2.0	2.0 2.0
▲ Umrüstungen					
	205/50	R 15 86			
	195/45	R 16 80			
	215/40	R 16 82			
	225/40	R 16 85			
YRV (M2) 01-					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (43 kW)	145/80	R 13 75 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	165/70	R 13 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	⊙ 165/65	R 14 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2

Daihatsu

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

1.3 Turbo (64 kW)	165/70	R 13 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	⊙ 165/65	R 14 79 T	2.2	2.2	2.2 2.2
	175/60	R 14 79 H	2.2	2.2	2.2 2.2
1.3 GTi (95 kW)	⊙ 175/60	R 14 79 H	2.2	2.2	2.2 2.2
	175/55	R 15 77 V	2.2	2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen					
	175/60	R 14 79			
	185/55	R 14 80			
	175/55	R 15 77			
	195/45	R 15 78			
	195/40	R 16 76			
Gran Move (G 3) 97- / 99-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (67 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.0 2.0
	185/65	R 14 86 T	2.0	2.0	2.0 2.0
▲ Umrüstungen					
	195/50	R 15 82			
	205/50	R 15 86			
	195/45	R 16 80			
	215/40	R 16 82			
	215/35	R 17 83 XL			
Terios 97- / 00-06					
▼ Serienbereifungen					
1.3 16V Turbo (63 kW)	⊙ 205/70	R 15 96 S 4x4	1.8	1.8	1.8 1.8
▲ Umrüstungen					
	225/60	R 16 98 4x4			
	235/45	R 18 94 4x4			
	245/45	R 18 96 4x4			
Terios (J 2) 06-					
▼ Serienbereifungen					
1.5 (77 kW)	⊙ 215/65	R 16 98 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	235/60	R 16 100 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
▲ Umrüstungen					
	225/55	R 17 97 4x4			
	235/55	R 17 99 4x4			
	235/50	R 18 97 4x4			
	245/45	R 18 96 4x4			

Dodge

Avenger (JS) 07-					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (129 kW)	⊙ 215/65	R 16 98 H	2.3	2.3	2.3 2.3
	215/60	R 17 96 H	2.3	2.3	2.3 2.3
	215/55	R 18 95 H	2.3	2.3	2.3 2.3
2.7 V6 (141 kW),	⊙ 215/65	R 16 98 V			
3.5 V6 (175 kW)	215/60	R 17 96 V			
	215/55	R 18 95 V			
▲ Umrüstungen					
	235/60	R 16 100			
	235/55	R 17 99			
	235/50	R 18 97			
	235/45	R 19 99 XL			
Caliber (PK) 06-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (110 kW),	⊙ 215/60	R 17 96 H	2.2	2.2	2.4 2.4
2.0 CRD (103 kW)	215/55	R 18 95 H	2.2	2.2	2.4 2.4
2.0 CVT (115 kW),	⊙ 215/60	R 17 96 H	2.2	2.2	2.4 2.4
2.0 (125 kW)	215/55	R 18 95 H	2.2	2.2	2.4 2.4
2.2 CRD (120 kW)	⊙ 215/60	R 17 96 V			
2.4 SRT-4 (217 kW) 08-	⊙ 225/45	R 19 92 W			
▲ Umrüstungen					
	235/60	R 16 100			
	235/55	R 17 99			
	235/50	R 18 97			
	235/45	R 19 99 XL			
Dodge Viper 05-					
▼ Serienbereifungen					
8.3 V 10 SRT (350 kW)	⊙ 275/35	ZR 18 VA			
	⊙ 345/30	ZR 19 HA			

Dodge

Nitro (KJ) 07–

▼ Serienbereifungen

	Luftdruck Teillast bar VA HA	Volllast bar VA HA	Luftdruck		
			Teillast bar VA	Volllast bar VA	Teillast bar HA
3.7 (151 kW),	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3 2.3
2.8 CRD (130 kW)					
4.0 (191 kW)	⊙ 245/50	R 20 102 V 4x4			

▲ Umrüstungen

255/60	R 17 106 4x4
255/55	R 18 105 4x4
275/45	R 19 108 XL 4x4

Journey (JC) 08–

▼ Serienbereifungen

2.4 (125 kW),	⊙ 225/65	R 16 100 H	2.4	2.4	2.4 2.4
2.0 CRD (103 kW)	225/65	R 17 102 H	2.4	2.4	2.4 2.4
2.7 V6 (136 kW)	⊙ 225/65	R 16 100 H			
	225/65	R 17 102 H			
3.5 V6 (175 kW)	⊙ 225/65	R 16 100 V			
	225/65	R 17 102 V			

▲ Umrüstungen

235/55	R 18 100
235/50	R 19 99

Fiat

500/500 C (312) 07–

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW),	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.2 2.2
0.9 Twinair (63 kW) 10–	185/55	R 15 82 T	2.2	2.1	2.3 2.3
	195/45	R 16 80 T	2.2	2.1	2.4 2.3
1.4 16V (73 kW),	⊙ 175/65	R 14 82 H	2.2	2.0	2.3 2.2
1.3 D Multijet (55 kW),	185/55	R 15 82 H	2.2	2.1	2.3 2.3
1.3 Multijet D (70 kW)	195/45	R 16 80 H	2.2	2.1	2.4 2.3
1.4 Abarth (99 kW) 08–	195/45	R 16 84 V XL			
	205/40	R 17 84 W XL			

Seicento (187) 98–/03–07

▼ Serienbereifungen

0.9 (29 kW)	145/70	R 13 71 T	2.0	2.0	2.2 2.2
	⊙ 155/65	R 13 73 T	2.0	2.0	2.2 2.2
1.1 (40 kW)	⊙ 155/65	R 13 73 T	2.1	2.0	2.3 2.3
	165/65	R 13 77 T	2.1	2.0	2.3 2.3
1.1 Sporting	⊙ 165/55	R 13 70 H	2.1	2.0	2.3 2.3
Abarth	⊙ 175/50	R 14 74 H	2.1	2.0	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	175/50	R 14 74			
	185/50	R 14 77			
	195/45	R 14 77			

Panda (169) 03–/10–

▼ Serienbereifungen

1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW),	⊙ 155/80	R 13 79 T	2.0	2.0	2.2 2.2
1.2 (51 kW) 10–	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0	2.2 2.2
	165/65	R 14 79 T	2.0	2.0	2.2 2.2
1.4 Natural Power (57 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.0	2.0	2.2 2.2
10–	185/65	R 14 86 T	2.0	2.0	2.2 2.2
1.4 100 HP (73 kW) 06–	195/45	R 15 78 H	2.0	2.0	2.2 2.2
1.3 JTD 16V Multijet (51 kW),	⊙ 155/80	R 13 79 T	2.0	2.0	2.2 2.2
1.3 Multijet DPF (55 kW) 06–	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0	2.2 2.2
	165/65	R 14 79 T	2.0	2.0	2.2 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.0	2.0	2.2 2.2

▲ Umrüstungen

195/40	R 16 76
--------	---------

Panda 4x4 06–/10–

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10–	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.2	2.0	2.3 2.3
1.3 Multijet (55 kW) 10–	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.3	2.1	2.3 2.3
	175/65	R 15 84 T	2.3	2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	195/60	R 14 86			
	195/55	R 15 85			
	185/50	R 16 81			
	205/45	R 16 83			
	205/40	R 17 80			

Fiat

Punto (188) 00–/03–07

▼ Serienbereifungen

1.2 8V (38 kW),	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.2 2.2
1.2 8V (44 kW)	185/60	R 14 82 T	2.0	1.9	2.2 2.2
	185/55	R 15 82 V	2.0	1.9	2.2 2.2
1.2 16V (59 kW) –03,	155/80	R 13 79 T	2.0	1.9	2.2 2.2
1.3 JTD (51 kW) –05	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.2 2.2
	185/60	R 14 82 T	2.0	1.9	2.2 2.2
	185/55	R 15 82 V	2.0	1.9	2.2 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.0	1.9	2.2 2.2
1.7 16V HGT (96 kW) –05	⊙ 185/55	R 15 82 V	2.4	2.0	2.4 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.4	2.0	2.4 2.2
1.4 16V (70 kW) 03–05,	⊙ 185/60	R 14 82 H	2.4	2.0	2.4 2.2
1.9 JTD (59 kW) –03,	185/55	R 15 82 T	2.4	2.0	2.4 2.2
1.9 JTD (63 kW) 03–05,	195/45	R 15 78 V	2.4	2.0	2.4 2.2
1.9 JTD Multijet (74 kW)					
03–05					

▲ Umrüstungen

195/50	R 15 82
195/45	R 16 80
205/40	R 17 80
225/35	R 17 82

Punto Evo 09–

▼ Serienbereifungen

1.2 (50 kW), 1.4 (57 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.2	2.1	2.2 2.2
	185/65	R 15 88 H	2.2	2.0	2.2 2.2
	195/55	R 16 87 H	2.2	2.0	2.2 2.2
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.2	2.4 2.4
1.4 Multiair (77 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 V	2.2	2.0	2.2 2.2
1.4 Multiair Turbo (99 kW)	195/55	R 16 87 V	2.2	2.0	2.2 2.2
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.2	2.4 2.4
1.3 Multijet D (55 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 H	2.4	2.1	2.5 2.2
	185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.4 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.2	2.5 2.4
1.3 Multijet D (63 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.3 2.3
1.3 Multijet D (70 kW)	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.4 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.2	2.5 2.4
1.6 Multijet D (88 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6 2.2
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.6 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.6	2.3	2.8 2.5

▲ Umrüstungen

205/50	R 16 87
235/40	R 17 90
225/35	R 18 87 XL

Grande Punto (199) 05–

▼ Serienbereifungen

1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.2	2.1	2.2 2.2
	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2 2.2
	195/55	R 16 87 H	2.2	2.0	2.2 2.2
	205/45	R 17 84 V	2.2	2.1	2.2 2.2
1.3 JTD Multijet (55 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.4	2.1	2.5 2.2
	185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.3 2.3
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.1	2.5 2.2
1.3 JTD Multijet (66 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.4 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.2	2.5 2.4
1.4 16V (70 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.4	2.2	2.4 2.2
1.4 T-Jet (88 kW),	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.6 2.4
1.9 JTD Multijet (88 kW)	205/45	R 17 84 V	2.6	2.3	2.8 2.5
1.4 Turbo Abarth (114 kW)	⊙ 205/45	R 17 88 V XL			
08–	215/45	R 17 91 V XL			
1.4 SS Turbo	215/40	R 18 89 W XL			
Abarth (136 kW) 08–					
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	⊙ 205/45	R 17 84 V	2.6	2.3	2.8 2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87			
	225/45	R 16 89			
	235/40	R 17 90			
	225/35	R 18 87 XL			

Fiat

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Idea (350) 04- / 06-						
▼ Serienbereifungen						
1.2 16V (59 kW), 1.3 JTD Multijet (51 kW)	185/65 R 14 86 T	2.2	2.1	2.3	2.3	
	195/60 R 15 88 T	2.2	2.1	2.3	2.3	
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.1	2.3	2.3	
1.4 16V (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.9 JTD Multijet (74 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.1	2.3	2.3	
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.1	2.3	2.3	
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88					
	225/45 R 16 89					
	215/40 R 17 87 XL					
	225/35 R 18 87 XL					
Palio Weekend (178) 98- / 01-06						
▼ Serienbereifungen						
1.2 75 (54 kW)	175/65 R 14 82 T	2.1	2.0	2.2	2.2	
1.6 16V 100 (74 kW)	175/65 R 14 82 H	2.1	2.0	2.2	2.2	
1.7 TD 70 (51 kW), 1.9 D (59 kW)	175/65 R 14 82 T	2.1	2.0	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82					
	195/50 R 15 82					
	205/50 R 15 86					
	215/40 R 16 82					
Linea (323) 07-						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (57 kW), 1.3 Multijet (66 kW)	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3	
	195/60 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3	
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.4	2.4	
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4	
1.4 T-Jet (88 kW)	195/55 R 16 87 V	2.3	2.1	2.4	2.4	
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4	
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87					
	235/40 R 17 90					
	225/35 R 18 87 XL					
Bravo (198) 07-						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW), 1.4 T-Jet (88 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6	
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6	
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6	
1.9 JTD 8V (88 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6	
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6	
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6	
1.4 Sport (110 kW), 1.9 JTD 16V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6	
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6	
	225/40 R 18 92 V XL	2.3	2.3	2.6	2.6	
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92					
	225/40 R 18 92 XL					
	245/35 R 18 92 XL					
Stilo (192) 01- / 05-						
▼ Serienbereifungen						
1.2 16V (59 kW) -05, 1.4 16V (66 kW) 05- 1.9 JTD 80 (59 kW)	195/65 R 15 91 T	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5	
1.6 16V (77 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5	
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD 140 (103 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5	
2.4 20V Abarth (125 kW)	205/55 R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5	
1.9 JTD 115 (88 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5	
1.9 JTD (110 kW) 05-	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5	
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91					
	215/55 R 16 93					
	225/45 R 17 91					

Fiat

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-						
▼ Serienbereifungen						
1.4 16V (66 kW) 05- 1.6 16V (77 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.9 JTD (59 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.9 JTD (85 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.9 JTD (110 kW) 05-	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91					
	215/55 R 16 93					
	225/45 R 17 91					
Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-						
▼ Serienbereifungen						
1.9 JTD (85 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1	
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	215/45 R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
Croma (194) 05- / 07-						
▼ Serienbereifungen						
1.8 16V (103 kW), 2.2 16V (108 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	2.7	
	215/55 R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5	
	215/50 R 17 91 W	2.4	2.4	2.7	2.6	
	225/45 R 18 91 Y	2.4	2.4	2.7	2.6	
1.9 D Multijet 8V (88 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.7	2.6	
	215/55 R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5	
	215/50 R 17 91 W	2.4	2.4	2.6	2.5	
	225/45 R 18 91 Y	2.4	2.4	2.6	2.5	
1.9 D Multijet 16V (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	2.7	
	215/55 R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5	
	215/50 R 17 91 W	2.4	2.4	2.7	2.6	
	225/45 R 18 91 Y	2.4	2.4	2.6	2.5	
2.4 D Multijet 20V (147 kW)	215/55 R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5	
	215/50 R 17 95 W XL	2.4	2.4	2.7	2.6	
	225/45 R 18 95 Y XL	2.4	2.4	2.7	2.6	
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95					
	235/45 R 17 94					
	235/40 R 18 91					
	235/40 R 18 95 XL					
Barchetta (183) 95-05						
▼ Serienbereifungen						
1.8 16V (96 kW)	185/55 R 15 82 H	2.4	2.0	2.4	2.0	
	195/55 R 15 85 V	2.4	2.0	2.4	2.0	
	195/45 R 16 80 V	2.4	2.0	2.4	2.0	
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86					
	205/45 R 16 83					
	215/40 R 16 82					
	225/40 R 16 85					
	205/40 R 17 84 rf.					
	215/40 R 17 83					
Ulysse (179) 02-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (100 kW)	215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
	215/60 R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
3.0 V6 (150 kW)	215/60 R 16 95 V	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.0 JTD (80 kW) -06, 2.2 JTD (94 kW) -06	215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
	215/60 R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.0 D Multijet (88 kW) 06- 2.0 D Multijet (100 kW) 06-	215/60 R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5	

Fiat

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	215/55 R 17 98 XL				
	225/50 R 17 98 XL				
	235/50 R 17 96				
	225/45 R 18 95 XL				
	235/45 R 18 98 XL				
	235/40 R 19 96 XL				
Doblo (223) 01–/04–09					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (48 kW), 1.6 16V (76 kW)	⊙ 175/70 R 14 88 T rf.	2.3	2.3	2.6	3.0
	185/65 R 14 86 T	2.3	2.3	2.6	3.0
1.3 JTD (51 kW) 04–, 1.9 D (46 kW) –04	⊙ 175/70 R 14 88 T rf.	2.6	3.0	2.6	3.0
1.4 (57 kW), 1.3 Multijet DPF (62 kW), 1.9 JTD (77 kW), 1.9 Multijet DPF (88 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.6	3.0	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	185/65 R 14 86				
	195/60 R 14 86				
	185/60 R 15 88 XL				
	205/60 R 15 91				
	195/50 R 16 88 XL				
	215/45 R 17 87				
Doblo (263) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.6 JTD (77 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 T C 6PR				
	195/60 R 16 93 H XL				
2.0 JTD (99 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 H C 6PR				
	195/60 R 16 93 H XL				
Multipla (186) 99–08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V 100 (76 kW), 1.6 Bipower (76 kW), 1.6 Blupower (70 kW), 1.9 JTD 115 (85 kW) –06, 1.9 DPF Multijet (88 kW) 06–	⊙ 185/65 R 15 88 H	2.3	2.3	2.5	3.0
	195/60 R 15 88 H	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/45 R 17 88 V XL				
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91				
	205/55 R 16 91				
	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
Sedici (FY) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (79 kW), 1.9 TD Multijet (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 4x4	2.4	2.3	2.5	2.5
	205/60 R 16 92 H 4x4	2.4	2.3	2.5	2.5
Fiorino Qubo (225) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (54 kW), 1.3 (55 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.5

Ford

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Ka (RBT)					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.3	1.8	2.5	2.5
	165/65 R 13 77 T	2.1	1.8	2.5	2.5
	165/60 R 14 75 H	2.2	1.8	2.5	2.5
1.6 Sportka (70 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V	2.0	1.8	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	175/65 R 13 80				
	175/60 R 13 77				
	185/60 R 13 80				
	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 14 77				
	195/45 R 15 78				
Ka (RU8) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (51 kW), 1.2 D (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.3	2.5
	195/50 R 15 82 T	2.0	2.0	2.3	2.5
	195/45 R 16 80 H	2.0	2.0	2.3	2.5
Street Ka 03–06					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (70 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V	2.0	1.8	2.0	1.8
▲ Umrüstungen	205/40 R 17 80				
Fiesta (JD3) 02–/06–08					
▼ Serienbereifungen					
1.3 8V (44 kW), 1.3 8V (51 kW), 1.4 16V (59 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.1	1.8	2.5	2.8
	195/50 R 15 82 H	2.0	1.8	2.5	2.8
	195/45 R 16 80 H	2.1	2.0	2.3	2.6
1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW), 1.6 TDCI (66 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	2.1	1.8	2.5	2.8
	195/50 R 15 82 H	2.0	1.8	2.5	2.8
	195/45 R 16 80 V	2.1	2.0	2.3	2.6
2.0 ST 150 (110 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V	2.2	2.0	2.3	2.6
	205/40 ZR 17 XL	2.2	2.0	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86				
	205/45 R 15 81				
	215/45 R 15 84				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82				
	205/40 R 17 80				
	215/35 R 17 79				
	225/35 R 17 82				
Fiesta (JA 8) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (44 kW), 1.2 (60 kW), 1.6 TDCI (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.1	1.8	2.5	2.8
	195/50 R 15 82 T	2.1	1.8	2.5	2.8
	195/45 R 16 80 H	2.1	1.8	2.5	2.8
	205/40 R 17 80 H	2.1	1.8	2.5	2.8
1.6 TI-VCT (88 kW)	⊙ 195/50 R 15 82 H	2.1	1.8	2.5	2.8
	195/45 R 16 80 H	2.1	1.8	2.5	2.8
	205/40 R 17 80 H	2.1	1.8	2.5	2.8
1.4 (71 kW), 1.6 TDCI (66 kW)	⊙ 195/50 R 15 82 T	2.1	1.8	2.5	2.8
	195/45 R 16 80 H	2.1	1.8	2.5	2.8
	205/40 R 17 80 H	2.1	1.8	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86				
	215/45 R 15 84				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
Fusion 02–/06–					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (55 kW), 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW), 1.6 TDCI (66 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 T/H	2.4	2.2	2.5	2.8
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.8

Ford

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87				
	205/45 R 16 83				
	205/45 R 17 84				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/40 R 17 87 XL				
	225/35 R 17 86 XL				
	215/35 R 18 84 XL				

Focus 04-07/08-11

▼ Serienbereifungen

1.4 16V (59 kW),	195/65 R 15 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.6 TDCi DPF (80 kW),					
1.6 TDCi (66 kW),					
1.8 TDCi (85 kW)					

1.6 D Econetic (80 kW) 08-	195/65 R 15 91 V				
2.0 16V (107 kW),	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi DPF (100 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
2.5 Turbo ST (166 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.3	2.8	2.4
2.5 RS (224 kW) 09-	235/35 R 19 91 Y XL	2.5	2.3	2.7	2.5

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
225/45 R 17 91
255/35 R 18 90
255/30 R 19 91 XL

Focus 11-

▼ Serienbereifungen

1.6 (77 kW), 1.6 (92 kW)	205/55 R 16 91 H				
1.6 Flexifuel (88 kW),	205/55 R 16 91 V				
2.0 TDCi (85 kW)	215/50 R 17 91 W				
	235/40 R 18 91 W				
1.6 EcoBoost (110 kW),	205/55 R 16 91 V				
2.0 TDCi (103 kW)	215/50 R 17 91 W				
	235/40 R 18 91 W				
1.6 EcoBoost (134 kW),	215/50 R 17 91 W				
2.0 TDCi (120 kW)	235/40 R 18 91 W				
1.6 TDCi (70 kW),	215/55 R 16 93 H				
1.6 TDCi (85 kW)	215/50 R 17 91 W				
	235/40 R 18 91 W				

Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.3	2.5	2.5	2.7
2.0 16V (107 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.5	2.5	2.7
2.0 TDCi DPF (100 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5	2.7

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
225/45 R 17 91
255/35 R 18 90
255/30 R 19 91 XL

Focus Turnier 99-05

▼ Serienbereifungen

1.4 16V (55 kW),	175/70 R 14 84 T/H	2.2	2.2	2.2	3.1
1.6 16V (74 kW)	185/65 R 14 86 T/H	2.2	2.2	2.2	3.1
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	3.1
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.2	3.1
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	215/40 R 17 83 V	2.2	2.2	2.3	3.1
1.8 16V (85 kW)	185/65 R 14 86 T/H	2.2	2.2	2.2	3.1
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	3.1
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.2	3.1
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	215/40 R 17 83 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 16V (96 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	3.1
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.2	3.1
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	215/40 R 17 83 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 ST 170 (127 kW)	215/45 R 17 87 W	2.2	2.0	2.4	3.1

Ford

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

1.8 DI (55 kW)	175/70 R 14 84 T/H	2.2	2.2	2.4	3.1
	185/65 R 14 86 T/H	2.2	2.2	2.3	3.1
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.3	3.1
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	3.1
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	215/40 R 17 83 V	2.2	2.2	2.3	3.1
1.8 DI (66 kW),	185/65 R 14 86 H	2.2	2.2	2.3	3.1
1.8 TDCi (74 kW),	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.3	3.1
1.8 TDCi (85 kW)	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	3.1
	205/50 R 16 87 H	2.2	2.2	2.3	3.1
	215/40 R 17 83 V	2.2	2.2	2.3	3.1

▲ Umrüstungen

205/50 R 15 86
195/50 R 16 84
205/45 R 16 83
225/45 R 17 91
205/40 R 17 84 XL

Focus Turnier 05-07/08-11

▼ Serienbereifungen

1.4 16V (59 kW),	195/65 R 15 91 V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 89 W	2.3	2.3	2.5	2.8
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 88 W	2.3	2.3	2.5	2.8
2.0 16V (107 kW)					
1.6 TDCi (66 kW),	195/65 R 15 91 V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.6 TDCi (80 kW),	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.4	2.8
1.8 TDCi (85 kW),	205/50 R 17 89 W	2.3	2.3	2.5	2.8
2.0 TDCi (100 kW)	225/40 R 18 88 W	2.3	2.3	2.5	2.8
1.6 D Econetic (80 kW) 08-	195/65 R 15 91 V				

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
225/45 R 17 91
255/35 R 18 90
255/30 R 19 91 XL

Focus Turnier 11-

▼ Serienbereifungen

1.6 (77 kW), 1.6 (92 kW)	205/55 R 16 91 H				
1.6 Flexifuel (88 kW),	205/55 R 16 91 V				
2.0 TDCi (85 kW)	215/50 R 17 91 W				
	235/40 R 18 91 W				
1.6 EcoBoost (110 kW),	205/55 R 16 91 V				
2.0 TDCi (103 kW)	215/50 R 17 91 W				
	235/40 R 18 91 W				
1.6 EcoBoost (134 kW),	215/50 R 17 91 W				
2.0 TDCi (120 kW)	235/40 R 18 91 W				
1.6 TDCi (70 kW),	215/55 R 16 93 H				
1.6 TDCi (85 kW)	215/50 R 17 91 W				
	235/40 R 18 91 W				

C-Max 03-/07-10

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (74 kW),	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
1.8 16V (88 kW) -07,	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
1.8 (92 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 16V (107 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
1.6 TDCi (66 kW),	205/55 R 16 91 V	2.5	2.3	2.6	3.0
1.6 TDCi (80 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi (81 kW),	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi (100 kW)					

C-Max/Grand C-Max 10-

▼ Serienbereifungen

1.6 (77 kW), 1.6 (92 kW)	205/55 R 16 94 V XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	3.0
	215/50 R 17 95 V XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	235/40 R 18 95 V XL	2.3	2.3	2.6	3.0
1.6 EcoBoost (110 kW),	205/55 R 16 94 V XL	2.3	2.3	2.6	3.0
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	3.0
	215/50 R 17 95 V XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	235/40 R 18 95 V XL	2.3	2.3	2.6	3.0

Ford

		Luftdruck			
		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 235/40 R 18 95 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	205/55 R 16 94 V XL 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 V XL 235/40 R 18 95 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
Mondeo 00–07					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (81 kW), 1.8 16V (92 kW), 1.8 SCi (96 kW), 2.0 16V (107 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.7	3.1
2.5 V6 (125 kW), 3.0 V6 (150 kW) 04–	205/55 R 16 91 V/W 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDDi (66 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi – Schaltung (96 kW), 2.2 TDCi (114 kW) 04– 2.0 TDCi – Autom. (96 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.6	2.8
3.0 24V ST 220 (166 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.8
▲ Umrüstungen					
	215/55 R 16 93 225/50 R 16 92 225/45 R 17 91 235/40 R 17 90 225/35 R 19 88 XL 235/35 R 19 91 XL				
Mondeo 07–10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 235/45 R 17 94 H	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/45 R 17 94 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.5	2.8
2.3 Durashift (118 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/45 R 17 94 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.5 (162 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W SSR 235/40 R 18 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 235/45 R 17 94 H 235/45 R 17 94 H SSR	2.4	2.2	2.6	3.0
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/45 R 17 94 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92 255/40 R 17 94 245/35 R 18 92 XL				
Mondeo 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (88 kW)	205/55 R 16 91 H 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen					
	235/45 R 17 94 245/40 R 18 93 245/35 R 19 93 XL				

Ford

		Luftdruck			
		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen					
	235/45 R 17 94 245/40 R 18 93 245/35 R 19 93 XL				
Mondeo Turnier (SW) 00–07					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (81 kW), 1.8 16V (92 kW), 1.8 SCi (96 kW), 2.0 16V (107 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.1	2.1	2.4	2.8
2.5 V6 (125 kW), 3.0 V6 (150 kW)	205/55 R 16 91 V/W 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDDi (66 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi – Schaltung (96 kW), 2.2 TDCi (114 kW) 04– 2.0 TDCi – Autom. (96 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.4	2.8
3.0 24V ST 220 (166 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
Mondeo Turnier (SW) 07–10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 235/45 R 17 94 H	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/45 R 17 94 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	2.2	2.2	2.5	2.8
2.3 (118 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/45 R 17 94 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.5 (162 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W SSR 235/40 R 18 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	205/55 R 16 91 T 215/55 R 16 93 T 235/45 R 17 94 T 235/45 R 17 94 T SSR	2.4	2.2	2.6	3.0
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 V 235/45 R 17 94 V SSR 235/40 R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.5	2.8
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92 255/40 R 17 94 235/40 R 18 91 245/35 R 18 92 XL				
Mondeo Turnier (SW) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (88 kW)	205/55 R 16 91 H 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 95 W XL 235/40 R 18 95 W XL 235/40 R 19 96 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen					
	235/45 R 17 94 245/40 R 18 93 245/35 R 19 93 XL				

Ford

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Tourneo Connect 03-
▼ Serienbereifungen
 1.8 (85 kW), 195/65 R 15 91 T 2.2 2.5 2.2 3.0
 1.8 TDCi (66 kW), 195/65 R 15 95 T rf. 2.2 2.5 2.2 3.4
 1.8 TDCi (81 kW) 06-, 205/55 R 16 91 H 2.2 2.5 2.2 3.0

S-Max (CD340) 06- / 10-
▼ Serienbereifungen
 1.6 (118 kW) 10-, 215/60 R 16 99 V XL 2.2 2.4 2.6 3.1
 2.0 (107 kW), 225/55 R 16 99 W XL 2.2 2.4 2.6 3.1
 2.3 Durashift (118 kW) -10, 225/50 R 17 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1

2.0 (149 kW) 10-, 215/60 R 16 99 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
 2.0 (176 kW) 10-, 225/55 R 16 99 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
 2.5 Turbo (162 kW) -10, 225/50 R 17 98 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1
 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.6 2.6 2.8 3.1

2.0 TDCi (85 kW), 215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 2.0 TDCi (96 kW) -10, 225/55 R 16 99 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
 2.0 TDCi (103 kW), 225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.2 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1

2.0 TDCi (120 kW) 10-, 215/60 R 16 99 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
 2.0 TDCi (147 kW) 10-, 225/55 R 16 99 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1

▲ Umrüstungen
 245/45 R 18 100 XL
 255/40 R 18 99 XL

Galaxy (WGR) 95- / 00-06
▼ Serienbereifungen
 2.0 (85 kW), 195/65 R 15 95 H rf. 2.3 2.7 2.5 3.4
 2.3 16V (107 kW), 205/60 R 15 95 H rf. 2.3 2.7 2.5 3.4
 1.9 TDI (66 kW), 215/60 R 15 94 H 2.2 2.5 2.3 3.0
 1.9 TD (85 kW), 195/60 R 16 99 H C 6PR 2.7 2.5 2.9 3.2
 1.9 TDI (96 kW), 205/55 R 16 98 H C 6PR 2.7 2.5 2.9 3.2
 215/55 R 16 97 H rf. 2.3 2.7 2.5 3.4
 225/45 R 17 94 V rf. 2.3 2.7 2.5 3.4

2.8 V6 (150 kW), 205/60 R 15 95 V rf. 2.3 2.7 2.5 3.4
 215/60 R 15 94 V 2.2 2.5 2.3 3.0
 195/60 R 16 99 V C 6PR 2.7 2.5 2.9 3.2
 205/55 R 16 98 H C 6PR 2.7 2.5 2.9 3.2
 215/55 R 16 97 V rf. 2.3 2.7 2.5 3.4
 225/45 R 17 94 V rf. 2.3 2.7 2.5 3.4

▲ Umrüstungen
 225/60 R 15 96
 215/55 R 16 93
 235/45 R 17 94
 235/45 R 17 94 VA
 255/40 R 17 94 HA
 235/45 R 17 94 VA
 265/40 R 17 96 HA
 235/40 R 18 91 VA
 265/35 R 18 93 HA

Galaxy (CD340) 06-10
▼ Serienbereifungen
 2.0 PFI (107 kW), 215/60 R 16 99 V XL 2.2 2.4 2.6 3.1
 2.3 Durashift (118 kW), 225/55 R 16 99 W XL 2.2 2.4 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.2 2.2 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.2 2.2 2.6 3.1

1.8 TDCi (75 kW), 215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 2.0 TDCi (85 kW), 225/55 R 16 99 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 2.0 TDCi (96 kW), 225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1
 2.0 TDCi (103 kW), 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.2 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.2 2.6 3.1

▲ Umrüstungen
 235/50 R 17 100 XL
 245/45 R 17 99 XL
 245/40 R 18 97 XL

Ford

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Galaxy 10-
▼ Serienbereifungen
 2.0 (107 kW), 215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 1.6 TDCi (85 kW), 225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 2.0 TDCi (103 kW), 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1

1.6 EcoBoost (118 kW), 215/60 R 16 99 V XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 2.0 TDCi (120 kW), 225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1

2.0 EcoBoost (149 kW), 225/50 R 17 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1
 2.0 TDCi (147 kW), 225/50 R 17 98 W XL SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
 235/45 R 18 98 W XL 2.4 2.4 2.6 3.1

Kuga (DM2) 08-
▼ Serienbereifungen
 2.5 4x4 (147 kW), 235/55 R 17 99 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/50 R 18 97 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/45 R 19 95 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8

2.0 TDCi-2x4/4x4 (100 kW), 235/60 R 16 100 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/55 R 17 99 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/55 R 17 99 V 4x4 SSR 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/50 R 18 97 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8
 235/45 R 19 95 V 4x4 2.3 2.3 2.4 2.8

▲ Umrüstungen
 255/40 R 20 97 4x4

Maverick 01- / 04-

▼ Serienbereifungen
 2.0 (97 kW) -04, 225/70 R 15 100 S4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 2.3 16V (110 kW) 04-, 215/70 R 16 100 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 235/70 R 16 104 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 235/55 R 17 99 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 235/50 R 18 97 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 245/40 R 20 95 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3

3.0 V6 24V (149 kW), 235/70 R 16 106 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 235/55 R 17 99 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 235/50 R 18 97 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 245/40 R 20 95 H 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3

▲ Umrüstungen
 215/75 R 15 100 4x4
 215/70 R 16 100 4x4
 235/70 R 16 106 4x4
 215/65 R 16 98 4x4
 255/65 R 16 109 4x4
 235/65 R 17 104 4x4
 235/60 R 16 100 4x4
 255/55 R 16 103 4x4
 275/55 R 17 109 4x4
 255/55 R 18 105 4x4
 255/50 R 17 101 4x4
 235/50 R 18 97 4x4
 255/45 R 18 99 4x4

Ranger 98-06

▼ Serienbereifungen
 2.5 TD (62 kW), 235/75 R 15 105 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3
 2.5 TD (80 kW), 265/70 R 15 110 T 4x4 2.0 2.0 2.0 2.3

▲ Umrüstungen
 235/70 R 16 106 4x4
 255/65 R 16 109 4x4
 235/65 R 17 104 4x4
 275/60 R 16 109 4x4
 255/60 R 17 106 4x4
 275/55 R 17 109 4x4
 255/55 R 18 105 4x4
 285/50 R 18 109 4x4

Ranger 07-

▼ Serienbereifungen
 2.5 TDCi (105 kW), 235/75 R 15 109 T XL 4x4 2.1 2.1 2.1 2.9
 3.0 TDCi (115 kW), 245/70 R 16 111 T XL 4x4 2.1 2.1 2.1 2.7
 255/60 R 18 108 H 4x4 2.3 2.3 2.4 3.2

▲ Umrüstungen
 255/70 R 16 111 4x4
 255/55 R 18 109 XL 4x4

Honda

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Insight (ZE) 00–06

▼ Serienbereifungen

1.0 Hybrid / IMA (56 kW) 165/65 R 14 79 T 2.4 2.4 2.5 2.5

Insight 09–

▼ Serienbereifungen

1.3 Hybrid (65 kW) 175/65 R 15 84 T 2.3 2.2 2.3 2.2
185/55 R 16 83 T 2.3 2.2 2.3 2.2

Jazz (GD) 02–08

▼ Serienbereifungen

1.3 (61 kW) 175/65 R 14 82 T 2.2 2.1 2.3 2.3
185/55 R 15 82 H 2.2 2.1 2.3 2.3
1.2 (57 kW) 175/65 R 14 82 T 2.2 2.1 2.3 2.3

▲ Umrüstungen

185/55 R 15 82
205/50 R 15 86
195/45 R 16 80
205/45 R 16 83
215/40 R 16 82
205/40 R 17 80
215/35 R 17 79

Jazz (GG) 08–

▼ Serienbereifungen

1.2i (66 kW), 1.4i (73 kW) 175/65 R 15 84 T 2.2 2.1 2.2 2.6
185/55 R 16 83 T 2.2 2.1 2.2 2.6

▲ Umrüstungen

205/50 R 16 87
225/45 R 16 89
245/35 R 17 87
215/35 R 18 84 XL

Civic (VI) 01– / 03–05

▼ Serienbereifungen

1.3 DSi IMA (61 kW) 195/60 R 15 88 T 2.1 2.1 2.2 2.2
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.2 2.2
1.4 16V (66 kW) 185/70 R 14 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
195/60 R 15 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.2 2.2
1.6 16V (81 kW) 185/70 R 14 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
195/60 R 15 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.2 2.2
2.0i (118 kW) 195/60 R 15 88 V 2.1 2.1 2.2 2.2
205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.2 2.2
2.0 Type R (147 kW) 205/45 R 17 84 W 2.3 2.3 2.4 2.4
1.7 CTDi (74 kW) 185/70 R 14 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
195/60 R 15 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
205/50 R 16 87 V 2.1 2.1 2.2 2.2

▲ Umrüstungen

205/55 R 15 88
215/45 R 16 86
225/45 R 16 89
205/45 R 17 84
215/40 R 17 87 XL
215/35 R 18 84 XL
225/35 R 18 83

Civic 06–

▼ Serienbereifungen

1.4 i-DSi (61 kW), 1.4 (73 kW) 205/55 R 16 91 H 2.1 2.1 2.1 2.6
1.8i VTEC (103 kW), 2.2 i-CTDi (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.1 2.6
225/45 R 17 91 Y 2.1 2.1 2.1 2.6
225/40 R 18 92 Y XL 2.1 2.1 2.1 2.6
1.3 Hybrid (70+15) (85 kW) 195/65 R 15 91 H 2.1 2.1 2.1 2.1
2.0 Type R (148 kW) 07– 225/40 R 18 92 Y XL
225/35 R 19 88 Y XL

▲ Umrüstungen

205/55 R 16 91
225/45 R 17 91
225/40 R 18 92 XL

Civic Coupé (VI/EM2) 01–

▼ Serienbereifungen

1.7i (88 kW), 1.7i (92 kW) 195/60 R 15 88 H 2.1 2.1 2.2 2.2
205/50 R 16 87 V 2.1 2.1 2.2 2.2

Honda

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

FR-V 05– / 07–

▼ Serienbereifungen

1.7 VTEC (92 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0i-VTEC (110 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
205/50 R 17 89 W 2.2 2.2 2.2 2.2
1.8 (103 kW) 07–, 2.2 CDTi (103 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
205/50 R 17 89 W 2.2 2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen 225/50 R 16 92
225/45 R 17 91
245/35 R 18 92 XL

Stream (RN) 01–05

▼ Serienbereifungen

1.7 16V (92 kW), 2.0 16V (115 kW) 195/65 R 15 91 V 2.2 2.2 2.2 2.8
▲ Umrüstungen 205/60 R 15 91
205/55 R 16 91
205/50 R 17 89
215/45 R 17 91 XL
225/45 R 17 91

Accord 03– / 06–08

▼ Serienbereifungen

2.0 16V (114 kW) 195/65 R 15 91 V 2.2 2.6 2.2 2.6
205/55 R 16 91 V 2.2 2.6 2.2 2.6
225/45 R 17 91 V 2.2 2.6 2.2 2.6
2.4 16V (140 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.6 2.2 2.6
225/45 R 17 91 W 2.2 2.6 2.2 2.6
225/40 R 18 88 W 2.2 2.6 2.2 2.6
2.2 i-CTDi (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.6 2.2 2.6
225/45 R 17 91 W 2.2 2.6 2.2 2.6
225/40 R 18 88 W 2.2 2.6 2.2 2.6
▲ Umrüstungen 215/55 R 16 93
225/50 R 16 92
225/50 R 16 92 VA
245/45 R 16 94 HA
225/45 R 17 91 VA
245/40 R 17 91 HA
235/45 R 17 94
225/40 R 18 88
225/40 R 18 88 VA
245/35 R 18 88 HA
235/40 R 18 91

Accord 08–

▼ Serienbereifungen

2.0 (115 kW) 205/60 R 16 92 V 2.2 2.0 2.4 2.4
225/50 R 17 94 V 2.0 2.0 2.2 2.2
225/45 R 18 95 W XL 2.2 2.0 2.3 2.3
2.4 (148 kW) 225/50 R 17 98 V XL 2.2 2.0 2.5 2.5
225/45 R 18 95 W XL 2.3 2.0 2.5 2.5
2.2 i-DTEC (110 kW) 215/60 R 16 95 V 2.4 2.0 2.6 2.6
225/50 R 17 98 V XL 2.2 2.0 2.4 2.4
225/45 R 18 95 W XL 2.4 2.0 2.6 2.6
▲ Umrüstungen 225/55 R 16 95
245/45 R 17 95
245/40 R 18 93
245/35 R 19 93 XL

Accord Tourer 03– / 06–08

▼ Serienbereifungen

2.0 16V (114 kW) 195/65 R 15 91 V 2.2 2.6 2.2 2.8
205/55 R 16 91 V 2.2 2.6 2.2 2.8
225/45 R 17 91 V 2.2 2.6 2.2 2.8
2.4 16V (140 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.6 2.2 2.8
225/45 R 17 91 W 2.2 2.6 2.2 2.8
2.2 i-CTDi (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.6 2.2 2.8
225/45 R 17 91 W 2.2 2.6 2.2 2.8
▲ Umrüstungen 215/55 R 16 93
225/50 R 16 92
225/50 R 16 92 VA
245/45 R 16 94 HA

Honda

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

	225/45	R 17 91 VA			
	245/40	R 17 91 HA			
	235/45	R 17 94			
	225/40	R 18 88			
	225/40	R 18 88 VA			
	245/35	R 18 88 HA			
	235/40	R 18 91			
Accord Tourer 08-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (115 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3 2.8
2.4 (148 kW)	⊙ 225/50	R 17 98 V XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3 2.8
2.2 i-DTEC (110 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/50	R 17 98 V XL	2.3	2.3	2.3 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3 2.8
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95			
	245/45	R 17 95			
	245/40	R 18 93			
	245/35	R 19 93 XL			
Legend 05-					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (217 kW)	⊙ 235/50	R 17 100 W XL	2.2	2.1	2.3 2.2
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98			
	235/45	R 18 98 XL			
	255/40	R 18 99 XL			
CR-Z (ZF1) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.5 IMA S (Hybrid) (84 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 H			
	205/45	R 17 84 V			
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 90			
	225/35	R 18 87 XL			
S 2000 Roadster (AP) 99-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (177 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W VA	2.2		2.2
	⊙ 225/50	R 16 92 W HA		2.2	2.2
	215/45	R 17 87 W VA	2.2		2.2
	245/40	R 17 91 W HA	2.2		2.2
NSX Coupé 97- / 01-05, NSX-T Cabrio 97- / 01-05					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V6 24V (206 kW)	⊙ 215/45	ZR 16 VA	2.3		2.3
	⊙ 245/40	ZR 17 HA		2.8	2.8
	215/40	R 17 83 Y VA	2.3		2.3
	255/40	R 17 94 Y HA	2.8		2.8
CR-V 98- / 02-06					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (108 kW),	⊙ 205/70	R 15 96 H 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
2.0 16V (110 kW)	205/65	R 16 95 H 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
2.2 CDTI (103 kW) 05-	⊙ 215/65	R 16 98 T 4x4	1.8	1.8	1.8 2.0
▲ Umrüstungen	215/65	R 15 96 4x4			
	235/60	R 15 98 4x4			
	235/60	R 16 100 4x4			
	225/55	R 17 97 4x4			
	225/50	R 17 94 4x4			
	235/50	R 17 96 4x4			
	245/45	R 17 95 4x4			
	225/45	R 18 91 4x4			
	235/45	R 18 94 4x4			
	245/45	R 18 96 4x4			
	245/40	R 18 93 4x4			
CR-V 07- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (110 kW),	⊙ 225/65	R 17 102 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
2.2 CTDI (103 kW) -10,	225/60	R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
2.2 i-DTEC (110 kW) 10-	245/45	R 19 98 Y 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
▲ Umrüstungen	235/50	R 19 99 4x4			
	255/45	R 19 100 4x4			

Honda

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

HR-V (GH) 99- / 02-05					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (77 kW),	⊙ 195/70	R 15 93 T 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
1.6 16V (91 kW)	205/60	R 16 92 H 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
	205/50	R 16 91 H XL 4x4	2.1	2.1	2.1 2.3
▲ Umrüstungen	205/70	R 15 96 4x4			
	205/65	R 15 94 4x4			
	215/60	R 15 94 4x4			
	225/60	R 15 96 4x4			
	225/55	R 16 95 4x4			
	215/50	R 17 91 4x4			
	235/45	R 17 94 4x4			
	225/45	R 18 91 4x4			
	235/40	R 18 91 4x4			
	245/40	R 18 93 4x4			

Hyundai

Atos (MX) 98- / 01-07					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2 2.2
	175/60	R 13 77 T	2.1	2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77			
	185/60	R 13 80			
	165/60	R 14 75			
	185/55	R 14 80			
	185/50	R 14 77			
	195/45	R 15 78			
Atos Prime (MX) 01-07					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2 2.2
	175/60	R 13 77 T	2.1	2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77			
	185/60	R 13 80			
	165/60	R 14 75			
	185/55	R 14 80			
	185/50	R 14 77			
	195/45	R 15 78			
i 10 (PA) 08- / 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW)	⊙ 165/60	R 14 75 T	2.3	2.3	2.5 2.5
	175/60	R 14 79 T	2.3	2.3	2.5 2.5
1.1 LPG (47 kW),	⊙ 165/60	R 14 75 T	2.3	2.3	2.5 2.5
1.2 LPG (54 kW)	175/60	R 14 79 T	2.3	2.3	2.5 2.5
1.1 CRDi (55 kW) -10	⊙ 175/60	R 14 79 H	2.3	2.3	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	175/65	R 13 80			
	185/55	R 14 80			
	195/45	R 15 78			
Getz (FC) 02-06					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (46 kW), 1.3 (60 kW)	⊙ 155/80	R 13 79 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
1.6 (77 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.3 2.3
1.5 CRDi (59 kW) 03-	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3 2.3
	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	185/60	R 14 82			
	195/60	R 14 86			
	185/55	R 15 82			
	195/50	R 15 82			
	215/45	R 15 84			
	195/45	R 16 80			
	205/45	R 16 83			
	205/40	R 16 83 XL			
	215/40	R 16 82			
	205/40	R 17 80			
	215/35	R 17 79			

Hyundai

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Getz (TB) 06–08						
▼ Serienbereifungen						
1.1 (49 kW)	165/65 R 14 79 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.4 (71 kW)	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.4 Cross (71 kW) 06–	195/45 R 16 84 V XL					
1.6 (78 kW)	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.5 CRDi (65 kW)	175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
	185/55 R 15 82 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
▲ Umrüstungen	195/45 R 16 80					
	195/45 R 16 84 XL					
i 20 (PB) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (57 kW), 1.4 (74 kW)	175/70 R 14 84 T	2.3	2.3	2.5	2.5	
	185/60 R 15 84 H	2.3	2.3	2.5	2.5	
1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	185/60 R 15 84 H	2.3	2.3	2.5	2.5	
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88					
	195/50 R 16 84					
	205/40 R 17 84 XL					
	215/40 R 17 83					
ix 20 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65 R 15 91 H					
	205/55 R 16 91 H					
	205/50 R 17 89 V					
1.6 (92 kW)	195/65 R 15 91 H					
	205/55 R 16 91 H					
	205/50 R 17 89 V					
i 30 (FD) 07–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (85 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2	
2.0 (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	185/65 R 15 88 V	2.3	2.0	2.4	2.4	
	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2	
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92					
	245/45 R 16 94					
	245/40 R 17 91					
i 30 cw (FD) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
2.0 (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	185/65 R 15 88 V	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92					
	245/45 R 16 94					
	225/45 R 17 91					
	245/40 R 17 91					
Accent (LC) 99–/02–06						
▼ Serienbereifungen						
1.3 12V (55 kW), 1.5 12V (65 kW)	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.3 (63 kW) 02–	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.5 (75 kW)	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.5 CRDi (60 kW) 02–	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82					
	185/55 R 15 82					
	195/50 R 15 82					

Hyundai

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Accent (MC) 06–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	175/70 R 14 84 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
	185/65 R 14 86 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
	195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
1.5 CRDi (81 kW)	175/70 R 14 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
	185/65 R 14 86 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
	195/55 R 15 85 V	2.2	2.2	2.3	2.3	
	205/45 R 16 83 V	2.3	2.3	2.4	2.4	
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84					
	205/40 R 17 84 XL					
Elantra (XD) 00–/03–07						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (77 kW), 2.0 CRDi 16V (83 kW)	185/65 R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0	
	195/60 R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0	
2.0 16V (105 kW)	185/65 R 15 88 V	2.0	2.0	2.0	2.0	
	195/60 R 15 88 V	2.0	2.0	2.0	2.0	
	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.4	2.4	2.4	
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88					
	195/55 R 16 87					
	205/50 R 16 87					
	205/45 R 17 88 XL					
	215/45 R 17 87					
	215/40 R 17 87 XL					
Matrix (FC) 01–08						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (76 kW)	185/65 R 14 86 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
	195/55 R 15 85 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
	205/55 R 15 88 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
	215/45 R 16 86 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
1.8 (90 kW)	195/55 R 15 85 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
	205/55 R 15 88 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
	215/45 R 16 86 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW)	195/55 R 15 85 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
	205/55 R 15 88 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
	215/45 R 16 86 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86					
	205/50 R 16 87					
	205/45 R 16 83					
	225/45 R 16 89					
	225/40 R 16 85					
	215/40 R 17 83					
	225/35 R 17 86 XL					
Matrix 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (76 kW)	185/65 R 14 86 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
	195/55 R 15 85 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
1.8 (90 kW)	205/45 R 16 83 H	2.1	2.1	2.5	2.5	
1.5 CRDi (81 kW)	195/55 R 15 85 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
	205/45 R 16 83 T	2.1	2.1	2.5	2.5	
Sonata 01–05						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (98 kW)	205/65 R 15 94 H	2.1	2.1	2.3	2.3	
	205/60 R 16 92 H	2.1	2.1	2.3	2.3	
2.7 V6 24V (131 kW)	205/65 R 15 94 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
Sonata (NF) 05–						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06–	215/60 R 16 95 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/45 R 18 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/40 R 19 93 V XL	2.2	2.2	2.4	2.4	
3.3 V6 (173 kW)	215/60 R 16 95 W	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/50 R 17 94 W	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.4	2.4	
	225/40 R 19 93 W XL	2.2	2.2	2.4	2.4	

Hyundai

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

▲ Umrüstungen	255/45 R 17 98				
	255/40 R 18 95				
	245/35 R 19 93 XL				
Grandeur (TG) 05-					
▼ Serienbereifungen					
3.3 V6 (173 kW)	225/60 R 16 98 W	2.1	2.1	2.2	2.2
	⊙ 235/55 R 17 99 W	2.1	2.1	2.2	2.2
2.2 CRDi (114 kW) 07-	⊙ 225/60 R 16 98 V	2.1	2.1	2.2	2.2
	235/55 R 17 99 V	2.1	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100				
	245/45 R 18 100 XL				
	255/45 R 18 99				
Coupé (GK) 02-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (105 kW)	195/65 R 15 91 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45 R 17 87 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.7 V6 (123 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	⊙ 215/45 R 17 87 V	2.1	2.1	2.1	2.1
Genesis (BK) 10-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T (157 kW)	225/45 R 18 91 W VA				
	245/45 R 18 96 W HA				
	⊙ 225/40 R 19 89 Y VA				
	⊙ 245/40 R 19 94 Y HA				
3.8 V6 (223 kW)	225/45 R 18 91 W VA				
	245/45 R 18 96 W HA				
	⊙ 225/40 R 19 89 Y VA				
	⊙ 245/40 R 19 94 Y HA				
XG 350 03-05					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (145 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94				
	205/55 R 16 91				
	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 93 XL				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				
	225/40 R 18 92 XL				
H 1 Starex 97-					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (82 kW), 2.5 TCI (73 kW)	⊙ 195 R 14 106 Q C 8PR	2.8	2.8	2.8	2.8
	205/70 R 15 104 R C 6PR	2.8	2.8	2.8	2.8
	205/70 R 15 106 R C 8PR	2.8	2.8	2.8	2.8
2.5 TD (74 kW), 2.5 CRD (103 kW)	⊙ 195 R 14 106 Q C 8PR	2.8	2.8	2.8	2.8
	205/70 R 15 104 R C 6PR	2.8	2.8	2.8	2.8
Trajat (FO) 00- / 04-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (100 kW), 2.0 CRDi (83 kW) 04-, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H	2.2	2.2	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96				
	215/60 R 16 95				
	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	235/45 R 17 94				
Santa Fé (SM) 01-06					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (107 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	215/70 R 15 98 T 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
	⊙ 225/70 R 16 102 T 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
2.2 CRDi (110 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 T 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
	235/60 R 18 103 H 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
2.7 V6 (127 kW)	⊙ 225/70 R 16 102 T 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
2.7 V6 (139 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
	235/60 R 18 103 H 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2

Hyundai

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

▲ Umrüstungen	235/70 R 16 106 4x4				
	215/65 R 16 98 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	225/60 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	235/60 R 18 103 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	245/55 R 17 102 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	245/45 R 18 96 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				
Santa Fé 06- / 09-					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (128 kW) 09-, 2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09-	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
	235/60 R 18 103 H 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
	255/50 R 19 103 H 4x4	2.1	2.1	2.2	2.2
Galopper (JK) 99-05					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 (104 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 S4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	265/70 R 15 112 S4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
2.5 TD (73 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 S4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	265/70 R 15 112 S4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen	265/75 R 15 112 4x4				
	255/70 R 15 108 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	245/70 R 16 107 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
Terracan (HP) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
2.9 CRDi (120 kW)	235/75 R 15 109 T XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	⊙ 255/65 R 16 109 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	265/55 R 18 108 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	255/50 R 19 103 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	265/45 R 20 104 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
▲ Umrüstungen	255/70 R 15 108 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	245/70 R 16 107 4x4				
	255/70 R 16 111 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	285/45 R 19 107 4x4				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				
	295/40 R 20 106 4x4				
	265/35 R 22 102 XL 4x4				
	295/30 R 22 103 XL 4x4				
ix 55 (EN) 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 CRDi (176 kW)	⊙ 245/65 R 17 107 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.8
	245/60 R 18 104 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.8
Tucson (JM) 04-09					
▼ Serienbereifungen					
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) -06-, 2.0 CRDi VGT (103 kW) 06-	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
	235/60 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
	225/55 R 17 97 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
	235/45 R 18 94 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
ix 35 (EL) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW), 2.0 CRDi (100 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4				
	225/60 R 17 99 H 4x4				
	225/55 R 18 98 H 4x4				

Hyundai

	Luftdruck Teillast bar	Vollast bar	Luftdruck	
			VA	HA
2.0 (120 kW),	⊙ 215/70	R 16 100 H 4x4		
2.0 CRDI (135 kW)	225/60	R 17 99 H 4x4		
	225/55	R 18 98 H 4x4		

Isuzu

Trooper 95–

▼ Serienbereifungen

3.5 V6 (158 kW),	⊙ 215/80	R 16 103 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
3.0 TDI (117 kW)	245/70	R 16 107 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4

▲ Umrüstungen

LT 235/85	R 16 120 4x4					
225/75	R 16 104 4x4					
245/75	R 16 111 4x4					
235/70	R 16 106 4x4					
255/70	R 16 111 4x4					
265/70	R 16 112 4x4					
275/70	R 16 114 4x4					
255/65	R 16 109 4x4					
235/65	R 17 104 4x4					
275/55	R 17 109 4x4					
255/55	R 18 105 4x4					
285/50	R 18 109 4x4					
275/45	R 20 106 4x4					
275/40	R 20 106 XL 4x4					
295/40	R 20 106 4x4					
295/30	R 22 99 4x4					

D-Max (TF) 07–

▼ Serienbereifungen

2.5 TD (100 kW),	225/75	R 15 T 4x4	2.3	3.3	2.3	3.3
3.0 TD (120 kW)	245/70	R 16 T rf. 4x4	2.0	2.8	2.0	2.8

Jaguar

X-Type (X400/CF1) 01–

▼ Serienbereifungen

2.0 V6 (115 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
	205/50	R 17 93 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.3
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.4	2.6	2.4
2.5 V6 (144 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6	2.4	2.6	2.4
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.4	2.8	2.4
3.0 V6 (169 kW)	⊙ 225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.4	2.8	2.4
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
	225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.3	2.5	2.3
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.4

▲ Umrüstungen

215/55	R 16 93					
225/50	R 16 92					
205/50	R 17 93 XL					
225/45	R 17 91					
235/45	R 17 94					
235/40	R 17 90					
235/40	R 18 91					
245/40	R 18 93					
235/35	R 19 91 XL					

X-Type Estate (CF1) 04–

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 (144 kW),	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.6	2.4	2.6	2.4
3.0 V6 (169 kW)	225/40	R 18 92 W XL	2.8	2.4	2.8	2.4
	245/40	R 18 93 W	2.6	2.4	2.6	2.4

Jaguar

	Luftdruck Teillast bar	Vollast bar	Luftdruck			
			VA	HA		
2.0 CRD (96 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
2.2 CRD (107 kW)	225/45	R 17 91 V	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.4
	245/40	R 18 93 V	2.4	2.2	2.4	2.2

▲ Umrüstungen

225/50	R 16 92					
255/40	R 17 94					
255/35	R 18 94 XL					

XF 08–

▼ Serienbereifungen

3.0 V6 (175 kW), 2.7 V6 Turbodiesel (152 kW)	⊙ 235/55	R 17 99 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	245/45	R 18 100 W XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	245/40	R 19 98 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3			
	285/30	R 20 99 Y HA XL		2.3		2.3
5.0 V8 (283 kW), 3.0 D V6 Super (202 kW)	⊙ 245/45	R 18 100 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	245/40	R 19 98 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3			
	285/30	R 20 99 Y HA XL		2.3		2.3
5.0 V8 Kompr. (375 kW)	⊙ 245/45	R 18 100 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	245/40	R 19 98 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3			
	285/30	R 20 99 Y HA XL		2.3		2.3
3.0 D V6 (155 kW), 3.0 D V6 (177 kW)	⊙ 245/45	R 18 100 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	245/40	R 19 98 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.1
	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3			
	285/30	R 20 99 Y HA XL		2.3		2.3

S-Type (X200/CCX) 02–05/06–07

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 (147 kW) –05, 3.0 V6 (175 kW) –05, 4.0 V8 (203 kW) –05	⊙ 205/60	ZR 16	2.2	2.2	2.6	2.9
	225/55	ZR 16	2.2	2.2	2.6	2.9
3.0 V6 (175 kW) 05–, 2.7 V6 D (152 kW) 05–	⊙ 235/50	ZR 17 W	2.1	2.1	2.6	2.6
	245/45	ZR 17	2.1	2.1	2.6	2.6
	245/40	ZR 18 Y XL	2.1	2.1	2.5	2.5
4.2 V8 (219 kW), 4.2 V8 R (291 kW)	245/35	ZR 19 Y XL	2.5	2.6	2.8	3.0
	⊙ 245/40	ZR 18 VA XL	2.5			
	⊙ 275/35	ZR 18 HA XL		2.8		2.8
	245/35	ZR 19 Y VA XL	2.5			
	275/30	ZR 19 Y HA XL		2.7		2.7

▲ Umrüstungen

235/50	R 17 96					
245/45	R 17 95					
235/40	R 18 91 VA					
265/35	R 18 93 HA					
245/40	R 18 93					
245/40	R 18 93 VA					
275/35	R 18 95 HA					

XJ (X350/N3) 02–/07–09

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 (147 kW)	⊙ 225/60	R 16 98 V	2.2	2.3	2.2	2.3
	225/55	R 16 95 V	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50	R 17 96 V	2.2	2.3	2.2	2.3
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), 3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW)	⊙ 235/55	R 17 99 W	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50	R 18 97 W	2.5	2.6	2.5	2.6
	255/40	R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	255/35	ZR 20 Y	2.3	2.5	2.3	2.5
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW)	⊙ 235/55	R 17 99 W	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50	R 18 97 W	2.5	2.6	2.5	2.6
	255/40	R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	255/35	ZR 20 Y	2.3	2.5	2.3	2.5

Jaguar

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

XJ (X351) 10-

▼ Serienbereifungen

5.0 V8 (283 kW), 3.0 V6 D (202 kW)	⊙ 245/50 R 18 104 Y VA XL				
	⊙ 275/45 R 18 103 Y HA				
	245/45 R 19 102 Y VA XL				
	275/40 R 19 105 Y HA XL				
	245/40 R 20 99 Y VA XL				
	275/35 R 20 102 Y HA XL				
5.0 V8 Kompr. (375 kW), 5.0 V8 (346 kW)	⊙ 245/45 R 19 102 Y VA XL				
	⊙ 275/40 R 19 105 Y HA XL				
	245/40 R 20 99 Y VA XL				
	275/35 R 20 102 Y HA XL				

XK (X100/QEV/QDV) -02/02-06

▼ Serienbereifungen

4.0 V8 XK 8 (209 kW), 4.2 V8 (219 kW) 02-, 4.0 V8 Kompr. XKR (267 kW) 98-, 4.2 V8 XKR (291 kW)	⊙ 245/50 ZR 17 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	245/45 ZR 18 Y VA	2.2		2.2	
	255/45 ZR 18 Y HA		2.3		2.3
	245/40 R 19 94 Y VA	2.2		2.2	
	255/40 R 19 96 Y HA		2.3		2.3
	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.2		2.2	
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.1		2.1	

XK (X150/QQ6) 06-

▼ Serienbereifungen

4.2 V8 (219 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 Y VA XL	2.1		2.1	
	⊙ 275/40 ZR 18 Y HA XL		2.3		2.3
	245/40 ZR 19 Y VA	2.1		2.1	
	275/35 ZR 19 Y HA		2.3		2.3
	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.1		2.1	
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.3		2.3	
4.2 V8 Kompr. XKR (306 kW)	⊙ 245/40 ZR 19 Y VA	2.1		2.1	
	⊙ 275/35 ZR 19 Y HA		2.3		2.3
	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.1		2.1	
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.3		2.3	

Kia

Picanto (BA) 04- / 07-

▼ Serienbereifungen

1.1 (48 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	165/60 R 14 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/50 R 15 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
1.1 CRDi (55 kW)	⊙ 175/60 R 14 79 H	2.1	2.1	2.2	2.2

Rio 00-05

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (60 kW), 1.5 16V (72 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.3
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.3
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.3

▲ Umrüstungen

185/55 R 15 82
195/50 R 15 82
195/45 R 16 80
205/45 R 16 83
205/40 R 17 80
225/35 R 17 82

Rio (DE) 05-

▼ Serienbereifungen

1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/65 R 14 86 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.3	2.3
1.5 CRDi (81 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	185/65 R 14 86 H	2.2	2.2	2.3	2.3
	195/55 R 15 85 V	2.2	2.2	2.3	2.3

Carens (FC) 02-06

▼ Serienbereifungen

1.6 (77 kW), 1.8 (93 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.3

Kia

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Carens 06-

▼ Serienbereifungen

2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.2	2.3

▲ Umrüstungen

225/55 R 16 95
245/45 R 17 95
245/40 R 18 93

Cerato (FE) 04-06

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (77 kW), 1.5 CRDi (75 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/60 R 15 88 H	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/50 R 16 87 H	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/45 R 17 88 W XL	2.5	2.5	2.8	2.8

2.0 CVVT (105 kW)

⊙ 185/65 R 15 88 V	2.1	2.1	2.4	2.4
195/60 R 15 88 V	2.1	2.1	2.4	2.4
205/50 R 16 87 V	2.1	2.1	2.4	2.4
205/45 R 17 88 W XL	2.5	2.5	2.8	2.8

Soul (AM) 09-

▼ Serienbereifungen

1.6 CVVT (93 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.5	2.9

Venga (YN) 10-

▼ Serienbereifungen

1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/50 R 17 89 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/50 R 17 89 H	2.2	2.2	2.5	2.5

cee'd (ED) 07-

▼ Serienbereifungen

1.4 CVVT (80 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CVVT (90 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
235/40 R 17 90
245/40 R 17 91
245/35 R 18 92 XL

pro_cee'd (ED) 08-

▼ Serienbereifungen

1.6 CVVT (93 kW), 1.6 CRDi 115 (85 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
235/40 R 17 90
245/40 R 17 91
245/35 R 18 92 XL

cee'd_sw (Kombi) (ED) 08-

▼ Serienbereifungen

1.4 CVVT (80 kW), 1.6 CVVT (93 kW), 1.6 CRDi 90 (66 kW), 1.6 CRDi 115 (85 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6

Kia

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	245/35 R 18 92 XL				
Magentis (GD) 01–06					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (100 kW)	195/70 R 14 91 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	☉ 205/60 R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.5 V6 24V (124 kW)	195/70 R 14 91 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	☉ 205/60 R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
Magentis (GE) 06–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 CVVT (106 kW),	☉ 205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.0 CRDi (103 kW)	215/50 R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.7 V6 (138 kW)	☉ 205/60 R 16 92 W	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
Opirus (LD) 03–/07–					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (149 kW)	☉ 225/55 R 17 97 W	2.4	2.0	2.6	2.1
3.8 (196 kW) 07–	☉ 235/55 R 17 99 V				
▲ Umrüstungen	245/45 R 18 96				
	255/45 R 18 99				
	245/40 R 19 98 XL				
	255/40 R 19 100 XL				
Joice (MT) 00–05					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (102 kW)	☉ 195/70 R 14 91 T	2.2	2.2	2.3	2.3
Carnival (UP) 99–/01–06					
▼ Serienbereifungen					
2.5 V6 (121 kW),	205/70 R 15 96 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.9 TD (93 kW)	☉ 215/65 R 15 96 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 V6 (110 kW) 01–,	☉ 215/65 R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.9 CRDi (106 kW) 01–					
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96				
	215/60 R 16 95				
	225/55 R 16 95				
	235/45 R 17 97 XL				
Carnival (MB) 06–					
▼ Serienbereifungen					
2.7 V6 (139 kW),	☉ 225/70 R 16 102 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.9 CRDi (136 kW)	235/60 R 17 102 V	2.4	2.4	2.4	2.4
Sportage (JE) 04–10					
▼ Serienbereifungen					
2.0 CVVT (104 kW),	☉ 215/65 R 16 98 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.7 V6 (129 kW),	235/60 R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.0 CRDi (83 kW),	235/55 R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.0 CRDi (103 kW)	245/45 R 18 96 W 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
	255/45 R 18 99 Y 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
Sportage (SLS) 10–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (120 kW),	☉ 215/70 R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.0 CRDi (100 kW)	225/60 R 17 99 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
Retona 98–05					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (100 kW), 2.0 TD (61 kW)	☉ 205/70 R 15 96 T 4x4	1.9	1.9	1.9	2.0
▲ Umrüstungen	205/75 R 15 97 4x4				
	215/75 R 15 100 4x4				
	215/70 R 15 98 4x4				
	225/70 R 15 100 4x4				
	235/70 R 15 103 4x4				
	215/70 R 16 100 4x4				
	215/65 R 15 96 4x4				

Kia

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

	215/65 R 16 98 4x4				
	235/60 R 15 98 4x4				
	225/60 R 16 98 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
Sorento (JC) 02–/06–					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (102 kW),	☉ 225/75 R 16 104 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 CRDi (103 kW)	245/70 R 16 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
3.5 V6 (144 kW) 03–06	☉ 225/75 R 16 104 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	245/70 R 16 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
3.3 V6 (175 kW) 06–,	☉ 245/70 R 16 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 CRDi (125 kW) 06–	245/65 R 17 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/60 R 17 106 W 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/55 R 18 105 W 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	235/70 R 16 106 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	235/60 R 18 103 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				
	295/40 R 20 106 4x4				
	265/35 R 22 102 XL 4x4				
	295/30 R 22 103 XL 4x4				

Lada

Kalina (1117–1118–1119) 05–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (60 kW), 1.4 16V (66 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T				
	185/60 R 14 82 T				
110 (2110) 98–06					
▼ Serienbereifungen					
1.5 (56 kW)	☉ 175/70 R 13 82 T	2.0	2.0	2.1	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.1	2.1
1.5 16V (67 kW)	☉ 175/65 R 14 82 H	2.0	2.0	2.1	2.1
	185/60 R 14 82 H	2.0	2.0	2.1	2.1
	185/55 R 15 82 H	2.0	2.0	2.1	2.1
1.6 (61 kW) 05–	☉ 175/70 R 13 82 T				
	175/65 R 14 82 H				
	185/60 R 14 82 H				
1.6 (68 kW) 05–	☉ 175/65 R 14 82 H				
	185/60 R 14 82 H				
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82				
	185/55 R 15 82				
	195/55 R 15 85				
	205/50 R 16 87				
111 (2111 – Kombi) 98–06					
▼ Serienbereifungen					
1.5 (56 kW)	☉ 175/70 R 13 82 T	2.0	2.0	2.1	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.1	2.1
1.5 16V (67 kW)	☉ 175/65 R 14 82 H	2.0	2.0	2.1	2.1
	185/60 R 14 82 H	2.0	2.0	2.1	2.1
	185/55 R 15 82 H	2.0	2.0	2.1	2.1
1.6 (61 kW) 05–	☉ 175/70 R 13 82 T				
	175/65 R 14 82 H				
	185/60 R 14 82 H				
1.6 (68 kW) 05–	☉ 175/65 R 14 82 H				
	185/60 R 14 82 H				
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82				
	185/55 R 15 82				
	195/55 R 15 85				
	205/50 R 16 87				

Lada

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
112 (2112) 98-06				
▼ Serienbereifungen				
1.5 (56 kW)	175/70	R 13 82 T	2.0	2.0 2.1 2.1
	175/65	R 14 82 T	2.0	2.0 2.1 2.1
1.5 16V (67 kW)	175/65	R 14 82 H	2.0	2.0 2.1 2.1
	185/60	R 14 82 H	2.0	2.0 2.1 2.1
	185/55	R 15 82 H	2.0	2.0 2.1 2.1
1.6 (61 kW) 05-	175/70	R 13 82 T		
	175/65	R 14 82 H		
	185/60	R 14 82 H		
1.6 (68 kW) 05-	175/65	R 14 82 H		
	185/60	R 14 82 H		
▲ Umrüstungen	185/60	R 14 82		
	185/55	R 15 82		
	195/55	R 15 85		
	205/50	R 16 87		
Priora (2170-2172) 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (72 kW)	175/65	R 14 82 H		
	185/65	R 14 86 H		
Samara 91-08				
▼ Serienbereifungen				
1.5i (56 kW)	165/70	R 13 79 T	2.0	2.0 2.0 2.0
	175/70	R 13 82 T	1.9	1.9 1.9 1.9
	185/60	R 14 82 T	1.9	1.9 1.9 1.9
Niva (21214-4x4) 93-/02-				
▼ Serienbereifungen				
1.7i (60 kW)	205/70	R 15 96 T 4x4	1.8	1.9 1.8 1.9
▲ Umrüstungen	195/80	R 15 96 4x4		
	205/75	R 15 97 4x4		
	215/75	R 15 100 4x4		
	215/70	R 15 98 4x4		

Lancia

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Ypsilon (843) 03-/06-				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	185/65	R 14 86 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/45	R 16 80 V	2.0	1.9 2.2 2.2
1.2 16V (59 kW) -06,	185/65	R 14 86 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.4 (57 kW) 06-,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (51 kW) -06,	195/45	R 16 84 V XL		
1.3 D Multijet (55 kW) 06-				
1.4 16V (70 kW),	185/65	R 14 86 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (66 kW) 06-,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (77 kW) 07-	195/45	R 16 84 V XL		
▲ Umrüstungen	205/45	R 16 83		
	225/40	R 16 85		
	195/40	R 17 81 XL		
	225/35	R 17 82		
Musa (350) 04-/07-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (57 kW), 1.3 JTD (51 kW)	185/65	R 14 86 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 V	2.2	2.1 2.3 2.3
1.4 16V (70 kW),	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.3
1.3 D Multijet (66 kW),	205/50	R 16 87 V	2.2	2.1 2.3 2.3
1.9 D Multijet (74 kW)				
Delta (844) 08-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 T-Jet (88 kW),	195/55	R 16 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
1.4 T-Jet (110 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
1.6 D Multijet (88 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.7 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 2.9 2.7

Lancia

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.8 T-Jet (147 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.9 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 3.1 2.7
2.0 Multijet (121 kW),	195/55	R 16 91 V XL	2.4	2.2 2.7 2.5
1.9 D Multijet	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.7 2.5
Twinturbo (140 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.8 2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 3.1 2.7
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 94 XL		
	245/40	R 17 91		
	245/35	R 18 92 XL		
Lybra (839) 99-05				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (76 kW),	195/65	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.4
1.8 16V (96 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.4
2.0 20V (110 kW),	205/60	R 15 91 V	2.0	2.0 2.2 2.4
2.4 JTD (110 kW) 02-	205/55	R 16 91 V	2.0	2.0 2.2 2.4
1.9 JTD (85 kW),	195/65	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.4
2.4 JTD (103 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.4
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91		
	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
Lybra SW (Kombi) (839) 99-05				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (76 kW),	195/65	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.7
1.8 16V (96 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.7
2.0 20V (110 kW),	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.2 2.7
2.4 JTD (110 kW) 02-	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.2 2.7
1.9 JTD (85 kW),	195/65	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.7
2.4 JTD (103 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.7
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91		
	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
Thesis (841) 02-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 20V (125 kW),	215/60	R 16 95 W	2.2	2.2 2.5 2.7
2.0 20V Turbo (136 kW),	225/50	R 17 94 W	2.2	2.2 2.5 2.7
3.0 V6 (158 kW),				
3.2 V6 (169 kW) 03-				
2.4 JTD (110 kW),	215/60	R 16 95 W	2.2	2.2 2.5 2.7
2.4 JTD (129 kW),	225/50	R 17 94 W	2.2	2.2 2.5 2.7
2.4 D Multijet (136 kW)				
▲ Umrüstungen	225/45	R 18 95 XL		
	255/40	R 18 95		
	245/35	R 19 93 XL		
	255/35	R 19 96 XL		
Phedra (179) 02-/07-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 D Multijet (100 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5 2.5 2.5
	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5 2.5 2.5
3.0 V6 (150 kW),	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5 2.5 2.5
2.2 D Multijet (125 kW) 07-				
2.0 JTD (79 kW),	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5 2.5 2.5
2.0 D Multijet (88 kW),	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5 2.5 2.5
2.2 TD 16V (94 kW)				
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		

Land Rover

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

Freelander (LN) 98–06

▼ Serienbereifungen

1.8i (86 kW), 2.0 Td4 (82 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	215/65 R 16 98 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	225/55 R 17 97 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
2.5 V6 (130 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	215/65 R 16 98 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	225/55 R 17 97 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3

▲ Umrüstungen

205/75 R 15 97 4x4
215/75 R 15 100 4x4
205/70 R 15 96 4x4
215/70 R 15 98 4x4
235/60 R 16 100 4x4
235/55 R 17 99 4x4
255/50 R 17 101 4x4

Freelander 2 (LF) 07–

▼ Serienbereifungen

3.2 (6) (171 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2 TD 4 (118 kW)	⊙ 215/75 R 16 103 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/65 R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4

Defender (90/110/130) –99/99–/07–

▼ Serienbereifungen

2.5 Td5–90 (90 kW)	LT 235/85 R 16 120 Q 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
	265/75 R 16 116 Q 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	235/70 R 16 106 S 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
2.5 Td5–110 (90 kW)	⊙ 265/75 R 16 116 Q 4x4	2.1	2.3	2.3	2.6

▲ Umrüstungen

215/85 R 16 4x4
LT 235/85 R 16 120 4x4
225/75 R 16 104 4x4
235/75 R 16 106 4x4
245/75 R 16 111 4x4
265/75 R 16 116 4x4
225/70 R 16 102 4x4
245/70 R 16 107 4x4
255/70 R 16 111 4x4
265/70 R 16 112 4x4
275/70 R 16 114 4x4
255/65 R 16 109 4x4
255/50 R 19 103 4x4

Discovery 3 (LA) 04–09

▼ Serienbereifungen

4.4 V8 (220 kW)	⊙ 235/65 R 18 110 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55 R 19 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
2.7 TD V6 (140 kW)	⊙ 235/70 R 17 111 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	235/65 R 18 110 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/60 R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55 R 19 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6

Discovery 4 (LA) 09–

▼ Serienbereifungen

2.7 TD V6 (140 kW), 3.0 TD V6 (180 kW)	255/60 R 18 112 V XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	⊙ 255/55 R 19 111 V XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	255/50 R 20 109 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9

Range Rover (LM) 02–05

▼ Serienbereifungen

4.4 V8 (210 kW), 2.9 TD (130 kW)	235/65 R 18 106 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	⊙ 255/60 R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55 R 19 111 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50 R 20 109 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6

Land Rover

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

▲ Umrüstungen

285/50 R 18 109 4x4
275/45 R 19 108 XL 4x4
275/45 R 20 106 4x4
295/45 R 20 110 4x4
275/40 R 20 106 XL 4x4

Range Rover (LM) 05–

▼ Serienbereifungen

4.4 V8 (225 kW)	⊙ 255/60 R 18 108 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55 R 19 107 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50 R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
4.2 V8 Supercharged (291 kW)	⊙ 255/50 R 20 109 Y XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	⊙ 255/60 R 18 108 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55 R 19 107 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
3.6 TD V8 (200 kW) 06–	255/50 R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6

▲ Umrüstungen

285/50 R 18 109 4x4
275/45 R 19 108 XL 4x4
295/45 R 20 110 4x4
275/40 R 20 106 XL 4x4

Range Rover Sport (LS) 05–/09–

▼ Serienbereifungen

4.4 V8 (220 kW)	255/55 R 18 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	⊙ 255/50 R 19 107 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	⊙ 255/50 R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	⊙ 235/65 R 17 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
2.7 TDV6 (140 kW)	255/55 R 18 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50 R 19 107 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
3.0 TD V6 (180 kW) 09–, 3.6 TDV8 (200 kW)	⊙ 255/50 R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
5.0 V8 SC (375 kW) 09–	⊙ 255/50 R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9

Lexus

IS (XE1) 99–/01–05

▼ Serienbereifungen

2.0 IS 200 (114 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.4	3.1
	215/45 ZR 17	2.3	2.3	2.6	3.4
3.0 IS 300 (157 kW) 01–	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/45 ZR 17	2.6	2.7	3.0	3.0

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
225/45 R 17 91
235/40 R 17 90
225/40 R 18 88
225/40 R 18 88 VA
255/35 R 18 90 HA

IS 06–

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 IS 250 (153 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W VA XL	2.8	3.0		
	⊙ 245/45 R 17 95 W HA	3.0	3.2		
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/40 R 18 95 Y HA	3.2	3.4		
2.2 CRD IS 220 d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	225/45 R 17 94 W VA XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	245/45 R 17 95 W HA	3.0	3.2	3.2	3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2	3.2	3.2
	255/40 R 18 95 Y HA	3.2	3.4	3.4	3.4
3.5 V6 (234 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W VA XL	2.8	3.0		
	⊙ 245/45 R 17 95 W HA	3.0	3.2		
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0	3.2		
	255/40 R 18 95 Y HA	3.2	3.4		

Lexus

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

IS SportCross (SW) (XE1) 01-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 IS SportCross (114 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 ZR 17	2.6	2.7	3.0	3.1
3.0 IS SportCross (157 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V ⊙ 225/45 ZR 17	2.6	2.7	3.0	3.1
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90 225/40 R 18 88 225/40 R 18 88 VA 255/35 R 18 90 HA				
IS F 08-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
5.0 V 8 (311 kW)	⊙ 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 R 19 93 Y VA XL 255/35 R 19 96 Y HA XL				
GS (S16/S19) 00-/05-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.0 GS 300 (164 kW) -05	⊙ 225/55 R 16 95 V 235/45 ZR 17 W 245/40 R 18 93 Y	2.3	2.3	2.4	2.8
3.0 V 6 (183 kW) 05-	225/50 R 17 94 W ⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.4	2.5	2.4	2.9
4.3 V 8 GS 430 (208 kW) -05	⊙ 235/45 ZR 17 W 245/40 R 18 93 Y	2.4	2.4	2.5	2.8
4.3 430 (208 kW) 05-	225/50 R 17 94 W ⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.6	2.7	2.7	3.2
3.5 450 h Hybrid (218 kW) 06-, 4.6 460 (255 kW) 07-	245/40 R 18 93 Y ⊙ 245/40 ZR 18	2.7	2.9	2.8	3.3
▲ Umrüstungen	235/50 R 16 95 245/45 R 17 95 235/40 R 18 91				
LS (F3) 00-06		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.3 V 8 (207 kW)	⊙ 225/55 ZR 17 W	2.4	2.4	2.4	2.8
▲ Umrüstungen	245/45 R 18 96				
LS 460 (F4) 06-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.6 V 8 (280 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 W 245/45 R 19 98 Y	2.3	2.3	2.3	2.5
LS 600 h 07-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
5.0 (290 kW)	235/50 R 18 101 XL ⊙ 245/45 R 19 102 XL	2.3	2.3	2.3	2.3
2.5 2.5		2.5	2.5	2.5	2.5
SC (Z4) 01-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.3 V 8 (210 kW)	⊙ 245/40 ZR 18	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	275/35 R 18 95 265/30 R 19 93 XL 275/30 R 19 96 XL				
RX (XU*) 00-/03-/05-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.0 V 6 (148 kW) -03	215/70 R 16 100 T 4x4 ⊙ 225/60 R 17 99 T 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V 6 RX 300 (150 kW) -06, 3.3 V 6 (171 kW)	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
3.3 V 6 Hybrid RX 400 h (200 kW) 05-	⊙ 235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
3.5 V 6 RX 350 (203 kW) 06-	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4 235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
▲ Umrüstungen	235/60 R 17 102 4x4 225/55 R 17 97 4x4 235/50 R 18 97 4x4				
GX 02-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.7 V 8 32V (175 kW)	⊙ 265/65 R 17 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	265/60 R 18 110 4x4 255/55 R 19 111 XL 4x4 265/50 R 20 111 XL 4x4				

Maserati

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Quattroporte 04-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.2 V 8 (296 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 VA ⊙ 285/40 ZR 18 HA 245/40 ZR 19 Y VA 285/40 ZR 19 Y HA 245/40 ZR 19 VA 285/35 ZR 19 HA	2.0		2.0	2.2
2.2		2.2		2.2	2.2
Gransport Coupé 01-07		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.2 V 8 (295 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA ⊙ 265/30 ZR 19 HA				
GranTurismo 07-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.2 V 8 (298 kW)	⊙ 245/40 R 19 94 Y VA ⊙ 285/40 R 19 103 Y HA 245/35 R 20 95 Y VA XL 285/35 R 20 100 Y HA				

Maybach

57 02-, 62 02-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
5.5 V 12 (405 kW)	⊙ 275/50 R 19 112 W XL	2.3	2.5	2.5	2.8
57 S 06-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
6.0 V 12 (450 kW)	⊙ 275/45 R 20 110 Y XL	2.3	2.5	2.5	2.8

Mazda

2 (DY) 03-07		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.3 MZI (55 kW), 1.4 MZI (59 kW), 1.4 MZ-CD (50 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H	2.1	2.0	2.5	3.0
1.6 MZI (74 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H 195/50 R 15 82 H	2.1	1.9	2.5	2.9
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82 185/55 R 15 82 205/45 R 15 81 215/45 R 15 84 195/45 R 16 80 215/40 R 16 82				
2 (DE) 07-		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.3 (55 kW), 1.3 (63 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 82 V 195/45 R 16 80 W	2.2	2.0	2.4	2.8
1.5 (76 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 82 V 195/45 R 16 80 W	2.2	2.0	2.4	2.8
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86 215/40 R 16 82 225/40 R 16 85 215/35 R 17 79				
3 (BK) 03-/06-09		Luftdruck			
▼ Serienbereifungen		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.4 MZR (62 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.2		2.2	2.2	2.3	3.1

Mazda

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZ-CD (80 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	2.2 2.2 2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	2.2 2.2 2.3 3.1 2.2 2.2 2.3 3.1
2.3 MPS (191 kW) 07– ▲ Umrüstungen	215/45 R 18 93 W XL 215/55 R 16 93 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 245/35 R 18 92 XL	2.3 2.2 2.4 3.1
3 (BL) 09–		
▼ Serienbereifungen		
1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZ-CD (80 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.3 2.3 2.4 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1 2.3 2.3 2.4 3.1
2.0 MZR (110 kW), 2.2 MZR-CD (110 kW), 2.2 MZR-CD (136 kW)	205/50 R 17 89 V	2.3 2.3 2.4 3.1
2.3 Turbo MPS (191 kW) ▲ Umrüstungen	215/45 R 18 93 W XL 215/55 R 16 93 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 245/35 R 18 92 XL	
5 (CR1) 05–10		
▼ Serienbereifungen		
1.8 MZR (85 kW), 2.0 MZR-CD (81 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (107 kW), 2.0 MZR-CD (105 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 205/50 R 17 93 XL 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL	
5 10–		
▼ Serienbereifungen		
1.8 MZR (85 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (110 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
1.6 MZ-CD (85 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
6 (GG/GY) 02– / 05–07		
▼ Serienbereifungen		
1.8 MZR (88 kW), 2.0 MZR (104 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (108 kW) 05–, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05–	205/55 R 16 91 V	2.2 2.2 2.4 2.8
2.3 MZR (122 kW), 2.3 MZR AWD (4x4) (119 kW)	215/45 R 17 87 W 215/45 R 18 89 W	2.2 2.3 2.4 2.8 2.2 2.3 2.4 2.8
2.3 MPS (191 kW) 05–	215/45 R 18 93 W XL	2.6 2.6 2.7 2.9
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 MZR-CD (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92 225/50 R 16 92 245/45 R 16 94 215/45 R 17 87 VA 235/40 R 17 90 HA 225/45 R 17 91 VA 245/40 R 17 91 HA 225/40 R 18 88 VA 245/35 R 18 88 HA	
6 (GH) 08– / Sport Kombi 08–		
▼ Serienbereifungen		
1.8 MZR (88 kW), 2.2 MZR-CD (92 kW)	195/65 R 16 92 V 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.5 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1 2.2 2.2 2.6 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1

Mazda

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

2.0 MZR (108 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	195/65 R 16 92 V 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.5 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1 2.2 2.2 2.6 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1
2.5 MZR (125 kW)	195/65 R 16 92 V 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.5 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1 2.2 2.2 2.6 3.0 2.2 2.2 2.6 3.1
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94 245/45 R 17 95 245/40 R 18 93 225/40 R 19 93 XL 245/35 R 19 93 XL 255/35 R 19 92	
6 SW (Kombi) (GG/GY) 02–05 / Sport Kombi 05–08		
▼ Serienbereifungen		
1.8 16V (88 kW), 2.0 16V (104 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	2.2 2.2 2.4 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8
2.0 MZR (108 kW) 05–, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05–	205/55 R 16 91 V	2.2 2.2 2.4 2.8
2.3 16V (122 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 89 W	2.2 2.3 2.4 2.8 2.2 2.3 2.4 2.8
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 DITD (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92 225/50 R 16 92 245/45 R 16 94 215/45 R 17 87 VA 235/40 R 17 90 HA 225/45 R 17 91 VA 245/40 R 17 91 HA 225/40 R 18 88 VA 245/35 R 18 88 HA	
Premacy (CP) 99– / 01–05		
▼ Serienbereifungen		
1.9 (74 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	2.2 2.1 2.4 2.8 2.4 2.3 2.5 2.9
1.9 (84 kW), 2.0 16V (96 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 195/50 R 16 84 H	2.5 2.5 2.7 3.1 2.7 2.6 2.8 3.2 2.5 2.5 2.7 3.1
2.0 DITD (74 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	2.2 2.1 2.4 2.8 2.4 2.3 2.5 2.9
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86 195/50 R 16 84 205/45 R 16 83 225/40 R 16 85 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83 225/35 R 17 86 XL	
MPV (LW) 99– / 02–06		
▼ Serienbereifungen		
2.0 16V (90 kW), 2.3 MZR (104 kW) 02–	205/65 R 15 94 T 215/60 R 16 95 H	2.4 2.4 2.5 2.9 2.4 2.4 2.5 2.9
2.0 MZR-CD (100 kW) 02–	215/60 R 16 95 T	2.4 2.4 2.5 2.9
2.3 (120 kW) 06–	215/65 R 16 98 H 215/60 R 17 96 H 215/55 R 18 95 H	
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/55 R 16 95 225/50 R 17 94 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94 235/45 R 18 94 235/40 R 18 95 XL 245/40 R 18 93	

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Mazda

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

MX-5 (NB) 98- / 00-05

▼ Serienbereifungen	
1.6 16V (81 kW),	185/60 R 14 82 V 1.8 1.8 1.8 1.8
1.9 16V (107 kW),	195/50 R 15 82 V 1.8 1.8 1.8 1.8
1.9 16V Autom. (102 kW)	205/45 R 16 83 V 1.8 1.8 1.8 1.8

▲ Umrüstungen	
	205/50 R 15 86
	215/40 R 16 82
	205/40 R 17 80
	225/35 R 17 82

MX-5 05- / CC 07-

▼ Serienbereifungen	
1.8 16V (93 kW),	205/50 R 16 87 V 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 16V (118 kW)	205/45 R 17 84 V 2.0 2.0 2.0 2.0

▲ Umrüstungen	
	235/40 R 17 90
	225/35 R 18 87 XL

RX-8 (SE) 03- / 08-

▼ Serienbereifungen	
1.3 Wankel-RENEISIS (141 kW)	225/55 R 16 95 V 2.2 2.2 2.2 2.5
	225/45 R 18 91 W 2.2 2.2 2.2 2.7

1.3 Wankel-RENEISIS (170 kW)	225/45 R 18 91 W 2.2 2.2 2.2 2.7
------------------------------	----------------------------------

▲ Umrüstungen	
	225/50 R 17 94
	245/40 R 18 93
	245/35 R 19 93 XL

Tribute 01- / 04-06

▼ Serienbereifungen	
2.0 16V (91 kW) -04,	215/70 R 16 100 T 4x4 2.2 2.2 2.2 2.2
2.3 16V (104 kW) 04-	

3.0 24V (145 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4 2.2 2.2 2.2 2.2
------------------	---------------------------------------

▲ Umrüstungen	
	225/70 R 16 102 4x4
	235/70 R 16 106 4x4
	255/65 R 16 109 4x4
	235/65 R 17 104 4x4
	235/60 R 18 103 4x4
	275/55 R 17 109 4x4
	255/55 R 18 105 4x4
	235/50 R 18 97 4x4
	255/50 R 19 103 4x4
	275/40 R 20 102 4x4

CX-7 (ER) 06- / 09-

▼ Serienbereifungen	
2.3 16V Turbo (190 kW)	235/60 R 18 103 V 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7
2.2 MZR-CD (127 kW) 09-	235/60 R 18 103 V 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7
	235/55 R 19 101 V 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7

▲ Umrüstungen	
	255/60 R 18 108 4x4
	255/55 R 18 105 4x4
	255/50 R 19 103 4x4

CX-9 (TB 1) 07-

▼ Serienbereifungen	
3.8 (204 kW)	245/60 R 18 104 H 4x4
	255/60 R 18 108 H 4x4
	245/50 R 20 102 V 4x4
	255/50 R 20 105 V 4x4

BT-50 07-

▼ Serienbereifungen	
2.5 CD (105 kW),	235/75 R 15 109 T XL 4x4 2.1 2.1 2.1 2.9
3.0 D (115 kW)	245/70 R 16 111 T XL 4x4 2.1 2.1 2.1 2.7

B 2500

▼ Serienbereifungen	
2.5 D (57 kW),	235/75 R 15 105 Q 4x4 2.0 2.0 2.2 2.5
2.5 TD (80 kW)	

▲ Umrüstungen	
	225/75 R 15 102 4x4
	225/75 R 16 104 4x4
	225/70 R 15 100 4x4
	235/70 R 15 103 4x4
	225/70 R 16 102 4x4
	235/70 R 16 106 4x4
	255/65 R 16 109 4x4

Mazda

235/65 R 17 104 4x4
255/55 R 18 105 4x4
255/50 R 19 103 4x4
275/40 R 20 102 4x4

Mercedes-Benz

A (W 169) 04-

▼ Serienbereifungen	
1.5 A 160 (70 kW),	185/65 R 15 88 T 2.0 2.0 2.2 2.6
1.7 A 180 (85 kW)	195/65 R 15 91 T 2.0 2.0 2.2 2.6
	195/55 R 16 87 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V SSR 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/40 ZR 18 W XL 2.0 2.0 2.2 2.6

2.0 A 200 (100 kW)	195/55 R 16 87 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V SSR 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/40 ZR 18 W XL 2.0 2.0 2.2 2.6

2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05-	195/55 R 16 87 V 2.3 2.3 2.4 2.6
	215/45 R 17 87 V SSR 2.3 2.3 2.4 2.6
	215/40 ZR 18 W XL 2.3 2.3 2.4 2.6

1.6 A 160 CDI (60 kW),	185/65 R 15 88 T 2.1 2.1 2.2 2.6
1.8 A 180 CDI (80 kW)	195/65 R 15 91 T 2.1 2.1 2.2 2.6
	195/55 R 16 87 H 2.1 2.1 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V SSR 2.1 2.1 2.2 2.6
	215/40 ZR 18 W XL 2.1 2.1 2.2 2.6

2.0 A 200 CDI (103 kW)	195/55 R 16 87 H 2.2 2.2 2.3 2.6
	215/45 R 17 87 V SSR 2.2 2.2 2.3 2.6
	215/40 ZR 18 W XL 2.2 2.2 2.3 2.6

▲ Umrüstungen	
	205/60 R 15 91
	205/55 R 16 91
	225/50 R 16 92
	235/40 R 17 90
	225/35 R 18 87 XL

B (W 245) 05-

▼ Serienbereifungen	
1.5 B 160 (70 kW)	195/65 R 15 91 T 2.0 2.0 2.2 2.6
	205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/40 R 18 89 W XL 2.0 2.0 2.2 2.6

1.7 B 180 (85 kW)	195/65 R 15 91 T 2.0 2.0 2.2 2.6
	205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/40 R 18 89 W XL 2.0 2.0 2.2 2.6

2.0 B 200 (100 kW)	205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V 2.1 2.1 2.4 2.6
	215/40 R 18 89 W XL 2.1 2.1 2.4 2.6

2.0 B 200 Turbo (142 kW)	205/55 R 16 91 V 2.1 2.1 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V 2.4 2.4 2.6 2.6
	215/40 R 18 89 W XL 2.4 2.4 2.6 2.6

2.0 B 180 CDI (80 kW)	205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V 2.3 2.3 2.4 2.6
	215/40 R 18 89 W XL 2.3 2.3 2.4 2.6

2.0 B 200 CDI (103 kW)	205/55 R 16 91 H 2.0 2.0 2.2 2.6
	215/45 R 17 87 V 2.5 2.5 2.5 2.6
	215/40 R 18 89 W XL 2.5 2.5 2.5 2.6

▲ Umrüstungen	
	205/60 R 15 91
	225/50 R 16 92
	225/45 R 17 91
	245/35 R 18 92 XL
	255/35 R 18 90

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

C (W 203) 00- / 04-07

▼ Serienbereifungen

C 180,	195/65 R 15 91 H/V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.8 C 180 Kompr. (105 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 H/V	2.1	2.3	2.4	2.8
2.1 C 200 CDI (90 kW),	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.4		
2.1 C 220 CDI (110 kW),	225/50 R 16 92 V HA		2.3	2.8	
2.6 C 240 (125 kW)	225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.4		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.3	2.8	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	2.8	
2.0 C 200 Kompr. (120 kW),	195/65 R 15 91 V	2.2	2.4	2.5	2.9
2.0 C 200 CGI (125 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.4	2.5	2.9
1.8 C 230 Kompr. (141 kW)	205/55 R 16 91 V VA	2.2	2.5		
04-, 2.7 C 270 CDI (125 kW)	225/50 R 16 92 V HA		2.4	2.9	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.2	2.5		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.4	2.9	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.4	2.9	
3.2 C 320 (160 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 W VA	2.2	2.5		
	225/50 R 16 92 W HA		2.4	2.9	
	225/45 R 17 91 Y VA	2.2	2.5		
	245/40 R 17 91 Y HA		2.4	2.9	
3.5 C 350 (200 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	2.9
3.0 C 320 CDI (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA	2.2	2.5		
	245/40 R 17 91 W HA		2.4	2.9	
	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.4	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.4	2.9	

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92 VA
 245/45 R 16 94 HA
 225/45 R 16 89
 235/40 R 17 90
 225/40 R 18 92 VA XL
 245/35 R 18 92 HA XL
 225/40 R 18 92 VA XL
 255/35 R 18 94 HA XL
 235/35 R 19 91 VA XL
 265/30 R 19 93 HA XL

C (W 204) 07-

▼ Serienbereifungen

1.8 C 180 K (115 kW),	⊙ 195/60 R 16 89 V	2.2	2.3	2.4	2.9
2.2 C 200 CDI (100 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.7
1.8 C 180 CGI (115 kW)	225/50 R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.3		
	245/40 R 17 91 W HA		2.1	2.7	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.1	2.7	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.1	2.7	
1.8 C 200 K (135 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.2	2.3	2.4	2.9
1.8 C 200 CGI (135 kW),	225/50 R 16 92 W	2.2	2.3	2.4	2.9
1.8 C 250 CGI (150 kW),	225/45 R 17 91 W	2.2	2.3	2.4	2.9
2.5 C 230 V 6 (150 kW),	225/45 R 17 91 W VA	2.2	2.4		
3.0 C 280 V 6 /	245/40 R 17 91 W HA		2.3	2.9	
4Matic (170 kW),	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.4		
2.2 C 220 CDI (125 kW),	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	2.9	
2.1 C 250 CDI (150 kW)					
3.0 C 300 (170 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.4	2.5	2.6	3.1
3.5 C 350 V 6 /	225/45 R 17 91 W VA	2.4	2.6		
4Matic (200 kW),	245/40 R 17 91 W HA		2.5	3.1	
3.5 C 350 CGI (215 kW),	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.4	2.6		
3.0 C 350 CDI /	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.5	3.1	
4Matic (165 kW),	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.4	2.6		
3.0 C 350 CDI /	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.5	3.1	
4Matic (170 kW)					

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92 VA
 245/45 R 16 94 HA
 225/45 R 16 89
 235/40 R 17 90
 235/35 R 19 91 VA XL
 265/30 R 19 93 HA XL

C-T (S 203) 01- / 04-

▼ Serienbereifungen

C 180 T,	195/65 R 15 91 H/V	2.1	2.3	2.3	2.9
1.8 C 180 Kompr. T (105 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 H/V	2.1	2.3	2.3	2.9
2.0 C 200 Kompr. T (120 kW),	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.3		
2.0 C 200 CDI T (90 kW),	225/50 R 16 92 V HA		2.3	2.9	
1.8 C 230 Kompr. T (141 kW)	225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.3		
04-	245/40 ZR 17 Y HA		2.3	2.9	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	2.9	
2.6 C 240 T (125 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V/W	2.2	2.5	2.5	3.2
3.2 C 320 T (160 kW),	205/55 R 16 91 V/W VA	2.2	2.5		
2.7 C 270 CDI T (125 kW)	225/50 R 16 92 V/W HA		2.5	3.2	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.2	2.5		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.5	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.5	3.2	
2.0 C 200 CGI T (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.3	3.1
	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.3		
	225/50 R 16 92 V HA		2.3	3.1	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.3		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.3	3.1	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	3.1	
2.2 C 220 CDI T (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.5	3.1
04-	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.5		
	225/50 R 16 92 V HA		2.3	3.1	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.5		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.3	3.1	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	3.1	
3.5 C 350 T (200 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.2	2.5	2.5	3.2
3.0 C 320 CDI T (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA	2.2	2.5		
	245/40 R 17 91 W HA		2.5	3.2	
	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.5	2.5	3.2
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.5	3.2	

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92 VA
 245/45 R 16 94 HA
 235/40 R 17 90
 225/40 R 18 92 VA XL
 255/35 R 18 94 HA XL
 235/35 R 19 91 VA XL
 265/30 R 19 93 HA XL

C-T (S 204) 07-

▼ Serienbereifungen

1.8 C 180 K (115 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.4	3.2
1.8 C 180 CGI (115 kW),	225/50 R 16 92 W	2.1	2.3	2.4	3.2
2.2 C 200 CDI (100 kW)	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.4		
	245/40 R 17 91 W HA		2.3	3.2	
	225/40 R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.3	3.2	

Mercedes-Benz

			Luftdruck			
			Teillast bar		Vollast bar	
			VA	HA	VA	HA
1.8 C 200 K (135 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	3.3
1.8 C 200 CGI (135 kW),	225/50	R 16 92 W	2.2	2.4	2.5	3.3
1.8 C 250 CGI (150 kW),	225/45	R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	3.3
2.5 C 230 (150 kW),	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.5		
3.0 C 280 (170 kW),	245/40	R 17 91 W HA		2.4		3.3
2.2 C 220 CDI (125 kW),	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.4	2.5	3.3
2.1 C 250 CDI (150 kW)	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35	R 18 92 Y HA XL		2.4		3.3
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	255/35	R 18 94 Y HA XL		2.4		3.3
3.0 C 300 (170 kW),	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.2	2.4	2.6	3.2
3.5 C 350 (200 kW),	225/45	R 17 91 Y VA	2.2	2.6		
3.0 C 350 CDI /	245/40	R 17 91 Y HA		2.4		3.2
4Matic (165 kW),	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.4	2.6	3.2
3.0 C 350 CDI /	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.6		
4Matic (170 kW)	245/35	R 18 92 Y HA XL		2.4		3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.6		
	255/35	R 18 94 Y HA XL		2.4		3.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	235/40	R 17 94 XL				
	235/35	R 19 91 VA XL				
	265/30	R 19 93 HA XL				
C Sportcoupé (CL 203) 01-08						
▼ Serienbereifungen						
C 180,	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.1	2.3	2.3	2.9
1.8 C 180 Kompr. (105 kW),	205/55	R 16 91 W VA	2.1	2.3		
2.1 C 200 CDI (90 kW),	225/50	R 16 92 W HA		2.3		2.9
2.1 C 220 CDI (110 kW)	225/50	R 16 92 W	2.1	2.3	2.3	2.9
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.3	2.3	2.9
	225/45	R 17 91 W VA	2.1	2.3		
	245/40	R 17 91 W HA		2.3		2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.1	2.3	2.3	2.9
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.1	2.3		
	245/35	R 18 92 W HA XL		2.3		2.9
2.0 C 200 Kompr. (120 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
2.0 C 200 CGI (125 kW),	205/55	R 16 91 W VA	2.2	2.5		
2.3 C 230 Kompr. (141 kW),	225/50	R 16 92 W HA		2.4		2.7
2.5 C 230 (150 kW),	225/50	R 16 92 W	2.2	2.4	2.5	2.7
3.2 C 320 (160 kW)	225/45	R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.5		
	245/40	R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.2	2.5		
	245/35	R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
3.5 C 350 (200 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.5		
	245/40	R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.2	2.5		
	245/35	R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 92 VA XL				
	255/35	R 18 94 HA XL				
	235/35	R 19 91 VA XL				
	265/30	R 19 93 HA XL				
CLC Sportcoupé 08-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 CLC 160 (95 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
1.8 CLC 180 Kompr. (105 kW),	205/55	R 16 91 W VA	2.2	2.5		
1.8 CLC 200 Kompr. (135 kW),	225/50	R 16 92 W HA		2.3		2.9
2.5 CLC 230 (150 kW),	225/45	R 17 91 W	2.2	2.5	2.3	2.9
2.2 CLC 200 CDI (90 kW),	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.3		
2.2 CLC 220 CDI (110 kW)	245/40	R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.3	2.5		
	245/35	R 18 92 W HA XL		2.4		2.7

Mercedes-Benz

			Luftdruck			
			Teillast bar		Vollast bar	
			VA	HA	VA	HA
3.5 CLC 350 (200 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.2	2.5	2.3	2.9
	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.3		
	245/40	R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40	R 18 92 W VA XL	2.3	2.5		
	245/35	R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 92 VA XL				
	255/35	R 18 94 HA XL				
	235/35	R 19 91 VA XL				
	265/30	R 19 93 HA XL				
AMG C 00- / 04-07- / -T 00- / 04-07/ Sportcoupé 00- / 04-07						
▼ Serienbereifungen						
3.2 C 32 AMG (260 kW)	⊙ 225/45	ZR 17 VA	2.2	2.5		
	⊙ 245/40	ZR 17 HA		2.4		2.7
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35	R 18 92 Y HA XL		2.4		2.7
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	255/35	R 18 90 Y HA		2.4		2.7
5.4 C 55 AMG (270 kW) 04-	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5		3.0
	⊙ 225/40	ZR 18 Y VA XL	2.2	2.5		
	⊙ 245/35	ZR 18 Y HA XL		2.5		3.0
3.0 C 30 CDI AMG (170 kW)	⊙ 225/45	ZR 17 Y VA	2.2	2.5		
	⊙ 245/40	ZR 17 Y HA		2.5		3.0
	225/40	R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	255/35	R 18 90 Y HA		2.5		3.0
	225/40	ZR 18 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35	ZR 18 Y HA XL		2.5		3.0
AMG C 07- / -T 07-						
▼ Serienbereifungen						
6.2 V 8 C 63 AMG (336 kW)	⊙ 235/40	R 18 95 Y VA XL				
	⊙ 255/35	R 18 94 Y HA XL				
	235/35	R 19 91 Y VA XL				
	255/30	R 19 91 Y HA XL				
CLK Coupé (A 209) 02- / 05-10/ Cabrio (C 209) 03- / 05-						
▼ Serienbereifungen						
1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V/W VA	2.2	2.5		
1.8 CLK 200 CGI (125 kW)	⊙ 225/50	R 16 92 V/W HA		2.3		3.0
-05,	225/45	R 17 91 W VA	2.2	2.5		
2.6 CLK 240 (125 kW) -05,	245/40	R 17 91 W HA		2.3		3.0
3.2 CLK 320 (160 kW) -05,	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.3	2.5	3.0
3.0 V 6 CLK 280 (170 kW)	225/40	ZR 18 Y VA XL	2.2	2.5		
05-,	255/35	ZR 18 Y HA XL		2.3		3.0
2.2 CLK 220 CDI (110 kW)						
05-						
5.0 CLK 500 (225 kW) -06,	⊙ 225/45	R 17 91 W/Y VA	2.6	2.7		
5.0 CLK 500 (285 kW) 06-,	⊙ 245/40	R 17 91 W/Y HA		2.6		3.3
2.7 CLK 270 CDI (125 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.7	3.3
-05,	225/40	ZR 18 Y VA XL	2.6	2.7		
3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW)	255/35	ZR 18 Y HA XL		2.6		3.3
5.4 CLK 55 AMG (270 kW)	⊙ 225/40	ZR 18 Y VA XL				2.7
-06,	⊙ 255/35	ZR 18 Y HA XL				3.2
6.2 CLK 63 AMG (354 kW)						
06-						
5.4 V 8 CLK DTM AMG (428 kW)	⊙ 255/35	ZR 19 VA				
	⊙ 285/30	ZR 20 HA				
3.5 V 6 CLK 350 (200 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y VA				
05-,	⊙ 245/40	R 17 91 Y HA				
3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW)	225/40	R 18 92 Y XL				
05-	225/40	ZR 18 Y VA XL				
	255/35	ZR 18 Y HA XL				
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	235/35	R 19 91 XL				

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

E (W 211) 02- / 06-09

▼ Serienbereifungen

1.8 E 200 Kompr. (120 kW) -06,	205/60 R 16 92 V	2.0	2.1	2.2	2.8
	225/55 R 16 95 V	2.0	2.1	2.2	2.8
1.8 E 200 Kompr. (135 kW)	245/45 R 17 95 W	2.0	2.1	2.2	2.8
06-, 1.8 E 200 NGT (120 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.1	2.8	
2.6 E 240 (130 kW)	205/60 R 16 92 V	2.0	2.2	2.4	3.1
	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.4	3.1
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.4	3.1
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.4		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2	3.1	
3.2 E 320 (165 kW) -04,	225/55 R 16 95 W	2.0	2.1	2.2	2.8
3.0 E 280 (170 kW) 06-,	245/45 R 17 95 W	2.0	2.1	2.2	2.8
3.5 V 6 E 350 (200 kW) 04-	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.1	2.8	
5.0 V 8 E 500 (225 kW) -06,	245/45 R 17 95 W	2.2	2.2	2.4	2.7
5.5 V 8 E 500 (285 kW) 06-	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.2	2.4	2.7
	245/40 ZR 18 VA	2.2	2.4		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2	2.7	
2.0 E 200 CDI (90 kW) -06,	205/60 R 16 92 H/V	2.0	2.0	2.4	2.8
2.1 E 200 CDI (100 kW) 06-,	225/55 R 16 95 V	2.0	2.0	2.4	2.8
2.1 E 220 CDI (110 kW) -06,	245/45 R 17 95 W	2.0	2.0	2.4	2.8
2.1 E 220 CDI (125 kW) 06-	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.4		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.0	2.8	
2.7 E 270 CDI (130 kW),	225/55 R 16 95 V/W	2.2	2.2	2.5	2.9
3.2 E 280 CDI (130 kW),	245/45 R 17 95 W	2.2	2.2	2.5	2.9
3.0 E 280 CDI (140 kW) 06-,	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.2	2.5	2.9
3.2 E 320 CDI (150 kW),	245/40 ZR 18 VA	2.2	2.5		
3.0 E 320 CDI (165 kW) 06-	265/35 ZR 18 HA XL		2.2	2.9	
4.0 E 400 CDI (191 kW),	245/45 R 17 95 W	2.4	2.3	2.6	2.7
4.0 E 420 CDI (231 kW) 06-	245/45 R 17 95 W SSR	2.4	2.3	2.6	2.7
	245/40 ZR 18 VA	2.4	2.6		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.3	2.7	

▲ Umrüstungen

225/50 R 17 94
235/45 R 17 94 VA
265/40 R 17 96 HA
245/40 R 18 93 VA
275/35 R 18 95 HA
235/35 R 19 91 VA XL
265/30 R 19 93 HA XL
245/35 R 19 93 VA XL
275/30 R 19 92 HA
245/35 R 19 93 VA XL
275/30 R 19 96 HA XL

E (W 212) 09-

▼ Serienbereifungen

1.8 E 200 CGI (135 kW),	205/60 R 16 92 W	2.6	2.6	2.8	3.3
1.8 E 250 CGI (150 kW),	225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.8	3.3
3.0 E 350 BlueTec (155 kW),	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.8	3.3
2.1 E 200 CDI (100 kW),	245/40 R 18 97 W XL	2.3	2.4	2.5	3.0
2.1 E 220 CDI (125 kW),	245/40 R 18 97 W VA XL	2.3	2.5		
2.1 E 250 CDI (150 kW)	265/35 R 18 97 W HA XL		2.4	3.0	
3.5 E 350 CGI (215 kW),	225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.7	3.3
3.5 E 350 CGI	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.7	3.3
4Matic (200 kW)	245/40 R 18 97 W XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 W VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 W HA XL		2.4	3.0	
5.5 E 500 (285 kW)	245/45 R 17 95 Y	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4	3.0	
3.0 E 350 CDI (170 kW)	225/55 R 16 95 W	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/45 R 17 95 W	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/40 R 18 97 W XL	2.3	2.4	2.5	3.1
	245/40 R 18 97 W VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 W HA XL		2.4	3.1	

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

E-T (S 211) 03- / 06-09

▼ Serienbereifungen

1.8 E 200 Kompr. T (120 kW) -06,	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.8
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.2	2.8
1.8 E 200 Kompr. T (135 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.8
06-,	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
2.1 E 220 CDI T (110 kW) -06,	265/35 ZR 18 HA XL		2.2	2.8	
2.1 E 220 CDI T (125 kW) 06-					
2.6 E 240 T (130 kW),	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.9
2.7 E 270 CDI T (130 kW),	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.2	2.9
3.0 E 280 CDI T (140 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.9
06-	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2	2.9	
3.0 E 280 T (170 kW) 06-,	225/55 R 16 95 W	2.1	2.4	2.2	3.0
3.2 E 320 T (165 kW) -04,	245/45 R 17 95 W	2.1	2.4	2.2	3.0
3.5 E 350 T (200 kW) 04-,	245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.4	2.2	3.0
3.2 E 280 CDI T (130 kW),	245/40 ZR 18 VA	2.1	2.2		
3.2 E 320 CDI T (150 kW),	265/35 ZR 18 HA XL		2.4	3.0	
3.0 E 320 CDI T (165 kW) 06-					

5.0 E 500 T (225 kW) -06,
5.5 E 500 T (285 kW) 06-

245/45 R 17 95 W/Y	2.1	2.4	2.2	3.0
245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.4	2.2	3.0
245/40 ZR 18 VA	2.1	2.2		
265/35 ZR 18 HA XL		2.4	3.0	

▲ Umrüstungen

225/50 R 17 94
225/50 R 17 98 XL
235/45 R 17 94 VA
265/40 R 17 96 HA
235/40 R 18 91 VA
265/35 R 18 97 HA XL
245/40 R 18 93 VA
275/35 R 18 95 HA
245/35 R 19 93 VA XL
275/30 R 19 96 HA XL

E-T (S 212) 09-

▼ Serienbereifungen

1.8 E 200 CGI (135 kW),	225/55 R 16 99 W XL				
2.1 E 200 CDI (100 kW),	245/45 R 17 99 W XL				
2.1 E 220 CDI (125 kW)	245/40 R 18 97 W XL				
	245/40 R 18 97 W VA XL				
	265/35 R 18 97 W HA XL				
1.8 E 250 CGI (150 kW),	225/55 R 16 99 W XL				
2.1 E 250 CDI (150 kW)	245/45 R 17 99 W XL				
	245/40 R 18 97 W XL				
	245/40 R 18 97 W VA XL				
	265/35 R 18 97 W HA XL				
3.5 E 350 CGI (215 kW),	245/45 R 17 99 W XL				
3.5 E 350 4Matic (200 kW)	245/40 R 18 97 W XL				
	245/40 R 18 97 W VA XL				
	265/35 R 18 97 W HA XL				
5.5 E 500 (285 kW)	245/45 R 17 99 Y XL				
	245/40 R 18 97 Y XL				
	245/40 R 18 97 Y VA XL				
	265/35 R 18 97 Y HA XL				
3.0 E 350 CDI (170 kW),	225/55 R 16 99 W XL				
3.0 E 350 CDI	245/45 R 17 99 W XL				
4Matic (170 kW)	245/40 R 18 97 W XL				
	245/40 R 18 97 W VA XL				
	265/35 R 18 97 W HA XL				

E Coupé (W 207) 09-

▼ Serienbereifungen

1.8 E 200 CGI (135 kW),	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	3.2
2.1 E 220 CDI (125 kW)	235/45 R 17 94 W	2.5	2.5	2.8	3.2
	235/45 R 17 94 W VA	2.5	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA	2.5	3.2		
	235/40 R 18 95 W VA XL	2.5	2.8		
	255/35 R 18 94 W HA XL	2.5	3.2		

Mercedes-Benz

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W VA 255/40 R 17 94 W HA 235/40 R 18 95 W VA XL 255/35 R 18 94 W HA XL	2.3	2.3	2.5	3.1
3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W VA 255/40 R 17 94 W HA 235/40 R 18 95 W VA XL 255/35 R 18 94 W HA XL	2.5	2.5	2.6	3.1
5.5 E 500 (285 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 W VA XL ⊙ 255/35 R 18 94 W HA XL				
E Cabrio 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 CGI (135 kW), 1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W VA 255/40 R 17 94 W HA 235/40 R 18 95 W VA XL 255/35 R 18 94 W HA XL	2.3	2.3	2.5	3.1
3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 235/45 R 17 94 W VA 255/40 R 17 94 W HA 235/40 R 18 95 W VA XL 255/35 R 18 94 W HA XL	2.5	2.5	2.6	3.1
5.5 E 500 (285 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 W VA XL ⊙ 255/35 R 18 94 W HA XL				
AMG E 55 02-06 / T 03-06					
▼ Serienbereifungen					
5.4 E 55 AMG (350 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA ⊙ 265/35 ZR 18 Y HA XL 245/35 ZR 19 VA XL 275/30 ZR 19 HA	2.3		2.5	2.8
AMG E 63 06-09 / T 06-09					
▼ Serienbereifungen					
6.2 E 63 AMG (378 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA ⊙ 265/35 ZR 18 Y HA				
AMG E 63 09-					
▼ Serienbereifungen					
6.2 E 63 AMG (386 kW)	⊙ 255/40 ZR 18 Y VA ⊙ 285/35 ZR 18 Y HA 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA XL				
CLS (C 219) 04- / 07-10					
▼ Serienbereifungen					
3.5 CLS 350 (200 kW) -06, 3.5 CLS 350 CGI (215 kW) 07-, 3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 Y 245/40 ZR 18 Y VA 275/35 ZR 18 Y HA 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA	2.3	2.3	2.5	2.8
5.0 CLS 500 (225 kW) -06, 5.5 CLS 500 (285 kW) 07-	⊙ 245/40 R 18 93 Y 245/40 ZR 18 Y VA 275/35 ZR 18 Y HA 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA	2.3	2.3	2.5	2.8
5.4 CLS 55 AMG (350 kW) -06, 6.2 CLS 63 AMG (378 kW) 07-	255/40 ZR 18 Y VA XL 285/35 ZR 18 Y HA XL 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA XL	2.5		2.6	2.9

Mercedes-Benz

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
CLS 10-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 CLS 350 (225 kW), 2.2 CLS 250 CDI (150 kW), 3.0 CLS 350 CDI (195 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 Y 245/45 R 17 95 Y SSR 255/40 R 18 95 Y 255/40 R 18 95 Y SSR 255/40 R 18 95 Y VA 285/35 R 18 97 Y HA 255/40 R 18 95 Y VA SSR 285/35 R 18 97 Y HA SSR 255/35 R 19 96 Y VA XL 285/30 R 19 94 Y HA	2.2	2.2	2.3	2.8
S (W 220) 98-05					
▼ Serienbereifungen					
S 280, 3.2 V 6 S 320 (165 kW) -02, 3.7 S 350 (180 kW) 02-	⊙ 225/60 R 16 98 W 225/55 R 17 97 Y 245/45 R 18 96 Y VA 265/40 R 18 97 Y HA 245/40 ZR 19 245/40 ZR 19 VA 275/35 ZR 19 HA	2.3	2.4	2.4	2.9
4.3 S 430 (205 kW), 5.0 S 500 (225 kW), 4.0 S 400 CDI (184 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 ZR 18 Y VA 265/40 ZR 18 Y HA 245/40 ZR 19 245/40 ZR 19 VA 275/35 ZR 19 HA	2.3	2.4	2.4	2.9
S 600 -02	⊙ 225/55 R 17 97 Y 245/45 ZR 18 Y VA 265/40 ZR 18 Y HA 245/40 ZR 19 245/40 ZR 19 VA 275/35 ZR 19 HA	2.3	2.5	2.6	2.9
5.5 S 600 (368 kW) 03-	⊙ 245/45 R 18 96 Y VA ⊙ 265/40 R 18 97 Y HA	2.3		2.6	2.9
3.2 S 320 CDI (150 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W 225/55 R 17 97 Y 245/45 R 18 96 Y VA 265/40 R 18 97 Y HA 245/40 ZR 19 245/40 ZR 19 VA 275/35 ZR 19 HA	2.2	2.2	2.4	2.7
5.4 S 55 AMG (265 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 Y VA XL ⊙ 265/40 ZR 18 Y HA XL 245/40 R 19 94 Y 245/40 ZR 19 Y VA 275/35 ZR 19 Y HA	2.3		2.4	2.9
6.0 S 65 AMG (450 kW)	⊙ 245/40 R 19 98 Y XL 245/40 ZR 19 Y VA XL 275/35 ZR 19 Y HA XL	2.3	2.4	2.4	2.9
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 18 96 VA 275/40 R 18 99 HA 255/45 R 18 99 245/40 R 19 98 VA XL 275/35 R 19 96 HA 245/40 R 19 98 VA XL 275/35 R 19 100 HA XL 245/35 R 20 95 XL				
S (W 221) 05- / 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.5 S 350 (200 kW), 3.5 S 400 Hybrid (205 kW) 09-, 3.0 S 350 CDI (173 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 W 255/45 R 18 99 Y 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	2.4	2.6	2.7	2.9

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast	Volllast
bar	bar
VA HA	VA HA

4.7 S 450 (250 kW), 5.5 S 500 (285 kW), 4.0 S 420 CDI (235 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/55 R 17 99 W 2.4 2.6 2.7 2.9 255/45 R 18 99 Y 2.4 2.6 2.7 2.9 255/45 R 18 99 Y VA 2.4 2.7 275/45 R 18 103 Y HA 2.6 2.9 255/40 R 19 100 Y VA XL 2.4 2.7 275/40 R 19 101 Y HA 2.6 2.9 255/35 ZR 20 VA XL 2.4 2.7 275/35 ZR 20 HA XL 2.6 2.9
5.5 S 600 (380 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 255/45 R 18 99 Y VA 2.5 2.8 275/45 R 18 103 Y HA 2.5 2.8 255/40 R 19 100 Y VA XL 2.5 2.8 275/40 R 19 101 Y HA 2.5 2.8 255/35 ZR 20 VA XL 2.5 2.8 275/35 ZR 20 HA XL 2.5 2.8
6.0 S 65 AMG (450 kW) 06-, 6.2 S 63 AMG (386 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/40 R 19 100 Y VA XL 2.5 2.8 ⊙ 275/40 R 19 101 Y HA 2.5 2.8 255/35 ZR 20 VA XL 2.5 2.8 275/35 ZR 20 HA XL 2.5 2.8
CL (C 215) 99-06	
▼ Serienbereifungen	
5.0 CL 500 (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 225/55 R 17 97 W 2.2 2.4 2.5 2.7 245/45 R 18 96 Y VA 2.2 2.5 265/40 R 18 101 Y HA XL 2.4 2.7
5.5 CL 600 (270 kW), 5.5 CL 600 (368 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 245/45 R 18 96 Y VA 2.2 2.5 ⊙ 265/40 R 18 101 Y HA XL 2.4 2.7
5.4 CL 55 AMG (265 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 245/45 R 18 96 Y VA 2.2 2.4 2.5 2.7 245/45 R 18 96 Y VA 2.2 2.5 275/40 R 18 99 Y HA 2.4 2.7 245/45 R 18 100 Y VA XL 2.2 2.5 265/40 R 18 101 Y HA XL 2.4 2.7 245/40 ZR 19 Y VA 2.2 2.5 275/35 ZR 19 Y HA 2.4 2.7
5.4 CL 55 AMG (368 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 245/45 R 18 96 Y VA 2.2 2.5 ⊙ 275/40 R 18 99 Y HA 2.4 2.7 245/40 ZR 19 Y VA 2.2 2.5 275/35 ZR 19 Y HA 2.4 2.7
6.0 CL 65 AMG (450 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 245/40 ZR 19 Y VA ⊙ 275/35 ZR 19 Y HA
▲ Umrüstungen	
<ul style="list-style-type: none"> 245/50 R 17 99 255/45 R 17 98 245/45 R 18 96 VA 275/40 R 18 99 HA 255/45 R 18 99 245/40 R 19 94 VA 275/35 R 19 96 HA 245/35 R 20 95 VA XL 275/30 R 20 97 HA XL 	
CL (C 216) 06-	
▼ Serienbereifungen	
5.5 - CL 500 (285 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/55 R 17 99 Y 2.4 2.6 2.7 2.9 255/45 R 18 99 Y VA 2.4 2.7 275/45 R 18 103 Y HA 2.6 2.9 255/40 R 19 96 Y VA 2.4 2.7 275/40 R 19 101 Y HA 2.6 2.9
5.5 V 12 - CL 600 (380 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/45 R 18 99 Y VA 2.4 2.7 ⊙ 275/45 R 18 103 Y HA 2.6 2.9 255/40 R 19 96 Y VA 2.4 2.7 275/40 R 19 101 Y HA 2.6 2.9
6.2 CL 63 AMG (386 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/40 R 19 96 Y VA ⊙ 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 R 20 97 Y VA XL 275/35 R 20 98 Y HA
6.0 CL 65 AMG (450 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/35 R 20 97 Y VA XL 2.3 2.9 ⊙ 275/35 R 20 98 Y HA 2.7 3.1

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast	Volllast
bar	bar
VA HA	VA HA

SLK (R 171) 04-	
▼ Serienbereifungen	
2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 205/55 R 16 91 V 2.1 2.3 2.1 2.3 205/55 R 16 91 V VA 2.1 2.1 225/50 R 16 92 V HA 2.3 2.3 225/45 R 17 91 V 2.1 2.3 2.1 2.3
3.0 SLK 300 (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 205/55 R 16 91 V VA 2.1 2.1 ⊙ 225/50 R 16 92 V HA 2.3 2.3
3.5 SLK 350 (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 225/45 R 17 91 W VA 2.1 2.1 ⊙ 245/40 R 17 91 W HA 2.3 2.3
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 225/40 ZR 18 Y VA XL 2.2 2.2 ⊙ 245/35 ZR 18 Y HA XL 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	
<ul style="list-style-type: none"> 235/45 R 17 94 VA 255/40 R 17 94 HA 	
SL (R 230) 01- / 06-	
▼ Serienbereifungen	
3.7 SL 350 (180 kW) -05, 3.5 SL 350 (200 kW) 06-, 5.0 SL 500 (225 kW) -06, 5.5 SL 500 (285 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/45 R 17 98 W 2.1 2.3 2.2 2.7 255/40 R 18 95 W / Y VA 2.1 2.2 285/35 R 18 97 W / Y HA 2.3 2.7
5.5 V 12 SL 600 (368 kW) -05, 5.5 V 12 SL 600 (380 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/40 R 18 95 W VA 2.1 2.2 ⊙ 285/35 R 18 97 W HA 2.3 2.7
5.4 SL 55 AMG (350 kW) -02	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/40 R 18 95 Y VA 2.4 2.4 ⊙ 285/35 R 18 97 Y HA 2.5 2.8 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.4 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8
5.4 SL 55 AMG (368 kW) -05, 5.4 V 8 SL 55 AMG (380 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.4 ⊙ 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8
6.0 V 12 SL 65 AMG (450 kW) 04-	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.5 ⊙ 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8
5.4 SLR McLaren (460 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 245/40 ZR 18 VA 2.4 2.5 ⊙ 295/35 ZR 18 HA 2.5 2.8 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.5 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8
5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> 255/35 R 19 96 Y VA XL 295/30 R 19 96 Y HA ⊙ 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.5 ⊙ 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8
▲ Umrüstungen	
<ul style="list-style-type: none"> 245/35 R 19 93 VA XL 275/30 R 19 92 HA 	
SLS AMG (197) 10-	
▼ Serienbereifungen	
6.2 SLS 63 AMG (420 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 265/35 ZR 19 Y VA XL ⊙ 295/30 ZR 20 Y HA XL
GLK (X 204) 08-	
▼ Serienbereifungen	
3.0 GLK 300 (170 kW), 2.1 GLK 220 CDI (125 kW), 2.1 GLK 250 CDI (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/60 R 17 102 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/60 R 17 102 V VA 4x4 2.3 2.5 255/55 R 17 104 V HA 4x4 2.3 2.9 235/50 R 19 99 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/50 R 19 99 V VA 4x4 2.3 2.5 255/45 R 19 100 V HA 4x4 2.3 2.9 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 2.3 2.5 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 2.3 2.9
3.5 GLK 350 (200 kW), 3.0 GLK 350 CDI (165 kW)	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 235/60 R 17 102 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/60 R 17 102 V VA 4x4 2.3 2.5 255/55 R 17 104 V HA 4x4 2.3 2.9 235/50 R 19 99 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/50 R 19 99 V VA 4x4 2.3 2.5 255/45 R 19 100 V HA 4x4 2.3 2.9 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 2.3 2.5 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 2.3 2.9

Mercedes-Benz

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

R (251) 05- / 07-10

▼ Serienbereifungen

3.0 V6 R 280 (170 kW) 07-,	235/65	R 17 104 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.5 V6 R 350 (200 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.0 V6 R 280 CDI (140 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
06-,	255/50	R 19 103 W 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
3.0 V6 R 320 CDI (165 kW)	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4				

5.0 V8 R 500 (225 kW)	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4				

6.2 V8 R 63 AMG (375 kW)	265/40	R 18 101 Y XL 4x4	2.1	2.3	2.3	2.8
06-	265/40	R 21 105 W XL 4x4	2.1	2.3	2.3	2.8

▲ Umrüstungen

255/60	R 18 108 4x4
255/45	R 20 105 XL 4x4
265/45	R 20 104 4x4
295/35	R 21 107 XL 4x4

R (251) 10-

▼ Serienbereifungen

3.0 R 300 (170 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4				
3.5 R 350 (200 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4 SSR				
3.0 R 350 CDI (195 kW)	255/50	R 19 103 Y 4x4				
	255/50	R 19 103 Y 4x4 SSR				
	265/45	R 20 104 Y 4x4				
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4				

3.0 R 350 BlueTEC (155 kW),	235/65	R 17 104 V 4x4				
3.0 R 300 CDI (140 kW)	255/55	R 18 105 W 4x4				
	255/55	R 18 105 W 4x4 SSR				
	255/50	R 19 103 Y 4x4				
	255/50	R 19 103 Y 4x4 SSR				
	265/45	R 20 104 Y 4x4				
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4				

5.5 R 500 (285 kW)	255/50	R 19 103 Y 4x4				
	255/50	R 19 103 Y 4x4 SSR				
	265/45	R 20 104 Y 4x4				
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4				

M (163) 97-05

▼ Serienbereifungen

3.2 ML 320 (180 kW),	255/60	R 17 106 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.7 ML 350 (173 kW),	275/55	R 17 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
2.7 ML 270 CDI (120 kW)	285/50	R 18 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
ML 430	275/55	R 17 109 V 4x4	2.0	2.0	2.2	2.5
	285/50	R 18 109 V 4x4	2.0	2.0	2.2	2.5
5.0 ML 500 (215 kW),	275/55	R 17 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
4.0 ML 400 CDI (184 kW)	285/50	R 18 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
5.4 ML 55 AMG (255 kW)	285/50	R 18 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7

▲ Umrüstungen

255/55	R 18 105 4x4
255/50	R 19 107 XL 4x4
275/45	R 19 108 XL 4x4
275/40	R 20 102 4x4
275/40	R 20 106 XL 4x4
295/40	R 20 106 4x4
315/35	R 20 106 4x4
265/35	R 22 102 VA XL 4x4
295/30	R 22 103 HA XL 4x4

M (W 164) 05-

▼ Serienbereifungen

3.5 V6 ML 350 (200 kW),	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
2.8 V6 ML 280 CDI (140 kW),	255/55	R 18 105 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.2 V6 ML 320 CDI (165 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	295/40	R 20 106 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7

Mercedes-Benz

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

5.0 V8 ML 500 (225 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
4.0 V8 ML 420 CDI (225 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
06-	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	295/40	R 20 106 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7

6.2 V8 ML 63 AMG (375 kW)	295/45	R 19 109 W 4x4	2.4	2.4	2.5	2.8
06-	295/40	R 20 106 Y 4x4	2.4	2.4	2.5	2.8

▲ Umrüstungen

295/45	R 19 109 4x4
295/35	R 21 107 XL 4x4

G (463) 96- / 00-

▼ Serienbereifungen

3.2 V6-G 320 (158 kW),	265/70	R 16 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
2.7-G 270 CDI (115 kW),	255/65	R 16 109 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
3.0-G 320 CDI (165 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
06-	285/55	R 18 113 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
	275/55	R 19 111 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8

5.0 V8-G 500 (218 kW),	255/65	R 16 109 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
4.0 V8-G 400 CDI (184 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
	285/55	R 18 113 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
	275/55	R 19 111 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1

5.4-G 55 AMG (260 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
99-04	285/55	R 18 113 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8

5.4-G 55 AMG (350 kW)	285/55	R 18 117 V XL 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
04-06,						

5.4-G 55 AMG (368 kW)						
06-						

▲ Umrüstungen

275/70	R 16 114 4x4
255/55	R 18 105 4x4
255/55	R 18 109 XL 4x4
275/55	R 19 111 4x4
285/50	R 18 109 4x4
285/45	R 19 107 4x4
295/45	R 20 110 4x4

GL (X 164) 06-

▼ Serienbereifungen

4.7-GL 450 (250 kW),	275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
4.0-GL 420 CDI (225 kW)	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6

5.5-GL 500 (285 kW)	275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6

3.0-GL 320 CDI (165 kW)	265/60	R 18 110 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/55	R 19 111 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6

Vaneo (414) 01-

▼ Serienbereifungen

1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2	2.5	2.8
	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6

1.9 (92 kW)	195/55	R 15 89 H rf.				
	195/50	R 16 88 H rf.				

1.7 CDI (55 kW),	185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2	2.5	2.8
1.7 CDI (66 kW)	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6

Viano (639) 03- / 06-10

▼ Serienbereifungen

3.0 V6 (140 kW),	195/65	R 16 100 T C 6PR				
3.2 CDI (160 kW)	205/65	R 16 103 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/60	R 16 101 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 104 H C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5

3.7 V6 (170 kW)	225/55	R 17 101 V XL				
-----------------	--------	---------------	--	--	--	--

2.0 CDI (80 kW),	205/65	R 16 103 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
2.2 CDI (110 kW)	225/60	R 16 101 T C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 104 H C 6PR	3.3	3.5	3.3	3.5

Viano 10-

▼ Serienbereifungen

2.0 CDI (100 kW),	205/65	R 16 103 T C 6PR	3.0	3.5	3.0	3.5
2.2 CDI (120 kW)	225/60	R 16 105 H C 8PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 101 H XL	2.6	3.0	2.6	3.0

Mercedes-Benz

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

3.0 CDI (165 kW)	⊙ 225/60 R 16 105 H C 8PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55 R 17 101 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45 R 18 100 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
3.5 (190 kW)	⊙ 225/55 R 17 101 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45 R 18 100 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
V 96–					
▼ Serienbereifungen					
V 230, V 200 CDI, V 220 CDI	⊙ 195/70 R 15 97 T rf.	2.8	2.8	3.3	3.3
	215/65 R 15 100 T rf.	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen					
	225/55 R 16 99 XL				
	245/45 R 17 99 XL				

Mini

Mini (R50/R52/R53) 01–/04–06/Cabrio (R50/R52/R53) 01–/04–09

▼ Serienbereifungen					
1.6 Mini One (66 kW),	⊙ 175/65 R 15 84 T/H	2.1	2.1	2.4	2.4
1.6 Mini Cabrio One (66 kW)	195/55 R 16 87 H SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
04–, 1.6 Mini Cooper (85 kW),	205/45 R 17 84 V SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
1.4 Mini One D (55 kW)	205/40 R 18 82 W SSR	2.3	2.3	2.6	2.6
03–06,					
1.4 Mini One D (65 kW) 06–					
1.6 Cooper S (120 kW) 02–,	⊙ 195/55 R 16 87 V SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
1.6 Cabrio Cooper S (120 kW)	205/45 R 17 84 V SSR	2.3	2.3	2.6	2.6
04–	205/40 R 18 82 W	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen					
	195/50 R 16 84				
	215/45 R 16 86				
	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	205/40 R 17 80				
	215/40 R 17 83				
	215/35 R 18 84 XL				
	225/35 R 18 83				

Mini Cooper (R56) 06–/10–/Cabrio (R57) 09–/10–

▼ Serienbereifungen					
1.6 Mini One (55 kW) 10–,	⊙ 175/65 R 15 84 H				
1.6 Mini One (72 kW) 10–,	175/65 R 15 84 H SSR				
1.6 Mini One Cabrio (72 kW)	195/55 R 16 87 H				
10–,	195/55 R 16 87 H SSR				
1.6 Mini One D (66 kW) 10–	205/45 R 17 84 V				
	205/45 R 17 84 V SSR				
	205/40 R 18 82 W SSR				
1.6 Mini Cooper (90 kW),	⊙ 175/65 R 15 84 H	2.2	2.2	2.4	2.4
1.6 Mini Cooper	175/65 R 15 84 H SSR				
Cabrio (90 kW)	195/55 R 16 87 H				
	195/55 R 16 87 H SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/45 R 17 84 V				
	205/45 R 17 84 V SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/40 R 18 82 V SSR	2.4	2.4	2.6	2.6
1.6 Mini Cooper S (128 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
1.6 Mini Cooper S (135 kW)	205/45 R 17 84 V SSR	2.5	2.5	2.8	2.8
10–,	205/40 R 18 82 W SSR	2.5	2.5	2.8	2.8
1.6 Mini Cooper S					
Cabrio (128 kW),					
1.6 Mini Cooper S					
Cabrio (135 kW) 10–					
1.6 Mini Cooper D (80 kW),	⊙ 175/65 R 15 84 H				
1.6 Mini Cooper D (82 kW)	175/65 R 15 84 H SSR				
10–,	195/55 R 16 87 H				
1.6 Mini Cooper D	195/55 R 16 87 H SSR				
Cabrio (82 kW) 10–	205/45 R 17 84 V				
	205/45 R 17 84 V SSR				
	205/40 R 18 82 W SSR				
▲ Umrüstungen					
	195/50 R 16 84				
	215/45 R 16 86				
	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				

Mini

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

	205/40 R 17 84 XL				
	215/40 R 17 83				
	215/35 R 18 84 XL				
	225/35 R 18 83				
Mini Clubman (R55) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 Mini One (70 kW),	⊙ 175/65 R 15 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 Mini Cooper (88 kW),	175/65 R 15 84 H SSR				
1.6 Mini Cooper D (80 kW)	195/55 R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.6
	195/55 R 16 87 V SSR				
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
	205/45 R 17 84 V SSR				
	205/40 R 18 86 V XL SSR	2.4	2.4	2.6	2.8
1.6 Mini Cooper S (128 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	195/55 R 16 87 V SSR				
	205/45 R 17 84 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	205/45 R 17 84 V SSR				
	205/40 R 18 86 V XL SSR	2.6	2.6	2.8	3.0
1.6 John Cooper	⊙ 205/45 R 17 84 W	2.6	2.6	2.8	3.1
Works (155 kW)	205/45 R 17 84 W SSR				
	205/40 R 18 86 W XL SSR	2.8	2.8	3.0	3.3

Mini Countryman 10–

▼ Serienbereifungen					
1.6 (72 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H				
1.6 Cooper (90 kW)	205/60 R 16 92 H SSR				
	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 W SSR				
1.6 Cooper S (135 kW)	⊙ 205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 W SSR				
1.6 D (66 kW), 1.6 D (82 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H				
	205/60 R 16 92 H SSR				
	205/55 R 17 91 V				
	205/55 R 17 91 V SSR				
	225/45 R 18 91 V SSR				
	225/40 R 19 89 W SSR				

Mitsubishi

i-MiEV 11–

▼ Serienbereifungen					
0.0 (49 kW)	⊙ 145/65 R 15 72 T VA				
	⊙ 175/55 R 15 77 T HA				

Colt (Z30) 04–

▼ Serienbereifungen					
1.1 MPI 12 V (55 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.5	2.5
1.5 DI-D (50 kW)	195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.3 MPI 16 V (70 kW),	⊙ 195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.5 MPI 16 V (80 kW),	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.5 DI-D (70 kW)					
1.5 Turbo (110 kW)	⊙ 205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen					
	195/60 R 14 86				
	215/40 R 16 82				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				

Colt CZC (Cabrio) 06–

▼ Serienbereifungen					
1.5 MPI (80 kW)	⊙ 195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.2	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.2	2.5
	205/40 R 17 80 H	2.2	2.2	2.2	2.5

Mitsubishi

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA HA	VA HA

1.5 Turbo (110 kW)	⊙ 205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.2	2.5
	205/40 R 17 80 V	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen	215/40 R 16 82				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
Lancer 03-07					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (60 kW), 1.6 (72 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 T	2.1	2.1	2.4	2.4
2.0 Evo 8 (195 kW), 2.0 Evo 9 (206 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	2.2	1.9	2.2	1.9
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 87 XL				
	215/45 R 16 86				
	205/45 R 17 88 XL				
	215/40 R 17 87 XL				
Lancer 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D (85 kW), 1.8 DI-D (110 kW), 2.0 DI-D (103 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	215/45 R 18 89 V	2.2	2.2	2.2	2.2
1.8 MIVEC (103 kW)	215/45 R 18 89 V	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 Evo X (217 kW) 08-	245/40 R 18 93 Y				
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
Lancer SW (Kombi) 03-08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (72 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.3	2.3	2.8	2.8
	195/50 R 16 84 H	2.3	2.3	2.8	2.8
2.0 Sport (99 kW)	⊙ 195/50 R 16 84 V	2.3	2.3	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	205/45 R 16 83				
	215/45 R 16 86				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 83				
Lancer Sportback 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D (85 kW), 2.0 DI-D (103 kW), 1.8 DI-D (110 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V				
	215/45 R 18 89 V				
1.8 MIVEC (103 kW)	⊙ 215/45 R 18 89 V				
Space Star (DG0) 99- / 01-06					
▼ Serienbereifungen					
1.3 16V (60 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	185/65 R 14 86 H	2.4	2.2	2.5	2.6
1.6 16V (72 kW)	175/65 R 14 82 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	⊙ 185/65 R 14 86 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	195/55 R 15 85 T	2.4	2.2	2.5	2.6
1.8 GDI 16V (82 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	2.4	2.2	2.5	2.6
	195/55 R 15 85 H	2.4	2.2	2.5	2.6
1.9 DID (75 kW), 1.9 DID (85 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	185/65 R 14 86 H	2.4	2.2	2.5	2.6
	195/55 R 15 85 H	2.4	2.2	2.5	2.6
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82				
	195/60 R 14 86				
	185/55 R 15 82				
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82				

Mitsubishi

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA HA	VA HA

Grandis (NAOW) 04-10					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (121 kW), 2.0 DI-D (100 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	215/55 R 17 94 V	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	235/45 R 18 94				
	255/35 R 19 92				
ASX (GA0) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D 2wd/4wd (110 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H				
	215/60 R 17 96 H				
Pajero Pinin (H60W) 99-05					
▼ Serienbereifungen					
1.8 GDI (84 kW), 2.0 GDI (95 kW) 01-	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	225/55 R 17 97 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	225/50 R 17 94 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/50 R 18 97 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	255/45 R 18 99 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
▲ Umrüstungen	225/60 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	255/50 R 17 101 4x4				
	245/45 R 18 96 4x4				
Pajero (V60) 00-07					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 24V (149 kW), 3.2 DI-D (118 kW)	235/80 R 16 109 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.4
	⊙ 265/70 R 16 112 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.4
▲ Umrüstungen	225/75 R 16 104 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	245/70 R 16 107 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	265/60 R 18 110 4x4				
	285/60 R 18 116 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 19 107 XL 4x4				
	255/50 R 20 109 XL 4x4				
	275/40 R 20 102 4x4				
	265/35 R 22 102 XL 4x4				
Pajero 07-					
▼ Serienbereifungen					
3.8 V6 (184 kW), 3.2 DI-D (147 kW)	⊙ 265/60 R 18 110 V 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
3.2 DI-D (125 kW)	⊙ 265/65 R 17 112 H 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	265/60 R 18 110 H 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
▲ Umrüstungen	275/55 R 19 111 4x4				
	275/50 R 20 109 4x4				
Pajero Sport (K90) 00-					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 24V (130 kW), 2.5 TD (85 kW) 02-, 2.5 TD+ (98 kW)	⊙ 245/70 R 16 107 Q 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
	255/70 R 16 111 Q 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	225/75 R 16 104 4x4				
	245/75 R 16 111 4x4				
	265/70 R 16 112 4x4				
	275/70 R 16 114 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	265/60 R 17 108 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	235/60 R 18 103 4x4				
	255/60 R 18 108 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/55 R 18 113 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				

Mitsubishi

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

Outlander (CUOW) 03–07

▼ Serienbereifungen

2.0 (100 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 H 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.4 Sport (118 kW)	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.0 Turbo (148 kW)	⊙ 215/55	R 17 94 V	2.2	2.2	2.7	2.7

▲ Umrüstungen

225/55	R 17 97 4x4
215/50	R 17 91 4x4
225/45	R 18 91 4x4

Outlander 07–/10–

▼ Serienbereifungen

2.0 MIVEC (108 kW),	⊙ 215/70	R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
2.4 MIVEC (125 kW)	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 Di-D (103 kW),	⊙ 215/70	R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2 Di-D (115 kW),	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2 Di-D (130 kW)						

▲ Umrüstungen

225/60	R 17 99 4x4
255/55	R 17 104 4x4
235/55	R 18 100 4x4
235/50	R 19 99 4x4
255/45	R 19 100 4x4

L 200 –06

▼ Serienbereifungen

2.4 i (97 kW), 2.5 TD (73 kW)	205	R 16 110 N C 8PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	⊙ 265/70	R 16 112 S 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8

▲ Umrüstungen

215/85	R 16 4x4
LT 235/85	R 16 120 4x4
235/75	R 15 105 4x4
265/75	R 15 112 4x4
225/75	R 16 104 4x4
235/75	R 16 106 4x4
245/75	R 16 109 4x4
255/70	R 15 108 4x4
265/70	R 15 110 4x4
225/70	R 16 102 4x4
235/70	R 16 104 4x4
245/70	R 16 106 4x4
255/70	R 16 109 4x4
275/70	R 16 114 4x4
255/65	R 16 109 4x4
235/65	R 17 108 XL 4x4
255/60	R 17 106 4x4
275/60	R 17 110 4x4
235/60	R 18 103 4x4
275/55	R 17 109 4x4
255/55	R 18 105 4x4
285/50	R 18 109 4x4
255/50	R 20 109 XL 4x4
275/40	R 20 106 XL 4x4
295/40	R 20 110 XL 4x4

L 200 06–

▼ Serienbereifungen

2.5 DI-D (100 kW), 2.5 DI-D (123 kW)	245/65	R 17 107 T 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
---	--------	----------------	-----	-----	-----	-----

Nissan

Luftdruck	
Teillast bar	Volllast bar
VA	HA

Pixo (HF) 09–

▼ Serienbereifungen

1.0 (50 kW)	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.0	2.5	2.4
-------------	----------	-----------	-----	-----	-----	-----

Cube (Z12) 10–

▼ Serienbereifungen

1.5 D (81 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H				
	195/55	R 16 87 H				

Micra (K12) 03–10

▼ Serienbereifungen

1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60	R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.4 (65 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60	R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 dCi (48 kW),	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 dCi (60 kW)	175/60	R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.6 (81 kW)	⊙ 175/60	R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	185/50	R 16 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4

▲ Umrüstungen

185/55	R 15 82
205/50	R 15 86
185/50	R 16 81
205/45	R 16 83
225/40	R 16 85
195/40	R 17 81 XL
225/35	R 17 82

Micra (K13) 11–

▼ Serienbereifungen

1.2 (59 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	⊙ 175/60	R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4

Micra C+C 05–

▼ Serienbereifungen

1.4 (65 kW)	⊙ 175/60	R 15 81 T	2.3	2.3	2.3	2.6
	185/50	R 16 81 T	2.3	2.3	2.3	2.6
1.6 (81 kW)	⊙ 175/60	R 15 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6
	185/50	R 16 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6

▲ Umrüstungen

195/55	R 15 85
205/45	R 16 83
195/40	R 17 81 XL
225/35	R 17 82

Note (E11) 06–

▼ Serienbereifungen

1.4 (65 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.2
	185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	185/55	R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.2
1.6 16V (81 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	185/55	R 16 83 H	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi 70 (50 kW),	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi (63 kW),	185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.1
1.5 dCi DPF (76 kW)	185/55	R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.2

▲ Umrüstungen

205/50	R 16 87
205/45	R 17 84
215/35	R 18 84 XL
225/35	R 18 83

Leaf (Elektro) 11–

▼ Serienbereifungen

0.0 ZEV (80 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 T				
-----------------	----------	-----------	--	--	--	--

Tiida (C 11) 07–

▼ Serienbereifungen

1.6 (81 kW), 1.5 dCi (78 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/65	R 15 91 T	2.3	2.1	2.3	2.6
1.8 (93 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/65	R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.6

▲ Umrüstungen

205/55	R 16 91
225/50	R 16 92
215/45	R 17 91 XL
235/40	R 17 90
215/40	R 18 89 XL

Nissan

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Almera (N16) 00-06					
▼ Serienbereifungen					
1.5 (66 kW), 1.5 16V (72 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/60 R 15 88 T		2.3	2.1	2.3 2.3
1.8 16V (84 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/60 R 15 88 H		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55 R 16 87 H		2.3	2.1	2.3 2.1
2.2 dCi (82 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/60 R 15 88 T		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55 R 16 87 T		2.3	2.1	2.3 2.3
1.5 dCi (60 kW) 03-	⊙ 185/65 R 15 88 T		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/60 R 15 88 T		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55 R 16 87 T		2.3	2.1	2.3 2.3
2.2 dCi (100 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V		2.3	2.1	2.3 2.3
	195/55 R 16 87 V		2.3	2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88				
	195/55 R 16 87				
	195/50 R 16 84				
	205/50 R 16 87				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 87 XL				
Almera Tino (V10) 00-06					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (84 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T		2.3	2.1	2.3 2.3
	205/55 R 16 91 H		2.3	2.1	2.3 2.3
2.0 CVT (100 kW), 2.2 dCi (100 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H		2.3	2.1	2.3 2.3
	205/55 R 16 91 H		2.3	2.1	2.3 2.3
2.2 dCi (82 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T		2.3	2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91				
	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
Primera (P12) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (80 kW), 1.8 16V (85 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H		2.2	2.0	2.3 2.2
	215/50 R 17 91 H		2.2	2.0	2.3 2.2
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V		2.2	2.0	2.5 2.4
	215/50 R 17 91 V		2.2	2.0	2.5 2.4
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03-	⊙ 205/60 R 16 92 H		2.2	2.0	2.5 2.4
	215/50 R 17 91 H		2.2	2.0	2.5 2.4
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96				
	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				
	255/35 R 18 90				
Primera Traveller (P12) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (80 kW), 1.8 16V (85 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H		2.2	2.2	2.2 2.5
	215/50 R 17 91 H		2.2	2.2	2.2 2.5
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V		2.2	2.2	2.2 2.5
	215/50 R 17 91 V		2.2	2.2	2.2 2.5
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03-	⊙ 205/60 R 16 92 H		2.2	2.2	2.2 2.5
	215/50 R 17 91 H		2.2	2.2	2.2 2.5
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				

Nissan

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

350 Z Coupé (Z33) 03- / 06-07/ Cabrio (Z33) 06-07					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (206 kW) -06,	⊙ 225/45 ZR 18 W VA		2.4		2.4
3.5 V6 (221 kW) 06-	⊙ 245/45 ZR 18 W HA			2.2	2.2
350 Z Coupé 07-09/ Roadster 07-09					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (230 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W VA		2.4		2.4
	⊙ 245/45 R 18 96 W HA			2.4	2.4
	235/35 R 19 91 W VA XL		2.4		2.4
	255/35 R 19 96 W HA XL			2.4	2.4
370 Z (Z34) 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.7 V6 (243 kW)	⊙ 225/50 R 18 95 W VA				
	⊙ 245/45 R 18 96 W HA				
	245/40 R 19 94 W VA				
	275/35 R 19 96 W HA				
GT-R (R35) 09-					
▼ Serienbereifungen					
3.8 V6 (357 kW)	⊙ 255/40 R 20 97 Y VA				
	⊙ 285/35 R 20 100 Y HA				
Juke 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H				
	215/55 R 17 94 H				
1.6 DIG-T (140 kW)	⊙ 215/55 R 17 94 V				
Qashqai 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (84 kW), 1.5 dCi (78 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4		2.3	2.3	2.6 2.7
	215/60 R 17 96 H 4x4		2.3	2.3	2.6 2.7
2.0 (104 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4		2.3	2.1	2.3 2.6
	215/60 R 17 96 H 4x4		2.3	2.1	2.3 2.6
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	235/45 R 19 95 4x4				
Murano (Z50) 05-08					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (172 kW)	⊙ 225/65 R 18 103 H 4x4		2.3	2.3	2.3 2.3
	235/60 R 18 103 H 4x4		2.3	2.3	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	255/60 R 18 108 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				
	265/50 R 19 106 4x4				
Murano (Z51) 08-					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 (188 kW)	⊙ 235/65 R 18 106 V 4x4				
▲ Umrüstungen	255/55 R 19 107 4x4				
X-Trail (T30) 01-07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (103 kW), 2.2 16V TD (84 kW), 2.2 dCi (100 kW)	215/70 R 15 98 T 4x4		2.0	2.0	2.0 2.3
	⊙ 215/65 R 15 96 T 4x4		2.0	2.0	2.0 2.3
	215/65 R 16 98 T 4x4		2.0	2.0	2.0 2.3
2.5 (121 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H 4x4		2.0	2.0	2.0 2.3
	215/65 R 16 98 H 4x4		2.0	2.0	2.0 2.3
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	245/45 R 18 96 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				
X-Trail (T31) 07-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (104 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4		2.3	2.1	2.8 2.6
	215/60 R 17 96 H 4x4		2.3	2.1	2.8 2.6
2.5 (124 kW), 2.0 dCi (127 kW)	⊙ 215/60 R 17 96 H 4x4		2.3	2.1	2.8 2.6
▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100 4x4				
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				

Nissan

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

Pathfinder 01–05

▼ Serienbereifungen

3.5 24V (162 kW)	245/70	R 16 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	255/65	R 16 109 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5

▲ Umrüstungen

235/65	R 17 104 4x4
255/60	R 17 106 4x4
275/55	R 17 109 4x4
255/55	R 18 105 4x4
255/50	R 19 107 XL 4x4

Pathfinder (R51) 05–

▼ Serienbereifungen

4.0 V6 (198 kW)	255/65	R 17 110 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 dCi (128 kW)	235/70	R 16 106 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/70	R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/65	R 17 110 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4

▲ Umrüstungen

255/60	R 17 106 4x4
255/60	R 18 108 4x4
255/55	R 18 105 4x4
255/50	R 19 103 4x4

Navara (D40) 05–

▼ Serienbereifungen

2.5 CRTD (128 kW)	255/70	R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.6	2.8
	255/65	R 17 110 T 4x4	2.4	2.4	2.6	2.8

▲ Umrüstungen

275/60	R 17 110 4x4
255/50	R 20 109 XL 4x4

Patrol GR (Y61) 98–/99–

▼ Serienbereifungen

3.0 Di (118 kW)	235/80	R 16 109 T 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
	265/70	R 16 112 S 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5

▲ Umrüstungen

235/75	R 16 106 4x4
245/75	R 16 111 4x4
255/70	R 16 111 4x4
275/70	R 16 114 4x4
255/60	R 17 106 4x4
275/60	R 17 110 4x4
275/55	R 17 109 4x4
255/55	R 18 105 4x4
285/50	R 18 109 4x4
255/50	R 20 109 XL 4x4
295/45	R 20 110 4x4

Infiniti 09–

▼ Serienbereifungen

3.7 EX 37 (235 kW)	225/55	R 18 98 V 4x4
3.7 FX 37 (235 kW),	265/50	R 20 107 V 4x4
5.0 FX 50 (287 kW)		

Terrano II (R20) 00–05

▼ Serienbereifungen

2.4 (87 kW), 2.7 TD (92 kW),	235/75	R 15 105 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
3.0 TD (113 kW)	235/70	R 16 106 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4

▲ Umrüstungen

255/70	R 15 108 4x4
245/70	R 16 107 4x4
255/70	R 16 111 4x4
265/70	R 16 112 4x4
255/65	R 16 109 4x4
235/65	R 17 104 4x4
255/60	R 17 106 4x4
235/60	R 18 103 4x4
275/55	R 17 109 4x4
255/55	R 18 105 4x4
285/50	R 18 109 4x4
255/50	R 19 107 XL 4x4
275/40	R 20 106 XL 4x4
295/40	R 20 106 4x4

Nissan

Luftdruck	
Teillast bar	Vollast bar
VA	HA

Pickup

▼ Serienbereifungen

2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205	R 16 110 N C 8PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	235/75	R 15 105 Q 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	215/75	R 16 113 N C 8PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	255/70	R 15 112 N C 6PR 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8
	255/70	R 16 111 S 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8

▲ Umrüstungen

LT 225/75	R 16 110 4x4
235/75	R 16 106 4x4
235/70	R 16 106 4x4
245/70	R 16 107 4x4
255/65	R 16 109 4x4
235/65	R 17 104 4x4
255/55	R 18 105 4x4

Opel

Agila (F68) 00–/03–08

▼ Serienbereifungen

1.0 12V (44 kW),	155/65	R 14 75 T	2.3	2.3	2.4	3.0
1.2 16V (55 kW) –03,	165/60	R 14 75 T	2.3	2.5	2.4	3.0
1.2 16V (59 kW) 03–						
1.3 CDTI (51 kW)	165/60	R 14 79 T rf.	2.5	2.5	2.7	3.0

▲ Umrüstungen

185/55	R 14 80
185/50	R 14 77
195/45	R 15 78
205/45	R 15 81
195/40	R 16 76

Agila (HB) 08–

▼ Serienbereifungen

1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.3	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
1.3 CDTI (55 kW)	165/70	R 14 81 T	2.5	2.3	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.5	2.1	2.5	2.6

▲ Umrüstungen

195/60	R 14 86
205/50	R 15 86
205/45	R 16 83
225/35	R 17 82

Corsa (C) 00–/03–06

▼ Serienbereifungen

1.0 12V (43 kW),	155/80	R 13 79 T	2.2	1.8	2.4	2.8
1.2 16V (55 kW) –03,	175/65	R 14 82 T	2.2	1.8	2.4	2.8
1.2 16V (59 kW) 03–	185/55	R 15 82 H	2.2	1.8	2.4	2.8
	195/45	R 16 80 V	2.2	1.8	2.4	2.8

▲ Umrüstungen

175/65	R 14 82 T
185/55	R 15 82 H
195/45	R 16 80 V
185/55	R 15 82 H
195/45	R 16 80 V
185/55	R 15 82 H
195/45	R 16 84 V XL
205/40	R 17 84 V XL

▲ Umrüstungen

185/55	R 15 82 H
195/45	R 16 84 V XL
205/40	R 17 84 V XL
175/65	R 14 82 T
185/55	R 15 82 T
195/45	R 16 84 V XL
205/40	R 17 84 V XL

▲ Umrüstungen

185/60	R 15 84 H
185/55	R 15 86 H XL
195/45	R 16 84 V XL
205/40	R 17 84 V XL

▲ Umrüstungen

185/60	R 14 82
195/50	R 15 82
205/50	R 15 86
205/45	R 16 83
215/40	R 16 82
215/35	R 17 79

Opel

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Corsa (D) 06- / 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (44 kW), 1.2 (51 kW)	185/70	R 14 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	185/65	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8 2.6 3.2
1.2 LPG (59 kW), 1.2 (63 kW) 10-, 1.4 (64 kW) 10-, 1.4 LPG (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW)	185/70	R 14 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	185/65	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8 2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.0	1.8 2.6 3.2
1.6 GSi (110 kW) 07-, 1.6 OPC (141 kW)	215/45	R 17 87 V	2.4	2.2 2.6 3.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.6	2.4 2.8 3.2
1.3 CDTI (66 kW), 1.3 CDTI (70 kW) 10-	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.0 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.2	2.0 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.2	2.0 2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.2	2.0 2.6 3.2
1.4 (74 kW) 10-, 1.7 CDTI (92 kW)	185/65	R 15 88 H	2.4	2.2 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.4	2.2 2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.4	2.2 2.6 3.2
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91		
	235/40	R 17 90		
	255/30	R 18 90 XL		

Combo (C) 01-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW), 1.7 DI 16V (48 kW)	175/70	R 14 84 T	2.4	2.4 2.4 3.5
	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
	185/60	R 15 84 T	2.4	2.4 2.4 3.5
	185/60	R 15 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5
	185/55	R 15 90 T C 6PR	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/50	R 16 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5
	195/45	R 16 84 V XL	2.4	2.4 2.4 3.5
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW), 1.7 DTI 16V (55 kW), 1.7 CDTI (74 kW)	185/60	R 15 88 T XL	2.4	2.4 2.4 2.4
	185/55	R 15 90 T C 6PR	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/50	R 16 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5

Tigra (Twintop) 04-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (51 kW) 06-	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/50	R 16 87 H	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/45	R 17 84 H	2.3	2.1 2.3 2.1
1.8 (92 kW)	185/60	R 15 84 V	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/50	R 16 87 V	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/45	R 17 84 V	2.3	2.1 2.3 2.1
▲ Umrüstungen	225/45	R 16 89		
	215/40	R 17 87 XL		
	245/35	R 17 87		
	225/35	R 18 87 XL		

Astra III (H) 04- / 07-10				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65	R 15 91 T/H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H SSR	2.0	2.0 2.1 2.6
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H SSR	2.1	2.1 2.2 2.7
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1 2.2 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9
1.8 (103 kW) 07-, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0

Opel

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.5	2.3 2.6 3.0
	215/45	R 17 91 V XL	2.6	2.4 2.7 3.1
	225/45	R 17 91 V SSR	2.5	2.3 2.6 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4 2.7 3.1
1.7 CDTI (59 kW) -06, 1.3 CDTI (66 kW)	195/65	R 15 91 T	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H SSR	2.1	2.1 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	195/65	R 15 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 H SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0
1.9 CDTI (88 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94		
	245/40	R 17 91		
	255/40	R 17 94		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90		

Astra IV (J) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 EcoFlex (64 kW)	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.3 2.7
	215/50	R 17 91 H	2.2	2.2 2.3 2.7
1.4 EcoFlex (74 kW), 1.3 CDTI (70 kW)	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.3 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.3 2.7
	225/45	R 18 91 V	2.2	2.2 2.3 2.7
	235/40	R 19 92 W	2.2	2.2 2.3 2.7
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW)	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.3 2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2 2.3 2.7
	225/45	R 18 91 V	2.2	2.2 2.3 2.7
	235/40	R 19 92 W	2.2	2.2 2.3 2.7
1.4 Turbo (103 kW), 1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW)	215/60	R 16 95 V	2.3	2.3 2.4 2.8
	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/45	R 18 94 W	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/40	R 19 92 W	2.4	2.2 2.5 2.9
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW)	215/60	R 16 95 H	2.3	2.3 2.4 2.8
	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/45	R 18 94 W	2.3	2.3 2.4 2.8
	235/40	R 19 92 W	2.4	2.2 2.5 2.9

Astra GTC (H/C) 05- / 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65	R 15 91 T/H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 V	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.0 2.1 2.6
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V	2.0	2.0 2.1 2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9 2.0 2.5
	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.1 2.2 2.7
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1 2.2 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1 2.5 2.9
	235/35	R 19 91 XL		
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.5 2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3 2.6 3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2 2.5 2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3 2.6 3.0

Opel

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	215/45 R 17 91 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
2.0 Turbo (177 kW) 06–	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	235/35 ZR 19 Y XL				
1.3 CDTI (66 kW)	195/65 R 15 91 T	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.7 CDTI (74 kW) –07, 1.9 CDTI (74 kW) 07–	195/65 R 15 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
1.9 CDTI (88 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94				
	255/40 R 17 94				
	235/40 R 18 91				
	255/35 R 18 90				
Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
1.6 (85 kW) 07–, 1.8 (92 kW) –07	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	195/65 R 15 91 T/H	2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55 R 16 91 V SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.8 (103 kW) 07–, 2.0 Turbo (125 kW) –07, 1.6 Turbo (132 kW) 07–, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
1.3 CDTI (66 kW) 07–, 1.7 CDTI (59 kW) –07	215/45 R 17 91 V XL	2.7	2.5	2.8	3.1
	195/65 R 15 91 T/H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.7 CDTI (74 kW) –07, 1.9 CDTI (74 kW) 07–	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	195/65 R 15 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0

Opel

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94				
	245/40 R 17 91				
	255/40 R 17 94				
	235/40 R 18 91				
	245/35 R 18 92 XL				
	255/35 R 18 90				
Astra Sportstourer 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 EcoFlex (74 kW)	205/60 R 16 92 H	2.7	2.7	2.7	2.7
	215/50 R 17 91 H	2.7	2.7	2.7	2.7
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.3	2.7
	215/50 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	2.7
	225/45 R 18 91 V	2.2	2.2	2.3	2.7
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW)	235/40 R 19 92 V	2.2	2.2	2.3	2.7
	225/50 R 17 94 V	2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45 R 18 94 V	2.3	2.3	2.4	2.8
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW)	235/40 R 19 92 V	2.3	2.3	2.4	2.8
	215/60 R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.8
	225/50 R 17 94 V	2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45 R 18 94 V	2.3	2.3	2.4	2.8
	235/40 R 19 92 V	2.3	2.3	2.4	2.8
Astra II Coupé (G) 99–06					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V	2.1	1.9	2.3	2.7
	205/50 R 16 87 V	2.1	1.9	2.3	2.7
2.2 16V (108 kW)	215/40 ZR 17 Y XL	2.1	1.9	2.3	2.7
	195/60 R 15 88 V	2.3	2.1	2.5	2.9
2.0 Turbo (140 kW), 2.0 Turbo (147 kW)	205/50 R 16 87 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	215/40 ZR 17 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
2.2 DTI 16V (92 kW) 02–	205/50 R 16 87 W	2.5	2.3	2.7	3.1
	205/50 R 16 87 V	2.5	2.3	2.7	3.1
▲ Umrüstungen	195/60 R 15 88 V				
	205/50 R 16 87 V				
	215/40 ZR 17 Y XL				
	205/55 R 15 88				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 88 XL				
	205/40 R 17 84 rf.				
	215/40 R 18 85				
	225/35 R 18 87 XL				
Astra II Cabrio (G) 01–06					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (74 kW)	195/60 R 15 88 V	2.0	1.8	2.2	2.6
	205/50 R 16 87 V	2.0	1.8	2.2	2.6
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V	2.2	1.9	2.3	2.7
	205/50 R 16 87 V	2.2	1.9	2.3	2.7
2.2 16V (108 kW)	215/40 ZR 17 Y XL	2.2	1.9	2.3	2.7
	195/60 R 15 88 V	2.3	2.1	2.5	2.9
2.0 Turbo (140 kW), 2.0 Turbo (147 kW)	205/50 R 16 87 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	215/40 ZR 17 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
2.2 DTI 16V (92 kW) 02–	205/50 R 16 87 W	2.5	2.3	2.8	3.2
	205/50 R 16 87 V	2.5	2.3	2.8	3.2
▲ Umrüstungen	195/60 R 15 88 V				
	205/50 R 16 87 V				
	215/40 ZR 17 Y XL				
	205/55 R 15 88				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 88 XL				
	205/40 R 17 84 rf.				
	215/40 R 17 83				
	215/40 R 17 87 XL				
	215/40 R 18 85				
	225/35 R 18 87 XL				
Astra Twin Top (H) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (77 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.2	2.6
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.2	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.4	2.8

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Opel

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			VA	HA	VA	HA
1.8 (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.6 2.2 2.6 2.4 2.8 			
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.1 2.3 2.1 2.5 2.3 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 2.8 2.4 2.8 2.6 3.0 			
2.0 Turbo (147 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 2.3 2.5 2.3 2.6 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 3.0 2.6 3.0 2.7 3.1 			
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 255/40 R 17 94 235/40 R 18 91 255/35 R 18 90 255/30 R 19 91 XL 					
Meriva (A) 03–10						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 84 T 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 88 H XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0 			
1.6 (74 kW) –06, 1.6 (77 kW) 06–, 1.8 (92 kW), 1.7 DTI (55 kW) –06, 1.3 CDTI (55 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 88 H XL 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0 			
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> 205/45 R 17 88 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 2.6 	<ul style="list-style-type: none"> 3.0 3.4 			
1.7 CDTI (74 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 185/60 R 15 88 H XL 205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 88 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 3.2 2.8 3.2 2.8 3.2 			
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 215/45 R 16 86 225/45 R 16 89 215/40 R 17 87 XL 215/35 R 18 84 XL 					
Meriva (B) 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (74 kW), 1.4 ecoflex (88 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 94 V XL 225/45 R 17 94 V XL 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.1 2.3 2.1 2.3 2.1 2.5 2.3 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 3.2 2.5 3.2 2.5 3.2 2.7 3.2 			
1.4 T (103 kW), 1.7 CDTI (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 94 V XL 225/45 R 17 94 V XL 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 2.3 2.5 2.3 2.7 2.5 	<ul style="list-style-type: none"> 2.7 3.2 2.7 3.2 2.8 3.2 			
1.3 CDTI ecoflex (70 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.1 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 3.2 			
Zafira (T98) 99– / 02–05						
▼ Serienbereifungen						
1.6 CNG (71 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (92 kW), 2.2 16V (108 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 3.2 2.8 3.2 2.8 3.2 			
2.0 16V Turbo OPC (141 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 Y/W 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 2.4 2.2 2.2 2.4 2.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 3.2 2.8 3.2 2.8 3.2 			
2.0 DTI 16V (74 kW), 2.2 DTI 16V (92 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 3.2 2.8 3.2 2.8 3.2 			
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 16 92 205/50 R 17 89 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 					
Zafira 05– / 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08–	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.7 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 3.1 			
1.6 Twinport (77 kW), 1.6 Ecotec (85 kW) 08–	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 2.6 2.1 2.6 2.1 2.6 2.1 2.6 2.1 2.6 2.3 2.8 			

Opel

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			VA	HA	VA	HA
1.8 (103 kW), 2.2 Direct (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.6 2.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 3.1 2.6 3.1 2.6 3.1 2.6 3.1 2.8 3.2 			
1.6 CNG Turbo (110 kW), 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.1 2.3 2.1 2.6 2.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 2.9 2.5 2.7 2.7 3.1 			
1.9 CDTI (74 kW) –08, 1.9 CDTI (88 kW), 1.7 CDTI (81 kW) 08–, 1.7 CDTI (92 kW) 08–	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H SSR 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 H SSR 225/40 R 18 92 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 2.4 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.4 2.2 2.5 2.3 	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 3.2 2.6 3.1 2.6 3.1 2.6 3.1 2.6 3.1 2.7 3.1 			
2.0 Turbo OPC (177 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 2.3 2.5 2.3 	<ul style="list-style-type: none"> 2.7 3.2 2.7 3.2 			
▲ Umrüstungen	<ul style="list-style-type: none"> 225/50 R 16 92 245/40 R 17 91 245/35 R 18 92 XL 255/35 R 18 90 255/30 R 19 91 XL 					
Vectra (C F68) 02– / 05–08						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Ecotec (74 kW), 1.6 Ecotec (77 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 	<ul style="list-style-type: none"> 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 			
1.8 16V (90 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 2.2 2.7 			
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05–	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 			
2.0 Turbo (129 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 2.9 2.4 2.9 2.4 2.9 2.4 2.9 2.4 2.9 			
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 ZR 18 W 235/35 ZR 19 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4 3.0 2.8 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 3.0 2.5 3.0 2.7 3.2 2.7 3.2 3.1 3.5 			
2.8 V6 OPC (188 kW) –06, 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> 225/45 R 18 91 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 Y XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 			
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05–, 1.9 CDTI (88 kW) 05–, 1.9 CDTI (110 kW) 04–	<ul style="list-style-type: none"> 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 93 H 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL 	<ul style="list-style-type: none"> 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5 3.0 2.5 3.0 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.5 3.0 			
3.0 V6 CDTI (135 kW)	<ul style="list-style-type: none"> 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 18 91 W 	<ul style="list-style-type: none"> 2.6 2.4 2.6 2.4 2.7 2.4 2.6 2.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2.7 3.2 2.7 3.2 2.8 3.3 2.7 3.2 			

Opel

 Luftdruck
 Teillast
 bar VA HA
 Vollast
 bar VA HA

		Teillast bar VA	Teillast bar HA	Vollast bar VA	Vollast bar HA
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92				
	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	235/45 R 17 94				
	235/40 R 17 90				
	235/40 R 18 91				
	235/35 R 19 91 XL				
Vectra Caravan (SW) 03–/05–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (74 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55 R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
1.8 16V (90 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55 R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.0	2.2	2.2	2.7
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.4	2.9
	215/50 R 17 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 18 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.4	2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.4	2.9
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 91 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/45 ZR 18 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 W XL	2.9	2.7	3.1	3.5
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW)	● 235/40 R 18 91 W				
	235/35 R 19 91 W XL				
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05–, 1.9 CDTI (88 kW) 05–, 1.9 CDTI (110 kW) 04–	● 195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/55 R 16 93 H	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
3.0 V6 CDTI (130 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.6	2.4	2.7	3.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.7	3.2
	225/45 R 17 94 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
	225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.7	3.2
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92				
	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	215/45 R 17 87 VA				
	235/40 R 17 90 HA				
	235/45 R 17 94				
	235/40 R 18 91				
Insignia (OGA) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (85 kW), 2.0 CDTI (81 kW)	● 215/60 R 16 95 V	2.2	2.0	2.2	2.7
	225/55 R 17 97 W	2.2	2.0	2.2	2.7
	245/45 R 18 96 W	2.2	2.0	2.2	2.7
	245/40 R 19 98 W XL	2.2	2.0	2.2	2.7
	245/35 R 20 95 W XL	2.2	2.0	2.2	2.7
1.8 (103 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2	2.0	2.2	2.7
	245/45 R 18 96 W	2.2	2.0	2.2	2.7
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2	2.0	2.2	2.7
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2	2.0	2.2	2.7

Opel

 Luftdruck
 Teillast
 bar VA HA
 Vollast
 bar VA HA

1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI Bi Turbo (140 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2	2.2	2.2	2.7
	245/45 R 18 96 W	2.2	2.2	2.2	2.7
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2	2.2	2.2	2.7
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2	2.2	2.2	2.7
2.0 Turbo (162 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW)	● 245/45 R 18 96 W	2.6	2.4	2.7	3.2
	245/40 R 19 98 Y XL	2.6	2.4	2.7	3.2
	245/35 R 20 95 Y XL	2.7	2.5	2.8	3.3
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	255/40 R 18 95				
	255/35 R 19 96 XL				
Insignia Sports Tourer 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (85 kW), 2.0 CDTI (81 kW)	● 215/60 R 16 95 V	2.2	2.4	2.2	2.9
	225/55 R 17 97 W	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/45 R 18 96 W	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2	2.4	2.2	2.9
1.8 (103 kW), 2.0 CDTI (96 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/45 R 18 96 W	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2	2.4	2.2	2.9
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI Bi Turbo (140 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/45 R 18 96 W	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2	2.4	2.2	2.9
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2	2.4	2.2	2.9
2.0 Turbo (162 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW)	● 245/45 R 18 96 W	2.6	2.6	2.8	3.4
	245/40 R 19 98 Y XL	2.4	2.4	2.5	3.2
	245/35 R 20 95 Y XL	2.7	2.7	2.8	3.4
	245/35 R 20 95 Y XL	2.7	2.7	2.8	3.4
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	255/40 R 18 95				
	255/35 R 19 96 XL				
Signum 03–/05–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (90 kW), 1.8 (103 kW) 06–	● 215/55 R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
2.2 (114 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/50 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 18 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 91 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	225/45 ZR 18 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 W XL	3.0	2.7	3.2	3.5
2.8 V6 Turbo (184 kW) 06–	● 225/45 ZR 18 W				
	235/35 ZR 19 W XL				
	235/35 ZR 19 W XL				
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05–, 1.9 CDTI (88 kW) 05–, 1.9 CDTI (110 kW) 04–	● 215/55 R 16 93 H	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
3.0 V6 CDTI (135 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.6	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.5	2.9	3.4
	225/45 R 18 95 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
▲ Umrüstungen	235/40 R 18 91				
	265/30 R 19 93 XL				
Speedster 01–05					
▼ Serienbereifungen					
2.2 16V (108 kW), 2.0 16V Turbo (147 kW) 03–	● 175/55 R 17 81 V VA	1.8		1.8	
	● 225/45 R 17 91 V HA	1.9		1.9	

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Opel

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
GT (KR) 07-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 Turbo (194 kW)	245/45	R 18 96 W	2.0	2.0 2.0 2.0
▲ Umrüstungen				
	245/40	R 19 94		
	245/35	R 20 91		
	275/30	R 20 93		
Vivaro Combi 06-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CDTI (66 kW),	195/65	R 16 100 T C 6PR	3.4	3.7 3.4 3.7
2.0 CDTI (84 kW)	205/65	R 16 103 T C 6PR	3.8	4.2 3.8 4.2
	215/65	R 16 106 T C 6PR	3.1	3.4 3.1 3.4
2.5 CDTI (107 kW)	215/65	R 16 106 T C 6PR	3.1	3.4 3.1 3.4
Antara (L-A) 06-				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (104 kW),	215/70	R 16 100 T 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
2.0 CDTI (110 kW)	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	235/60	R 17 102 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	245/45	R 19 102 V XL 4x4	2.2	2.1 2.3 2.5
3.2 V6 (165 kW)	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	235/60	R 17 102 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.1	2.1 2.3 2.4
	245/45	R 19 102 V XL 4x4	2.1	2.1 2.3 2.5
▲ Umrüstungen				
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/45	R 19 100 4x4		
	275/45	R 19 108 XL 4x4		

Peugeot

107 (P) 05-				
▼ Serienbereifungen				
1.0-70 (50 kW),	155/65	R 14 75 T	2.2	2.2 2.3 2.3
1.4 Hdi (40 kW)	195/45	R 15 78 H	2.2	2.2 2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	165/60	R 14 75		
	185/55	R 14 80		
	195/40	R 16 76		
1007 (K) 05-				
▼ Serienbereifungen				
1.4-75 (55 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2	2.2 2.2 2.2
1.4-90 (65 kW)	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2	2.2 2.2 2.2
1.6-110 (80 kW)	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2	2.2 2.2 2.2
	205/40	R 17 80 V	2.2	2.2 2.2 2.2
1.4 Hdi 70 (50 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V	2.2	2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen				
	195/55	R 15 85		
	205/50	R 15 86		
	205/45	R 16 83		
	205/40	R 17 80		
	225/35	R 17 82		
206 (2*) 98-06				
▼ Serienbereifungen				
1.1-60 (44 kW)	165/70	R 13 79 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4-75 (55 kW)	165/70	R 13 79 T	2.4	2.4 2.4 2.4
	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6-90 (65 kW),	175/65	R 14 82 H	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4-90 (65 kW)				
1.6-110 (80 kW)	185/55	R 15 82 H	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0 Sport (100 kW)	185/55	R 15 82 V	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/55	R 15 85 V	2.4	2.4 2.4 2.4
1.9-D 70 (51 kW) -01	175/70	R 13 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4

Peugeot

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.4 Hdi 70 (50 kW),	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0 Hdi 90 (66 kW) 00-				
▲ Umrüstungen				
	175/65	R 14 82		
	185/60	R 14 82		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 80		
	215/40	R 16 82		
206 Break (2*) 02-07				
▼ Serienbereifungen				
1.1-60 (44 kW),	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 3.0
1.4-75 (55 kW)				
1.4-90 (65 kW),	185/65	R 14 86 T	2.4	2.4 2.4 3.0
2.0 Hdi 90 (66 kW)				
1.6-110 (80 kW)	185/65	R 14 86 H	2.4	2.4 2.4 3.0
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 3.0
2.0 -135 Sport (100 kW)	195/55	R 15 85 V	2.4	2.4 2.4 3.0
1.4 Hdi 70 (50 kW)	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 3.0
▲ Umrüstungen				
	185/65	R 14 86		
	185/60	R 14 82		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	215/40	R 16 82		
206 CC 01-07				
▼ Serienbereifungen				
1.6-110 (80 kW)	185/55	R 15 82 H	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 2.4
	205/45	R 16 83 H	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0-135 (100 kW)	205/45	R 16 83 H	2.4	2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen				
	205/50	R 15 86		
	225/40	R 16 85		
	215/35	R 17 83 XL		
	225/35	R 17 82		
206+ 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.1 60 (44 kW)	175/65	R 14 82 T	2.3	2.3 2.3 3.0
	185/55	R 15 82 T	2.3	2.3 2.3 3.0
1.4 75 (55 kW)	185/55	R 15 82 H	2.4	2.4 2.4 3.0
▲ Umrüstungen				
	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 84 XL		
207 (W) 06-				
▼ Serienbereifungen				
1.4-75 (54 kW),	185/65	R 15 88 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4-90 (65 kW),				
1.4 VTi 95 (70 kW),				
1.4 HDi 70 (50 kW),				
1.6 HDi 90 (66 kW)				
1.6-110 (80 kW),	195/55	R 16 87 V	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6-120 (88 kW),	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6 HDi 110 (82 kW)				
1.6-150 (110 kW),	205/45	R 17 88 W XL	2.6	2.6 2.6 2.7
1.6-155 (115 kW)				
1.6 RC 175 (128 kW)	205/45	R 17 88 W XL	2.6	2.6 2.6 2.7
▲ Umrüstungen				
	195/55	R 16 87		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 17 88 XL		
	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		
207 CC 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.6-120 (88 kW),	195/55	R 16 87 V	2.5	2.5 2.5 2.5
1.6 HDi 110 (80 kW)	205/45	R 17 88 V XL	2.5	2.5 2.5 2.5
1.6-150 (110 kW),	205/45	R 17 88 V XL	2.5	2.5 2.5 2.5
1.6-155 (115 kW)				
▲ Umrüstungen				
	205/50	R 16 87		
	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		

Peugeot

	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA	VA	HA
207 SW 07–						
▼ Serienbereifungen						
1.4–75 (54 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.4	2.4	2.4	2.7
1.4–95 (70 kW)	195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.7
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6–120 VTi (88 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.7
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.7
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 HDi 90 (68 kW),	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 HDi 110 (82 kW)	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 175 THP (128 kW)	⊙ 205/45	R 17 88 V XL	2.6	2.6	2.6	2.7
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87				
	235/40	R 17 90				
	225/35	R 18 87 XL				
306 Cabrio (7D) 94–/97–						
▼ Serienbereifungen						
1.6–100 (72 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.4	2.4	2.4	2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0–132 16V (97 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 (89 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 V	2.5	2.5	2.5	2.5
1.8 (81 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.4	2.4	2.4	2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 16V (98 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82				
307 (3*) 01–/05–07						
▼ Serienbereifungen						
1.4–75 (54 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 T/H	2.4	2.4	2.4	2.4
1.4–90 (65 kW),	205/55	R 16 91 H/V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6–110 (80 kW),	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
1.4 HDi–70 (50 kW),						
2.0 HDi–90 (66 kW) –06,						
1.6 HDi–90 (66 kW) 06–						
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0–180 (130 kW) 05–	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi 110 (79 kW) –05,	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 HDi FAP (80 kW) 05–	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 88				
307 SW (3*) 02–/05–/Break (3*) 02–/05–						
▼ Serienbereifungen						
1.4–90 (65 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.4	2.4	3.0
1.6–110 (80 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi–90 (66 kW) –06,						
1.6 HDi–90 (66 kW) 06–						
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi FAP–135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0–180 (130 kW) 05–	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi–110 (79 kW) –05,	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	3.0
1.6 HDi FAP (80 kW) 05–	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	205/50	R 17 89				
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 88				
307 CC 03–						
▼ Serienbereifungen						
1.6–110 (80 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.3	2.7
	205/50	R 17 89 W	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0–Sport 180 (130 kW)	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.3	2.3	2.3	2.7

Peugeot

	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen						
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 88				
308 (4*) 07–						
▼ Serienbereifungen						
1.4–95 (70 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.4	2.4	2.7
1.4–100 (72 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6–120 (88 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.4	2.4	2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6–150 (110 kW),	⊙ 225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.5	2.5	2.8
1.6–155 (115 kW)	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.5	2.5	2.8
1.6 HDi (68 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 HDi (82 kW)	215/55	R 16 93 V	2.4	2.4	2.4	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.4	2.4	2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.4	2.7
2.0 HDi (103 kW)	⊙ 225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.5	2.5	2.8
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.5	2.5	2.8
1.6 GTi (147 kW)	⊙ 225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.5	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	245/35	R 18 92 XL				
	255/35	R 18 94 XL				
	255/30	R 19 91 XL				
308 CC 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6–VTi 120 (88 kW),	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.5	2.3	2.5	2.6
1.6–HDi 110 (82 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.3	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.5	2.6
2.0–HDi 140 (103 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.5	2.3	2.5	2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.3	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.5	2.6
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/45	R 17 94				
	245/40	R 17 95 XL				
	235/40	R 18 91				
(308) RCZ 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 THP (115 kW),	⊙ 235/45	R 18 98 V XL	2.4	2.0	2.4	2.0
2.0 HDi (120 kW)	235/40	R 19 96 V XL	2.4	2.0	2.4	2.0
1.6 (147 kW)	⊙ 235/45	R 18 98 W XL	2.4	2.0	2.4	2.0
	235/40	R 19 96 W XL	2.4	2.0	2.4	2.0
3008 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (80 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 H	2.5	2.5	2.6	2.8
	235/45	R 18 94 W	2.5	2.5	2.6	2.8
1.6 THP (115 kW),	⊙ 225/50	R 17 94 V	2.5	2.5	2.6	2.8
2.0 HDi (110 kW),	235/45	R 18 94 W	2.5	2.5	2.6	2.8
2.0 HDi (120 kW)						
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96				
	255/40	R 18 95				
	235/40	R 19 96 XL				
406 Coupé (8*) 97–/00–05						
▼ Serienbereifungen						
1.8–110 (81 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0–135 (100 kW)	⊙ 205/60	R 15 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2–160 (116 kW) 02–	⊙ 215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.9 V6 210 (152 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.2 Hdi 135 (98 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.4	2.4	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	225/45	R 17 91				
407 04–/06–10						
▼ Serienbereifungen						
1.8–115 (85 kW) –06,	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.5	2.3	2.5	2.8
1.8–125 (92 kW) 06–,	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
1.6 HDi–110 (80 kW)						
2.0–135 (100 kW) –06,	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.5	2.3	2.5	2.8
2.0–140 (103 kW) 06–	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Peugeot

			Luftdruck			
			Teillast bar		Volllast bar	
			VA	HA	VA	HA
2.2-160 (116 kW) -06,	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.6	2.8
2.2-165 (120 kW) 06-,	235/45	R 18 98 Y XL	2.6	2.6	2.6	2.8
2.0 HDI (120 kW)						
3.0 V6-215 (155 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.6	2.8
2.7 HDI FAP-205 (150 kW)	235/45	R 18 98 W XL	2.6	2.6	2.6	2.8
06-						
2.0 HDI (103 kW),	⊙ 205/60	R 16 96 V XL	2.6	2.3	2.6	2.8
2.2 HDI FAP-170 (125 kW)	215/55	R 17 94 W	2.6	2.3	2.6	2.8
06-						
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91				
	215/50	R 17 95 XL				
	225/50	R 17 94				
	235/50	R 17 96				
	225/45	R 18 91				
	225/45	R 18 95 XL				
	235/35	R 19 91 XL				
407 Coupé 05-						
▼ Serienbereifungen						
2.2-165 (120 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 V	2.5	2.3	2.5	2.5
2.0 HDI (120 kW)	235/45	R 18 94 W	2.5	2.3	2.5	2.5
3.0 V6-210 (155 kW)	⊙ 235/45	R 18 94 W	2.5	2.3	2.5	2.3
2.7 HDI-205 (150 kW)	⊙ 235/45	R 18 98 W XL	2.5	2.3	2.5	2.5
3.0 V6 HDI (177 kW)	⊙ 235/45	R 18 98 W XL				
	235/40	R 19 96 W XL				
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96				
	225/45	R 18 91				
407 SW 04-/06-10/Break 04-/06-						
▼ Serienbereifungen						
1.8-115 (85 kW),	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.5	2.3	2.5	2.8
1.8-125 (92 kW) 06-,	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
2.0-135 (100 kW) -06,						
2.0-140 (103 kW) 06-						
2.2-160 (116 kW) -06,	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
2.2-165 (120 kW) 06-,						
2.0 HDI (120 kW)						
3.0 V6-215 (155 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
2.7 HDI-205 (150 kW) 06-	235/45	R 18 98 W XL	2.5	2.3	2.5	2.8
1.6 HDI-110 (80 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.5	2.3	2.5	2.8
2.0 HDI (103 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
2.2 HDI-170 (125 kW) 06-						
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91				
	225/50	R 17 94				
	235/50	R 17 96				
	225/45	R 18 91				
	235/45	R 18 94				
	235/35	R 19 91 XL				
508 11-/SW 11-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 120 VTi (88 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.4	2.2	2.6	2.6
1.6 HDi 110 (82 kW)	215/55	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.6
1.6 155 THP (115 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.4	2.2	2.6	2.6
1.6 e-HDi 110 (82 kW),	215/55	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.6
2.0 HDi 140 (103 kW),	235/45	R 18 94 W	2.4	2.2	2.6	2.6
2.0 HDi 165 (120 kW)						
2.0 HDi 205 (150 kW)	⊙ 235/45	R 18 94 W	2.4	2.2	2.6	2.6
	235/40	R 19 96 W XL	2.4	2.2	2.6	2.6
607 (9) 00-/05-10						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (100 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.2-160 (116 kW)	215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V6 (155 kW)	215/60	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.2 HDI-135 (98 kW),	215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
2.2 HDI-170 (125 kW) 06-	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3

Peugeot

			Luftdruck			
			Teillast bar		Volllast bar	
			VA	HA	VA	HA
2.0 HDI (80 kW) -04	205/65	R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.7 HDI-205 (150 kW) 05-	⊙ 225/50	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.3
▲ Umrüstungen	225/50	R 17 94				
	235/45	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	225/45	R 18 91				
	235/45	R 18 98 XL				
	235/40	R 18 91				
	245/40	R 18 93				
	235/35	R 19 87				
807 02-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (100 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.3	2.3	2.4	2.5
	215/60	R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.5
2.2 16V (116 kW)	215/65	R 15 96 H	2.3	2.3	2.4	2.5
	⊙ 215/60	R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.5
2.2 170 Bi-Turbo (125 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.4	2.5
07-, 2.9 V6 24V (150 kW),						
2.0 HDI (120 kW)						
2.0 16V HDI (79 kW)	⊙ 215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 HDI 130 (94 kW),	⊙ 215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 HDI 135 (100 kW) 06-	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93				
	225/55	R 16 95				
	225/50	R 17 94				
	235/45	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	235/45	R 18 94				
	235/40	R 18 95 XL				
5008 09-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 VTi (88 kW),	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.5	2.5	3.0	3.0
1.6 THP (115 kW),	215/50	R 17 95 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0
1.6 HDi (80 kW),	215/45	R 18 93 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0
2.0 HDi (110 kW),						
2.0 HDi (120 kW)						
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94				
	235/40	R 18 95 XL				
	245/35	R 19 93 XL				
Bipper (A*) 08-						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/55	R 16 87	2.1	2.1	2.4	2.4
Partner 02-						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.6	2.6	2.6	2.9
	175/65	R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6	2.6	2.9
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.6	2.6	2.6	2.9
2.0 HDI (66 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.6	2.6	2.6	2.9
	175/65	R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6	2.6	2.9
	185/65	R 15 88 T	2.6	2.6	2.6	2.9
Partner Tepee 08-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 HDI (55 kW)	195/65	R 15 91 T	2.4	2.3	2.4	3.2
	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.4	2.3	2.4	3.2
1.6-90 (66 kW),	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.4	2.3	2.4	3.2
1.6 VTi 120 (88 kW),	215/55	R 16 93 V	2.4	2.3	2.4	3.2
1.6 HDi 90 (66 kW),						
1.6 HDi 110 (80 kW)						
Expert (X) 07-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (103 kW),	⊙ 215/60	R 16 99 T XL	3.0	3.0	3.3	3.4
1.6 HDi (66 kW),						
2.0 HDi (88 kW),						
2.0 HDi (100 kW),						
2.0 HDi (120 kW) 10-						

Peugeot

	Luftdruck			
	Teillast bar		Vollast bar	
	VA	HA	VA	HA
4007 07–				
▼ Serienbereifungen				
2.2 155 HDI/DCS (115 kW)	⊙ 215/70	R 16 100 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.5
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2 2.2	2.2 2.5
2.4 170 (125 kW)	⊙ 215/70	R 16 100 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.5
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2 2.2	2.2 2.5
▲ Umrüstungen				
	235/55	R 18 100 4x4		
	255/45	R 19 100 4x4		

Porsche

	Luftdruck			
	Teillast bar		Vollast bar	
	VA	HA	VA	HA
Boxster (987) 04–/S (987) 04–				
▼ Serienbereifungen				
2.7 (180 kW)	⊙ 205/55	ZR 17 VA	2.0	2.0
	⊙ 235/50	ZR 17 HA	2.5	2.5
	235/40	ZR 18 VA	2.0	2.0
	265/40	ZR 18 HA	2.5	2.5
	235/35	R 19 91 VA XL	2.0	2.0
	265/35	R 19 98 HA XL	2.5	2.5
3.4 S (217 kW)	⊙ 235/40	ZR 18 VA	2.0	2.0
	⊙ 265/40	ZR 18 HA	2.5	2.5
	235/35	R 19 91 VA XL	2.0	2.0
	265/35	R 19 98 HA XL	2.5	2.5
Cayman (987) 05–/11–				
▼ Serienbereifungen				
2.7 (180 kW)	⊙ 205/55	ZR 17 VA	2.5	2.5
	⊙ 235/50	ZR 17 HA	3.0	3.0
	235/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	265/40	ZR 18 HA	3.0	3.0
	235/35	ZR 19 VA XL	2.5	2.5
	265/35	ZR 19 HA XL	3.0	3.0
3.4 S (217 kW)	⊙ 235/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	⊙ 265/40	ZR 18 HA	3.0	3.0
	235/35	R 19 91 VA XL	2.5	2.5
	265/35	R 19 98 HA XL	3.0	3.0
3.4 R (243 kW) 11–	⊙ 235/35	R 19 91 VA XL		
	⊙ 265/35	R 19 98 HA XL		
911 Carrera (996) 98–04/4 (996) 98–05				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (235 kW)	⊙ 205/50	ZR 17 VA	2.5	2.5
	⊙ 255/40	ZR 17 HA	2.5	2.5
	225/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	285/30	ZR 18 HA	3.0	3.0
	225/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	295/30	ZR 18 HA	3.0	3.0
911 Carrera (997) 04–/S (997) 04–/				
Cabrio (997) 05–/S Cabrio (997) 05–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (239 kW)	⊙ 235/40	ZR 18 Y VA	2.5	2.5
	⊙ 265/40	ZR 18 Y HA XL	3.0	3.0
	235/35	ZR 19 Y VA	2.5	2.5
	295/30	ZR 19 Y HA XL	3.0	3.0
3.8 S (261 kW)	⊙ 235/35	ZR 19 Y VA	2.3	2.5
	⊙ 295/30	ZR 19 Y HA XL	2.7	3.0
911 Carrera 4 (997) 05–/4S (997) 05–/				
4 Cabrio (997) 05–/4S Cabrio (997) 05–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (239 kW)	⊙ 235/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	⊙ 295/35	ZR 18 HA	3.0	3.0
	235/35	ZR 19 VA XL	2.5	2.5
	305/30	ZR 19 HA	3.0	3.0
3.8 S (261 kW)	⊙ 235/35	ZR 19 VA XL	2.5	2.5
	⊙ 305/30	ZR 19 HA	3.0	3.0
911 Turbo (996) 00–06				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (309 kW)	⊙ 225/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	⊙ 295/30	ZR 18 HA	3.0	3.0

Porsche

	Luftdruck			
	Teillast bar		Vollast bar	
	VA	HA	VA	HA
911 Turbo (997) 06–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (353 kW)	⊙ 235/35	ZR 19 Y VA	2.5	2.5
	⊙ 305/30	ZR 19 Y HA	3.0	3.0
911 GT 3 (996) 03–06				
▼ Serienbereifungen				
3.6 24V (280 kW)	⊙ 225/40	ZR 18 VA	2.2	2.2
	⊙ 285/30	ZR 18 HA	2.7	2.7
911 GT 3 (997) 06–/09–/RS (997) 06–/10–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (305 kW)	⊙ 235/35	ZR 19 VA	2.5	2.5
	⊙ 305/30	ZR 19 HA	3.0	3.0
3.8 (320 kW) 09–	⊙ 235/35	R 19 87 Y VA		
	⊙ 305/30	R 19 102 Y HA XL		
3.8 (331 kW) 10–	235/35	ZR 19 Y VA		
	305/30	ZR 19 Y HA XL		
911 GT 2 (996) 00–/03–07				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (340 kW),	⊙ 235/40	ZR 18 VA	2.2	2.2
3.6 24V (355 kW)	⊙ 315/30	ZR 18 HA	2.7	2.7
911 GT 2 (997) 07–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (390 kW)	⊙ 235/35	R 19 87 Y VA		
	⊙ 325/30	R 19 101 Y HA		
911 GT 2 RS 10–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 Biturbo (456 kW)	⊙ 245/35	ZR 19 VA XL		
	⊙ 325/30	ZR 19 HA XL		
Carrera GT 04–06				
▼ Serienbereifungen				
5.7 V 10 (450 kW)	⊙ 265/35	ZR 19 VA		
	⊙ 335/30	ZR 20 HA		
Panamera (970) 09–				
▼ Serienbereifungen				
4.8 S (294 kW),	⊙ 245/50	ZR 18 Y VA		
4.8 4S (294 kW)	⊙ 275/45	ZR 18 Y HA		
	255/45	ZR 19 Y VA		
	285/40	ZR 19 Y HA		
	255/40	ZR 20 Y VA XL		
	295/35	ZR 20 Y HA XL		
4.8 Turbo (368 kW)	⊙ 255/45	ZR 19 Y VA		
	⊙ 285/40	ZR 19 Y HA		
	255/40	ZR 20 Y VA XL		
	295/35	ZR 20 Y HA XL		
Cayenne (955) 02–07				
▼ Serienbereifungen				
3.2 V 6 (184 kW)	⊙ 235/65	R 17 108 H XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	255/55	R 18 109 V XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/45	R 19 108 V XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
4.5 V 8 S (250 kW)	⊙ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
4.5 V 8 Turbo (331 kW)	⊙ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
4.5 V 8 Turbo S (383 kW)	⊙ 275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
06–				
▲ Umrüstungen				
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		
	265/35	R 22 102 XL 4x4		
	295/30	R 22 103 XL 4x4		
Cayenne (955–2) 07–10				
▼ Serienbereifungen				
3.6 V 6 (213 kW),	⊙ 255/55	ZR 18 Y 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
3.0 V 6 TDI (176 kW)	255/50	ZR 19 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/45	ZR 19 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	275/40	ZR 20 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4
	295/35	ZR 21 Y XL 4x4	2.6 2.9	2.6 3.4

Porsche

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.8 V8 S (283 kW)	255/55 ZR 18 Y 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	255/50 ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V8 GTS (298 kW)	295/35 ZR 21 XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V8 Turbo (368 kW)	255/55 ZR 18 Y 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	275/45 ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	275/40 ZR 20 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
	295/35 ZR 21 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.6	3.4
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4				
	255/60 R 18 108 4x4				
	255/45 R 20 105 XL 4x4				
	265/45 R 20 104 4x4				
Cayenne 10-					
▼ Serienbereifungen					
3.6 V6 (220 kW), 3.0 TDI (176 kW)	255/55 R 18 109 Y XL 4x4				
	265/50 R 19 110 Y XL 4x4				
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4				
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4				
4.8 S (294 kW), 3.0 S Hybrid (279 kW)	255/55 R 18 109 Y XL 4x4				
	265/50 R 19 110 Y XL 4x4				
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4				
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4				
4.8 Turbo (368 kW)	265/50 R 19 110 Y XL 4x4				
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4				
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4				

Renault

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
Twingo 00-07					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (43 kW)	145/70 R 13 71 T	2.3	2.0	2.3	2.0
	155/70 R 13 75 T	2.3	2.0	2.3	2.0
1.2 16V (55 kW) 01-	155/65 R 14 75 T	2.3	2.0	2.3	2.0
▲ Umrüstungen	155/65 R 14 75				
	165/60 R 14 75				
	195/45 R 14 77				
	195/40 R 14 73				
Twingo (N) 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW), 1.5 dCi (47 kW)	165/65 R 14 79 T	2.3	2.0	2.3	2.0
	175/65 R 14 82 T	2.3	2.0	2.3	2.0
	185/55 R 15 82 H	2.3	2.0	2.3	2.0
1.2 GTTCE (74 kW)	185/55 R 15 82 H	2.3	2.0	2.3	2.0
Wind (N) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (74 kW), 1.6 (98 kW)	195/45 R 16 84 V XL				
	205/40 R 17 84 V XL				
Kangoo (KC) 98-07					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (44 kW), 1.2 16V (55 kW), 1.4 (55 kW)	165/75 R 14 97 R C 8PR	2.8	3.2	2.8	3.2
	165/70 R 13 88 R C 6PR	2.8	3.6	2.8	3.6
	165/70 R 13 83 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
	165/70 R 14 89 R C 6PR	2.6	3.4	2.6	3.4
	165/70 R 14 85 T rf.	2.4	3.0	2.4	3.0
	175/65 R 14 86 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
	1.6 16V (70 kW)	165/70 R 13 83 T rf.	2.6	2.9	2.6
	165/70 R 14 85 T rf.	2.4	3.0	2.4	3.0
	175/65 R 14 86 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9

Renault

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW) 02-, 1.9 D (47 kW), 1.9 TD (59 kW), 1.9 dCi (59 kW)	165/75 R 14 97 R C 8PR	2.8	3.2	2.8	3.2
	165/70 R 13 88 R C 6PR	2.8	3.6	2.8	3.6
	165/70 R 13 83 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
	165/70 R 14 89 R C 6PR	2.6	3.4	2.6	3.4
	165/70 R 14 85 T rf.	2.4	3.0	2.4	3.0
	175/65 R 14 86 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	185/65 R 15 88				
	195/60 R 15 88				
Kangoo (W) 08-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (78 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65 R 15 91 T	2.5	2.6	2.5	2.6
	195/65 R 15 95 T rf.	2.5	2.6	2.5	2.6
Kangoo 4x4 02-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (70 kW), 1.5 dCi (60 kW)	185/65 R 15 88 T 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	195/55 R 16 87 4x4				
	205/45 R 17 84 4x4				
	225/35 R 18 83 4x4				
Clio (II/ B) 98- / 01-05					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (43 kW)	165/70 R 13 79 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	165/65 R 14 79 T	2.3	2.1	2.3	2.1
1.2 16V (55 kW)	165/65 R 14 79 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.1
1.4 16V (72 kW)	165/65 R 14 79 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	175/60 R 14 79 T	2.3	2.1	2.3	2.1
1.6 (66 kW)	165/70 R 13 79 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	175/70 R 13 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	165/65 R 14 79 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	175/60 R 14 79 T	2.4	2.1	2.4	2.1
1.6 Autom.	175/70 R 13 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
1.6 16V (79 kW)	185/60 R 14 82 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	185/55 R 15 82 H	2.3	2.1	2.3	2.1
2.0 16V Sport (132 kW)	195/50 R 15 82 V	2.3	2.1	2.3	2.1
	195/45 R 16 80 V	2.3	2.1	2.3	2.1
3.0 V6 (166 kW), 3.0 V6 (187 kW) 03-	205/50 ZR 17 VA	2.4		2.4	
	235/45 ZR 17 HA		2.2		2.2
1.9 D (47 kW)	165/70 R 13 79 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	175/70 R 13 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	165/65 R 14 79 T	2.4	2.1	2.4	2.1
	175/65 R 14 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
1.9 TD (59 kW)	175/65 R 14 82 T	2.4	2.1	2.4	2.1
1.5 dCi (48 kW) 02-, 1.5 dCi (60 kW) 02-, 1.5 dCi (74 kW)	175/65 R 14 82 T/H	2.4	2.1	2.4	2.1
	185/55 R 15 82 H	2.4	2.1	2.4	2.1
▲ Umrüstungen	175/65 R 14 82				
	175/60 R 14 79				
	185/60 R 14 82				
	185/55 R 14 80				
	185/55 R 15 82				
	195/50 R 15 82				
	195/45 R 16 80				
	215/40 R 16 82				
	225/35 R 17 82				
Clio (III/ R) 05- / 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (48 kW), 1.2 75 (55 kW) 09-, 1.2 (58 kW) 09-	165/65 R 15 81 T	2.2	2.0	2.4	2.2
	185/60 R 15 84 H	2.2	2.0	2.4	2.2
	195/50 R 16 84 V	2.4	2.0	2.6	2.4
1.4 16V (72 kW) -07, 1.2 TCe 100 (74 kW) 07-	185/60 R 15 84 H	2.2	2.0	2.4	2.2
	195/50 R 16 84 V	2.4	2.2	2.6	2.4

Renault

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW) 09–, 1.5 dCi 105 (76 kW), 2.0 (105 kW) –06	⊙ 195/50 R 16 84 V	2.4	2.2	2.6	2.4
2.0 200 Sport (148 kW) 09–, 2.0 RS (137 kW) –06, 2.0 RS Sport (145 kW) 06–	⊙ 215/45 R 17 87 W	2.3	2.1	2.3	2.2
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi 70 (50 kW) 09–, 1.5 dCi 85 (63 kW) 09–	⊙ 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 V	2.3	2.0	2.5	2.2
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83 235/40 R 17 90				
Clio Grandtour (R) 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW)	⊙ 165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 H	2.2	2.2	2.3	2.2
1.2 TCe (74 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 H	2.2	2.2	2.3	2.2
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW), 1.5 dCi 105 (76 kW)	195/50 R 16 84 H	2.4	2.2	2.5	2.2
2.0 200 Sport (148 kW)	⊙ 215/45 R 17 87 V				
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (63 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 84 H	2.2	2.2	2.3	2.2
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83 235/40 R 17 90				
Modus (J77) 04–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW)	⊙ 165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 H 185/60 R 15 88 H XL 185/55 R 16 87 H XL	2.2	2.0	2.4	2.2
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (83 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 185/60 R 15 88 H XL 185/55 R 16 87 H XL	2.2	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (80 kW) 05–	⊙ 185/60 R 15 88 H XL 185/55 R 16 87 H XL	2.3	2.0	2.5	2.2
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88 195/50 R 16 84 225/45 R 16 89 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83 215/35 R 18 84 XL				
Grand Modus 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (55 kW)	⊙ 165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 H	2.4	2.1	2.5	2.5
1.2 TCE (74 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 185/55 R 16 83 H	2.2	1.9	2.4	2.4
1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (63 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 185/55 R 16 83 H	2.4	2.1	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88 195/50 R 16 84 225/45 R 16 89 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83 215/35 R 18 84 XL				
Mégane (M) 03–/06–09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.2

Renault

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

2.0 T 16V Sport (165 kW) 04–	225/45 R 17 91 W ⊙ 225/40 R 18 92 Y XL 235/40 R 18 91 Y	2.3	2.1	2.5	2.3
2.0 T F1 (169 kW) 06–	⊙ 235/40 R 18 91 W				
1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (100 kW) 05–	⊙ 205/50 R 17 93 V XL	2.5	2.7	2.5	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94 215/40 R 18 89 XL				
Mégane (Z) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 100 (74 kW), 1.6 110 (81 kW), 1.5 dCi 90 (66 kW), 1.5 dCi 110 (78 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.4	2.2
1.4 TCe 130 (96 kW), 2.0 140 CVT (103 kW), 1.9 dCi 130 (96 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.4	2.2
2.0 dCi 160 (118 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.4	2.2
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 235/45 R 17 94 215/40 R 18 89 XL 225/40 R 18 92 XL				
Mégane Grandtour (M) 03–09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.2
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93 225/50 R 16 92 215/45 R 17 87 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94 215/40 R 18 89 XL 225/40 R 18 88				
Mégane Grandtour (Z) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 110 (81 kW), 1.4 TCe 130 (96 kW), 1.5 dCi 90 (66 kW), 1.5 dCi 110 (78 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.6	2.3
2.0 140 CVT (103 kW)	⊙ 205/50 R 17 93 V XL 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.6	2.3
2.0 TCe 180 (132 kW), 2.0 dCi 160 (118 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.6	2.3
1.9 dCi 130 (96 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL 225/45 R 17 91 W	2.3	2.0	2.6	2.3
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 235/45 R 17 94 225/40 R 18 92 XL				
Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03–10					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	2.2	2.0	2.3	2.0
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	2.2	2.0	2.4	2.0

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Renault

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 Turbo (120 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V				
2.0 dCi (110 kW)	205/50 R 17 89 V				
▲ Umrüstungen	205/50 R 17 89				
	225/40 R 18 88				
Mégane CC 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (81 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.4	2.4	2.6	2.4
	205/50 R 17 93 V XL	2.4	2.4	2.6	2.4
1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW),	⊙ 205/50 R 17 93 V XL	2.4	2.4	2.6	2.4
1.9 dCi (96 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6	2.4
2.0 GT (132 kW),	⊙ 225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6	2.4
2.0 dCi GT (118 kW)					
Mégane Coupé (Z) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 110 (81 kW),	⊙ 205/50 R 17 93 V XL				
1.4 TCe 130 (96 kW),	225/45 R 17 91 W				
2.0 140 CVT (103 kW),					
1.5 dCi 110 (78 kW),					
1.9 dCi 130 (96 kW)					
2.0 TCe 180 (132 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W				
2.0 dCi 160 (118 kW)					
▲ Umrüstungen	225/40 R 18 92 XL				
	245/35 R 18 92 XL				
Fluence (Z) 10-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (78 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H				
1.5 dCi 90 (66 kW),	205/60 R 16 92 H				
1.5 dCi 110 (78 kW)	205/55 R 17 91 H				
2.0 (103 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V				
	205/60 R 16 92 V				
	205/55 R 17 91 V				
Scénic (JA) 97- / 99-03					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (70 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.2	2.0	2.4	2.5
1.6 (55 kW), 1.6 (66 kW)	175/70 R 14 84 T	2.2	2.0	2.4	2.5
	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.2	2.0	2.4	2.5
1.6 16V (79 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	2.2	2.0	2.4	2.5
1.9 dTi (59 kW),					
1.9 dCi (75 kW)					
2.0, 1.9 dT (66 kW)	185/70 R 14 88 T	2.2	2.0	2.4	2.5
	⊙ 185/65 R 15 88 T	2.2	2.0	2.4	2.5
1.8 16V (85 kW) 01-,	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.2	2.0	2.4	2.5
2.0 16V (102 kW)	205/55 R 15 88 V	2.2	2.0	2.4	2.5
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.0	2.4	2.5
▲ Umrüstungen	195/60 R 15 88				
	205/55 R 15 88				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	205/50 R 16 87				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 88 XL				
	215/45 R 17 87				
	215/40 R 17 87 XL				
Scénic (JM) 03-09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 i 16V (72 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 T	2.2	2.0	2.2	2.0
1.5 dCi (60 kW),	205/55 R 16 91 V	2.2	2.0	2.2	2.0
1.5 dCi (74 kW)	205/50 R 17 89 V	2.3	2.1	2.3	2.1
1.6 i 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50 R 17 89 V	2.3	2.1	2.3	2.1
2.0 16V (99 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/55 R 17 91 V	2.6	2.2	2.6	2.2
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 96 H XL	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/55 R 17 95 V XL	2.6	2.2	2.6	2.2
1.9 dCi (100 kW) 05-	⊙ 205/60 R 16 96 V XL	2.5	2.3	2.5	2.3
	205/55 R 17 95 V XL	2.6	2.2	2.6	2.2

Renault

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				
	225/40 R 18 92 XL				
Scénic (JZ) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 110 (81 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H				
1.5 dCi 110 (78 kW)	205/55 R 17 91 V				
1.4 TCe 130 (96 kW),	⊙ 205/55 R 17 91 V				
2.0 140 CVT (103 kW),					
1.9 dCi 130 (96 kW)					
2.0 dCi 160 (118 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 V				
2.0 dCi 150 Autom. (110 kW)					
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	225/45 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
Scénic RX4 (JA) 00-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (103 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
1.9 dCi (75 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen	225/60 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
Grand Scénic (JM) 04-09					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V-5P (83 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.4	2.4
1.5 dCi-5P (74 kW)	205/55 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.4
1.6 16V-7P (83 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.4	2.5	2.6	2.7
1.5 dCi-7P (74 kW)	205/55 R 17 91 V	2.6	2.5	2.8	2.7
2.0 16V-5P (99 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.3	2.2	2.5	2.4
1.9 dCi-5P (88 kW)	205/55 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.4
2.0 16V-7P (99 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.5	2.6	2.7	2.8
	205/55 R 17 91 V	2.6	2.6	2.8	2.8
1.9 dCi-7P (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.5	2.5	2.7	2.7
	205/55 R 17 91 V	2.6	2.5	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	225/45 R 18 91				
Grand Scénic (JZ) 09-					
▼ Serienbereifungen					
1.6 110 (81 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.4	2.3	2.6	2.6
1.5 dCi 110 (78 kW)	205/55 R 17 91 V	2.4	2.3	2.6	2.6
1.4 TCe 130 (96 kW),	⊙ 205/55 R 17 91 V	2.4	2.3	2.6	2.6
2.0 140 CVT (103 kW),					
1.9 dCi 130 (96 kW)					
2.0 dCi 160 (118 kW),	⊙ 225/50 R 17 94 V	2.4	2.3	2.6	2.6
2.0 dCi 150 Autom. (110 kW)					
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	225/45 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
Laguna (B 74) 02-07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (79 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.1	2.0	2.4	2.2
1.8 16V (88 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (74 kW)	225/45 R 17 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
2.0 Turbo (120 kW)	225/45 R 17 91 V	2.1	2.0	2.4	2.2
3.0 V6 (152 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05-	⊙ 225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.1	2.8	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.1	2.8	2.2

Renault

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94				
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	205/50 R 17 93 XL				
	215/45 R 17 87				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	225/40 R 18 92 XL				
235/40 R 18 91					

Laguna (T) 07–

▼ Serienbereifungen

1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 H	2.3	2.1	2.5	2.1
	205/60 R 16 92 H	2.3	2.1	2.5	2.1
	215/55 R 16 93 V				
	215/50 R 17 95 W XL	2.2	2.0	2.3	2.0
2.0 dCi (127 kW), 2.0 Turbo (125 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.4	2.1	2.6	2.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.4	2.1	2.6	2.2
	225/45 R 18 95 W XL	2.4	2.1	2.6	2.2
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.4	2.1	2.6	2.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3

▲ Umrüstungen

235/45 R 17 94
245/45 R 17 95
235/40 R 18 91
255/30 R 19 91 XL
265/30 R 19 93 XL

Laguna Grandtour (K74) 02–07

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (79 kW), 1.8 16V (88 kW), 1.9 dCi (74 kW)	195/65 R 15 91 H	2.1	2.1	2.4	2.2
	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.4	2.2
	205/60 R 16 96 V XL	2.1	2.1	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW), 2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.4	2.2
	205/60 R 16 92 V	2.3	2.1	2.7	2.2
3.0 V6 (152 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
	⊙ 225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.7	2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05–	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.5	2.2
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.1	2.8	2.2
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.1	2.8	2.2

▲ Umrüstungen

215/60 R 15 94
225/50 R 16 92
205/50 R 17 93 XL
215/45 R 17 91 XL
235/40 R 17 90
225/40 R 18 92 XL
235/40 R 18 91

Laguna Grandtour 08–

▼ Serienbereifungen

2.0 Turbo (125 kW), 2.0 dCi (127 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.6	2.2	2.8	2.3
1.5 dCi (81 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3

▲ Umrüstungen

235/45 R 17 94
245/45 R 17 95
235/40 R 18 91
235/40 R 18 95 XL
265/30 R 19 93 XL

Vel Satis (DJ73) 02–09

▼ Serienbereifungen

2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 225/55 R 17 101 V XL	2.1	2.0	2.2	2.0
	245/45 R 18 100 W XL	2.1	2.0	2.2	2.0

Renault

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

3.5 V6 (177 kW)	⊙ 225/55 R 17 101 W XL	2.2	2.0	2.5	2.0
	245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.0	2.6	2.0
2.2 dCi (85 kW), 2.2 dCi 16V (110 kW) –06, 2.0 dCi FAP (110 kW) 06–	⊙ 225/55 R 17 101 V XL	2.2	2.0	2.3	2.0
	245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.0	2.4	2.0
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	⊙ 225/55 R 17 101 V XL	2.3	2.0	2.4	2.0
	245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.0	2.5	2.0

Latitude (T) 11–

▼ Serienbereifungen

2.0 (103 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 H				
	205/60 R 16 92 H				
	215/55 R 16 93 V				
2.0 dCi (110 kW), 2.0 dCi (127 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V				
	225/50 R 17 98 W XL				
	225/45 R 18 95 W XL				
3.0 dCi V6 (177 kW)	235/45 R 18 98 W XL				
	⊙ 225/50 R 17 98 W XL				
	225/45 R 18 95 W XL				
	235/45 R 18 98 W XL				

Espace (K) 02– / 06–

▼ Serienbereifungen

2.0 16V (100 kW)	⊙ 225/60 R 16 102 V XL	2.2	2.1	2.3	2.2
	225/55 R 17 101 W XL	2.3	2.2	2.3	2.2
2.0 16V (120 kW), 2.0 Turbo (125 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.3	2.4	2.3
	⊙ 225/55 R 17 101 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
3.5 V6 (177 kW)	245/45 R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.8	2.5
	⊙ 225/60 R 16 102 V XL	2.2	2.1	2.3	2.2
1.9 dCi (88 kW)	225/55 R 17 101 W XL	2.2	2.1	2.3	2.2
	⊙ 225/55 R 17 101 W XL	2.5	2.2	2.5	2.2
2.2 dCi (102 kW) 06–, 2.2 dCi (110 kW), 2.0 dCi (110 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL	2.6	2.3	2.6	2.3
	⊙ 225/55 R 17 101 W XL	2.5	2.2	2.6	2.2
	245/45 R 18 100 W XL	2.6	2.3	2.6	2.3
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	⊙ 225/55 R 17 101 W XL	2.5	2.2	2.6	2.2
	245/45 R 18 100 W XL	2.6	2.3	2.6	2.3

▲ Umrüstungen

225/55 R 17 101 XL
235/55 R 17 99
235/55 R 17 103 XL
255/45 R 17 98
255/45 R 17 102 XL
245/45 R 18 100 XL

Koleos (Y) 08–

▼ Serienbereifungen

2.5 (126 kW), 2.0 dCi (127 kW)	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4	2.3	2.1	2.3	2.1
	225/55 R 17 101 XL				
1.5 dCi (110 kW)	⊙ 225/60 R 17 99 V 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				

▲ Umrüstungen

235/45 R 19 95 4x4

Saab

9-3 02-07/SportCombi 05-07

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.8i (90 kW) 04-, 1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 215/60 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.6 2.8 2.8	2.6 2.6 2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.6 2.8 2.8	2.6 2.6 2.6 2.8 2.8
2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8	2.8 2.8 2.8	2.8 2.8 2.8	2.8 2.8 2.8
2.8 TV6 (184 kW) 05-	⊙ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8
2.2 TiD (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 215/60 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL	2.6 2.8 2.6 2.8	2.6 2.6 2.6 2.8	2.6 2.8 2.6 2.8	2.6 2.6 2.6 2.8
1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/60 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.8 2.6 2.8 2.8 2.8
▲ Umrüstungen					
	215/50 R 17 91 235/45 R 17 94 225/40 R 18 92 XL 235/35 R 19 91 XL				

9-3 SportLimousine 07-/SportCombi 07-

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.8i (90 kW), 1.9 TiD (88 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8
2.8 Turbo (188 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.8	2.8 2.8	2.8 2.8	2.8 2.8
2.8 Turbo (206 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.8	2.8 2.8	2.8 2.8	2.8 2.8
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 17 95 235/40 R 18 95 XL 245/40 R 18 93 245/35 R 19 93 XL 265/30 R 19 93 XL				

9-3 x 09-

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
2.0 T (154 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL 235/45 R 18 94 W				

9-3 Cabrio 03-07

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.8 t (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 215/60 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8

Saab

2.0 t (129 kW), 1.9 TiD (110 kW)

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
2.0 t (129 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/60 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.6 2.8 2.8 2.8	2.8 2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.6 2.8 2.8 2.8
2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8	2.8 2.8 2.8	2.8 2.8 2.8	2.8 2.8 2.8
2.8 TV6 (184 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8
▲ Umrüstungen					
	215/50 R 17 91 225/40 R 18 92 XL 235/35 R 19 91 XL				

9-3 Cabrio 07-

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8	2.6 2.8 2.8 2.8
2.8 Turbo (188 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8 2.8	2.8 2.8	2.8 2.8	2.8 2.8
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 17 95 235/40 R 18 95 XL 245/40 R 18 93 245/35 R 19 93 XL 265/30 R 19 93 XL				

9-5 97-/02-/06-10/(SportCombi) 99-/02-/06-

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
2.0 t (110 kW), 2.3 T (162 kW), 3.0 TV6 (147 kW) -04	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	2.8 2.9 3.0 2.8	2.6 2.7 2.9 2.8	2.8 2.9 3.0 2.8	2.6 2.7 2.9 2.8
2.3 T (136 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	2.9 3.0 2.8	2.7 2.9 2.8	2.9 3.0 2.8	2.7 2.9 2.8
2.3 Turbo (184 kW) 01-, 2.3 Turbo (191 kW) 06-, 3.0 TiD V6 (130 kW) 01-	⊙ 235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 t Performance (225 kW), 3.0 Performance (220 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 Y XL	3.0	2.9	3.0	2.9
1.9 TiD (110 kW) 06-, 2.2 TiD (88 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	2.8 2.9 3.0 2.8	2.6 2.7 2.9 2.8	2.8 2.9 3.0 2.8	2.6 2.7 2.9 2.8
▲ Umrüstungen					
	225/40 R 18 92 XL 235/40 R 18 95 XL				

9-5 10-

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen					
1.6 T (132 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 V 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W				
2.0 T/XWD (162 kW), 2.0 TTiD/XWD (140 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W 245/40 R 19 98 W XL 245/35 R 20 95 W XL				
2.0 TiD (118 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 W				
2.8 TV6 XWD (221 kW)	⊙ 245/40 R 19 98 W XL 245/35 R 20 95 W XL				

Seat

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Arosa (6H) 97- / 00-						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (37 kW), 1.4 (44 kW)	155/70 R 13 75 T	2.2	2.2	2.5	3.0	
	175/65 R 13 80 T	2.2	2.2	2.5	3.0	
	185/55 R 14 80 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
	195/45 R 15 78 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
1.7 SDI (44 kW)	175/65 R 13 80 T	2.2	2.2	2.5	3.0	
	185/55 R 14 80 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
	195/45 R 15 78 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
1.4 16V (74 kW) 01-	185/55 R 14 80 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
	195/45 R 15 78 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
1.4 TDI (55 kW) 01-	175/65 R 13 80 T	2.2	2.2	2.5	3.0	
	185/55 R 14 80 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
	195/45 R 15 78 H	2.2	2.2	2.5	3.0	
▲ Umrüstungen	175/60 R 13 77					
	185/60 R 13 80					
	185/50 R 14 77					
	195/50 R 15 82					
	195/45 R 14 77					
	195/45 R 16 80					
	195/40 R 16 80 XL					
Ibiza (6L) 02- / 06-08						
▼ Serienbereifungen						
1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.0	2.2	
	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2	
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) -06, 1.4 TDI (59 kW) 06-	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.0	2.2	
	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2	
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.0	2.2	
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.0	2.2	
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2	
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.0	2.2	
	205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.0	2.2	
1.8 Turbo FR (110 kW) 06-	205/45 R 16 83 W	2.3	2.1	2.5	2.5	
	205/40 R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.5	2.5	
1.8 T Cupra (132 kW) 04-	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5	
1.9 SDI (47 kW) -06, 1.4 TDI (51 kW) 06-	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.0	2.2	
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.0	2.2	
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.0	2.2	
1.9 TDI FR (96 kW) 06-	205/45 R 16 83 V	2.3	2.1	2.5	2.5	
	205/40 R 17 84 V XL	2.3	2.1	2.5	2.5	
1.9 TDI Cupra (117 kW)	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5	
▲ Umrüstungen	195/50 R 15 82					
	205/50 R 15 86					
	205/45 R 16 83					
	215/40 R 16 82					
	205/40 R 17 80					
	215/35 R 17 83 XL					
	225/35 R 17 82					
Ibiza (6J) 08-						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T					
1.2 (51 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	185/60 R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.2	
	215/45 R 16 86 H	2.0	2.0	2.0	2.2	
	215/40 R 17 87 V XL	2.0	2.0	2.0	2.2	
1.4 (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.2	
	215/45 R 16 86 V	2.0	2.0	2.0	2.2	
	215/40 R 17 87 V XL	2.0	2.0	2.0	2.2	
1.4 TSI FR (110 kW), 2.0 TDI FR (105 kW)	215/40 R 17 87 W XL					
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84					
	205/40 R 17 84 XL					
	215/35 R 18 84 XL					
Ibiza ST 10-						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T					
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	185/60 R 15 84 H					
	215/45 R 16 86 V					
	215/40 R 17 87 V XL					
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/45 R 16 86 V					
	215/40 R 17 87 V XL					

Seat

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Cordoba (6L) 03-						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.4	
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.4	
	195/55 R 15 85 H	2.0	1.9	2.2	2.4	
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.4	
	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.2	2.4	
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.4	
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.4	
	205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.2	2.4	
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.2	2.4	
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.4	
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.4	
	205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.2	2.4	
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.4	
	205/45 R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.4	
▲ Umrüstungen	205/45 R 16 83					
	225/40 R 16 85					
	215/35 R 17 83 XL					
	225/35 R 17 82					
Leon (1M) 00-05						
▼ Serienbereifungen						
1.4 16V (55 kW)	175/80 R 14 88 T	2.2	2.2	2.2	2.6	
	195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.2	2.6	
1.6 16V (77 kW), 1.9 TDI (81 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.6	
1.8 20V (92 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.2	2.6	
1.8 20V Turbo (132 kW), 1.8 T 4x4 (132 kW), 2.8 V6 Cupra 4x4 (150 kW)	205/55 R 16 91 W	2.2	2.2	2.2	2.6	
1.8 Cupra R (154 kW) 02-, 1.8 Cupra R (165 kW) 03-	225/45 R 17 91 Y	2.2	2.2	2.2	2.6	
	225/40 R 18 92 Y XL	2.2	2.2	2.2	2.6	
1.9 SDI (50 kW), 1.9 TDI (66 kW)	175/80 R 14 88 T	2.2	2.2	2.2	2.6	
	195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.2	2.6	
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI Sport (110 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.2	2.6	
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.6	
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.6	
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91					
	205/55 R 16 91					
	225/50 R 16 92					
	225/50 R 16 92 VA					
	245/45 R 16 94 HA					
	205/50 R 17 89					
	225/45 R 17 91					
	225/40 R 18 88					
	225/35 R 19 88 XL					
Leon (1P) 05-						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (63 kW), 1.6 FSI (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8	
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.6	2.8	
1.4 TSI (92 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8	
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.6	2.8	
2.0 FSI T (136 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8	
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.6	2.8	
2.0 TFSI FR (147 kW) 06-, 2.0 TDI FR (125 kW) 06-	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8	
2.0 TFSI Cupra (177 kW) 07-	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8	
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92					
	255/40 R 17 94					
	225/40 R 18 92 XL					
	255/35 R 18 94 XL					

Seat

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
Altea (5P) 04-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (63 kW), 1.6 LPG (75 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.4	2.2	2.6 2.8
1.9 TDI (77 kW),	205/55 R 16 91 H	2.4	2.2	2.6 2.8
1.2 TSI (77 kW),	225/45 R 17 91 H	2.4	2.2	2.6 2.8
1.6 TDI (66 kW),				
1.6 TDI (77 kW)				
1.4 TSI (92 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
1.8 TSI (118 kW),				
2.0 TDI (103 kW)				
2.0 TDI FR (125 kW) 06-	⊙ 225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			
Altea XL 06-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/40 R 18 88 V	2.4	2.2	2.6 2.8
1.8 TFSI (118 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
2.0 TDI (103 kW)	225/40 R 18 88 V	2.4	2.2	2.6 2.8
2.0 TDI FR (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/40 R 18 88 V	2.4	2.2	2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	245/40 R 17 91			
	245/35 R 18 92 XL			
Altea Freetrack (5P) 07-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TSI (147 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 W 4x4	2.2	2.0	2.4 2.6
2.0 TDI (125 kW)	215/50 R 17 91 W 4x4	2.3	2.1	2.4 2.6
	225/50 R 17 94 W 4x4	2.0	2.0	2.2 2.4
	225/45 R 17 91 W 4x4	2.3	2.1	2.5 2.7
	225/40 R 18 92 Y XL 4x4	2.4	2.2	2.5 2.7
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 4x4			
	245/45 R 17 95 4x4			
	235/40 R 18 91 4x4			
	245/40 R 18 93 4x4			
Toledo III (5P) 05-09				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6 2.8
2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6 2.8
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6 2.8
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6 2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	225/50 R 16 92 VA			
	245/45 R 16 94 HA			
	215/45 R 17 91 XL			
	235/40 R 17 90			
	235/35 R 19 91 XL			
Exeo (3R) 09-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.8 2.8
2.0 TDI (88 kW)	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.8 2.8
1.8 TSI (118 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.8 2.8
2.0 TFSI (147 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.8 2.8
2.0 TFSI (155 kW)				

Seat

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.0 TDI (105 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.8 2.8
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.8 2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92			
	245/35 R 18 92 XL			
Exeo ST (3R) 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V			
2.0 TDI (88 kW)	225/45 R 17 91 W			
1.8 TSI (118 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W			
2.0 TFSI (147 kW),	225/40 R 18 92 Y XL			
2.0 TFSI (155 kW)				
2.0 TDI (105 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W			
2.0 TDI (125 kW)	225/40 R 18 92 Y XL			
Alhambra (7MS) 96-/00-10				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW),	195/65 R 15 95 T XL	2.6	2.4	2.7 3.0
1.9 TDI (85 kW) 01-,	205/60 R 15 95 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
1.9 TDI 4WD (85 kW) 03-	⊙ 215/60 R 15 94 H	2.3	2.1	2.5 2.7
	205/55 R 16 94 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
	215/55 R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
	225/45 R 17 94 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
1.8 T 20V (110 kW)	205/60 R 15 95 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
	⊙ 215/60 R 15 94 H	2.3	2.1	2.5 2.7
	205/55 R 16 94 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
	215/55 R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
	225/45 R 17 94 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
2.8 V6 (150 kW) 01-,	⊙ 215/55 R 16 97 V XL	2.7	2.5	2.9 3.2
2.8 V6 4WD (150 kW) 02-	225/45 R 17 94 W XL	2.7	2.5	2.9 3.2
1.9 TDI (96 kW),	⊙ 205/55 R 16 94 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
1.9 TDI (110 kW)	215/55 R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
	225/45 R 17 94 H XL	2.7	2.5	2.9 3.2
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95			
	235/45 R 17 94			
	235/45 R 17 94 VA			
	255/40 R 17 94 HA			
	235/45 R 17 94 VA			
	265/40 R 17 96 HA			
	255/40 R 17 94			
	235/40 R 18 95 VA XL			
	265/35 R 18 93 HA			
Alhambra 10-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 TSI (110 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V SSR			
2.0 TDI (103 kW),	215/60 R 16 95 V SSR			
2.0 TDI CR (125 kW)	225/50 R 17 94 V			
2.0 TSI (147 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V SSR			
	225/50 R 17 94 V			
Inca (9KS) 96-				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (44 kW), 1.4 (55 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T			
1.7 TDI (44 kW),	185/60 R 14 82 T			
1.9 SDI (47 kW),				
1.9 TDI (66 kW)				
▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86			
	195/50 R 15 82			
	205/50 R 15 86			

Skoda

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Fabia (6Y) 00–/03–06

▼ Serienbereifungen

1.2 (40 kW) 03–,	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
1.2 HTP (47 kW), 1.4 (44 kW)	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/55 R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 (50 kW), 1.4 16V (55 kW),	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 TDI-PD (55 kW) 03–	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/55 R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
	195/50 R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 16V (74 kW),	185/60 R 14 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 TDI-PD (74 kW)	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 (85 kW)	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	205/45 R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.1	2.1	2.4	2.8
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 TDI RS (96 kW) 03–	205/45 R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8

▲ Umrüstungen

185/55 R 15 82
195/50 R 15 82
205/50 R 15 86
205/45 R 16 83
215/40 R 16 82
225/40 R 16 85
225/35 R 17 82

Fabia (5J) 07–/10–

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW)	165/70 R 14 81 T	2.1	2.2	2.2	3.2
	195/55 R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
1.2 (51 kW),	165/70 R 14 81 T	2.1	2.2	2.2	3.2
1.6 TDI (55 kW) 10–	195/55 R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/45 R 16 83 H	2.0	2.1	2.1	3.0
1.2 TSI (63 kW) 10–,	195/55 R 15 85 H				
1.6 TDI (66 kW) 10–	205/45 R 16 83 H				
	205/40 R 17 84 V XL				
1.6 (77 kW),	195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.4	3.1
1.2 TSI (77 kW) 10–	205/45 R 16 83 V	2.0	2.1	2.4	3.0
	205/40 R 17 84 V XL				
1.4 TSI RS (132 kW) 10–	205/40 R 17 84 V XL				
1.4 TDI (51 kW),	165/70 R 14 81 T	2.1	2.0	2.5	3.3
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	2.0	2.1	2.4	3.1
	205/45 R 16 83 H	2.0	2.0	2.4	3.0
1.9 TDI (77 kW),	195/55 R 15 85 H	2.2	2.4	2.4	3.1
1.6 TDI (77 kW) 10–	205/45 R 16 83 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/40 R 17 84 V XL				

▲ Umrüstungen

215/40 R 16 82
225/40 R 16 85
215/35 R 17 83 XL
225/35 R 17 82

Fabia Combi (6Y) 00–07

▼ Serienbereifungen

1.4 (50 kW), 1.4 16V (55 kW),	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
1.2 HTP (47 kW) 03–,	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 TDI (55 kW) 03–	185/55 R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
	195/50 R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 16V (74 kW),	185/60 R 14 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 TDI (74 kW)	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 (85 kW)	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50 R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	205/45 R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.1	2.1	2.4	2.8
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.4	2.8

▲ Umrüstungen

185/55 R 15 82
195/50 R 15 82
205/50 R 15 86
205/45 R 16 83
215/40 R 16 82
225/40 R 16 85
225/35 R 17 82

Skoda

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Fabia Combi (5J) 07–/10–

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW)	185/60 R 15 84 H				
	195/55 R 15 85 H				
1.2 (51 kW),	185/60 R 15 84 H				
1.6 TDI (55 kW) 10–	195/55 R 15 85 H				
	205/45 R 16 83 H				
1.2 TSI (63 kW) 10–,	195/55 R 15 85 H				
1.6 TDI (66 kW) 10–	205/45 R 16 83 H				
	205/40 R 17 84 V XL				
1.6 (77 kW),	195/55 R 15 85 V				
1.2 TSI (77 kW) 10–	205/45 R 16 83 V				
	205/40 R 17 84 V XL				
1.4 TSI RS (132 kW) 10–	205/40 R 17 84 V XL				
1.4 TDI (51 kW),	185/60 R 15 84 H				
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H				
	205/45 R 16 83 H				
	205/40 R 17 84 V XL				
1.9 TDI (77 kW),	195/55 R 15 85 H				
1.6 TDI (77 kW) 10–	205/45 R 16 83 H				
	205/40 R 17 84 V XL				

▲ Umrüstungen

215/40 R 16 82
225/40 R 16 85
205/40 R 17 84 XL
215/35 R 17 83 XL
225/35 R 17 82

Roomster (5J) 06–10

▼ Serienbereifungen

1.2 (47 kW)	175/70 R 14 84 T	2.0	2.1	2.3	3.0
	185/65 R 14 86 T	1.9	2.1	2.3	3.0
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.1	2.3	2.9
	205/45 R 16 83 V	2.0	2.1	2.2	2.9
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW)	185/65 R 14 86 H	2.0	2.1	2.3	3.2
	195/55 R 15 85 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.1	2.3	3.2
1.4 TDI (51 kW),	185/65 R 14 86 H	2.2	2.1	2.3	3.2
1.4 TDI (59 kW)	195/55 R 15 85 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.1	2.3	3.2
1.9 TDI (77 kW)	195/55 R 15 85 H	2.2	2.2	2.3	3.2
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.3	3.2

▲ Umrüstungen

225/40 R 16 85
205/40 R 17 84 XL
215/35 R 17 83 XL
225/35 R 17 82

Roomster 10–

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW), 1.2 TDI (55 kW)	195/55 R 15 85 H				
	205/45 R 16 83 V				
1.2 TSI (63 kW),	195/55 R 15 85 H				
1.6 TDI (66 kW)	205/45 R 16 83 V				
	205/40 R 17 84 V XL				
1.2 TSI (77 kW),	195/55 R 15 85 H				
1.6 TDI (77 kW)	205/45 R 16 83 V				
	205/40 R 17 84 V XL				

Praktik (5J) 07–

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW),	175/70 R 14 84 T	2.1	2.0	2.2	2.9
1.4 TDI (51 kW)	185/55 R 15 86 T XL	2.1	2.0	2.2	2.9

Octavia (1Z) 04–/09–

▼ Serienbereifungen

1.4 MPI (55 kW), 1.4 (59 kW)	195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
1.4 TSI (90 kW),	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.3
1.6 MPI (75 kW),	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
1.6 FSI (84 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
1.9 TDI (77 kW),	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
1.6 TDI (77 kW)					

Skoda

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

2.0 RS Turbo FSI (147 kW) 05–	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 TDI RS (125 kW) 06–						
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	245/45	R 16 94				
	215/45	R 17 91 XL				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
Octavia Combi (1U) 98–/00–04						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW)	175/80	R 14 88 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	195/65	R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60	R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
1.8 20V (92 kW), 1.8 20V Turbo (110 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (96 kW)	195/65	R 15 91 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60	R 15 91 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55	R 16 91 V	2.0	2.0	2.2	2.6
1.8 Turbo RS (132 kW)	205/55	R 16 91 V/W	2.0	2.0	2.2	2.6
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI 4x4 (74 kW)	195/65	R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60	R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	205/50	R 17 89				
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 88				
	225/35	R 19 88 XL				
Octavia Combi 05–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 MPI (75 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.1	2.4	3.2
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
1.6 FSI (85 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.4	3.0
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
2.0 RS Turbo FSI (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW) 06–	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.9 TDI (77 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.3	2.3	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 TDI 4x4 (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	3.2
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 93 XL				
	245/45	R 16 94				
	215/45	R 17 91 XL				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				

Skoda

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Octavia Scout 07–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI PD (103 kW)	225/50	R 17 94 V 4x4	2.2	2.2	2.5	3.0
▲ Umrüstungen	225/45	R 18 95 XL 4x4				
	245/40	R 18 93 4x4				
	245/35	R 19 93 XL 4x4				
Superb (3U) 02–08						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.5	3.0
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.0	2.5	3.0
1.8 20V Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
2.8 V6 30V (142 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4
	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	205/50	R 17 89				
	205/50	R 17 93 XL				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
Superb (3T) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 TSI (92 kW), 1.9 TDI (77 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.3	2.5	2.5	3.1
	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.4	2.4	3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.3	2.8
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.4	2.5	2.6	3.1
	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.4	2.4	3.1
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.3	3.0
3.6 V6 (191 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.3	3.0
Superb Combi (3T) 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 TSI (92 kW)	205/55	R 16 94 V XL				
	225/45	R 17 94 W XL				
	225/40	R 18 92 Y XL				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.2	2.5	2.6	3.1
	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.2	2.5	3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.2	2.5	2.9
3.6 V6 (191 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.2	2.5	3.1
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.5	3.0
Yeti (5L) 09–/11–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI 7 4x4 (81 kW)	215/60	R 16 95 H 4x4				
	225/50	R 17 94 H 4x4				
1.8 TSI 4x4 (118 kW), 2.0 TDI 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (125 kW)	215/60	R 16 95 V 4x4				
	225/50	R 17 94 V 4x4				
1.6 TDI (77 kW)	215/55	R 16 93 T 4x4				

Smart

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Fortwo (450) 03–06				
▼ Serienbereifungen				
0.6 (37 kW)	⊙ 145/65 R 15 72 T VA	2.0	2.0	
	⊙ 175/55 R 15 77 T HA	2.0	2.0	
0.6 Turbo (45 kW), 0.8 CDI (30 kW)	⊙ 145/65 R 15 72 T VA	2.0	2.0	
	⊙ 175/55 R 15 77 T HA	2.0	2.0	
	195/50 R 15 82 T HA	2.0	2.0	
0.7 Brabus (55 kW)	⊙ 175/50 R 16 77 T VA			
	⊙ 205/45 R 16 83 T HA			
▲ Umrüstungen	175/55 R 15 77 VA			
	195/50 R 15 82 HA			
Fortwo (451) 07–				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW), 0.8 CDI (33 kW)	⊙ 155/60 R 15 74 T VA	2.0	2.0	
	⊙ 175/55 R 15 77 T HA	2.5	2.5	
	175/55 R 15 77 T VA	1.8	1.8	
	195/50 R 15 82 T HA	2.2	2.2	
1.0 Turbo (62 kW)	⊙ 155/60 R 15 74 T VA	2.0	2.0	
	⊙ 175/55 R 15 77 T HA	2.5	2.5	
	175/55 R 15 77 T VA	1.8	1.8	
	195/50 R 15 82 T HA	2.2	2.2	
Brabus Turbo (70 kW)	⊙ 175/50 R 16 77 T VA	1.8	1.8	
	⊙ 215/40 R 16 82 T HA	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen	175/50 R 16 77 VA			
	215/40 R 16 82 HA			
Crossblade 02–				
▼ Serienbereifungen				
0.6 Turbo (52 kW)	⊙ 195/40 ZR 16 VA	1.8	1.8	
	⊙ 215/35 ZR 16 HA XL	2.5	2.5	
Roadster (452) 03– / Coupé (452) 03–				
▼ Serienbereifungen				
0.7 Roadster (45 kW), 0.7 Roadster (60 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 T	2.0	2.0	2.0
	205/50 R 15 86 H	2.0	2.0	2.0
	205/45 R 16 83 H	2.0	2.0	2.0
	205/40 R 17 80 H	2.0	2.0	2.0
0.7 Roadster Coupé (60 kW)	⊙ 205/50 R 15 86 H	2.0	2.0	2.0
	205/45 R 16 83 H	2.0	2.0	2.0
	205/40 R 17 80 H	2.0	2.0	2.0
0.7 Roadster / Coupé Brabus (74 kW)	⊙ 205/40 R 17 80 H VA			
	⊙ 225/35 R 17 82 H HA			
Forfour (454) 04–				
▼ Serienbereifungen				
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW), 1.5 (80 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.5
	195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5
1.5 CDI (50 kW), 1.5 CDI (70 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.5
	195/50 R 15 82 H	2.2	2.2	2.5
	205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5

Ssang Yong

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

Rodius (AJ) 05–				
▼ Serienbereifungen				
2.7 270 Xdi (120 kW)	⊙ 215/65 R 16 102 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1
Musso (FJ) 96–05				
▼ Serienbereifungen				
2.3 16V (110 kW), 2.9 TD (88 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 T 4x4			
	255/70 R 15 108 T 4x4			
	235/70 R 16 106 T 4x4			
	255/65 R 16 109 T 4x4			
3.2 X (162 kW)	⊙ 255/70 R 15 108 T 4x4			
	235/70 R 16 106 T 4x4			
	255/65 R 16 109 T 4x4			
▲ Umrüstungen	235/65 R 17 104 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	255/50 R 19 107 XL 4x4			
Musso Sports 05–				
▼ Serienbereifungen				
2.9 TD (88 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 T 4x4			
	255/65 R 16 109 T 4x4			
Kyron 05–				
▼ Serienbereifungen				
2.7 (127 kW), 2.0 Xdi (104 kW)	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4	2.0	2.0	2.0
	255/60 R 18 108 T 4x4	2.0	2.0	2.0
Korando (KJ) 99–06				
▼ Serienbereifungen				
2.3 16V (105 kW), 2.9 TD (88 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 T 4x4			
	255/70 R 15 108 T 4x4			
	235/70 R 16 106 T 4x4			
	255/65 R 16 109 T 4x4			
3.2 X (162 kW)	⊙ 255/70 R 15 108 T 4x4			
	235/70 R 16 106 T 4x4			
	255/65 R 16 109 T 4x4			
▲ Umrüstungen	235/65 R 17 104 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	255/50 R 19 107 XL 4x4			
Actyon (CJ) 07–				
▼ Serienbereifungen				
2.0 200 Xdi (104 kW)	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2
	235/75 R 16 106 H 4x4	2.2	2.2	2.2
	255/60 R 18 108 H 4x4	2.2	2.2	2.2
Rexton (RJ) 02–06				
▼ Serienbereifungen				
3.2 RX 320 (162 kW)	⊙ 235/70 R 16 106 H 4x4	2.1	2.1	2.1
	255/65 R 16 109 H 4x4	2.1	2.1	2.1
2.9 TD RX 290 (88 kW), 2.7 270 Xdi (120 kW)	⊙ 235/70 R 16 106 T 4x4	2.1	2.1	2.1
	255/65 R 16 109 T 4x4	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	235/65 R 17 104 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	255/50 R 19 107 XL 4x4			
	275/40 R 20 102 4x4			
Rexton II 06–				
▼ Serienbereifungen				
2.7 270 Xdi (120 kW)	⊙ 235/75 R 16 106 T 4x4	2.1	2.1	2.1
	255/70 R 16 111 T 4x4	2.1	2.1	2.1
	255/60 R 18 108 T 4x4	2.1	2.1	2.1
	275/40 R 20 102 H 4x4	2.1	2.1	2.1
2.7 XVT (137 kW)	⊙ 255/60 R 18 108 T 4x4			

Subaru

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

G3X Justy (NH) 03-						
▼ Serienbereifungen						
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2	2.2	2.2

Impreza (GD/GG) 01-05						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (92 kW)	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	⊙ 195/60	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	195/50	R 16 84 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50	R 16 87 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50	R 17 89 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	215/45	R 17 87 H	2.2	2.0	2.2	2.0
2.0 Turbo WRX (165 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	1.9	2.3	2.2
	⊙ 205/50	R 16 87 V	2.3	1.9	2.3	2.2
	205/50	R 17 89 V	2.3	1.9	2.3	2.2
2.0 Turbo WRX STi (195 kW)	205/50	R 17 89 W	2.5	2.1	2.5	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.5	2.1	2.5	2.3
	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.5	2.1	2.5	2.3
▲ Umrüstungen		225/45	R 17 91			
		225/40	R 18 92 XL			

Impreza Station Wagon (GD/GG) 01-05						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (70 kW), 2.0 16V (92 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	195/50	R 16 84 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50	R 16 87 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50	R 17 89 H	2.2	2.0	2.2	2.0
2.0 Turbo WRX (165 kW)	215/45	R 17 87 H	2.2	2.0	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 V	2.3	1.9	2.3	2.2
	⊙ 205/50	R 16 87 V	2.3	1.9	2.3	2.2
	205/50	R 17 89 V	2.3	1.9	2.3	2.2
215/45	R 17 87 V	2.3	1.9	2.3	2.2	
▲ Umrüstungen		225/45	R 17 91			
		225/40	R 18 92 XL			

Impreza 05-07/ Station Wagon 05-07						
▼ Serienbereifungen						
1.5 R (77 kW) 06-	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.2	2.0	2.3	2.2
	2.0 (118 kW)	⊙ 205/50	R 16 87 V	2.2	2.0	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.0	2.3	2.2
2.5 WRX (169 kW)	⊙ 215/45	R 17 87 W	2.3	2.2	2.3	2.2
2.5 WRX STi (206 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.3	1.9	2.5	2.2
▲ Umrüstungen		205/50	R 16 87			

Impreza (G3) 07-						
▼ Serienbereifungen						
1.5 R (79 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 V				
	205/50	R 17 89 V				
2.0 R (110 kW), 2.0 D DPF (110 kW) 09-	⊙ 205/55	R 16 91 V				
	205/50	R 17 89 V				
2.5 WRX STi (221 kW)	⊙ 235/45	R 17 94 W				
	245/40	R 18 93 W				
▲ Umrüstungen		225/50	R 16 92			
		225/40	R 18 92 XL			
		235/40	R 18 91			

Legacy (BL/BP) 03-07						
▼ Serienbereifungen						
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.2	2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.1	2.2	2.5
	205/60	R 16 92 V	2.2	2.1	2.2	2.5
	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.1	2.2	2.5
	205/50	R 17 89 V	2.2	2.1	2.2	2.5
2.0 R (121 kW) 06-	215/45	R 17 87 W	2.2	2.1	2.2	2.5
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.2	2.5
	⊙ 215/45	R 17 87 W				

Subaru

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 87 W	2.2	2.1	2.2	2.5
	215/45	R 18 89 W				
▲ Umrüstungen		225/45	R 17 91			

Legacy 08-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 R (110 kW), 2.5i (127 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.1	2.2	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.2	2.1	2.2	2.5
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
▲ Umrüstungen		225/40	R 18 92 XL			
		235/40	R 18 91			
		245/35	R 18 92 XL			

Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-08						
▼ Serienbereifungen						
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.3	2.2	2.4	2.5
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.2	2.4	2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.2	2.4	2.5
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.2	2.4	2.5
2.0 R (121 kW) 06-	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5

Legacy SW (Kombi) 08-						
▼ Serienbereifungen						
2.0 R (110 kW), 2.5i (127 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4	2.5
▲ Umrüstungen		225/40	R 18 92 XL			
		235/40	R 18 91			
		245/35	R 18 92 XL			

Legacy Outback 04-						
▼ Serienbereifungen						
2.5 16V (121 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	215/60	R 16 95 H 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	215/55	R 17 94 H 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	205/50	R 17 89 H 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	225/45	R 17 91 H 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
3.0 16V (180 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	205/50	R 17 89 V 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	225/45	R 17 91 V 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
▲ Umrüstungen		225/55	R 17 97 4x4			

Forester (SF/SG) 97- / 00- / 02-05						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (92 kW)	185/80	R 15 93 T 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
	⊙ 195/70	R 15 93 T 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
	205/70	R 15 96 T 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
	195/65	R 15 91 T 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
	215/65	R 15 96 T 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
2.0 16V Turbo XT 4x4 (130 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
	215/55	R 16 93 V 4x4	2.0	1.8	2.0	2.5
▲ Umrüstungen		215/60	R 16 95 4x4			
		215/55	R 16 93 4x4			
		225/55	R 17 97 4x4			
		215/50	R 17 91 4x4			
		225/50	R 17 94 4x4			
		245/45	R 17 95 4x4			

Forester (SG) 05-08						
▼ Serienbereifungen						
2.0 X (116 kW)	⊙ 205/70	R 15 96 H 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.1	2.2	2.2
2.5 XT Turbo (169 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9	2.0	2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen		215/55	R 16 93 4x4			
		225/55	R 17 97 4x4			
		215/50	R 17 91 4x4			
		225/50	R 17 94 4x4			
		245/45	R 17 95 4x4			

Subaru

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Forester (SH) 08–

▼ Serienbereifungen

2.0 X (110 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4				
2.0 D (108 kW)	215/55 R 17 94 H 4x4				
	225/55 R 17 97 H 4x4				
2.5 (169 kW), 2.5 D (126 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4				
	215/55 R 17 94 V 4x4				
	⊙ 225/55 R 17 97 V 4x4				

B 9 Tribeca (WX) 06–

▼ Serienbereifungen

3.0 R (180 kW) –07,	⊙ 255/55 R 18 105 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
3.6 R (190 kW) 08–					
▲ Umrüstungen	255/50 R 19 103 4x4				
	255/45 R 20 101 4x4				

Suzuki

Alto (EF/FF) 95– / 02–07

▼ Serienbereifungen

1.0 (40 kW)	⊙ 145/70 R 13 71 T	2.1	2.1	2.1	2.1
1.1 16V (46 kW) 02–	⊙ 155/65 R 13 73 T	2.3	2.3	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	155/65 R 13 73				
	165/65 R 13 77				
	165/60 R 13 73				

Alto (GF) 09–

▼ Serienbereifungen

1.0 (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T				
-------------	--------------------	--	--	--	--

Wagon R + (MM) 00– / 03–07

▼ Serienbereifungen

1.0 (51 kW)	⊙ 165/65 R 13 77 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	155/65 R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	165/60 R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.3 (56 kW)	155/65 R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
	⊙ 165/60 R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
1.3 (69 kW) 03–,	⊙ 165/60 R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
1.3 DDiS (51 kW) 03–					
▲ Umrüstungen	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				
	195/40 R 16 76				

Splash (EX) 08–

▼ Serienbereifungen

1.0 (48 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.2
	185/60 R 15 84 H	1.8	1.8	2.0	2.0
1.2 (63 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.1	1.9	2.2	2.2
	185/60 R 15 84 H	1.9	1.8	2.0	2.0

Swift (MZ) 05– / 07–10

▼ Serienbereifungen

1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.1	2.3	2.6
	185/60 R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
1.6 Sport (92 kW) 07–	⊙ 185/60 R 15 84 H				
	195/50 R 16 84 V				
	195/45 R 17 81 W				
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 84 XL				

Swift 10–

▼ Serienbereifungen

1.2 (69 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T				
	185/55 R 16 83 T				

Ignis (MH) 03–

▼ Serienbereifungen

1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW),	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.5	2.5	2.8
1.3 DDiS (51 kW)	175/65 R 14 82 T	2.3	2.5	2.5	2.8
	185/60 R 15 84 H	2.3	2.3	2.3	2.3

Suzuki

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Liana (ER) 02–

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (66 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	2.4	2.4	2.4	3.0
1.6 16V/Four Grip (76 kW),	195/55 R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	3.0
1.4 DDiS (66 kW) 04–					
▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				
	215/40 R 17 83				

Liana Aerio Sedan 02–

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (66 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	2.1	2.1	2.1	2.1
1.6 16V/Four Grip (76 kW)	195/55 R 15 85 H	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				
	215/40 R 17 83				

Kizashi 10–

▼ Serienbereifungen

2.4i/AWD (131 kW)	⊙ 235/45 R 18 94 W				
-------------------	--------------------	--	--	--	--

SX4 (EY) 06–

▼ Serienbereifungen

1.5 (73 kW), 1.6 VVT (79 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.3	2.3	2.4	2.5
1.9 DDiS (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.4	2.3	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	215/50 R 17 91				
	235/40 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
	235/35 R 19 91 XL				

Jimny (FJ) 99–

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (59 kW),	⊙ 205/70 R 15 96 T 4x4	1.6	1.8	1.6	1.8
1.3 16V (63 kW),					
1.5 TD (48 kW),					
1.5 DDiS (63 kW)					
▲ Umrüstungen	215/65 R 16 98 4x4				
	235/60 R 15 98 4x4				
	205/60 R 16 96 XL 4x4				
	215/60 R 16 95 4x4				
	225/60 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				

Vitara (ET) 98–06

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (69 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 Q 4x4	1.6	1.6	1.6	1.6
	205/70 R 15 96 Q 4x4	1.6	1.6	1.6	1.6
2.0 16V (94 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	1.6	1.6	1.6	1.6
2.5 V6 (106 kW),					
2.0 TD (80 kW)					
▲ Umrüstungen	205/75 R 15 97 4x4				
	215/75 R 15 100 4x4				
	225/70 R 15 100 4x4				
	215/70 R 16 100 4x4				
	215/65 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				

Grand Vitara (GT/FT/HT) 99–06

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (69 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
2.0 16V (94 kW)	255/55 R 16 103 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
2.5 V6 (106 kW),	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
2.0 TD (80 kW)	255/55 R 16 103 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
2.7 V6 XL-7 (127 kW) 01–	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
	255/55 R 16 103 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4

Suzuki

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

▲ Umrüstungen	215/65 R 16 98 4x4				
	235/60 R 15 98 4x4				
	225/60 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				

Grand Vitara 06–

▼ Serienbereifungen					
1.6 VVT (78 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	225/70 R 16 102 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	225/65 R 17 102 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
2.0 (103 kW), 1.9 DDiS (95 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	2.3	2.2	2.3	2.4
	225/70 R 16 102 T 4x4	2.3	2.2	2.3	2.4
	225/65 R 17 102 T 4x4	2.3	2.2	2.3	2.4

Toyota

IQ 09–

▼ Serienbereifungen					
1.0 (50 kW), 1.4 D (66 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	2.4	2.3	2.4	2.3
	175/60 R 16 82	2.4	2.3	2.4	2.3

Aygo 05–

▼ Serienbereifungen					
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
1.4 D (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	2.4	2.2	2.4	2.2

▲ Umrüstungen

165/60 R 14 75
185/55 R 14 80
175/50 R 15 75
195/45 R 15 78

Yaris (P1) 99– / 03–06

▼ Serienbereifungen					
1.0 16V (50 kW)	155/80 R 13 79 T	2.3	2.1	2.3	2.2
	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.2
1.3 16V (63 kW), 1.4 Di-D (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.2
1.5 16V TS (78 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 H	2.3	2.1	2.3	2.2
	195/45 R 16 80 H	2.3	2.1	2.3	2.2

▲ Umrüstungen

185/60 R 14 82
185/55 R 15 82
195/50 R 15 82
205/50 R 15 86
195/45 R 16 80
215/40 R 16 82

Yaris (XP9) 06–

▼ Serienbereifungen					
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW), 1.3 (74 kW)	165/70 R 14 81 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	⊙ 185/60 R 15 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3
1.8 TS (98 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	2.4	2.2	2.5	2.3
▲ Umrüstungen	185/50 R 16 81				
	195/50 R 16 84				

Yaris Verso (P2) 00–06

▼ Serienbereifungen					
1.3 16V (63 kW), 1.4 Di-D (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.2
1.5 16V (78 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	2.3	2.1	2.3	2.2
▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82				
	185/55 R 15 82				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82				

Verso-S 11–

▼ Serienbereifungen					
1.3 VVT-i (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T				
	185/60 R 16 86 T				

Toyota

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Urban Cruiser 09–

▼ Serienbereifungen					
1.3 VVT-i Town (74 kW), 1.4 D-4D Trek (4x4) (66 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 T	2.5	2.5	2.5	2.5

Auris (E15J) 07–

▼ Serienbereifungen					
1.4 VVT-i (71 kW), 1.3 (73 kW) 08–, 1.4 D-4D (66 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.4	2.2	2.7	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5
1.6 (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW), 1.6 (97 kW) 09–	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5
2.2 D-CAT (130 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92
205/50 R 17 93 XL
255/35 R 18 94 XL

Corolla (E12) 02–07

▼ Serienbereifungen					
1.4 C (71 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.6 (81 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.8 TS (141 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 V	2.4	2.2	2.5	2.5
2.0 D-4D (66 kW), 2.0 D-4D (81 kW), 2.0 D-4D (85 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5

▲ Umrüstungen

205/50 R 16 87
215/45 R 16 86
225/45 R 16 89
205/45 R 17 84
215/40 R 17 87 XL
215/35 R 18 84 XL

Corolla Combi (E12) 02–09

▼ Serienbereifungen					
1.4 C (71 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.6 (81 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
2.0 D-4D (66 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5

▲ Umrüstungen

205/50 R 16 87
215/45 R 16 86
225/45 R 16 89
205/45 R 17 84
215/40 R 17 87 XL
215/35 R 18 84 XL

Corolla Verso 02– / 04–09

▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (81 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
1.8 16V (99 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
1.8 VVT-i (95 kW) 04–	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	215/50 R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	225/40 R 18 92 V XL	2.4	2.4	2.6	2.8
2.0 D-4D (66 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 T	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
2.0 D-4D (85 kW) 04–	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8
	225/40 R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.8

Toyota

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87				
	215/45 R 16 86				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 87 XL				
	215/35 R 18 84 XL				
Verso (AR2) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW), 1.8 (108 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/55 R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6
2.0 D-4D (93 kW), 2.2 D-4D (110 kW)	☉ 215/55 R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6
2.2 D-4D (130 kW)	☉ 215/55 R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	225/45 R 18 95 XL				
	245/40 R 18 93				
Avensis (T25) 03–08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/50 R 17 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	225/40 R 18 88 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/50 R 17 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	225/40 R 18 88 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/50 R 17 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.4	2.4	2.6
	225/40 R 18 88 W	2.3	2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				
	245/40 R 17 91				
	245/35 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				
	235/35 R 19 87				
Avensis (T27) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	☉ 215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
▲ Umrüstungen	225/45 R 18 95 XL				
Avensis Combi (T25) 03–08					
▼ Serienbereifungen					
1.8 VVT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93				
	215/50 R 16 90				
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				

Toyota

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

Avensis Combi (T27) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (97 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V	2.7	2.5	2.7	2.5
	215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	☉ 215/55 R 17 94 W	2.8	2.7	2.8	2.7
	225/45 R 18 95 W XL	3.1	2.7	3.1	2.7
▲ Umrüstungen	225/45 R 18 95 XL				
Avensis Verso (M2) 01–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 VVT-i (110 kW)	☉ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/60 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/60 R 15 96 H	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0 D-4D (85 kW)	☉ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/60 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/60 R 15 96 H	2.3	2.3	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	205/60 R 16 92				
	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	205/50 R 17 89				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/40 R 18 91				
	235/35 R 19 91 XL				
Prius 01–/03–/06–					
▼ Serienbereifungen					
1.5 16V Hybrid (53 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.5 Hybrid (57 kW) 06–	☉ 195/55 R 16 87 V	2.4	2.3	2.6	2.5
Camry (V3) 01–05					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (112 kW)	☉ 215/60 R 16 95 V	2.2	2.0	2.5	2.5
3.0 V6 24V (137 kW)	☉ 215/60 R 16 95 V	2.2	2.0	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	225/50 R 17 94				
	225/45 R 18 95 XL				
	245/35 R 19 93 XL				
Celica (T23) 00–06					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (105 kW), 1.8 16V TS (141 kW)	☉ 195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.7	2.7
	205/55 R 15 88 V	2.2	2.2	2.7	2.7
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.2	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	225/45 R 16 89				
	215/40 R 17 87 XL				
	235/40 R 17 90				
	245/35 R 17 87				
	225/35 R 18 87 XL				
MR 2 (W3) 00–06					
▼ Serienbereifungen					
1.8 VVT-i (103 kW)	☉ 185/55 R 15 82 V VA	2.0		2.3	
	☉ 205/50 R 15 86 V HA		2.2		2.5
▲ Umrüstungen	205/45 R 16 83				
	225/40 R 16 85				
	205/40 R 17 84 VA XL				
	215/40 R 17 83 HA				
Previa (R3) 00–06					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (115 kW)	☉ 215/60 R 16 95 H	2.3	2.3	2.3	2.6
2.0 D-4D (85 kW)	☉ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.6
	215/60 R 16 95 H	2.3	2.3	2.3	2.6
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96				
	225/55 R 16 95				
	235/50 R 16 95				
	225/45 R 17 94 XL				
	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 97 XL				

Toyota

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

RAV-4 Fun Cruiser (A 2) 00–06

▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (110 kW)	235/60	R 16 100 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/50	R 18 97 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	245/45	R 19 98 V 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
1.8 C (92 kW), 2.0 D-4D (85 kW) 02–	215/70	R 16 100 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/60	R 16 100 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/50	R 18 97 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	245/45	R 19 98 V 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
▲ Umrüstungen						
	235/70	R 16 106 4x4				
	255/60	R 16 103 4x4				
	235/60	R 17 102 4x4				
	225/55	R 17 97 4x4				
	235/55	R 17 99 4x4				
	255/50	R 17 101 4x4				
	245/45	R 18 96 4x4				
	255/45	R 18 99 4x4				

RAV-4 (XA 3) 06–

▼ Serienbereifungen						
2.0 VVT-i (112 kW), 2.2 D-4D (100 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	225/65	R 17 102 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4

Land Cruiser (J 12) 03–/07–09

▼ Serienbereifungen						
4.0 V6 (183 kW), 3.0 D-4D (120 kW), 3.0 D-4D (127 kW)	265/65	R 17 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
	225/70	R 17 108 T XL 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
	265/65	R 17 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen						
	265/70	R 17 115 4x4				
	235/65	R 17 108 XL 4x4				
	275/60	R 17 110 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				

Land Cruiser (J 15) 10–

▼ Serienbereifungen						
4.0 V6 (207 kW), 3.0 D-4D (127 kW)	245/70	R 17 110 T 4x4				
	265/65	R 17 112 T 4x4				
	265/60	R 18 110 H 4x4				

Land Cruiser V8 (J20) 08–

▼ Serienbereifungen						
4.7 V8 (212 kW), 4.5 V8 D-4D (210 kW)	285/60	R 18 116V 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
	285/50	R 20 116V XL 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9

Hilux –06/06–

▼ Serienbereifungen						
2.5 D-4D (88 kW) 06–, 3.0 D-4D (126 kW) 06–	255/70	R 15 108 T 4x4	2.2	2.3	2.4	2.8
	255/65	R 16 109 T 4x4	2.2	2.3	2.4	2.8
	255/60	R 17 106 T 4x4	2.2	2.3	2.4	2.8
▲ Umrüstungen						
	LT 215/85	R 16 107 4x4				
	LT 225/75	R 16 110 4x4				
	235/75	R 16 106 4x4				
	225/70	R 16 102 4x4				
	235/70	R 16 106 4x4				
	245/70	R 16 107 4x4				
	255/65	R 16 109 4x4				
	235/65	R 17 104 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				

Volvo

Luftdruck
Teillast bar VA HA Vollast bar VA HA

C 30 (M) 07–

▼ Serienbereifungen						
1.6 (74 kW), 1.8 (92 kW), 2.0 (107 kW), 1.6 D (80 kW)	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1	2.8	2.6
	205/55	R 16 91 V	2.5	2.1	2.8	2.6
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
2.4i (125 kW), 2.0 D (100 kW)	205/55	R 16 91 V	2.5	2.1	2.8	2.6
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1	2.8	2.6
2.5 T5 (162 kW), 2.4 D5 (132 kW)	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.7
	215/45	R 18 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.7
	225/50	R 16 92				
▲ Umrüstungen						
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				

S 40 (P11) 04–/07–

▼ Serienbereifungen						
1.6 (74 kW), 1.8 (92 kW), 1.6 D4 (80 kW)	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1	2.8	2.5
	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW), 2.4i (125 kW), 2.0 CRD (100 kW), 2.4 D5 (132 kW)	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.5 T5 (162 kW)	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1	2.8	2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.5
▲ Umrüstungen						
	215/45	R 18 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.5
	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				

V 50 (P12) 04–/07–

▼ Serienbereifungen						
1.6 (74 kW), 1.8 (88 kW) –07, 1.8 (92 kW) 07–, 1.8 Flexifuel (92 kW) 07–, 1.6 D4 (80 kW)	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1	2.8	2.5
	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW), 2.4i (125 kW), 2.0 D (100 kW)	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.5 T5 (162 kW) –07, 2.5 T5 (169 kW) 07–, 2.4 D5 (132 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1	2.8	2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.5
	215/45	R 18 93 W XL				
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				

S 60 (R/H) 00–10

▼ Serienbereifungen						
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) –03	195/65	R 15 91 V	2.2	2.0	2.3	2.3
	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.5 T (154 kW) 03–	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04–	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	235/45	R 17 94 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.5 20V R (220 kW) 03–	235/40	ZR 18 W	2.4	2.4	2.7	2.7
	195/65	R 15 91 V	2.2	2.0	2.3	2.3
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	205/50	R 17 93 XL				
	235/45	R 17 94				

Volvo

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/40 R 18 91				
	235/35 R 19 91 XL				
S 60 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 T3 (110 kW)	205/60 R 16 92 V	2.6	2.4	2.8	2.6
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W SSR	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
1.6 T4 (132 kW), 2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (177 kW)	215/55 R 16 93 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W SSR	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/50 R 17 95 W XL	3.0	2.4	3.2	2.8
	235/45 R 17 94 W	2.8	2.4	3.0	2.6
	235/45 R 17 94 W SSR	2.8	2.8	3.0	3.0
	235/40 R 18 95 W XL	3.0	2.4	3.2	2.8
2.0 D3 (120 kW), 2.0 D5/AWD (151 kW)	215/55 R 16 93 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W SSR	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 95 W XL	2.8	2.4	3.0	2.6
V 60 (F) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 T3 (110 kW)	205/60 R 16 92 V				
	215/50 R 17 95 W XL				
	235/45 R 17 94 W				
	235/40 R 18 95 W XL				
1.6 T4 (132 kW), 2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (176 kW)	215/55 R 16 93 W				
	215/50 R 17 95 W XL				
	235/45 R 17 94 W				
	235/40 R 18 95 W XL				
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/50 R 17 95 W XL				
	235/45 R 17 94 W				
	235/40 R 18 95 W XL				
2.0 D3 (120 kW), 2.4 D5/AWD (151 kW)	215/55 R 16 93 W				
	215/50 R 17 95 W XL				
	235/45 R 17 94 W				
	235/40 R 18 95 W XL				
V 70 (S/J) 00–07					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) –03	195/65 R 15 91 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
2.5 T (154 kW) 03–, 2.4 D5 (136 kW)	205/55 R 16 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04–	215/55 R 16 93 W	2.6	2.6	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.6	2.6	2.8	2.8
2.5 20V R (220 kW) 03–	235/45 R 17 94 W	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/40 ZR 18 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW)	195/65 R 15 91 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 93 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/35 R 19 91 XL				

Volvo

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

V 70 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW)	225/55 R 16 95 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/50 R 17 98 V XL	2.5	2.5	2.8	2.8
	245/45 R 17 95 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	245/40 R 18 97 V XL	2.5	2.5	2.8	2.8
2.5 T (147 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	225/55 R 16 95 V	2.6	2.6	2.7	2.7
	225/50 R 17 98 V XL	2.6	2.6	2.7	2.7
	245/45 R 17 95 V	2.6	2.6	2.7	2.7
	245/40 R 18 97 V XL	2.6	2.6	2.7	2.7
3.2 (175 kW)	225/55 R 16 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	225/50 R 17 98 W XL	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/40 R 18 97 W XL	2.7	2.7	2.9	2.9
3.0 T6 (210 kW)	225/55 R 16 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	225/50 R 17 98 W XL	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/40 R 18 97 W XL	2.7	2.7	2.9	2.9
C 70 Coupé (N) 97–05 / Cabrio (N) 99–05					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V Turbo (120 kW), 2.4 Turbo 20V (142 kW)	205/55 R 16 91 W	2.8	2.6	2.9	2.8
	225/50 R 16 92 W	2.8	2.6	2.9	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.8	2.6	2.9	2.9
	225/40 R 18 88 W	2.9	2.7	2.9	2.9
2.3 T5 (176 kW)	225/45 R 17 91 W	2.8	2.6	2.9	2.9
	225/40 R 18 88 W	2.9	2.7	2.9	2.9
▲ Umrüstungen	225/35 R 19 88 XL				
C 70 (P15) 06–					
▼ Serienbereifungen					
2.4 I5 (103 kW), 2.4 I5 (125 kW)	215/55 R 16 93 W	2.5	2.1	2.8	2.6
	215/50 R 17 91 W	2.6	2.2	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.2	2.8	2.6
	235/40 R 18 91 Y	2.6	2.2	2.8	2.6
2.5 T5 (162 kW), 2.5 D5 (132 kW)	215/55 R 16 93 W	2.6	2.1	2.8	2.6
	215/50 R 17 91 W	2.7	2.2	2.9	2.7
	235/45 R 17 94 W	2.7	2.2	2.9	2.7
	235/40 R 18 91 Y	2.7	2.2	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	225/35 R 18 94 XL				
	235/35 R 19 91 XL				
	255/30 R 19 91 XL				
S 80 (T) 98–06					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW)	205/65 R 15 94 V	2.5	2.5	2.7	2.7
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/55 R 16 95 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/40 R 18 91 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 T (147 kW), 2.5 T (154 kW), 2.9 (144 kW)	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/55 R 16 95 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/40 R 18 91 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.8 T6 (200 kW)	225/55 R 16 95 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/40 R 18 91 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.5 TDI (103 kW), 2.4 D (96 kW) 02–, 2.4 D5 (120 kW) 02–	205/65 R 15 94 V	2.5	2.5	2.7	2.7
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/55 R 16 95 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	225/50 R 17 94 W	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/40 R 18 91 W	2.4	2.4	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	225/45 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
	235/35 R 19 91 XL				

Volvo

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

S 80 (Y286) 06-						
▼ Serienbereifungen						
2.5 T (147 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.7	2.7	
2.4 TD D5 (136 kW),	225/50 R 17 94 W	2.6	2.6	2.7	2.7	
2.4 D (120 kW)	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.7	2.7	
	245/40 R 18 93 W	2.6	2.6	2.7	2.7	
3.2 (175 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.7	2.7	2.9	2.9	
	225/50 R 17 94 W	2.7	2.7	2.9	2.9	
	245/45 R 17 95 W	2.7	2.7	2.9	2.9	
	245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9	
4.4 V8 (232 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0	
	245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9	
XC 60 (D) 08-						
▼ Serienbereifungen						
2.4 D (120 kW),	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
2.4 D (129 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
2.4 D5 (151 kW)	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
	255/45 R 20 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
3.2 (175 kW), 3.0 T6 (210 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
	255/45 R 20 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7	
XC 70 (S) 00-07						
▼ Serienbereifungen						
2.5 T (154 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0	
2.4 D (120 kW),	215/60 R 17 96 V 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0	
2.4 D5 (136 kW)	225/50 R 17 94 W 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0	
▲ Umrüstungen						
	225/55 R 17 97 4x4					
	235/50 R 18 97 4x4					
	245/45 R 18 96 4x4					
	255/45 R 18 99 4x4					
XC 70 07-						
▼ Serienbereifungen						
3.2 (175 kW), 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8	
	235/55 R 17 99 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8	
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8	
▲ Umrüstungen						
	235/45 R 19 99 XL 4x4					
XC 90 (C) 02- / 06-						
▼ Serienbereifungen						
2.5 Turbo (154 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
2.9 T6 (200 kW),	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
3.2/6 (175 kW) 06-	255/50 R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
2.4 CDI D5 (120 kW) -06,	⊙ 225/70 R 16 102 H 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
2.4 D5 (136 kW) 06-	235/65 R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
4.4 V8 (232 kW) 05-	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
	255/50 R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
	265/45 R 20 104 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	
▲ Umrüstungen						
	275/55 R 17 109 4x4					
	255/55 R 18 105 4x4					
	285/50 R 18 109 4x4					
	255/50 R 19 103 4x4					
	275/45 R 19 108 XL 4x4					
	275/40 R 20 106 XL 4x4					
	295/40 R 20 106 4x4					
	265/35 R 22 102 XL 4x4					
	295/30 R 22 103 XL 4x4					

VW

Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

Lupo (6X) 99-05						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (37 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.1	1.9	2.4	2.8	
	⊙ 175/65 R 13 80 T	1.9	1.9	2.1	2.6	
	185/55 R 14 80 H	1.9	1.9	2.1	2.6	
	195/45 R 15 78 V	1.9	1.9	2.1	2.6	
1.4 (44 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.3	2.1	2.5	2.8	
	⊙ 175/65 R 13 80 T	2.0	1.9	2.2	2.6	
	185/55 R 14 80 H	2.0	1.9	2.2	2.6	
	195/45 R 15 78 V	2.0	1.9	2.2	2.6	
1.4 (55 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T	2.1	1.9	2.4	2.6	
	185/55 R 14 80 H	2.1	1.9	2.4	2.6	
	195/45 R 15 78 V	2.1	1.9	2.4	2.6	
1.4 16V (74 kW),	⊙ 185/55 R 14 80 H	2.1	1.9	2.4	2.6	
1.4 FSI (77 kW)	195/45 R 15 78 V	2.1	1.9	2.4	2.6	
1.6 16V GTI (92 kW)	⊙ 205/45 R 15 81 V	2.2	2.0	2.6	3.0	
1.2 TDI (45 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	2.3	2.1	2.5	2.8	
1.4 TDI (55 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T	2.2	2.0	2.4	2.6	
	185/55 R 14 80 H	2.2	2.0	2.4	2.6	
	195/45 R 15 78 V	2.2	2.0	2.4	2.6	
1.7 SDI (44 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T	2.0	1.9	2.2	2.6	
	185/55 R 14 80 H	2.2	2.0	2.4	2.6	
	195/45 R 15 78 V	2.2	2.0	2.4	2.6	
▲ Umrüstungen						
	195/50 R 15 82					
	195/45 R 16 80					
	195/40 R 16 76					
Fox (5Z) 05-						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.4	2.6	
	185/60 R 14 82 T	2.0	2.0	2.4	2.6	
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	2.6	
	195/50 R 15 82 V	2.0	2.0	2.4	2.6	
	205/40 R 17 84 W XL	2.0	2.0	2.4	2.6	
1.4 TDI PD (51 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.6	
	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.6	
	195/55 R 15 85 H	2.2	2.0	2.4	2.6	
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.6	
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.6	
Polo 02- / 05-09						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.6	
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.6	
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5	
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.6	
	205/45 R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.6	
	205/40 R 17 84 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6	
	215/35 R 17 83 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6	
1.4 16V (55 kW),	165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.4 FSI (63 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.8	
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5	
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.4 16V (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8	
	195/55 R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5	
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06-	⊙ 205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.9 SDI (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.5	2.9	
	185/60 R 14 82 T	2.2	2.0	2.5	2.9	
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6	
	195/50 R 15 82 V	2.2	2.0	2.5	2.9	
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.0	2.5	2.9	
	205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9	
	215/35 R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9	



Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

1.4 TDI (55 kW) –05, 1.4 TDI (51 kW) 05–, 1.4 TDI (59 kW) 06–	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL	2.3 2.1 2.6 3.0 2.3 2.1 2.6 3.0 2.0 1.9 2.2 2.6 2.3 2.1 2.6 3.0 2.3 2.1 2.6 3.0 2.3 2.1 2.6 3.0 2.3 2.1 2.6 3.0
1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL	2.4 2.2 2.7 3.1 2.2 2.0 2.4 2.8 2.4 2.2 2.7 3.1 2.4 2.2 2.7 3.1 2.4 2.2 2.7 3.1 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL	2.4 2.2 2.6 3.0 2.6 2.4 2.8 3.2 2.6 2.4 2.8 3.2 2.6 2.4 2.8 3.2 2.6 2.4 2.8 3.2
▲ Umrüstungen	215/40 R 16 82 215/35 R 18 80	
Polo (6R) 09–		
▼ Serienbereifungen		
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.2 TDI (55 kW)	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 87 V XL	1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW)	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 87 V XL	1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI Blue Motion (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	175/70 R 14 84 H 185/60 R 15 84 H 215/45 R 16 86 H 215/40 R 17 87 V XL	1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 GTI (132 kW)	215/45 R 16 86 V 215/40 R 17 87 V XL	2.5 2.7 2.9 3.1 2.5 2.7 2.9 3.1
CrossPolo 06–10		
▼ Serienbereifungen		
1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW)	215/40 R 17 83 W	2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V (74 kW)	215/40 ZR 17	2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 TDI (74 kW)	215/40 ZR 17	2.4 2.2 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	245/35 R 17 87 215/35 R 18 84 XL	
Cross Polo 10–		
▼ Serienbereifungen		
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	215/40 R 17 87 H XL	2.2 2.0 2.4 2.6
1.6 TDI (77 kW)	215/40 R 17 87 H XL	2.4 2.2 2.6 2.8
Caddy Life (2K) 06–		
▼ Serienbereifungen		
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW)	195/65 R 15 91 T	
1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 T	
Golf (1K) 03–08		
▼ Serienbereifungen		
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0 2.0 2.0 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0



Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0 2.0 2.0 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0
2.0 FSI (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	2.1 2.1 2.3 2.8 2.1 2.1 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0 2.1 2.1 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0
2.0 GTI Turbo (147 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.4 2.4 2.6 3.0
3.2 R32 (184 kW)	225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	2.8 2.8 3.0 3.2 2.8 2.8 3.0 3.2
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.1 2.1 2.3 2.8 2.1 2.1 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0 2.1 2.1 2.3 2.8 2.4 2.4 2.6 3.0
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94 255/35 R 18 94 XL 255/30 R 19 91 XL	
Golf (5K) 08–		
▼ Serienbereifungen		
1.4 (59 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8
1.6 (75 kW), 1.4 TSI (90 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8
2.0 TDI (81 kW), 2.0 TDI (103 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0
1.4 TSI Turbo (118 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0
2.0 GTI (Turbo) (155 kW) 09–	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.4 2.6 2.8 3.0 2.4 2.6 2.8 3.0
2.0 R 4Motion (199 kW) 10–	225/40 R 18 92 Y XL 235/35 R 19 91 Y XL	
Golf Variant (1J) 99–07		
▼ Serienbereifungen		
1.4 16V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW)	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 Bi Fuel (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0
2.3 VR5 (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.0 2.0 2.5 3.2 2.0 2.0 2.5 3.2 2.0 2.0 2.5 3.2
2.3 V5 (125 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.3 2.1 2.5 3.2 2.3 2.1 2.5 3.2
1.9 TDI (66 kW) –02, 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) –02, 1.9 TDI (96 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.3 3.2 1.9 1.9 2.3 3.2 1.9 1.9 2.3 3.2
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 205/55 R 16 91 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 225/45 R 16 89 215/45 R 17 87 235/40 R 17 90 225/40 R 18 88 245/35 R 18 88	
Golf Variant 07- / 09-		
▼ Serienbereifungen		
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.4 Turbo (90 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8
1.4 (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9
1.4 TSI (118 kW) 09-, 1.4 (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0
1.6 TDI (77 kW) 09-, 1.9 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 V XL	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9
▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94 255/35 R 18 94 XL 255/30 R 19 91 XL	
Golf Plus (1KP) 05-		
▼ Serienbereifungen		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0 2.2 2.2 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0
1.6 FSI (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0 2.2 2.2 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0 2.2 2.2 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.0
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V ⊙ 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	2.3 2.3 2.5 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.6 2.6 2.8 3.0 2.3 2.3 2.5 3.0 2.6 2.6 2.8 3.0
CrossGolf 07-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 H 4x4	2.1 2.1 2.3 2.8
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W 4x4	2.3 2.3 2.5 3.0
1.4 TSI (125 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W 4x4	2.4 2.4 2.6 3.0
Tiguan (5N) 07-		
▼ Serienbereifungen		
1.4 TSI (110 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 H 4x4	2.0 2.0 2.3 2.5 2.0 2.0 2.3 2.5 2.0 2.0 2.3 2.5
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4	2.2 2.2 2.5 2.7 2.2 2.2 2.5 2.7 2.2 2.2 2.5 2.7
2.0 TSI (147 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4	2.2 2.2 2.5 2.7 2.2 2.2 2.5 2.7



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 TDI (103 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 H 4x4	2.2 2.2 2.5 2.7 2.2 2.2 2.5 2.7 2.2 2.2 2.5 2.7
▲ Umrüstungen	235/45 R 19 95 4x4	
Bora (1J) 98-05		
▼ Serienbereifungen		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8
1.6 FSI (81 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) -02, 1.9 TDI (66 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8
1.8 T (110 kW), 2.3 V5 (110 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9
1.8 T (132 kW) 02-, 2.3 V5 (125 kW) -02	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.3 2.1 2.5 3.0
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8
1.9 TDI (96 kW) 01-	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/V 205/55 R 16 91 W	1.9 1.9 2.4 3.0 1.9 1.9 2.4 3.0
2.8 V6 4motion (150 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.3 2.2 2.5 3.1 2.3 2.2 2.5 3.1
1.9 TDI 4motion (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.4 3.0 1.9 1.9 2.4 3.0 1.9 1.9 2.4 3.0
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 205/55 R 16 91 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 225/45 R 17 91 235/40 R 17 90	
Jetta (1KM) 05-10		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8 1.9 1.9 2.1 2.8
2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9
2.0 FSI Turbo (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.3 2.2 2.5 3.1 2.3 2.2 2.5 3.1 2.3 2.2 2.5 3.1
1.9 TDI PD (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9
Jetta (5C) 11-		
▼ Serienbereifungen		
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.0 2.0 2.3 2.8 2.0 2.0 2.3 2.8
Bora Variant (1J) 99-		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 (85 kW) 2.3 V5 (110 kW) -01	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W ⊙ 205/55 R 16 91 W	1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 2.1 1.9 2.5 3.2



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

1.8 T (110 kW) 01–, 1.8 T (132 kW) 02–, 2.3 V5 (125 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.2 2.0 2.5 3.2 2.2 2.0 2.5 3.2
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0
1.9 TDI (96 kW) 01–	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0 1.9 1.9 2.3 3.0
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.0 2.0 2.5 3.2 2.0 2.0 2.5 3.2 2.0 2.0 2.5 3.2
2.8 V6 4motion (150 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.3 2.2 2.7 3.3 2.3 2.2 2.7 3.3
1.9 TDI 4motion (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	2.2 2.2 2.5 3.2 2.2 2.2 2.5 3.2
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 205/55 R 16 91 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 225/45 R 17 91 225/40 R 18 92 XL	
New Beetle (9C) 98– / 05–		
▼ Serienbereifungen		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4
1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4
1.9 TDI PD (77 kW) 05–	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 235/40 R 17 90 255/40 R 17 94	
New Beetle Cabrio 03– / 05–		
▼ Serienbereifungen		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) –05, 1.9 TDI PD (77 kW) 05–	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4
1.8 5V Turbo (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4 2.0 1.8 2.2 2.4
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 235/40 R 17 90	
Scirocco (137) 08–		
▼ Serienbereifungen		
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/50 R 17 89 V 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 2.9 2.3 2.3 2.5 2.9 2.3 2.3 2.5 2.9 2.3 2.3 2.5 2.9 2.3 2.3 2.5 2.9



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 TFSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W 235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 2.9 2.3 2.3 2.5 2.9 2.3 2.3 2.5 2.9 2.5 2.5 2.7 3.1
2.0 R (195 kW) 10–	235/40 R 18 91 Y 235/35 R 19 91 Y XL	
Eos (1F) 06–10		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (85 kW), 2.0 FSI (110 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9
3.2 V6 (184 kW)	235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.6 2.8 3.0 2.6 2.6 2.8 3.0
2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 XL 255/35 R 18 94 XL 235/35 R 19 91 XL	2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.2 2.2 2.4 2.9 2.5 2.5 2.7 3.1 2.3 2.3 2.5 2.9
▲ Umrüstungen		
Eos 11–		
▼ Serienbereifungen		
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 91 W ContiSeal	2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W ContiSeal 235/40 R 18 91 W ContiSeal	2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 2.4 2.6 3.0
Passat (IV) (3B) 96– / 00–05		
▼ Serienbereifungen		
1.6 (75 kW)	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H	1.9 1.9 2.1 2.7 1.9 1.9 2.1 2.7 1.9 1.9 2.1 2.7 1.9 1.9 2.1 2.7
2.0 (85 kW), 2.0 4motion (85 kW), 2.0 20V (96 kW) 02–	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8
1.8 T (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.4 2.2 2.6 3.2 2.4 2.2 2.6 3.2 2.4 2.2 2.6 3.2 2.4 2.2 2.6 3.2
2.3 V5 (125 kW), 2.3 V5 4motion (125 kW) –02	195/65 R 15 91 W 205/60 R 15 91 W 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.5 2.5 2.7 3.1 2.5 2.5 2.7 3.1 2.6 2.4 2.8 3.4 2.6 2.4 2.8 3.4
2.8 V6 4motion (142 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.6 2.4 2.9 3.4 2.6 2.4 2.9 3.4
4.0 W8 4motion (202 kW)	225/45 R 17 91 Y	2.8 2.6 3.0 3.4
1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9 2.1 1.9 2.3 2.9
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW), 2.0 TDI (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.3 2.1 2.5 3.1 2.3 2.1 2.5 3.1 2.3 2.1 2.5 3.1 2.3 2.1 2.5 3.1
2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 4motion (110 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW), 2.5 TDI V6 4motion (132 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.5 2.3 2.7 3.3 2.5 2.3 2.7 3.3
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 205/55 R 16 91 VA 245/45 R 16 94 HA 225/45 R 17 91 VA 235/40 R 17 90 HA	



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

225/45	R 17 91 VA				
245/40	R 17 91 HA				
235/45	R 17 94				
225/40	R 18 88				
235/40	R 18 91				
245/35	R 18 88				
225/35	R 19 88 XL				
235/35	R 19 91 XL				

Passat (V) (3C) 05–10

▼ Serienbereifungen

1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.3	2.8
	215/55 R 16 97 V XL	2.0	2.0	2.3	2.8
	235/45 R 17 97 W XL	2.0	2.0	2.3	2.8
	235/40 R 18 95 Y XL	2.0	2.0	2.3	2.8

1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.3	2.8
	215/55 R 16 97 V XL	2.1	2.1	2.3	2.8
	235/45 R 17 97 W XL	2.1	2.1	2.3	2.8
	235/40 R 18 95 Y XL	2.1	2.1	2.3	2.8

2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.5	3.0

1.8 TSI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL				
	215/55 R 16 97 V XL				
	235/45 R 17 94 V				
	235/40 R 18 95 XL				

2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 97 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0

3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 W XL				

3.2 R36 (220 kW) 07–	235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 Y XL				

1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/55 R 16 97 V XL	2.2	2.2	2.4	2.9
	235/45 R 17 97 W XL	2.2	2.2	2.4	2.9
	235/40 R 18 95 Y XL	2.2	2.2	2.4	2.9

2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0

2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 94 V XL	2.7	2.7	2.9	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.7	2.7	2.9	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.7	2.7	2.9	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.7	2.7	2.9	3.0

▲ Umrüstungen	255/35 R 18 94 XL				
	265/30 R 19 93 XL				

Passat (3C) 11–

▼ Serienbereifungen

1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V				
	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				

1.4 EcoFuel (110 kW)	205/55 R 16 91 V				
	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				

1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				

2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				

Passat Coupé (B 6–3CC) 08–

▼ Serienbereifungen

1.8 TSI (118 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.5	2.5	2.7	3.3



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 TSI (147 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.4	2.4	2.6	3.1
	235/40 ZR 18 W XL ContiSeal	2.4	2.4	2.6	3.1
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.8	2.8	3.0	3.5

3.6 FSI (221 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.7	2.7	2.9	3.4
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.9	2.9	3.2	3.5
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.9	2.9	3.2	3.5

2.0 TDI (103 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.4	2.4	2.6	3.1
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.4	2.4	2.6	3.1
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.6	2.6	2.8	3.3

2.0 TDI (125 kW)	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.5	2.5	2.7	3.2
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.5	2.5	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 Y XL ContiSeal	2.7	2.7	2.9	3.4

Passat (IV) Variant (3B) 97–/00–05

▼ Serienbereifungen

1.6 (75 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.7
	205/60 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.7
	205/55 R 16 91 H	1.9	1.9	2.1	2.7
	225/45 R 17 91 H	1.9	1.9	2.1	2.7

2.0 (85 kW), 2.0 4motion (85 kW), 2.0 20V (96 kW) 02–	195/65 R 15 91 V	2.0	1.9	2.2	2.8
	205/60 R 15 91 V	2.0	1.9	2.2	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.0	1.9	2.2	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.0	1.9	2.2	2.8

1.8 T (110 kW)	195/65 R 15 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
	205/60 R 15 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2

2.3 V5 (125 kW), 2.3 V5 4motion (125 kW)	195/65 R 15 91 W	2.5	2.5	2.7	3.3
	205/60 R 15 91 W	2.5	2.5	2.7	3.3
	205/55 R 16 91 W	2.6	2.4	2.8	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.4	2.8	3.4

2.8 V6 4motion (142 kW)	205/55 R 16 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4

4.0 W8 4motion (202 kW)	225/45 R 17 91 W	2.8	2.6	3.0	3.4
1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 V	2.1	1.9	2.3	2.9
	205/60 R 15 91 V	2.1	1.9	2.3	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.1	1.9	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.1	1.9	2.3	2.9

1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW), 2.0 TDI (100 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.1	2.5	3.1
	205/60 R 15 91 V	2.3	2.1	2.5	3.1
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	3.1
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.5	3.1

2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 4motion (110 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW), 2.5 TDI V6 4motion (132 kW)	205/55 R 16 91 W	2.5	2.3	2.7	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.3	2.7	3.3

▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	205/55 R 16 91 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	225/45 R 17 91 VA				
	235/40 R 17 90 HA				
	225/45 R 17 91 VA				
	245/40 R 17 91 HA				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				

Passat (V) Variant (3C) 05–10

▼ Serienbereifungen

1.6 FSI (75 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.5	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.0	2.0	2.5	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.0	2.0	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.0	2.0	2.5	3.0

1.6 FSI (85 kW), 1.4 FSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.6	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.1	2.1	2.6	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.1	2.1	2.6	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.1	2.1	2.6	3.0



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

2.0 FSI 4motion (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.7	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.7	3.0
1.8 TSI (118 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL				
	215/55 R 16 97 V XL				
	235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 Y XL				
2.0 Turbo FSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 97 W XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.7	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.7	3.0
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	⊙ 235/45 R 17 97 W XL				
	235/40 R 18 95 W XL				
3.2 R36 (220 kW)	⊙ 235/45 R 17 97 XL				
	235/40 R 18 95 XL				
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.2	2.2	2.5	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.2	2.2	2.5	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.2	2.2	2.5	3.0
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL	2.6	2.6	2.9	3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.6	2.6	2.9	3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.6	2.6	2.9	3.0
▲ Umrüstungen	255/35 R 18 94 XL				
	265/30 R 19 93 XL				
Passat Variant (3C) 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/45 R 17 94 W ContiSeal	2.6	2.6	2.8	3.0
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal	2.6	2.6	2.8	3.0
1.4 EcoFuel (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V				
	215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
2.0 TSI (155 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W				
	235/45 R 17 94 W ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL ContiSeal				
Phaeton (3D) 02–10					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V6 24V (177 kW)	⊙ 235/60 R 16 100 Y	2.2	2.0	2.4	2.8
	235/55 R 17 99 Y	2.3	2.1	2.5	2.9
	235/50 R 18 101 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
	255/45 R 18 103 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	255/40 R 19 100 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
4.2 V8 (266 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 Y	2.5	2.3	2.7	3.1
	235/50 R 18 101 Y XL	2.7	2.3	2.9	3.1
	255/45 R 18 103 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
	255/40 R 19 100 Y XL	2.7	2.3	2.9	3.1
6.0 W 12 (309 kW)	⊙ 235/50 R 18 101 Y XL	2.8	2.6	3.0	3.4
	255/45 R 18 103 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	255/40 R 19 100 Y XL	2.8	2.6	3.0	3.4
5.0 V 10 TDI (230 kW) 03–	⊙ 235/50 R 18 101 Y XL	3.1	2.9	3.3	3.5
	255/45 R 18 103 Y XL	2.9	2.7	3.1	3.5
	255/40 R 19 100 Y XL	3.1	2.9	3.3	3.5
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 18 100 VA XL				
	275/40 R 18 99 HA				
	245/40 R 19 98 XL				
	255/35 R 20 97 XL				
	285/30 R 21 100 XL				



Luftdruck
Teillast bar VA HA Volllast bar VA HA

Phaeton 10–					
▼ Serienbereifungen					
3.6 V6 (206 kW), 4.2 V8 (246 kW)	⊙ 235/50 R 18 101 Y XL				
	255/45 R 18 103 Y XL				
	255/40 R 19 100 Y XL				
6.0 W 12 (331 kW)	245/55 R 19 103 Y				
3.0 V6 TDI (176 kW)	⊙ 255/45 R 18 103 Y XL				
	⊙ 235/50 R 18 101 W XL				
	255/45 R 18 103 W XL				
	255/40 R 19 100 W XL				
Touran (A 5–1T) 03–06 / 07–10 / 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW) –06	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
	215/45 R 17 91 W XL	2.3	2.3	2.6	3.0
225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.6	3.0	
2.0 EcoFuel (80 kW) 07–	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	3.0
	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.4	2.4	2.8	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	3.0
1.4 TSI (103 kW) 07–, 2.0 (110 kW) –06	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.4	2.8	3.0
	⊙ 205/55 R 16 91 V				
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.4	2.4	2.7	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.4	2.7	3.0
	215/45 R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.7	3.0
1.9 TDI (77 kW) 07–, 1.9 TDI (74 kW) –06, 1.9 TDI (77 kW) 07–	225/45 R 17 91 W	2.4	2.4	2.7	3.0
	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
2.0 TDI (100 kW) –06, 2.0 TDI (103 kW) 07–	215/45 R 17 91 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	3.0
	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	215/45 R 17 91 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
▲ Umrüstungen					
	215/60 R 15 94				
	225/55 R 15 92				
	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/40 R 18 91				
CrossTouran 07– / 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW) –10, 1.6 TDI (77 kW) 10–	⊙ 215/50 R 17 91 H VA	2.4		2.7	
	⊙ 235/45 R 17 94 H HA		2.4		3.0
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 215/50 R 17 91 H VA	2.4		2.7	
	⊙ 235/45 R 17 94 H HA		2.4		3.0
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 215/50 R 17 91 V VA	2.4		2.7	
	⊙ 235/45 R 17 94 V HA		2.4		3.0
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V				
▲ Umrüstungen					
	235/40 R 18 91				
Sharan (7M) 95– / 00–10					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 00–, 1.9 TDI 4motion (85 kW) 00–	195/65 R 15 95 T/H rf.	2.6	2.4	2.7	3.0
	205/60 R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	⊙ 215/60 R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
1.8 T (110 kW)	215/55 R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	205/60 R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	⊙ 215/60 R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
2.8 VR6 (128 kW) –00, 2.8 VR6 syncro (128 kW)	215/55 R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	205/60 R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	⊙ 215/60 R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
2.8 V6 (150 kW) 01–, 2.8 V6 4motion (150 kW) 01–	215/55 R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	⊙ 215/55 R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 H C 6PR				
	205/55 R 16 98 H C 6PR				
	215/55 R 16 97 H rf.				



Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA



Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	235/45	R 17 94				
	235/45	R 17 94 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	235/45	R 17 94 VA				
	265/40	R 17 96 HA				
	235/40	R 18 95 VA XL				
	265/35	R 18 93 HA				

Sharan 10-

▼ Serienbereifungen						
1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/60	R 16 96 H XL	ContiSeal			
	215/60	R 16 95 H	ContiSeal			
	225/50	R 17 98 H XL	ContiSeal			
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V	ContiSeal			
	225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal			
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal			

Multivan (T5 – 7H*) 03–09

▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (77 kW), 2.5 TDI (96 kW)	215/65	R 16 102 H C 4PR		3.3	3.3	3.5 3.6
	⊙ 215/65	R 16 102 H XL		2.9	2.9	3.0 3.1
	235/60	R 16 104 H XL		2.8	2.8	2.9 3.0
	235/55	R 17 103 Y XL		2.9	2.9	3.0 3.1
	235/50	R 18 101 Y XL		2.9	2.9	3.0 3.1
3.2 V6 (173 kW)	215/60	R 17 104 H C 6PR		3.5	3.5	3.7 3.8
	⊙ 235/55	R 17 103 Y XL		2.8	2.9	3.0 3.1
	235/50	R 18 101 Y XL		2.8	2.9	3.0 3.1
2.5 TDI (128 kW)	215/65	R 16 102 H C 4PR		3.3	3.3	3.5 3.6
	⊙ 215/65	R 16 102 H XL		2.9	2.9	3.0 3.1
	235/60	R 16 104 H XL		2.8	2.8	2.9 3.0
	235/55	R 17 103 Y XL		2.9	2.9	3.0 3.1
	235/50	R 18 101 Y XL		2.9	2.9	3.0 3.1

Multivan (T5 – 7J*) 10–

▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 2.0 TDI (62 kW), 2.0 TDI (75 kW)	⊙ 205/65	R 16 103 T C 6PR				
	215/65	R 16 106 T C 6PR				
	235/60	R 16 104 H XL				
	215/60	R 17 104 T C 6PR				
	235/55	R 17 103 W XL				
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/65	R 16 103 H C 6PR				
	215/65	R 16 106 H C 6PR				
	235/65	R 17 108 H XL				
	235/60	R 16 104 H XL				
	215/60	R 17 104 H C 6PR				
	235/55	R 17 103 W XL				
	255/45	R 18 103 W XL				
	235/65	R 17 108 H XL				
2.0 TDI (132 kW)	⊙ 235/55	R 17 103 W XL				
	255/45	R 18 103 W XL				

Touareg (7L) 02–10

▼ Serienbereifungen						
3.2 V6 (162 kW) –04, 3.2 V6 (177 kW) 05–, 3.6 V6 FSI (206 kW), 3.0 V6 TDI (165 kW) 05–	⊙ 235/65	R 17 108 V XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	255/60	R 17 106 V 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	235/60	R 18 103 V 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4		2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 V XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	275/45	R 19 108 V XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.6	2.9	2.7 3.1
4.2 V8 (228 kW)	⊙ 255/60	R 17 106 V 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	235/60	R 18 103 V 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4		2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 V XL 4x4		2.6	2.9	2.7 3.1
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2

6.0 W12 (331 kW)	⊙ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4		2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2

2.5 R5 TDI (128 kW)	⊙ 235/70	R 16 106 H 4x4		2.4	2.5	2.4 2.9
	235/65	R 17 108 H XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	255/60	R 17 106 V 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	235/60	R 18 103 H 4x4		2.4	2.5	2.4 2.9
	255/55	R 18 109 H XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	255/50	R 19 107 H XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	275/45	R 19 108 H XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.5	2.6	2.5 3.0

5.0 V10 TDI (230 kW)	⊙ 255/60	R 17 106 V 4x4		2.5	2.6	2.6 3.1
	235/60	R 18 103 V 4x4		2.5	2.6	2.6 3.1
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4		2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 V XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.7	3.0	2.8 3.2

▲ Umrüstungen	285/50	R 18 109 4x4				
	295/40	R 20 106 4x4				
	315/35	R 20 106 4x4				
	265/35	R 22 102 XL 4x4				
	295/30	R 22 103 XL 4x4				
	315/25	R 23 102 XL 4x4				

Touareg (7P) 10–

▼ Serienbereifungen						
3.6 V6 (206 kW), 3.0 V6 TDI (150 kW), 3.0 V6 TDI (176 kW)	⊙ 235/65	R 17 108 V XL 4x4				
	255/60	R 17 106 V 4x4				
	255/55	R 18 109 W XL 4x4				
	265/50	R 19 110 W XL 4x4				
	275/45	R 20 110 W XL 4x4				
3.0 Hybrid (245 kW), 4.2 V8 TDI (250 kW)	275/40	R 21 107 W XL 4x4				
	⊙ 255/55	R 18 109 W XL 4x4				
	265/50	R 19 110 W XL 4x4				
	275/45	R 20 110 W XL 4x4				
	275/40	R 21 107 W XL 4x4				

Amarok (Pickup) 10–

▼ Serienbereifungen						
2.0 TDI (90 kW), 2.0 BiTDI / 4motion (120 kW)	⊙ 205	R 16 110 T C 8PR				
	245/70	R 16 111 T XL				
	245/65	R 17 T XL				
	255/60	R 18 112 T XL				
	255/55	R 19 111 T XL				

Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	13"	14"	15"	16"	17"	18"
1545	175/50 R 13 / 195/45 R 13					
1560		195/40 R 14				
1610		215/40 R 14				
1625	155/65 R 13	195/45 R 14				
1630	145/70 R 13					
1640		165/55 R 14				
1655		185/50 R 14				
1660	165/65 R 13					
1665	135/80 R 13					
1670	155/70 R 13					
1690		165/60 R 14				
1700	175/65 R 13	155/65 R 14	195/45 R 15			
1710		185/55 R 14				
1715	145/80 R 13 / 165/70 R 13			195/40 R 16		
1725		175/60 R 14				
1730			155/60 R 15			
1735			145/65 R 15			
1740		165/65 R 14	135/70 R 15			
1750			175/55 R 15			
1755	175/70 R 13					
1760			195/50 R 15			
1765	155/80 R 13	185/60 R 14		215/40 R 16		
1775				195/45 R 16	215/35 R 17	
1780		175/65 R 14				
1785			185/55 R 15	225/40 R 16		
1790			205/50 R 15			
1795		165/70 R 14			195/40 R 17	
1800	185/70 R 13	195/60 R 14		205/45 R 16	225/35 R 17	
1805			175/60 R 15			
1810	165/80 R 13			185/50 R 16		
1815			165/65 R 15 / 195/55 R 15			
1820		185/65 R 14			205/40 R 17	
1835		175/70 R 14		195/50 R 16		
1840			185/60 R 15		215/40 R 17 / 245/35 R 17	
1850			205/55 R 15			215/35 R 18
1855			175/65 R 15	225/45 R 16	195/45 R 17	
1860		195/65 R 14		185/55 R 16		
1865				205/50 R 16		255/30 R 18
1875			195/60 R 15			225/35 R 18
1880		185/70 R 14			205/45 R 17	
1890				195/55 R 16	235/40 R 17	
1895			185/65 R 15			
1910			205/60 R 15	245/45 R 16	215/45 R 17	
1915					245/40 R 17	
1920					215/40 R 18 / 245/35 R 18 / 285/30 R 18	
1930				205/55 R 16 / 225/50 R 16		
1935			195/65 R 15		225/45 R 17	255/35 R 18 / 295/30 R 18
1940		175/80 R 14			255/40 R 17	



Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"/22"/23"
1945				205/50 R 17	225/40 R 18	255/30 R 19		
1950		215/60 R 15	195/60 R 16			315/25 R 19		
1955			215/55 R 16			225/35 R 19		
1960					265/35 R 18	265/30 R 19		
1965		165/80 R 15		235/45 R 17	235/40 R 18			
1975		205/65 R 15		215/50 R 17		235/35 R 19		
1980					275/35 R 18	275/30 R 19	235/30 R 20	
1985		225/60 R 15			215/45 R 18			
1990			205/60 R 16	245/45 R 17	245/40 R 18			
1995			225/55 R 16					
2000						245/35 R 19 / 285/30 R 19	245/30 R 20 / 295/25 R 20	
2005				205/55 R 17 / 225/50 R 17	285/35 R 18			
2010					225/45 R 18			
2015		215/65 R 15				255/35 R 19 / 295/30 R 19	305/25 R 20	
2020				255/45 R 17	255/40 R 18	225/40 R 19	255/30 R 20	
2025			215/60 R 16					
2030							225/35 R 20	
2035				215/55 R 17 / 235/50 R 17		305/30 R 19	265/30 R 20	
2040					235/45 R 18 / 265/40 R 18	265/35 R 19		
2045						235/40 R 19	325/25 R 20	
2055							275/30 R 20	
2060			225/60 R 16			275/35 R 19		
2065				245/45 R 18 / 275/40 R 18				
2070						245/40 R 19 / 325/30 R 19		
2075				225/55 R 17			245/35 R 20 / 285/30 R 20	295/25 R 21
2085						285/35 R 19		
2090			215/65 R 16				255/35 R 20	
2095					255/45 R 18	255/40 R 19		255/30 R 21
2100			235/60 R 16					
2105				215/60 R 17 / 235/55 R 17				
2110							305/30 R 20	
2115				215/55 R 18 / 235/50 R 18				265/30 R 21
2130								275/30 R 21
2135							275/35 R 20	
2140				245/55 R 17				
2145					245/50 R 18	245/45 R 19 / 275/40 R 19	245/40 R 20	
2150					275/45 R 18			245/35 R 21 / 285/30 R 21
2155								295/25 R 22
2165							335/30 R 20	
2170		235/70 R 15				285/40 R 19		255/35 R 21 / 295/30 R 21
2175						255/45 R 19		
2180					235/55 R 18			
2195							265/40 R 20	265/30 R 22
2215								335/25 R 22
2265								315/25 R 23
2270								265/40 R 21
2275							265/45 R 20	
2315						275/50 R 19		

Anmerkungen: Continental-Reifen für die Umrüstung stehen bis Serie 25 bzw. 22" zur Verfügung. Mögliche Umrüstgrößen auf Basis des gleichen Abrollumfangs (zurückgelegte Wegstrecke je Umdrehung des Rades) finden Sie in vorstehender Tabelle. Sie enthält Hinweise, welche alternativen Reifengrößen bei gegebener Ausgangsbereifung **möglich sein können**.

Der Abrollumfang wird als Basis genommen, um keine Änderungen an Tacho und Getriebe vornehmen zu müssen. Reifengrößen, die in benachbarten Zeilen stehen, haben in der Regel gleichen oder ähnlichen Abrollumfang. Die angegebenen Abrollumfänge sind Normmaße (mit einer Toleranz von $-2,5\%$ / $+1,5\%$).

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zulässig ist, entnehmen Sie bitte dem KFZ-Schein / der EG-Übereinstimmungsbescheinigung – COC, [siehe Seite 2](#).

Bei Umrüstungen sind Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten. In jedem Fall muss insbesondere die Freigängigkeit des Rades und eine ausreichende Tragfähigkeit des Reifens gewährleistet sein.

Reifengrößen und Felgen, die nicht serienmäßig im KFZ-Schein / COC oder einem Einzelgenehmigungsbescheid eingetragen sind, dürfen nur nach Ausstellung einer **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des Fahrzeugherstellers, bzw. einer technischen Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung verwendet werden.

Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

4x4-Reifen

(mm)	15"	16"	17"	18"	19"
2040	205/70 R 15				
2075			225/55 R 17		
2090		215/65 R 16			
2100	205/75 R 15	235/60 R 16			
2105			235/55 R 17		
2115	195/80 R 15			235/50 R 18	
2120					235/45 R 19
2125	225/70 R 15				
2140			225/60 R 17		
2160		215/70 R 16			
2170	235/70 R 15		255/55 R 17		
2175					255/45 R 19
2180			235/60 R 17	235/55 R 18	
2195	225/75 R 15				235/50 R 19
2200		225/70 R 16			
2210			225/65 R 17		
2220		215/75 R 16			
2230					275/45 R 19
2235	235/75 R 15				
2240		205/80 R 16	275/55 R 17		
2245		235/70 R 16			
2250		255/65 R 16	235/65 R 17 / 255/60 R 17	255/55 R 18	
2255				235/60 R 18	285/45 R 19 / 255/50 R 19
2260					235/55 R 19
2265				285/50 R 18	
2270		225/75 R 16			
2275					
2285					265/50 R 19 / 295/45 R 19
2290		245/70 R 16	245/65 R 17		
2300	265/70 R 15				
2305					
2325			235/70 R 17 / 275/60 R 17	255/60 R 18	255/55 R 19
2330		255/70 R 16			
2360		245/75 R 16			
2365			265/65 R 17	265/60 R 18	
2375	265/75 R 15	265/70 R 16			
2390					
2395					275/55 R 19
2415		275/70 R 16			
2420					
2450		265/75 R 16	265/70 R 17		
2470					
2525				265/70 R 18	
2530					
2540					



Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

4x4-Reifen

(mm)	20"	21"	22"	23"	24"
2040					
2075					
2090					
2100					
2105					
2115					
2120					
2125					
2170	255/40 R 20				
2175					
2180					
2195	235/45 R 20				
2200					
2210					
2215			335/25 R 22		
2220	245/45 R 20 / 275/40 R 20 / 315/35 R 20				
2230					
2235					
2240					
2245					
2250	255/45 R 20		295/30 R 22		
2255		295/35 R 21			
2260					
2265				315/25 R 23	
2270	295/40 R 20	265/40 R 21	265/35 R 22		
2275	265/45 R 20				
2285			315/30 R 22		
2290			275/35 R 22		
2300					
2305	275/45 R 20				
2315			285/35 R 22		
2325					
2330	255/50 R 20				
2350			265/40 R 22		
2360	265/50 R 20 / 295/45 R 20				
2365					
2375					
2390	275/50 R 20				
2395					
2415					
2420	285/50 R 20				
2450			305/40 R 22		
2470	275/55 R 20				
2525				305/40 R 23	
2530					315/25 24
2540			305/45 R 22		

Fahrzeug/Modell

		Drehmomente in Nm				Drehmomente in Nm		
		Stahlfelge	LM-Felge			Stahlfelge	LM-Felge	
Alfa Romeo	Mito	86	120	Honda	alle aktuellen Modelle	108	108	
	147, 156, 166, Spider / GTV → 2006	98	98		Hyundai	alle aktuellen Modelle – außer*	100	100
	159, Brera / Spider	120	120			* H1 Starex → 2007	130	130
	GT	84	100		Isuzu	alle aktuellen Modelle	118	118
Audi	alle aktuellen Modelle – außer*	120	120	Jaguar	alle aktuellen Modelle – außer*	125	125	
	* RS 2	130	130		* X-Type	80	103	
	* RS 4 (8D), A 6 / A 8 (Security), S 8 (4E)	140	140		* S-Type	–	128	
	* RS 4 (8E)	120	120	Kia	alle aktuellen Modelle – außer*	98	98	
	* Q 5	140	140		* Carnival, Magentis, Rio, Soul, Sportage	100	100	
	* Q 7	160	160		* Sorento	110	110	
BMW	alle aktuellen Modelle – außer*	120	120	Lancia	Y, Musa, Delta	86	98 / 100 / 120	
	7 (E65/66), X 3, X 5, X 6	140	140		Kappa, Thesis	98	98	
Chrysler	alle aktuellen Modelle – außer*	135	135		Zeta, Phedra	100	100	
	* 300 C, SRT8 / Touring	150	150	Land Rover	Freelander 2 2006 →	133	133	
	* Crossfire, SRT6 / Roadster	110	110		Defender	110	130	
	* Jeep Cherokee (KJ)	115–155	115–155		Discovery, Range Rover, Range Rover Sport	140	140	
	* Jeep Cherokee (XJ), Jeep Grand Cherokee (WJ / WG)	115–150	115–150	Lexus	alle aktuellen Modelle – außer*	103	103	
	* Jeep Compass (MK)	135	135		* LS 460	140	140	
	* Jeep Grand Cherokee (WH), SRT8, Jeep Commander (XH), Dodge Nito (KA)	116–156	116–156	Mazda	alle aktuellen Modelle – außer*	103	103	
	* Jeep Wrangler (JK)	115–170	115–170		* MX-5	98	98	
	* Jeep Wrangler (TJ)	115–156	115–156		* Tribute	85–115	85–115	
	Citroën	C 2, C 3 / Picasso, C 4, C 5 → 2008,			* B 2500	118–147	–	
C 6, Xsara Picasso		90	90	Mercedes-Benz	A, B, C, E, SL, CLS, SLS, G	130	130	
C 1, C 4 Picasso, C 8, Evasion, C Crosser		100	100		S, CL, R, M, GL, GLK	150	150	
C 5 2008 →, Berlingo		110	90	CLC, SLK	110	110		
Nemo		86	98	Mini	alle aktuellen Modelle	140	140	
Chevrolet		Matiz, Nubira, Lacetti	100	100	Mitsubishi	Colt / CZC	108	108
	Epica	110	110	Lancer, Grandis, Outlander		98	98	
	Aveo, Kalos	120	120	Pajero		100–120	100–120	
	Captiva	125	125	Pajero Sport		118–137	98–118	
	Cruze	140	140	L 200	120–140	100–120		
Dacia	Logan	105	–	Nissan	Micra	110	–	
	Sandero	105	–		Note	105	–	
Daihatsu	alle aktuellen Modelle	103	103		Qashqai	113	–	
Fiat	alle aktuellen Modelle – außer*	86	98		X-Trail	108	–	
	* Stilo	98	98		Patrol	133	–	
	* Grande Punto, Croma 2005 →	120	120	Opel	alle aktuellen Modelle – außer*	110	110	
	* Ulysse	100	100		* Agila	85	85	
Ford	alle aktuellen Modelle – außer*	90	90		* Antara	125	125	
	* Explorer	135	135		* Astra 10 →	140	140	
	* Focus	130	130		* Insignia	150	150	
	* Galaxy 2001 →, S-Max	170	170		* Speedster	80–85	80–85	
	* Maverick	133	133	* Frontera	120	120		
	* Mondeo	140	140	Peugeot	107, 207 / CC, 4007	100	100	
	* Ranger	103	103		1007, 206, 307 / CC, 308 / CC, 407, 607	90	90	
			807		120	120		
			Porsche	alle aktuellen Modelle – außer*	–	130		
				* Cayenne	–	160		



Fahrzeug/Modell

Drehmomente in Nm
Stahlfelge LM-FelgeDrehmomente in Nm
Stahlfelge LM-Felge

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm	
	Stahlfelge	LM-Felge
Renault Twingo, Clio, Laguna → 2007, Modus, Grand Modus	105	105
Mégane, Vel Satis, Scénic / Grand Scénic (JZ) 09–, Kangoo (W) 2008 →	110	110
Laguna 2007 →, Scénic (JM), Espace	130	130
Saab 9-3, 9-5	110	110
Seat alle aktuellen Modelle – außer* * Alhambra	120 170	120 170
Skoda alle aktuellen Modelle	120	120
Smart alle aktuellen Modelle	120	120
Subaru Justy	103	103
Impreza (G8) 2007 →, Legacy / Outback 2008 →, Forester (SH) 2008 →	100	100
Impreza → 2007, Legacy / Outback → 2008, Forester → 2008	90	90

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm	
	Stahlfelge	LM-Felge
Suzuki Splash, Swift SX 4	85	85
Ignis	95	95
Jimmy, Grand Vitara	100	100
Toyota alle aktuellen Modelle – außer* * Landcruiser	103 112	103 112
* Hilux 2005 →	152	120
Volvo C 30, S 40, V 50, C 70 S 60, V 70, S 80, XC 60, XC 70	110 140	110 140
VW alle aktuellen Modelle – außer* * Tiguan	120 140	120 140
* Sharan, Multivan → 2003	170	170
* Tourag, T 5 → 2010	180	180

Nm = Newton-Meter LM = Leichtmetall

Stand 02 / 2011

Ausstellung einer Bescheinigung der technischen Reifendaten

Antrag an Continental AG, Abt. Konzern Kundendienst Reifen
 Fax-Nr.: (05 11) 976-3749 oder E-Mail: zkd.hotline@conti.de

*** diese Daten sind unbedingt erforderlich, ansonsten kann sich die Erledigung unnötig verzögern!**

	Siehe im (altbekannten) Kfz-Schein unter Ziffer	Siehe in der neuen Zulassungs- bescheinigung Teil-1 (bzw. im neuen CoC) unter Ziffer
* Name des Fahrzeugherstellers:		
* Modellname / Verkaufsbezeichnung:		
* Fahrzeug-Typ:	3	D.1
* max. km/h (Höchstgeschwindigkeit):	6	T
	Vorderachse	Hinterachse
Serienbereifung:	20 21	15.1 15.2
* zulässige Achslast:	16 vorn hinten	7.1 7.2
* Wunsch-Reifengröße:		
* Wunsch-Reifenprofilname:		wie vorn
Felgengröße: (u. U. weitere Reifendimensionen)	33	CoC 50

CoC = Certificate of Conformity = EG Übereinstimmungserklärung des Fahrzeugherstellers

Absender (Falls Sie kein Fax empfangen können, benötigen wir die vollständige Postanschrift)

* Händlername, Firma:

Ansprechpartner:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

* Fax-Nr.:

Telefon-Nr.:

So geht es weiter:

Sie kopieren die ausgefüllte Seite und senden sie als Fax an die Abt. Konzern Kundendienst Reifen (siehe oben).

* unbedingt erforderliche Daten; ansonsten kann sich die Erledigung unnötig verzögern!

Continental-Adressen

D

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung
 Büttnerstraße 25
 30165 Hannover
 Postfach 169
 30001 Hannover
 Telefon
 (0511) 9 38-01
 Telefax
 (0511) 9 38-81770
 Telegramm
 Continental
 Internet
 www.continental-reifen.de

Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung
 Telefon
 (018 02) 111 230
 Telefax
 (018 02) 111 220
 E-Mail
 continentalservicecenter@conti.de

Für technische Auskünfte

Neue Hotline unseres
 Kundendienstes
 Telefon
 (018 02) 22 82 82

Regionale Service-Teams

Isernhagen	Neu Ulm
Telefon	Telefon
(018 02) 241 354	(018 02) 241 368
Telefax	Telefax
(018 02) 241 355	(018 02) 241 369
Rhein-Ruhr	Leipzig
Telefon	Telefon
(018 02) 241 374	(018 02) 241 386
Telefax	Telefax
(018 02) 241 375	(018 02) 241 387
Frankfurt am Main	
Telefon	
(018 02) 241 356	
Telefax	
(018 02) 241 357	

A

Semperit Reifen Ges. m. b. H. Marketing + Vertrieb Österreich

Triester Straße 14
 2351 Wiener Neudorf
 Telefon
 (022 36) 40 40-0
 Telefax
 (022 36) 40 40-40 01

Semperit Service Center

Telefon-Nr.:
 für ganz Österreich
 0810-310-610
 Telefax
 (022 36) 40 40-20 20
 Mail: tr_servicecenter@conti.de

CH

Continental Suisse SA

Verwaltung und Verkauf
 Lerzenstrasse 19
 8953 Dietikon
 Telefon 044 / 745 56 00
 Internet
 www.continental-reifen.ch

ContiServiceCenter

Telefon 044 / 745 57 22 d
 Telefon 044 / 745 57 11 f/i
 Telefon 044 / 745 57 77 Garagen
 Telefax 044 / 745 57 29 d
 Telefax 044 / 745 57 45 f/i
 Telefax 044 / 745 57 51 Garagen

Kundendienst

Telefon 044 / 745 56 36

Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental AG.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental AG ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental AG oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2011 Continental AG. Alle Rechte vorbehalten.

TD C 02 / 2011 **0130 01177**

www.continental-tyres.com

0130 01177



Fußnoten / Hinweise

Lieferprogramme

Geschwindigkeitssymbole

Q = bis 160 km/h, R = bis 170 km/h,
S = bis 180 km/h, T = bis 190 km/h,
H = bis 210 km/h, V = bis 240 km/h,
W = bis 270 km/h, Y = bis 300 km/h,
ZR = über 240 km/h

●	lieferbar
→	in Vorbereitung
□	Auslauf
Rf.	Verstärkter Reifen (reinforced)
XL	Verstärkter Reifen (Extra Load)
FR	Felgenrippe zum Schutz der Felge
N0, N1, N2	Porsche-Spezifikation
MO	Mercedes-Benz-Spezifikation
MO Ext.	Mercedes-Benz-Spezifikation (Extended)
M3, ★	BMW-Spezifikation
J	Jaguar-Spezifikation
SSR	Self Supporting Runflat Tyre (Pannelaufreifen)
ContiSeal	ContiSeal-Reifen (selbstabdichtend)

Bereifungstabellen (s. 18 ff.)

VA	Vorderachse
HA	Hinterachse
●	Standard-Serienbereifung

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller sind zu beachten.

Fettgedruckte Reifengrößen sind Umrüstgrößen.
(VA = Vorderachse / HA = Hinterachse).

Die angegebenen Luftdrücke gelten ausschließlich für Continental-Reifen.

Anzugsmomente (S. 104)

Die angegebenen Anzugsmomente beziehen sich auf die von den Fahrzeugherstellern in der Erstausrüstung verwendeten Räder. Bei Vorlage einer Felgen-ABE (einer felgenbezogenen allgemeinen Betriebserlaubnis) muß das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden. Alle Angaben ohne Gewähr.