

# Umbereifung



## Winter 2007·2008

Pkw ◊ 4x4 ◊ Van

**Continental** 

## Inhalt

Hinweise zur Benutzung . . . . .	3
Die Winterchampions von Continental . . . . .	4
4x4-Reifen . . . . .	8
Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:	
Alfa Romeo . . . . .	10
Audi . . . . .	11
BMW . . . . .	13
Cadillac . . . . .	20
Chevrolet . . . . .	21
Chrysler . . . . .	22
Citroën . . . . .	23
Dacia . . . . .	24
Daihatsu . . . . .	24
Dodge . . . . .	25
Fiat . . . . .	25
Ford . . . . .	27
Honda . . . . .	29
Hyundai . . . . .	30
Izusu . . . . .	32
Jaguar . . . . .	32
Kia . . . . .	33
Lancia . . . . .	34
Land Rover . . . . .	34
Lexus . . . . .	35
Maserati . . . . .	35
Maybach . . . . .	35
Mazda . . . . .	35
Mercedes-Benz . . . . .	37
Mini . . . . .	42
Mitsubishi . . . . .	42
Nissan . . . . .	44
Opel . . . . .	45
Peugeot . . . . .	50
Porsche . . . . .	52
Renault . . . . .	53
Rover . . . . .	55
Saab . . . . .	56
Seat . . . . .	56
Skoda . . . . .	58
Smart . . . . .	59
Ssang Yong . . . . .	60
Subaru . . . . .	60
Suzuki . . . . .	61
Toyota . . . . .	62
Volvo . . . . .	64
VW . . . . .	65
Fahrzeughtabellen	
(sortiert nach Reifengrößen) . . . . .	71
Anzugsmomente von Radschrauben/Radmuttern	
nach Pkw-Herstellern . . . . .	88
Service . . . . .	91

## Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental AG.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental AG ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental AG oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2007 Continental AG.  
Alle Rechte vorbehalten.

TD C 08 / 2007

0130 0875

## Winterreifenzuordnung für Pkw-Modelle

### Hinweise

In der hier vorliegenden Unterlage ist eine Auswahl von Winter-Bereifungsmöglichkeiten zusammengestellt, sowohl nach Fahrzeugen als auch nach Winterreifen-Größen sortiert. Basis dieser Daten sind, soweit verfügbar, die Empfehlungen der Automobilhersteller.

Aus technischen Gründen werden bei einigen Fahrzeugmodellen nur bestimmte Reifengrößen für die Winterumrüstung empfohlen. Diese Größen können von den Standard-Sommerreifen-Größen abweichen.

Maßgeblich für die Winterbereifung sind die Angaben im Fahrzeugschein/-brief. Bei einer Umrüstung sind gesetzliche Auflagen und Hinweise technischer Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers und der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Bitte beachten Sie bei der Umrüstung auf Winterreifen folgende **Hinweise**:

Für **Winterreifen** gelten bezüglich der Höchstgeschwindigkeit Sonderregelungen.

**Winterreifen** dürfen **an Pkw mit einer höheren bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit** montiert werden als für den Reifen zugelassen, wenn die für die Reifen zulässige, niedrigere Geschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angegeben ist (Aufkleber). Diese Reifen-Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.

Continental-Winterreifen sind lieferbar in den Geschwindigkeitskategorien Q (160 km/h), T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h) und **W (270 km/h)**.

Eine Kombination von Sommer- und Winterreifen bei Pkw ist nicht empfehlenswert. In den meisten europäischen Ländern sind entweder ausschließlich Sommer- oder Winterreifen (M + S) pro Achse vorgeschrieben; in manchen Ländern<sup>1)</sup> gilt dies sogar für alle vier Radpositionen.

Winterreifen müssen besonderen Anforderungen genügen, so dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nicht ausreicht. **Bei einer Rest-Profiltiefe von 4 mm ist die Grenze der Wintertauglichkeit erreicht.** Continental empfiehlt, dass im Interesse der Sicherheit Winterreifen spätestens bei einer Profiltiefe von 4 mm durch neue ersetzt oder im Sommer weiter gefahren werden.

Eine optimale Wintersicherheit kann nur mit echten Winterreifen rundum (4-fach) erreicht werden.

<sup>1)</sup> Ausnahme: Winterreifen unter 4 mm Profiltiefe bei Pkw, die in Österreich gesetzlich nicht mehr als Winterreifen gelten.

## ContiWinterContact™ TS 810 Sport

Sportlich und sicher für die leistungsstarke Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Fahreigenschaften unter allen winterlichen Bedingungen
- Überragendes Handling und Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn
- Exzellente Aquaplaning-Performance

Auch als SSR\*-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufreifeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

\* **SSR** – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand.



### Lieferprogramm

#### Serie 60

185/60 R 16 86 H **SSR**

#### Serie 55

195/55 R 16 87 H **SSR**\*

195/55 R 16 **XL** 91 V **SSR**

205/55 R 16 91 H **SSR**

205/55 R 16 **XL** 94 V

215/55 R 16 **XL** 97 V

225/55 R 16 **XL** 99 V

205/55 R 17 **XL** 95 V **N1** FR

215/55 R 17 **XL** 98 V

225/55 R 17 **XL** 101 V

235/55 R 17 99 V **MO** **ML**

#### Serie 50

205/50 R 17 **XL** 93 V **SSR** FR

235/50 R 17 **XL** 100 V **N1** FR

#### Serie 45

225/45 R 17 91 H\* FR

225/45 R 17 **XL** 94 V\* FR

235/45 R 17 **XL** 97 V FR

245/45 R 17 **XL** 99 V **MO** FR **ML**

255/45 R 17 **XL** 102 V **MO** FR

245/45 R 18 **XL** 100 V FR

255/45 R 18 99 V **MO** FR

#### Serie 40

225/40 R 18 **XL** 92 V FR

235/40 R 18 **XL** 95 V FR

95 V **NO** FR

95 V\* FR →

245/40 R 18 **XL** 97 V **MO** FR

97 W FR

255/40 R 18 95 V **MO** FR

255/40 R 18 **XL** 99 V FR

99 V **NO** FR

265/40 R 18 **XL** 101 V **NO** FR

#### Serie 35

255/35 R 18 **XL** 94 V FR

265/35 R 18 **XL** 97 V FR

235/35 R 19 **XL** 91 V **NO** FR

91 W FR

245/35 R 19 **XL** 93 V FR

93 W FR

#### Serie 30

275/30 R 19 **XL** 96 V FR

96 W FR

295/30 R 19 **XL** 100 V **NO** FR

100 W FR

ContiWinterContact™ TS 810

Komfortabel und sicher für die Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Hervorragende Traktion und perfektes Bremsverhalten bei Eis und Schnee
- Exzellente Nässeperformance
- Überragender Fahrkomfort
- Hohe Laufleistung



Lieferprogramm

<b>Serie 65</b>				<b>Serie 50</b>			
185/65 R 15	88 T	MO	ML	225/50 R 16	92 H	MO	
195/65 R 15	91 T		ML		93 H		
	91 T	MO	ML	205/50 R 17 XL	93 H	FR	→
	91 H		ML		93 V	FR	
195/65 R 15 XL	95 T			225/50 R 17 XL	98 H	FR	
205/65 R 15	94 T		ML	<b>Serie 45</b>			
	94 H		ML	225/45 R 17	91 H	FR	
215/65 R 17	98 T				91 H	MO	FR
<b>Serie 60</b>				225/45 R 17 XL	94 V	FR	
195/60 R 15	88 T			235/45 R 17	94 H	FR	
	88 H						
205/60 R 15	91 T		ML				
	91 H		ML				
195/60 R 16	89 H	MO	ML				
205/60 R 16	92 H	MO	ML				
205/60 R 16 XL	96 H						
215/60 R 16 XL	99 H						
235/60 R 16	100 H		ML				
<b>Serie 55</b>							
195/55 R 15	85 H						
185/55 R 16 XL	87 T						
195/55 R 16	87 T	MO	FR				
	87 H		FR				
205/55 R 16	91 T		ML				
	91 H						
	91 H		ML				
205/55 R 16 XL	94 H						
215/55 R 16	93 H						
215/55 R 16 XL	97 H						
225/55 R 16	95 H		FR ML				
	95 H	MO	FR ML				
225/55 R 16 XL	99 H		FR ML				
225/55 R 17	97 H		FR				

## ContiWinterContact™ TS 800

Zuverlässig und sicher für die Kompakt- und Mittelklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Kurvenstabilität und hervorragende Traktion
- Exzellente Schnee- und Eis-Performance
- Hervorragende Aquaplaning-Sicherheit
- Sehr gutes Handling auf trockener Fahrbahn



Lieferprogramm

Serie 80		Serie 60	
175/80 R14	88 T	165/60 R14 XL	79 T
Serie 70		185/60 R14	82 T
155/70 R13	75 T	195/60 R14	86 T
165/70 R14	81 T	155/60 R15	74 T FR
175/70 R14	84 T	175/60 R15	81 T
185/70 R14	88 T	185/60 R15	84 T
Serie 65		185/60 R15 XL	88 T
175/65 R13	80 T	Serie 55	
155/65 R14	75 T	185/55 R14	80 T FR
165/65 R14	79 T	175/55 R15	77 T FR
175/65 R14	82 T	Serie 50	
175/65 R14 XL	86 T	195/50 R15	82 T FR
185/65 R14	86 T		
195/65 R14	89 T		
165/65 R15	81 T		

## ContiWinterContact™ TS 780

Zuverlässig und sicher für die Kompakt- und Mittelklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Sehr gute Kurvenstabilität und Traktion
- Ausgezeichnete Performance auf Schnee
- Niedriges Abrollgeräusch



Lieferprogramm

Serie 80		Serie 65	
145/80 R13	75 Q	165/65 R13	77 T
155/80 R13	79 Q	175/65 R14	82 T
165/80 R13	83 Q		
Serie 70			
145/70 R13	71 Q		
165/70 R13	79 T		
175/70 R13	82 Q		
	82 T		

ContiWinterContact™ TS 790

Für die Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung bei Schnee und Eis
- Hervorragende Eigenschaften auf trockener Straße
- Hohe Aquaplaning-Sicherheit



Lieferprogramm

<b>Serie 65</b>				<b>Serie 50</b>			
175/65 R14	82 T			195/50 R15	82 H	FR	
195/65 R15	91 T			205/50 R15	86 H	FR	
	91 H			185/50 R16	81 H	FR	
205/65 R15	94 H			195/50 R16	84 T <b>M0</b>	FR	
<b>Serie 60</b>				205/50 R16	87 H	FR	
185/60 R15	84 T			225/50 R16	93 H	FR	
205/60 R15 <b>Rf.</b>	95 H			205/50 R17 <b>XL</b>	93 H	FR	
225/60 R15	96 H			215/50 R17	91 H	FR	
205/60 R16	92 H*	ML		225/50 R17	94 H	FR	
225/60 R16	98 H			225/50 R17 <b>XL</b>	98 H	FR	
<b>Serie 55</b>				245/50 R18	100 H	FR	
185/55 R15	82 T	FR	ML	275/50 R19 <b>XL</b>	112 H <b>M0</b>	FR	
185/55 R15 <b>XL</b>	86 H	FR		<b>Serie 45</b>			
205/55 R15	88 H	FR		195/45 R16	80 T	FR	
205/55 R16	91 H	FR		215/45 R17 <b>XL</b>	91 H	FR	
215/55 R16	93 H	FR		225/45 R17	91 H	FR	
225/55 R16	95 H	FR		235/45 R17	94 H	FR	
245/55 R17	102 H	FR		245/45 R17	95 H	FR	

ContiWinterContact™ TS 790 V

Für die Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Für Spitzengeschwindigkeiten bis zu 240 km/h
- Hervorragendes Handling und Bremsverhalten
- Gute Wintereigenschaften auf Schnee und Eis
- Ausgezeichnete Aquaplaning-Performance



Lieferprogramm

<b>Serie 60</b>				<b>Serie 35</b>			
225/60 R16 <b>XL</b>	102 V			245/35 R19 <b>XL</b>	93 V	FR	
225/60 R18 <b>XL</b>	103 V			<b>Serie 30</b>			
<b>Serie 55</b>				275/30 R19 <b>XL</b>	96 V	FR	
205/55 R16 <b>XL</b>	94 V <b>NO</b>	FR		<b>Serie 50</b>			
235/55 R17 <b>XL</b>	103 V	FR		225/50 R16 <b>XL</b>	96 V <b>NO</b>	FR	
<b>Serie 50</b>				205/50 R17 <b>XL</b>	93 V <b>NO</b>	FR	
225/50 R16 <b>XL</b>	96 V <b>NO</b>	FR		225/50 R17 <b>XL</b>	98 V	FR	
205/50 R17 <b>XL</b>	93 V <b>NO</b>	FR		235/50 R18 <b>XL</b>	101 V	FR	
225/50 R17 <b>XL</b>	98 V	FR		245/50 R18 <b>XL</b>	104 V	FR	
235/50 R18 <b>XL</b>	101 V	FR		<b>Serie 45</b>			
245/50 R18 <b>XL</b>	104 V	FR		225/45 R17 <b>XL</b>	94 V	FR	
<b>Serie 45</b>				235/45 R17 <b>XL</b>	97 V	FR	□
225/45 R17 <b>XL</b>	94 V	FR		225/45 R18 <b>XL</b>	95 V	FR	
235/45 R17 <b>XL</b>	97 V	FR		<b>Serie 40</b>			
225/45 R18 <b>XL</b>	95 V	FR		255/40 R17 <b>XL</b>	98 V	FR	
<b>Serie 40</b>							
255/40 R17 <b>XL</b>	98 V	FR					

## ContiCrossContactWinter

## Für den Wintereinsatz mit 4x4-Fahrzeugen

Die Leistungsmerkmale:

- Exzellente Traktion und Bremsleistung auf Schnee
- Ausgezeichnete Fahreigenschaften auf verschneiten und trockenen Straßen
- Hohe Sicherheit bei Aquaplaning
- Ruhiger und rollwiderstandsarmer Reifenlauf



## Lieferprogramm

<b>Serie 85</b>				<b>Serie 45</b>			
LT 215/85	R 16	115/112 Q	→	285/45	R 19 XL	111 V MO	FR →
<b>Serie 75</b>				<b>Serie 40</b>			
225/75	R 16	104 T		275/45	R 20 XL	110 V	FR
LT 245/75	R 16	120/116 Q		<b>Serie 35</b>			
<b>Serie 70</b>				295/40	R 20 XL	110 V	FR
205/70	R 15	96 T		<b>Serie 35</b>			
215/70	R 16	100 T		295/35	R 21 XL	107 V	FR
225/70	R 16	102 H		<b>Serie 65</b>			
235/70	R 16	106 T		215/65	R 16	98 T	
245/70	R 16	107 T				98 H	
265/70	R 16	112 T		255/65	R 16	109 H	
235/70	R 17 XL	111 T		225/65	R 17	102 T	→
<b>Serie 65</b>				235/65	R 17 XL	108 H	FR
215/65	R 16	98 T		<b>Serie 60</b>			
		98 H		235/60	R 17	102 H MO	ML →
255/65	R 16	109 H		255/60	R 18 XL	112 H	
225/65	R 17	102 T	→	<b>Serie 55</b>			
235/65	R 17 XL	108 H	FR	225/55	R 17	97 H	FR
<b>Serie 60</b>				255/55	R 18 XL	109 V	
235/60	R 17	102 H MO	ML →	235/55	R 19 XL	105 H	FR →
255/60	R 18 XL	112 H		255/55	R 19 XL	111 V	FR →
<b>Serie 55</b>				<b>Serie 50</b>			
225/55	R 17	97 H	FR	235/50	R 18	97 H	FR
255/55	R 18 XL	109 V		255/50	R 20 XL	109 V	FR
235/55	R 19 XL	105 H	FR →				
255/55	R 19 XL	111 V	FR →				
<b>Serie 50</b>							
235/50	R 18	97 H	FR				
255/50	R 20 XL	109 V	FR				



## Conti4x4WinterContact

### Für den Wintereinsatz mit 4x4-Fahrzeugen

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung
- Hervorragende Fahrstabilität auch auf schneebedeckten Straßen
- Exzellenter Fahr- und Geräuschkomfort
- Hohe Aquaplaningsicherheit

Auch als SSR\*-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufreifeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

\* **SSR** – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand.



#### Lieferprogramm

##### Serie 80

195/80 R 15	96 T
205/80 R 16 XL	104 T

##### Serie 75

235/75 R 15 XL	109 T
----------------	-------

##### Serie 70

265/70 R 15	112 T
-------------	-------

##### Serie 65

175/65 R 15	84 T
-------------	------

235/65 R 17	104 H*
-------------	--------

	104 H MO	ML
--	----------	----

235/65 R 17 XL	108 H NO	FR
----------------	----------	----

265/65 R 17	112 T
-------------	-------

##### Serie 60

235/60 R 16	100 T
-------------	-------

215/60 R 17	96 H*	FR
-------------	-------	----

255/60 R 17	106 H
-------------	-------

235/60 R 18 XL	107 H	FR
----------------	-------	----

265/60 R 18	110 H MO	FR
-------------	----------	----

##### Serie 55

235/55 R 17	99 H*	FR
-------------	-------	----

275/55 R 17	109 H
-------------	-------

255/55 R 18	105 H*	FR
-------------	--------	----

	105 H MO	FR ML
--	----------	-------

255/55 R 18 XL	109 H SSR*	FR
----------------	------------	----

	109 V	FR
--	-------	----

##### Serie 50

255/50 R 19 XL	107 V	FR
----------------	-------	----

	107 V SSR*	FR →
--	------------	------



Zusätzliche Kennzeichnung mit der Schneeflocke (USA und Kanada: snowflake designation) zeigt, dass der Reifen vorgegebene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften hat.

Alfa Romeo	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>147 (937) 01–/05–</b>		
1.6 TS Eco 16V (77 kW), 1.6 TS 16V (88 kW)	● 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>
2.0 TS 16V (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>
3.2 V6–GTA (184 kW)	● 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
1.9 JTD (74 kW), 1.9 JTD (85 kW)	● 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>
1.9 JTD (103 kW) –05, 1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07–	● 185/65 R 15 88 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>
<b>156 (932) 97–/03–05</b>		
1.6 T.Spark (88 kW)	● 185/65 R 15 88 H 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	185/65 R 15 88 T 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 T.Spark 16V (103 kW), 2.0 T.Spark 16V (114 kW), 2.0 JTS 16V (121 kW) 02–	● 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 V6 (141 kW)	● 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
3.2 V6 GTA (184 kW) 02– 1.9 JTD (85 kW)	● 225/45 R 17 91 W ● 185/65 R 15 88 H 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	225/45 R 17 91 H/V 185/65 R 15 88 T 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD (103 kW) 03– 2.4 JTD (110 kW) –03, 2.4 JTD (129 kW) 03–	● 205/55 R 16 91 V ● 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>156 Sport Wagon (932) 00–/03–</b>		
1.6 T.Spark (88 kW)	● 185/65 R 15 88 H 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	185/65 R 15 88 T 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 T.Spark 16V (103 kW), 2.0 T.Spark 16V (114 kW), 2.0 JTS 16V (121 kW) 02–	● 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 V6 (141 kW)	● 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
3.2 V6 GTA (184 kW) 02– 1.9 JTD (85 kW)	● 225/45 R 17 91 W ● 185/65 R 15 88 H 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	225/45 R 17 91 H/V 185/65 R 15 88 T 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD 16V (103 kW) 03– 2.4 JTD (110 kW) –03, 2.4 JTD (129 kW) 03–	● 205/55 R 16 91 V ● 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>156 Cross Wagon (Q4) 04–</b>		
1.9 JTD (110 kW)	● 225/55 R 17 97 V 4x4 <sup>△</sup>	225/55 R 17 97 H/V 4x4
<b>159 (939) 05–</b>		
1.9 JTS (118 kW), 1.9 JTDM 16V (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W <sup>△</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 <sup>▽▽</sup>
2.2 JTS (136 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W <sup>△</sup>	215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 <sup>▽▽</sup>
3.2 V6 (191 kW)	● 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL 235/40 ZR 19 Y XL	225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup> 235/40 ZR 19 Y XL
1.9 JTDM 8V (88 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 94 W 235/45 R 18 94 W <sup>△</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/45 R 18 94 <sup>▽▽</sup>
2.4 JTDM (147 kW)	● 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL 235/40 ZR 19 Y XL	225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup> 235/40 ZR 19 Y XL

Alfa Romeo	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>159 Sport Wagon (939) 06–</b>		
1.9 JTS (118 kW), 1.9 JTDM 8V (88 kW), 1.9 JTDM 16V (110 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
2.2 JTS (136 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
3.2 JTS V6 Q4 (191 kW), 2.4 JTDM (147 kW)	● 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
<b>166 (936) 98–/03–</b>		
2.0 T.Spark 16V (110 kW), 2.0 V6 Turbo (151 kW)	● 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.5 V6 (138 kW), 3.0 V6 (162 kW), 3.2 V6 (176 kW) 03–, 2.4 JTD (103 kW), 2.4 JTD 20V (129 kW) 03–	● 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 Y
<b>GT 04–</b>		
1.8 TS (103 kW) 05–	● 195/60 R 15 88 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 W 225/45 R 17 91 W 225/40 ZR 18	195/60 R 15 88 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup> 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V <sup>△</sup>
2.0 JTS (121 kW)	● 195/60 R 15 88 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 W	195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>
3.2 V6 (176 kW)	● 215/45 R 17 87 W 225/45 R 17 91 Y	215/45 R 17 87 H <sup>△</sup> 225/45 R 17 91 H/V
1.9 JTD (110 kW)	● 195/60 R 15 88 V 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 W	195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>△</sup>
1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07–	● 225/40 R 18 88 W	225/40 R 18 88 V <sup>△</sup>
<b>GTV (Coupé) (916C) 95–/98–/00–/03–</b>		
2.0 T.Spark 16V (110 kW), 2.0 JTS (121 kW) 03–	195/60 ZR 15 <sup>▽▽</sup> ● 205/50 ZR 16 225/45 ZR 17	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 T.Spark 16V (114 kW) 98–, 2.0 V6 Turbo (147 kW)	● 205/50 ZR 16	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
3.0 V6 24V (160 kW) 98–, 3.2 V6 (176 kW) 03–	● 205/50 R 16 87 Y 225/45 R 17 91 Y	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>Spider (916S) –06</b>		
2.0 T.Spark 16V (110 kW), 2.0 JTS (121 kW) 03–	195/60 ZR 15 <sup>▽▽</sup> ● 205/50 ZR 16 225/45 ZR 17	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
3.0 V6 (160 kW), 3.2 V6 (176 kW) 03–	● 205/50 ZR 16 225/45 ZR 17	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>Spider 06–</b>		
3.2 V6 (191 kW)	● 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
2.2 JTS (136 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
<b>Brexa (939) 06–</b>		
2.2 JTS (136 kW)	● 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
3.2 V6 Q4 (191 kW)	● 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
2.4 JTDM (147 kW)	● 225/50 R 17 98 W XL 235/45 R 18 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL 235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>

**Audi** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**A 2 (AZ) 00–**

1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/65 R 15 81 H <sup>▽</sup> ⊙ 175/60 R 15 81 H 185/50 R 16 81 H	155/65 R 15 77 T 175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 H
1.6 FSI (81 kW) 02–, 1.4 TDI (66 kW) 03–	⊙ 175/60 R 15 81 V 185/50 R 16 81 V	155/65 R 15 77 T 175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 H
1.2 TDI (45 kW)	⊙ 145/80 R 14 76 T <sup>▽</sup>	145/80 R 14 76 T

**A 3 (8L) 96– / 00–03**

1.6 (75 kW), 1.8 (92 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 Turbo (132 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 W 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

**A 3 (8P) 03–**

1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>△</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI DPF (125 kW) 06– 2.0 TFSI Quattro (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V/W 225/45 R 17 91 Y ⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
3.2 V6 Quattro (184 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 Y	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>△</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL

**A 3 Sportback (8P) 04–**

1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>△</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V/W 225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
2.0 T (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
3.2 V6 (177 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 Y	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>△</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL
2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI DPF (125 kW) 06–	⊙ 205/55 R 16 91 V/W 225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup> 225/45 R 17 94 V XL

**S 3 (8L) 99–06**

1.8 Turbo (154 kW), 1.8 Turbo (165 kW) 01–	⊙ 225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
---	--------------------	--

**S 3 (8P) 06–**

2.0 (195 kW)	⊙ 225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL 225/45 R 17 94 V XL
--------------	-----------------------	--

**Audi** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**A 4 (8E, B6) 00–04 / Avant (8E, B6) 01–**

1.6 (75 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/65 R 15 94 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.0 (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) 02–, 1.8 Turbo/Quattro (110 kW), 1.9 TDI/Quattro (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/65 R 15 94 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
1.8 Turbo (120 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.4 V6 (125 kW), 1.8 Turbo/Quattro (140 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.5 TDI (114 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
3.0 V6/Quattro (162 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.5 TDI Quattro (132 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V

**A 4 (8EC, B7) 05– / Avant (8ED, B7) 05–**

1.6 (75 kW), 2.0 MPI (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) –06, 1.9 TDI (85 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 Y
1.8 T MPI (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 W ⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 Y
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.0 TFSI DTM (162 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL	235/40 R 18 95 V XL
3.2 V6 FSI (188 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW) –06, 2.0 TDI (125 kW) 06–, 2.7 TDI DPF (132 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 94 H/V XL 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 97 V XL
3.0 TDI V6 (150 kW) –06, 3.0 TDI (171 kW) 06–	⊙ 215/55 R 16 97 Y XL <sup>▽</sup> 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 94 H/V XL 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 97 V XL

**A 4 Cabrio 02–06**

2.0 (96 kW), 1.8 T (110 kW), 2.4 V6 (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 93 H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
3.0 V6 30V (162 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 TDI (120 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V

**A 4 Cabrio 06–**

1.8 T (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.7 TDI (132 kW) 06–, 3.2 FSI V6 (188 kW), 3.0 TDI (171 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y 235/40 R 18 91 Y	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V

Audi	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>S 4 /Avant 98–02</b>		
2.7 V6 30V (195 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
<b>S 4 03–/05–/Avant 03–/05–</b>		
4.2 V8 40V Quattro (253 kW)	⊕ 235/40 R 18 95 Y XL	225/45 R 17 94 V XL 235/40 R 18 95 V XL
<b>S 4 Cabrio 05–</b>		
4.2 V8 Quattro (253 kW)	⊕ 235/40 R 18 95 Y XL	215/50 R 17 95 XL ▽▽ 225/45 R 17 94 V XL 235/40 R 18 95 V XL
<b>RS 4 00–05 /Avant 00–05</b>		
2.7 V6 30V Turbo (280 kW)	⊕ 255/35 ZR 18 △	255/35 R 18 90 V △
<b>RS 4 (QB 6) 05–/Avant 06–</b>		
4.2 V8 Quattro (309 kW)	⊕ 255/35 ZR 19 Y XL	225/45 R 18 95 V XL 255/40 R 18 95 V 235/40 R 19 96 XL ▽▽ 255/35 R 19 96 XL ▽▽
<b>A 5 (B8) 07–</b>		
3.2 FSI (195 kW), 3.0 TDI Quattro (176 kW)	⊕ 225/50 R 17 94 Y 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 93 Y 255/35 R 19 96 Y XL	225/50 R 17 94 H/V 245/45 R 17 95 H/V 225/45 R 18 95 V XL
<b>S 5 (B8) 07–</b>		
4.2 Quattro (260 kW)	⊕ 245/40 R 18 93 Y 255/35 R 19 96 Y XL	225/45 R 18 95 V XL 245/40 R 18 93 V/W △
<b>A 6 (4B, C5) 97–/01–04 /Avant (4B, C5) 98–/01–05</b>		
1.8 (92 kW), 2.0 (96 kW), 1.8 Turbo (110 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V/W 205/60 R 15 91 V/W 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 Y	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.4 V6 (121 kW), 2.4 V6 (125 kW), 2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V/W 205/60 R 15 91 V/W 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 Y	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.8 V6 (142 kW), 2.5 TDI V6 (132 kW)	205/60 R 15 91 W ⊕ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.7 V6 Biturbo (169 kW), 2.7 V6 Biturbo Quattro (184 kW), 3.0 V6 (162 kW)	⊕ 215/55 R 16 93 Y 235/45 R 17 94 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 235/45 R 17 94 H/V
4.2 V8 Quattro (220 kW)	⊕ 235/50 R 16 95 Y ▽▽ 255/40 R 17 94 Y	215/55 R 16 93 H/V 255/40 R 17 94 V △

Audi	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>A 6 (4F2, C6) 04–</b>		
2.0 TFSI (125 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 94 Y 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	205/60 R 16 92 H 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 245/40 R 18 97 V/W XL
2.4 MPI/Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊕ 205/60 R 16 96 W XL 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 94 Y 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	205/60 R 16 96 H XL 225/55 R 16 99 H/V XL 225/50 R 17 98 H/V XL 245/40 R 18 97 V/W XL
3.2 FSI/Quattro (188 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	225/55 R 16 99 H/V XL 225/50 R 17 98 H/V XL
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	⊕ 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL 255/35 R 19 96 Y XL	225/50 R 17 98 H/V XL 225/55 R 16 99 Y XL 225/50 R 17 98 Y XL 225/50 R 17 98 H/V XL
2.7 TDI/Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	⊕ 225/55 R 16 99 Y XL 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL	225/55 R 16 99 H/V XL 225/50 R 17 98 H/V XL
<b>A 6 Avant (4F5, C6) 05–</b>		
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI/Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊕ 205/60 R 16 96 W XL 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	205/60 R 16 96 H XL 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 245/40 R 18 97 V/W XL
3.2 FSI/Quattro (188 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 245/40 R 18 97 V/W XL
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	⊕ 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL	225/50 R 17 98 H/V XL
2.7 TDI/Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	⊕ 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL 255/35 ZR 19 Y XL	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 245/40 R 18 97 V/W XL
<b>A 6 Avant Allroad (4B) 00–06</b>		
2.7 V6 Biturbo Quattro (184 kW), 2.5 TDI (120 kW), 2.5 TDI V6 (132 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 Y △	215/65 R 16 98 H 225/55 R 17 97 H/V
4.2 V8 Quattro (220 kW) 02–	225/55 R 17 97 W ⊕ 245/45 R 18 96 Y △	215/65 R 16 98 H 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V △
<b>A 6 Allroad Quattro 06–</b>		
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 Y △	215/55 R 17 98 V XL 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V △
4.2 FSI (257 kW)	⊕ 245/45 R 18 96 Y △	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V △
<b>S 6 99–06 /Avant 99–06</b>		
4.2 V8 Quattro (250 kW)	⊕ 255/40 R 17 94 Y	215/55 R 16 93 H/V 255/40 R 17 94 V △
<b>S 6 06–/Avant 06–</b>		
5.2 FSI Quattro (320 kW)	⊕ 265/35 ZR 19 Y XL	235/45 R 18 98 XL ▽▽ 255/40 R 18 99 V XL 265/35 R 19 98 XL ▽▽
<b>RS 6 02–/Avant 02–</b>		
4.2 V8 Quattro (331 kW)	⊕ 255/40 R 18 99 Y XL 255/35 R 19 96 Y XL	225/45 R 18 95 V XL 255/40 R 18 99 V XL 255/35 R 19 96 XL ▽▽

Audi	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>A 8 (D2) 94–/00–02</b>		
2.8 V6/Quattro (142 kW),	⊕ 225/60 R 16 98 V/W	225/60 R 16 98 H/V
2.5 TDI V6 (110 kW),	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
2.5 TDI V6/Quattro (132 kW)	245/45 R 18 96 Y△	
3.7 V8/Quattro (191 kW),	⊕ 225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98 H/V
4.2 V8 Quattro (228 kW)	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 96 Y△	
6.0 W12 (309 kW)	⊕ 245/45 R 18 96 Y△	245/45 R 18 96 V△
3.3 TDI V8 Quattro (162 kW)	⊕ 225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98 H/V
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
	245/45 R 18 96 Y△	245/45 R 18 96 V△
<b>A 8 (4E, D3) 02–</b>		
3.0 V6 (162 kW) 03–,	235/60 R 16 100 W	235/60 R 16 100 H
3.0 V6 TDI (171 kW) 04–	⊕ 235/55 R 17 99 Y▽▽	235/55 R 17 99 V
	235/50 R 18 101 Y XL▽▽	235/50 R 18 101 V XL
	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V
	255/40 R 19 100 Y XL	255/40 R 19 100 XL▽▽
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05–,	⊕ 235/55 R 17 99 Y▽▽	235/55 R 17 99 V
3.7 V8 Quattro (206 kW),	235/50 R 18 101 Y XL▽▽	235/50 R 18 101 V XL
4.2 V8 Quattro (246 kW)	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03–,	⊕ 235/55 R 17 99 Y▽▽	235/55 R 17 99 V
4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05–	235/50 R 18 101 Y XL▽▽	235/50 R 18 101 V XL
	255/45 R 18 99 Y	255/45 R 18 99 V
6.0 W12 (331 kW) 04–	⊕ 255/45 R 18 99 Y	235/50 R 18 101 V XL
	255/40 R 19 100 Y XL	255/45 R 18 99 V
	275/35 R 20 102 Y XL	235/45 R 19 99 XL▽▽
		255/40 R 19 100 XL▽▽
<b>S 8 (Q2) 96–</b>		
4.2 V8 (250 kW),	⊕ 245/45 R 18 96 Y△	225/55 R 17 97 H/V
4.2 V8 Quattro (265 kW)		245/45 R 18 96 V△
<b>S 8 06–</b>		
5.2 V10 (331 kW)	⊕ 275/35 ZR 20 Y XL	235/45 R 19 99 XL▽▽
		255/40 R 19 100 XL▽▽
<b>R 8 07–</b>		
4.2 V8 (309 kW)	235/40 ZR 18 VA XL	235/40 R 18 95 V VA XL
	285/35 ZR 18 HA XL	285/35 R 18 101 HA XL▽▽
	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V/W VA XL
	295/30 ZR 19 HA XL	295/30 R 19 100 V/W HA XL
<b>TT Coupé (8N) 98–06/ Roadster 99–07</b>		
1.8 (110 kW) –05,	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (120 kW) 05–,	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 H/V
1.8 (132 kW) –05,		
1.8 (140 kW) 05–		
1.8 Quattro (132 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 Quattro (165 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y XL	
3.2 V6 Quattro Roadster (184 kW) 03–	225/45 R 17 91 Y	205/50 R 17 89 H/V△
	⊕ 225/40 R 18 88 Y	225/45 R 17 94 V XL
3.2 V6 Quattro Coupé (184 kW) 03–	⊕ 225/45 R 17 91 Y	205/50 R 17 89 H/V△
	225/40 R 18 88 Y	225/45 R 17 94 V XL
<b>TT Coupé 06–/ Roadster 07–</b>		
2.0 TFSI (147 kW)	⊕ 225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
3.2 V6 (184 kW)	⊕ 245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
	245/40 R 18 93 W	

Audi	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Q 7 06–</b>		
3.6 FSI (206 kW) 07–,	⊕ 235/60 R 18 107 V XL 4x4	235/60 R 18 107 H XL 4x4
3.0 TDI (171 kW)	255/55 R 18 109 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 Q/V XL 4x4
	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	295/40 R 20 110 V XL 4x4
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	295/35 R 21 107 V XL 4x4
	295/40 R 20 110 Y XL 4x4	
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	
Umrüstung		275/45 R 20 110 V XL 4x4
4.2 FSI (257 kW),	⊕ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4	235/60 R 18 107 H XL 4x4
4.2 TDI (240 kW) 07–	265/50 R 19 110 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 Q/V XL 4x4
	275/45 R 20 110 Y XL 4x4	295/40 R 20 110 V XL 4x4
	295/40 R 20 110 Y XL 4x4	295/35 R 21 107 V XL 4x4
	295/35 R 21 107 Y XL 4x4	
Umrüstung		275/45 R 20 110 V XL 4x4

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>1 (E87) 04–</b>		
1.6 116i (85 kW),	⊕ 195/55 R 16 87 H SSR	185/60 R 16 86 H SSR
2.0 118i (105 kW),	205/55 R 16 91 H SSR	195/55 R 16 87 H/V SSR
2.0 118d (90 kW)	205/50 R 17 89 V (SSR)▽▽	205/55 R 16 91 H SSR
	205/50 R 17 89 V VA (SSR)▽▽	205/50 R 17 89 V SSR△
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	205/45 R 18 86 W VA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W HA (SSR)▽▽	
2.0 120i (110 kW)	⊕ 195/55 R 16 87 V SSR	195/55 R 16 87 H/V SSR
	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	205/50 R 17 89 V (SSR)▽▽	205/50 R 17 89 V SSR△
	205/50 R 17 89 V VA (SSR)▽▽	
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	205/45 R 18 86 W VA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W HA (SSR)▽▽	
3.0 130i (190 kW) 05–	⊕ 205/50 R 17 89 W (SSR)▽▽	195/55 R 16 87 H/V SSR
	205/50 R 17 89 V VA (SSR)▽▽	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45 R 17 91 W HA SSR	205/50 R 17 89 V SSR△
	205/45 R 18 86 W VA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W HA (SSR)▽▽	
2.0 120d (120 kW)	⊕ 195/55 R 16 87 V SSR	195/55 R 16 87 H/V SSR
	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	205/50 R 17 89 V (SSR)▽▽	205/50 R 17 89 V SSR△
	205/50 R 17 89 V VA (SSR)▽▽	
	225/45 R 17 91 V HA SSR	
	205/45 R 18 86 W VA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W HA (SSR)▽▽	

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>3 Compact (E46) 01–</b>		
1.6 316ti compact (85 kW), 03–	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.8 318td compact (85 kW)	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>	
1.8 318ti compact (105 kW)	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 W	205/60 R 15 91 T/H
	205/50 R 17 93 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 93 H/V XL
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
2.5 325ti compact (141 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>	
2.0 320td compact (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>	
<b>3 (E46) 98–/01–05/Coupé (E46 C) 99–/01–06</b>		
1.6 316i (77 kW), 1.6 316i (85 kW), 2.0 318d (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 ZR 16 /W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
2.0 318i (105 kW), 2.0 318Ci (105 kW)	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	225/50 ZR 16 /W	205/60 R 15 91 T/H
	205/50 R 17 93 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/40 ZR 18 Y VA	205/50 R 17 93 H/V XL
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
2.2 320i (125 kW), 2.2 320Ci (125 kW)	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	225/50 ZR 16 /W	205/60 R 15 91 T/H
	205/50 R 17 93 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/45 ZR 17 VA	205/50 R 17 93 H/V XL
	245/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
2.5 325i (141 kW), 2.5 325Ci (141 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 ZR 16 /W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
2.5 325xi (4x4) (141 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.0 330i (170 kW), 3.0 330Ci (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
3.0 330xi (4x4) (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
2.0 320d (110 kW), 2.0 320cd (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 ZR 16 /W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
3.0 330d (135 kW) –03	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
3.0 330d (150 kW), 3.0 330cd (150 kW) 03–	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
3.0 330xd (4x4) (135 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
3.0 330xd (4x4) (150 kW) 03–	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 Y VA	
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>	
<b>3 (E90) 05–</b>		
1.6 316i (85 kW), 2.0 318i (105 kW), 2.0 318d (90 kW)	205/55 R 16 91 H SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽
	225/45 R 17 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 V VA SSR	
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	
2.0 320i (110 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽
	225/45 R 17 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 V VA SSR	
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	
2.5 323i (130 kW), 2.0 320d (120 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽
	225/45 R 17 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 V VA SSR	
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen	
2.5 325i (160 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	<b>205/55 R 16 91 H SSR</b>	
	225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>	
	225/45 R 17 91 W SSR		
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
2.5 325xi (4x4) (160 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	<b>205/55 R 16 91 H SSR</b>	
	225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽	<b>225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽</b>	
	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
3.0 330i (200 kW), 2.5 325d (130 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>	
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	3.0 330xi (4x4) (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			
3.0 335i (225 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	3.0 335xi (4x4) (225 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽			
3.0 330d (170 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
		225/45 R 17 91 W VA SSR	
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	3.0 330xd (4x4) (170 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽			
3.0 335d (210 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
		225/45 R 17 91 W VA SSR	
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen	
<b>3 Coupé (E92) 06–</b>			
2.0 320i (110 kW), 2.0 320d (120 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	<b>205/55 R 16 91 H SSR</b>	
	225/45 R 17 91 V VA SSR	<b>225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽</b>	
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	<b>205/50 R 17 89 V SSR Δ</b>	
	225/40 R 18 88 V VA (SSR) ▽▽	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>	
	255/35 R 18 90 V HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	2.5 325i (160 kW), 2.5 325d (130 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			
2.5 325xi (4x4) (160 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	3.0 330i (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			
3.0 330xi (4x4) (200 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	3.0 330d (170 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
225/45 R 17 91 W VA SSR			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			
3.0 330xd (4x4) (170 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
	225/45 R 17 91 W VA SSR		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
	3.0 335i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			
3.0 335d (200 kW)		225/45 R 17 91 W VA SSR	<b>225/45 R 17 91 H / V SSR</b>
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>3 Cabrio (E46) 00–07</b>		
2.0 318Ci Cabrio (105 kW)	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 W	205/60 R 15 91 T/H
	205/50 R 17 93 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 93 H/V XL
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V	
2.2 320Ci Cabrio (125 kW), 2.5 325Ci Cabrio (141 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
3.0 330Ci Cabrio (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
2.0 320Cd (110 kW) 05–	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
3.0 330Cd (150 kW) 05–	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
<b>3 Cabrio (E93) 07–</b>		
2.0 320i (110 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45 R 17 91 V VA SSR	225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	205/50 R 17 89 V SSR <sup>Δ</sup>
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H/V SSR
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	
2.5 325i (160 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	
3.0 330i (200 kW)	225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
3.0 330d (170 kW)	225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		
3.0 335i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>3 touring (E46) 99–/01–05</b>		
1.6 316i touring (85 kW), 2.0 318d touring (85 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
2.0 318i touring (105 kW)	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 W	205/60 R 15 91 T/H
	205/50 R 17 93 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 93 H/V XL
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
2.2 320i touring (125 kW), 2.0 320d touring (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
2.5 325i touring (141 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
2.5 325xi touring (4x4) (141 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
3.0 330i touring (170 kW), 3.0 330xi touring (4x4) (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
3.0 330d touring (135 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 ZR 18 VA	
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		
3.0 330xd touring (4x4) (135 kW), 3.0 330xd touring (4x4) (150 kW) 03–	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
225/40 ZR 18 VA		
255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		



BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>3 touring (E91) 05–</b>		
2.0 318i (105 kW), 2.0 318d (90 kW)	● 205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 H / V SSR
2.0 320i (110 kW), 2.0 320d (120 kW)	● 205/55 R 16 91 V SSR 225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 V SSR 225/45 R 17 91 V VA SSR 255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 H / V SSR
2.5 323i (130 kW)	● 205/55 R 16 91 W SSR 225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 H / V SSR
2.5 325i (160 kW)	● 205/55 R 16 91 W SSR 225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	205/55 R 16 91 H SSR 225/50 R 16 92 (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 H / V SSR
2.5 325xi (4x4) (160 kW)	● 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR
3.0 330i (200 kW), 3.0 330d (170 kW)	● 225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR
3.0 330xi (4x4) (200 kW)	● 225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR
3.0 330xd (4x4) (170 kW)	● 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR
3.0 335i (225 kW), 3.0 335d (210 kW)	● 225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.0 335xi (4x4) (225 kW)	● 225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR
2.5 325d (130 kW)	● 225/45 R 17 91 W SSR 225/45 R 17 91 W VA SSR 255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	225/45 R 17 91 H / V SSR
<b>5 (E39) 96–03</b>		
2.0 520i (125 kW), 2.0 520d (100 kW), 2.5 525d (120 kW)	● 205/65 R 15 94 V 225/60 R 15 96 V 225/55 R 16 95 V 235/45 R 17 94 W/Y 235/45 R 17 94 W/Y VA 255/40 R 17 94 W/Y HA 235/40 ZR 18 Y VA 265/35 ZR 18 Y HA	205/65 R 15 94 T/H 225/60 R 15 96 H 225/55 R 16 95 H/V 235/45 R 17 94 H/V
2.5 525i (141 kW)	● 225/60 R 15 96 W 225/55 R 16 95 W 235/45 R 17 94 W/Y 235/45 R 17 94 W/Y VA 255/40 R 17 94 W/Y HA 235/40 ZR 18 Y VA 265/35 ZR 18 Y HA	205/65 R 15 94 T/H 225/60 R 15 96 H 225/55 R 16 95 H/V 235/45 R 17 94 H/V
3.0 530i (170 kW)	● 225/55 R 16 95 W 235/45 R 17 94 W/Y 235/45 R 17 94 W/Y VA 255/40 R 17 94 W/Y HA 235/40 ZR 18 Y VA 265/35 ZR 18 Y HA	225/55 R 16 95 H/V 235/45 R 17 94 H/V
3.5 535i V8 (180 kW), 4.4 540i V8 (210 kW)	● 225/55 R 16 95 W 235/45 R 17 94 W/Y 235/45 R 17 94 W/Y VA 255/40 R 17 94 W/Y HA 235/40 ZR 18 Y VA 265/35 ZR 18 Y HA	225/55 R 16 95 H/V 235/45 R 17 94 H/V
3.0 530d (142 kW)	● 225/55 R 16 95 W 235/45 R 17 94 W/Y 235/45 R 17 94 W/Y VA 255/40 R 17 94 W/Y HA 235/40 ZR 18 Y VA 265/35 ZR 18 Y HA	225/55 R 16 95 H/V 235/45 R 17 94 H/V

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>5 (E60) 03–</b>		
2.2 520i (125 kW) –05,	225/55 R 16 95 V	205/60 R 16 92 H
2.5 523i (130 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H / V
2.0 520d (120 kW) 05–	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 H / V
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W VA SSR <sup>Δ</sup>	245/40 R 18 97 XL (SSR) <sup>▽▽</sup>
	275/35 R 18 95 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
2.5 525i (141 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
2.5 525i (160 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
2.5 525Xi (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	
	245/40 R 18 93 W VA SSR <sup>Δ</sup>	
	275/35 R 18 95 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
3.0 530i (170 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
3.0 530i (190 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
3.0 530Xi (190 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
3.0 530d (160 kW)	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	
	245/40 R 18 93 W VA SSR <sup>Δ</sup>	
	275/35 R 18 95 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
4.4 V8 545i (245 kW) –05,	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
4.0 V8 540i (225 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
4.8 V8 550i (270 kW) 05–,	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 99 XL (SSR) <sup>▽▽</sup>
3.0 535d (200 kW)	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	
	245/40 R 18 93 Y VA SSR	
	275/35 R 18 95 Y HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
2.5 525d (130 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	245/40 R 18 97 V / W XL
	245/40 R 18 93 W VA SSR <sup>Δ</sup>	
	275/35 R 18 95 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) <sup>▽▽</sup>	
<b>5 touring (E39) 97–04</b>		
2.0 520d touring (100 kW)	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T / H
	225/60 R 15 96 V	225/60 R 15 96 H
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H / V
	235/45 R 17 94 W / Y	235/45 R 17 94 H / V
2.0 520i touring (125 kW),	225/60 R 15 96 V	205/65 R 15 94 T / H
2.5 525d touring (120 kW)	225/55 R 16 95 V	225/60 R 15 96 H
	235/45 R 17 94 W / Y	225/55 R 16 95 H / V
		235/45 R 17 94 H / V
2.5 525i touring (141 kW)	225/60 R 15 96 W	205/65 R 15 94 T / H
	225/55 R 16 95 W	225/60 R 15 96 H
	235/45 R 17 94 W / Y	225/55 R 16 95 H / V
		235/45 R 17 94 H / V
3.0 530i touring (170 kW),	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
4.4 540i touring (210 kW)	235/45 R 17 94 W / Y	235/45 R 17 94 H / V
3.0 530d touring (142 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
	235/45 R 17 94 W / Y	235/45 R 17 94 H / V

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>5 touring (E61) 04–</b>		
2.5 523i (130 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 99 XL (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	
2.5 525i (141 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
2.5 525i (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 99 XL (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 Y SSR	
2.5 525Xi (4x4) (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 Y SSR	
3.0 530Xi (4x4) (190 kW) 05–	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 Y SSR	
4.4 V8 545i (245 kW) –05,	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H / V
4.8 V8 550i (270 kW) 05–,	225/50 R 17 94 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
3.0 535d (200 kW)	245/45 R 17 95 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 99 XL (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 Y SSR	
2.0 520d (120 kW) 05–	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 99 XL (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	
2.5 525d (130 kW)	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 W SSR <sup>Δ</sup>	
3.0 530d (160 kW),	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H / V
3.0 530i (190 kW)	225/50 R 17 94 Y	225/50 R 17 94 H / V
	225/50 R 17 94 Y (SSR) <sup>▽▽</sup>	225/50 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 17 95 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 17 95 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/40 R 18 93 Y SSR	
<b>6 (E63 Coupé/ E64 Cabrio) 03–</b>		
3.0 630Ci Coupé (190 kW)	245/50 R 17 99 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/50 R 17 99 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 18 96 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 18 96 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 18 96 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/40 R 18 99 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/40 R 19 94 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/35 R 19 96 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 20 91 Y VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 20 93 Y HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
3.0 630Ci Cabrio (190 kW)	245/50 R 17 99 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/50 R 17 99 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 18 96 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 18 96 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 18 96 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/40 R 18 99 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/40 R 19 94 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/35 R 19 96 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 20 91 Y VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 20 93 Y HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
4.4 V8 645Ci Coupé (245 kW) –05,	245/45 R 18 96 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/50 R 17 99 (SSR) <sup>▽▽</sup>
4.8 V8 650Ci Coupé (270 kW) 05–	245/45 R 18 96 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 18 96 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	275/40 R 18 99 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/40 R 19 94 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/35 R 19 96 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 20 91 Y VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 20 93 Y HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
4.4 V8 645Ci Cabrio (245 kW) –05,	245/45 R 18 96 W (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/50 R 17 99 (SSR) <sup>▽▽</sup>
4.8 V8 650Ci Cabrio (270 kW) 05–	245/45 R 18 96 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	245/45 R 18 96 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	275/40 R 18 99 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/40 R 19 94 W VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/35 R 19 96 W HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	245/35 R 20 91 Y VA (SSR) <sup>▽▽</sup>	
	275/30 R 20 93 Y HA (SSR) <sup>▽▽</sup>	

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>7 (E65/E66) 01–</b>		
3.0–730i (170 kW) 03–,	225/60 R 17 99 W▽▽	225/60 R 17 99 H
4.0 V8–740i (225 kW) 05–,	⊙ 245/55 R 17 102 W▽▽	245/55 R 17 102 H
3.0 TD CR–730d (170 kW)	245/50 R 18 100 W▽▽	245/50 R 18 100 H/V
	245/50 R 18 100 W (SSR)▽▽	
	245/45 R 19 98 W VA△	
	275/40 R 19 101 W HA△	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA△	
	245/35 ZR 21 Y VA XL▽▽	
	285/30 ZR 21 Y HA XL▽▽	
3.6 V8–735i (200 kW) –05	⊙ 245/55 R 17 102 W▽▽	225/60 R 17 99 H
	245/50 R 18 100 W▽▽	245/55 R 17 102 H
	245/45 R 19 98 W VA△	245/50 R 18 100 H/V
	275/40 R 19 101 W HA△	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA△	
	245/35 ZR 21 Y VA XL▽▽	
	285/30 ZR 21 Y HA XL▽▽	
4.4 V8–745i (245 kW) –05,	⊙ 245/55 R 17 102 W▽▽	245/55 R 17 102 H
3.9 V8 TD CR – 740d (190 kW) –05	245/50 R 18 100 W▽▽	245/50 R 18 100 H/V
	245/45 R 19 98 W VA△	
	275/40 R 19 101 W HA△	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA△	
	245/35 ZR 21 Y VA XL▽▽	
	285/30 ZR 21 Y HA XL▽▽	
4.8 V8–750i (270 kW) 05–	⊙ 245/55 R 17 102 W▽▽	245/55 R 17 102 H
	245/50 R 18 100 W▽▽	245/50 R 18 100 H/V
	245/50 R 18 100 W (SSR)▽▽	
	245/45 R 19 98 W VA△	
	275/40 R 19 101 W HA△	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA△	
	245/35 ZR 21 Y VA XL▽▽	
	285/30 ZR 21 Y HA XL▽▽	
6.0 V12–760i (327 kW)	⊙ 245/50 R 18 100 W▽▽	245/50 R 18 100 H/V
	245/45 R 19 98 W VA△	
	275/40 R 19 101 W HA△	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA△	
	245/35 ZR 21 Y VA XL▽▽	
	285/30 ZR 21 Y HA XL▽▽	
4.4–745d (243 kW) 05–	⊙ 245/50 R 18 100 W▽▽	245/50 R 18 100 H/V
	245/50 R 18 100 W (SSR)▽▽	
	245/45 R 19 98 W VA△	
	275/40 R 19 101 W HA△	
	245/40 R 20 95 Y VA	
	275/35 R 20 98 Y HA△	
	245/35 ZR 21 Y VA XL▽▽	
	285/30 ZR 21 Y HA XL▽▽	
<b>M 3 (E46) 00– / Cabrio (E 46) 01–</b>		
3.2 24V (252 kW)	⊙ 225/45 ZR 18 VA	225/45 R 17 91 H/V
	⊙ 255/40 ZR 18 HA	
	225/40 ZR 19 VA	
	255/35 ZR 19 HA	
<b>M 3 CSL 03–</b>		
3.2 24V (265 kW)	225/40 ZR 19 VA	225/40 R 18 92 V XL
	255/35 ZR 19 HA	
	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	
	⊙ 265/30 ZR 19 HA XL	
<b>M 5 98–04</b>		
5.0 V8 (294 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 VA	235/45 R 17 94 H/V
	⊙ 275/35 ZR 18 HA	245/40 R 18 93 V/W△

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>M 5 05–</b>		
5.0 V10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	245/45 R 18 100 V XL
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	
<b>M 6 Coupé 05–</b>		
5.0 V10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	245/45 R 18 100 V XL
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	
<b>Z 3 Roadster 00–03</b>		
1.9i (87 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 ZR 16	225/50 R 16 92 H/V
	225/45 ZR 17 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 17 VA	
	245/40 ZR 17 HA	
2.2 24V (125 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/50 ZR 16 V	225/50 R 16 92 H/V
	225/45 ZR 17 VA	225/45 R 17 91 H/V
	245/40 ZR 17 HA	
3.0 24V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 ZR 17 VA	225/50 R 16 92 H/V
	245/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H/V
<b>Z 3 Coupé 98–00/00–</b>		
3.0 24V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 ZR 17 VA	225/50 R 16 92 H/V
	245/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H/V
<b>Z 4 (E85/86) 03– / 06–</b>		
2.0i (110 kW) 05–	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
	225/50 R 16 92 V (SSR)▽▽	225/50 R 16 92 (SSR)▽▽
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR)▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR)▽▽	
2.2i (125 kW) –03,	⊙ 225/50 R 16 92 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.5i (141 kW) –03	225/45 R 17 91 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/40 R 18 88 W VA	
	255/35 R 18 90 W HA△	
2.2i (125 kW) 04–06,	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	205/55 R 16 91 H SSR
2.5i (130 kW) 06–	225/50 R 16 92 V (SSR)▽▽	225/50 R 16 92 (SSR)▽▽
	225/45 R 17 91 W SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	225/45 R 17 91 W VA SSR	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR)▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR)▽▽	
2.5i (141 kW) 04–06,	⊙ 225/50 R 16 92 V (SSR)▽▽	205/55 R 16 91 H SSR
2.5i (160 kW) 06–	225/45 R 17 91 W SSR	225/50 R 16 92 (SSR)▽▽
	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	255/40 R 17 94 W HA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR)▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR)▽▽	
3.0i 24V (170 kW) –03	⊙ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W VA	
	245/40 R 17 91 W HA	
	225/40 R 18 88 W VA	
	255/35 R 18 90 W HA△	
3.0i 24V (170 kW) 04–06,	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	225/50 R 16 92 (SSR)▽▽
3.0si (195 kW) 06–	225/45 R 17 91 W VA SSR	225/45 R 17 91 H/V SSR
	255/40 R 17 94 W HA (SSR)▽▽	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR)▽▽	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR)▽▽	
3.2 Z 4 M (252 kW) 06–	⊙ 225/45 ZR 18 W VA	225/45 R 18 91 V VA△
	⊙ 255/40 ZR 18 W HA	255/40 R 18 95 V HA
		225/40 R 18 92 V XL

BMW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Z 8 (E52) 00–</b>		
4.9 V8 (294 kW)	⊙ 245/45 R 18 96 W VA ⊙ 275/40 R 18 99 W HA <sup>Δ</sup>	245/45 R 18 96 V <sup>Δ</sup>
<b>X 3 (E83) 03– / 06–</b>		
2.0i (110 kW), 2.5i (141 kW), 2.0d (110 kW), 2.5si (160 kW) 06–	⊙ 215/60 R 17 96 H 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 235/50 R 18 97 V VA 4x4 255/45 R 18 99 V HA <sup>Δ</sup> 235/45 R 19 95 W VA 4x4 255/40 R 19 96 W HA 4x4	215/60 R 17 96 H 4x4 235/55 R 17 99 H / V 4x4 235/50 R 18 97 H / V 4x4
3.0i (170 kW), 3.0si (200 kW) 06–, 3.0d (150 kW), 3.0d (160 kW) 06–	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4 235/50 R 18 97 V VA 4x4 255/45 R 18 99 V HA <sup>Δ</sup> 235/45 R 19 95 W VA 4x4 255/40 R 19 96 W HA 4x4	235/55 R 17 99 H / V 4x4 235/50 R 18 97 H / V 4x4
3.0sd (210 kW) 06–	⊙ 235/50 R 18 97 V 4x4 235/50 R 18 97 V VA 4x4 255/45 R 18 99 V HA <sup>Δ</sup> 235/45 R 19 95 W VA 4x4 255/40 R 19 96 W HA 4x4	235/50 R 18 97 H / V 4x4
<b>X 5 (E53) 00–06</b>		
3.0i (170 kW), 4.4i (210 kW) –03, 4.4i (235 kW) 03–, 3.0d (135 kW) –03, 3.0d (160 kW) 03–	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4 255/55 R 18 105 V 4x4 255/50 R 19 103 V VA 4x4 <sup>Δ</sup> 285/45 R 19 107 V HA 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 102 W VA 4x4 <sup>Δ</sup> 315/35 R 20 106 W HA 4x4 <sup>Δ</sup>	235/65 R 17 104 Q / H 4x4 255/55 R 18 105 Q / H / V 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
4.6iS (255 kW) 02–04, 4.8iS (265 kW) 04–	⊙ 275/40 R 20 102 W VA 4x4 <sup>Δ</sup> ⊙ 315/35 R 20 106 W HA 4x4 <sup>Δ</sup>	255/55 R 18 105 Q / H / V 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>X 5 (E70) 07–</b>		
3.0si (200 kW), 3.0d (173 kW)	⊙ 255/55 R 18 109 V XL 4x4 SSR★ 255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR★ 255/50 R 19 107 V VA XL 4x4 SSR★ 285/45 R 19 V HA XL 4x4 SSR★ 275/40 R 20 106 W VA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup> 315/35 R 20 110 W HA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup> 285/35 R 21 W VA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup> 325/30 R 21 W HA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/55 R 18 109 H XL 4x4 SSR★ 255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR★
4.8i V8 (261 kW)	255/50 R 19 107 W XL 4x4 SSR★ ⊙ 255/50 R 19 107 W VA XL 4x4 SSR★ ⊙ 285/45 R 19 W HA XL 4x4 SSR★ 275/40 R 20 106 W VA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup> 315/35 R 20 110 W HA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup> 285/35 R 21 W VA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup> 325/30 R 21 W HA XL★ (SSR) (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/55 R 18 109 H XL 4x4 SSR★ 255/50 R 19 107 V XL 4x4 SSR★

Cadillac	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>BLS 06–</b>		
2.0 t (129 kW), 1.9 TiD (110 kW), 2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H / V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H / V
2.8 V6 (188 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H / V 235/45 R 17 94 H / V
<b>CTS 03–</b>		
2.6 V6 (133 kW) 3.2 V6 (160 kW) 2.8 V6 (158 kW), 3.6 V6 (189 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W ⊙ 225/55 R 16 95 W ⊙ 225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H / V 225/55 R 16 95 H / V 225/50 R 17 94 H / V
<b>STS – Seville 97–05</b>		
4.6 V8 (224 kW)	235/60 ZR 16 W ⊙ 235/55 ZR 17 W	235/60 R 16 100 H 235/55 R 17 99 V
<b>STS 05–</b>		
3.6 V6 (189 kW) 4.6 V8 (239 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W ⊙ 235/50 R 17 96 W VA <sup>Δ</sup> ⊙ 255/45 R 17 98 W HA 255/45 ZR 18 Y	225/50 R 17 94 H / V 235/50 R 17 96 V VA <sup>Δ</sup> 255/45 R 17 98 V HA <sup>Δ</sup> 255/45 R 18 99 V
<b>XLR (Y) 04–</b>		
4.6 V8 (240 kW)	⊙ 235/50 ZR 18 W	235/50 R 18 97 V <sup>Δ</sup>
<b>SRX 04–</b>		
3.6 V6 (191 kW) 4.6 V8 (239 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H VA <sup>▽▽</sup> ⊙ 255/60 R 17 106 H HA <sup>▽▽</sup> 235/60 R 18 103 V VA <sup>▽▽</sup> 255/55 R 18 105 V HA <sup>▽▽</sup> ⊙ 235/60 R 18 103 V VA <sup>▽▽</sup> ⊙ 255/55 R 18 105 V HA <sup>▽▽</sup>	235/65 R 17 104 VA <sup>▽▽</sup> 255/60 R 17 106 HA <sup>▽▽</sup> 235/60 R 18 103 VA <sup>▽▽</sup> 255/55 R 18 105 HA <sup>▽▽</sup> 235/60 R 18 103 VA <sup>▽▽</sup> 255/55 R 18 105 HA <sup>▽▽</sup>
<b>Escalade 05– / 06–</b>		
6.0 V8 (257 kW) 6.2 V8 (301 kW)	⊙ 265/70 R 17 115 W (4x4) <sup>▽▽</sup> ⊙ 265/65 R 18 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	265/70 R 17 115 (4x4) <sup>▽▽</sup> 265/65 R 18 (4x4) <sup>▽▽</sup>

Chevrolet	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Corvette C 06 01– / Cabrio C 06 01–</b>		
5.7 V8 (302 kW)	⊙ 265/40 ZR 17 VA▽▽ ⊙ 295/35 ZR 18 HA▽▽	265/40 R 17 96 VA▽▽ 295/35 R 18 99 HA▽▽
6.0 V8 (298 kW) 04–	⊙ 245/40 ZR 18 VA ⊙ 285/35 ZR 19 HA	245/40 R 18 93 V / W VA△ 285/35 R 19 99 HA▽▽
<b>Trans Sport 01–</b>		
3.4 V6 (138 kW), 3.4 V6 AWD (138 kW)	205/70 R 15 96 S▽▽ 215/70 R 15 98 S▽▽ 225/60 R 16 98 S△	205/70 R 15 96 ▽▽ 215/70 R 15 98 ▽▽ 225/60 R 16 98 H / V
<b>Blazer 00–</b>		
4.3 V6 (142 kW) Umrüstung	⊙ 235/70 R 15 103 S4x4△	235/70 R 15 103 (4x4)▽▽ 235/75 R 15 109 T XL 4x4 265/70 R 16 112 T 4x4 235/60 R 16 100 T/H 4x4
<b>Tahoe 00–</b>		
5.3 V8 (201 kW) Umrüstung	⊙ 245/75 R 16 111 S4x4△	245/75 R 16 111 (4x4)▽▽ 265/70 R 16 112 T 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4
<b>Trailblazer 01–</b>		
4.2 L6 (201 kW)  Umrüstung	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4 245/70 R 16 107 H 4x4 245/65 R 17 107 H 4x4	225/75 R 16 104 T 4x4 245/70 R 16 107 T 4x4 245/65 R 17 107 (4x4)▽▽ 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△ 275/40 R 20 102 V 4x4△
<b>Matiz (KLYA) 99– / 05–</b>		
0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	⊙ 145/70 R 13 71 T 155/65 R 13 73 T	145/70 R 13 71 Q 155/65 R 13 73 ▽▽
<b>Lanos (KLAT) 97–04</b>		
1.3 SE (55 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T 175/70 R 13 82 T	155/80 R 13 79 Q 175/70 R 13 82 Q / T
1.5 SX (63 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 Q / T
1.6 SX (78 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
<b>Lacetti 04–</b>		
1.4 16V (70 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T / H
1.6 16V (80 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T / H
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07–	⊙ 195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T / H
<b>Kalos (KLAS) 02– / 05–</b>		
1.2 (53 kW), 1.4 (61 kW), 1.4 16V (69 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T 175/70 R 13 82 T 175/65 R 14 82 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 14 82 T▽▽ 205/55 R 14 85 T▽▽ 185/55 R 15 82 T 195/50 R 15 82 T 195/45 R 16 80 T△	155/80 R 13 79 Q 175/70 R 13 82 Q / T 175/65 R 14 82 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 14 82 ▽▽ 205/55 R 14 85 ▽▽ 185/55 R 15 82 T / H 195/50 R 15 82 T / H 195/45 R 16 80 T
<b>Aveo (S) 06–</b>		
1.2 (53 kW)	155/80 R 13 79 T 175/70 R 13 82 T ⊙ 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 V	155/80 R 13 79 Q 175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T / H
1.4 16V (69 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T / H

Chevrolet	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Nubira 97– / 99–03</b>		
1.6 16V (78 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
2.0 CDX (98 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T / H
<b>Nubira 03–</b>		
1.6 (80 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T / H
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07–	⊙ 195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T / H
<b>Nubira Kombi (Wagon) 97– / 99–04</b>		
1.6 16V (78 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
2.0 CDX (98 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T / H
<b>Nubira Kombi (Wagon) 04–</b>		
1.6 (80 kW), 1.8 CDX (90 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T / H
<b>Rezzo 01–</b>		
1.6 16V (77 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 T / H
2.0 CDX (89 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 H 195/60 R 15 88 H	185/70 R 14 88 T 195/60 R 15 88 T / H
<b>Leganza (KLAUV) 97–02</b>		
2.0 16V (98 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T / H 205/60 R 15 91 T / H
<b>Evanda 03–06</b>		
2.0 16V (96 kW)	195/70 R 14 91 H▽▽ ⊙ 205/65 R 15 94 H 205/55 R 16 91 H	195/70 R 14 91 T 205/65 R 15 94 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
<b>Epica (L) 06–</b>		
2.0 V6 (105 kW), 2.0 CRDI (110 kW) 07–	205/65 R 15 94 V ⊙ 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V△ 215/45 R 18 89 V▽▽	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H 215/45 R 18 89 V▽▽
2.5 V6 (115 kW)	205/60 R 16 92 V ⊙ 215/50 R 17 91 V△ 215/45 R 18 89 V▽▽	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H 215/45 R 18 89 V▽▽
<b>Captiva 06–</b>		
2.4 (100 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 H 4x4 235/60 R 17 102 H (4x4)▽▽ 235/55 R 18 100 H 4x4△	215/70 R 16 100 T 4x4 235/60 R 17 102 H 4x4 235/55 R 18 100 (4x4)▽▽
3.2 V6 (169 kW)	⊙ 235/60 R 17 102 V (4x4)▽▽ 235/55 R 18 100 V 4x4	235/60 R 17 102 H 4x4 235/55 R 18 100 (4x4)▽▽

Chrysler	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Neon II 99–05</b>		
1.6 16V (85 kW) 01–,	⊙ 185/60 R 15 84 H/V	185/60 R 15 84 T
2.0 16V (98 kW)		
<b>PT Cruiser 00–/06–</b>		
1.6 16V (85 kW) 02–	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 T <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 (104 kW) –06,	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
2.4 (110 kW) –06,	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
2.1 CRD (89 kW) 02–06	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.4 (105 kW) 06–,	⊙ 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
2.2 CRD (110 kW) 06–	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
		225/45 R 17 91 H/V
2.4 Turbo GT (164 kW) –06	⊙ 205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
<b>PT Cruiser Cabrio 04–</b>		
2.4 (105 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 Turbo GT (164 kW) –06	⊙ 205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V
		205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
<b>Sebring 01–06</b>		
2.0 16V (104 kW),	185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
2.7 24V V6 (149 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
<b>Sebring (JS) 06–</b>		
2.4 (129 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 H <sup>▽▽</sup>	215/65 R 16 98 H
2.0 CRD (103 kW)	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 <sup>▽▽</sup>
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95 <sup>▽▽</sup>
2.7 V6 (142 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 V <sup>▽▽</sup>	215/65 R 16 98 H
3.5 V6 (186 kW)	215/60 R 17 96 V <sup>▽▽</sup>	215/60 R 17 96 <sup>▽▽</sup>
	215/55 R 18 95 V <sup>▽▽</sup>	215/55 R 18 95 <sup>▽▽</sup>
<b>Sebring Convertible/Cabrio (JR) 01–</b>		
2.0 16V (104 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H
2.7 24V V6 (149 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
<b>300 M (LR) 98–04</b>		
2.7 24V V6 (150 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98 H/V
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
3.5 24V V6 (185 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98 H/V
	225/55 R 17 97 W	225/55 R 17 97 H/V
<b>300 C (LX) 04–/Touring (LX) 04–</b>		
2.7 V6 (142 kW),	⊙ 225/60 R 18 104 V XL <sup>▽▽</sup>	215/65 R 17 99 T
3.5 V6 (183 kW),		225/60 R 18 104 V XL
3.0 V6 CRD (160 kW) 05–		
5.7 V8 (250 kW)	⊙ 225/60 R 18 104 W XL <sup>▽▽</sup>	225/60 R 18 104 V XL
6.0 SRT-8 (317 kW) 06–	⊙ 245/45 R 20 99 Y <sup>▽▽</sup>	245/45 R 20 99 <sup>▽▽</sup>
	245/45 R 20 99 Y VA <sup>▽▽</sup>	
	255/45 R 20 Y HA <sup>▽▽</sup>	
<b>Crossfire (ZH) 03–/Cabrio 04–</b>		
3.2 V6 (160 kW)	⊙ 225/40 R 18 88 W VA	225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>
	⊙ 255/35 R 19 92 W HA	225/40 R 18 88 V VA <sup>Δ</sup>
		255/35 R 19 92 HA <sup>▽▽</sup>
3.2 SRT-6 (246 kW)	⊙ 225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 V XL
	⊙ 255/35 R 19 92 W HA	225/40 R 18 92 V VA XL
		255/35 R 19 92 HA <sup>▽▽</sup>
<b>Voyager II (GS) 95–01/III (RG) 00–</b>		
2.4 16V (108 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	195/70 R 15 97 T rf.
3.3 V6/4wd (128 kW),	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H
2.5 CRD (104 kW),	215/65 R 16 98 H <sup>▽▽</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
2.8 CRD (110 kW)		
<b>Grand Voyager (GS) 96–</b>		
2.4 16V (108 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	195/70 R 15 97 T rf.
3.3 V6 (128 kW),	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H
2.5 CRD (105 kW)	215/65 R 16 98 H <sup>▽▽</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>

Chrysler	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Jeep Wrangler (TJ) 97–03</b>		
2.5i (87 kW), 4.0i (124 kW)	⊙ 215/75 R 15 100 S 4x4 <sup>Δ</sup>	215/75 R 15 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	225/75 R 15 102 S 4x4	225/75 R 15 102 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		235/75 R 15 109 T XL 4x4
		225/75 R 16 104 T 4x4
		215/70 R 16 100 T 4x4
		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		245/70 R 16 107 T 4x4
		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/55 R 17 99 H/V 4x4
		275/55 R 17 109 H 4x4
		275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup>
		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>Jeep Wrangler 03–06</b>		
2.4 (105 kW), 4.0 (130 kW)	⊙ 215/75 R 15 100 T 4x4	215/75 R 15 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	225/75 R 15 102 T 4x4	225/75 R 15 102 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
<b>Jeep Wrangler 07–</b>		
3.8 V6 (153 kW),	⊙ 245/75 R 16 111 T 4x4	245/75 R 16 111 (4x4) <sup>▽▽</sup>
2.8 CRD (130 kW)	255/75 R 17 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/75 R 17 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	255/75 R 18 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/75 R 18 (4x4) <sup>▽▽</sup>
<b>Jeep Cherokee (XJ) 97–05</b>		
4.0i (131 kW)	⊙ 215/75 R 15 100 S 4x4 <sup>Δ</sup>	215/75 R 15 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		235/75 R 15 109 T XL 4x4
		215/70 R 16 100 T 4x4
		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/55 R 17 99 H/V 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.5 TD (85 kW)	⊙ 225/75 R 15 102 S 4x4	225/75 R 15 102 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		235/60 R 17 102 H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/55 R 17 99 H/V 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
<b>Jeep Cherokee 05–</b>		
3.7 (150 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	225/75 R 16 104 T 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
2.8 CRD (120 kW)	⊙ 235/70 R 16 106 T 4x4	225/75 R 16 104 T 4x4
	235/65 R 17 104 T 4x4 <sup>Δ</sup>	235/70 R 16 106 T 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4



Citroën	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Xsara Picasso (Minivan) 99–/04–</b>		
1.6 (70 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88 T
1.6i (80 kW) 05–,		
1.8 16V (85 kW),		
2.0 16V (100 kW)		
1.6 HDi (66 kW) 05–,	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88 T
2.0 HDi (66 kW),		
1.6 HDi (80 kW) 04–		
<b>C5 (D*/R*) 01–</b>		
1.8 16V (85 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.8 16V (92 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 16V (100 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.0 16V HPI (103 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V <sup>△</sup>
3.0 V6 24V (152 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.2 HDi 170	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
Biturbo (125 kW) 06–	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDi 110 (80 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
2.2 HDi 135 (98 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/55 R 16 93 W	
<b>C5 Break (D*/R*) 01–</b>		
1.8 16V (85 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
2.0 HDi 110 (80 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 16V (100 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
2.0 16V HPI (103 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
3.0 V6 24V (152 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.2 HDi 170	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
Biturbo (125 kW) 06–	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.2 HDi 135 (98 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
<b>C6 (T) 06–</b>		
3.0 V6 (155 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 100 V XL
2.2 HDi (125 kW) 07–	⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 100 V XL
2.7 V6 HDi 205 (150 kW)	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	245/45 R 18 100 V XL
<b>Berlingo (M*) 97–</b>		
1.4 (55 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.6 16V (80 kW),	185/65 R 14 86 T	
1.9 D (51 kW),		
2.0 HDi (66 kW)		
<b>Evasion (22) 94–02</b>		
2.0 (89 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 205/65 R 15 94 T <sup>△</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H
2.0 16V (97 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
2.0 Turbo (108 kW)		
1.9 TD (66 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 T/H <sup>△</sup>	205/65 R 15 94 T/H
2.1 TD (80 kW),		
2.0 HDi (80 kW)		
<b>C8 (E) 02–</b>		
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 H <sup>△</sup>	205/65 R 15 94 T/H 215/60 R 16 95 H <sup>△</sup>
2.9 V6 (150 kW)	⊙ 215/60 R 16 99 V rf.	215/60 R 16 99 H rf.
2.0 HDi (80 kW),	⊙ 215/65 R 15 96 H <sup>△</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>△</sup>
2.2 HDi (94 kW)	215/60 R 16 99 H rf.	215/60 R 16 99 H rf.
<b>C-Crosser 07–</b>		
2.2 HDi (115 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4 ⊙ 225/55 R 18 98 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	215/70 R 16 100 T 4x4 225/55 R 18 98 (4x4) <sup>▽▽</sup>

Dacia	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Logan 05–</b>		
1.4 MPI (55 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
1.6 MPI (64 kW),		
1.5 dCi (50 kW)		
1.6 16V (77 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
<b>Logan MCV (Kombi/ Estate) 07–</b>		
1.4 MPI (55 kW),	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T
1.6 MPI (64 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
1.5 dCi (50 kW)		
1.6 16V (77 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
<b>Daihatsu</b>		
<b>Copen 03–</b>		
0.7 (50 kW)	⊙ 165/50 R 15 72 T <sup>▽▽</sup>	165/50 R 15 72 <sup>▽▽</sup>
1.3 DWT (64 kW)	⊙ 165/50 R 15 72 V <sup>▽▽</sup>	165/50 R 15 72 <sup>▽▽</sup>
<b>Cuore (L7) 99–03</b>		
1.0 (41 kW)	⊙ 145/70 R 12 69 T <sup>▽▽</sup> 155/65 R 13 73 T 165/65 R 13 77 T	145/70 R 12 69 <sup>▽▽</sup> 155/65 R 13 73 <sup>▽▽</sup> 165/65 R 13 77 T
<b>Cuore 03–</b>		
1.0 (43 kW)	⊙ 155/65 R 13 73 T 165/65 R 13 77 T	155/65 R 13 73 <sup>▽▽</sup> 165/65 R 13 77 T
<b>Trevis 06–</b>		
1.0 (43 kW)	⊙ 145/80 R 13 75 T 155/65 R 14 75 T	145/80 R 13 75 Q 155/65 R 14 75 T
<b>Move 94–</b>		
0.8	⊙ 145/70 R 12 69 T <sup>▽▽</sup>	145/70 R 12 69 <sup>▽▽</sup>
1.0 12V (41 kW)	⊙ 145/70 R 12 69 T <sup>▽▽</sup> 145/65 R 13 69 T <sup>▽▽</sup> 155/65 R 13 73 T 165/65 R 13 77 T	145/70 R 12 69 <sup>▽▽</sup> 145/65 R 13 69 <sup>▽▽</sup> 155/65 R 13 73 <sup>▽▽</sup> 165/65 R 13 77 T
<b>Sirion (M 1/ M 2) 98–04</b>		
1.0/4WD (41 kW)	⊙ 145/80 R 13 75 T 165/65 R 14 79 T	145/80 R 13 75 Q 165/65 R 14 79 T
1.3 Sport/4WD (75 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T 175/60 R 14 79 T <sup>△</sup>	145/80 R 13 75 Q 165/65 R 14 79 T
<b>Sirion (M 3) 05–</b>		
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
<b>Materia (M 4) 07–</b>		
1.3 (67 kW), 1.5 (76 kW)	175/65 R 14 82 T ⊙ 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
<b>YRV (M2) 01–</b>		
1.0 (43 kW)	145/80 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T ⊙ 165/65 R 14 79 T	145/80 R 13 75 Q 165/70 R 13 79 T 165/65 R 14 79 T
1.3 Turbo (64 kW)	165/70 R 13 79 T ⊙ 165/65 R 14 79 T 175/60 R 14 79 H	165/70 R 13 79 T 165/65 R 14 79 T 175/60 R 14 79 <sup>▽▽</sup>
1.3 GTi (95 kW)	⊙ 175/60 R 14 79 H 175/55 R 15 77 V <sup>▽▽</sup>	175/60 R 14 79 <sup>▽▽</sup> 175/55 R 15 77 T
<b>Gran Move (G 3) 97–/99–</b>		
1.6 16V (67 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 185/65 R 14 86 T	175/65 R 14 82 T
<b>Terios 97–/00–06</b>		
1.3 16V Turbo (63 kW)	⊙ 205/70 R 15 96 S4x4 <sup>△</sup>	205/70 R 15 96 T 4x4
Umrüstung		235/60 R 16 100 T/H 4x4



**Daihatsu** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**Terios (J 2) 06–**

1.5 (77 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q / T / H 4x4
	235/60 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>	235/60 R 16 100 T / H 4x4

**Dodge**

**Avenger (JS) 07–**

2.4 (129 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H <sup>▽▽</sup>	215/65 R 16 98 H
	215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 <sup>▽▽</sup>
	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95 <sup>▽▽</sup>
2.7 V6 (141 kW), 3.5 V6 (175 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V <sup>▽▽</sup>	215/65 R 16 98 H
	215/60 R 17 96 V <sup>▽▽</sup>	215/60 R 17 96 <sup>▽▽</sup>
	215/55 R 18 95 V <sup>▽▽</sup>	215/55 R 18 95 <sup>▽▽</sup>

**Caliber (PK) 06–**

1.8 (110 kW),	⊙ 215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 <sup>▽▽</sup>
2.0 CRD (103 kW)	215/55 R 18 95 H	
2.0 CVT (115 kW),	⊙ 215/60 R 17 96 H	215/60 R 17 96 <sup>▽▽</sup>
2.0 (125 kW)	215/55 R 18 95 H	215/55 R 18 95 <sup>▽▽</sup>

**Nitro (KJ) 07–**

3.7 (151 kW),	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	235/70 R 16 106 T 4x4
2.8 CRD (130 kW)	245/50 R 20 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	235/65 R 17 104 Q / H 4x4
		245/50 R 20 (4x4) <sup>▽▽</sup>
4.0 (191 kW)	⊙ 245/50 R 20 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	245/50 R 20 (4x4) <sup>▽▽</sup>

**Fiat**

**500 07–**

1.2 (51 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.3 D Multijet (55 kW)	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T / H
	195/45 R 16 80 T <sup>Δ</sup>	195/45 R 16 80 T
1.4 16V (73 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T / H
	195/45 R 16 80 H <sup>Δ</sup>	195/45 R 16 80 T

**Seicento (187) 98–/03–**

0.9 (29 kW)	145/70 R 13 71 T	155/65 R 13 73 <sup>▽▽</sup>
	⊙ 155/65 R 13 73 T	
1.1 (40 kW)	⊙ 155/65 R 13 73 T	155/65 R 13 73 <sup>▽▽</sup>
	165/65 R 13 77 T	
1.1 Sporting	⊙ 165/55 R 13 70 H <sup>▽▽</sup>	165/55 R 13 70 <sup>▽▽</sup>
Abarth	⊙ 175/50 R 14 74 H <sup>▽▽</sup>	175/50 R 14 74 <sup>▽▽</sup>

**Panda (169) 03–**

1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	165/70 R 14 81 T	165/70 R 13 79 T
	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
1.3 JTD 16V Multijet (51 kW),	⊙ 155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	165/70 R 14 81 T	165/70 R 13 79 T
1.3 Multijet DPF (55 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
06–	195/45 R 15 78 V	
1.4 100 HP (73 kW) 06–	195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	195/45 R 15 78 <sup>▽▽</sup>

**Panda 4x4 Cross 06–**

1.2 (44 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.3 Multijet (51 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	175/65 R 15 84 T	

**Fiat** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**Punto/Punto Classic (188) 00–/03–**

1.2 8V (38 kW),	⊙ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.2 8V (44 kW)	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T
	185/55 R 15 82 V	

1.2 16V (59 kW) –03,	155/80 R 13 79 T	165/70 R 14 81 T
1.3 JTD (51 kW) –05	⊙ 165/70 R 14 81 T	185/60 R 14 82 T
	185/60 R 14 82 T	185/55 R 15 82 T / H
	185/55 R 15 82 V	
	195/45 R 15 78 V	

1.7 16V HGT (96 kW) –05	⊙ 185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82 T / H
	195/45 R 15 78 V	

1.4 16V (70 kW) 03–05,	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.9 JTD (59 kW) –03,	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T / H
1.9 JTD (63 kW) 03–05,	195/45 R 15 78 V	
1.9 JTD Multijet (74 kW) 03–05		

**Grande Punto (199) 05–**

1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
	195/55 R 16 87 H	
	205/45 R 17 84 V	

1.3 JTD Multijet (55 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T	175/65 R 15 84 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
	195/55 R 16 87 H	
	205/45 R 17 84 V	

1.3 JTD Multijet (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T / H
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>

1.4 16V (70 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
1.9 JTD Multijet (88 kW)	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T / H
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	⊙ 205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>

**Idea (350) 04–/06–**

1.2 16V (59 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.4 (57 kW),	195/60 R 15 88 T	195/60 R 15 88 T / H
1.3 JTD Multijet (51 kW)	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
1.4 16V (70 kW),	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T / H
1.3 JTD (66 kW),	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
1.9 JTD Multijet (74 kW)		

**Palio Weekend (178) 98–/01–06**

1.2 75 (54 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.6 16V 100 (74 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T
1.7 TD 70 (51 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.9 D (59 kW)		

**Linea (323) 07–**

1.4 (57 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
1.3 Multijet (66 kW)	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T / H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T / H
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>
1.4 Turbo (88 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T / H
	205/45 R 17 84 V	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>

**Bravo (198) 07–**

1.4 (66 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T / H
1.4 T-Jet (88 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T / H / V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H / V
1.9 JTD 8V (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T / H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T / H / V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H / V
1.4 Sport (110 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T / H / V
1.9 JTD 16V (110 kW)	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H / V
	225/40 R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	

Fiat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Stilo (192) 01- / 05-</b>		
1.2 16V (59 kW) -05,	⊕ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H
1.4 16V (66 kW) 05-,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD 80 (59 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
1.6 16V (77 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
1.8 16V (98 kW),	⊕ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.9 JTD 140 (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.4 20V Abarth (125 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
1.9 JTD 115 (88 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
1.9 JTD (110 kW) 05-	⊕ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
<b>Stilo Multi Wagon (192) 03- / 05-</b>		
1.4 16V (66 kW) 05-,	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.6 16V (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.8 16V (98 kW),	⊕ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.9 JTD (59 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.9 JTD (85 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
1.9 JTD (110 kW) 05-	⊕ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
<b>Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-</b>		
1.9 JTD (85 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	
<b>Marea (185) 96- / 99-02</b>		
1.6 16V 100 (76 kW)	⊕ 175/70 R 14 84 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
2.0 20V 150 (110 kW),	⊕ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
2.4 JTD 130 (96 kW)		
1.9 JTD 110 (81 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	⊕ 185/65 R 14 86 H/V	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
<b>Marea Weekend (SW) (185) 96- / 99-02</b>		
1.6 16V 100 (76 kW)	⊕ 175/70 R 14 84 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
2.0 20V 150 (110 kW)	⊕ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
1.9 JTD 110 (81 kW),	⊕ 185/65 R 14 86 H/V	185/65 R 14 86 T
2.4 JTD 130 (96 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H

Fiat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Croma (194) 05-</b>		
1.8 16V (103 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 16V (108 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
1.9 D Multijet 8V (88 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
1.9 D Multijet 16V (110 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 18 91 Y	225/45 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.4 D Multijet 20V (147 kW)	⊕ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup>
	225/45 R 18 95 Y XL	225/45 R 18 95 V XL
<b>Barchetta (183) 95-05</b>		
1.8 16V (96 kW)	⊕ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
	195/45 R 16 80 V	
<b>Ulysse (220) 95- / 98-02 / (22) 98-02</b>		
1.8, 1.9 TD, 2.0 (89 kW)	⊕ 195/70 R 14 91 T <sup>▽▽</sup>	195/70 R 14 91 T
	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 T <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H
2.0 16V (100 kW)	⊕ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
2.1 TD, 2.0 JTD (80 kW)	⊕ 205/65 R 15 94 T <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H
<b>Ulysse (179) 02-</b>		
2.0 16V (100 kW)	⊕ 215/65 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
3.0 V6 (150 kW)	⊕ 215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.0 JTD (80 kW) -06,	⊕ 215/65 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
2.2 JTD (94 kW) -06	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.0 D Multijet (88 kW) 06-,	⊕ 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.0 D Multijet (100 kW) 06-		
<b>Doblo (223) 01- / 04-</b>		
1.2 (48 kW),	⊕ 175/70 R 14 88 T rf. <sup>▽▽</sup>	175/70 R 14 88 rf. <sup>▽▽</sup>
1.6 16V (76 kW)	185/65 R 14 86 T	
1.3 JTD (51 kW) 04-,	⊕ 175/70 R 14 88 T rf. <sup>▽▽</sup>	175/70 R 14 88 rf. <sup>▽▽</sup>
1.9 D (46 kW) -04		
<b>Multipla (186) 99-</b>		
1.6 16V 100 (76 kW),	⊕ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
1.6 Bipower (76 kW),	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
1.6 Blupower (70 kW),	205/45 R 17 88 V XL <sup>Δ</sup>	
1.9 JTD 115 (85 kW) -06,		
1.9 DPF Multijet (88 kW) 06-		
<b>Sedici (FY) 06-</b>		
1.6 (79 kW),	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.9 TD Multijet (88 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 H

Ford	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Ka (RBT) 97–</b>		
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T 165/65 R 13 77 T 165/60 R 14 75 H	155/70 R 13 75 T 165/65 R 13 77 T
1.6 Sportka (70 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V	155/65 R 14 75 T 165/60 R 14 75 T <sup>Δ</sup> 195/45 R 16 80 T
<b>Street Ka 03–</b>		
1.6 (70 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V	155/65 R 14 75 T 165/60 R 14 75 T <sup>Δ</sup> 195/45 R 16 80 T
<b>Fiesta (IV JA/JB) 96–/99–02</b>		
1.2 16V (55 kW), 1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW)	⊙ 165/70 R 13 79 T 185/55 R 14 80 H	165/70 R 13 79 T
1.4 16V (66 kW)	⊙ 165/70 R 13 79 T 185/55 R 14 80 H	165/70 R 13 79 T 185/55 R 14 80 T
1.6 16V (76 kW) 1.8 D (44 kW)	⊙ 185/55 R 14 80 H ⊙ 165/70 R 13 79 T 185/55 R 14 80 H	185/55 R 14 80 T 165/70 R 13 79 T 185/55 R 14 80 T
Lynx D Sport	⊙ 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 V	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H
<b>Fiesta (JD3) 02–/06–</b>		
1.3 8V (44 kW), 1.3 8V (51 kW), 1.4 16V (59 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H 195/45 R 16 80 H <sup>Δ</sup>	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H
1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCi (50 kW), 1.6 TDCi (66 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H 195/50 R 15 82 H 195/45 R 16 80 V	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T
2.0 ST 150 (110 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V 205/40 ZR 17 XL	195/45 R 16 80 T
<b>Puma (ECT) 97–/00–02</b>		
1.4 i, 1.6 16V (76 kW)	⊙ 195/50 R 15 82 V	175/70 R 13 82 Q/T 195/50 R 15 82 T/H
1.7 16V (92 kW)	⊙ 195/50 R 15 82 V	175/70 R 13 82 Q/T 195/50 R 15 82 T/H
<b>Fusion 02–/06–</b>		
1.3 (55 kW), 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCi (50 kW), 1.6 TDCi (66 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 H	185/60 R 14 82 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
<b>Focus 98–04</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.6 16V (74 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T/H 185/65 R 14 86 T/H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H 205/50 R 16 87 H
1.8 16V (85 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T/H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H 205/50 R 16 87 H
2.0 16V (96 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 ST 170 (127 kW)	⊙ 215/45 R 17 87 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V

Ford	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
2.0 RS (158 kW)	⊙ 225/40 ZR 18	205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup> 225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>
1.8 DI (55 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T/H 185/65 R 14 86 T/H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H
1.8 DI (66 kW), 1.8 TDCi (74 kW), 1.8 TDCi (85 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H 205/50 R 16 87 H
<b>Focus II (C 307) 04–</b>		
1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 1.6 TDCi DPF (80 kW), 1.6 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
2.5 Turbo ST (166 kW) 05–	⊙ 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/40 R 18 92 V XL
<b>Focus Coupé-Cabrio (S389) 06–</b>		
1.6 16V (74 kW), 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL
<b>Focus Turnier 99–05</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.6 16V (74 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T/H 185/65 R 14 86 T/H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H
1.8 16V (85 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T/H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 16V (96 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 ST 170 (127 kW)	⊙ 215/45 R 17 87 W	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 DI (55 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T/H 185/65 R 14 86 T/H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H
1.8 DI (66 kW), 1.8 TDCi (74 kW), 1.8 TDCi (85 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 83 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/50 R 16 87 H

Ford	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Focus II Turnier 05–</b>		
1.4 16V (59 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 88 W	225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>
2.0 16V (107 kW)		
1.6 TDCi (66 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.6 TDCi (80 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 TDCi (85 kW),	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
2.0 TDCi (100 kW)	225/40 R 18 88 W	225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>
<b>Focus C-Max 03– / 07–</b>		
1.6 16V (74 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 16V (88 kW) –07,	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (92 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 16V (107 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
1.6 TDCi (66 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 TDCi (80 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 TDCi (100 kW)	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
<b>Mondeo 00–07</b>		
1.8 16V (81 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 16V (92 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 Sci (96 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 16V (107 kW)		
2.5 V6 (125 kW),	205/55 R 16 91 V/W	205/55 R 16 91 T/H/V
3.0 V6 (150 kW) 04–	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TDDi (66 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDCi (85 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 TDCi–Schaltung (96 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.2 TDCi (114 kW) 04–		
2.0 TDCi–Autom. (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
3.0 24V ST 220 (166 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V
		225/40 R 18 92 V XL
<b>Mondeo 07–</b>		
1.6 Ti-VCT (81 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Ti-VCT (92 kW)	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 H <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
2.0 (107 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.3 Durashift (118 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.5 (162 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
1.8 TDCi (74 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 H <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 H SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
2.0 TDCi (96 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
2.0 TDCi (103 kW)	235/45 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>

Ford	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Mondeo Turnier (SW) 00–07</b>		
1.8 16V (81 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 16V (92 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 Sci (96 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 16V (107 kW)		
2.5 V6 (125 kW),	205/55 R 16 91 V/W	205/55 R 16 91 T/H/V
3.0 V6 (150 kW)	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TDDi (66 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDCi (85 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 TDCi–Schaltung (96 kW),	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.2 TDCi (114 kW) 04–		
2.0 TDCi–Autom. (96 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
3.0 24V ST 220 (166 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V
		225/40 R 18 92 V XL
<b>Mondeo Turnier (SW) 07–</b>		
1.6 Ti-VCT (81 kW),	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Ti-VCT (92 kW)	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 H <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
2.0 (107 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.3 (118 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.5 (162 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 W SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
1.8 TDCi (74 kW)	205/55 R 16 91 T <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 T <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 93 H/V
	235/45 R 17 94 T <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 T SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
2.0 TDCi (96 kW),	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
2.0 TDCi (103 kW)	235/45 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 H/V
	235/45 R 17 94 V SSR <sup>Δ</sup>	235/45 R 17 94 (SSR) <sup>▽▽</sup>
	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
<b>Probe (ECP) 94–</b>		
2.0i 16V	205/55 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
2.5i 24V V6	225/50 R 16 92 V	195/65 R 15 91 T/H
<b>Tourneo Connect 03–</b>		
1.8 (85 kW),	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H
1.8 TDCi (66 kW),	195/65 R 15 95 T rf.	195/65 R 15 95 T rf.
1.8 TDCi (81 kW) 06–	205/55 R 16 91 H	
<b>S-Max (CD340) 06–</b>		
2.0 PFI (107 kW)	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL
	225/55 R 16 99 W XL <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 99 H/V XL
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
	235/45 R 18 98 W XL	
2.5 Turbo (162 kW)	215/60 R 16 99 W XL <sup>▽▽</sup>	215/60 R 16 99 H XL
	225/55 R 16 99 W XL <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 99 H/V XL
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
	235/45 R 18 98 W XL	
2.0 TDCi (96 kW),	215/60 R 16 99 V XL	215/60 R 16 99 H XL
2.0 TDCi (103 kW)	225/55 R 16 99 W XL <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 99 H/V XL
	225/50 R 17 98 W XL	225/50 R 17 98 H/V XL
	225/50 R 17 98 W XL SSR	235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>
	235/45 R 18 98 W XL	

**Ford** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**Galaxy (WGR) 95–/00–06**

2.0 (85 kW),	195/65	R 15 95 H rf. ▽▽	195/65	R 15 95 T rf.
2.3 16V (107 kW),	205/60	R 15 95 H rf.	205/60	R 15 95 H rf.
1.9 TDI (66 kW),	215/60	R 15 94 H Δ	195/60	R 16 99 T C 6PR
1.9 TD (85 kW),	195/60	R 16 99 H C 6PR	205/55	R 16 98 T C 6PR
1.9 TDI (96 kW)	205/55	R 16 98 H C 6PR ▽▽	215/55	R 16 97 H / V rf.
	215/55	R 16 97 H rf.	225/45	R 17 94 V rf.
	225/45	R 17 94 V rf.		

2.8 V6 (150 kW)	205/60	R 15 95 V rf. ▽▽	195/65	R 15 95 T rf.
	215/60	R 15 94 V ▽▽	205/60	R 15 95 H rf.
	195/60	R 16 99 V C 6PR ▽▽	195/60	R 16 99 T C 6PR
	205/55	R 16 98 H C 6PR ▽▽	205/55	R 16 98 T C 6PR
	215/55	R 16 97 V rf. Δ	215/55	R 16 97 H / V rf.
	225/45	R 17 94 V rf.	225/45	R 17 94 V rf.

**Galaxy (CD340) 06–**

2.0 PFI (107 kW)	215/60	R 16 99 V XL	215/60	R 16 99 H XL
	225/55	R 16 99 W XL Δ	225/55	R 16 99 H / V XL
	225/50	R 17 98 W XL	225/50	R 17 98 H / V XL
	225/50	R 17 98 W XL SSR	235/45	R 18 98 XL ▽▽
	235/45	R 18 98 W XL		
1.8 TDCi (75 kW),	215/60	R 16 99 V XL	215/60	R 16 99 H XL
2.0 TDCi (96 kW),	225/55	R 16 99 W XL Δ	225/55	R 16 99 H / V XL
2.0 TDCi (103 kW)	225/50	R 17 98 W XL	225/50	R 17 98 H / V XL
	225/50	R 17 98 W XL SSR	235/45	R 18 98 XL ▽▽
	235/45	R 18 98 W XL		

**Windstar (A 3) 95–/98–**

3.0 V6	205/70	R 15 96 H ▽▽	205/70	R 15 96 ▽▽
	215/70	R 15 98 H ▽▽	215/70	R 15 98 ▽▽

**Maverick 01–/04–**

2.0 (97 kW) –04	225/70	R 15 100 S 4x4 Δ	225/70	R 15 100 (4x4) ▽▽
Umrüstung			215/70	R 16 100 T 4x4
			235/70	R 16 106 T 4x4
			215/65	R 16 98 Q/T/H 4x4
			255/65	R 16 109 H 4x4
			235/65	R 17 104 Q/H 4x4
			235/60	R 16 100 T/H 4x4
			275/55	R 17 109 H 4x4
			255/55	R 18 105 Q/H/V 4x4
			235/50	R 18 97 H/V 4x4
2.3 16V (110 kW) 04–	215/70	R 16 100 T 4x4	215/70	R 16 100 T 4x4
	235/70	R 16 104 T 4x4	235/70	R 16 106 T 4x4
	235/55	R 17 99 H 4x4	235/55	R 17 99 H / V 4x4
	235/50	R 18 97 H 4x4 Δ	235/50	R 18 97 H / V 4x4
	245/40	R 20 95 H Δ	245/40	R 20 95 (4x4) ▽▽
Umrüstung			215/65	R 16 98 Q/T/H 4x4
			255/65	R 16 109 H 4x4
			235/65	R 17 104 Q/H 4x4
			235/60	R 16 100 T/H 4x4
			275/55	R 17 109 H 4x4
			255/55	R 18 105 Q/H/V 4x4
3.0 V6 24V (149 kW)	235/70	R 16 106 T 4x4	235/70	R 16 106 T 4x4
	235/55	R 17 99 H 4x4	235/55	R 17 99 H / V 4x4
	235/50	R 18 97 H 4x4 Δ	235/50	R 18 97 H / V 4x4
	245/40	R 20 95 H Δ	245/40	R 20 95 (4x4) ▽▽
Umrüstung			215/65	R 16 98 Q/T/H 4x4
			255/65	R 16 109 H 4x4
			235/65	R 17 104 Q/H 4x4
			235/60	R 16 100 T/H 4x4
			275/55	R 17 109 H 4x4
			255/55	R 18 105 Q/H/V 4x4

**Ford** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**Explorer (U2) 95–02**

4.0 V6 (150 kW)	255/70	R 16 111 T 4x4	255/70	R 16 111 (4x4) ▽▽
Umrüstung			225/75	R 16 104 T 4x4
			265/70	R 16 112 T 4x4
			255/65	R 16 109 H 4x4
			255/60	R 18 112 H rf. 4x4
			265/60	R 18 110 H 4x4
			255/55	R 18 109 Q/V XL 4x4
			255/50	R 19 107 V XL 4x4
			255/50	R 20 109 V XL 4x4
			275/45	R 20 106 V 4x4 Δ
			275/40	R 20 106 V XL 4x4
			295/40	R 20 110 V XL 4x4

**Ranger 98–06**

2.5 TD (62 kW),	235/75	R 15 105 T 4x4	235/75	R 15 105 T 4x4 Δ
2.5 TD (80 kW)	265/70	R 15 110 T 4x4	265/70	R 15 110 T 4x4
Umrüstung			205/80	R 16 104 T XL 4x4
			235/70	R 16 106 T 4x4
			255/65	R 16 109 H 4x4
			235/65	R 17 104 Q/H 4x4
			255/60	R 17 106 H 4x4
			275/55	R 17 109 H 4x4
			255/55	R 18 105 Q/H/V 4x4

**Ranger 07–**

2.5 TDCi (105 kW),	235/75	R 15 109 T XL 4x4	235/75	R 15 109 T XL 4x4
3.0 TDCi (115 kW)	245/70	R 16 111 T XL (4x4) ▽▽	245/70	R 16 111 XL (4x4) ▽▽
Umrüstung			255/55	R 18 109 Q/V XL 4x4

**Honda**

**Logo (GA 3) 99–02**

1.3i (48 kW)	175/70	R 13 82 T	175/70	R 13 82 Q / T
	175/65	R 14 82 H	175/65	R 14 82 T

**Insight (ZE) 00–**

1.0 Hybrid /IMA (56 kW)	165/65	R 14 79 T	165/65	R 14 79 T
-------------------------	--------	-----------	--------	-----------

**Jazz (GD) 02–**

1.3 (61 kW)	175/65	R 14 82 T	175/65	R 14 82 T
	185/55	R 15 82 H	185/55	R 15 82 T / H
1.2 (57 kW)	175/65	R 14 82 T	175/65	R 14 82 T

**Civic (VI) 01–/03–05**

1.3 DSi IMA (61 kW)	195/60	R 15 88 T	195/60	R 15 88 T / H
	205/55	R 16 91 V	205/55	R 16 91 T / H / V
1.4 16V (66 kW)	185/70	R 14 88 H	185/70	R 14 88 T
	195/60	R 15 88 H	195/60	R 15 88 T / H
	205/55	R 16 91 V	205/55	R 16 91 T / H / V
1.6 16V (81 kW)	185/70	R 14 88 H	185/70	R 14 88 T
	195/60	R 15 88 H	195/60	R 15 88 T / H
	205/55	R 16 91 V	205/55	R 16 91 T / H / V
2.0i (118 kW)	195/60	R 15 88 V	185/70	R 14 88 T
	205/55	R 16 91 V	195/60	R 15 88 T / H
			205/55	R 16 91 T / H / V
2.0 Type R (147 kW)	205/45	R 17 84 W Δ	205/50	R 16 87 H
			205/45	R 17 84 ▽▽
1.7 CTDi (74 kW)	185/70	R 14 88 H	195/60	R 15 88 T / H
	195/60	R 15 88 H	205/50	R 16 87 H
	205/50	R 16 87 V Δ		

**Civic 06–**

1.4 i-DSi (61 kW)	205/55	R 16 91 H	205/55	R 16 91 T / H / V
1.8i VTEC (103 kW),	205/55	R 16 91 V	205/55	R 16 91 T / H / V
2.2 i-CTDi (103 kW)	225/45	R 17 91 Y	225/45	R 17 91 H / V
	225/40	R 18 92 Y XL		
1.3 IMA Hybrid (70 kW)	195/65	R 15 91 H	195/65	R 15 91 T / H
2.0 Type R (148 kW) 07–	225/40	R 18 92 Y XL	205/55	R 16 91 T / H / V
	225/35	R 19 88 Y XL		

Honda	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Civic Coupé (VI/EM2) 01–</b>		
1.7i (88 kW), 1.7i (92 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>FR-V 05–/07–</b>		
1.7 VTEC (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0i-VTEC (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
1.8 (103 kW) 07–, 2.2 CDTi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
<b>Stream (RN) 01–05</b>		
1.7 16V (92 kW), 2.0 16V (115 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
<b>Accord 98–/01–02</b>		
1.8 16V (100 kW), 2.0 16V (108 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.3 16V (113 kW) 2.2 16V Type R (156 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 W ⊙ 215/45 R 17 87 W	205/50 R 16 87 H 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 TDi (77 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>Accord 03–/06–</b>		
2.0 16V (114 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.4 16V (140 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>
2.2 i-CTDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>
<b>Accord Tourer 03–/06–</b>		
2.0 16V (114 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.4 16V (140 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.2 i-CTDi (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
<b>Accord Coupé 98–</b>		
2.0 16V (108 kW) 3.0i V6 (147 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V ⊙ 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 15 94 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Legend 96–/99–04</b>		
3.5i V6 24V (153 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
<b>Legend 05–</b>		
3.5 V6 (217 kW)	235/50 R 17 100 W XL <sup>▽▽</sup>	235/50 R 17 100 V XL
<b>Integra Type R 01–</b>		
2.0 16V (162 kW)	⊙ 215/45 ZR 17	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
<b>S 2000 Roadster (AP) 99–</b>		
2.0 16V (177 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W VA ⊙ 225/50 R 16 92 W HA 215/45 R 17 87 W VA 245/40 R 17 91 W HA	205/55 R 16 91 T/H/V VA 225/50 R 16 92 H/V HA 215/45 R 17 87 H/V VA 245/40 R 17 91 H/V HA
<b>NSX Coupé 97–/01–, NSX-T Cabrio 97–/01–</b>		
3.2 V6 24V (206 kW)	⊙ 215/45 ZR 16 VA <sup>▽▽</sup> ⊙ 245/40 ZR 17 HA 215/40 R 17 83 Y VA <sup>Δ</sup> 255/40 R 17 94 Y HA	215/45 R 16 86 VA <sup>▽▽</sup> 245/40 R 17 91 HA <sup>▽▽</sup> 215/40 R 17 83 VA <sup>▽▽</sup> 255/40 R 17 94 V HA <sup>Δ</sup>
<b>CR-V 98–/02–06</b>		
2.0 16V (108 kW), 2.0 16V (110 kW) Umrüstung	⊙ 205/70 R 15 96 H (4x4) <sup>▽▽</sup> 205/65 R 16 95 H (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4	205/70 R 15 96 T 4x4 205/65 R 16 95 (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.2 CDTi (103 kW) 05–	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4

Honda	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>CR-V 07–</b>		
2.0 (110 kW), 2.2 CTDi (103 kW)	⊙ 225/65 R 17 102 T 4x4 225/60 R 18 100 H 4x4 245/45 R 19 98 Y	225/65 R 17 102 Q/T 4x4 225/60 R 18 100 V <sup>Δ</sup>
<b>HR-V (GH) 99–/02–</b>		
1.6 16V (77 kW), 1.6 16V (91 kW)	⊙ 195/70 R 15 93 T <sup>Δ</sup> 205/60 R 16 92 H 205/50 R 16 91 H XL (4x4) <sup>▽▽</sup>	195/70 R 15 93 T <sup>Δ</sup> 205/60 R 16 92 H 205/50 R 16 91 XL (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		205/70 R 15 96 T 4x4
<b>Hyundai</b>		
<b>Atos (MX) 98–/01–</b>		
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T 175/60 R 13 77 T <sup>▽▽</sup>	155/70 R 13 75 T 175/60 R 13 77 <sup>▽▽</sup>
<b>Atos Prime (MX) 01–</b>		
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T 175/60 R 13 77 T <sup>▽▽</sup>	155/70 R 13 75 T 175/60 R 13 77 <sup>▽▽</sup>
<b>Getz (FC) 02–06</b>		
1.1 (46 kW), 1.3 (60 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T 175/65 R 14 82 T	155/80 R 13 79 Q 175/65 R 14 82 T
1.6 (77 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.5 CRDi (59 kW) 03–	⊙ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
<b>Getz (TB) 06–</b>		
1.1 (49 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T	165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.4 (71 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.4 Cross (71 kW) 06–	⊙ 195/45 R 16 84 V XL	195/45 R 16 84 XL <sup>▽▽</sup>
1.6 (78 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
1.5 CRDi (65 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
<b>i 30 (FD) 07–</b>		
1.4 (77 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 D (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V	185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 (85 kW), 1.6 (90 kW), 1.6 D (85 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V	185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 (105 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
<b>Accent (LC) 99–/02–06</b>		
1.3 12V (55 kW), 1.5 12V (65 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 Q/T
1.3 (63 kW) 02–	⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	175/70 R 13 82 Q/T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.5 (75 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T ⊙ 185/60 R 14 82 T	175/70 R 13 82 Q/T 185/60 R 14 82 T
1.5 CRDi (60 kW) 02–	⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 T	175/70 R 13 82 Q/T 185/60 R 14 82 T

Hyundai	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Accent (MC) 06–</b>		
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 ▽▽
1.5 CRDi (81 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 ▽▽
<b>Elantra (XD) 00– / 03–</b>		
1.6 16V (77 kW), 2.0 CRDi 16V (83 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
2.0 16V (105 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	205/45 R 17 88 V XL△	205/45 R 17 88 XL ▽▽
<b>Matrix (FC) 01–</b>		
1.6 (76 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 T△	195/55 R 15 85 T/H
	205/55 R 15 88 T△	205/55 R 15 88 H
	215/45 R 16 86 T ▽▽	215/45 R 16 86 ▽▽
1.8 (90 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/55 R 15 88 H△	205/55 R 15 88 H
	215/45 R 16 86 H ▽▽	215/45 R 16 86 ▽▽
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/55 R 15 88 H△	205/55 R 15 88 H
	215/45 R 16 86 H ▽▽	215/45 R 16 86 ▽▽
<b>Sonata 01–05</b>		
2.0 16V (98 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 H
2.7 V6 24V (131 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H
<b>Sonata (NF) 05–</b>		
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06–	⊙ 215/60 R 16 95 V△	215/60 R 16 95 H△
	225/50 R 17 94 V△	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 V△	
	225/40 R 19 V XL ▽▽	
3.3 V6 (173 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 W ▽▽	215/60 R 16 95 H△
	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
	225/45 R 18 91 W	
	225/40 R 19 W XL ▽▽	
<b>Grandeur (TG) 05–</b>		
3.3 V6 (173 kW)	225/60 R 16 98 W	225/60 R 16 98 H/V
	⊙ 235/55 R 17 99 W	235/55 R 17 99 V
2.2 CRDi (114 kW) 07–	⊙ 225/60 R 16 98 V	225/60 R 16 98 H/V
	235/55 R 17 99 V△	235/55 R 17 99 V
<b>Coupé (RD / J-2) 96–02</b>		
2.0 16V (102 kW)	⊙ 195/60 R 14 86 V	195/60 R 14 86 T
	205/50 R 15 86 V	205/50 R 15 86 H
	205/45 R 16 83 V	
	215/40 R 16 82 V△	
<b>Coupé (GK) 02–</b>		
2.0 16V (105 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H△
2.7 V6 (123 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	⊙ 215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H△
<b>XG 30 99–03</b>		
3.0 V6 (134 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
<b>XG 350 03–05</b>		
3.5 V6 (145 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 16 92 V	205/65 R 15 94 T/H
		205/60 R 16 92 H

Hyundai	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>H 1 Starex 97–</b>		
2.4 (82 kW), 2.5 TCI (73 kW)	⊙ 195 R 14 106 Q C 8PR	195 R 14 106 Q C 8PR
	205/70 R 15 104 R C 6PR	
	205/70 R 15 106 R C 8PR	
2.5 TD (74 kW), 2.5 CRD (103 kW)	⊙ 195 R 14 106 Q C 8PR	195 R 14 106 Q C 8PR
	205/70 R 15 104 R C 6PR	205/70 R 15 104 R C 6PR
<b>Trajet (FO) 00– / 04–</b>		
2.0 16V (100 kW), 2.0 CVVT (103 kW) 04–, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H△	205/65 R 15 94 T/H
		215/65 R 15 96 T△
<b>Santa Fé (SM) 01–06</b>		
2.4 16V (107 kW), 2.0 CRDi (83 kW) Umrüstung	215/70 R 15 98 T (4x4) ▽▽	215/70 R 15 98 (4x4) ▽▽
	⊙ 225/70 R 16 102 T 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4△
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.2 CRDi (110 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 T 4x4△	235/65 R 17 104 Q/H 4x4
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H 4x4△
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.7 V6 (127 kW)	⊙ 225/70 R 16 102 T 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
Umrüstung		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4△
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.7 V6 (139 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 Q/H 4x4
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H 4x4△
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
<b>Santa Fé 06–</b>		
2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 Q/H 4x4
	235/60 R 18 103 H 4x4	235/60 R 18 103 H 4x4△
	255/50 R 19 103 H 4x4△	255/50 R 19 103 V 4x4△
<b>Galopper (JK) 99–05</b>		
3.0 V6 (104 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 S 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4△
	265/70 R 15 112 S 4x4△	265/70 R 15 112 T 4x4
Umrüstung		235/70 R 16 106 T 4x4
		245/70 R 16 107 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
2.5 TD (73 kW)	⊙ 235/75 R 15 105 S 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4△
	265/70 R 15 112 S 4x4△	265/70 R 15 112 T 4x4
Umrüstung		235/70 R 16 106 T 4x4
		245/70 R 16 107 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4

**Hyundai**      Seriengröße für Sommerreifen      mögliche Winterreifen

**Terracan (HP) 02–**

2.9 CRDi (120 kW)	235/75 R 15 109 T XL 4x4	<b>235/75 R 15 109 T XL 4x4</b>
	⊙ 255/65 R 16 109 T 4x4	<b>255/65 R 16 109 H 4x4</b>
	265/55 R 18 108 T (4x4) ▽ ▽	<b>265/55 R 18 108 (4x4) ▽ ▽</b>
	255/50 R 19 103 T 4x4 △	<b>255/50 R 19 103 V 4x4 △</b>
	265/45 R 20 104 T 4x4 △	<b>265/45 R 20 104 (4x4) ▽ ▽</b>
Umrüstung	235/70 R 16 106 T 4x4	
	245/70 R 16 107 T 4x4	
	235/65 R 17 104 Q/H 4x4	
	255/60 R 17 106 H 4x4	
	275/55 R 17 109 H 4x4	
	255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4	
	285/45 R 19 107 V 4x4 △	
	275/40 R 20 106 V XL 4x4	
	295/40 R 20 106 V 4x4 △	

**Tucson (JM) 04–**

2.0 CVVT (104 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4	<b>215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4</b>
2.7 V6 (127 kW),	235/60 R 16 100 H 4x4	<b>235/60 R 16 100 T/H 4x4</b>
2.0 CRDi (83 kW) –06,	225/55 R 17 97 H 4x4 △	<b>225/55 R 17 97 H/V 4x4</b>
2.0 CRDi VGT (103 kW)	235/45 R 18 94 H △	<b>235/45 R 18 94 (4x4) ▽ ▽</b>
06–		

**ISUZU**

**Trooper 95–**

3.5 V6 (158 kW),	⊙ 215/80 R 16 103 T (4x4) ▽ ▽	<b>215/80 R 16 103 (4x4) ▽ ▽</b>
3.0 TDI (117 kW)	245/70 R 16 107 T 4x4	<b>245/70 R 16 107 T 4x4</b>
Umrüstung	225/75 R 16 104 T 4x4	
	235/70 R 16 106 T 4x4	
	265/70 R 16 112 T 4x4	
	255/65 R 16 109 H 4x4	
	235/65 R 17 104 Q/H 4x4	
	275/55 R 17 109 H 4x4	
	255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4	
	275/45 R 20 106 V 4x4 △	
	275/40 R 20 106 V XL 4x4	
	295/40 R 20 106 V 4x4 △	

**Jaguar**      Seriengröße für Sommerreifen      mögliche Winterreifen

**X-Type (X400/CF1) 01–**

2.0 V6 (115 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	<b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
	205/50 R 17 93 Y XL ▽ ▽	<b>205/50 R 17 93 H/V XL</b>
	225/45 R 17 94 W XL	<b>225/45 R 17 91 H/V</b>
	225/40 R 18 92 Y XL	<b>225/40 R 18 92 V XL</b>
2.5 V6 (144 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	<b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
	225/45 R 17 94 W XL	<b>225/45 R 17 91 H/V</b>
	225/40 R 18 92 Y XL	<b>225/40 R 18 92 V XL</b>
3.0 V6 (169 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL	<b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
	225/40 R 18 92 Y XL	<b>225/45 R 17 91 H/V</b>
		<b>225/40 R 18 92 V XL</b>
2.0 CRD (96 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	<b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
2.2 CRD (107 kW)	225/45 R 17 94 W XL	<b>225/45 R 17 91 H/V</b>
	225/40 R 18 92 V XL △	<b>225/40 R 18 92 V XL</b>

**X-Type Estate (CF1) 04–**

2.5 V6 (144 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W	<b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
3.0 V6 (169 kW)	225/40 R 18 92 W XL	<b>225/45 R 17 91 H/V</b>
	245/40 R 18 93 W	<b>235/45 R 17 94 H/V</b>
		<b>225/40 R 18 92 V XL</b>
		<b>235/40 R 18 91 V △</b>
2.0 CRD (96 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	<b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
2.2 CRD (107 kW)	225/45 R 17 91 V	<b>225/45 R 17 91 H/V</b>
	225/40 R 18 92 V XL △	<b>235/45 R 17 94 H/V</b>
	245/40 R 18 93 V △	<b>225/40 R 18 92 V XL</b>
		<b>235/40 R 18 91 V △</b>

**S-Type (X200/CCX) 02–05/06–**

2.5 V6 (147 kW) –05,	⊙ 205/60 ZR 16	<b>205/60 R 16 92 H</b>
3.0 V6 (175 kW) –05,	225/55 ZR 16	<b>225/55 R 16 95 H/V</b>
4.0 V8 (203 kW) –05		
3.0 V6 (175 kW) 05–,	235/50 ZR 17 W △	<b>235/50 R 17 96 V △</b>
2.7 V6 D (152 kW) 05–	245/45 ZR 17	
	245/40 ZR 18 Y XL	
	245/35 ZR 19 Y XL	
4.2 V8 (219 kW),	⊙ 245/40 ZR 18 VA XL	<b>235/40 R 18 95 V VA XL</b>
4.2 V8 R (291 kW)	⊙ 275/35 ZR 18 HA XL	<b>265/35 R 18 97 V HA XL</b>
	245/35 ZR 19 Y VA XL	
	275/30 ZR 19 Y HA XL	

**XJ (NAW/NBW) 97–02**

3.2 V8 32V (174 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W	<b>225/60 R 16 98 H/V</b>
	225/55 R 16 95 W	<b>225/55 R 16 95 H/V</b>
	235/50 R 17 96 Y	<b>235/50 R 17 96 V △</b>
4.0 V8 32V (209 kW)	⊙ 235/50 ZR 17 Y	<b>235/50 R 17 96 V △</b>
	255/40 ZR 18 Y	<b>255/40 R 18 95 V</b>
	255/35 R 19 96 Y XL	
4.0 V8 Kompr. XJR (267 kW)	⊙ 255/40 ZR 18 Y	<b>255/40 R 18 95 V</b>
	255/35 R 19 96 Y XL	

**XJ (X350/N3) 02–**

2.5 V6 (147 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 V	<b>225/60 R 16 98 H/V</b>
	225/55 R 16 95 V	<b>225/55 R 16 95 H/V</b>
	235/50 R 17 96 V △	<b>235/50 R 17 96 V △</b>
3.0 V6 XJ 6 (175 kW),	⊙ 235/55 R 17 99 W	<b>235/55 R 17 99 V</b>
3.5 V8 XJ 8 (190 kW),	235/50 R 18 97 W	<b>235/50 R 18 97 V △</b>
2.7 V6 TD (152 kW)	255/40 R 19 96 Y	<b>245/45 R 19 98 ▽ ▽</b>
	255/35 ZR 20 Y △	
4.2 V8 XJ 8 (219 kW),	⊙ 235/55 R 17 99 W	<b>235/55 R 17 99 V</b>
4.2 Super V8 XJR (291 kW)	235/50 R 18 97 W	<b>235/50 R 18 97 V △</b>
	255/40 R 19 96 Y	<b>245/45 R 19 98 ▽ ▽</b>
	255/35 ZR 20 Y △	

**XK (X100/QEV/QDV) –02/02–06**

4.0 V8 XK 8 (209 kW),	⊙ 245/50 ZR 17 Y ▽ ▽	<b>245/50 R 17 99 ▽ ▽</b>
4.2 V8 (219 kW) 02–,	245/45 ZR 18 Y VA △	<b>245/45 R 18 96 V △</b>
4.0 V8 Kompr. XKR (267 kW) 98–,	255/45 ZR 18 Y HA	
4.2 V8 XKR (291 kW)	245/40 R 19 94 Y VA △	
	255/40 R 19 96 Y HA	
	255/35 ZR 20 Y VA XL	
	285/30 ZR 20 Y HA XL	



Jaguar	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>XK (X150/ QQ6) 06–</b>		
4.2 V8 (219 kW)	⊕ 245/45 ZR 18 Y VA XL	245/45 R 18 96 V VA Δ
	⊕ 275/40 ZR 18 Y HA XL	265/40 R 18 97 V HA Δ
	245/40 ZR 19 Y VA Δ	255/35 R 20 97 VA XL ∇∇
	275/35 ZR 19 Y HA Δ	285/30 R 20 99 HA XL ∇∇
	255/35 ZR 20 Y VA XL	
4.2 V8 Kompr. XKR (306 kW)	⊕ 245/40 ZR 19 Y VA Δ	245/45 R 18 96 V VA Δ
	⊕ 275/35 ZR 19 Y HA Δ	265/40 R 18 97 V HA Δ
	255/35 ZR 20 Y VA XL	255/35 R 20 97 VA XL ∇∇
	285/30 ZR 20 Y HA XL	285/30 R 20 99 HA XL ∇∇

Kia	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Picanto (BA) 04–</b>		
1.1 (48 kW)	⊕ 155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
	165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75 T Δ
	175/50 R 15 75 T ∇∇	175/50 R 15 75 ∇∇
1.1 CRDi (55 kW)	⊕ 175/60 R 14 79 H	175/60 R 14 79 ∇∇
<b>Rio 00–05</b>		
1.3 16V (60 kW), 1.5 16V (72 kW)	⊕ 155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 Q / T
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
<b>Rio (DE) 05–</b>		
1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	⊕ 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T / H
1.5 CRDi (81 kW)	⊕ 175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T / H

<b>Carens 00–02</b>		
1.8 (80 kW)	⊕ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
<b>Carens (FC) 02–06</b>		
1.6 (77 kW), 1.8 (93 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊕ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T / H
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T / H

<b>Carens 06–</b>		
2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊕ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T / H
	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 H
	225/50 R 17 94 V Δ	225/50 R 17 94 H / V

<b>Cerato (FE) 04–06</b>		
1.6 16V (77 kW), 1.5 CRDi (75 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊕ 185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T / H
	205/50 R 16 87 H Δ	205/50 R 16 87 H
	205/45 R 17 88 W XL	
2.0 CVVT (105 kW)	⊕ 185/65 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T / H
	205/50 R 16 87 V Δ	205/50 R 16 87 H
	205/45 R 17 88 W XL	

<b>Cee'd (ED) 07–</b>		
1.4 CVVT (80 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H	195/65 R 15 91 T / H
	⊕ 195/65 R 15 91 H	205/55 R 16 91 T / H / V
	205/55 R 16 91 V	225/45 R 17 91 H / V
1.6 CVVT (90 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T / H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T / H / V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H / V
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T / H / V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H / V

<b>Shuma (FB) 98–/01–04</b>		
1.5 16V (65 kW)	⊕ 175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 Q / T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
1.6 16V (75 kW), 1.8 16V (84 kW)	⊕ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/60 R 14 86 H	195/60 R 14 86 T

Kia	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Magentis (GD) 01–06</b>		
2.0 16V (100 kW)	195/70 R 14 91 H ∇∇	195/70 R 14 91 T
	⊕ 205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T / H
2.5 V6 24V (124 kW)	195/70 R 14 91 H ∇∇	195/70 R 14 91 T
	⊕ 205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T / H

<b>Magentis (GE) 06–</b>		
2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊕ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H
	215/50 R 17 91 V Δ	215/50 R 17 91 H
2.7 V6 (138 kW)	⊕ 205/60 R 16 92 W	205/60 R 16 92 H
	215/50 R 17 91 W Δ	215/50 R 17 91 H

<b>Opirus (LD) 03–/07–</b>		
3.5 V6 (149 kW)	⊕ 225/55 R 17 97 W	225/60 R 16 98 H / V
3.8 (196 kW) 07–	⊕ 235/55 R 17 99 V Δ	235/55 R 17 99 V

<b>Joice (MT) 00–05</b>		
2.0 (102 kW)	⊕ 195/70 R 14 91 T ∇∇	195/70 R 14 91 T
<b>Carnival (UP) 99–/01–06</b>		
2.5 V6 (121 kW), 2.9 TD (93 kW)	205/70 R 15 96 H ∇∇	205/70 R 15 96 ∇∇
	⊕ 215/65 R 15 96 H Δ	215/65 R 15 96 T Δ
2.5 V6 (110 kW) 01–, 2.9 CRDi (106 kW) 01–	⊕ 215/65 R 15 96 H Δ	215/65 R 15 96 T Δ

<b>Carnival (MB) 06–</b>		
2.7 V6 (139 kW), 2.9 CRDi (136 kW)	⊕ 225/70 R 16 102 V ∇∇	225/70 R 16 102 ∇∇
	235/60 R 17 102 V ∇∇	235/60 R 17 102 ∇∇

<b>Sportage (JA) 99–04</b>		
2.0 16V (94 kW), 2.0 TD (61 kW) Umrüstung	⊕ 205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 T 4x4
		235/60 R 16 100 T / H 4x4
		225/55 R 17 97 H / V 4x4
<b>Sportage (JE) 04–</b>		
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (129 kW), 2.0 CRDi (83 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	⊕ 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 16 98 Q / T / H 4x4
	235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 T / H 4x4
	225/55 R 17 97 W 4x4	
	245/45 R 18 96 W	
	255/45 R 18 99 Y	

<b>Retona 98–05</b>		
2.0 (100 kW), 2.0 TD (61 kW) Umrüstung	⊕ 205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 T 4x4
		215/70 R 16 100 T 4x4
		215/65 R 16 98 Q / T / H 4x4
		225/55 R 17 97 H / V 4x4

<b>Sorento (JC) 02–/06–</b>		
2.4 16V (102 kW), 2.5 CRDi (103 kW) Umrüstung	⊕ 225/75 R 16 104 H 4x4	225/75 R 16 104 T 4x4
	245/70 R 16 107 H 4x4	245/70 R 16 107 T 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q / H 4x4
		255/55 R 18 105 Q / H / V 4x4
		255/50 R 19 103 V 4x4 Δ
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
3.5 V6 (144 kW) 03–06 Umrüstung	⊕ 225/75 R 16 104 H 4x4	225/75 R 16 104 T 4x4
	245/70 R 16 107 H 4x4	245/70 R 16 107 T 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q / H 4x4
		255/55 R 18 105 Q / H / V 4x4
		255/50 R 19 103 V 4x4 Δ
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
3.3 V6 (175 kW) 06–, 2.5 CRDi (125 kW) 06–	⊕ 245/70 R 16 107 H 4x4	245/70 R 16 107 T 4x4
	245/65 R 17 107 H 4x4	245/65 R 17 107 (4x4) ∇∇
	255/60 R 17 106 W (4x4) ∇∇	
	255/55 R 18 105 W 4x4	

Lancia	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Y (840) 96-03</b>		
1.1 (40 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T 185/60 R 14 82 T 195/50 R 15 82 V	165/65 R 14 79 T 185/60 R 14 82 T
1.2 (44 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T 185/60 R 14 82 T 195/50 R 15 82 V	165/65 R 14 79 T 185/60 R 14 82 T
1.2 16V (59 kW)	165/65 R 14 79 T ⊙ 185/60 R 14 82 T 195/50 R 15 82 V	165/65 R 14 79 T 185/60 R 14 82 T
<b>Ypsilon (843) 03- / 06-</b>		
1.2 (44 kW)	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H 195/45 R 16 80 V	165/70 R 14 81 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 195/45 R 16 80 T
1.2 16V (59 kW) -06, 1.4 (57 kW) 06-, 1.3 D Multijet (51 kW) -06, 1.3 D Multijet (55 kW) 06-	⊙ 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H 195/45 R 16 84 V XL	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 195/45 R 16 84 XL ▽▽
1.4 16V (70 kW), 1.3 D Multijet (66 kW) 06-	⊙ 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H 195/45 R 16 84 V XL	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 195/45 R 16 84 XL ▽▽
<b>Musa (350) 04-</b>		
1.4 (57 kW), 1.3 JTD (51 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T 205/50 R 16 87 V△	185/65 R 14 86 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
1.4 16V (70 kW), 1.3 D Multijet (66 kW), 1.9 D Multijet (74 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 T 205/50 R 16 87 V△	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>Lybra (839) 99-05</b>		
1.6 16V (76 kW), 1.8 16V (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H/V 205/60 R 15 91 H/V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
2.0 20V (110 kW), 2.4 JTD (110 kW) 02-	⊙ 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD (85 kW), 2.4 JTD (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H/V 205/60 R 15 91 H/V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
<b>Lybra SW (Kombi) (839) 99-05</b>		
1.6 16V (76 kW), 1.8 16V (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H/V 205/60 R 15 91 H/V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
2.0 20V (110 kW), 2.4 JTD (110 kW) 02-	⊙ 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 JTD (85 kW), 2.4 JTD (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H/V 205/60 R 15 91 H/V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
<b>Thesis (841) 02-</b>		
2.4 20V (125 kW), 2.0 20V Turbo (136 kW), 3.0 V6 (158 kW), 3.2 V6 (169 kW) 03-	⊙ 215/60 R 16 95 W▽▽ 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H△ 225/50 R 17 94 H/V
2.4 JTD (110 kW), 2.4 JTD (129 kW), 2.4 D Multijet (136 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 W▽▽ 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H△ 225/50 R 17 94 H/V
<b>Zeta (220) 95-00 / (22) 00-02</b>		
2.0 16V (100 kW), 2.1 JTD (80 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H ⊙ 205/65 R 15 94 T△	205/65 R 15 94 T/H 205/65 R 15 94 T/H
<b>Phedra (179) 02-</b>		
2.0 D Multijet (100 kW)	205/65 R 15 94 H ⊙ 215/60 R 16 95 H△	205/65 R 15 94 T/H 215/60 R 16 95 H△
3.0 V6 (150 kW), 2.0 JTD (79 kW), 2.0 D Multijet (88 kW), 2.2 TD 16V (94 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H△ 215/65 R 15 96 H△ ⊙ 215/60 R 16 95 H△	215/60 R 16 95 H△ 215/65 R 15 96 T△ 215/60 R 16 95 H△

Land Rover	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Freelander (LN) 98-06</b>		
1.8i (86 kW), 2.0 Td4 (82 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 T 4x4△ 215/65 R 16 98 T 4x4 225/55 R 17 97 T 4x4△ 235/50 R 18 97 H 4x4△	195/80 R 15 96 T 4x4 215/65 R 16 98 Q / T / H 4x4 225/55 R 17 97 H / V 4x4
Umrüstung		205/70 R 15 96 T 4x4 235/55 R 17 99 H / V 4x4
2.5 V6 (130 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 H 4x4 215/65 R 16 98 H 4x4 225/55 R 17 97 H 4x4△ 235/50 R 18 97 H 4x4△	195/80 R 15 96 T 4x4 215/65 R 16 98 Q / T / H 4x4 225/55 R 17 97 H / V 4x4
Umrüstung		205/70 R 15 96 T 4x4
<b>Freelander 2 (LF) 07-</b>		
3.2 (6) (171 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4 235/55 R 19 V 4x4△	235/65 R 17 104 Q / H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4△ 235/55 R 19 H 4x4△
2.2 TD 4 (118 kW)	⊙ 215/75 R 16 103 H 4x4△ 235/65 R 17 104 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4 235/55 R 19 V 4x4△	215/75 R 16 103 (4x4) ▽▽ 235/65 R 17 104 Q / H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4△ 235/55 R 19 H 4x4△
<b>Defender (90/110/130) -99/99- / 07-</b>		
2.5 Td5-90 (90 kW)	LT 235/85 R 16 120 Q 4x4 ⊙ 205/80 R 16 100 S 4x4△ 265/75 R 16 116 Q 4x4△ 235/70 R 16 106 S 4x4△	LT 235/85 R 16 120 (4x4) ▽▽ 205/80 R 16 100 T 4x4△ 265/75 R 16 116 (4x4) ▽▽ 235/70 R 16 106 T 4x4
Umrüstung		225/75 R 16 104 T 4x4 225/70 R 16 102 H 4x4 245/70 R 16 107 T 4x4 265/70 R 16 112 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△
2.5 Td5-110 (90 kW)	⊙ 265/75 R 16 116 Q 4x4△	265/75 R 16 116 (4x4) ▽▽
Umrüstung		265/70 R 16 112 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△
<b>Discovery II (LJ, LT) 98-04</b>		
4.0 V8 (136 kW), 2.5 Td5 (102 kW) 03-	215/75 R 16 103 T 4x4△ ⊙ 235/70 R 16 106 T/H 4x4 255/65 R 16 109 T/H 4x4 255/55 R 18 105 H 4x4	215/75 R 16 103 (4x4) ▽▽ 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q / H / V 4x4
Umrüstung		245/70 R 16 107 T 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△
<b>Discovery III (LA) 04-</b>		
4.4 V8 (220 kW)	⊙ 235/65 R 18 110 H XL (4x4) ▽▽ 255/60 R 18 112 H XL 4x4△ 255/55 R 19 107 H 4x4△	235/65 R 18 110 XL (4x4) ▽▽ 255/60 R 18 112 H XL 4x4 255/55 R 19 107 V 4x4△
2.7 TD V6 (140 kW)	⊙ 235/70 R 17 111 H XL 4x4 235/65 R 18 110 H XL (4x4) ▽▽ 255/60 R 18 112 H XL 4x4△ 255/55 R 19 107 H 4x4△	235/70 R 17 111 T XL 4x4 235/65 R 18 110 XL (4x4) ▽▽ 255/60 R 18 112 H XL 4x4 255/55 R 19 107 V 4x4△
<b>Range Rover (LM) 02-05</b>		
4.4 V8 (210 kW), 2.9 TD (130 kW)	235/65 R 18 106 H (4x4) ▽▽ ⊙ 255/60 R 18 112 H XL 4x4△ 255/55 R 19 111 H XL 4x4△ 255/50 R 20 109 H XL 4x4△	255/60 R 18 112 H XL 4x4 255/55 R 19 111 V XL 4x4 255/50 R 20 109 V XL 4x4
Umrüstung		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 275/45 R 20 106 V 4x4△ 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4△
<b>Range Rover (LM) 05-</b>		
4.4 V8 (225 kW)	⊙ 255/60 R 18 108 V 4x4△ 255/55 R 19 107 V 4x4△ 255/50 R 20 109 V XL 4x4△	255/60 R 18 108 H 4x4△ 255/55 R 19 107 V 4x4△ 255/50 R 20 109 V XL 4x4
4.2 V8 Supercharged (291 kW)	⊙ 255/50 R 20 109 V XL 4x4	255/50 R 20 109 V XL 4x4
3.0 TD 6 (130 kW) -06, 3.6 TD V8 (200 kW) 06-	⊙ 255/60 R 18 108 V 4x4△ 255/55 R 19 107 V 4x4△ 255/50 R 20 109 V XL 4x4△	255/60 R 18 108 H 4x4△ 255/55 R 19 107 V 4x4△ 255/50 R 20 109 V XL 4x4

Land Rover	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Range Rover Sport (LS) 05–</b>		
4.4 V8 (220 kW)	255/55 R 18 109 V XL 4x4 ⊕ 255/50 R 19 107 V XL 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 Q/V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	⊕ 255/50 R 19 107 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4
2.7 TDV6 (140 kW)	⊕ 235/65 R 17 108 V XL 4x4 255/55 R 18 109 V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	235/65 R 17 108 Q/H XL 4x4 255/55 R 18 109 Q/V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4
3.6 TDV8 (200 kW)	⊕ 255/50 R 19 107 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4

## Lexus

<b>IS (XE1) 99– / 01–05</b>		
2.0 IS 200 (114 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 215/45 ZR 17	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
3.0 IS 300 (157 kW) 01–	⊕ 205/55 R 16 91 V 215/45 ZR 17	205/55 R 16 91 T/H/V 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>

<b>IS 06–</b>		
2.5 V6 IS 250 (153 kW)	⊕ 225/45 R 17 94 W VA XL ⊕ 245/45 R 17 95 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/40 R 18 95 Y HA	225/45 R 17 94 V VA XL 245/45 R 17 95 H/V HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/40 R 18 95 Y HA
2.2 CRD IS 220d (130 kW)	⊕ 205/55 R 16 94 V XL 225/45 R 17 94 W VA XL 245/45 R 17 95 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/40 R 18 95 Y HA	205/55 R 16 94 H/V XL 225/45 R 17 94 W VA XL 245/45 R 17 95 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/40 R 18 95 Y HA
3.5 V6 (234 kW)	⊕ 225/45 R 17 94 V VA XL ⊕ 245/45 R 17 95 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/40 R 18 95 Y HA	225/45 R 17 94 V VA XL 245/45 R 17 95 H/V HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/40 R 18 95 Y HA

<b>IS SportCross (SW) (XE1) 01–</b>		
2.0 IS SportCross (114 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 225/45 ZR 17	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.0 IS SportCross (157 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V ⊕ 225/45 ZR 17	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

<b>GS (S16/S19) 00– / 05–</b>		
3.0 GS 300 (164 kW) –05	⊕ 225/55 R 16 95 V 235/45 ZR 17 W 245/40 R 18 93 Y	225/55 R 16 95 H/V 235/45 R 17 94 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>
3.0 V6 (183 kW) 05–	⊕ 225/50 R 17 94 W ⊕ 245/40 R 18 93 Y	225/50 R 17 94 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>
4.3 V8 GS 430 (208 kW) –05	⊕ 235/45 ZR 17 W 245/40 R 18 93 Y	235/45 R 17 94 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>
4.3 430 (208 kW) 05–	⊕ 225/50 R 17 94 W ⊕ 245/40 R 18 93 Y	225/50 R 17 94 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>
3.5 450 h Hybrid (218 kW) 06–	⊕ 245/40 ZR 18	245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>

<b>LS (F3) 00–06</b>		
4.3 V8 (207 kW)	⊕ 225/55 ZR 17 W	225/55 R 17 97 H/V

<b>LS 460 (F4) 06–</b>		
4.6 V8 (280 kW)	⊕ 235/50 R 18 97 W 245/45 R 19 98 Y	235/50 R 18 97 V <sup>Δ</sup> 245/45 R 19 98 <sup>▽▽</sup>

<b>LS 600 h 07–</b>		
5.0 (290 kW)	⊕ 245/45 R 19 XL <sup>▽▽</sup>	245/45 R 19 XL <sup>▽▽</sup>

<b>SC (Z4) 01–</b>		
4.3 V8 (210 kW)	⊕ 245/40 ZR 18	245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>

Lexus	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>RX (XU*) 00– / 03– / 05–</b>		
3.0 V6 (148 kW) –03	215/70 R 16 100 T 4x4 ⊕ 225/60 R 17 99 T 4x4 <sup>Δ</sup>	215/70 R 16 100 T 4x4 225/60 R 17 99 H
Umrüstung		235/60 R 17 102 H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4
3.0 V6 RX 300 (150 kW) –06, 3.3 V6 (171 kW)	⊕ 225/60 R 17 99 V (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/55 R 18 100 V 4x4	225/60 R 17 99 H 235/55 R 18 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
3.3 V6 Hybrid RX 400 h (200 kW) 05–	⊕ 235/55 R 18 100 V 4x4	235/55 R 18 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
3.5 V6 RX 350 (203 kW) 06–	⊕ 225/60 R 17 99 V (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/55 R 18 100 V 4x4	225/60 R 17 99 H 235/55 R 18 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
<b>GX 02–</b>		
4.7 V8 32V (175 kW)	⊕ 265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T 4x4

## Maserati

<b>Quattroporte 04–</b>		
4.2 V8 (296 kW)	⊕ 245/45 ZR 18 VA ⊕ 285/40 ZR 18 HA <sup>▽▽</sup> 245/40 ZR 19 Y VA <sup>Δ</sup> 285/40 ZR 19 Y HA <sup>▽▽</sup> 245/40 ZR 19 VA <sup>Δ</sup> 285/35 ZR 19 HA	245/45 R 18 96 V VA <sup>Δ</sup> 285/40 R 18 101 HA <sup>▽▽</sup>

<b>Gransport Coupé 01–</b>		
4.2 V8 (295 kW)	⊕ 235/35 ZR 19 VA ⊕ 265/30 ZR 19 HA <sup>Δ</sup>	225/40 R 18 88 V VA <sup>Δ</sup> 265/35 R 18 93 V HA <sup>Δ</sup>

## Maybach

<b>57 02–, 62 02–</b>		
5.5 V 12 (405 kW)	⊕ 275/50 R 19 112 W XL	275/50 R 19 112 H XL
<b>57 S 06–</b>		
6.0 V 12 (450 kW)	⊕ 275/45 R 20 110 Y XL <sup>▽▽</sup>	275/50 R 19 112 H XL 275/45 R 20 110 XL <sup>▽▽</sup>

## Mazda

<b>121 (ZQ) 00– / 01–03</b>		
1.3 (37 kW)	155/70 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T ⊕ 165/65 R 14 79 T 185/55 R 14 80 T <sup>Δ</sup>	155/70 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T 165/65 R 14 79 T 185/55 R 14 80 T
1.3 16V (55 kW)	155/70 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T ⊕ 165/65 R 14 79 T 185/55 R 14 80 T <sup>Δ</sup>	155/70 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T 165/65 R 14 79 T 185/55 R 14 80 T

<b>2 (DY) 03–07</b>		
1.3 MZI (55 kW), 1.4 MZI (59 kW), 1.4 MZ-CD (50 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H
1.6 MZI (74 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 H 195/50 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H

<b>2 (DE) 07–</b>		
1.3 (55 kW), 1.3 (63 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T 195/45 R 16 80 T <sup>Δ</sup>	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T
1.5 (76 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 H 185/55 R 15 82 H 195/45 R 16 80 H <sup>Δ</sup>	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T

Mazda	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>323/F/P (B*/BJ) 98- / 01-03</b>		
1.4 16V (54 kW)	175/65 R 14 82 T 185/65 R 14 86 T	175/65 R 14 82 T 185/65 R 14 86 T
1.6 16V (72 kW), 1.6 16V Autom. (70 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
1.9 Sportive (84 kW), 2.0 16V Sportive (96 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
2.0 D (52 kW), 2.0 DITD (74 kW)	185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
<b>3 (BK) 03- / 06-</b>		
1.4 MZR (62 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZ-CD (80 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (110 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V Δ
2.3 MPS (191 kW) 07-	215/45 R 18 93 W XL ∇∇	205/50 R 17 93 H/V XL 215/45 R 18 93 XL ∇∇
<b>Demio (DW) 98- / 00-03</b>		
1.3 16V (46 kW)	165/70 R 13 79 T 175/60 R 14 79 T Δ	165/70 R 13 79 T 175/60 R 14 79 ∇∇
1.4 (53 kW), 1.5 16V (55 kW)	165/70 R 13 79 T 175/60 R 14 79 H	165/70 R 13 79 T 175/60 R 14 79 ∇∇
<b>5 (CR1) 05-</b>		
1.8 MZR (85 kW), 2.0 MZR-CD (81 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (107 kW), 2.0 MZR-CD (105 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 V XL Δ	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
<b>626 (G*) 97- / 99-02</b>		
1.8 16V (74 kW), 2.0 16V (85 kW), 2.0 16V (100 kW)	185/65 R 14 86 H/V 185/65 R 15 88 H/V 195/60 R 15 88 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.5 V6 24V (147 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V Δ	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.0 TD (74 kW), 2.0 TD (81 kW)	195/65 R 14 89 H 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
<b>6 (GG/GY) 02- / 05-</b>		
1.8 MZR (88 kW), 2.0 MZR (104 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (108 kW) 05-, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05-	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 MZR (122 kW), 2.3 MZR AWD (4x4) (119 kW)	215/45 R 17 87 W 215/45 R 18 89 W ∇∇	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 MPS (191 kW) 05-	215/45 R 18 93 W XL ∇∇	215/45 R 18 93 XL ∇∇
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 MZR-CD (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>626 Kombi (GF/GW) 98-02</b>		
1.8 16V (74 kW), 2.0 16V (85 kW), 2.0 16V (100 kW)	185/65 R 14 86 H/V 185/65 R 15 88 H/V 195/60 R 15 88 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.5 V6 24V (147 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V Δ	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.0 TD (74 kW), 2.0 TD (81 kW)	195/65 R 14 89 H 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H

Mazda	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>6 SW (Kombi) (GG/GY) 02- / (Sport Kombi) 05-</b>		
1.8 16V (88 kW), 2.0 16V (104 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR (108 kW) 05-, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05-	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 16V (122 kW)	215/45 R 17 91 W XL 215/45 R 18 89 W ∇∇	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 DITD (100 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Xedos 9 (TH) 01-03</b>		
2.5 V6 (120 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
<b>Premacy (CP) 99- / 01-05</b>		
1.9 (74 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
1.9 (84 kW), 2.0 16V (96 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 195/50 R 16 84 H	195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 16 84 T
2.0 DITD (74 kW)	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H
<b>MPV (LW) 99- / 02-</b>		
2.0 16V (90 kW), 2.3 MZR (104 kW) 02-	205/65 R 15 94 T Δ 215/60 R 16 95 H Δ	205/65 R 15 94 T/H 215/60 R 16 95 H Δ
2.0 MZR-CD (100 kW) 02- 2.3 (120 kW) 06-	215/60 R 16 95 T Δ 215/65 R 16 98 H ∇∇ 215/60 R 17 96 H 215/55 R 18 95 H	215/60 R 16 95 H Δ 215/65 R 16 98 H 215/60 R 17 96 ∇∇ 215/55 R 18 95 ∇∇
<b>MX-5 (NB) 98- / 00-05</b>		
1.6 16V (81 kW), 1.9 16V (107 kW), 1.9 16V Autom. (102 kW)	185/60 R 14 82 V ∇∇ 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V	175/65 R 14 82 T 185/60 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ∇∇
<b>MX-5 05- / CC 07-</b>		
1.8 16V (93 kW), 2.0 16V (118 kW)	205/50 R 16 87 V Δ 205/45 R 17 84 V	205/50 R 16 87 H 205/45 R 17 84 ∇∇
<b>RX-8 (SE) 03-</b>		
1.3 Wankel-RENESES (141 kW)	225/55 R 16 95 V 225/45 R 18 91 W	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V
1.3 Wankel-RENESES (170 kW)	225/45 R 18 91 W	225/50 R 17 94 H/V

Mazda	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Tribute 01–/04–</b>		
2.0 16V (91 kW) –04, 2.3 16V (104 kW) 04– Umrüstung	⊕ 215/70 R 16 100 T 4x4	<b>215/70 R 16 100 T 4x4</b> 225/70 R 16 102 H 4x4 235/70 R 16 106 T 4x4 215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 Q/H 4x4 235/60 R 16 100 T/H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4△ 225/55 R 17 97 H/V 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△ 275/40 R 20 102 V 4x4△
3.0 24V (145 kW) Umrüstung	⊕ 235/70 R 16 106 T 4x4	<b>235/70 R 16 106 T 4x4</b> 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 Q/H 4x4 235/60 R 16 100 T/H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4△ 225/55 R 17 97 H/V 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△ 275/40 R 20 102 V 4x4△
<b>CX-7 06–</b>		
2.3 16V Turbo (190 kW)	⊕ 235/60 R 18 103 V 4x4	<b>235/60 R 18 103 H 4x4△</b>
<b>BT-50 07–</b>		
2.5 CD (105 kW)	⊕ 235/75 R 15 105 T 4x4	<b>235/75 R 15 105 T 4x4△</b>
<b>B 2500</b>		
2.5 D (57 kW), 2.5 TD (80 kW) Umrüstung	⊕ 205/80 R 16 100 S 4x4△ 235/75 R 15 105 Q 4x4△	<b>205/80 R 16 100 T 4x4△</b> <b>235/75 R 15 105 T 4x4△</b> 225/75 R 16 104 T 4x4 225/70 R 16 102 H 4x4 235/70 R 16 106 T 4x4 245/70 R 16 107 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4△ 275/40 R 20 102 V 4x4△

Mercedes-Benz	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>A (W 168) 98–04</b>		
1.4 A 140 (60 kW), 1.6 A 160 (75 kW)	195/50 R 15 82 T ⊕ 205/45 R 16 83 H 205/40 ZR 17 XL	<b>155/70 R 15 78 T</b> <b>185/55 R 15 82 T/H</b> <b>195/50 R 16 84 T</b>
1.9 A 190 (92 kW)	⊕ 195/50 R 16 84 H 205/45 R 16 83 H 205/40 ZR 17 XL	<b>195/50 R 16 84 T</b>
2.1 A 210 Evolution (103 kW)	⊕ 205/40 ZR 17 XL	<b>195/50 R 16 84 T</b>
1.7 A 160 CDI (44 kW), 1.7 A 160 CDI (55 kW) 02–, 1.7 A 170 CDI (60 kW), 1.7 A 170 CDI (70 kW) 02–	⊕ 195/50 R 15 82 T 205/45 R 16 83 H 205/40 ZR 17 XL	<b>155/70 R 15 78 T</b> <b>185/55 R 15 82 T/H</b> <b>195/50 R 16 84 T</b>
<b>A (W 169) 04–</b>		
1.5 A 150 (70 kW), 1.7 A 170 (85 kW)	⊕ 185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 V (SSR) ▽▽ 215/40 ZR 18 W XL	<b>185/65 R 15 88 T</b> <b>195/55 R 16 87 T/H</b>
2.0 A 200 (100 kW)	⊕ 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 V (SSR) ▽▽ 215/40 ZR 18 W XL	<b>185/65 R 15 88 T</b> <b>195/55 R 16 87 T/H</b>
2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05–	⊕ 195/55 R 16 87 V 215/45 R 17 87 V (SSR) ▽▽ 215/40 ZR 18 W XL	<b>185/65 R 15 88 T</b> <b>195/55 R 16 87 T/H</b>
1.6 A 160 CDI (60 kW), 1.8 A 180 CDI (80 kW)	⊕ 185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 V (SSR) ▽▽ 215/40 ZR 18 W XL	<b>185/65 R 15 88 T</b> <b>195/55 R 16 87 T/H</b>
2.0 A 200 CDI (103 kW)	⊕ 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 V (SSR) ▽▽ 215/40 ZR 18 W XL	<b>185/65 R 15 88 T</b> <b>195/55 R 16 87 T/H</b>
<b>B (W 245) 05–</b>		
1.5 B 150 (70 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	<b>195/65 R 15 91 T/H</b> <b>195/55 R 16 91 XL ▽▽</b> <b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
1.7 B 170 (85 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	<b>195/65 R 15 91 T/H</b> <b>195/55 R 16 91 XL ▽▽</b> <b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
2.0 B 200 (100 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	<b>195/65 R 15 91 T/H</b> <b>195/55 R 16 91 XL ▽▽</b> <b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
2.0 B 200 Turbo (142 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	<b>195/65 R 15 91 T/H</b> <b>195/55 R 16 91 XL ▽▽</b> <b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
2.0 B 180 CDI (80 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	<b>195/65 R 15 91 T/H</b> <b>195/55 R 16 91 XL ▽▽</b> <b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>
2.0 B 200 CDI (103 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	<b>195/65 R 15 91 T/H</b> <b>195/55 R 16 91 XL ▽▽</b> <b>205/55 R 16 91 T/H/V</b>

**Mercedes-Benz**

**C (W 203) 00- / 04-07**

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
C 180,	195/65 R 15 91 H/V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 C 180 Kompr. (105 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 H/V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.1 C 200 CDI (90 kW),	205/55 R 16 91 V VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
2.1 C 220 CDI (110 kW),	225/50 R 16 92 V HA	225/50 R 16 92 H/V HA
2.6 C 240 (125 kW)	225/45 ZR 17 Y VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 ZR 17 Y HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
2.0 C 200 Kompr. (120 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.0 C 200 CGI (125 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 C 230 Kompr. (141 kW) 04-,	205/55 R 16 91 V VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
2.7 C 270 CDI (125 kW)	225/50 R 16 92 V HA	225/50 R 16 92 H/V HA
	225/45 ZR 17 Y VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 ZR 17 Y HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
3.2 C 320 (160 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V
	225/50 R 16 92 W HA	
	225/45 R 17 91 Y VA	
	245/40 R 17 91 Y HA	
3.5 C 350 (200 kW),	⊕ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
3.0 C 320 CDI (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽

**C (W 204) 07-**

1.8 C 180 K (115 kW),	⊕ 195/60 R 16 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 C 200 K (135 kW),	205/55 R 16 91 V	225/50 R 16 92 H/V
2.2 C 200 CDI (100 kW),	225/50 R 16 92 V	225/45 R 17 91 H/V
2.2 C 220 CDI (120 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V VA
	225/45 R 17 91 W VA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	245/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	
3.0 C 280 V6 (170 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 C 230 V6 (150 kW)	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
3.5 C 350 V6 (200 kW),	⊕ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
3.0 C 320 CDI (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 94 Y HA XL	

**Mercedes-Benz**

**C/T (S 203) 01- / 04-**

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
C 180 T,	195/65 R 15 91 H/V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 C 180 Kompr. T (105 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 H/V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 C 200 Kompr. T (120 kW),	205/55 R 16 91 V VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
2.0 C 200 CDI T (90 kW),	225/50 R 16 92 V HA	225/50 R 16 92 H/V HA
1.8 C 230 Kompr. T (141 kW) 04-	225/45 ZR 17 Y VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 ZR 17 Y HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
2.6 C 240 T (125 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 V/W	205/55 R 16 91 T/H/V
3.2 C 320 T (160 kW),	205/55 R 16 91 V/W VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
2.7 C 270 CDI T (125 kW)	225/50 R 16 92 V/W HA	225/50 R 16 92 H/V HA
	225/45 ZR 17 Y VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 ZR 17 Y HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
2.0 C 200 CGI T (125 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
	225/50 R 16 92 V HA	225/50 R 16 92 H/V HA
	225/45 ZR 17 Y VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 ZR 17 Y HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
2.2 C 220 CDI T (110 kW) 04-	⊕ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
	225/50 R 16 92 V HA	225/50 R 16 92 H/V HA
	225/45 ZR 17 Y VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 ZR 17 Y HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
3.5 C 350 T (200 kW),	⊕ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
3.0 C 320 CDI T (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽

**C Sportcoupé (CL 203) 01-**

C 180,	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 C 180 Kompr. (105 kW),	205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
2.1 C 200 CDI (90 kW),	225/50 R 16 92 W HA	225/50 R 16 92 H/V HA
2.1 C 220 CDI (110 kW)	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
2.0 C 200 Kompr. (120 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 C 200 CGI (125 kW),	205/55 R 16 91 W VA	205/55 R 16 91 T/H/V VA
2.3 C 230 Kompr. (141 kW),	225/50 R 16 92 W HA	225/50 R 16 92 H/V HA
2.5 C 230 (150 kW),	225/50 R 16 92 W	225/50 R 16 92 H/V
3.2 C 320 (160 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽
3.5 C 350 (200 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W VA	225/45 R 17 91 H/V VA
	245/40 R 17 91 W HA	245/40 R 17 91 HA▽▽
	225/40 R 18 92 W VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	245/35 R 18 92 W HA XL	245/35 R 18 92 HA XL▽▽

Mercedes-Benz	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>AMG C/T/Sportcoupé 00–/04–</b>		
3.2 C32 AMG (260 kW)	⊕ 225/45 ZR 17 VA	225/45 R 17 91 H/V
	⊕ 245/40 ZR 17 HA	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	245/35 R 18 92 Y HA XL	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
5.4 C55 AMG (270 kW) 04–	225/40 R 18 92 Y VA XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	255/35 R 18 94 Y HA XL	245/35 R 18 92 HA XL ▽▽
	⊕ 225/40 ZR 18 Y VA XL	
3.0 C30 CDI AMG (170 kW)	⊕ 225/45 ZR 17 Y VA	205/50 R 17 89 H/V △
	⊕ 245/40 ZR 17 Y HA	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 Y VA XL	
	255/35 R 18 90 Y HA △	
	225/40 ZR 18 Y VA XL	
245/35 ZR 18 Y HA XL		
<b>CLK Coupé (208) 97–02/ Cabrio (208) 98–03</b>		
CLK 200 Kompr., CLK 230 Kompr., CLK 240	⊕ 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V VA	205/60 R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 V HA	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 ZR 17 VA	225/45 R 17 91 H/V
	245/40 ZR 17 HA	
CLK 320	⊕ 205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 W VA	205/60 R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 W HA	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 ZR 17 W/Y VA	225/45 R 17 91 H/V
	245/40 ZR 17 W/Y HA	
CLK 430	⊕ 205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 W VA	205/60 R 15 91 T/H
	225/50 R 16 92 W HA	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 ZR 17 W/Y VA	225/45 R 17 91 H/V
	245/40 ZR 17 W/Y HA	
CLK 500	⊕ 225/45 ZR 17 W VA	205/55 R 16 91 T/H/V
	⊕ 245/40 ZR 17 W HA	225/45 R 17 91 H/V
<b>CLK Coupé (A 209) 02–/05–/ Cabrio (C 209) 03–/05–</b>		
1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW),	⊕ 205/55 R 16 91 V/W VA	205/55 R 16 91 T/H/V
	⊕ 225/50 R 16 92 V/W HA	225/45 R 17 91 H/V
1.8 CLK 200 CGI (125 kW) –05,	225/45 R 17 91 W VA	225/40 R 18 92 V XL
2.6 CLK 240 (125 kW) –05,	225/40 R 17 91 W HA	225/40 R 18 92 V VA XL
2.6 CLK 240 (125 kW) –05,	225/40 R 18 92 Y XL	255/35 R 18 94 V HA XL
3.2 CLK 320 (160 kW) –05,	225/40 ZR 18 Y VA XL	
3.2 CLK 320 (160 kW) –05,	255/35 ZR 18 Y HA XL	
3.0 V6 CLK 280 (170 kW) 05–,		
2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05–		
5.0 CLK 500 (225 kW) –06,	⊕ 225/45 R 17 91 W/Y VA	225/45 R 17 91 H/V
	⊕ 245/40 R 17 91 W/Y HA	225/40 R 18 92 V XL
5.0 CLK 500 (285 kW) 06–,	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	225/40 ZR 18 Y VA XL	255/35 R 18 94 V HA XL
2.7 CLK 270 CDI (125 kW) –05,	255/35 ZR 18 Y HA XL	
3.0 V6 CLK 320 CDI (165 kW)		
5.4 CLK 55 AMG (270 kW) –06,	⊕ 225/40 ZR 18 Y VA XL	225/45 R 17 91 H/V
	⊕ 255/35 ZR 18 Y HA XL	245/40 R 17 91 ▽▽
6.2 CLK 63 AMG (354 kW) 06–		225/40 R 18 92 V XL
		225/40 R 18 92 V VA XL
		255/35 R 18 94 V HA XL
5.4 V8 CLK DTM AMG (428 kW)	⊕ 255/35 ZR 19 VA	255/35 R 19 92 VA ▽▽
	⊕ 285/30 ZR 20 HA △	285/30 R 20 95 HA ▽▽
3.5 V6 CLK 350 (200 kW) 05–,	⊕ 225/45 R 17 91 Y VA	225/45 R 17 91 H/V
	⊕ 245/40 R 17 91 Y HA	225/40 R 18 92 V XL
3.0 V6 CLK 320 CDI (165 kW) 05–	225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V VA XL
	225/40 ZR 18 Y VA XL	255/35 R 18 94 V HA XL
	255/35 ZR 18 Y HA XL	

Mercedes-Benz	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen	
<b>E (W 210) 95–/99–02</b>			
E200, E230	⊕ 205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H	
	215/55 R 16 93 W	205/65 R 15 94 T/H	
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V	
		235/45 R 17 94 H/V	
E240 V6	⊕ 205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H	
	215/55 R 16 93 W	205/65 R 15 94 T/H	
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V	
		235/45 R 17 94 H/V	
E280 V6, E320 V6, E420 V8, E430 V8	⊕ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
E220 CDI (92 kW), E200 CDI (72 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H	
	205/65 R 15 94 H/V	205/65 R 15 94 T/H	
	215/55 R 16 93 H/V	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
E290 TD, E300 D	⊕ 205/65 R 15 94 H/V	195/65 R 15 91 T/H	
	215/55 R 16 93 H/V	205/65 R 15 94 T/H	
	235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V	
		235/45 R 17 94 H/V	
E270 CDI 99–	⊕ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
E320 CDI 99–	⊕ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
E300 TD (130 kW)	⊕ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
E320 V6 4Matic, E280 V6 4Matic	⊕ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V	
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V	
<b>E (W 211) 02–/06–</b>			
1.8 E200 Kompr. (120 kW) –06,	⊕ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H	
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V	
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V	
	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽		
	245/40 ZR 18 VA		
1.8 E200 Kompr. (135 kW) 06–,	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽		
	245/40 ZR 18 VA		
1.8 E200 NGT (120 kW)	245/40 ZR 18 VA		
	265/35 ZR 18 HA XL		
2.6 E240 (130 kW)	⊕ 205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H	
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V	
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V	
	245/40 ZR 18 VA		
	265/35 ZR 18 HA XL		
3.2 E320 (165 kW) –04,	⊕ 225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V	
	3.0 E280 (170 kW) 06–,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V
	3.5 V6 E 350 (200 kW) 04–	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	
		245/40 ZR 18 VA	
		265/35 ZR 18 HA XL	
5.0 V8 E 500 (225 kW) –06,	⊕ 245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V	
	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽		
5.5 V8 E 500 (285 kW) 06–	245/40 ZR 18 VA		
	265/35 ZR 18 HA XL		
2.0 E200 CDI (90 kW) –06,	⊕ 205/60 R 16 92 H/V	205/60 R 16 92 H	
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V	
2.1 E200 CDI (100 kW) 06–,	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V	
	245/40 ZR 18 VA		
2.1 E220 CDI (110 kW) –06,	265/35 ZR 18 HA XL		
2.1 E220 CDI (125 kW) 06–			
2.7 E270 CDI (130 kW), 3.2 E280 CDI (130 kW), 3.0 E280 CDI (140 kW) 06–,	⊕ 225/55 R 16 95 V/W	225/55 R 16 95 H/V	
	245/45 R 17 95 W	245/45 R 17 95 H/V	
3.2 E320 CDI (150 kW), 3.0 E320 CDI (165 kW) 06–	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽		
	245/40 ZR 18 VA		
	265/35 ZR 18 HA XL		
4.0 E400 CDI (191 kW), 4.0 E420 CDI (231 kW) 06–	⊕ 245/45 R 17 95 W	225/55 R 16 95 H/V	
	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	245/45 R 17 95 H/V	
	245/40 ZR 18 VA		
	265/35 ZR 18 HA XL		

**Mercedes-Benz**

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>E/T (S 210) 96–/00–03</b>		
E200 T, E230 T, E240 T, E220 T CDI, E290 TTD	205/65 R 15 94 H/V ⊙ 215/55 R 16 93 H/V/W 235/45 R 17 94 W	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
E280 T, E320 T, E430 T, E300 TTD (130 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
E280 TV 6 4Matic, E320 TV 6 4Matic	⊙ 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V
E270 T CDI, E320 T CDI	⊙ 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V

<b>E/T (S 211) 03–/06–</b>		
1.8 E200 Kompr. T (120 kW) –06, 1.8 E200 Kompr. T (135 kW) 06–, 2.1 E220 CDI T (110 kW) –06, 2.1 E220 CDI T (125 kW) 06–	⊙ 225/55 R 16 95 V 245/45 R 17 95 W 245/45 R 17 95 W (SSR) ▽ ▽ 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	225/55 R 16 95 H/V 245/45 R 17 95 H/V
2.6 E240 T (130 kW), 2.7 E270 CDI T (130 kW), 3.0 E280 CDI T (140 kW) 06–	⊙ 225/55 R 16 95 V 245/45 R 17 95 W 245/45 R 17 95 W (SSR) ▽ ▽ 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	225/55 R 16 95 H/V 245/45 R 17 95 H/V
3.0 E280 T (170 kW) 06–, 3.2 E320 T (165 kW) –04, 3.5 E350 T (200 kW) 04–, 3.2 E280 CDI T (130 kW), 3.2 E320 CDI T (150 kW), 3.0 E320 CDI T (165 kW) 06–	⊙ 225/55 R 16 95 W 245/45 R 17 95 W 245/45 R 17 95 W (SSR) ▽ ▽ 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	225/55 R 16 95 H/V 245/45 R 17 95 H/V
5.0 E500 T (225 kW) –06, 5.5 E500 T (285 kW) 06–	⊙ 245/45 R 17 95 W/Y 245/45 R 17 95 W (SSR) ▽ ▽ 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	245/45 R 17 95 H/V

<b>AMG E 55 / E 55 T 97–02</b>		
5.5 V 8 (260 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 VA ⊙ 265/35 ZR 18 HA	235/45 R 17 94 H/V

<b>AMG E 55 02–06/T 03–06</b>		
5.4 E55 AMG (350 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA ⊙ 265/35 ZR 18 Y HA XL 245/35 ZR 19 VA XL 275/30 ZR 19 HA Δ	245/40 R 18 93 V/W VA Δ 265/35 R 18 93 V HA Δ

<b>AMG E 63 06–/T 06–</b>		
6.2 E63 AMG (378 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA ⊙ 265/35 ZR 18 Y HA	245/40 R 18 93 V/W VA Δ 265/35 R 18 93 V HA Δ

<b>CLS (C 219) 04–/07–</b>		
3.5 CLS 350 (200 kW) –06, 3.5 CLS 350 CGI (215 kW) 07–, 3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 Y 245/40 ZR 18 Y VA 275/35 ZR 18 Y HA 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA ▽ ▽	245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 93 V/W Δ
5.0 CLS 500 (225 kW) –06, 5.5 CLS 500 (285 kW) 07–	⊙ 245/40 R 18 93 Y 245/40 ZR 18 Y VA 275/35 ZR 18 Y HA 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA ▽ ▽	245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 93 V/W Δ
5.4 CLS 55 AMG (350 kW) –06, 6.2 CLS 63 AMG (378 kW) 07–	255/40 ZR 18 Y VA XL 285/35 ZR 18 Y HA XL 255/35 ZR 19 Y VA XL 285/30 ZR 19 Y HA XL ▽ ▽	245/40 R 18 93 V/W Δ

**Mercedes-Benz**

	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>S (W 220) 98–05</b>		
S 280, 3.2 V 6 S 320 (165 kW) –02, 3.7 S 350 (180 kW) 02–	⊙ 225/60 R 16 98 W 225/55 R 17 97 Y ▽ ▽ 245/45 R 18 96 Y VA Δ 265/40 R 18 97 Y HA 245/40 ZR 19 Δ 245/40 ZR 19 VA Δ 275/35 ZR 19 HA Δ	225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V Δ
4.3 S 430 (205 kW), 5.0 S 500 (225 kW), 4.0 S 400 CDI (184 kW)	225/60 R 16 98 W ⊙ 225/55 R 17 97 W 245/45 ZR 18 Y VA Δ 265/40 ZR 18 Y HA 245/40 ZR 19 Δ 245/40 ZR 19 VA Δ 275/35 ZR 19 HA Δ	225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V Δ
S 600 –02	⊙ 225/55 R 17 97 Y ▽ ▽ 245/45 ZR 18 Y VA Δ 265/40 ZR 18 Y HA 245/40 ZR 19 Δ 245/40 ZR 19 VA Δ 275/35 ZR 19 HA Δ	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V Δ
5.5 S 600 (368 kW) 03–	⊙ 245/45 R 18 96 Y VA Δ ⊙ 265/40 R 18 97 Y HA	245/45 R 18 96 V Δ
3.2 S 320 CDI (150 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W 225/55 R 17 97 Y ▽ ▽ 245/45 R 18 96 Y VA Δ 265/40 R 18 97 Y HA 245/40 ZR 19 Δ 245/40 ZR 19 VA Δ 275/35 ZR 19 HA Δ	225/60 R 16 98 H/V 225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V Δ
5.4 S 55 AMG (265 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 Y VA XL ⊙ 265/40 ZR 18 Y HA XL 245/40 R 19 94 Y Δ 245/40 ZR 19 Y VA Δ 275/35 ZR 19 Y HA Δ	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V Δ
6.0 S 65 AMG (450 kW)	⊙ 245/40 R 19 98 Y XL 245/40 ZR 19 Y VA XL 275/35 ZR 19 Y HA XL	245/40 R 19 98 XL ▽ ▽

<b>S (W 221) 05–</b>		
3.5 S 350 (200 kW), 3.0 S 320 CDI (173 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 W 255/45 R 18 99 Y 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	235/55 R 17 99 V 255/45 R 18 99 V
4.7 S 450 (250 kW), 5.5 S 500 (285 kW), 4.0 S 420 CDI (235 kW) 06–	⊙ 235/55 R 17 99 W 255/45 R 18 99 Y 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	235/55 R 17 99 V 255/45 R 18 99 V
5.5 S 600 (380 kW)	255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	235/55 R 17 99 V 255/45 R 18 99 V
6.0 S 65 AMG (450 kW) 06–, 6.2 S 63 AMG (386 kW)	⊙ 255/40 R 19 100 Y VA XL ⊙ 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	255/40 R 19 100 VA XL ▽ ▽ 275/40 R 19 101 HA ▽ ▽



Mercedes-Benz	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>CL (C215) 99–06</b>		
5.0 CL 500 (225 kW)	Ⓞ 225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 Y VA <sup>Δ</sup> 265/40 R 18 101 Y HA XL	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V <sup>Δ</sup>
5.5 CL 600 (270 kW), 5.5 CL 600 (368 kW)	Ⓞ 245/45 R 18 96 Y VA <sup>Δ</sup> Ⓞ 265/40 R 18 101 Y HA XL	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V <sup>Δ</sup>
5.4 CL 55 AMG (265 kW)	Ⓞ 245/45 R 18 96 Y <sup>Δ</sup> 245/45 R 18 96 Y VA <sup>Δ</sup> 275/40 R 18 99 Y HA <sup>Δ</sup> 245/45 R 18 100 Y VA XL 265/40 R 18 101 Y HA XL 245/40 ZR 19 Y VA <sup>Δ</sup> 275/35 ZR 19 Y HA <sup>Δ</sup>	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V <sup>Δ</sup>
5.4 CL 55 AMG (368 kW)	Ⓞ 245/45 R 18 96 Y VA <sup>Δ</sup> Ⓞ 275/40 R 18 99 Y HA <sup>Δ</sup> 245/40 ZR 19 Y VA <sup>Δ</sup> 275/35 ZR 19 Y HA <sup>Δ</sup>	225/55 R 17 97 H/V 245/45 R 18 96 V <sup>Δ</sup>
<b>CL (C216) 06–</b>		
5.5–CL 500 (285 kW)	Ⓞ 235/55 R 17 99 Y <sup>▽▽</sup> 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 96 Y VA 275/40 R 19 101 Y HA	235/55 R 17 99 V 255/45 R 18 99 V VA 275/45 R 18 103 HA <sup>▽▽</sup> 255/40 R 19 96 VA <sup>▽▽</sup> 275/40 R 19 101 HA <sup>▽▽</sup>
5.5 V 12–CL 600 (380 kW)	Ⓞ 255/45 R 18 99 Y VA Ⓞ 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 96 Y VA 275/40 R 19 101 Y HA	255/45 R 18 99 V VA 275/45 R 18 103 HA <sup>▽▽</sup> 255/40 R 19 96 VA <sup>▽▽</sup> 275/40 R 19 101 HA <sup>▽▽</sup>
<b>SLK (R170) 96–/00–04</b>		
2.0 200 Kompr. (120 kW)	Ⓞ 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W VA 225/55 R 16 95 W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.3 SLK 230 Kompr. (145 kW), 3.2 SLK 320 (160 kW)	Ⓞ 205/55 R 16 91 V/W VA Ⓞ 225/50 R 16 92 V/W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.2 SLK 32 AMG (260 kW)	Ⓞ 225/45 ZR 17 VA Ⓞ 245/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H/V
<b>SLK (R171) 04–</b>		
2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	Ⓞ 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V VA 225/50 R 16 92 V HA 225/45 R 17 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
3.0 SLK 300 (170 kW)	Ⓞ 205/55 R 16 91 V VA Ⓞ 225/50 R 16 92 V HA	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
3.5 SLK 350 (200 kW)	Ⓞ 225/45 R 17 91 W VA Ⓞ 245/40 R 17 91 W HA	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	Ⓞ 225/40 ZR 18 Y VA XL Ⓞ 245/35 ZR 18 Y HA XL	225/45 R 17 91 H/V
<b>SL (R 230) 01–/06–</b>		
3.7 SL 350 (180 kW) –05, 3.5 SL 350 (200 kW) 06–, 5.0 SL 500 (225 kW) –06, 5.5 SL 500 (285 kW) 06–	Ⓞ 255/45 R 17 98 W 255/40 R 18 95 W/Y VA 285/35 R 18 97 W/Y HA	255/45 R 17 98 V <sup>Δ</sup> 255/40 R 18 95 V
5.5 V 12 SL 600 (368 kW) –05, 5.5 V 12 SL 600 (380 kW) 06–	Ⓞ 255/40 R 18 95 W VA Ⓞ 285/35 R 18 97 W HA	255/40 R 18 95 V
5.4 SL 55 AMG (350 kW) –02	Ⓞ 255/40 R 18 95 Y VA Ⓞ 285/35 R 18 97 Y HA 255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA <sup>▽▽</sup>	255/40 R 18 95 V
5.4 SL 55 AMG (368 kW) –05, 5.4 V 8 SL 55 AMG (380 kW) 06–	Ⓞ 255/35 ZR 19 VA XL Ⓞ 285/30 ZR 19 HA <sup>▽▽</sup>	255/40 R 18 95 V

Mercedes-Benz	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
6.0 V 12 SL 65 AMG (450 kW) 04–	Ⓞ 255/35 ZR 19 VA XL Ⓞ 285/30 ZR 19 HA <sup>▽▽</sup>	255/35 R 19 96 XL <sup>▽▽</sup>
5.4 SLR McLaren (460 kW)	Ⓞ 245/40 ZR 18 VA Ⓞ 295/35 ZR 18 HA <sup>▽▽</sup> 255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA <sup>▽▽</sup>	255/40 R 18 95 V
5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06–	Ⓞ 255/35 ZR 19 VA XL Ⓞ 285/30 ZR 19 HA <sup>▽▽</sup>	255/35 R 19 96 VA XL <sup>▽▽</sup> 285/30 R 19 94 HA <sup>▽▽</sup>
<b>R (W 251) 05–/07–</b>		
3.0 V 6 R 280 (170 kW) 07–, 3.5 V 6 R 350 (200 kW), 3.0 V 6 R 280 CDI (140 kW) 06–, 3.0 V 6 R 320 CDI (165 kW)	Ⓞ 235/65 R 17 104 W (4x4) <sup>▽▽</sup> 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR <sup>Δ</sup> 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 265/40 R 21 105 Y XL	235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
5.0 V 8 R 500 (225 kW)	Ⓞ 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR <sup>Δ</sup> 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 265/40 R 21 105 Y XL	235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
6.2 V 8 R 63 AMG (375 kW) 06–	Ⓞ 265/40 R 18 101 Y XL 265/40 R 21 105 W XL <sup>Δ</sup>	255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
<b>M (163) 97–05</b>		
3.2 ML 320 (180 kW), 3.7 ML 350 (173 kW), 2.7 ML 270 CDI (120 kW) Umrüstung	Ⓞ 255/60 R 17 106 H 4x4 275/55 R 17 109 V 4x4 285/50 R 18 109 W 4x4	255/60 R 17 106 H 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup> 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
ML 430 Umrüstung	Ⓞ 275/55 R 17 109 V 4x4 285/50 R 18 109 V 4x4 <sup>Δ</sup>	225/75 R 16 104 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 255/60 R 17 106 H 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup> 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
5.0 ML 500 (215 kW), 4.0 ML 400 CDI (184 kW) Umrüstung	Ⓞ 275/55 R 17 109 V 4x4 285/50 R 18 109 W 4x4	255/60 R 17 106 H 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup> 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
5.4 ML 55 AMG (255 kW) Umrüstung	Ⓞ 285/50 R 18 109 W 4x4	255/60 R 17 106 H 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>M (W 164) 05–</b>		
3.5 V 6 ML 350 (200 kW), 2.8 V 6 ML 280 CDI (140 kW), 3.2 V 6 ML 320 CDI (165 kW)	Ⓞ 235/65 R 17 104 V 4x4 255/55 R 18 105 V 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR <sup>Δ</sup> 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 295/40 R 20 106 W 4x4 <sup>Δ</sup>	235/65 R 17 104 Q/H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 <sup>Δ</sup>
5.0 V 8 ML 500 (225 kW), 4.0 V 8 ML 420 CDI (225 kW) 06–	Ⓞ 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR <sup>Δ</sup> 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 295/40 R 20 106 W 4x4 <sup>Δ</sup>	235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 <sup>Δ</sup>
6.2 V 8 ML 63 AMG (375 kW) 06–	Ⓞ 295/45 R 19 109 W 4x4 <sup>Δ</sup> 295/40 R 20 106 Y 4x4	295/45 R 19 109 (4x4) <sup>▽▽</sup> 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>

Mercedes-Benz	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>G (463) 96- / 00-</b>		
3.2 V6-G320 (158 kW), 2.7-G270 CDI (115 kW), 3.0-G320 CDI (165 kW) 06-	265/70 R 16 112 H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 H (4x4) ▽▽ 275/55 R 19 111 H 4x4	265/70 R 16 112 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 (4x4) ▽▽ 275/55 R 19 111 (4x4) ▽▽
Umrüstung		255/55 R 18 109 Q/V XL 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4△
5.0 V8-G500 (218 kW), 4.0 V8-G400 CDI (184 kW)	255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 H (4x4) ▽▽ 275/55 R 19 111 H 4x4	255/65 R 16 109 H 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 (4x4) ▽▽ 275/55 R 19 111 (4x4) ▽▽
Umrüstung		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4△
5.4-G55 AMG (260 kW) 99-04	265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 H (4x4) ▽▽	265/60 R 18 110 H 4x4 285/55 R 18 113 (4x4) ▽▽
Umrüstung		255/55 R 18 109 Q/V XL 4x4 285/45 R 19 107 V 4x4△
5.4-G55 AMG (350 kW) 04-06, 5.4-G55 AMG (368 kW) 06-	285/55 R 18 117 V XL (4x4) ▽▽	285/55 R 18 117 XL (4x4) ▽▽
Umrüstung		285/45 R 19 107 V 4x4△
<b>GL (X 164) 06-</b>		
4.7-GL 450 (250 kW), 4.0-GL 420 CDI (225 kW)	275/55 R 19 111 W (4x4) ▽▽ 275/50 R 20 109 W 4x4 295/40 R 21 111 W XL 4x4	275/55 R 19 111 (4x4) ▽▽ 275/50 R 20 109 (4x4) ▽▽
5.5-GL 500 (285 kW)	275/55 R 19 111 W (4x4) ▽▽ 275/50 R 20 109 W 4x4 295/40 R 21 111 W XL 4x4	275/55 R 19 111 (4x4) ▽▽ 275/50 R 20 109 (4x4) ▽▽
3.0-GL 320 CDI (165 kW)	265/60 R 18 110 V 4x4 275/55 R 19 111 V (4x4) ▽▽ 275/50 R 20 109 V 4x4△ 295/40 R 21 111 W XL 4x4	265/60 R 18 110 H 4x4 275/55 R 19 111 (4x4) ▽▽ 275/50 R 20 109 (4x4) ▽▽
<b>Vaneo (414) 01-</b>		
1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	185/60 R 15 94 T C 6PR 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf.	185/60 R 15 94 T C 6PR 195/55 R 15 89 T rf. 195/50 R 16 88 rf. ▽▽
1.9 (92 kW)	195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf.	195/55 R 15 89 T rf. 195/50 R 16 88 rf. ▽▽
1.7 CDI (55 kW), 1.7 CDI (66 kW)	185/60 R 15 94 T C 6PR 195/55 R 15 89 H rf. 195/50 R 16 88 H rf.	185/60 R 15 94 T C 6PR 195/55 R 15 89 T rf. 195/50 R 16 88 rf. ▽▽
<b>Viano (639) 03-</b>		
3.0 V6 (140 kW), 3.2 CDI (160 kW)	195/65 R 16 100 T C 6PR 205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 101 T C 6PR ▽▽ 225/55 R 17 104 H C 6PR ▽▽	195/65 R 16 100 R/T C 6PR 205/65 R 16 103 R/T C 6PR 225/60 R 16 101 C 6PR ▽▽ 225/55 R 17 104 C 6PR ▽▽
3.7 V6 (170 kW)	225/55 R 17 101 V XL	205/65 R 16 103 R/T C 6PR
2.0 CDI (80 kW), 2.2 CDI (110 kW)	205/65 R 16 103 T C 6PR 225/60 R 16 101 T C 6PR ▽▽ 225/55 R 17 104 H C 6PR ▽▽	205/65 R 16 103 R/T C 6PR 225/60 R 16 101 C 6PR ▽▽
<b>V 96-</b>		
V 230, V 200 CDI, V 220 CDI	195/70 R 15 97 T rf. 215/65 R 15 100 T rf.	195/70 R 15 104 R C 8PR 215/65 R 15 100 T rf.

Mini	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Mini/ Mini Cabrio (R50/R52/R53) 01- / 04-</b>		
1.6 Mini One (66 kW), 1.6 Mini Cabrio One (66 kW) 04-, 1.6 Mini Cooper (85 kW), 1.4 Mini One D (55 kW) 03-06, 1.4 Mini One D (65 kW) 06-	175/65 R 15 84 T/H 195/55 R 16 87 H SSR 205/45 R 17 84 V SSR 205/40 R 18 82 W (SSR) ▽▽	175/65 R 15 84 T 175/60 R 16 82 (SSR) ▽▽ 195/55 R 16 87 H / V SSR 205/45 R 17 84 (SSR) ▽▽
1.6 Cooper S (120 kW) 02-, 1.6 Cabrio Cooper S (120 kW) 04-	195/55 R 16 87 V SSR 205/45 R 17 84 V SSR 205/40 R 18 82 W ▽▽	175/60 R 16 82 ▽▽ 195/55 R 16 87 T/H 205/45 R 17 84 ▽▽
<b>Mini Cooper/ S (R56) 06-</b>		
1.6 Mini Cooper (88 kW)	175/65 R 15 84 H 195/55 R 16 87 H SSR 205/45 R 17 84 V SSR 205/40 R 18 82 V (SSR) ▽▽	175/65 R 15 84 T 175/60 R 16 82 (SSR) ▽▽ 195/55 R 16 87 H / V SSR 205/45 R 17 84 (SSR) ▽▽
1.6 Mini Cooper S (128 kW)	195/55 R 16 87 V SSR 205/45 R 17 84 V SSR 205/40 R 18 82 W (SSR) ▽▽	175/60 R 16 82 (SSR) ▽▽ 195/55 R 16 87 H / V SSR 205/45 R 17 84 (SSR) ▽▽
<b>Mitsubishi</b>		
<b>Colt (V-CJ0) 96-04</b>		
1.3 (60 kW), 1.6 (76 kW)	175/70 R 13 82 T/H 185/65 R 14 86 T/H	175/70 R 13 82 Q / T
<b>Colt (Z30) 04-</b>		
1.1 MPI 12V (55 kW), 1.5 DI-D (50 kW)	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.3 MPI 16V (70 kW), 1.5 MPI 16V (80 kW), 1.5 DI-D (70 kW)	195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H	195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
<b>Colt CZC (Cabrio) 06-</b>		
1.5 MPI (80 kW)	195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H 205/40 R 17 80 H△	195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.5 Turbo (110 kW)	205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 80 V△	205/45 R 16 83 ▽▽
<b>Lancer (CJO) 96-03</b>		
1.3	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 Q / T
<b>Lancer 03-</b>		
1.3 (60 kW), 1.6 (72 kW) 2.0 Evo 8 (195 kW), 2.0 Evo 9 (206 kW)	195/60 R 15 88 T 235/45 R 17 94 W	195/60 R 15 88 T/H 235/45 R 17 94 H / V
<b>Lancer Station Wagon (CAO/W) 93-03</b>		
1.6 (83 kW)	175/70 R 13 82 T/H 185/60 R 14 82 T/H	175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T
<b>Lancer SW (Kombi) 03-</b>		
1.6 (72 kW)	195/60 R 15 88 H 195/50 R 16 84 H	195/60 R 15 88 T/H 195/50 R 16 84 T
2.0 Sport (99 kW)	195/50 R 16 84 V△	195/50 R 16 84 T
<b>Carisma (DA0) 99-</b>		
1.6 (76 kW), 1.8 GDI (90 kW), 1.9 DI-D (75 kW), 1.9 DI-D (85 kW)	195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H	175/65 R 15 84 T 195/55 R 15 85 T/H 175/65 R 15 84 T 195/55 R 15 85 T/H
2.0 GT Evo VII (206 kW)	235/45 ZR 17	235/45 R 17 94 H / V

**Mitsubishi** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**Galant (EAO) 97–**

2.0 (98 kW),	⊕ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
2.4 GDI (106 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
2.5 V6 24V (118 kW)	⊕ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H

**Galant Station Wagon (EAO) 97–**

2.0 (98 kW),	⊕ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
2.4 GDI (106 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
2.5 V6 24V (118 kW)	⊕ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H

**Space Runner (N10/N50) 91–/97–**

1.8 (85 kW)	⊕ 185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T
2.0 16V (100 kW),	⊕ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
2.4 16V GDI (110 kW)		

**Space Wagon (N 50) 98–**

2.0 (98 kW),	⊕ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
2.4 GDI 16V (108 kW)		

**Space Star (DG0) 99–/01–**

1.3 16V (60 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
		195/55 R 15 85 T/H
1.6 16V (72 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	⊕ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 T <sup>Δ</sup>	195/55 R 15 85 T/H
1.8 GDI 16V (82 kW)	⊕ 185/65 R 14 86 H	175/65 R 14 82 T
	195/55 R 15 85 H	185/65 R 14 86 T
1.9 DiD (75 kW),	⊕ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.9 DID (85 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H

**Space Gear (PA0) 95–**

2.0 (83 kW)	⊕ 215/65 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
-------------	---------------------------------	-------------------------------

**Grandis (NAOW) 04–**

2.4 16V (121 kW),	⊕ 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.0 DI-D (100 kW)	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>

**Pajero Pinin (H60W) 99–**

1.8 GDI (84 kW),	⊕ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
2.0 GDI (95 kW) 01–	225/55 R 17 97 T 4x4 <sup>Δ</sup>	225/55 R 17 97 H/V 4x4
	225/50 R 17 94 T <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 H/V
	235/50 R 18 97 T 4x4 <sup>Δ</sup>	235/50 R 18 97 H/V 4x4
	255/45 R 18 99 T <sup>Δ</sup>	255/45 R 18 99 V
Umrüstung		235/60 R 16 100 T/H 4x4

**Pajero (V60) 00–07**

3.5 V6 24V (149 kW),	235/80 R 16 109 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	235/80 R 16 109 (4x4) <sup>▽▽</sup>
3.2 DI-D (118 kW)	⊕ 265/70 R 16 112 H 4x4	265/70 R 16 112 T 4x4
Umrüstung		225/75 R 16 104 T 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		245/70 R 16 107 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		265/60 R 18 110 H 4x4
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		255/50 R 19 107 V XL 4x4
		255/50 R 20 109 V XL 4x4
		275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup>
		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>

**Pajero 07–**

3.8 V6 (184 kW)	⊕ 265/60 R 18 110 V 4x4	265/60 R 18 110 H 4x4
3.2 DI-D (125 kW)	⊕ 265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T 4x4
	265/60 R 18 110 H 4x4	265/60 R 18 110 H 4x4

**Mitsubishi** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**Pajero Sport (K90) 00–**

3.0 V6 24V (130 kW),	⊕ 245/70 R 16 107 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	245/70 R 16 107 T 4x4
2.5 TD (85 kW) 02–,	255/70 R 16 111 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	255/70 R 16 111 (4x4) <sup>▽▽</sup>
2.5 TD + (98 kW)		
Umrüstung		225/75 R 16 104 T 4x4
		265/70 R 16 112 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup>
		255/60 R 18 108 H 4x4 <sup>Δ</sup>
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>

**Outlander (CUOW) 03–07**

2.0 (100 kW),	⊕ 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.4 Sport (118 kW)	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.0 Turbo (148 kW)	⊕ 215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>

**Outlander 07–**

2.0 Di-D (103 kW)	⊕ 215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
	225/55 R 18 98 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	225/55 R 18 98 (4x4) <sup>▽▽</sup>

**L 200 –06**

2.4 i (97 kW),	205 R 16 110 N C 8PR 4x4 <sup>Δ</sup>	205 R 16 110 CPR (4x4) <sup>▽▽</sup>
2.5 TD (73 kW)	⊕ 265/70 R 16 112 S 4x4 <sup>Δ</sup>	265/70 R 16 112 T 4x4
Umrüstung		235/75 R 15 105 T 4x4 <sup>Δ</sup>
		225/75 R 16 104 T 4x4
		265/70 R 15 110 T 4x4
		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 104 T 4x4
		245/70 R 16 106 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup>
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		255/50 R 20 109 V XL 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 110 V XL 4x4

**L 200 06–**

2.5 DI-D (100 kW)	⊕ 205/80 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>	205/80 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>
	245/65 R 17 107 T 4x4 <sup>Δ</sup>	245/65 R 17 107 (4x4) <sup>▽▽</sup>

Nissan	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Micra (K11) 00–03</b>		
1.0 (44 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T 175/60 R 13 77 H <sup>▽</sup> 165/60 R 14 75 H	145/80 R 13 75 Q 155/70 R 13 75 T
1.4 16V (60 kW)	⊙ 165/60 R 14 75 H	145/80 R 13 75 Q 155/70 R 13 75 T
1.5 D (42 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
<b>Micra (K12) 03–</b>		
1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T <sup>△</sup>	165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T
1.4 (65 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T <sup>△</sup>	165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T <sup>△</sup>	165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T
1.6 (81 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 T <sup>△</sup> 185/50 R 16 81 T <sup>△</sup>	175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 H
<b>Micra C+C 05–</b>		
1.4 (65 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 T <sup>△</sup> 185/50 R 16 81 T <sup>△</sup>	175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 H
1.6 (81 kW)	⊙ 175/60 R 15 81 H 185/50 R 16 81 H	175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 H
<b>Almera (N16) 00–</b>		
1.5 (66 kW), 1.5 16V (72 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
1.8 16V (84 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
2.2 dCi (82 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
1.5 dCi (60 kW) 03–	⊙ 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
2.2 dCi (100 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V 195/55 R 16 87 V	185/65 R 15 88 T 195/55 R 16 87 T/H
<b>Almera Tino (V 10) 00–</b>		
1.8 16V (84 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 CVT (100 kW), 2.2 dCi (100 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 dCi (82 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Note (E11) 06–</b>		
1.4 (65 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T 185/65 R 15 88 T 185/55 R 16 83 T <sup>△</sup>	175/65 R 15 84 T 185/65 R 15 88 T 185/55 R 16 83 T <sup>△</sup>
1.6 16V (81 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 185/55 R 16 83 H <sup>△</sup>	185/65 R 15 88 T 185/55 R 16 83 T <sup>△</sup>
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi 85 (63 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 T 185/65 R 15 88 T 185/55 R 16 83 T <sup>△</sup>	175/65 R 15 84 T 185/65 R 15 88 T 185/55 R 16 83 T <sup>△</sup>
<b>Primera (P11) 96–/99–02</b>		
1.6 (78 kW), 1.8 (84 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.0 (103 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V 195/60 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.0 TD (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H

Nissan	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Primera Traveller (P11) 99–02</b>		
1.8 (84 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.0 (103 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 V 195/60 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
2.0 TD (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
<b>Primera (P12) 02–</b>		
1.6 16V (80 kW), 1.8 16V (85 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H <sup>△</sup>	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V <sup>△</sup>	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03–	⊙ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H <sup>△</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H
<b>Primera Traveller (P12) 02–</b>		
1.6 16V (80 kW), 1.8 16V (85 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H <sup>△</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V <sup>△</sup>	205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03–	⊙ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H <sup>△</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H
<b>Maxima QX (A 33) 00–</b>		
2.0 V6 (103 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V
3.0 V6 (147 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/50 R 17 94 V <sup>△</sup>	205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V
<b>200 SX (S14) 94–</b>		
2.0 Turbo 16V (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
<b>350 Z (Z33– Coupé/ Cabrio) 03–/06–</b>		
3.5 V6 (206 kW) –06, 3.5 V6 (221 kW) 06–	⊙ 225/50 ZR 17 W VA ⊙ 235/50 ZR 17 W HA <sup>△</sup> 225/45 ZR 18 W VA 245/45 ZR 18 W HA	225/50 R 17 94 H/V VA 235/50 R 17 96 V HA <sup>△</sup>
<b>Qashqai 07–</b>		
1.6 (84 kW), 1.5 dCi (78 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4 215/60 R 17 96 H	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 215/60 R 17 96 H 4x4
2.0 (104 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4 215/60 R 17 96 H	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 215/60 R 17 96 H 4x4
<b>X-Trail (T30) 01–</b>		
2.0 16V (103 kW), 2.2 16V TD (84 kW), 2.2 dCi (100 kW)	215/70 R 15 98 T (4x4) <sup>▽▽</sup> ⊙ 215/65 R 15 96 T <sup>△</sup> 215/65 R 16 98 T 4x4	215/70 R 15 98 (4x4) <sup>▽▽</sup> 215/65 R 15 96 T <sup>△</sup> 215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
Umrüstung		235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.5 (121 kW)	⊙ 215/65 R 15 96 H <sup>△</sup> 215/65 R 16 98 H 4x4	215/65 R 15 96 T <sup>△</sup> 215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
Umrüstung		235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 dCi (110 kW) 07–	215/65 R 16 98 H 4x4 215/60 R 17 96 H	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 215/60 R 17 96 H 4x4
<b>Patrol GR (Y61) 98–/99–</b>		
3.0 Di (118 kW)	235/80 R 16 109 T (4x4) <sup>▽▽</sup> ⊙ 265/70 R 16 112 S 4x4 <sup>△</sup>	265/70 R 16 112 T 4x4
Umrüstung		255/60 R 17 106 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4

Nissan	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Pathfinder 01–05</b>		
3.5 24V (162 kW)	⊕ 245/70 R 16 107 H 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4	245/70 R 16 107 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/60 R 17 106 H 4x4 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4
<b>Pathfinder (R51) 05–</b>		
4.0 V6 (198 kW)	⊕ 255/65 R 17 110 H (4x4) ▽▽	255/65 R 17 110 (4x4) ▽▽
2.5 dCi (128 kW)	⊕ 235/70 R 16 106 T 4x4 255/70 R 16 111 T 4x4 255/65 R 17 110 H (4x4) ▽▽	235/70 R 16 106 T 4x4 255/70 R 16 111 (4x4) ▽▽ 255/65 R 17 110 (4x4) ▽▽
<b>Murano (Z50) 05–</b>		
3.5 V6 (172 kW)	⊕ 225/65 R 18 103 H (4x4) ▽▽ 235/60 R 18 103 H 4x4	225/65 R 18 103 (4x4) ▽▽ 235/60 R 18 103 H 4x4 △
<b>Navara (D40) 05–</b>		
2.5 CRTD (128 kW)	⊕ 255/70 R 16 111 T 4x4 255/65 R 17 110 T (4x4) ▽▽	255/70 R 16 111 (4x4) ▽▽ 255/65 R 17 110 (4x4) ▽▽
<b>Terrano II (R20) 00–05</b>		
2.4 (87 kW), 2.7 TD (92 kW), 3.0 TD (113 kW)	235/75 R 15 105 T 4x4 ⊕ 235/70 R 16 106 T 4x4	235/70 R 16 106 T 4x4
Umrüstung		245/70 R 16 107 T 4x4 265/70 R 16 112 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/60 R 17 106 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 △ 275/55 R 17 109 H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4 △
<b>Pickup</b>		
2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205 R 16 110 N C 8PR 4x4 △ ⊕ 235/75 R 15 105 Q 4x4 △ 215/75 R 16 113 N C 8PR △ 255/70 R 15 112 N C 6PR (4x4) ▽▽ 255/70 R 16 111 S 4x4 △	205 R 16 110 C 8PR (4x4) ▽▽ 235/75 R 15 105 T 4x4 △ 215/75 R 16 113 R C 8PR 255/70 R 15 112 C 6PR (4x4) ▽▽ 255/70 R 16 111 (4x4) ▽▽
Umrüstung		235/70 R 16 106 T 4x4 245/70 R 16 107 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4 235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Agila (F68) 00–/03–</b>		
1.0 12V (44 kW), 1.2 16V (55 kW) –03, 1.2 16V (59 kW) 03–	⊕ 155/65 R 14 75 T 165/60 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T 165/65 R 14 79 T 165/60 R 14 75 T △
1.3 CDTI (51 kW)	⊕ 165/60 R 14 79 T rf.	165/60 R 14 79 T rf.
<b>Corsa C (F08/F68) 00–/03–06</b>		
1.0 12V (43 kW), 1.2 16V (55 kW) –03, 1.2 16V (59 kW) 03–	155/80 R 13 79 T ⊕ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H 195/45 R 16 80 V	155/80 R 13 79 Q 175/65 R 14 82 T
1.4 16V (66 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H 195/45 R 16 80 V	175/65 R 14 82 T
1.8 16V Sport (92 kW)	⊕ 185/55 R 15 82 H 195/45 R 16 84 V XL 205/40 R 17 84 V XL △	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.3 CDTI (51 kW) 03–, 1.7 DI 16V (48 kW), 1.7 DTI 16V (55 kW)	⊕ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T 195/45 R 16 84 V XL 205/40 R 17 84 V XL △	175/65 R 14 82 T
1.7 CDTI (74 kW) 03–	185/60 R 15 84 H ⊕ 185/55 R 15 86 H XL 195/45 R 16 84 V XL 205/40 R 17 84 V XL △	185/60 R 15 84 T 185/55 R 15 86 H XL
<b>Corsa (S–D) 06–</b>		
1.0 (44 kW)	⊕ 185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H 195/55 R 16 91 H XL SSR	185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T 185/60 R 15 88 T XL 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
1.2 (59 kW), 1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW)	⊕ 185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H 195/55 R 16 91 H XL SSR 215/45 R 17 87 V	185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T 185/60 R 15 88 T XL 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
1.3 CDTI (66 kW)	⊕ 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T 195/55 R 16 87 H 195/55 R 16 91 H XL SSR 215/45 R 17 87 V	185/65 R 15 88 T 185/60 R 15 88 T XL 195/60 R 15 88 T/H 195/55 R 16 87 T/H
1.7 CDTI (92 kW)	⊕ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H 215/45 R 17 87 V	185/65 R 15 88 T 185/60 R 15 88 T XL 195/55 R 16 87 T/H
1.6 GSi (110 kW) 07–, 1.6 OPC (141 kW)	⊕ 215/45 R 17 87 V 225/35 R 18 87 W XL	195/55 R 16 87 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>Combo (C) 01–</b>		
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW), 1.7 DI 16V (48 kW)	⊕ 175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T △ 185/60 R 15 88 H XL 195/50 R 16 88 H XL 195/45 R 16 84 V XL	175/70 R 14 84 T 185/55 R 15 86 H XL
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW), 1.7 DTI 16V (55 kW), 1.7 CDTI (74 kW)	⊕ 185/60 R 15 88 H XL 195/50 R 16 88 H XL	185/55 R 15 86 H XL
<b>Tigra (Twintop) 04–</b>		
1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (51 kW) 06–	⊕ 185/60 R 15 84 H 205/50 R 16 87 H △ 205/45 R 17 88 V XL △	185/60 R 15 84 T 185/55 R 15 82 T/H
1.8 (92 kW)	185/60 R 15 84 V ▽▽ 205/50 R 16 87 V △ 205/45 R 17 88 V XL △	185/60 R 15 84 T 185/55 R 15 82 T/H

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Astra II (G) 98- / 00-03</b>		
1.2 16V (55 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
1.4 16V (66 kW), 1.6 (62 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
1.6 16V (74 kW), 1.6 Twinport (76 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H
		205/50 R 16 87 H
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H
		205/50 R 16 87 H
2.0 Turbo OPC (147 kW) 02-	205/50 R 16 87 W	205/50 R 16 87 H
	215/40 R 17 87 W XL <sup>Δ</sup>	215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
1.7 CDTI 16V (59 kW)	175/70 R 14 84 T	165/80 R 14 85 <sup>▽▽</sup>
	185/65 R 14 86 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 14 86 T
	195/60 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H
		205/50 R 16 87 H
2.0 DTL (60 kW)	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
2.0 DTI 16V (74 kW)	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
2.2 DTI 16V (92 kW) 02-	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
<b>Astra III (H) 04- / 07-</b>		
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	185/65 R 15 88 T
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H SSR	195/60 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	185/65 R 15 88 T
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H SSR	195/60 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (103 kW) 07-, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
1.7 CDTI (59 kW) -06, 1.3 CDTI (66 kW)	195/65 R 15 91 T	185/65 R 15 88 T
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H SSR	195/60 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.9 CDTI (88 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
<b>Astra GTC (H/C) 05- / 07-</b>		
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	185/65 R 15 88 T
	205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	185/65 R 15 88 T
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 Turbo (177 kW) 06-	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/35 ZR 19 Y XL	225/45 R 17 91 H/V
1.3 CDTI (66 kW)	195/65 R 15 91 T	185/65 R 15 88 T
	205/55 R 16 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V SSR	195/60 R 15 88 T/H
	215/45 R 17 91 V XL	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	
1.9 CDTI (88 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 V XL	
	225/45 R 17 91 V SSR	
	225/40 R 18 92 W XL	

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Astra II Caravan (G) 98–/00–04</b>		
1.2 (55 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H	175/70 R 14 84 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H
1.4 16V (66 kW), 1.6 (62 kW), 1.6 CNG (71 kW) 02–	⊙ 175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
1.6 16V (74 kW), 1.6 Twinport (76 kW)	185/65 R 14 86 H ⊙ 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
1.8 16V (92 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.2 16V (108 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 Turbo OPC (147 kW) 02–	205/50 R 16 87 W ⊙ 215/40 R 17 87 W XL <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
1.7 CDTI 16V (59 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 DT (60 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 DTI 16V (74 kW)	185/65 R 15 88 H ⊙ 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.2 DTI 16V (92 kW) 02–	⊙ 195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
<b>Astra III Caravan (H/SW) 04–/07–</b>		
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (85 kW) 07–, 1.8 (92 kW) –07	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (103 kW) 07–, 2.0 Turbo (125 kW) –07, 1.6 Turbo (132 kW) 07–, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.3 CDTI (66 kW) 07–, 1.7 CDTI (59 kW) –07	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
1.7 CDTI (74 kW) –07, 1.9 CDTI (74 kW) 07–	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Astra II Coupé (G) 99–06</b>		
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V ⊙ 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V ⊙ 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
2.0 Turbo (140 kW), 2.0 Turbo (147 kW)	205/50 R 16 87 W ⊙ 215/40 ZR 17 Y XL	205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
2.2 DTI 16V (92 kW) 02–	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 87 V XL <sup>Δ</sup>	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
<b>Astra II Cabrio (G) 01–06</b>		
1.6 16V (74 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V ⊙ 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V ⊙ 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
2.0 Turbo (140 kW), 2.0 Turbo (147 kW)	205/50 R 16 87 W ⊙ 215/40 ZR 17 Y XL	205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
2.2 DTI 16V (92 kW) 02–	⊙ 195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H 215/40 R 17 87 XL <sup>▽▽</sup>
<b>Astra Twin Top (H) 06–</b>		
1.6 (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 Turbo (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
<b>Meriva 03–</b>		
1.4 (66 kW) 06–	⊙ 185/60 R 15 84 T <sup>Δ</sup> 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 205/45 R 17 88 H XL <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/60 R 15 84 T
1.6 (74 kW) –06, 1.6 (77 kW) 06–, 1.8 (92 kW), 1.7 DTI (55 kW) –06, 1.3 CDTI (55 kW) 06–	⊙ 185/60 R 15 88 H XL 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 205/45 R 17 88 V XL <sup>Δ</sup>	185/60 R 15 88 T XL
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06–	⊙ 205/45 R 17 88 W XL	185/55 R 16 83 T <sup>Δ</sup> 205/50 R 16 87 H
1.7 CDTI (74 kW)	⊙ 185/60 R 15 88 H XL 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 205/45 R 17 88 V XL <sup>Δ</sup>	185/60 R 15 88 T XL
<b>Zafira (T98) 99–/02–</b>		
1.6 CNG (71 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (92 kW), 2.2 16V (108 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 16V Turbo OPC (141 kW)	205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL ⊙ 225/45 R 17 91 Y/W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 DTI 16V (74 kW), 2.2 DTI 16V (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 V XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Zafira 05–</b>		
1.6 Twinport (77 kW)	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V	
	225/45 R 17 91 V SSR	
1.8 (103 kW), 2.2 Direct (110 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 V SSR	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V	
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	
1.9 CDTI (74 kW), 1.9 CDTI (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/55 R 16 91 H SSR	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V	
2.0 Turbo OPC (177 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/35 R 19 91 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
<b>Vectra (C F68) 02– / 05–</b>		
1.6 Ecotec (74 kW), 1.6 Ecotec (77 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91 H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W	
1.8 16V (90 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91 H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W	
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05–	215/55 R 16 93 V	195/65 R 15 91 T/H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 18 91 W	215/50 R 17 91 H
	235/35 R 19 91 W XL	225/45 R 17 91 H/V
2.0 Turbo (129 kW)	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	235/35 R 19 91 W XL	
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 18 W	
2.8 V6 OPC (188 kW) –06, 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06–	235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
	235/35 R 19 91 Y XL	
	235/35 ZR 19 W XL	
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05–, 1.9 CDTI (88 kW) 05–, 1.9 CDTI (110 kW) 04–	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	
3.0 V6 CDTI (135 kW)	235/35 R 19 91 W XL	
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	
	225/45 R 18 91 W	

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Vectra Caravan (SW) (B J96/Kombi) 96–03</b>		
1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (92 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 ZR 17 V/W	
2.0 16V (100 kW), 2.2 16V (108 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.6 V6 (125 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (74 kW), 2.2 TDI (92 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (92 kW)	215/45 ZR 17 V/W	
	215/45 ZR 17 V/W	
	215/45 ZR 17 V/W	
	215/45 ZR 17 V/W	
	215/45 ZR 17 V/W	
<b>Vectra Caravan (SW) 03– / 05–</b>		
1.6 (74 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91 H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W	
1.8 16V (90 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/55 R 16 93 H	215/50 R 17 91 H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W	
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05–	235/35 R 19 91 W XL	
	215/55 R 16 93 V	195/65 R 15 91 T/H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 18 91 W	215/50 R 17 91 H
2.0 Turbo (129 kW)	235/35 R 19 91 W XL	225/45 R 17 91 H/V
	215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91 H/V
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	235/35 R 19 91 W XL	
	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 ZR 18 W	
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW)	235/35 ZR 19 W XL	
	235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05–, 1.9 CDTI (88 kW) 05–, 1.9 CDTI (110 kW) 04–	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 18 91 W	
3.0 V6 CDTI (130 kW)	235/35 R 19 91 W XL	
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	215/50 R 17 95 XL <sup>▽</sup>
	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 V XL
	225/45 R 18 95 W XL	
	225/45 R 18 95 W XL	



Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Signum 03–/05–</b>		
1.8 (90 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 H	195/65 R 15 91 T/H
1.8 (103 kW) 06–	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	235/35 R 19 91 W XL	
2.2 (114 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	195/65 R 15 91 T/H
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91 H/V
	235/35 R 19 91 W XL	
2.0 Turbo (129 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 W	215/50 R 17 91 H
	225/45 R 18 91 W	
	235/35 R 19 91 W XL	
3.2 V6 GTS (155 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 W	
	225/45 ZR 18 W	
	235/35 ZR 19 W XL	
2.0 DTI (74 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 H	195/65 R 15 91 T/H
2.2 DTI (92 kW),	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 CDTI (74 kW) 05–,	225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V
1.9 CDTI (88 kW) 05–,	225/45 R 18 91 W	225/45 R 17 91 H/V
1.9 CDTI (110 kW) 04–	235/35 R 19 91 W XL	
3.0 V6 CDTI (135 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	215/50 R 17 95 W XL	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 94 W XL	
	225/45 R 18 95 W XL	
<b>Omega (B) 99–03</b>		
2.2 16 V (106 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
2.6 V6 (132 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
3.2 V6 (160 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 W	205/65 R 15 94 T/H
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
2.2 DTI 16 V (88 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
2.5 DTI (110 kW)	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
<b>Omega Caravan (B) 99–03</b>		
2.2 16 V (106 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
	235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
2.6 V6 (132 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H
	225/55 R 16 95 V	205/65 R 15 94 T/H
	235/45 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V
		235/45 R 17 94 H/V
3.2 V6 (160 kW)	205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H
	⊙ 225/55 R 16 95 V	205/65 R 15 94 T/H
	235/45 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V
		235/45 R 17 94 H/V
2.2 DTI 16 V (88 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H
2.5 DTI (110 kW)	225/55 R 16 95 V	205/65 R 15 94 T/H
	235/45 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V
		235/45 R 17 94 H/V
<b>Speedster 01–05</b>		
2.2 16 V (108 kW),	⊙ 175/55 R 17 81 V VA <sup>▽▽</sup>	185/65 R 15 88 T VA
2.0 16 V Turbo (147 kW) 03–	⊙ 225/45 R 17 91 V HA	205/60 R 15 91 T/H HA
		175/55 R 17 81 VA <sup>▽▽</sup>
		225/45 R 17 91 H/V HA
<b>GT (KR) 07–</b>		
2.0 Turbo (194 kW)	⊙ 245/45 ZR 18	245/45 R 18 96 V <sup>Δ</sup>

Opel	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Frontera 98–04/Sport 98–04</b>		
2.2 16 V (100 kW),	235/75 R 15 105 T 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4 <sup>Δ</sup>
2.2 DTI (85 kW)	⊙ 245/70 R 16 107 H 4x4	245/70 R 16 107 T 4x4
Umrüstung		235/70 R 16 106 T 4x4
		265/70 R 16 112 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup>
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
3.2 V6 (151 kW)	⊙ 245/70 R 16 107 H 4x4	245/70 R 16 107 T 4x4
Umrüstung		235/70 R 16 106 T 4x4
		265/70 R 16 112 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup>
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>Antara (L–A) 06–</b>		
2.4 (104 kW),	215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
2.0 CDTI (110 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 Q/H 4x4
	⊙ 235/60 R 17 102 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	235/60 R 17 102 H 4x4
		235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>
3.2 V6 (165 kW)	215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
	235/65 R 17 104 H 4x4	235/65 R 17 104 Q/H 4x4
	⊙ 235/60 R 17 102 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	235/60 R 17 102 H 4x4
		235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>Campo</b>		
2.5 TDI (55 kW),	205/80 R 16 110 N C 8PR 4x4 <sup>Δ</sup>	205/80 R 16 110 C 8PR (4x4) <sup>▽▽</sup>
3.1 TD (80 kW)	⊙ 215/80 R 16 103 Q (4x4) <sup>▽▽</sup>	215/80 R 16 103 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		245/70 R 16 107 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/60 R 17 106 H 4x4
		235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup>
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 110 V XL 4x4

Peugeot	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>106 (1*) 96–03</b>		
1.0–50 (37 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
1.1–60 (44 kW)	155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
	⊙ 165/70 R 13 79 T	165/65 R 14 79 T
	165/65 R 14 79 H <sup>▽▽</sup>	175/60 R 14 79 <sup>▽▽</sup>
	175/60 R 14 79 H	
1.4–75 (55 kW)	165/70 R 13 79 T	165/65 R 14 79 T
	⊙ 165/65 R 14 79 H <sup>▽▽</sup>	175/60 R 14 79 <sup>▽▽</sup>
	175/60 R 14 79 H	
S 16 (1.6 16V/87 kW)	⊙ 185/55 R 14 80 H	165/65 R 14 79 T
1.5–D 55 (42 kW)	⊙ 165/70 R 13 79 T	165/70 R 13 79 T
	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
<b>107 (P) 05–</b>		
1.0–70 (50 kW),	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
1.4 Hdi (40 kW)	195/45 R 15 78 H <sup>△</sup>	
<b>1007 (K) 05–</b>		
1.4–75 (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/50 R 16 84 V <sup>△</sup>	195/50 R 16 84 T
1.4–90 (65 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/50 R 16 84 V <sup>△</sup>	195/50 R 16 84 T
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/50 R 16 84 V <sup>△</sup>	195/50 R 16 84 T
	205/40 R 17 80 V <sup>△</sup>	
1.4 Hdi 70 (50 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/50 R 16 84 V <sup>△</sup>	195/50 R 16 84 T
<b>206 (2*) 98–06</b>		
1.1–60 (44 kW)	⊙ 165/70 R 13 79 T	165/70 R 13 79 T
		175/65 R 14 82 T
1.4–75 (55 kW)	165/70 R 13 79 T	165/70 R 13 79 T
	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.6–90 (65 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T
1.4–90 (65 kW)		
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
2.0 Sport (100 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 V	185/55 R 15 82 T/H
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	
2.0 16V RC (130 kW) 03–	⊙ 205/40 R 17 80 W <sup>△</sup>	205/40 R 17 80 <sup>▽▽</sup>
1.9–D 70 (51 kW) –01	175/70 R 13 82 T	175/70 R 13 82 Q/T
	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.4 Hdi 70 (50 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
2.0 Hdi 90 (66 kW) 00–		
<b>206 Break (2*) 02–07</b>		
1.1–60 (44 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.4–75 (55 kW)		
1.4–90 (65 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
2.0 Hdi 90 (66 kW)		
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
2.0–135 Sport (100 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	
1.4 Hdi 70 (50 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
<b>206 CC 01–07</b>		
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
2.0–135 (100 kW)	⊙ 205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>

Peugeot	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>207 (W) 06–</b>		
1.4–75 (54 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
1.4–90 (65 kW),		
1.4–95 (70 kW)		
1.6–110 (80 kW),	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
1.6 Hdi 110 (80 kW)	205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	
1.6 THP 150 (110 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
	⊙ 205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
1.6 RC 175 (128 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	195/55 R 16 87 T/H
		205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
<b>207 CC 07–</b>		
1.6–120 (88 kW),	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
1.6 Hdi 110 (80 kW)	205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
1.6 THP 150 (110 kW)	⊙ 205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	195/55 R 16 87 T/H
		205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
<b>207 SW 07–</b>		
1.4–75 (54 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T
1.4–95 (70 kW)	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
	205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
1.6–120 VTi (88 kW)	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
	205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
1.6 Hdi 90 (66 kW),	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
1.6 Hdi 110 (80 kW)	205/45 R 17 88 V XL <sup>△</sup>	205/45 R 17 88 XL <sup>▽▽</sup>
<b>306 Cabrio (7D) 94–/97–</b>		
1.6–100 (72 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
2.0–132 16V (97 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
2.0 (89 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 V	185/60 R 14 82 T
		185/55 R 15 82 T/H
1.8 (81 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
2.0 16V (98 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
<b>307 (3*) 01–/05–</b>		
1.4–75 (55 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91 T/H
1.4–90 (65 kW),	205/55 R 16 91 H/V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6–110 (80 kW),	205/50 R 17 89 W	
1.4 Hdi–70 (50 kW),		
2.0 Hdi–90 (66 kW) –06,		
1.6 Hdi–90 (66 kW) 06–		
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 Hdi FAP–135 (100 kW)	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
2.0–180 (130 kW) 05–	⊙ 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
2.0 Hdi 110 (79 kW) –05,	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Hdi FAP (80 kW) 05–	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
<b>307 SW / Break (3*) 02–/05–</b>		
1.4–90 (65 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.6–110 (80 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 Hdi–90 (66 kW) –06,		
1.6 Hdi–90 (66 kW) 06–		
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 Hdi FAP–135 (100 kW)	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
2.0–180 (130 kW) 05–	⊙ 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
2.0 Hdi–110 (79 kW) –05,	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Hdi FAP (80 kW) 05–	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
<b>307 CC 03–</b>		
1.6–110 (80 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 Hdi FAP–135 (100 kW)	205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>
2.0–Sport 180 (130 kW)	⊙ 205/50 R 17 89 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>△</sup>

Peugeot	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>308 (4*) 07–</b>		
1.6 (88 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 (110 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
1.6 HDI (80 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
2.0 HDI (100 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 92 V XL
<b>406 (8*) 96–04 / Break (8*) 98–04</b>		
1.6 (65 kW)	185/70 R 14 88 T 195/65 R 15 91 H	185/70 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H
1.8–90 (66 kW)	185/70 R 14 88 T 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 V	185/70 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
1.8–115 (85 kW)	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
2.0–135 16V (100 kW), 2.0 Sport HPI 140 (103 kW) 01–	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
SV 2.0 Turbo	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
2.2 Sport 160 (116 kW)	205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.9 V6 210 (152 kW)	205/60 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
1.9 TD (66 kW), 2.1 12V TD (80 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
2.0 Hdi 90 (66 kW), 2.0 Hdi 110 (80 kW)	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H
2.2 Hdi 135 (98 kW)	205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>406 Coupé (8*) 97–/00–05</b>		
1.8–110 (81 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.0–135 (100 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
2.2–160 (116 kW) 02–	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.9 V6 210 (152 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V 205/50 R 16 87 H
2.2 Hdi 135 (98 kW)	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V 205/50 R 16 87 H
<b>407 04–/06–</b>		
1.8–115 (85 kW) –06, 1.8–125 (92 kW) 06–, 1.6 HDI–110 (80 kW)	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
2.0–135 (100 kW) –06, 2.0–140 (103 kW) 06–	205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
2.2–160 (116 kW) –06, 2.2–165 (120 kW) 06–	215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 Y XL <sup>▽▽</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
3.0 V6–215 (155 kW), 2.7 HDI FAP–205 (150 kW) 06–	215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
2.0 HDI–135 (100 kW), 2.2 HDI FAP–170 (125 kW) 06–	205/60 R 16 96 V XL 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 96 H XL 215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
<b>407 Coupé 05–</b>		
2.2–165 (120 kW)	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup> 235/45 R 18 94 W <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup> 235/45 R 18 94 <sup>▽▽</sup>
3.0 V6–210 (155 kW)	235/45 R 18 94 W <sup>Δ</sup>	235/45 R 18 94 <sup>▽▽</sup>
2.7 HDI–205 (150 kW)	235/45 R 18 98 W XL	235/45 R 18 98 XL <sup>▽▽</sup>

Peugeot	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>407 SW/ Break 04–/06–</b>		
1.8–115 (85 kW), 1.8–125 (92 kW) 06–, 2.0–135 (100 kW) –06, 2.0–140 (103 kW) 06–	205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
2.2–160 (116 kW) –06, 2.2–165 (120 kW) 06–	215/55 R 17 94 W	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
3.0 V6–215 (155 kW), 2.7 HDI–205 (150 kW) 06–	215/55 R 17 94 W 235/45 R 18 98 W XL	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
1.6 HDI–110 (80 kW), 2.0 HDI–135 (100 kW), 2.2 HDI–170 (125 kW) 06–	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 W	205/60 R 16 92 H 215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
<b>607 (9) 00–/05–</b>		
2.0 (100 kW)	225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V
2.2–160 (116 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V
3.0 V6 (155 kW)	215/60 R 16 95 W <sup>▽▽</sup> 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V
2.2 HDI–135 (98 kW), 2.2 HDI–170 (125 kW) 06–	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V
2.0 HDI (80 kW) –04	205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 W	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup> 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V
2.7 HDI–205 (150 kW) 05–	225/50 R 17 94 W	225/50 R 17 94 H/V
<b>806 (221) 94–02</b>		
2.0 (89 kW)	195/65 R 15 91 T 205/65 R 15 94 T <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T/H
2.0 Turbo (108 kW), 2.0–132 (100 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
1.9 TD (66 kW), 2.1 TD (80 kW), 2.0–110 HDI (80 kW)	205/65 R 15 94 T <sup>Δ</sup> 205/65 R 15 94 T <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H
<b>807 02–</b>		
2.0 16V (100 kW)	205/65 R 15 94 H 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.2 16V (116 kW)	215/65 R 15 96 H <sup>Δ</sup> 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.9 V6 24V (150 kW), 2.0 16V HDI (79 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup> 215/65 R 15 96 H <sup>Δ</sup> 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup> 215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup> 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.2 HDI 130 (94 kW), 2.0 HDI 135 (100 kW) 06–	215/65 R 15 96 H <sup>Δ</sup> 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup> 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
<b>Partner (5*) 97–02</b>		
1.6–110 Combispace (80 kW), 2.0–HDI 90 Combispace (66 kW)	165/70 R 14 89 R C 6PR 175/65 R 14 82 T 175/65 R 14 90 T C 6PR	165/70 R 14 89 R C 6PR 175/65 R 14 82 T 175/65 R 14 90 T C 6PR
Tout Terrain 4x4	185/65 R 15 88 T 4x4	185/65 R 15 88 T
<b>Partner 02–</b>		
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW)	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR
1.6 16V (80 kW), 2.0 HDI (66 kW)	185/65 R 15 88 T 175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T 175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 90 T C 6PR 185/65 R 15 88 T
<b>Expert (X) 07–</b>		
1.6 Hdi (66 kW), 2.0 HDI (88 kW), 2.0 HDI FAP (100 kW)	215/60 R 16 99 T XL <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 99 H XL

Peugeot	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>4007 07–</b>		
2.2 HDI (115 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
	⊙ 225/55 R 18 98 H (4x4) ▽▽	225/55 R 18 98 (4x4) ▽▽

Porsche	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Boxster (986) 98–04 / S (986) 99–04</b>		
2.7 (168 kW)	⊙ 205/55 ZR 16 VA	205/55 R 16 91 T / H / V VA
	⊙ 225/50 ZR 16 HA	225/50 R 16 92 H / V HA
	205/50 ZR 17 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	255/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H / V HA
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	265/35 ZR 18 HA	255/40 R 17 94 V HA Δ
		225/40 R 18 88 V VA Δ
		265/35 R 18 93 V HA Δ
3.2 S (191 kW)	⊙ 205/50 ZR 17 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	⊙ 255/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H / V HA
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	265/35 ZR 18 HA	255/40 R 17 94 V HA Δ
		225/40 R 18 88 V VA Δ
		265/35 R 18 93 V HA Δ

Boxster (987) 04– / S (987) 04–	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
2.7 (180 kW)	⊙ 205/55 ZR 17 VA	205/55 R 17 91 V VA Δ
	⊙ 235/50 ZR 17 HA	235/50 R 17 96 V HA Δ
	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 V VA Δ
	265/40 ZR 18 HA	265/40 R 18 97 V HA Δ
	235/35 ZR 19 VA XL	
	265/30 ZR 19 HA XL	
3.4 S (217 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 VA	205/55 R 17 91 V VA Δ
	⊙ 265/40 ZR 18 HA	235/50 R 17 96 V HA Δ
	235/35 ZR 19 VA XL	235/40 R 18 91 V VA Δ
	265/30 ZR 19 HA XL	265/40 R 18 97 V HA Δ

Cayman (987) 05– / S (987) 05–	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
2.7 (180 kW)	⊙ 205/55 ZR 17 VA	205/55 R 17 91 V VA Δ
	⊙ 235/50 ZR 17 HA	235/50 R 17 96 V HA Δ
	235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 V VA Δ
	265/40 ZR 18 HA	265/40 R 18 97 V HA Δ
	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V / W VA XL
	265/35 ZR 19 HA XL	265/30 R 19 93 HA XL ▽▽
3.4 S (217 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 V VA Δ
	⊙ 265/40 ZR 18 HA	255/40 R 18 95 V HA
	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V / W VA XL
	265/30 ZR 19 HA XL	265/30 R 19 93 HA XL ▽▽

911 Carrera (996) 98–04 / 4 (996) 98–05	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (235 kW)	⊙ 205/50 ZR 17 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	⊙ 255/40 ZR 17 HA	225/45 R 17 91 H / V HA
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	285/30 ZR 18 HA	255/40 R 17 94 V HA Δ
	225/40 ZR 18 VA	225/40 R 18 88 V VA Δ
	295/30 ZR 18 HA	265/35 R 18 93 V HA Δ

911 Carrera / S (997) 04– / Cabrio / S (997) 05–	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (239 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 Y VA	235/40 R 18 91 V VA Δ
	⊙ 265/40 ZR 18 Y HA XL	265/40 R 18 97 V HA Δ
	235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 V / W VA Δ
	295/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 V / W HA XL
3.8 S (261 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 Y VA	235/35 R 19 87 V / W VA Δ
	⊙ 295/30 ZR 19 Y HA XL	295/30 R 19 100 V / W HA XL

Porsche	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>911 Carrera 4 S (996) 01–04</b>		
3.6 (235 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	⊙ 285/30 ZR 18 HA	225/45 R 17 91 H / V HA
	225/40 ZR 18 VA	205/50 R 17 89 H / V VA Δ
	295/30 ZR 18 HA	255/40 R 17 94 V HA Δ
		225/40 R 18 88 V VA Δ
		265/35 R 18 93 V HA Δ

911 Carrera 4 / S (997) 05– / Cabrio (997) 05–	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (239 kW)	⊙ 235/40 ZR 18 VA	235/40 R 18 91 V VA Δ
	⊙ 295/35 ZR 18 HA ▽▽	295/35 R 18 99 HA ▽▽
	235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V / W VA XL
	305/30 ZR 19 HA Δ	305/30 R 19 98 HA ▽▽
3.8 S (261 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	235/35 R 19 91 V / W VA XL
	⊙ 305/30 ZR 19 HA Δ	305/30 R 19 98 HA ▽▽

911 Turbo (996) 00–06	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (309 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 VA	225/40 R 18 88 V VA Δ
	⊙ 295/30 ZR 18 HA	265/35 R 18 93 V HA Δ

911 Turbo (997) 06–	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (353 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 Y VA	235/40 R 18 91 V VA Δ
	⊙ 305/30 ZR 19 Y HA Δ	295/35 R 18 99 HA ▽▽
		235/35 R 19 87 V / W VA Δ
		295/30 R 19 100 V / W HA XL

911 GT 2 (996) 00–03	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (340 kW),	⊙ 235/40 ZR 18 VA	225/40 R 18 88 V VA Δ
3.6 24V (355 kW)	⊙ 315/30 ZR 18 HA ▽▽	265/35 R 18 93 V HA Δ

911 GT 3 (996) 03–06	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 24V (280 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 VA	225/40 R 18 88 V VA Δ
	⊙ 285/30 ZR 18 HA	265/35 R 18 93 V HA Δ

911 GT 3 (997) 06–	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.6 (305 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA	235/35 R 19 87 V / W VA Δ
	⊙ 305/30 ZR 19 HA Δ	305/30 R 19 98 HA ▽▽

Cayenne (955) 02–07	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.2 V6 (184 kW)	⊙ 235/65 R 17 108 H XL 4x4	235/65 R 17 108 Q / H XL 4x4
	255/55 R 18 109 V XL 4x4	235/60 R 18 107 H XL 4x4
	275/45 R 19 108 V XL 4x4	255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	

Umrüstung		255/50 R 19 107 V XL 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
4.5 V8 S (250 kW)	⊙ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4	235/60 R 18 107 H XL 4x4
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	

Umrüstung		255/50 R 19 107 V XL 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
4.5 V8 Turbo (331 kW)	⊙ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4	235/60 R 18 107 H XL 4x4
	275/45 R 19 108 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4
	275/40 R 20 106 Y XL 4x4	

Umrüstung		255/50 R 19 107 V XL 4x4
		275/40 R 20 106 V XL 4x4
		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
4.5 V8 Turbo S (383 kW)	⊙ 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	275/40 R 20 106 V XL 4x4
06–		
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ

Renault	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Twingo 00–07</b>		
1.2 (43 kW)	145/70 R 13 71 T ⊙ 155/70 R 13 75 T	145/70 R 13 71 Q 155/70 R 13 75 T
1.2 16V (55 kW) 01–	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
<b>Twingo (N) 07–</b>		
1.2 (43 kW), 1.2 (55 kW), 1.5 dCi (47 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.2 TCE (74 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
<b>Kangoo (KC) 98–</b>		
1.2 (44 kW), 1.2 16V (55 kW), 1.4 (55 kW)	165/75 R 14 97 R C 8PR 165/70 R 13 88 R C 6PR ⊙ 165/70 R 13 83 T rf. 165/70 R 14 89 R C 6PR 165/70 R 14 85 T rf.▽▽ 175/65 R 14 86 T rf.	165/75 R 14 97 C 8PR▽▽ 165/70 R 13 88 R C 6PR 165/70 R 13 83 rf.▽▽ 165/70 R 14 89 R C 6PR 165/70 R 14 85 rf.▽▽ 175/65 R 14 86 T rf.
1.6 16V (70 kW)	165/70 R 13 83 T rf. 165/70 R 14 85 T rf.▽▽ ⊙ 175/65 R 14 86 T rf.	165/70 R 13 83 rf.▽▽ 165/70 R 14 85 rf.▽▽ 175/65 R 14 86 T rf.
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW) 02–, 1.9 D (47 kW), 1.9 TD (59 kW), 1.9 dCi (59 kW)	165/75 R 14 97 R C 8PR 165/70 R 13 88 R C 6PR ⊙ 165/70 R 13 83 T rf. 165/70 R 14 89 R C 6PR 165/70 R 14 85 T rf.▽▽ 175/65 R 14 86 T rf.	165/75 R 14 97 C 8PR▽▽ 165/70 R 13 88 R C 6PR 165/70 R 13 83 rf.▽▽ 165/70 R 14 89 R C 6PR 165/70 R 14 85 rf.▽▽ 175/65 R 14 86 T rf.
<b>Kangoo 4x4 02–</b>		
1.6 16V (70 kW), 1.5 dCi (60 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T 4x4	185/65 R 15 88 T
<b>Clio (II/B) 98–/01–05</b>		
1.2 (43 kW)	165/70 R 13 79 T ⊙ 165/65 R 14 79 T	165/70 R 13 79 T 165/65 R 14 79 T
1.2 16V (55 kW)	165/65 R 14 79 T ⊙ 175/65 R 14 82 T	165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T
1.4 16V (72 kW)	165/65 R 14 79 T ⊙ 175/65 R 14 82 T 175/60 R 14 79 T△	165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T
1.6 (66 kW)	⊙ 165/70 R 13 79 T 175/70 R 13 82 T 165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T 175/60 R 14 79 T△	165/70 R 13 79 T 165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T 175/60 R 14 79 ▽▽
1.6 Autom.	⊙ 175/70 R 13 82 T 175/65 R 14 82 T	175/70 R 13 82 Q/T 175/65 R 14 82 T
1.6 16V (79 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 82 H	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
2.0 16V Sport (132 kW)	⊙ 195/50 R 15 82 V 195/45 R 16 80 V	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T
3.0 V6 (166 kW), 3.0 V6 (187 kW) 03–, 1.9 D (47 kW)	⊙ 205/50 ZR 17 VA ⊙ 235/45 ZR 17 HA 165/70 R 13 79 T 175/70 R 13 82 T ⊙ 165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T	205/50 R 17 89 H/V VA△ 235/45 R 17 94 H/V HA 165/70 R 13 79 T 175/70 R 13 82 Q/T 165/65 R 14 79 T 175/65 R 14 82 T
1.9 TD (59 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.5 dCi (48 kW) 02–, 1.5 dCi (60 kW) 02–, 1.5 dCi (74 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T
<b>Clio (III/R) 05–</b>		
1.2 16V (55 kW)	⊙ 165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 H	165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 T
1.4 16V (72 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 88 V XL	185/60 R 15 84 T 195/50 R 16 88 XL▽▽
1.6 16V (83 kW), 1.5 dCi (65 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 195/50 R 16 88 V XL	185/60 R 15 84 T 195/50 R 16 88 XL▽▽
2.0 (105 kW)	⊙ 195/50 R 16 88 V XL	195/50 R 16 88 XL▽▽

Renault	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
2.0 RS (137 kW) –06, 2.0 RS (145 kW) 06–	⊙ 215/45 R 17 87 W	205/45 R 17 84 ▽▽ 215/45 R 17 87 H△
1.5 dCi (50 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
1.5 dCi (80 kW)	⊙ 185/60 R 15 88 H XL 195/50 R 16 88 V XL	185/60 R 15 88 T XL 195/50 R 16 88 XL▽▽
<b>Modus (J77) 04–</b>		
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW)	⊙ 165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 H 185/60 R 15 88 H XL 185/55 R 16 87 H XL	165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 T 185/60 R 15 88 T XL 185/55 R 16 87 T XL
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (83 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H 185/60 R 15 88 H XL 185/55 R 16 87 H XL	165/65 R 15 81 T 185/60 R 15 84 T 185/60 R 15 88 T XL 185/55 R 16 87 T XL
1.5 dCi (80 kW) 05–	⊙ 185/60 R 15 88 H XL 185/55 R 16 87 H XL	185/60 R 15 88 T XL 185/55 R 16 87 T XL
<b>Mégane (BA) 99–03 / Classic (LA) 99–03</b>		
1.4 (55 kW)	175/70 R 13 82 T ⊙ 175/65 R 14 82 T	175/70 R 13 82 Q/T 175/65 R 14 82 T
1.4 16V (70 kW), 1.9 D (47 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T/H ⊙ 175/65 R 14 82 T/H 185/55 R 15 82 H	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.6 16V (79 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
2.0 (84 kW)	175/65 R 14 82 H 185/60 R 14 82 H ⊙ 185/60 R 15 84 H	175/65 R 14 82 T 185/60 R 14 82 T 185/60 R 15 84 T
1.8 16V (85 kW) 01–, 1.9 dCi (75 kW) 01–, 1.9 dTi (59 kW) 01–, 1.9 dTi (72 kW) –01	⊙ 185/60 R 15 84 H ⊙ 185/60 R 15 84 H ⊙ 185/60 R 15 84 H 175/70 R 14 84 T ⊙ 185/65 R 14 86 T 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T 185/60 R 15 84 T 185/60 R 15 84 T 175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/60 R 15 84 T
<b>Mégane II (M) 03–/06–</b>		
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 16V (99 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04–	225/45 R 17 91 W ⊙ 225/40 R 18 92 Y XL 235/40 R 18 91 Y	215/45 R 17 87 H△ 225/40 R 18 92 V XL
2.0 T F1 (169 kW) 06–	⊙ 235/40 R 18 91 W△	235/40 R 18 91 V△
1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 dCi (100 kW) 05–	⊙ 205/50 R 17 93 V XL△	205/50 R 17 93 H/V XL
<b>Mégane Grandtour 99–03</b>		
1.4 16V (70 kW), 1.9 D (47 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 82 T	175/70 R 14 84 T 175/65 R 14 82 T
1.6 16V (79 kW)	⊙ 175/65 R 15 84 H 185/60 R 15 84 H	175/65 R 15 84 T 185/60 R 15 84 T
1.8 16V (85 kW) 01–, 1.9 dTi (59 kW) 01–, 1.9 dCi (75 kW) 01–	⊙ 185/60 R 15 84 H ⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T 185/60 R 15 84 T
1.9 dTi (72 kW) –01	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T ⊙ 185/60 R 15 84 H	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/60 R 15 84 T

Renault	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Mégane II Grandtour (M) 03–</b>		
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 16V (99 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Mégane Coach (Coupé) (DA) 00–03/Cabrio 00–03</b>		
1.4 16V (70 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 H	175/65 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.6 16V (79 kW) 2.0 16V (103 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H ⊙ 195/50 R 16 84 V <sup>Δ</sup>	185/60 R 15 84 T 185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 16 84 T
1.9 dCi (75 kW)	⊙ 185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
<b>Mégane II CC (Coupé-Cabrio) 03–</b>		
1.6 16V (83 kW), 1.9 dCi (88 kW) 2.0 16V (99 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H ⊙ 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
<b>Scénic (JA) 97–/99–</b>		
1.4 16V (70 kW) 1.6 (55 kW), 1.6 (66 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T 175/70 R 14 84 T ⊙ 185/65 R 15 88 T	185/65 R 15 88 T 175/70 R 14 84 T 185/65 R 15 88 T
1.6 16V (79 kW), 1.9 dTi (59 kW), 1.9 dCi (75 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	185/65 R 15 88 T
2.0, 1.9 dT (66 kW)	185/70 R 14 88 T ⊙ 185/65 R 15 88 T	175/70 R 14 84 T 185/65 R 15 88 T
1.8 16V (85 kW) 01–, 2.0 16V (102 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H 205/55 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 15 88 H 205/50 R 16 87 H
<b>Scénic II 03–</b>		
1.4i 16V (72 kW), 1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW) 1.6i 16V (83 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 89 V 195/65 R 15 91 T ⊙ 205/55 R 16 91 H 205/50 R 17 89 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
2.0 16V (99 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V <sup>Δ</sup>
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 96 H XL <sup>Δ</sup> 205/55 R 17 95 V XL <sup>▽▽</sup>	205/60 R 16 96 H XL 205/55 R 17 95 V XL
1.9 dCi (100 kW) 05–	⊙ 205/60 R 16 96 V XL 205/55 R 17 95 V XL <sup>▽▽</sup>	205/60 R 16 96 H XL 205/55 R 17 95 V XL
<b>Scénic RX4 (JA) 00–</b>		
2.0 16V (103 kW) Umrüstung	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
1.9 dCi (75 kW) Umrüstung	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
<b>Grand Scénic (5/7P) 04–</b>		
1.6 16V –5P (83 kW), 1.5 dCi –5P (74 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V <sup>Δ</sup>
1.6 16V –7P (83 kW), 1.5 dCi –7P (74 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V <sup>Δ</sup>
2.0 16V –5P (99 kW), 1.9 dCi –5P (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V <sup>Δ</sup>
2.0 16V –7P (99 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V <sup>Δ</sup>
1.9 dCi –7P (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V	205/60 R 16 92 H 205/55 R 17 91 V <sup>Δ</sup>

Renault	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Laguna II (B 74) 02–</b>		
1.6 16V (79 kW), 1.8 16V (88 kW), 1.9 dCi (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 16V (99 kW), 2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
3.0 V6 (152 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 GT Sport (150 kW) 05– 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 V ⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Laguna 07–</b>		
1.6 (60 kW), 1.5 D (60 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 H 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 95 W XL	195/60 R 16 89 <sup>▽▽</sup> 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup>
2.0 (76 kW)	⊙ 195/60 R 16 89 H 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	195/60 R 16 89 <sup>▽▽</sup> 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup>
2.0 (92 kW), 2.0 (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup> 225/45 R 18 95 V XL
3.0 (176 kW), 2.0 D (81 kW)	⊙ 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup> 225/45 R 18 95 V XL
2.0 D (71 kW), 2.0 D (81 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	205/60 R 16 92 H 215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup> 225/45 R 18 95 V XL
2.0 D (92 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup> 225/45 R 18 95 V XL
3.5 D (129 kW)	⊙ 215/50 R 17 95 W XL 225/45 R 18 95 W XL	215/50 R 17 95 XL <sup>▽▽</sup> 225/45 R 18 95 V XL
<b>Laguna II Grandtour (K74) 02–</b>		
1.6 16V (79 kW), 1.8 16V (88 kW), 1.9 dCi (74 kW)	195/65 R 15 91 H ⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 16V (99 kW), 2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 205/60 R 16 96 V XL ⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
3.0 V6 (152 kW)	205/60 R 16 92 V ⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 GT Sport (150 kW) 05– 1.9 dCi (88 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 V ⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V 205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Vel Satis (DJ73) 02–</b>		
2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 225/55 R 17 101 V XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 V XL
3.5 V6 (177 kW)	⊙ 225/55 R 17 101 W XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 V XL
2.2 dCi (85 kW), 2.2 dCi 16V (110 kW) –06, 2.0 dCi FAP (110 kW) 06–	⊙ 225/55 R 17 101 V XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 V XL
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	⊙ 225/55 R 17 101 V XL 245/45 R 18 100 W XL	225/55 R 17 101 V XL
<b>Avantime (DE) 02–03</b>		
2.0 16V Turbo (120 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 94 V <sup>Δ</sup> 235/50 R 17 96 V <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 95 H/V 235/50 R 17 96 V <sup>Δ</sup>
3.0 V6 (152 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V 235/50 R 17 96 V <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 95 H/V 235/50 R 17 96 V <sup>Δ</sup>
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V 235/50 R 17 96 V <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 95 H/V 235/50 R 17 96 V <sup>Δ</sup>

Renault	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Espace (JE) 97–02, Grand Espace (JE) 98–</b>		
2.0 (84 kW),	195/65 R 15 91 T/H	195/65 R 15 91 T/H
2.0 16V (102 kW),	205/65 R 15 94 T/H <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H
1.9 dTi (72 kW)	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
3.0 V6 24V (140 kW)	215/65 R 15 96 V <sup>▽▽</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
2.2 dT (83 kW)	205/65 R 15 94 T <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H
	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
	225/55 R 16 95 W	225/55 R 16 95 H/V
2.2 dCi 115 (85 kW),	225/55 R 16 95 H/V	225/55 R 16 95 H/V
2.2 dCi 130 (95 kW)		
<b>Espace (K) 02– / 06–</b>		
2.0 16V (100 kW)	225/60 R 16 102 V XL	225/60 R 16 98 H/V
2.0 16V (120 kW),	225/55 R 17 101 W XL	225/55 R 17 101 V XL
2.0 Turbo (125 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL	
3.5 V6 (177 kW)	225/55 R 17 101 W XL	225/55 R 17 101 V XL
	245/45 R 18 100 W XL	
1.9 dCi (88 kW)	225/60 R 16 102 V XL	225/60 R 16 98 H/V
	225/55 R 17 101 W XL	225/55 R 17 101 V XL
2.2 dCi (102 kW) 06–,	225/55 R 17 101 W XL	225/55 R 17 101 V XL
2.2 dCi (110 kW),	245/45 R 18 100 W XL	
2.0 dCi (110 kW) 06–		
3.0 dCi V6 (130 kW),	225/55 R 17 101 W XL	225/55 R 17 101 V XL
2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	245/45 R 18 100 W XL	

Rover	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>City Rover (MAT) 04–</b>		
1.4 (55 kW), 1.4 TD (46 kW)	165/65 R 14 79 T	165/65 R 14 79 T
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	175/60 R 14 79 T <sup>Δ</sup>	175/60 R 14 79 <sup>▽▽</sup>
<b>25 (RF) 00–</b>		
1.4 16V (62 kW),	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
1.4 16V (76 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
	205/45 R 16 83 T <sup>Δ</sup>	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.6 16V (80 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	185/55 R 15 82 T	185/55 R 15 82 T/H
	205/45 R 16 83 T <sup>Δ</sup>	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.8 16V (107 kW)	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
2.0 iDT (74 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
<b>MG ZR (25) 01–</b>		
1.8 16V ZR 160 (118 kW)	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
	205/45 ZR 17 <sup>Δ</sup>	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>
<b>Streetwise (25) 04–</b>		
1.4 (76 kW), 1.6 (80 kW),	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
2.0 TD (74 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T

Rover	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>45 (RT) 00–</b>		
1.4 16V (76 kW)	175/70 R 14 84 T	175/70 R 14 84 T
	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 T <sup>Δ</sup>	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 T <sup>Δ</sup>	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.6 16V (80 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.8 16V (86 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
2.0 V6 24V (110 kW)	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 V	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
2.0 iDT (74 kW)	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
	205/45 R 16 83 H	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
<b>MG ZS (45) 01–</b>		
2.5 V6 ZS 180 (130 kW)	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
	205/45 ZR 17 <sup>Δ</sup>	205/45 R 17 84 <sup>▽▽</sup>
<b>75 (RJ) 99– / 04–</b>		
1.8 16V (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
2.0 V6 (110 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 T (110 kW)	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.5 V6 (130 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 CDT (85 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
2.0 CDTi (96 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
<b>75 Tourer (RJ) 01–</b>		
1.8 16V (88 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
2.0 V6 (110 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 T (110 kW)	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.5 V6 (130 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 CDT (85 kW),	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
2.0 CDTi (96 kW)	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/55 R 16 93 H	215/55 R 16 93 H/V
	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
<b>MG ZT (75) 01– / 04–</b>		
1.8 ZT 160 T (118 kW),	225/45 ZR 18	225/45 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.5 V6 ZT 190 (140 kW),		
2.5 V6 ZT-T 190 (Coupé) (140 kW)		
4.6 V8 ZT 260 (191 kW) 04–	225/45 ZR 18	225/45 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
<b>MG F 96–02</b>		
1.8 (88 kW),	185/55 R 15 82 H/V	175/65 R 14 82 T
1.8 V VC (107 kW)	185/55 R 15 82 H/V VA	185/55 R 15 82 T/H VA
	205/50 R 15 86 H/V HA	205/50 R 15 86 H HA
	215/40 ZR 16 <sup>Δ</sup>	215/40 R 16 82 <sup>▽▽</sup>

Rover	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>MGTF (RD) 02–</b>		
1.6 TF 115 (85 kW),	⊙ 185/55 R 15 82 H/V VA	185/55 R 15 82 T/H VA
1.8 TF 135 (100 kW)	⊙ 205/50 R 15 86 H/V HA 195/45 R 16 80 H/V VA <sup>Δ</sup> 215/40 R 16 82 H/V HA <sup>Δ</sup>	205/50 R 15 86 H HA 195/45 R 16 80 T VA 215/40 R 16 82 HA <sup>▽▽</sup>
1.8 TF 160 (118 kW)	⊙ 195/45 R 16 80 V VA ⊙ 215/40 R 16 82 V HA <sup>Δ</sup>	195/45 R 16 80 T VA 215/40 R 16 82 HA <sup>▽▽</sup>

Saab	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>9-3 98-02</b>		
2.0 Turbo (110 kW),	195/60 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
2.2 TiD (92 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 W 215/45 ZR 17	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 Turbo (136 kW),	⊙ 205/50 R 16 87 W	195/60 R 15 88 T/H
2.0 Aero Turbo (151 kW)		205/50 R 16 87 H
2.3 Viggen Turbo (165 kW)	⊙ 215/45 ZR 17	205/50 R 16 87 H

Saab	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>9-3 02–, 9-3 (Sport Combi) 05–</b>		
1.8i (90 kW) 04–,	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.8 t (110 kW),	215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup>	205/65 R 15 94 T/H
1.9 TiD (88 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.8 T V6 (184 kW) 05–	⊙ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.2 TiD (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V

Saab	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>9-3 Coupé 98-02</b>		
2.0 Turbo (110 kW),	195/60 R 15 88 V	185/65 R 15 88 T
2.2 TiD (92 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 W	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 Aero Turbo (151 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 W	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H

Saab	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>9-3 Cabrio 98-03</b>		
2.0 Turbo (110 kW)	195/60 R 15 88 V ⊙ 205/50 R 16 87 W	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H
2.0 Aero Turbo (151 kW)	⊙ 205/50 R 16 87 W	195/60 R 15 88 T/H 205/50 R 16 87 H

Saab	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>9-3 Cabrio 03–</b>		
1.8 t (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.0 t (129 kW),	⊙ 215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup>	195/65 R 15 91 T/H
1.9 TiD (110 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.8 T V6 (184 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V

Saab	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>9-5 97–/02–/06–, 9-5 (Sport Combi) 99–/02–/06–</b>		
2.0 t (110 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 V	195/65 R 15 91 T/H
2.3 T (162 kW),	215/55 R 16 93 V	205/65 R 15 94 T/H
3.0 T V6 (147 kW) –04	225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.3 T (136 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V
2.3 Turbo (184 kW) 01–,	⊙ 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V
2.3 Turbo (191 kW) 06–,		225/45 R 17 94 V XL
3.0 TiD V6 (130 kW) 01–		235/45 R 17 94 H/V
2.3 t Performance (225 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 XL	225/40 R 18 92 V XL
1.9 TiD (110 kW) 06–,	⊙ 205/65 R 15 94 V	205/65 R 15 94 T/H
2.2 TiD (88 kW)	215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V

Seat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Arosa (6H) 97–/00–</b>		
1.0 (37 kW), 1.4 (44 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	155/70 R 13 75 T 175/65 R 13 80 T
1.7 SDI (44 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	155/70 R 13 75 T 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T
1.4 16V (74 kW) 01–	⊙ 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	185/55 R 14 80 T
1.4 TDI (55 kW) 01–	175/65 R 13 80 T ⊙ 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T

Seat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Ibiza (6K) 93–/99-02</b>		
1.0 (37 kW), 1.4 (44 kW)	155 R 13 79 T ⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 T	155 R 13 79 Q 175/70 R 13 82 Q/T 185/60 R 14 82 T
1.6, 1.8, 1.4 16V (55 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 H	175/70 R 13 82 Q/T 185/60 R 14 82 T
1.6 GTi (74 kW),	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.8 16V (95 kW), 2.0 GTI,	195/50 R 15 82 V	195/50 R 15 82 T/H
1.9 TD, 1.9 TDi		
1.9 D, 1.9 SDI	⊙ 175 R 13 86 T <sup>▽▽</sup>	155 R 13 79 Q 175/70 R 13 82 Q/T
2.0 16V Cupra,	⊙ 195/45 R 16 80 V	195/45 R 16 80 T
1.8 20V Cupra (115 kW)		



Seat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Ibiza (6L) 02- / 06-</b>		
1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 H	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) -06, 1.4 TDI (59 kW) 06-	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.8 Turbo FR (110 kW) 06-	⊙ 205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL	205/45 R 16 83 ▽▽ 205/45 R 16 83 ▽▽
1.8 T Cupra (132 kW) 04-	⊙ 205/40 R 17 84 W XL	205/40 R 17 84 XL ▽▽
1.9 SDI (47 kW) -06, 1.4 TDI (51 kW) 06-	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.9 TDI FR (96 kW) 06-	⊙ 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 V XL△	205/45 R 16 83 ▽▽ 205/45 R 16 83 ▽▽
1.9 TDI Cupra (117 kW)	⊙ 205/40 R 17 84 W XL	205/40 R 17 84 XL ▽▽
<b>Cordoba (6K/C) 94- / 00-03</b>		
1.4 (44 kW), 1.6 (55 kW), 1.8 (66 kW), 1.4 16V (55 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 T	175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T
1.6 (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.8 GTi 16V, 1.8 20V Cupra (115 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
2.0 GTI (110 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 V 195/50 R 15 82 V 195/45 R 16 80 V	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T
1.9 D, 1.9 SDI (50 kW)	175/70 R 13 82 T ⊙ 185/60 R 14 82 T	175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T
1.9 TD, 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
<b>Cordoba (6L) 03-</b>		
1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V 205/45 R 16 83 V	185/55 R 15 86 H rf. 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
<b>Cordoba Vario (6K) 97-</b>		
1.4 (44 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 H	175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T
1.6 (55 kW), 1.6 (74 kW)	175/70 R 13 82 T ⊙ 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 82 H	175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.9 SDI (50 kW)	155/80 R 13 79 T ⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 T	155/80 R 13 79 Q 175/70 R 13 82 Q / T 185/60 R 14 82 T
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 185/55 R 15 82 H 195/50 R 15 82 H 195/45 R 16 80 V	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H 195/45 R 16 80 T

Seat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Leon (1M) 00-05</b>		
1.4 16V (55 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H
1.6 16V (77 kW), 1.9 TDI (81 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
1.8 20V (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 20V Turbo (132 kW), 1.8 T 4x4 (132 kW), 2.8 V6 Cupra 4x4 (150 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 Cupra R (154 kW) 02-, 1.8 Cupra R (165 kW) 03-	⊙ 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91 H/V
1.9 SDI (50 kW), 1.9 TDI (66 kW)	175/80 R 14 88 T ⊙ 195/65 R 15 91 T	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI Sport (110 kW)	195/65 R 15 91 V ⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
<b>Leon (1P) 05-</b>		
1.6 FSI (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TDI (103 kW), 2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 FSI T (136 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TFSI FR (147 kW) 06-, 2.0 TDI FR (125 kW) 06-	⊙ 225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TFSI Cupra (177 kW) 07-	⊙ 225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 V XL
<b>Altea (5P) 04-</b>		
1.6 16V (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H△	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI FR (125 kW) 06-	⊙ 225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
<b>Altea XL 06-</b>		
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V△	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V△
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V△	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V△
2.0 TDI FR (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 88 V△	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V△
<b>Altea Freerack (5P) 07-</b>		
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 W 215/50 R 17 91 W△ 225/50 R 17 94 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	205/60 R 16 92 H 205/55 R 16 91 T/H/V 215/50 R 17 91 H 225/50 R 17 94 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V△
<b>Toledo II (1M) 99-04</b>		
1.6 16V (77 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 H 195/65 R 15 91 H	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H
1.8 20V (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.3 V5 (110 kW), 2.3 V5 (125 kW) 01-, 1.8 20V (132 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 H 195/65 R 15 91 V	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V

**Seat**

Seat	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Toledo III (5P) 05–</b>		
1.6 (75 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 FSI (110 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (77 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 TDI (103 kW)	☉ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/45 ZR 18	205/55 R 16 91 T/H/V

**Alhambra (7MS) 96–/00–**

2.0 (85 kW),	195/65 R 15 95 T XL	195/65 R 15 95 T XL
1.9 TDI (66 kW),	205/60 R 15 95 H XL	205/60 R 15 95 H XL
1.9 TDI (85 kW) 01–,	☉ 215/60 R 15 94 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 15 94 <sup>▽▽</sup>
1.9 TDI 4WD (85 kW) 03–	205/55 R 16 94 H XL <sup>Δ</sup> 215/55 R 16 97 H XL 225/45 R 17 94 H XL <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 94 H/V XL 215/55 R 16 97 H/V XL 225/45 R 17 94 V XL
1.8 T 20V (110 kW)	205/60 R 15 95 H XL ☉ 215/60 R 15 94 H <sup>Δ</sup> 205/55 R 16 94 H XL <sup>Δ</sup> 215/55 R 16 97 H XL 225/45 R 17 94 H XL <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 95 T XL 205/60 R 15 95 H XL 215/60 R 15 94 <sup>▽▽</sup> 205/55 R 16 94 H/V XL 215/55 R 16 97 H/V XL 225/45 R 17 94 V XL
2.8 V6 (150 kW) 01–,	☉ 215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
2.8 V6 4WD (150 kW) 02–	225/45 R 17 94 W XL	225/45 R 17 94 V XL
1.9 TDI (96 kW),	☉ 205/55 R 16 94 H XL <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 94 H/V XL
1.9 TDI (110 kW)	215/55 R 16 97 H XL 225/45 R 17 94 H XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL 225/45 R 17 94 V XL

**Inca (9KS) 96–**

1.4 (44 kW), 1.4 (55 kW),	☉ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.7 TDI (44 kW),	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T
1.9 SDI (47 kW),		
1.9 TDI (66 kW)		

**Skoda**

**Felicia Fun (797) 97–**

1.3 (50 kW), 1.6 (55 kW),	☉ 165/80 R 13 83 T	165/80 R 13 83 Q
1.9 D (47 kW)	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T

**Fabia (6Y) 00–/03–06**

1.2 (40 kW) 03–,	☉ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.2 HTP (47 kW),	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T
1.4 (44 kW)	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
1.4 (50 kW),	☉ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.4 16V (55 kW),	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T
1.4 TDI-PD (55 kW) 03–	185/55 R 15 82 H 195/50 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H
1.4 16V (74 kW),	☉ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.9 TDI-PD (74 kW)	185/55 R 15 82 H 195/50 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H
2.0 (85 kW)	185/55 R 15 82 H ☉ 195/50 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H
	205/45 R 16 83 W	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T ☉ 185/60 R 14 82 T	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T
1.9 TDI RS (96 kW) 03–	☉ 205/45 R 16 83 W	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>

**Skoda**

Skoda	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Fabia (5J) 07–</b>		
1.2 (44 kW)	☉ 155/80 R 13 79 T 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 H	155/80 R 13 79 Q 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.2 (51 kW)	☉ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 H	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	☉ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 H	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.6 (77 kW)	☉ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 H	185/60 R 14 82 T 185/55 R 15 82 T/H
1.9 TDI (77 kW)	☉ 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 H	185/55 R 15 86 H XL 195/55 R 15 85 T/H

**Fabia Combi (6Y) 00–**

1.4 (50 kW),	☉ 165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
1.4 16V (55 kW),	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T
1.2 HTP (47 kW) 03–,	185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
1.4 TDI (55 kW) 03–	195/50 R 15 82 H	195/50 R 15 82 T/H
1.4 16V (74 kW),	☉ 185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.9 TDI (74 kW)	185/55 R 15 82 H 195/50 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H
2.0 (85 kW)	185/55 R 15 82 H ☉ 195/50 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H 195/50 R 15 82 T/H
	205/45 R 16 83 W	205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T ☉ 185/60 R 14 82 T	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T

**Roomster (5J) 06–**

1.2 (47 kW)	☉ 175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 V	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW)	☉ 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 V	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	☉ 185/65 R 14 86 H 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 V	185/65 R 14 86 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>
1.9 TDI (77 kW)	☉ 195/55 R 15 85 H 205/45 R 16 83 V	195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 <sup>▽▽</sup>

**Praktik (5J) 07–**

1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW)	☉ 175/70 R 14 84 T 185/55 R 15 86 T XL <sup>Δ</sup>	175/70 R 14 84 T 185/55 R 15 86 H XL
--	--	---

**Skoda**      Seriengröße für Sommerreifen      mögliche Winterreifen

**Octavia (1U) 97–04**

1.6 (55 kW), 1.4 16V (55 kW)	⊕ 175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 H	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (75 kW), 1.9 Sdi (50 kW)	⊕ 175/80 R 14 88 T/H 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H <sup>Δ</sup> 205/55 R 16 91 T/H <sup>Δ</sup>	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 20V (92 kW), 1.8 20V Turbo (110 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 20V Turbo RS (132 kW)	205/55 R 16 91 W ⊕ 205/50 R 17 89 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 225/45 R 17 91 H/V

**Octavia II (1Z) 04–**

1.4 MPI (55 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 MPI (75 kW), 1.6 FSI (84 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 RS Turbo FSI (147 kW) 05–, 2.0 TDI RS (125 kW) 06–	⊕ 225/40 R 18 92 Y XL	225/40 R 18 92 V XL
2.0 TDI (103 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

**Octavia Combi (1U) 98– / 00–04**

1.6 (75 kW)	175/80 R 14 88 H ⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 20V (92 kW), 1.8 20V Turbo (110 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 Turbo RS (132 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V/W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI 4x4 (74 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V

**Octavia Combi 05–**

1.6 MPI (75 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.6 FSI (85 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 RS Turbo FSI (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW) 06–	⊕ 225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL

**Skoda**      Seriengröße für Sommerreifen      mögliche Winterreifen

1.9 TDI (77 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TDI 4x4 (110 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

**Octavia Scout 07–**

2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI PD (103 kW)	⊕ 225/50 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	225/50 R 17 94 H/V
--	---------------------------------	--------------------

**Superb (3U) 02–**

2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 20V Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.8 V6 30V (142 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

**Smart**

**Cabrio/Coupé 98–02**

0.6 (33 kW), 0.6 (40 kW), 0.6 Turbo (45 kW)	⊕ 145/65 R 15 72 T VA ⊕ 175/55 R 15 77 T HA	145/65 R 15 72 T VA 175/55 R 15 77 T HA
0.8 CDI (30 kW)	⊕ 135/70 R 15 70 T VA ⊕ 175/55 R 15 77 T HA	135/70 R 15 70 T VA 175/55 R 15 77 T HA

**Fortwo (450) 03–06**

0.6 (37 kW)	⊕ 145/65 R 15 72 T VA ⊕ 175/55 R 15 77 T HA	145/65 R 15 72 T VA 175/55 R 15 77 T HA
0.6 Turbo (45 kW), 0.8 CDI (30 kW)	⊕ 145/65 R 15 72 T VA ⊕ 175/55 R 15 77 T HA 175/55 R 15 77 T VA 195/50 R 15 82 T HA	145/65 R 15 72 T VA 175/55 R 15 77 T HA 175/55 R 15 77 T VA 195/50 R 15 82 T/H HA
0.7 Brabus (55 kW)	⊕ 175/50 R 16 77 T VA <sup>▽▽</sup> ⊕ 205/45 R 16 83 T HA <sup>Δ</sup>	175/50 R 16 77 VA <sup>▽▽</sup> 205/45 R 16 83 HA <sup>▽▽</sup>

**Fortwo (451) 07–**

1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW), 0.8 CDI (33 kW)	⊕ 155/60 R 15 74 T VA ⊕ 175/55 R 15 77 T HA 175/55 R 15 77 T VA 195/50 R 15 82 T HA	155/60 R 15 74 T VA 175/55 R 15 77 T HA 175/55 R 15 77 T VA 195/50 R 15 82 T/H HA
1.0 Turbo (62 kW)	⊕ 155/60 R 15 74 T VA ⊕ 175/55 R 15 77 T HA 175/55 R 15 77 T VA 195/50 R 15 82 T HA	155/60 R 15 74 T VA 175/55 R 15 77 T HA 175/55 R 15 77 T VA 195/50 R 15 82 T/H HA
Brabus Turbo (70 kW)	⊕ 175/50 R 16 77 T VA <sup>▽▽</sup> ⊕ 215/40 R 16 82 T HA <sup>Δ</sup>	175/50 R 16 77 VA <sup>▽▽</sup> 215/40 R 16 82 HA <sup>▽▽</sup>

**Crossblade 02–**

0.6 Turbo (52 kW)	⊕ 195/40 ZR 16 VA <sup>Δ</sup> ⊕ 215/35 ZR 16 HA XL <sup>▽▽</sup>	145/65 R 15 72 T VA 175/55 R 15 77 T HA
-------------------	--	--

Smart	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Roadster/Coupé (452) 03–</b>		
0.7 Roadster (45 kW), 0.7 Roadster (60 kW)	● 185/55 R 15 82 T 205/50 R 15 86 H 205/45 R 16 83 H 205/40 R 17 80 H <sup>Δ</sup>	185/55 R 15 82 T/H
0.7 Roadster Coupé (60 kW)	● 205/50 R 15 86 H 205/45 R 16 83 H 205/40 R 17 80 H <sup>Δ</sup>	185/55 R 15 82 T/H
0.7 Roadster/Coupé Brabus (74 kW)	● 205/40 R 17 80 H VA <sup>Δ</sup> ● 225/35 R 17 82 H HA <sup>▽▽</sup>	205/40 R 17 80 VA <sup>▽▽</sup> 225/35 R 17 82 HA <sup>▽▽</sup>
<b>Forfour (454) 04–</b>		
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW), 1.5 (80 kW)	● 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H 205/40 R 17 84 W XL	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H
1.5 CDI (50 kW), 1.5 CDI (70 kW)	● 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H 205/40 R 17 84 W XL	175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 T/H

Ssang Yong	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Rodius (AJ) 05–</b>		
2.7 270Xdi (120 kW)	● 215/65 R 16 102 T XL 4x4 <sup>Δ</sup> 225/65 R 16 T XL (4x4) <sup>▽▽</sup>	215/65 R 16 102 Q XL 4x4 225/65 R 16 XL (4x4) <sup>▽▽</sup>
<b>Musso (FJ) 96–05</b>		
2.3 16V (110 kW), 2.9 TD (88 kW)	● 235/75 R 15 105 T 4x4 255/70 R 15 108 T (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4 <sup>Δ</sup> 255/70 R 15 108 (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4
3.2 X (162 kW)	● 255/70 R 15 108 T (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	255/70 R 15 108 (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4
<b>Musso Sports 05–</b>		
2.9 TD (88 kW)	● 235/75 R 15 105 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4 <sup>Δ</sup> 255/65 R 16 109 H 4x4
<b>Kyron 05–</b>		
2.7 (127 kW), 2.0Xdi (104 kW)	● 225/75 R 16 104 T 4x4 255/60 R 18 108 T 4x4 <sup>Δ</sup>	225/75 R 16 104 T 4x4 255/60 R 18 108 H 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>Korando (KJ) 99–06</b>		
2.3 16V (105 kW), 2.9 TD (88 kW)	● 235/75 R 15 105 T 4x4 255/70 R 15 108 T (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	235/75 R 15 105 T 4x4 <sup>Δ</sup> 255/70 R 15 108 (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4
3.2 X (162 kW)	● 255/70 R 15 108 T (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	255/70 R 15 108 (4x4) <sup>▽▽</sup> 235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4
<b>Actyon (CJ) 07–</b>		
2.0 200Xdi (104 kW)	● 225/75 R 16 104 T 4x4 235/75 R 16 106 H (4x4) <sup>▽▽</sup> 255/60 R 18 108 H 4x4 <sup>Δ</sup>	225/75 R 16 104 T 4x4 235/75 R 16 106 (4x4) <sup>▽▽</sup> 255/60 R 18 108 H 4x4 <sup>Δ</sup>

Ssang Yong	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Rexton (RJ) 02–06</b>		
3.2 RX 320 (162 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup>
2.9 TD RX 290 (88 kW), 2.7 270Xdi (120 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 T 4x4	235/70 R 16 106 T 4x4 255/65 R 16 109 H 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 104 Q/H 4x4 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup>
<b>Rexton II 06–</b>		
2.7 270Xdi (120 kW)	● 235/75 R 16 106 T 4x4 255/70 R 16 111 T 4x4 255/60 R 18 108 T 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 102 H 4x4 <sup>Δ</sup>	235/75 R 16 106 (4x4) <sup>▽▽</sup> 255/70 R 16 111 (4x4) <sup>▽▽</sup> 255/60 R 18 108 H 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 102 V 4x4 <sup>Δ</sup>
2.7 XVT (137 kW)	● 255/60 R 18 108 T 4x4 <sup>Δ</sup>	255/60 R 18 108 H 4x4 <sup>Δ</sup>

Subaru	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Justy (MS) 97–/00–02</b>		
1.3 (50 kW)	155/70 R 13 75 T ● 165/70 R 13 79 T	155/70 R 13 75 T 165/70 R 13 79 T
1.3 4WD (62 kW)	● 165/70 R 13 79 T 165/65 R 13 77 T 175/60 R 14 79 T <sup>Δ</sup>	165/70 R 13 79 T 165/65 R 13 77 T 175/60 R 14 79 <sup>▽▽</sup>
<b>G3X Justy (NH) 03–</b>		
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	● 165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H	165/70 R 14 81 T 175/65 R 14 82 T 185/60 R 15 84 H
<b>Impreza (GD/GG) 01–05</b>		
2.0 16V (92 kW)	185/65 R 15 88 T ● 195/60 R 15 88 T 205/55 R 16 91 H 195/50 R 16 84 H 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 205/50 R 17 89 H <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>	185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 195/50 R 16 84 T 205/50 R 16 87 H 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 Turbo WRX (165 kW)	205/55 R 16 91 V ● 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 205/50 R 17 89 V 215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 16 87 H 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 Turbo WRX STi (195 kW)	205/50 R 17 89 W 215/45 R 17 87 W ● 225/45 R 17 91 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup> 225/45 R 17 91 H/V
<b>Impreza Station Wagon (GD/GG) 01–05</b>		
1.6 16V (70 kW), 2.0 16V (92 kW)	● 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T 205/55 R 16 91 H 195/50 R 16 84 H 205/50 R 16 87 H <sup>Δ</sup> 205/50 R 17 89 H <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>	185/70 R 14 88 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 195/50 R 16 84 T 205/50 R 16 87 H 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 Turbo WRX (165 kW)	205/55 R 16 91 V ● 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 205/50 R 17 89 V 215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 16 87 H 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>

**Subaru** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

Modell	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Impreza 05- / Station Wagon 05-</b>		
1.5 R (77 kW) 06-	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
2.0 (118 kW)	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	205/50 R 16 87 H
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.5 WRX (169 kW)	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.5 WRX STI (206 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
<b>Legacy (BE/BH) 99-03</b>		
2.0 16V (92 kW)	185/70 R 14 88 H	185/70 R 14 88 T
	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
2.5 16V (115 kW)	185/65 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	185/60 R 15 84 V <sup>▽▽</sup>	205/60 R 15 91 T/H
	195/60 R 15 88 V	205/55 R 15 88 H
	205/60 R 15 91 V	205/50 R 16 87 H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	

<b>Legacy (BL/BP) 03-</b>		
2.0 AWD (101 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.5 AWD (121 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/60 R 16 92 V	205/60 R 16 92 H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.0 R (121 kW) 06-	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
3.0 R (180 kW)	215/45 R 17 87 W	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
	215/45 R 18 89 W <sup>▽▽</sup>	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>

<b>Legacy Station Wagon (BE/BH) 99-03</b>		
2.0 16V (92 kW)	185/70 R 14 88 H	185/70 R 14 88 T
	185/65 R 15 88 H	185/65 R 15 88 T
	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
2.5 16V (115 kW)	185/65 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	185/60 R 15 84 V <sup>▽▽</sup>	205/60 R 15 91 T/H
	195/60 R 15 88 V	205/55 R 15 88 H
	205/60 R 15 91 V	205/50 R 16 87 H
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	
2.5 Outback (115 kW),	215/60 R 16 95 H/V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
3.0 H6 Outback (154 kW)	205/55 R 16 94 H/V XL <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 93 H/V	215/55 R 16 93 H/V

<b>Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-</b>		
2.0 AWD (101 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.5 AWD (121 kW)	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
	215/45 R 17 87 W	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 R (121 kW) 06-	215/45 R 17 91 W XL	215/45 R 17 91 H XL
3.0 R (180 kW)	215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	215/45 R 18 93 W XL <sup>▽▽</sup>	215/45 R 17 91 H XL

<b>Legacy Outback 04-</b>		
2.5 16V (121 kW)	205/60 R 16 92 H	205/60 R 16 92 H
	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
	215/55 R 17 94 H <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
	205/50 R 17 89 H <sup>Δ</sup>	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
Umrüstung	225/55 R 17 97 H/V 4x4	
3.0 16V (180 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
	205/50 R 17 89 V	205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup>
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
Umrüstung	225/55 R 17 97 H/V 4x4	

**Subaru** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

<b>Forester (SF/SG) 97- / 00- / 02-05</b>		
2.0 16V (92 kW)	185/80 R 15 93 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	185/80 R 15 93 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	195/70 R 15 93 T <sup>Δ</sup>	195/70 R 15 93 T <sup>Δ</sup>
	205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 T 4x4
	195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H
	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>	215/65 R 15 96 T <sup>Δ</sup>
		215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
		215/55 R 16 93 H/V
2.0 16V Turbo XT 4x4 (130 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
	215/55 R 16 93 V	215/55 R 16 93 H/V
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
<b>Forester (SG) 05-</b>		
2.0 X (116 kW)	205/70 R 15 96 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	205/70 R 15 96 T 4x4
	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
2.5 XT Turbo (169 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	215/55 R 17 94 V <sup>Δ</sup>
Umrüstung		225/55 R 17 97 H/V 4x4
<b>B 9 Tribeca (WX) 06-</b>		
3.0 R (180 kW)	255/55 R 18 105 V 4x4	255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4

**Suzuki**

<b>Alto (EF/FF) 95- / 02-</b>		
1.0 (40 kW)	145/70 R 13 71 T	145/70 R 13 71 Q
1.1 16V (46 kW) 02-	155/65 R 13 73 T	155/65 R 13 73 <sup>▽▽</sup>

<b>Swift (MA) 95-04</b>		
1.0 (39 kW),	155/70 R 13 75 T	155/70 R 13 75 T
1.3 16V (63 kW)		

<b>Swift (MZ) 05- / 07-</b>		
1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
1.6 SPORT (92 kW) 07-	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T
	195/50 R 16 84 V <sup>Δ</sup>	195/50 R 16 84 T
	195/45 R 17 W <sup>▽▽</sup>	

<b>Ignis (FH) 01-03</b>		
1.3 16V FourGrip (61 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T

<b>Ignis (MH) 03-</b>		
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW),	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
	185/60 R 15 84 H	185/60 R 15 84 T

<b>Baleno (EG) 94- / 98-02</b>		
1.3 16V (63 kW)	175/70 R 13 82 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 13 82 Q/T
1.6 16V (71 kW)	175/70 R 13 82 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 13 82 Q/T
	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.8 16V (89 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H
1.9 D (55 kW)	185/60 R 14 82 T	185/60 R 14 82 T
	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H

<b>Baleno SW (EG) 96- / 98-02</b>		
1.6 16V (70 kW)	175/70 R 13 82 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 13 82 Q/T
	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
1.8 16V (89 kW)	185/60 R 14 82 H	185/60 R 14 82 T
	195/55 R 15 85 V	195/55 R 15 85 T/H

<b>Liana (ER) 02-</b>		
1.3 16V (66 kW),	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.6 16V/Four Grip (76 kW),	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H
1.4 DDiS (66 kW) 04-		

<b>Liana Aerio Sedan 02-</b>		
1.3 16V (66 kW),	185/65 R 14 86 T	185/65 R 14 86 T
1.6 16V/Four Grip (76 kW)	195/55 R 15 85 H	195/55 R 15 85 T/H

Suzuki	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>SX4 (EY) 06–</b>		
1.5 (73 kW),	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 T/H
1.6 VVT (79 kW)		205/60 R 16 92 H
1.9 DDiS (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	195/65 R 15 91 T/H
		205/60 R 16 92 H
<b>Wagon R+ (MM) 00– / 03–</b>		
1.0 (51 kW)	⊙ 165/65 R 13 77 T	165/65 R 13 77 T
	155/65 R 14 75 T	
	165/60 R 14 75 T	
1.3 (56 kW)	155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
	⊙ 165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75 T <sup>Δ</sup>
	⊙ 165/60 R 14 75 T	165/60 R 14 75 T <sup>Δ</sup>
1.3 (69 kW) 03–, 1.3 DDiS (51 kW) 03–		
<b>Samurai (SJ) 98–03</b>		
1.3 (51 kW)	⊙ 205/70 R 15 96 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	205/70 R 15 96 T 4x4
Umrüstung		235/60 R 16 100 T/H 4x4
<b>Jimny (FJ) 99–</b>		
1.3 16V (59 kW), 1.3 16V (63 kW), 1.5 TD (48 kW), 1.5 DDiS (63 kW)	⊙ 205/70 R 15 96 T 4x4	205/70 R 15 96 T 4x4
Umrüstung		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
<b>Vitara (ET) 98–06</b>		
1.6 16V (69 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	195/80 R 15 96 T 4x4
	205/70 R 15 96 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	205/70 R 15 96 T 4x4
Umrüstung		215/70 R 16 100 T 4x4
		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.0 16V (94 kW), 2.5 V6 (106 kW), 2.0 TD (80 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
Umrüstung		215/70 R 16 100 T 4x4
		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
<b>Grand Vitara (GT/FT/HT) 99–06</b>		
1.6 16V (69 kW), 2.0 16V (94 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
	255/55 R 16 103 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/55 R 16 103 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		235/60 R 16 100 T/H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.5 V6 (106 kW), 2.0 TD (80 kW)	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4
Umrüstung	255/55 R 16 103 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/55 R 16 103 (4x4) <sup>▽▽</sup>
		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
2.7 V6 XL-7 (127 kW) 01–	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4
	255/55 R 16 103 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/55 R 16 103 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/50 R 18 97 H/V 4x4
<b>Grand Vitara 06–</b>		
1.6 VVT (78 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
	225/70 R 16 102 T 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4
	225/65 R 17 102 T 4x4	225/65 R 17 102 Q/T 4x4
2.0 (103 kW), 1.9 DDiS (95 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
	225/70 R 16 102 T 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4
	225/65 R 17 102 T 4x4	225/65 R 17 102 Q/T 4x4

Toyota	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Yaris (P1) 99– / 03–06</b>		
1.0 16V (50 kW)	155/80 R 13 79 T	155/80 R 13 79 Q
	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.3 16V (63 kW), 1.4 Di-D (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.5 16V TS (78 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 H	185/55 R 15 82 T/H
	195/45 R 16 80 H <sup>Δ</sup>	195/45 R 16 80 T
<b>Yaris (XP9) 06–</b>		
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	165/70 R 14 81 T	165/70 R 14 81 T
	⊙ 185/60 R 15 84 T <sup>Δ</sup>	185/60 R 15 84 T
1.8 TS (98 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W	235/45 R 17 94 H/V
<b>Yaris Verso (P2) 00–</b>		
1.3 16V (63 kW), 1.4 Di-D (55 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.5 16V (78 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T
<b>Aygo 05–</b>		
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
1.4 D (50 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	155/65 R 14 75 T
<b>Corolla (E11) 98–02</b>		
1.4 (71 kW), 1.6 (81 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
<b>Corolla (E12) 02–07</b>		
1.4 C (71 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 14 84 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H
1.6 (81 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H
1.8 TS (141 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
2.0 D-4D (66 kW), 2.0 D-4D (81 kW), 2.0 D-4D (85 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H
<b>Auris (E15J) 07–</b>		
1.4 VVT-i (71 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 Dual VVT-i (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 D-Cat (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Corolla Combi (E11) 98–02</b>		
1.4 (71 kW), 1.6 (81 kW), 1.8 (81 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 H	175/65 R 14 82 T
	185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
<b>Corolla Combi (E12) 02–</b>		
1.4 C (71 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 H <sup>▽▽</sup>	175/70 R 14 84 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H
1.6 (81 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H
2.0 D-4D (66 kW)	⊙ 195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
	195/55 R 16 87 H	195/55 R 16 87 T/H
<b>Corolla Verso 02– / 04–</b>		
1.6 16V (81 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 H	185/70 R 14 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
1.8 16V (99 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 H	185/70 R 14 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
1.8 VVT-i (95 kW) 04–	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 91 V <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
	225/45 R 17 91 V	225/40 R 18 92 V XL
	225/40 R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	
2.0 D-4D (66 kW)	⊙ 185/70 R 14 88 T	185/70 R 14 88 T
	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
2.0 D-4D (85 kW) 04–	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
	225/40 R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	225/40 R 18 92 V XL

Toyota	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Prius 01–/03–/06–</b>		
1.5 16V Hybrid (53 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	175/65 R 14 82 T
1.5 Hybrid (57 kW) 06–	⊙ 195/55 R 16 87 V	195/55 R 16 87 T/H
<b>Avensis (T22) 98–/00–03</b>		
1.6 (81 kW), 1.8 (81 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
2.0 D-4D (81 kW)	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
1.8 VVT-i (95 kW),	⊙ 195/60 R 15 88 H/V	195/60 R 15 88 T/H
2.0 (94 kW),		
2.0 VVT-i (110 kW)		
<b>Avensis II (T25) 03–</b>		
1.6 VTT-i (81 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 VTT-i (95 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/50 R 17 91 V <sup>Δ</sup>	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
	215/45 R 17 87 V	
	225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>	
2.0 VTT-i (108 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 VVT-i (120 kW)	215/50 R 17 91 V <sup>Δ</sup>	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
	215/45 R 17 87 V	
	225/40 R 18 88 V <sup>Δ</sup>	
2.0 D-4D (85 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 D-CAT (130 kW)	215/50 R 17 91 V <sup>Δ</sup>	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
	215/45 R 17 87 W	
	225/40 R 18 88 W	
<b>Avensis Combi (T22) 98–/00–03</b>		
1.6 (81 kW), 1.8 (81 kW),	⊙ 185/65 R 14 86 H	185/65 R 14 86 T
2.0 D-4D (81 kW)	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 T/H
1.8 VVT-i (95 kW),	⊙ 195/60 R 15 88 H/V	195/60 R 15 88 T/H
2.0 (94 kW),		
2.0 VVT-i (110 kW)		
<b>Avensis II Combi (T25) 03–</b>		
1.8 VVT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 VVT-i (108 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 VVT-i (120 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
2.0 D-4D (85 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.2 D-CAT (130 kW)	215/45 R 17 87 V	215/45 R 17 87 H <sup>Δ</sup>
<b>Avensis Verso (M2) 01–</b>		
2.0 VVT-i (110 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/60 R 15 94 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 15 94 <sup>▽▽</sup>
	225/60 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	225/60 R 15 96 H
2.0 D-4D (85 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/60 R 15 94 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 15 94 <sup>▽▽</sup>
	225/60 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	225/60 R 15 96 H
<b>Camry (V3) 01–</b>		
2.4 16V (112 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
3.0 V6 24V (137 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
<b>Celica (T23) 00–</b>		
1.8 16V (105 kW),	⊙ 195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
1.8 16V TS (141 kW)	205/55 R 15 88 V	
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	
<b>MR 2 (W3) 00–</b>		
1.8 VVT-i (103 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 V VA	185/55 R 15 82 T/H VA
	⊙ 205/50 R 15 86 V HA	205/50 R 15 86 H HA
<b>Picnic (XM1) 97–</b>		
2.0 (90 kW), 2.2 TD (66 kW)	⊙ 195/65 R 14 89 T/H <sup>Δ</sup>	195/65 R 14 89 T
<b>Previa (R3) 00–</b>		
2.4 16V (115 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>
2.0 D-4D (85 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 94 T/H
	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>

Toyota	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>RAV-4 Fun Cruiser (A 2) 00–06</b>		
2.0 16V (110 kW)	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4
	235/50 R 18 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>	235/50 R 18 97 H/V 4x4
	245/45 R 19 98 V <sup>Δ</sup>	245/45 R 19 98 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		235/60 R 17 102 H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/55 R 17 99 H/V 4x4
1.8 C (92 kW),	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	215/70 R 16 100 T 4x4
2.0 D-4D (85 kW) 02–	235/60 R 16 100 H 4x4	235/60 R 16 100 T/H 4x4
	235/50 R 18 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>	235/50 R 18 97 H/V 4x4
	245/45 R 19 98 V <sup>Δ</sup>	245/45 R 19 98 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		235/70 R 16 106 T 4x4
		235/60 R 17 102 H 4x4
		225/55 R 17 97 H/V 4x4
		235/55 R 17 99 H/V 4x4
<b>RAV-4 (XA 3) 06–</b>		
2.0 VVT-i (112 kW),	⊙ 225/65 R 17 102 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	225/65 R 17 102 Q/T 4x4
2.2 D-4D (100 kW),	235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>	235/55 R 18 100 (4x4) <sup>▽▽</sup>
2.2 D-CAT (130 kW)		
<b>Land Cruiser 90/100 98–03</b>		
3.0 TD (92 kW)	⊙ 215/80 R 16 103 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	215/80 R 16 103 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	265/70 R 16 112 T 4x4	265/70 R 16 112 T 4x4
Umrüstung		255/60 R 17 106 H 4x4
		275/55 R 17 109 H 4x4
3.4 V6 (131 kW),	⊙ 265/70 R 16 112 H 4x4	265/70 R 16 112 T 4x4
3.0 D-4D (120 kW)		
Umrüstung		255/60 R 17 106 H 4x4
		275/55 R 17 109 H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
4.2 24V TD (150 kW)	⊙ 275/70 R 16 114 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/70 R 16 114 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	275/65 R 17 115 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/65 R 17 115 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		265/70 R 16 112 T 4x4
4.7 V8 (173 kW)	⊙ 275/70 R 16 114 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/70 R 16 114 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	275/65 R 17 115 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/65 R 17 115 (4x4) <sup>▽▽</sup>
Umrüstung		265/70 R 16 112 T 4x4
<b>Land Cruiser (J 12) 03–</b>		
4.0 V6 (183 kW)	⊙ 265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T 4x4
3.0 D-4D (120 kW)	⊙ 225/70 R 17 108 T XL (4x4) <sup>▽▽</sup>	225/70 R 17 108 XL (4x4) <sup>▽▽</sup>
	265/65 R 17 112 H 4x4	265/65 R 17 112 T 4x4
Umrüstung		235/65 R 17 108 Q/H XL 4x4
<b>Hilux –06/06–</b>		
2.4 TD (66 kW) –06	⊙ 205/80 R 16 100 N 4x4 <sup>Δ</sup>	205/80 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>
Umrüstung		LT 215/85 R 16 107 Q 4x4
		225/70 R 16 102 H 4x4
		235/70 R 16 106 T 4x4
		245/70 R 16 107 T 4x4
		255/65 R 16 109 H 4x4
		235/65 R 17 104 Q/H 4x4
		255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4
2.5 D-4D (88 kW) 06–,	205/80 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>	205/80 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>
3.0 D-4D (126 kW) 06–	255/70 R 15 108 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	255/70 R 15 108 (4x4) <sup>▽▽</sup>
	⊙ 255/65 R 16 109 T 4x4	255/65 R 16 109 H 4x4
	255/60 R 17 106 T 4x4 <sup>Δ</sup>	255/60 R 17 106 H 4x4

**Volvo**      Seriengröße für Sommerreifen      mögliche Winterreifen

**C 30 (M) 07–**

1.6 (74 kW), 1.8 (92 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.0 (107 kW), 1.6 D (80 kW)	205/55 R 16 91 V 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL▽▽	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
2.4i (125 kW),	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 D (100 kW)	205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL▽▽	205/50 R 17 93 H/V XL
2.5 T5 (162 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 D5 (132 kW)	205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL▽▽	205/50 R 17 93 H/V XL

**S 40 (VS) 00–04**

1.6 (80 kW), 1.8 (90 kW),	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
1.8i (92 kW),	205/55 R 15 88 V	205/55 R 15 88 H
1.9 TD (75 kW),	205/50 R 16 87 W	205/50 R 16 87 H
1.9 TD (85 kW)	215/45 R 17 91 W XL	
2.0 (100 kW),	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
2.0 T (121 kW),	205/55 R 15 88 V	205/55 R 15 88 H
1.9 T4 (147 kW)	205/50 R 16 87 W 215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 16 87 H

**S 40 (P11) 04–/07–**

1.6 (74 kW), 1.8 (92 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.6 D4 (80 kW)	205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL▽▽	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4i (125 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 CRD (100 kW),	215/45 R 18 93 W XL▽▽	
2.4 D5 (132 kW)		
2.5 T5 (162 kW)	205/55 R 16 91 W 205/50 R 17 93 W XL 215/45 R 18 93 W XL▽▽	205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL

**V 40 (VW) 00–04**

1.6 (80 kW), 1.8 (90 kW),	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
1.8i (92 kW),	205/55 R 15 88 V	205/55 R 15 88 H
1.9 TD (75 kW),	205/50 R 16 87 W	205/50 R 16 87 H
1.9 TD (85 kW)	215/45 R 17 91 W XL	
2.0 (100 kW),	195/60 R 15 88 V	195/60 R 15 88 T/H
2.0 T (121 kW),	205/55 R 15 88 V	205/55 R 15 88 H
1.9 T4 (147 kW)	205/50 R 16 87 W 215/45 R 17 91 W XL	205/50 R 16 87 H

**V 50 (P12) 04–/07–**

1.6 (74 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
1.8 (88 kW) –07,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 (92 kW) 07–,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 Flexifuel (92 kW) 07–,	215/45 R 18 93 W XL▽▽	
1.6 D4 (80 kW)		
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4i (125 kW),	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 D (100 kW)	215/45 R 18 93 W XL▽▽	
2.5 T5 (162 kW) –07,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.5 T5 (169 kW) 07–,	205/50 R 17 93 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
2.4 D5 (132 kW)	215/45 R 18 93 W XL▽▽	

**Volvo**      Seriengröße für Sommerreifen      mögliche Winterreifen

**S 60 (R/H) 00–**

2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.0 T (132 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 T (147 kW) –03	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.5 T (154 kW) 03–	205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.3 T5 (184 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 T5 (191 kW) 04–	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.5 20V R (220 kW) 03–	235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W△	225/45 R 17 91 H/V 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V△
2.4 D (93 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.4 D (120 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 D5 (136 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V

**V 70 (S/J) 00–07**

2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.0 T (132 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 T (147 kW) –03	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W△	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.5 T (154 kW) 03–,	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 D5 (136 kW)	215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W△	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.3 T5 (184 kW),	215/55 R 16 93 W	215/55 R 16 93 H/V
2.0 T5 (191 kW) 04–	225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W△	225/45 R 17 91 H/V
2.5 20V R (220 kW) 03–	235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W XL	225/45 R 17 94 V XL 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 95 V XL
2.4 D (93 kW),	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
2.4 D (120 kW)	205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W△	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V

**V 70 07–**

2.5 T (147 kW),	225/55 R 16 95 V	225/55 R 16 95 H/V
2.4 D (120 kW),	225/50 R 17 94 V△	225/50 R 17 94 H/V
2.4 D5 (136 kW)	245/45 R 17 95 245/40 R 18 97 XL	245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 97 V/W XL
3.2 (175 kW)	225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 XL	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 97 V/W XL
3.0 T6 (210 kW)	225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 98 H/V XL 245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 97 V/W XL

**C 70 Coupé (N) 97–05 / Cabrio (N) 99–05**

2.0 16V Turbo (120 kW),	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.4 Turbo 20V (142 kW)	225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	225/50 R 16 92 H/V 225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V△
2.3 T5 (176 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	225/45 R 17 91 H/V 225/40 R 18 88 V△



**Volvo** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**C 70 (P15) 06–**

2.4 I5 (103 kW), 2.4 I5 (125 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.5 T5 (162 kW), 2.5 D5 (132 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	215/55 R 16 93 H/V 215/50 R 17 91 H 235/45 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>

**S 80 (T) 98–06**

2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.4 T (147 kW), 2.5 T (154 kW), 2.9 (144 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 93 H/V 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.8 T6 (200 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>
2.5 TDI (103 kW), 2.4 D (96 kW) 02–, 2.4 D5 (120 kW) 02–	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	205/65 R 15 94 T/H 215/55 R 16 93 H/V 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 235/40 R 18 91 V <sup>Δ</sup>

**S 80 (Y286) 06–**

2.5 T (147 kW), 2.4 TD D5 (136 kW), 2.4 D (120 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W	205/60 R 16 92 H 225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>
3.2 (175 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W	225/55 R 16 95 H/V 225/50 R 17 94 H/V 245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>
4.4 V8 (232 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W	245/45 R 17 95 H/V 245/40 R 18 93 V/W <sup>Δ</sup>

**XC 70 (S) 00–07**

2.5 T (154 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW) Umrüstung	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4 <sup>Δ</sup> 215/60 R 17 96 V (4x4) <sup>▽▽</sup> 225/50 R 17 94 W	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 215/60 R 17 96 H 4x4 225/50 R 17 94 H/V 235/60 R 16 100 T/H 4x4 225/55 R 17 97 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
--	---	---

**XC 70 07–**

3.2 (175 kW), 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4 <sup>Δ</sup> 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4	215/65 R 16 98 Q/T/H 4x4 235/55 R 17 99 H/V 4x4 235/50 R 18 97 H/V 4x4
----------------------------------	---	--

**Volvo** Seriengröße für Sommerreifen mögliche Winterreifen

**XC 90 (C) 02–/06–**

2.5 Turbo (154 kW) Umrüstung	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4	235/65 R 17 104 Q/H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup> 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
2.9 T6 (200 kW), 3.2/6 (175 kW) 06– Umrüstung	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4	235/65 R 17 104 Q/H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup> 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
2.4 CDI D5 (120 kW) –06, 2.4 D5 (136 kW) 06– Umrüstung	⊙ 225/70 R 16 102 H 4x4 235/65 R 17 104 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4	225/70 R 16 102 H 4x4 235/65 R 17 104 Q/H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup> 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>
4.4 V8 (232 kW) 05– Umrüstung	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 265/45 R 20 104 W <sup>Δ</sup>	235/60 R 18 103 H 4x4 <sup>Δ</sup> 255/55 R 18 105 Q/H/V 4x4 255/50 R 19 103 V 4x4 <sup>Δ</sup> 275/40 R 20 106 V XL 4x4 295/40 R 20 106 V 4x4 <sup>Δ</sup>

**VW**

**Lupo (6X) 99–05**

1.0 (37 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T ⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	155/70 R 13 75 T 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T
1.4 (44 kW)	155/70 R 13 75 T ⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	155/70 R 13 75 T 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T
1.4 (55 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T
1.4 16V (74 kW), 1.4 FSI (77 kW)	⊙ 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	185/55 R 14 80 T
1.6 16V GTI (92 kW)	⊙ 205/45 R 15 81 V <sup>▽▽</sup>	205/45 R 15 81 <sup>▽▽</sup>
1.2 TDI (45 kW) 1.4 TDI (55 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T ⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	155/65 R 14 75 T 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T
1.7 SDI (44 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 T

**Fox (5Z) 05–**

1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 V 205/40 R 17 84 W XL	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 195/55 R 15 85 T/H
1.4 TDI PD (51 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 V 205/40 R 17 84 W XL	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Polo 02–/05–</b>		
1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 195/50 R 15 82 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.4 16V (74 kW)	185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06–	205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	205/45 R 16 83 ▽▽
1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.4 TDI (55 kW) –05, 1.4 TDI (51 kW) 05–, 1.4 TDI (59 kW) 06–	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL▽▽	185/55 R 15 82 T/H 195/55 R 15 85 T/H 205/45 R 16 83 ▽▽
<b>CrossPolo 06–</b>		
1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW), 1.4 16V (74 kW)	215/40 ZR 17 △ 215/40 ZR 17 △	215/40 R 17 83 ▽▽ 215/40 R 17 83 ▽▽
1.9 TDI (74 kW)	215/40 ZR 17 △	215/40 R 17 83 ▽▽
<b>Caddy Life (2K) 06–</b>		
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW), 1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 T 195/65 R 15 91 T	195/65 R 15 91 T/H 195/65 R 15 91 T/H

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Golf (IV) (1J) 98–04</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW)	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW)	175/80 R 14 88 H 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.6 FSI (81 kW) 02–, 1.8 (92 kW) –02, 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	195/65 R 15 91 T/V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 T (110 kW), 1.8 GTI (132 kW), 2.3 VR5 (110 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 V5 (125 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 V5 4motion (125 kW), 2.8 V6 4motion (150 kW), 3.2 V6 R 32 4motion (177 kW) 02–	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 Y	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 T/H/V 205/50 R 17 89 H/V△ 225/45 R 17 91 T/H/V
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) –02, 1.9 TDI (85 kW) –02	195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI 4motion (96 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI 4motion (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
<b>Golf (V) (1K) 03–</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 FSI (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
2.0 GTI Turbo (147 kW)	225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	225/45 R 17 91 T/H/V
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	225/40 R 18 92 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL 225/40 R 18 92 V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
3.2 R32 (184 kW)	225/45 R 17 94 W XL 225/40 R 18 92 Y XL	205/50 R 17 93 H / V XL
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 205/50 R 17 93 H / V XL
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 Y 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 205/50 R 17 93 H / V XL
<b>Golf (IV) Variant (1J) 99–07</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW)	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 Bi Fuel (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
2.3 VR5 (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
2.3 V5 (125 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T / H / V
1.9 TDI (66 kW) –02, 1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) –02, 1.9 TDI (96 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
<b>Golf (V) Variant 07–</b>		
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
1.4 (90 kW), 1.4 (103 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
1.4 (125 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Golf Plus (1KP) 05–</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	195/65 R 15 91 T 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.6 FSI (85 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.9 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/45 R 17 91 W XL 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 Y XL	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
<b>CrossGolf 07–</b>		
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
1.4 TSI (125 kW)	225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
<b>Bora (1J) 98–05</b>		
1.4 16V (55 kW), 1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW)	195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.6 FSI (81 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) –02, 1.9 TDI (66 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.8 T (110 kW), 2.3 V5 (110 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.8 T (132 kW) 02–, 2.3 V5 (125 kW) –02	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T / H / V
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) –02	195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
1.9 TDI (96 kW) 01–	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	195/65 R 15 91 T / V 205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V
2.8 V6 4motion (150 kW)	205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V
1.9 TDI 4motion (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW)	195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T / H 205/55 R 16 91 T / H / V 225/45 R 17 91 H / V

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
----	------------------------------	-----------------------

**Jetta (III) (1KM) 05–**

1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 FSI (110 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 FSI Turbo (147 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI PD (77 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 TDI (103 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

**Bora Variant (1J) 99–**

1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 (85 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.3 V5 (110 kW) –01	⊕ 205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 T (110 kW) 01–, 1.8 T (132 kW) 02–, 2.3 V5 (125 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) –02	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI (96 kW) 01–	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
2.8 V6 4motion (150 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI 4motion (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V

**New Beetle (9C) 98– / 05–**

1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V
1.9 TDI PD (77 kW) 05–	⊕ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V

**New Beetle Cabrio 03– / 05–**

1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) –05, 1.9 TDI PD (77 kW) 05–	⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL
1.8 5V Turbo (110 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 205/50 R 17 93 H/V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
----	------------------------------	-----------------------

**Eos (1F) 06–**

1.6 (85 kW), 2.0 FSI (110 kW)	⊕ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 94 H/V
2.0 Turbo FSI (147 kW)	⊕ 215/55 R 16 93 W 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 205/50 R 17 89 H/V <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 94 H/V
3.2 V6 (184 kW)	⊕ 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 95 W XL	235/45 R 17 94 H/V
2.0 TDI (103 kW)	⊕ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 93 H/V 235/45 R 17 94 H/V

**Passat (IV) (3B) 96– / 00–05**

1.6 (75 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.0 (85 kW), 2.0 4motion (85 kW), 2.0 20V (96 kW) 02–	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.8 T (110 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.3 V5 (125 kW), 2.3 V5 4motion (125 kW) –02	⊕ 195/65 R 15 91 W <sup>▽▽</sup> 205/60 R 15 91 W 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.8 V6 4motion (142 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
4.0 W8 4motion (202 kW)	⊕ 225/45 R 17 91 Y	215/55 R 16 93 H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI (74 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW), 2.0 TDI (100 kW)	⊕ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	195/65 R 15 91 T/H 205/60 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V
2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 4motion (110 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW), 2.5 TDI V6 4motion (132 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V 225/45 R 17 91 H/V

**Passat (V) (3C) 05–**

1.6 FSI (75 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 V XL
1.6 FSI (85 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 H 215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 V XL
2.0 FSI (110 kW)	⊕ 205/55 R 16 91 V 215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 91 T/H/V 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 V XL
2.0 TFSI (147 kW)	⊕ 215/55 R 16 97 W XL 235/45 R 17 97 W XL 235/40 R 18 95 Y XL	205/55 R 16 94 H/V XL 215/55 R 16 97 H/V XL 205/50 R 17 93 H/V XL 235/45 R 17 97 V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
2.0 TDI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL

**Passat (IV) Variant (3B) 97- / 00-05**

1.6 (75 kW)	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 H	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	225/45 R 17 91 H/V
2.0 (85 kW), 2.0 4motion (85 kW), 2.0 20V (96 kW) 02-	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.8 T (110 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.3 V5 (125 kW), 2.3 V5 4motion (125 kW)	195/65 R 15 91 W <sup>▽▽</sup>	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 W	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
2.8 V6 4motion (142 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
4.0 W8 4motion (202 kW)	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW), 2.0 TDI (100 kW)	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/60 R 15 91 V	205/60 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 V	225/45 R 17 91 H/V
2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 4motion (110 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW), 2.5 TDI V6 4motion (132 kW)	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 T/H/V
	225/45 R 17 91 W	225/45 R 17 91 H/V

**Passat (V) Variant (3C) 05-**

1.6 FSI (75 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
1.6 FSI (85 kW)	205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
2.0 FSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
2.0 TFSI (147 kW)	215/55 R 16 97 W XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	205/50 R 17 93 H/V XL
		235/45 R 17 97 V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL
2.0 TDI (118 kW)	205/55 R 16 94 V XL	205/55 R 16 94 H/V XL
	215/55 R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	215/55 R 16 97 H/V XL
	235/45 R 17 97 W XL	205/50 R 17 93 H/V XL
	235/40 R 18 95 Y XL	235/45 R 17 97 V XL

**Phaeton (3D) 02-**

3.2 V6 24V (177 kW)	235/60 R 16 100 V <sup>▽▽</sup>	235/60 R 16 100 H
	235/55 R 17 99 Y <sup>▽▽</sup>	235/55 R 17 99 V
	235/50 R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	235/50 R 18 101 V XL
	255/45 R 18 103 Y XL	
4.2 V8 (266 kW)	235/55 R 17 99 Y <sup>▽▽</sup>	235/55 R 17 99 V
	235/50 R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	235/50 R 18 101 V XL
	255/45 R 18 103 Y XL	
	255/40 R 19 100 Y XL	
6.0 W12 (309 kW)	235/50 R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	235/50 R 18 101 V XL
	255/45 R 18 103 Y XL	
	255/40 R 19 100 Y XL	

**Touran (A 5-1T) 03-06 / 07-**

1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW) -06	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 W XL	
2.0 EcoFuel (80 kW) 07- 1.4 TSI (103 kW) 07- 2.0 (110 kW) -06	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 W XL	
1.9 TDI (66 kW) 07- 1.9 TDI (74 kW) -06, 1.9 TDI (77 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
2.0 TDI (100 kW) -06, 2.0 TDI (103 kW) 07-	195/65 R 15 91 V	195/65 R 15 91 T/H
	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 W XL	
	225/45 R 17 91 W	
2.0 TDI (125 kW)	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 T/H/V
	215/45 R 17 91 W XL	
	225/45 R 17 91 W	

**CrossTouran 07-**

1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	215/50 R 17 91 H VA <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	235/45 R 17 94 H HA <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H VA
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/50 R 17 91 H VA <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	235/45 R 17 94 H HA <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H VA
		235/45 R 17 94 H/V HA
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	215/50 R 17 91 V VA <sup>Δ</sup>	205/55 R 16 91 T/H/V
	235/45 R 17 94 V HA <sup>Δ</sup>	215/50 R 17 91 H VA

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Sharan (7M) 95–</b>		
2.0 (85 kW),	195/65 R 15 95 T/H rf.	195/65 R 15 95 T rf.
1.9 TDI (66 kW),	205/60 R 15 95 H rf.	205/60 R 15 95 H rf.
1.9 TDI (85 kW) 00–,	⊙ 215/60 R 15 94 H Δ	215/60 R 15 94 ▽▽
1.9 TDI 4motion (85 kW) 00–	215/55 R 16 97 H rf.	195/60 R 16 99 T C 6PR 215/55 R 16 97 H / V rf.
1.8 T (110 kW)	205/60 R 15 95 H rf. ⊙ 215/60 R 15 94 H Δ 215/55 R 16 97 H rf.	195/65 R 15 95 T rf. 205/60 R 15 95 H rf. 215/60 R 15 94 ▽▽ 195/60 R 16 99 T C 6PR 215/55 R 16 97 H / V rf.
2.8 VR6 (128 kW) –00,	205/60 R 15 95 H rf.	195/65 R 15 95 T rf.
2.8 VR6 syncro (128 kW)	⊙ 215/60 R 15 94 H Δ 215/55 R 16 97 H rf.	205/60 R 15 95 H rf. 215/60 R 15 94 ▽▽ 215/55 R 16 97 H / V rf.
2.8 V6 (150 kW) 01–,	215/55 R 16 97 H rf.	195/60 R 16 99 T C 6PR
2.8 V6 4motion (150 kW) 01–		
1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/60 R 16 99 H C 6PR 205/55 R 16 98 H C 6PR ▽▽ 215/55 R 16 97 H rf.	195/60 R 16 99 T C 6PR 205/55 R 16 98 T C 6PR 215/55 R 16 97 H / V rf.
<b>Multivan (T4 – 7D*) 96–03</b>		
2.5 (85 kW)	⊙ 205/65 R 15 99 T rf. 215/65 R 15 100 T rf.	205/65 R 15 99 T rf. 215/65 R 15 100 T rf.
2.8 V6 (150 kW),	⊙ 205/65 R 15 99 H rf. ▽▽	205/65 R 15 99 T rf.
2.5 TDI (150 kW)	215/65 R 15 100 H rf.	215/65 R 15 100 T rf.
2.5 TDI (65 kW),	⊙ 205/65 R 15 99 T rf.	205/65 R 15 99 T rf.
2.5 TDI (75 kW)	215/65 R 15 100 T rf.	215/65 R 15 100 T rf.
<b>Multivan (T5 – 7H*) 03–</b>		
2.0 (85 kW),	215/65 R 16 102 H C 4PR	215/65 R 16 102 R/T C 4PR
1.9 TDI (77 kW),	⊙ 215/65 R 16 102 H XL ▽▽	215/65 R 16 102 XL ▽▽
2.5 TDI (96 kW)	235/60 R 16 104 H XL 235/55 R 17 103 Y XL ▽▽ 235/50 R 18 101 Y XL ▽▽	235/60 R 16 104 XL ▽▽ 235/55 R 17 103 V XL
3.2 V6 (173 kW)	215/60 R 17 104 H C 6PR ▽▽ ⊙ 235/55 R 17 103 Y XL ▽▽ 235/50 R 18 101 Y XL ▽▽	215/60 R 17 104 H C 6PR 235/55 R 17 103 V XL
2.5 TDI (128 kW)	215/65 R 16 102 H C 4PR ⊙ 215/65 R 16 102 H XL ▽▽ 235/60 R 16 104 H XL 235/55 R 17 103 Y XL ▽▽ 235/50 R 18 101 Y XL ▽▽	215/65 R 16 102 R/T C 4PR 215/65 R 16 102 XL ▽▽ 235/60 R 16 104 XL ▽▽ 235/55 R 17 103 V XL

VW	Seriengröße für Sommerreifen	mögliche Winterreifen
<b>Touareg (7L) 02–</b>		
3.2 V6 (162 kW) –04,	⊙ 235/65 R 17 108 V XL 4x4	235/65 R 17 108 Q / H XL 4x4
3.2 V6 (177 kW) 05–,	255/60 R 17 106 V (4x4) ▽▽	255/60 R 17 106 H 4x4
3.6 V6 FSI (206 kW),	235/60 R 18 103 V 4x4	235/60 R 18 103 H 4x4 Δ
3.0 V6 TDI (165 kW) 05–	255/55 R 18 109 Y XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 Δ 275/45 R 19 108 V XL 4x4 275/40 R 20 106 V XL 4x4	255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/45 R 19 108 XL (4x4) ▽▽ 275/40 R 20 106 V XL 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
4.2 V8 (228 kW)	⊙ 255/60 R 17 106 V (4x4) ▽▽ 235/60 R 18 103 V 4x4 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 Δ 275/45 R 19 108 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	255/60 R 17 106 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 Δ 255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/45 R 19 108 XL (4x4) ▽▽ 275/40 R 20 106 V XL 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
6.0 V12 (331 kW)	⊙ 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/45 R 19 108 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/45 R 19 108 XL (4x4) ▽▽ 275/40 R 20 106 V XL 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
2.5 R5 TDI (128 kW)	⊙ 235/70 R 16 106 H 4x4 235/65 R 17 108 H XL 4x4 255/60 R 17 106 V (4x4) ▽▽ 235/60 R 18 103 H 4x4 255/55 R 18 109 H XL 4x4 255/50 R 19 107 H XL 4x4 275/45 R 19 108 H XL 4x4 Δ 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	235/70 R 16 106 T 4x4 235/65 R 17 108 Q / H XL 4x4 255/60 R 17 106 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 Δ 255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/45 R 19 108 XL (4x4) ▽▽ 275/40 R 20 106 V XL 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ
5.0 V10 TDI (230 kW)	⊙ 255/60 R 17 106 V (4x4) ▽▽ 235/60 R 18 103 V 4x4 255/55 R 18 109 Y XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 Δ 275/45 R 19 108 Y XL 4x4 275/40 R 20 106 Y XL 4x4	255/60 R 17 106 H 4x4 235/60 R 18 103 H 4x4 Δ 255/55 R 18 109 Q / V XL 4x4 255/50 R 19 107 V XL 4x4 275/45 R 19 108 XL (4x4) ▽▽ 275/40 R 20 106 V XL 4x4
Umrüstung		295/40 R 20 106 V 4x4 Δ

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

**LT 215/85 R 16 115/112 Q**

Toyota Hilux -06/06-

**LT 215/85 R 16 115/112 Q 4x4**

Toyota Hilux -06/06-

**195 R 14 106/104 Q C 8PR**

Hyundai H 1 Starex 97-

**145/80 R 13 75 Q**

Daihatsu Trevis 06-  
Sirion (M 1/M 2) 98-04  
YRV (M2) 01-  
Nissan Micra (K11) 00-03

**155/80 R 13 79 Q**

Chevrolet Lanos (KLAT) 97-04  
Kalos (KLAS) 02-/05-  
Aveo (S) 06-  
Fiat Panda (169) 03-  
Hyundai Getz (FC) 02-06  
Kia Rio 00-05  
Opel Corsa C (F08/F68) 00-/03-06  
Seat Ibiza (6K) 93-/99-02  
Cordoba Vario (6K) 97-  
Toyota Yaris (P1) 99-/03-06

**165/80 R 13 83 Q**

Skoda Felicia Fun (797) 97-

**145/80 R 14 76 T**

Audi A 2 (AZ) 00-

**175/80 R 14 88 T**

Seat Leon (1M) 00-05  
Toledo II (1M) 99-04  
Skoda Octavia (1U) 97-04  
Octavia Combi (1U) 98-/00-04  
VW Golf (IV) (1J) 98-04  
Golf (IV) Variant (1J) 99-07

**195/80 R 15 96 T 4x4**

Land Rover Freelander (LN) 98-06  
Suzuki Vitara (ET) 98-06

**205/80 R 16 104 T (XL) 4x4**

Land Rover Defender (90/110/130) -99/99-/07-  
Mazda B 2500  
Mitsubishi L 200 06-  
Toyota Hilux -06/06-

**205/80 R 16 104 T XL 4x4**

Ford Ranger 98-06

**235/75 R 15 109 T (XL) 4x4**

Ford Ranger 98-06  
Hyundai Galloper (JK) 99-05  
Mazda B 2500  
Mitsubishi L 200 -06  
Nissan Pickup  
Opel Frontera 98-04/Sport 98-04  
Ssang Yong Musso (FJ) 96-05  
Korando (KJ) 99-06

**235/75 R 15 109 T XL 4x4**

Chevrolet Blazer 00-  
Chrysler Jeep Wrangler (TJ) 97-03  
Jeep Cherokee (XJ) 97-05  
Hyundai Terracan (HP) 02-

**215/75 R 16 113/111 R C 8PR**

Nissan Pickup

**215/75 R 16 116/114 R C 10PR**

Nissan Pickup

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

**225/75 R 16 104 T 4x4**

Chevrolet Trailblazer 01-  
Chrysler Jeep Wrangler (TJ) 97-03  
Jeep Cherokee 05-  
Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05  
Ford Explorer (U2) 95-02  
Isuzu Trooper 95-  
Kia Sorento (JC) 02-/06-  
Land Rover Defender (90/110/130) -99/99-/07-  
Mazda B 2500  
Mercedes-Benz M (163) 97-05  
Mitsubishi Pajero (V60) 00-07  
Pajero Sport (K90) 00-  
L 200 -06

**145/70 R 13 71 Q**

Chevrolet Matiz (KLYA) 99-/05-  
Renault Twingo 00-07  
Suzuki Alto (EF/FF) 95-/02-

**155/70 R 13 75 T**

Citroën Saxo (S) 99-03  
Ford Ka (RTB) 97-  
Hyundai Atos (MX) 98-/01-  
Atos Prime (MX) 01-  
Kia Picanto (BA) 04-  
Mazda 121 (ZQ) 00-/01-03  
Nissan Micra (K11) 00-03  
Peugeot 106 (1\*) 96-03  
Renault Twingo 00-07  
Seat Arosa (6H) 97-/00-  
Subaru Justy (MS) 97-/00-02  
Suzuki Swift (MA) 95-04  
VW Lupo (6X) 99-05

**165/70 R 13 79 T**

Citroën Saxo (S) 99-03  
Daihatsu YRV (M2) 01-  
Fiat Panda (169) 03-  
Ford Fiesta (IV JA/JB) 96-/99-02  
Mazda 121 (ZQ) 00-/01-03  
Demio (DW) 98-/00-03  
Peugeot 106 (1\*) 96-03  
206 (2\*) 98-06  
Renault Clio (II/B) 98-/01-05  
Subaru Justy (MS) 97-/00-02

**165/70 R 13 88/86 R C 6PR**

Renault Kangoo (KC) 98-

**175/70 R 13 82 Q/T**

Chevrolet Lanos (KLAT) 97-04  
Kalos (KLAS) 02-/05-  
Aveo (S) 06-  
Ford Puma (ECT) 97-/00-02  
Honda Logo (GA3) 99-02  
Hyundai Accent (LC) 99-/02-06  
Kia Rio 00-05  
Shuma (FB) 98-/01-04  
Mitsubishi Colt (V-CJO) 96-04  
Lancer (CJO) 96-03  
Lancer Station Wagon (CA0/W) 93-03  
Peugeot 206 (2\*) 98-06  
Renault Clio (II/B) 98-/01-05  
Mégane (BA) 99-03/Classic (LA) 99-03  
Seat Ibiza (6K) 93-/99-02  
Cordoba (6K/C) 94-/00-03  
Cordoba Vario (6K) 97-  
Suzuki Baleno (EG) 94-/98-02  
Baleno SW (EG) 96-/98-02

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

165/70 R 14 81 T		
Citroën	C 3 (F*)	02-/05-
Fiat	Panda 4x4 Cross	06-
	Punto/Punto Classic (188)	00-/03-
Lancia	Ypsilon (843)	03-/06-
Nissan	Micra (K12)	03-
Opel	Astra II (G)	98-/00-03
Seat	Ibiza (6L)	02-/06-
	Cordoba (6L)	03-
Skoda	Fabia (6Y)	00-/03-06
	Fabia Combi (6Y)	00-
Subaru	G3X Justy (NH)	03-
Suzuki	Swift (MZ)	05-/07-
	Ignis (FH)	01-03
	Ignis (MH)	03-
Toyota	Yaris (XP9)	06-
VW	Fox (5Z)	05-
	Polo	02-/05-

165/70 R 14 89/87 R C 6PR		
Peugeot	Partner (5*)	97-02
Renault	Kangoo (KC)	98-

175/70 R 14 84 T		
Chevrolet	Lacetti	04-
Fiat	Marea (185)	96-/99-02
	Marea Weekend (SW) (185)	96-/99-02
Ford	Focus	98-04
	Focus Turnier	99-05
Hyundai	Accent (MC)	06-
Kia	Rio (DE)	05-
Mazda	626 (G*)	97-/99-02
	626 Kombi (GF/GW)	98-02
Opel	Combo (C)	01-
	Astra II (G)	98-/00-03
	Astra II Caravan (G)	98-/00-04
Peugeot	Partner	02-
Renault	Mégane (BA)	99-03/Classic (LA) 99-03
	Mégane Grandtour	99-03
	Scénic (JA)	97-/99-
Rover	25 (RF)	00-
	Streetwise (25)	04-
	45 (RT)	00-
Skoda	Roomster (5J)	06-
Toyota	Corolla (E12)	02-07
	Corolla Combi (E12)	02-

185/70 R 14 88 T		
Chevrolet	Rezzo	01-
Honda	Civic (VI)	01-/03-05
Mitsubishi	Space Runner (N10/N50)	91-/97-
Opel	Corsa (S-D)	06-
	Astra II (G)	98-/00-03
Peugeot	406 (8*)	96-04/Break (8*) 98-04
Subaru	Impreza Station Wagon (GD/GG)	01-05
	Legacy (BE/BH)	99-03
	Legacy Station Wagon (BE/BH)	99-03
Toyota	Corolla Verso	02-/04-

195/70 R 14 91 T		
Chevrolet	Evanda	03-06
Fiat	Ulysse (220)	95-/98-02/(22) 98-02
Kia	Magentis (GD)	01-06
	Joice (MT)	00-05

135/70 R 15 70 T		
Smart	Cabrio/Coupé	98-02

155/70 R 15 78 T		
Mercedes-Benz	A (W 168)	98-04

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

195/70 R 15 97 T rf.		
Chrysler	Voyager II (GS)	95-01/III (RG) 00-
	Grand Voyager (GS)	96-
Honda	HR-V (GH)	99-/02-
Mercedes-Benz	V	96-
Subaru	Forester (SF/SG)	97-/00-/02-05

195/70 R 15 104/102 R C 8PR		
Mercedes-Benz	V	96-

205/70 R 15 96 T 4x4		
Daihatsu	Terios	97-/00-06
Honda	CR-V	98-/02-06
	HR-V (GH)	99-/02-
Kia	Sportage (JA)	99-04
	Retona	98-05
Land Rover	Freelander (LN)	98-06
Subaru	Forester (SF/SG)	97-/00-/02-05
	Forester (SG)	05-
Suzuki	Samurai (SJ)	98-03
	Jimny (FJ)	99-
	Vitara (ET)	98-06

265/70 R 15 112 T 4x4		
Ford	Ranger	98-06
Hyundai	Galloper (JK)	99-05
Mitsubishi	L 200	-06

215/70 R 16 100 T 4x4		
Chevrolet	Captiva	06-
Chrysler	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
Ford	Maverick	01-/04-
Kia	Retona	98-05
Lexus	RX (XU*)	00-/03-/05-
Mazda	Tribute	01-/04-
Suzuki	Vitara (ET)	98-06
	Grand Vitara	06-
Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2)	00-06

225/70 R 16 102 H 4x4		
Chrysler	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
	Jeep Wrangler	03-06
	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
Hyundai	Santa Fé (SM)	01-06
Land Rover	Defender (90/110/130)	-99/99-/07-
Mazda	Tribute	01-/04-
	B 2500	
Mitsubishi	L 200	-06
Opel	Campo	
Suzuki	Grand Vitara	06-
Toyota	Hilux	-06/06-
Volvo	XC 90 (C)	02-/06-

235/70 R 16 106 T 4x4		
Chevrolet	Trailblazer	01-
Chrysler	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
	Jeep Wrangler	03-06
	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
	Jeep Cherokee	05-
	Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)	99-05
Ford	Maverick	01-/04-
	Ranger	98-06
Hyundai	Santa Fé (SM)	01-06
	Galloper (JK)	99-05
	Terracan (HP)	02-
Isuzu	Trooper	95-
Kia	Sorento (JC)	02-/06-
Land Rover	Defender (90/110/130)	-99/99-/07-
	Discovery II (LJ, LT)	98-04



Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Mazda	Tribute 01-/04- B 2500
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07 L 200 -06
	Nissan	Pathfinder (R51) 05- Terrano II (R20) 00-05 Pickup
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04 Campo
	Ssang Yong	Musso (FJ) 96-05 Korando (KJ) 99-06 Rexton (RJ) 02-06
	Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2) 00-06 Hilux -06/06-
	VW	Touareg (7L) 02-

**245/70 R 16 107 T 4x4**

	Chevrolet	Trailblazer 01-
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05
	Hyundai	Galloper (JK) 99-05 Terracan (HP) 02-
	Isuzu	Trooper 95-
	Kia	Sorento (JC) 02-/06-
	Land Rover	Defender (90/110/130) -99/99-/07- Discovery II (LJ, LT) 98-04
	Mazda	B 2500
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07 Pajero Sport (K90) 00- L 200 -06
	Nissan	Pathfinder 01-05 Terrano II (R20) 00-05 Pickup
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04 Campo
	Toyota	Hilux -06/06-

**265/70 R 16 112 T 4x4**

	Chevrolet	Blazer 00- Tahoe 00-
	Ford	Explorer (U2) 95-02
	Isuzu	Trooper 95-
	Land Rover	Defender (90/110/130) -99/99-/07-
	Mercedes-Benz	G (463) 96-/00-
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07 Pajero Sport (K90) 00- L 200 -06
	Nissan	Patrol GR (Y61) 98-/99- Terrano II (R20) 00-05
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04
	Toyota	Land Cruiser 90/100 98-03

**165/65 R 13 77 T**

	Daihatsu	Cuore (L 7) 99-03 Cuore 03- Move 94-
	Ford	Ka (RBT) 97-
	Subaru	Justy (MS) 97-/00-02
	Suzuki	Wagon R+ (MM) 00-/03-

**175/65 R 13 80 T**

	Seat	Arosa (6H) 97-/00-
	VW	Lupo (6X) 99-05

**155/65 R 14 75 T**

	Citroën	C 1 (P) 05-
	Daihatsu	Travis 06-
	Ford	Ka (RBT) 97- Street Ka 03-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Opel	Agila (F68) 00-/03-
	Peugeot	107 (P) 05-
	Renault	Twingo 00-07
	Suzuki	Wagon R+ (MM) 00-/03-
	Toyota	Aygo 05-
	VW	Lupo (6X) 99-05

**165/65 R 14 79 T**

	Citroën	Saxo (S) 99-03
	Daihatsu	Sirion (M 1/M 2) 98-04 YRV (M2) 01-
	Fiat	Panda (169) 03-
	Honda	Insight (ZE) 00-
	Hyundai	Getz (TB) 06-
	Lancia	Y (840) 96-03
	Mazda	121 (ZQ) 00-/01-03
	Opel	Agila (F68) 00-/03-
	Peugeot	106 (1*) 96-03
	Renault	Clio (II/B) 98-/01-05
	Rover	City Rover (MAT) 04-

**175/65 R 14 82-86 T (XL)**

	Chevrolet	Kalos (KLAS) 02-/05-
	Citroën	C 2 (J*) 03- C 3 (F*) 02-/05- Xsara (N*) 97-/03-04 Xsara Coupé (N*) 98-/03-04 Berlingo (M*) 97-
	Daihatsu	Sirion (M 3) 05- Gran Move (G 3) 97-/99-
	Fiat	Palio Weekend (178) 98-/01-06
	Ford	Fiesta (IV JA/JB) 96-/99-02 Fiesta (JD3) 02-/06-
	Honda	Logo (GA3) 99-02 Jazz (GD) 02-
	Hyundai	Getz (FC) 02-06 Getz (TB) 06-
	Kia	Rio 00-05
	Mazda	2 (DY) 03-07 323/F/P (B*/BJ) 98-/01-03 MX-5 (NB) 98-/00-05
	Mitsubishi	Colt (Z30) 04- Space Star (DGO) 99-/01-
	Opel	Corsa C (F08/F68) 00-/03-06
	Peugeot	1007 (K) 05- 206 (2*) 98-06 206 Break (2*) 02-07 Partner (5*) 97-02
	Renault	Clio (II/B) 98-/01-05 Mégane (BA) 99-03/Classic (LA) 99-03 Mégane Grandtour 99-03 Mégane Coach (Coupé) (DA) 00-03/Cabrio 00-03
	Rover	City Rover (MAT) 04- 25 (RF) 00- Streetwise (25) 04- MGF 96-02
	Seat	Inca (9KS) 96-
	Skoda	Felicia Fun (797) 97-
	Smart	Forfour (454) 04-
	Subaru	G3X Justy (NH) 03-
	Suzuki	Ignis (FH) 01-03 Ignis (MH) 03-
	Toyota	Yaris (P1) 99-/03-06 Yaris Verso (P2) 00- Corolla (E11) 98-02 Corolla Combi (E11) 98-02 Prius 01-/03-/06-

**175/65 R 14 86 T XL**

	Renault	Kangoo (KC) 98-
--	---------	-----------------

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>175/65 R 14 90 T C 6PR</b>		
	Peugeot	Partner (5*) 97-02 Partner 02
<b>185/65 R 14 86 T</b>		
	Chevrolet	Lacetti 04- Nubira 97-/99-03 Nubira Kombi (Wagon) 97-/99-04
	Citroën	Xsara (N*) 97-/03-04 Xsara Coupé (N*) 98-/03-04 Xsara Break (N*) 98-/03-
	Fiat	Panda 4x4 Cross 06- Idea (350) 04-/06- Marea (185) 96-/99-02 Marea Weekend (SW) (185) 96-/99-02
	Ford	Focus 98-04 Focus Turnier 99-05
	Hyundai	Accent (MC) 06- Matrix (FC) 01-
	Kia	Rio (DE) 05- Carens 00-02 Shuma (FB) 98-/01-04
	Lancia	Ypsilon (843) 03-/06- Musa (350) 04-
	Mazda	323/F/P (B*/BJ) 98-/01-03 626 (G*) 97-/99-02 626 Kombi (GF/GW) 98-02 Premacy (CP) 99-/01-05
	Mitsubishi	Space Star (DG0) 99-/01-
	Opel	Astra II (G) 98-/00-03 Astra II Caravan (G) 98-/00-04
	Peugeot	206 Break (2*) 02-07 306 Cabrio (7D) 94-/97-
	Renault	Mégane (BA) 99-03/Classic (LA) 99-03 Mégane Grandtour 99-03
	Rover	25 (RF) 00- 45 (RT) 00-
	Skoda	Roomster (5J) 06-
	Suzuki	Liana (ER) 02- Liana Aerio Sedan 02-
	Toyota	Corolla (E11) 98-02 Corolla Combi (E11) 98-02 Avensis (T22) 98-/00-03 Avensis Combi (T22) 98-/00-03
<b>195/65 R 14 89 T</b>		
	Toyota	Picnic (XM1) 97-
<b>145/65 R 15 72 T</b>		
	Smart	Cabrio/Coupé 98-02 Fortwo (450) 03-06 Crossblade 02-
<b>155/65 R 15 77 T</b>		
	Audi	A 2 (AZ) 00-
<b>165/65 R 15 81 T</b>		
	Renault	Clio (III/R) 05- Modus (J77) 04-
<b>175/65 R 15 84 T</b>		
	Fiat	Panda 4x4 Cross 06- Grande Punto (199) 05-
	Mini	Mini/Mini Cabrio (R50/R52/R53) 01-/04- Mini Cooper/S (R56) 06-
	Mitsubishi	Carisma (DA0) 99-
	Nissan	Note (E11) 06-
	Renault	Mégane Grandtour 99-03
<b>185/65 R 15 88 T</b>		
	Mercedes-Benz	A (W 169) 04-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>195/65 R 15 91-95 T/H (XL)</b>		
	Audi	A 3 (8L) 96-/00-03 A 4 (8E, B6) 00-04/Avant (8E, B6) 01- A 6 (4B, C5) 97-/01-04/Avant (4B, C5) 98-/01-05
	BMW	3 Compact (E46) 01- 3 (E46) 98-/01-05/Coupé (E46 C) 99-/01-06 3 Cabrio (E46) 00-07 3 touring (E46) 99-/01-05
	Chevrolet	Leganza (KLAV) 97-02
	Chrysler	PT Cruiser 00-/06- PT Cruiser Cabrio 04-
	Citroën	C 4 (L) 04-/Coupé (L) 04- C 5 (D*/R*) 01- Evasion (22) 94-02
	Fiat	Stilo (192) 01-/05- Stilo Multi Wagon (192) 03-/05- Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05- Ulysse (220) 95-/98-02/(22) 98-02 Sedici (FY) 06-
	Ford	Focus 98-04 Focus II (C307) 04- Focus Turnier 99-05 Focus II Turnier 05- Focus C-Max 03-/07- Probe (ECP) 94- Tourneo Connect 03-
	Honda	FR-V 05-/07- Stream (RN) 01-05 Accord 03-/06- Accord Tourer 03-/06- Accord Coupé 98-
	Hyundai	Coupé (GK) 02- XG 350 03-05
	Lancia	Lybra (839) 99-05 Lybra SW (Kombi) (839) 99-05
	Mazda	3 (BK) 03-/06- 5 (CR1) 05- 6 (GG/GY) 02-/05- 6 SW (Kombi) (GG/GY) 02-/ (Sport Kombi) 05-
	Mercedes-Benz	B (W 245) 05- CLK Coupé (208) 97-02/Cabrio (208) 98-03 E (W 210) 95-/99-02 E/T (S 210) 96-/00-03
	Nissan	Almera Tino (V10) 00- Primera (P12) 02- Primera Traveller (P12) 02-
	Opel	Astra III (H) 04-/07- Astra GTC (H/C) 05-/07- Astra III Caravan (H/SW) 04-/07- Zafira (T98) 99-/02- Zafira 05- Vectra (C F68) 02-/05- Vectra Caravan (SW) (B J96/Kombi) 96-03 Vectra Caravan (SW) 03-/05- Signum 03-/05- Omega (B) 99-03 Omega Caravan (B) 99-03
	Peugeot	307 (3*) 01-/05- 307 SW/Break (3*) 02-/05- 406 (8*) 96-04/Break (8*) 98-04 406 Coupé (8*) 97-/00-05 806 (221) 94-02
	Renault	Mégane II (M) 03-/06- Mégane II Grandtour (M) 03- Mégane II CC (Coupé-Cabrio) 03- Scénic II 03- Espace (JE) 97-02, Grand Espace (JE) 98-
	Rover	75 (RJ) 99-/04- 75 Tourer (RJ) 01-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Saab	9-3 02-, 9-3 (Sport Combi) 05- 9-5 97-/02-/06-, 9-5 (Sport Combi) 99-/02-/06-
	Seat	Leon (1M) 00-05 Toledo II (1M) 99-04
	Skoda	Octavia (1U) 97-04 Octavia II (1Z) 04- Octavia Combi (1U) 98-/00-04 Octavia Combi 05-
	Subaru	Legacy (BE/BH) 99-03 Legacy (BL/BP) 03- Legacy Station Wagon (BE/BH) 99-03 Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03- Forester (SF/SG) 97-/00-/02-05
	Suzuki	SX4 (EY) 06-
	Toyota	Avensis II (T25) 03- Avensis II Combi (T25) 03-
	Volvo	S 40 (P11) 04-/07- V 50 (P12) 04-/07- S 60 (R/H) 00- V 70 (S/J) 00-07
	VW	Caddy Life (2K) 06- Golf (IV) (1J) 98-04 Golf (V) (1K) 03- Golf (IV) Variant (1J) 99-07 Golf Plus (1KP) 05- Bora (1J) 98-05 Bora Variant (1J) 99- New Beetle (9C) 98-/05- New Beetle Cabrio 03-/05- Passat (IV) (3B) 96-/00-05 Passat (IV) Variant (3B) 97-/00-05 Touran (A5-1T) 03-06/07-

**195/65 R 15 95 T XL**

Ford	Tourneo Connect 03- Galaxy (WGR) 95-/00-06
Seat	Alhambra (7MS) 96-/00-
VW	Sharan (7M) 95-

**205/65 R 15 94-99 T/H (RF)**

Audi	A 4 (8E, B6) 00-04/Avant (8E, B6) 01- 5 (E39) 96-03 5 touring (E39) 97-04
Chevrolet	Evanda 03-06
Chrysler	Voyager II (GS) 95-01/III (RG) 00- Grand Voyager (GS) 96-
Citroën	C 5 Break (D*/R*) 01- Evasion (22) 94-02 C 8 (E) 02-
Fiat	Ulysse (220) 95-/98-02/(22) 98-02
Honda	Accord Coupé 98- HR-V (GH) 99-/02-
Hyundai	Sonata 01-05 XG 30 99-03 XG 350 03-05 Trajet (FO) 00-/04-
Lancia	Zeta (220) 95-00/(22) 00-02 Phedra (179) 02-
Mazda	MPV (LW) 99-/02-
Mercedes-Benz	E (W 210) 95-/99-02 E/T (S 210) 96-/00-03
Mitsubishi	Space Runner (N10/N50) 91-/97- Space Wagon (N 50) 98-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Nissan	Primera (P12) 02- Primera Traveller (P12) 02- Maxima QX (A33) 00-
	Opel	Omega (B) 99-03 Omega Caravan (B) 99-03
	Peugeot	806 (221) 94-02 807 02-
	Renault	Espace (JE) 97-02, Grand Espace (JE) 98-
	Rover	75 (RJ) 99-/04- 75 Tourer (RJ) 01-
	Saab	9-3 02-, 9-3 (Sport Combi) 05- 9-5 97-/02-/06-, 9-5 (Sport Combi) 99-/02-/06-
	Toyota	Avensis Verso (M2) 01- Previa (R3) 00-
	Volvo	S 80 (T) 98-06

**205/65 R 15 99 T RF**

VW	Multivan (T4-7D*) 96-03
----	-------------------------

**215/65 R 15 100 T (RF)**

Chrysler	Voyager II (GS) 95-01/III (RG) 00- Grand Voyager (GS) 96-
Citroën	C 8 (E) 02-
Fiat	Ulysse (179) 02-
Honda	CR-V 98-/02-06
Hyundai	Trajet (FO) 00-/04-
Kia	Carnival (UP) 99-/01-06 Sportage (JA) 99-04 Retona 98-05
Lancia	Phedra (179) 02-
Mitsubishi	Space Gear (PA0) 95-
Nissan	X-Trail (T30) 01-
Peugeot	807 02-
Renault	Espace (JE) 97-02, Grand Espace (JE) 98-
Subaru	Forester (SF/SG) 97-/00-/02-05

**215/65 R 15 100 T RF**

Mercedes-Benz	V 96-
VW	Multivan (T4-7D*) 96-03

**195/65 R 16 104/102 T C 8PR**

Mercedes-Benz	Viano (639) 03-
---------------	-----------------

**205/65 R 16 107/105 T C 8PR**

Mercedes-Benz	Viano (639) 03-
---------------	-----------------

**215/65 R 16 98 H**

Audi	A 6 Avant Allroad (4B) 00-06
Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Cherokee (XJ) 97-05
Daihatsu	Terios (J 2) 06-
Ford	Maverick 01-/04-
Honda	CR-V 98-/02-06
Hyundai	Santa Fé (SM) 01-06 Tucson (JM) 04-
Kia	Sportage (JE) 04- Retona 98-05
Land Rover	Freelander (LN) 98-06
Mazda	MPV (LW) 99-/02- Tribute 01-/04-
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W) 99-
Nissan	X-Trail (T30) 01-
Renault	Scénic RX4 (JA) 00-
Suzuki	Jimny (FJ) 99- Vitara (ET) 98-06 Grand Vitara (GT/FT/HT) 99-06

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>215/65 R 16 98 T / H 4x4</b>		
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Cherokee (XJ) 97-05
	Daihatsu	Terios (J 2) 06-
	Ford	Maverick 01-/04-
	Honda	CR-V 98-/02-06
	Hyundai	Santa Fé (SM) 01-06 Tucson (JM) 04-
	Kia	Sportage (JE) 04- Retona 98-05
	Land Rover	Freelander (LN) 98-06
	Mazda	Tribute 01-/04-
	Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W) 99-
	Nissan	X-Trail (T30) 01-
	Renault	Scénic RX4 (JA) 00-
	Suzuki	Jimny (FJ) 99- Vitara (ET) 98-06 Grand Vitara (GT/FT/HT) 99-06
<b>215/65 R 16 102/100 T C 4PR</b>		
	VW	Multivan (T5-7H*) 03-
<b>215/65 R 16 109/107 R C 8PR</b>		
	VW	Multivan (T5-7H*) 03-
<b>255/65 R 16 109 H 4x4</b>		
	Chevrolet	Trailblazer 01-
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05
	Ford	Maverick 01-/04- Explorer (U2) 95-02 Ranger 98-06
	Hyundai	Galoper (JK) 99-05 Terracan (HP) 02-
	Isuzu	Trooper 95-
	Kia	Sorento (JC) 02-/06-
	Land Rover	Defender (90/110/130) -99/99-/07- Discovery II (LJ, LT) 98-04
	Mazda	Tribute 01-/04- B 2500
	Mercedes-	M (163) 97-05
	Benz	G (463) 96-/00-
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07 Pajero Sport (K90) 00- L 200 -06
	Nissan	Pathfinder 01-05 Terrano II (R20) 00-05 Pickup
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04 Campo
	Ssang Yong	Musso (FJ) 96-05 Korando (KJ) 99-06 Rexton (RJ) 02-06
	Toyota	Hilux -06/06-
<b>215/65 R 17 98 T</b>		
	Chrysler	300 C (LX) 04-/Touring (LX) 04-
<b>235/65 R 17 104-108 H (XL) 4x4</b>		
	BMW	X 5 (E53) 00-06
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Cherokee (XJ) 97-05 Jeep Cherokee 05- Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05 Jeep Grand Cherokee (WH) 05-
	Ford	Maverick 01-/04- Ranger 98-06
	Hyundai	Santa Fé (SM) 01-06 Santa Fe 06- Galoper (JK) 99-05 Terracan (HP) 02-
	Isuzu	Trooper 95-
	Kia	Sorento (JC) 02-/06-
	Land Rover	Freelander 2 (LF) 07-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Mazda	Tribute 01-/04- B 2500
	Mercedes-Benz	R (W 251) 05-/07- M (W 164) 05-
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07 Pajero Sport (K90) 00- L 200 -06
	Nissan	Pathfinder 01-05 Terrano II (R20) 00-05 Pickup
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04 Campo
	Ssang Yong	Musso (FJ) 96-05 Korando (KJ) 99-06 Rexton (RJ) 02-06
	Toyota	Hilux -06/06-
	Volvo	XC 90 (C) 02-/06-
<b>235/65 R 17 108 H XL 4x4</b>		
	Land Rover	Range Rover Sport (LS) 05-
	Porsche	Cayenne (955) 02-07
	Toyota	Land Cruiser (J 12) 03-
	VW	Touareg (7L) 02-
<b>235/65 R 17 108 H XL 4x4 N0</b>		
	Porsche	Cayenne (955) 02-07
<b>265/65 R 17 112 T 4x4</b>		
	Lexus	GX 02-
	Toyota	Land Cruiser (J 12) 03-
<b>165/60 R 14 79 T (XL)</b>		
	Ford	Ka (RBT) 97- Street Ka 03-
	Kia	Picanto (BA) 04-
	Opel	Agila (F68) 00-/03-
	Suzuki	Wagon R+ (MM) 00-/03-
<b>165/60 R 14 79 T XL</b>		
	Opel	Agila (F68) 00-/03-
<b>185/60 R 14 82 T</b>		
	Chevrolet	Lanos (KLAT) 97-04 Kalos (KLAS) 02-/05- Aveo (S) 06-
	Fiat	Punto/Punto Classic (188) 00-/03-
	Ford	Fusion 02-/06-
	Hyundai	Accent (LC) 99-/02-06
	Lancia	Y (840) 96-03
	Mazda	MX-5 (NB) 98-/00-05
	Mitsubishi	Lancer Station Wagon (CAO/W) 93-03
	Peugeot	306 Cabrio (7D) 94-/97-
	Renault	Clio (II/B) 98-/01-05 Mégane (BA) 99-03/Classic (LA) 99-03
	Seat	Ibiza (6K) 93-/99-02 Ibiza (6L) 02-/06- Cordoba (6K/C) 94-/00-03 Cordoba (6L) 03- Cordoba Vario (6K) 97- Inca (9KS) 96-
	Skoda	Fabia (6Y) 00-/03-06 Fabia Combi (6Y) 00-
	Suzuki	Baleno (EG) 94-/98-02 Baleno SW (EG) 96-/98-02
	VW	Fox (5Z) 05- Polo 02-/05-
<b>195/60 R 14 86 T</b>		
	Hyundai	Coupé (RD/J-2) 96-02
	Kia	Shuma (FB) 98-/01-04

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

175/60 R 15 81 T		
Audi	A 2 (AZ)	00-
Nissan	Micra (K12)	03-
	Micra C+C	05-

185/60 R 15 84-88 T (XL)		
Chrysler	Neon II	99-05
Citroën	C 3 (F*)	02-/05-
Opel	Corsa C (F08/F68)	00-/03-06
	Tigra (Twintop)	04-
	Meriva	03-
Peugeot	1007 (K)	05-
Renault	Clio (III/R)	05-
	Modus (J77)	04-
	Mégane (BA)	99-03/Classic (LA) 99-03
	Mégane Grandtour	99-03
	Mégane Coach (Coupé) (DA)	00-03/Cabrio 00-03
Subaru	Legacy (BE/BH)	99-03
	Legacy Station Wagon (BE/BH)	99-03
Suzuki	Swift (MZ)	05-/07-
	Ignis (MH)	03-
Toyota	Yaris (XP9)	06-

185/60 R 15 88 T XL		
Opel	Meriva	03-
Renault	Clio (III/R)	05-
	Modus (J77)	04-

185/60 R 15 94/92 T C 6PR		
Mercedes-Benz	Vaneo (414)	01-

195/60 R 15 88 T/H		
Alfa Romeo	147 (937)	01-/05-
	GT	04-
	GTV (Coupé) (916C)	95-/98-/00-/03-
	Spider (916S)	-06
Chevrolet	Rezzo	01-
Fiat	Idea (350)	04-/06-
	Marea (185)	96-/99-02
	Marea Weekend (SW) (185)	96-/99-02
	Multipla (186)	99-
Ford	Fusion	02-/06-
	Focus	98-04
	Focus Turnier	99-05
	Probe (ECP)	94-
Honda	Civic (VI)	01-/03-05
	Civic Coupé (VI/EM2)	01-
	Accord	98-/01-02
Hyundai	Elantra (XD)	00-/03-
Kia	Carens (FC)	02-06
	Cerato (FE)	04-06
Lancia	Musa (350)	04-
Mazda	626 (G*)	97-/99-02
	626 Kombi (GF/GW)	98-02
	Premacy (CP)	99-/01-05
Mitsubishi	Lancer	03-
	Lancer SW (Kombi)	03-
	Galant (EAO)	97-
	Galant Station Wagon (EAO)	97-
Nissan	Almera (N16)	00-
	Primera (P11)	96-/99-02
	Primera Traveller (P11)	99-02
Opel	Astra II (G)	98-/00-03
	Astra III (H)	04-/07-
	Astra GTC (H/C)	05-/07-
	Astra II Caravan (G)	98-/00-04
	Astra II Coupé (G)	99-06
	Astra II Cabrio (G)	01-06
Renault	Scénic (JA)	97-/99-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

Saab	9-3	98-02
	9-3 Coupé	98-02
	9-3 Cabrio	98-03
Subaru	Impreza (GD/GG)	01-05
	Impreza Station Wagon (GD/GG)	01-05
	Legacy (BE/BH)	99-03
	Legacy Station Wagon (BE/BH)	99-03
Toyota	Corolla (E12)	02-07
	Corolla Combi (E12)	02-
	Corolla Verso	02-/04-
	Avensis (T22)	98-/00-03
	Avensis Combi (T22)	98-/00-03
	Celica (T23)	00-
Volvo	S 40 (VS)	00-04
	V 40 (VW)	00-04

205/60 R 15 91-95 T/H (RF)		
Alfa Romeo	156 (932)	97-/03-05
	156 Sport Wagon (932)	00-/03-
	GT	04-
Audi	A 3 (8L)	96-/00-03
	A 4 (8E, B6)	00-04/Avant (8E, B6) 01-
	A 6 (4B, C5)	97-/01-04/Avant (4B, C5) 98-/01-05
BMW	3 Compact (E46)	01-
	3 (E46)	98-/01-05/Coupé (E46 C) 99-/01-06
	3 Cabrio (E46)	00-07
	3 touring (E46)	99-/01-05
	Z 3 Roadster	00-03
Chevrolet	Leganza (KLAV)	97-02
Kia	Carens (FC)	02-06
	Magentis (GD)	01-06
Lancia	Lybra (839)	99-05
	Lybra SW (Kombi) (839)	99-05
Mercedes-Benz	CLK Coupé (208)	97-02/Cabrio (208) 98-03
	SLK (R 170)	96-/00-04
	SLK (R 171)	04-
Mitsubishi	Galant (EAO)	97-
	Galant Station Wagon (EAO)	97-
Opel	Vectra Caravan (SW) (B J96/Kombi)	96-03
Peugeot	406 (8*)	96-04/Break (8*) 98-04
	406 Coupé (8*)	97-/00-05
Skoda	Octavia (1U)	97-04
	Octavia II (1Z)	04-
	Octavia Combi (1U)	98-/00-04
	Octavia Combi	05-
Subaru	Legacy (BE/BH)	99-03
	Legacy (BL/BP)	03-
	Legacy Station Wagon (BE/BH)	99-03
	Legacy SW (Kombi) (BL/BP)	03-
VW	Golf (IV) (1J)	98-04
	New Beetle (9C)	98-/05-
	New Beetle Cabrio	03-/05-
	Passat (IV) (3B)	96-/00-05
	Passat (IV) Variant (3B)	97-/00-05

205/60 R 15 95 H RF		
Ford	Galaxy (WGR)	95-/00-06
Seat	Alhambra (7MS)	96-/00-
VW	Sharan (7M)	95-

225/60 R 15 96 H		
BMW	5 (E39)	96-03
	5 touring (E39)	97-04
Toyota	Avensis Verso (M2)	01-

185/60 R 16 86 H SSR		
BMW	1 (E87)	04-

195/60 R 16 99/97 H C		
Ford	Galaxy (WGR)	95-/00-06
VW	Sharan (7M)	95-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

**205/60 R 16 92-96 H (XL)**

Audi	A 6 (4F2, C6)	04-
BMW	5 (E60)	03-
Chevrolet	Epica (L)	06-
Chrysler	Sebring	01-06
	Sebring Convertible/Cabrio (JR)	01-
Fiat	Sedici (FY)	06-
Honda	HR-V (GH)	99-/02-
Hyundai	Sonata	01-05
	XG 350	03-05
Jaguar	S-Type (X200/CCX)	02-05/06-
Kia	Magentis (GE)	06-
Mercedes-Benz	E (W 211)	02-/06-
Nissan	Primera (P12)	02-
	Primera Traveller (P12)	02-
Peugeot	407	04-/06-
	407 SW/Break	04-/06-
Renault	Scénic II	03-
	Grand Scénic (5/7P)	04-
Subaru	Legacy (BL/BP)	03-
	Legacy Outback	04-
Suzuki	SX4 (EY)	06-

**205/60 R 16 96 H XL**

Audi	A 6 (4F2, C6)	04-
	A 6 Avant (4F5, C6)	05-
Peugeot	407	04-/06-
Renault	Scénic II	03-
Suzuki	Jimny (FJ)	99-

**225/60 R 16 98-102 H/V (XL)**

Audi	A 8 (D2)	94-/00-02
Chevrolet	Trans Sport	01-
Chrysler	300 M (LR)	98-04
	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
Hyundai	Grandeur (TG)	05-
	Santa Fé (SM)	01-06
Jaguar	XJ (NAW/NBW)	97-02
	XJ (X350/N3)	02-
Kia	Opirus (LD)	03-/07-
	Sportage (JA)	99-04
	Retona	98-05
Mercedes-Benz	S (W 220)	98-05
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W)	99-
Renault	Scénic RX4 (JA)	00-
	Espace (K)	02-/06-
Suzuki	Jimny (FJ)	99-
	Grand Vitara (GT/FT/HT)	99-06
Volvo	XC 70 (S)	00-07

**235/60 R 16 100 H**

Audi	A 8 (4E, D3)	02-
Cadillac	STS-Seville	97-05
Chevrolet	Blazer	00-
Chrysler	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
Daihatsu	Terios	97-/00-06
	Terios (J 2)	06-
Ford	Maverick	01-/04-
Honda	CR-V	98-/02-06
Hyundai	Santa Fé (SM)	01-06
	Tucson (JM)	04-
Kia	Sportage (JA)	99-04
	Sportage (JE)	04-
Mazda	Tribute	01-/04-
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W)	99-
Nissan	X-Trail (T30)	01-
Renault	Scénic RX4 (JA)	00-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

Suzuki	Samurai (SJ)	98-03
	Jimny (FJ)	99-
	Vitara (ET)	98-06
	Grand Vitara (GT/FT/HT)	99-06
Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2)	00-06
Volvo	XC 70 (S)	00-07
VW	Phaeton (3D)	02-

**235/60 R 16 100 T 4x4**

Chevrolet	Blazer	00-
Chrysler	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
Daihatsu	Terios	97-/00-06
	Terios (J 2)	06-
Ford	Maverick	01-/04-
Honda	CR-V	98-/02-06
Hyundai	Santa Fé (SM)	01-06
	Tucson (JM)	04-
Kia	Sportage (JA)	99-04
	Sportage (JE)	04-
Mazda	Tribute	01-/04-
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W)	99-
Nissan	X-Trail (T30)	01-
Renault	Scénic RX4 (JA)	00-
Suzuki	Samurai (SJ)	98-03
	Jimny (FJ)	99-
	Vitara (ET)	98-06
	Grand Vitara (GT/FT/HT)	99-06
Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2)	00-06
Volvo	XC 70 (S)	00-07

**215/60 R 17 96 H 4x4**

BMW	X 3 (E83)	03-/06-
-----	-----------	---------

**215/60 R 17 104/102 H C 6PR**

VW	Multivan (T5-7H*)	03-
----	-------------------	-----

**225/60 R 17 99 H**

BMW	7 (E65/E66)	01-
Lexus	RX (XU*)	00-/03-/05-

**255/60 R 17 106 H 4x4**

Chrysler	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
	Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)	99-05
Ford	Ranger	98-06
Hyundai	Galloper (JK)	99-05
	Terracan (HP)	02-
Mercedes-Benz	M (163)	97-05
Mitsubishi	Pajero Sport (K90)	00-
	L 200	-06
Nissan	Patrol GR (Y61)	98-/99-
	Pathfinder	01-05
	Terrano II (R20)	00-05
Opel	Frontera 98-04/Sport	98-04
	Campo	
Toyota	Land Cruiser 90/100	98-03
VW	Touareg (7L)	02-

**225/60 R 18 103 V XL**

Chrysler	300 C (LX)	04-/Touring (LX)	04-
----------	------------	------------------	-----

**235/60 R 18 107 H (XL) 4x4**

Hyundai	Santa Fé (SM)	01-06
	Santa Fe	06-
Land Rover	Freelander 2 (LF)	07-
Mazda	Tribute	01-/04-
	CX-7	06-
Mitsubishi	Pajero Sport (K90)	00-
	L 200	-06
Nissan	Murano (Z50)	05-
	Terrano II (R20)	00-05

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

Opel Frontera 98-04/Sport 98-04  
Campo

Volvo XC 90 (C) 02-/06-  
VW Touareg (7L) 02-

**235/60 R 18 107 H XL 4x4**

Audi Q 7 06-  
Porsche Cayenne (955) 02-07

**255/60 R 18 112 H (XL) 4x4**

Land Rover Range Rover (LM) 05-  
Mitsubishi Pajero Sport (K90) 00-  
Ssang Yong Kyron 05-

**255/60 R 18 112 H XL 4x4**

Ford Explorer (U2) 95-02  
Land Rover Discovery III (LA) 04-  
Range Rover (LM) 02-05

**265/60 R 18 110 H 4x4**

Mercedes- M (W 164) 05-  
Benz G (463) 96-/00-  
GL (X 164) 06-

**185/55 R 14 80 T**

Citroën Saxo (S) 99-03  
Ford Fiesta (IV JA/JB) 96-/99-02  
Mazda 121 (ZQ) 00-/01-03  
Seat Arosa (6H) 97-/00-  
VW Lupo (6X) 99-05

**175/55 R 15 77 T**

Daihatsu YRV (M2) 01-  
Smart Cabrio/Coupé 98-02  
Fortwo (450) 03-06  
Crossblade 02-

**185/55 R 15 82-86 T/H (RF)**

Chevrolet Kalos (KLAS) 02-/05-  
Aveo (S) 06-  
Citroën C 2 (J\*) 03-  
Fiat Punto/Punto Classic (188) 00-/03-  
Barchetta (183) 95-05  
Honda Jazz (GD) 02-  
Hyundai Getz (FC) 02-06  
Getz (TB) 06-  
Accent (LC) 99-/02-06  
Mercedes- A (W 168) 98-04  
Benz  
Mitsubishi Colt (Z30) 04-  
Opel Corsa C (F08/F68) 00-/03-06  
Tigra (Twintop) 04-  
Peugeot 206 (2\*) 98-06  
206 CC 01-07  
306 Cabrio (7D) 94-/97-  
Renault Clio (II/B) 98-/01-05  
Mégane (BA) 99-03/Classic (LA) 99-03  
Mégane Coach (Coupé) (DA) 00-03/Cabrio 00-03  
Rover 25 (RF) 00-  
MGF 96-02  
MG TF (RD) 02-  
Seat Ibiza (6L) 02-/06-  
Cordoba (6K/C) 94-/00-03  
Cordoba (6L) 03-  
Cordoba Vario (6K) 97-  
Skoda Fabia (6Y) 00-/03-06  
Fabia Combi (6Y) 00-  
Smart Roadster/Coupé (452) 03-  
Toyota Yaris (P1) 99-/03-06  
MR 2 (W3) 00-  
VW Polo 02-/05-

**185/55 R 15 86 H RF**

Opel Corsa C (F08/F68) 00-/03-06  
Combo (C) 01-  
Seat Cordoba (6L) 03-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

**195/55 R 15 85-89 T/H (RF)**

Chevrolet Lacetti 04-  
Nubira 97-/99-03  
Nubira 03-  
Nubira Kombi (Wagon) 97-/99-04  
Nubira Kombi (Wagon) 04-  
Citroën Xsara (N\*) 97-/03-04  
Xsara Coupé (N\*) 98-/03-04  
Xsara Break (N\*) 98-/03-  
Fiat Marea (185) 96-/99-02  
Marea Weekend (SW) (185) 96-/99-02  
Barchetta (183) 95-05  
Ford Focus 98-04  
Focus Turnier 99-05  
Hyundai Accent (MC) 06-  
Matrix (FC) 01-  
Kia Rio (DE) 05-  
Lancia Ypsilon (843) 03-/06-  
Mazda 323/F/P (B\*/BJ) 98-/01-03  
Premacy (CP) 99-/01-05  
Mitsubishi Carisma (DAO) 99-  
Space Star (DGO) 99-/01-  
Peugeot 206 (2\*) 98-06  
206 Break (2\*) 02-07  
206 CC 01-07  
306 Cabrio (7D) 94-/97-  
Rover 45 (RT) 00-  
Seat Ibiza (6L) 02-/06-  
Cordoba (6L) 03-  
Roomster (5J) 06-  
Suzuki Baleno (EG) 94-/98-02  
Baleno SW (EG) 96-/98-02  
Liana (ER) 02-  
Liana Aerio Sedan 02-  
VW Fox (5Z) 05-  
Polo 02-/05-

**195/55 R 15 89 T RF**

Mercedes- Vaneo (414) 01-  
Benz

**205/55 R 15 88 H**

Hyundai Matrix (FC) 01-  
Renault Scénic (JA) 97-/99-  
Subaru Legacy (BE/BH) 99-03  
Legacy Station Wagon (BE/BH) 99-03  
Volvo S 40 (VS) 00-04  
V 40 (VW) 00-04

**185/55 R 16 87 T (XL)**

Nissan Note (E11) 06-

**185/55 R 16 87 T XL**

Renault Modus (J77) 04-

**195/55 R 16 87 T/H**

Fiat Grande Punto (199) 05-  
Ford Fusion 02-/06-  
Mercedes- A (W 169) 04-  
Benz  
Mini Mini/Mini Cabrio (R50/R52/R53) 01-/04-  
Nissan Almera (N16) 00-  
Opel Corsa (S-D) 06-  
Peugeot 207 (W) 06-  
Toyota Corolla (E12) 02-07  
Corolla Combi (E12) 02-  
Prius 01-/03-/06-

**195/55 R 16 87-91 H/V (XL) SSR**

BMW 1 (E87) 04-  
Mini Mini/Mini Cabrio (R50/R52/R53) 01-/04-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>205/55 R 16 91-94 T/H/V (XL)</b>		
	Alfa Romeo	147 (937) 01-/05-
		156 (932) 97-/03-05
		156 Sport Wagon (932) 00-/03-
		159 (939) 05-
		166 (936) 98-/03-
		GT 04-
	Audi	A 3 (8L) 96-/00-03
		A 3 (8P) 03-
		A 3 Sportback (8P) 04-
		S 3 (8L) 99-06
		A 4 (8E, B6) 00-04/Avant (8E, B6) 01-
		A 4 (8EC, B7) 05-/Avant (8ED, B7) 05-
		A 4 Cabrio 02-06
		A 4 Cabrio 06-
		S 4/Avant 98-02
		A 6 (4B, C5) 97-/01-04/Avant (4B, C5) 98-/01-05
		TT Coupé (8N) 98-06/Roadster 99-07
	BMW	3 Compact (E46) 01-
		3 (E46) 98-/01-05/Coupé (E46 C) 99-/01-06
		3 Cabrio (E46) 00-07
		3 touring (E46) 99-/01-05
		Z 3 Roadster 00-03
		Z 3 Coupé 98-00/00-
		Z 4 (E85/86) 03-/06-
	Chevrolet	Evanda 03-06
	Chrysler	PT Cruiser 00-/06-
		PT Cruiser Cabrio 04-
	Citroën	C 4 (L) 04-/Coupé (L) 04-
	Fiat	Stilo (192) 01-/05-
		Stilo Multi Wagon (192) 03-/05-
		Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05-
		Croma (194) 05-
	Ford	Focus 98-04
		Focus II (C307) 04-
		Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-
		Focus Turnier 99-05
		Focus II Turnier 05-
		Focus C-Max 03-/07-
		Mondeo 00-07
		Mondeo Turnier (SW) 00-07
	Honda	Civic (VI) 01-/03-05
		Civic 06-
		FR-V 05-/07-
		Accord 03-/06-
		Accord Tourer 03-/06-
		Accord Coupé 98-
		S 2000 Roadster (AP) 99-
	Hyundai	Coupé (GK) 02-
	Jaguar	X-Type (X400/CF1) 01-
		X-Type Estate (CF1) 04-
	Lancia	Lybra (839) 99-05
		Lybra SW (Kombi) (839) 99-05
	Lexus	IS (XE1) 99-/01-05
		IS SportCross (SW) (XE1) 01-
	Mazda	3 (BK) 03-/06-
		5 (GR1) 05-
		6 (GG/GY) 02-/05-
		6 SW (Kombi) (GG/GY) 02-/05-(Sport Kombi) 05-
	Mercedes-	B (W 245) 05-
	Benz	C (W 203) 00-/04-07
		CLK Coupé (208) 97-02/Cabrio (208) 98-03
		CLK Coupé (A 209) 02-/05-/Cabrio (C 209) 03-/05-
		SLK (R 170) 96-/00-04
		SLK (R 171) 04-
	Nissan	Almera Tino (V 10) 00-
		200 SX (S14) 94-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Opel	Astra III (H) 04-/07-
		Astra GTC (H/C) 05-/07-
		Astra III Caravan (H/SW) 04-/07-
		Astra Twin Top (H) 06-
		Zafira (T98) 99-/02-
		Zafira 05-
		Vectra (C F68) 02-/05-
		Vectra Caravan (SW) (B J96/Kombi) 96-03
		Vectra Caravan (SW) 03-/05-
		Signum 03-/05-
	Peugeot	307 (3*) 01-/05-
		307 SW/Break (3*) 02-/05-
		307 CC 03-
		406 (8*) 96-04/Break (8*) 98-04
	Porsche	Boxster (986) 98-04/S (986) 99-04
	Renault	Mégane II (M) 03-/06-
		Mégane II Grandtour (M) 03-
		Mégane II CC (Coupé-Cabrio) 03-
		Scénic II 03-
		Laguna II (B74) 02-
		Laguna II Grandtour (K74) 02-
	Seat	Leon (1M) 00-05
		Leon (1P) 05-
		Altea (5P) 04-
		Toledo II (1M) 99-04
		Toledo III (5P) 05-
	Skoda	Octavia (1U) 97-04
		Octavia II (1Z) 04-
		Octavia Combi (1U) 98-/00-04
		Octavia Combi 05-
		Superb (3U) 02-
	Subaru	Impreza (GD/GG) 01-05
		Impreza Station Wagon (GD/GG) 01-05
		Legacy (BL/BP) 03-
		Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-
	Toyota	Corolla Verso 02-/04-
		Avensis II (T25) 03-
		Avensis II Combi (T25) 03-
	Volvo	S 40 (P11) 04-/07-
		V 50 (P12) 04-/07-
		S 60 (R/H) 00-
		V 70 (S/J) 00-07
		C 70 Coupé (N) 97-05/Cabrio (N) 99-05
	VW	Golf (IV) (1J) 98-04
		Golf (V) (1K) 03-
		Golf (IV) Variant (1J) 99-07
		Golf Plus (1KP) 05-
		Bora (1J) 98-05
		Jetta (III) (1KM) 05-
		Bora Variant (1J) 99-
		New Beetle (9C) 98-/05-
		New Beetle Cabrio 03-/05-
		Eos (1F) 06-
		Passat (IV) (3B) 96-/00-05
		Passat (V) (3C) 05-
		Passat (IV) Variant (3B) 97-/00-05
		Passat (V) Variant (3C) 05-
		Touran (A5-1T) 03-06/07-

**205/55 R 16 94 V (XL) N0**

Porsche Boxster (986) 98-04/S (986) 99-04

**205/55 R 16 94 H/V XL**

Audi A 4 (8EC, B7) 05-/Avant (8ED, B7) 05-

Lexus IS 06-

Seat Alhambra (7MS) 96-/00-

Subaru Legacy Station Wagon (BE/BH) 99-03

VW Passat (V) (3C) 05-

Passat (V) Variant (3C) 05-



Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

205/55 R 16 91 H SSR		
BMW	1 (E87)	04-
	3 (E90)	05-
	3 Coupé (E92)	06-
	3 touring (E91)	05-
	Z 4 (E85/86)	03-/06-

205/55 R 16 98/96 T C 6PR		
Ford	Galaxy (WGR)	95-/00-06
VW	Sharan (7M)	95-

215/55 R 16 93-97 H/V (XL)		
Alfa Romeo	159 (939)	05-
	159 Sport Wagon (939)	06-
	166 (936)	98-/03-
	Spider	06-
	Brera (939)	06-
Audi	A 4 (8E, B6)	00-04/Avant (8E, B6) 01-
	A 4 Cabrio	02-06
	A 4 Cabrio	06-
	A 6 (4B, C5)	97-/01-04/Avant (4B, C5) 98-/01-05
	S 6	99-06/Avant 99-06
Cadillac	BLS	06-
Chrysler	Sebring	01-06
	Sebring Convertible/Cabrio (JR)	01-
Citroën	C 5 (D*/R*)	01-
	C 5 Break (D*/R*)	01-
Fiat	Croma (194)	05-
Honda	Legend	96-/99-04
Mazda	Xedos 9 (TH)	01-03
Mercedes-	E (W 210)	95-/99-02
Benz	E/T (S 210)	96-/00-03
Nissan	Maxima QX (A33)	00-
Opel	Vectra (C F68)	02-/05-
	Vectra Caravan (SW)	03-/05-
	Signum	03-/05-
Peugeot	406 Coupé (8*)	97-/00-05
Renault	Espace (JE)	97-02, Grand Espace (JE) 98-
Rover	75 (RJ)	99-/04-
	75 Tourer (RJ)	01-
Saab	9-3 02-, 9-3 (Sport Combi)	05-
	9-5 97-/02-/06-, 9-5 (Sport Combi)	99-/02-/06-
Subaru	Legacy Station Wagon (BE/BH)	99-03
	Forester (SF/SG)	97-/00-/02-05
	Forester (SG)	05-
Volvo	S 60 (R/H)	00-
	V 70 (S/J)	00-07
	C 70 (P15)	06-
	S 80 (T)	98-06
VW	Eos (1F)	06-
	Passat (IV) (3B)	96-/00-05

215/55 R 16 97 H/V XL		
Ford	Galaxy (WGR)	95-/00-06
Seat	Alhambra (7MS)	96-/00-
VW	Passat (V) (3C)	05-
	Passat (V) Variant (3C)	05-
	Sharan (7M)	95-

225/55 R 16 95-99 H/V (XL)		
Audi	A 6 (4F2, C6)	04-
	A 6 Avant (4F5, C6)	05-
	TT Coupé	06-/Roadster 07-
BMW	5 (E39)	96-03
	5 (E60)	03-
	5 touring (E39)	97-04
	5 touring (E61)	04-
Cadillac	CTS	03-
Honda	HR-V (GH)	99-/02-
Jaguar	S-Type (X200/CCX)	02-05/06-
	XJ (NAW/NBW)	97-02
	XJ (X350/N3)	02-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

Lexus	GS (S16/S19)	00-/05-
Mazda	RX-8 (SE)	03-
Mercedes-	E (W 211)	02-/06-
Benz	E/T (S 211)	03-/06-
Opel	Omega (B)	99-03
	Omega Caravan (B)	99-03
Peugeot	607 (9)	00-/05-
Renault	Avantime (DE)	02-03
	Espace (JE)	97-02, Grand Espace (JE) 98-
Volvo	S 80 (T)	98-06
	S 80 (Y286)	06-

225/55 R 16 99 H/V XL		
Audi	A 6 (4F2, C6)	04-
Ford	S-Max (CD340)	06-
	Galaxy (CD340)	06-

205/55 R 17 95 V (XL) N1		
Porsche	Boxster (987)	04-/S (987) 04-
	Cayman (987)	05-/S (987) 05-

215/55 R 17 98 V (XL)		
Mitsubishi	Grandis (NAOW)	04-
	Outlander (CUOW)	03-07
Peugeot	407	04-/06-
	407 Coupé	05-
	407 SW/Break	04-/06-
Subaru	Legacy Outback	04-
	Forester (SG)	05-

215/55 R 17 98 V XL		
Audi	A 6 Allroad Quattro	06-

225/55 R 17 97-101 H/V (XL)		
Alfa Romeo	156 Cross Wagon (Q4)	04-
Audi	A 6 Avant Allroad (4B)	00-06
	A 6 Allroad Quattro	06-
	A 8 (D2)	94-/00-02
	S 8 (Q2)	96-
Chrysler	300 M (LR)	98-04
	Jeep Wrangler (TJ)	97-03
	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
Citroën	C 6 (T)	06-
Honda	CR-V	98-/02-06
Hyundai	Santa Fé (SM)	01-06
	Tucson (JM)	04-
Kia	Sportage (JA)	99-04
	Retona	98-05
Land Rover	Freelander (LN)	98-06
Lexus	LS (F3)	00-06
	RX (XU*)	00-/03-/05-
Mazda	Tribute	01-/04-
Mercedes-	S (W 220)	98-05
Benz	CL (C 215)	99-06
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W)	99-
	Outlander (CUOW)	03-07
Nissan	X-Trail (T30)	01-
Renault	Scénic RX4 (JA)	00-
Subaru	Legacy Outback	04-
	Forester (SF/SG)	97-/00-/02-05
	Forester (SG)	05-
Suzuki	Jimny (FJ)	99-
	Vitara (ET)	98-06
	Grand Vitara (GT/FT/HT)	99-06
Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2)	00-06
Volvo	XC 70 (S)	00-07

225/55 R 17 101 V XL		
Renault	Vel Satis (DJ73)	02-
	Espace (K)	02-/06-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>235/55 R 17 99–103 V (XL)</b>		
	Audi	A 8 (4E, D3) 02–
	BMW	X 3 (E83) 03–/06–
	Cadillac	STS–Seville 97–05
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97–03 Jeep Cherokee (XJ) 97–05
	Ford	Maverick 01–/04–
	Hyundai	Grandeur (TG) 05–
	Jaguar	XJ (X350/N3) 02–
	Land Rover	Freelander (LN) 98–06
	Mercedes-	S (W 221) 05–
	Benz	CL (C 216) 06–
	Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2) 00–06
	VW	Phaeton (3D) 02–
<b>235/55 R 17 103 V XL</b>		
	VW	Multivan (T5–7H*) 03–
<b>235/55 R 17 99 H 4x4</b>		
	BMW	X 3 (E83) 03–/06–
	Chrysler	Jeep Cherokee (XJ) 97–05
	Ford	Maverick 01–/04–
	Land Rover	Freelander (LN) 98–06
	Toyota	RAV-4 Fun Cruiser (A2) 00–06
	Volvo	XC 70 07–
<b>245/55 R 17 102 H</b>		
	BMW	7 (E65/E66) 01–
<b>275/55 R 17 109 H 4x4</b>		
	Chevrolet	Trailblazer 01–
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97–03 Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99–05
	Ford	Maverick 01–/04– Ranger 98–06
	Hyundai	Galloper (JK) 99–05 Terracan (HP) 02–
	Isuzu	Trooper 95–
	Mazda	Tribute 01–/04–
	Mercedes-	M (163) 97–05
	Benz	
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00–07 Pajero Sport (K90) 00– L 200 –06
	Nissan	Pathfinder 01–05 Terrano II (R20) 00–05
	Opel	Frontera 98–04/Sport 98–04 Campo
	Toyota	Land Cruiser 90/100 98–03
<b>255/55 R 18 105–109 H/V (XL) 4x4</b>		
	BMW	X 5 (E53) 00–06
	Chevrolet	Trailblazer 01–
	Chrysler	Jeep Cherokee (XJ) 97–05 Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99–05
	Ford	Maverick 01–/04– Ranger 98–06
	Hyundai	Galloper (JK) 99–05 Terracan (HP) 02–
	Isuzu	Trooper 95–
	Kia	Sorento (JC) 02–/06–
	Land Rover	Discovery II (LJ, LT) 98–04 Range Rover (LM) 02–05
	Mazda	Tribute 01–/04– B 2500
	Mercedes-	R (W 251) 05–/07–
	Benz	M (163) 97–05 M (W 164) 05– G (463) 96–/00–
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00–07 Pajero Sport (K90) 00– L 200 –06

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Nissan	Patrol GR (Y61) 98–/99– Pathfinder 01–05 Terrano II (R20) 00–05 Pickup
	Opel	Frontera 98–04/Sport 98–04 Campo
	Ssang Yong	Musso (FJ) 96–05 Korando (KJ) 99–06 Rexton (RJ) 02–06
	Subaru	B9 Tribeca (WX) 06–
	Toyota	Land Cruiser 90/100 98–03 Hilux –06/06–
	Volvo	XC 90 (C) 02–/06–
<b>255/55 R 18 109 V XL 4x4</b>		
	Audi	Q 7 06–
	Ford	Explorer (U2) 95–02
	Land Rover	Range Rover Sport (LS) 05–
	Mercedes-	G (463) 96–/00–
	Benz	
	Porsche	Cayenne (955) 02–07
	VW	Touareg (7L) 02–
<b>195/50 R 15 82 T/H</b>		
	Chevrolet	Kalos (KLAS) 02–/05–
	Ford	Fiesta (IV JA/JB) 96–/99–02 Fiesta (JD3) 02–/06– Puma (ECT) 97–/00–02
	Mazda	2 (DY) 03–07 MX-5 (NB) 98–/00–05
	Mitsubishi	Colt (Z30) 04– Colt CZC (Cabrio) 06–
	Renault	Clio (II/B) 98–/01–05
	Seat	Ibiza (6K) 93–/99–02 Ibiza (6L) 02–/06– Cordoba (6K/C) 94–/00–03 Cordoba (6L) 03– Cordoba Vario (6K) 97–
	Skoda	Fabia (6Y) 00–/03–06 Fabia Combi (6Y) 00–
	Smart	Fortwo (450) 03–06 Forfour (454) 04–
	VW	Polo 02–/05–
<b>205/50 R 15 86 H</b>		
	Hyundai	Coupé (RD/J-2) 96–02
	Rover	MGF 96–02 MG TF (RD) 02–
	Toyota	MR 2 (W3) 00–
<b>185/50 R 16 81 H</b>		
	Audi	A 2 (AZ) 00–
	Nissan	Micra (K12) 03– Micra C+C 05–
<b>195/50 R 16 84 T</b>		
	Citroën	C 3 (F*) 02–/05–
	Mazda	Premacy (CP) 99–/01–05
	Mercedes-	A (W 168) 98–04
	Benz	
	Mitsubishi	Lancer SW (Kombi) 03–
	Opel	Combo (C) 01–
	Peugeot	1007 (K) 05–
	Renault	Clio (III/R) 05– Mégane Coach (Coupé) (DA) 00–03/Cabrio 00–03
	Subaru	Impreza (GD/GG) 01–05 Impreza Station Wagon (GD/GG) 01–05
	Suzuki	Swift (MZ) 05–/07–

**Winterreifen-Größe**      Pkw-Hersteller      Pkw-Typ

**205/50 R 16 87 H**

Alfa Romeo	GTV (Coupé) (916C) 95-/98-/00-/03-
	Spider (916S) -06
Fiat	Idea (350) 04-/06-
Ford	Focus 98-04
	Focus Turnier 99-05
Honda	Civic (VI) 01-/03-05
	Civic Coupé (VI/EM2) 01-
	Accord 98-/01-02
Kia	Cerato (FE) 04-06
Lancia	Musa (350) 04-
Mazda	MX-5 05-/CC 07-
Opel	Astra II (G) 98-/00-03
	Astra II Caravan (G) 98-/00-04
	Astra II Coupé (G) 99-06
	Astra II Cabrio (G) 01-06
	Meriva 03-
Peugeot	406 Coupé (8*) 97-/00-05
Renault	Scénic (JA) 97-/99-
Rover	MG ZR (25) 01-
	MG ZS (45) 01-
Saab	9-3 98-02
	9-3 Coupé 98-02
	9-3 Cabrio 98-03
Subaru	Impreza (GD/GG) 01-05
	Impreza Station Wagon (GD/GG) 01-05
	Impreza 05-/Station Wagon 05-
	Legacy (BE/BH) 99-03
	Legacy Station Wagon (BE/BH) 99-03
Volvo	S 40 (VS) 00-04
	V 40 (VW) 00-04

**225/50 R 16 93 H**

BMW	3 Compact (E46) 01-
	3 (E46) 98-/01-05/Coupé (E46 C) 99-/01-06
	3 Cabrio (E46) 00-07
	3 touring (E46) 99-/01-05
	Z 3 Roadster 00-03
	Z 3 Coupé 98-00/00-
	Z 4 (E85/86) 03-/06-
Honda	S 2000 Roadster (AP) 99-
Volvo	C 70 Coupé (N) 97-05/Cabrio (N) 99-05

**225/50 R 16 96 V (XL) N0**

Porsche	Boxster (986) 98-04/S (986) 99-04
---------	-----------------------------------

**205/50 R 17 93 H XL**

Audi	A 3 (8P) 03-
	A 3 Sportback (8P) 04-
	S 3 (8P) 06-
	TT Coupé (8N) 98-06/Roadster 99-07
BMW	1 (E87) 94
	3 Compact (E46) 01-
	3 (E46) 98-/01-05/Coupé (E46 C) 99-/01-06
	3 Cabrio (E46) 00-07
	3 touring (E46) 99-/01-05
	3 Cabrio (E93) 07-
Chrysler	PT Cruiser 00-/06-
	PT Cruiser Cabrio 04-
Citroën	C 4 (L) 04-/Coupé (L) 04-
Ford	Focus II (C307) 04-
	Focus Coupé-Cabrio (S389) 06-
	Focus II Turnier 05-
	Focus C-Max 03-/07-
	Mondeo 00-07
	Mondeo Turnier (SW) 00-07
Honda	FR-V 05-/07-
Jaguar	X-Type (X400/CF1) 01-

**Winterreifen-Größe**      Pkw-Hersteller      Pkw-Typ

Mazda	3 (BK) 03-/06-
	5 (CR1) 05-
Mercedes-Benz	AMG C/T/Sportcoupé 00-/04-
Opel	Astra GTC (H/C) 05-/07-
	Zafira 05-
Peugeot	307 (3*) 01-/05-
	307 SW/Break (3*) 02-/05-
	307 CC 03-
Porsche	Boxster (986) 98-04/S (986) 99-04
	911 Carrera (996) 98-04/4 (996) 98-05
Renault	Clio (II/B) 98-/01-05
	Mégane II (M) 03-/06-
	Mégane II Grandtour (M) 03
	Scénic II 03-
Skoda	Octavia (1U) 97-04
Subaru	Impreza (GD/GG) 01-05
	Impreza Station Wagon (GD/GG) 01-05
	Legacy (BL/BP) 03-
Volvo	C 30 (M) 07-
	S 40 (P11) 04-/07-
	V 50 (P12) 04-/07-
VW	Golf (IV) (1J) 98-04
	Golf (V) (1K) 03-
	New Beetle Cabrio 03-/05-
	Eos (1F) 06-
	Passat (V) (3C) 05-
	Passat (V) Variant (3C) 05-

**205/50 R 17 93 V (XL) SSR**

BMW	1 (E87) 04-
	3 Coupé (E92) 06-

**215/50 R 17 91 H**

Chevrolet	Epica (L) 06-
Fiat	Croma (194) 05-
Honda	HR-V (GH) 99-/02-
Kia	Magentis (GE) 06-
Nissan	Primera (P12) 02-
	Primera Traveller (P12) 02-
Opel	Vectra (C F68) 02-/05-
	Vectra Caravan (SW) 03-/05-
	Signum 03-/05-
Subaru	Forester (SF/SG) 97-/00-/02-05
	Forester (SG) 05-
Volvo	C 70 (P15) 06-

**225/50 R 17 94-98 H/V (XL)**

Alfa Romeo	159 (939) 05-
Audi	A 6 (4F2, C6) 04-
BMW	5 (E60) 03-
	5 touring (E61) 04-
Cadillac	CTS 03-
	STS 05-
Honda	CR-V 98-/02-06
Hyundai	Sonata (NF) 05-
Lancia	Thesis (841) 02-
Lexus	GS (S16/S19) 00-/05-
Mazda	RX-8 (SE) 03-
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W) 99-
Peugeot	607 (9) 00-/05-
Subaru	Forester (SF/SG) 97-/00-/02-05
	Forester (SG) 05-
Volvo	S 80 (T) 98-06
	S 80 (Y286) 06-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

225/50 R 17 98 H / V XL		
Alfa Romeo	159 (939)	05- 159 Sport Wagon (939) 06- Spider 06- Brera (939) 06-
Audi	A 6 (4F2, C6)	04- A 6 Avant (4F5, C6) 05-
Ford	S-Max (CD340)	06- Galaxy (CD340) 06-

235/50 R 17 100 V (XL) N1		
Porsche	Boxster (987)	04- / S (987) 04- Cayman (987) 05- / S (987) 05-

235/50 R 18 101 V (XL)		
Audi	A 6 Avant Allroad (4B)	00-06
BMW	X 3 (E83)	03- / 06-
Cadillac	XLR (Y)	04-
Chrysler	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
Ford	Maverick	01- / 04-
Jaguar	XJ (X350/N3)	02-
Mazda	Tribute	01- / 04-
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W)	99-
Nissan	X-Trail (T30)	01-
Renault	Scénic RX4 (JA)	00-
Suzuki	Vitara (ET)	98-06 Grand Vitara (GT/FT/HT) 99-06
Volvo	XC 70 (S)	00-07

235/50 R 18 101 V XL		
Audi	A 8 (4E, D3)	02-
VW	Phaeton (3D)	02-

235/50 R 18 97 H 4x4		
BMW	X 3 (E83)	03- / 06-
Chrysler	Jeep Cherokee (XJ)	97-05
Ford	Maverick	01- / 04-
Mazda	Tribute	01- / 04-
Mitsubishi	Pajero Pinin (H60W)	99-
Nissan	X-Trail (T30)	01-
Renault	Scénic RX4 (JA)	00-
Suzuki	Vitara (ET)	98-06 Grand Vitara (GT/FT/HT) 99-06
Volvo	XC 70 (S)	00-07

245/50 R 18 100-104 H / V (XL)		
BMW	7 (E65/E66)	01-

255/50 R 19 107 V (XL) 4x4		
Chevrolet	Trailblazer	01-
Hyundai	Santa Fe	06- Terracan (HP) 02-
Kia	Sorento (JC)	02- / 06-
Land Rover	Defender (90/110/130)	-99/99- / 07- Discovery II (LJ, LT) 98-04
Mazda	Tribute	01- / 04- B 2500
Mercedes-Benz	M (W 164)	05-
Volvo	XC 90 (C)	02- / 06-

255/50 R 19 107 V XL 4x4		
Chrysler	Jeep Grand Cherokee (WJ/WG)	99-05
Ford	Explorer (U2)	95-02
Land Rover	Range Rover Sport (LS)	05-
Mercedes-Benz	M (163)	97-05
Mitsubishi	Pajero (V60)	00-07
Nissan	Pathfinder	01-05 Terrano II (R20) 00-05
Porsche	Cayenne (955)	02-07

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

	Ssang Yong	Musso (FJ) 96-05 Korando (KJ) 99-06 Rexton (RJ) 02-06
	VW	Touareg (7L) 02-

275/50 R 19 112 H XL		
	Maybach	57 02-, 62 02- 57 S 06-

255/50 R 20 109 V XL 4x4		
	Chrysler	Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05
	Ford	Explorer (U2) 95-02
	Land Rover	Range Rover (LM) 05-
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07 L 200 -06

195/45 R 16 80 T		
	Chevrolet	Kalos (KLAS) 02- / 05-
	Citroën	C 2 (J*) 03-
	Ford	Ka (RBT) 97- Street Ka 03- Fiesta (JD3) 02- / 06-
	Renault	Clio (II/B) 98- / 01-05
	Seat	Ibiza (6K) 93- / 99-02 Cordoba (6K/C) 94- / 00-03 Cordoba Vario (6K) 97-
	Toyota	Yaris (P1) 99- / 03-06

215/45 R 17 91 H (XL)		
	Alfa Romeo	147 (937) 01- / 05- GT 04-
	Fiat	Stilo (192) 01- / 05-
	Honda	Accord 98- / 01-02 Integra Type R 01-
	Hyundai	Coupé (GK) 02-
	Lexus	IS (XE1) 99- / 01-05
	Mazda	6 (GG/GY) 02- / 05- 6 SW (Kombi) (GG/GY) 02- / (Sport Kombi) 05-
	Renault	Clio (III/R) 05- Mégane II (M) 03- / 06-
	Subaru	Impreza (GD/GG) 01-05 Impreza Station Wagon (GD/GG) 01-05 Impreza 05- / Station Wagon 05- Legacy (BL/BP) 03- Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-
	Toyota	Avensis II (T25) 03- Avensis II Combi (T25) 03-

215/45 R 17 91 H XL		
	Subaru	Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03-

225/45 R 17 91-94 H / V (XL)		
	Alfa Romeo	147 (937) 01- / 05- 156 (932) 97- / 03-05 156 Sport Wagon (932) 00- / 03- 166 (936) 98- / 03- GT 04-
	Audi	A 3 (8L) 96- / 00-03 S 3 (8L) 99-06 A 4 (8EC, B7) 05- / Avant (8ED, B7) 05- A 4 Cabrio 06- S 4 / Avant 98-02 TT Coupé (8N) 98-06 / Roadster 99-07
	BMW	3 Compact (E46) 01- 3 (E46) 98- / 01-05 / Coupé (E46 C) 99- / 01-06 3 Cabrio (E46) 00-07 3 touring (E46) 99- / 01-05 M 3 (E46) 00- / Cabrio (E 46) 01- Z 3 Roadster 00-03 Z 3 Coupé 98-00 / 00- Z 4 (E85/86) 03- / 06-
	Chrysler	PT Cruiser 00- / 06-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Citroën	C 5 (D*/R*) 01–
		C 5 Break (D*/R*) 01–
	Honda	Civic 06–
		Accord 03–/06–
		Accord Tourer 03–/06–
	Jaguar	X-Type (X400/CF1) 01–
		X-Type Estate (CF1) 04–
	Lexus	IS SportCross (SW) (XE1) 01–
	Mercedes-	C (W 203) 00–/04–07
	Benz	AMG C / T / Sportcoupé 00–/04–
		CLK Coupé (208) 97–02 / Cabrio (208) 98–03
		CLK Coupé (A 209) 02–/05– / Cabrio (C 209) 03–/05–
		SLK (R 170) 96–/00–04
		SLK (R 171) 04–
	Opel	Astra Twin Top (H) 06–
		Zafira (T98) 99–/02–
		Zafira 05–
		Signum 03–/05–
	Renault	Laguna II (B74) 02–
		Laguna II Grandtour (K74) 02–
	Rover	75 (RJ) 99–/04–
		75 Tourer (RJ) 01–
	Seat	Leon (1M) 00–05
		Leon (1P) 05–
		Altea (5P) 04–
	Skoda	Octavia (1U) 97–04
		Octavia II (1Z) 04–
		Octavia Combi 05–
		Superb (3U) 02–
	Subaru	Impreza (GD/GG) 01–05
		Impreza 05– / Station Wagon 05–
		Legacy (BL/BP) 03–
		Legacy Outback 04–
	Volvo	S 60 (R/H) 00–
		V 70 (S/J) 00–07
		C 70 Coupé (N) 97–05 / Cabrio (N) 99–05
	VW	Golf (IV) (1J) 98–04
		Golf (V) (1K) 03–
		Bora (1J) 98–05
		Jetta (III) (1KM) 05–
		Bora Variant (1J) 99–
		Passat (IV) (3B) 96–/00–05
		Passat (IV) Variant (3B) 97–/00–05

**225/45 R 17 94 V XL**

Audi	A 3 (8P) 03–
	A 3 Sportback (8P) 04–
	A 4 (8EC, B7) 05– / Avant (8ED, B7) 05–
	S 4 03–/05– / Avant 03–/05–
	S 4 Cabrio 05–
	TT Coupé (8N) 98–06 / Roadster 99–07
Cadillac	BLS 06–
Ford	Galaxy (WGR) 95–/00–06
Saab	9-3 02–, 9-3 (Sport Combi) 05–
	9-5 97–/02–/06–, 9-5 (Sport Combi) 99–/02–/06–
Seat	Alhambra (7MS) 96–/00–
Volvo	V 70 (S/J) 00–07

**235/45 R 17 94–97 H / V (XL)**

Alfa Romeo	166 (936) 98–/03–
Audi	A 4 (8E, B6) 00–04 / Avant (8E, B6) 01–
	A 4 (8EC, B7) 05– / Avant (8ED, B7) 05–
	A 4 Cabrio 02–06
	A 4 Cabrio 06–
	A 6 (4B, C5) 97–/01–04 / Avant (4B, C5) 98–/01–05
BMW	5 (E39) 96–03
	5 touring (E39) 97–04
	M 5 98–04
Honda	HR-V (GH) 99–/02–
Jaguar	X-Type Estate (CF1) 04–

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Lexus	GS (S16/S19) 00–/05–
	Mercedes-	E (W 210) 95–/99–02
	Benz	E / T (S 210) 96–/00–03
		AMG E 55 / E 55 T 97–02
	Mitsubishi	Lancer 03–
		Carisma (DA0) 99–
	Opel	Omega (B) 99–03
		Omega Caravan (B) 99–03
	Saab	9-3 02–, 9-3 (Sport Combi) 05–
		9-5 97–/02–/06–, 9-5 (Sport Combi) 99–/02–/06–
	Volvo	S 60 (R/H) 00–
		V 70 (S/J) 00–07
		C 70 (P15) 06–
	VW	Eos (1F) 06–

**235/45 R 17 97 V XL**

Audi	A 4 (8EC, B7) 05– / Avant (8ED, B7) 05–
VW	Passat (V) (3C) 05–
	Passat (V) Variant (3C) 05–

**245/45 R 17 95–99 H / V (XL)**

Audi	TT Coupé 06– / Roadster 07–
Honda	CR-V 98–/02–06
Mercedes-	E (W 211) 02–/06–
Benz	E / T (S 211) 03–/06–
	CLS (C 219) 04–/07–
Subaru	Forester (SF/SG) 97–/00–/02–05
	Forester (SG) 05–
Volvo	S 80 (Y286) 06–

**255/45 R 17 102 V (XL)**

Cadillac	STS 05–
Mercedes-	SL (R 230) 01–/06–
Benz	

**225/45 R 18 95 V (XL)**

BMW	Z 4 (E85/86) 03–/06–
Fiat	Croma (194) 05–
Honda	CR-V 98–/02–06
	HR-V (GH) 99–/02–
Mazda	RX-8 (SE) 03–
Rover	MG ZT (75) 01–/04–

**225/45 R 18 95 V XL**

Audi	RS 4 (QB6) 05– / Avant 06–
	RS 6 02– / Avant 02–
Cadillac	BLS 06–
Fiat	Croma (194) 05–
Opel	Vectra Caravan (SW) 03–/05–
	Signum 03–/05–
Renault	Laguna 07–
Saab	9-3 02–, 9-3 (Sport Combi) 05–
	9-3 Cabrio 03–

**245/45 R 18 100 V XL**

Audi	A 6 Allroad Quattro 06–
	S 8 (Q2) 96–
BMW	6 (E63 Coupé / E64 Cabrio) 03–
	Z 8 (E52) 00–
	M 5 05–
	M6 Coupé 05–
Citroën	C 6 (T) 06–
Jaguar	XK (X100 / QEV / QDV) –02/02–06
Kia	Sportage (JE) 04–
Maserati	Quattroporte 04–
Mercedes-	S (W 220) 98–05
Benz	CL (C 215) 99–06
Nissan	350 Z (Z33–Coupé / Cabrio) 03–/06–
Opel	GT (KR) 07–
Renault	Vel Satis (DJ73) 02–
	Espace (K) 02–/06–

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>255/45 R 18 99 V</b>		
	Audi	A 8 (4E, D3) 02-
	Cadillac	STS 05-
	Mercedes-	S (W 221) 05-
	Benz	CL (C 216) 06-
<b>255/40 R 17 98 V (XL)</b>		
	Audi	A 6 (4B, C5) 97-/01-04/Avant (4B, C5) 98-/01-05 S 6 99-06/Avant 99-06
	Honda	NSX Coupé 97-/01-, NSX-T Cabrio 97-/01-
<b>225/40 R 18 92 V (XL)</b>		
	Alfa Romeo	GT 04-
	BMW	M 3 CSL 03- Z 4 (E85/86) 03-/06-
	Chrysler	Crossfire (ZH) 03-/Cabrio 04-
	Citroën	C 5 (D*/R*) 01- C 5 Break (D*/R*) 01-
	Fiat	Bravo (198) 07-
	Ford	Focus 98-04 Focus II (C307) 04- Focus Coupé-Cabrio (S389) 06- Focus II Turnier 05- Focus C-Max 03-/07- Mondeo 00-07 Mondeo Turnier (SW) 00-07
	Honda	Accord 03-/06-
	Jaguar	X-Type (X400/CF1) 01-
	Maserati	Gransport Coupé 01-
	Mercedes-	C (W 203) 00-/04-07
	Benz	C (W 204) 07- C/T (S 203) 01-/04- C Sportcoupé (CL 203) 01- AMG C/T/Sportcoupé 00-/04- CLK Coupé (A 209) 02-/05-/Cabrio (C 209) 03-/05-
	Opel	Zafira 05-
	Peugeot	308 (4*) 07-
	Porsche	Boxster (986) 98-04/S (986) 99-04 911 Carrera (996) 98-04/4 (996) 98-05 911 Carrera 4 S (996) 01-04 911 Turbo (996) 00-06 911 GT 2 (996) 00-03 911 GT 3 (996) 03-06
	Renault	Mégane II (M) 03-/06-
	Saab	9-5 97-/02-/06-, 9-5 (Sport Combi) 99-/02-/06-
	Seat	Leon (1P) 05- Altea XL 06-
	Skoda	Octavia II (1Z) 04- Octavia Combi 05-
	Toyota	Corolla Verso 02-/04- Avenis II (T25) 03-
	Volvo	C 70 Coupé (N) 97-05/Cabrio (N) 99-05
	VW	Golf (V) (1K) 03-
<b>235/40 R 18 95 V (XL)</b>		
	Honda	HR-V (GH) 99-/02-
	Jaguar	X-Type (X400/CF1) 01- X-Type Estate (CF1) 04-
	Opel	Vectra (C F68) 02-/05- Vectra Caravan (SW) 03-/05-
	Volvo	S 60 (R/H) 00- C 70 (P15) 06-
<b>235/40 R 18 95 V (XL) NO</b>		
	Porsche	Boxster (987) 04-/S (987) 04- Cayman (987) 05-/S (987) 05- 911 Carrera/S (997) 04-/Cabrio/S (997) 05-
<b>235/40 R 18 95 V XL</b>		
	Audi	A 4 (8EC, B7) 05-/Avant (8ED, B7) 05- S 4 03-/05-/Avant 03-/05- S 4 Cabrio 05-
	Volvo	V 70 (S/J) 00-07

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
<b>245/40 R 18 97 V / W (XL)</b>		
	BMW	M 5 98-04
	Honda	CR-V 98-/02-06 HR-V (GH) 99-/02-
	Lexus	GS (S16/S19) 00-/05- SC (Z4) 01-
	Mercedes-	AMG E 55 02-06/T 03-06
	Benz	AMG E 63 06-/T 06- CLS (C 219) 04-/07-
	Volvo	S 80 (Y286) 06-
<b>245/40 R 18 97 W XL</b>		
	Audi	A 6 (4F2, C6) 04- A 6 Avant (4F5, C6) 05-
<b>255/40 R 18 99 V (XL)</b>		
	Audi	RS 4 (QB6) 05-/Avant 06-
	BMW	M 3 (E46) 00-/Cabrio (E46) 01- Z 4 (E85/86) 03-/06-
	Jaguar	XJ (NAW/NBW) 97-02
	Mercedes-	SL (R 230) 01-/06-
	Benz	
<b>255/40 R 18 99 V XL</b>		
	Audi	S 6 06-/Avant 06- RS 6 02-/Avant 02-
<b>265/40 R 18 101 V (XL) NO</b>		
	Porsche	Boxster (987) 04-/S (987) 04- Cayman (987) 05-/S (987) 05- 911 Carrera/S (997) 04-/Cabrio/S (997) 05-
<b>275/40 R 20 106 V (XL) 4x4</b>		
	Chevrolet	Trailblazer 01-
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05
	Mazda	Tribute 01-/04- B 2500
	Mercedes-	M (163) 97-05
	Benz	
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07
	Ssang Yong	Rexton (RJ) 02-06
<b>275/40 R 20 106 V XL 4x4</b>		
	Chrysler	Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05
	Ford	Explorer (U2) 95-02
	Hyundai	Terracan (HP) 02-
	Isuzu	Trooper 95-
	Kia	Sorento (JC) 02-/06-
	Land Rover	Range Rover (LM) 02-05 Range Rover Sport (LS) 05-
	Mercedes-	M (163) 97-05
	Benz	
	Mitsubishi	Pajero Sport (K90) 00- L 200 -06
	Nissan	Terrano II (R20) 00-05
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04 Campo
	Porsche	Cayenne (955) 02-07
	Volvo	XC 90 (C) 02-/06-
	VW	Touareg (7L) 02-
<b>295/40 R 20 110 V (XL) 4x4</b>		
	BMW	X 5 (E53) 00-06
	Chrysler	Jeep Wrangler (TJ) 97-03 Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99-05
	Hyundai	Terracan (HP) 02-
	Isuzu	Trooper 95-
	Kia	Sorento (JC) 02-/06-
	Land Rover	Range Rover (LM) 02-05
	Mercedes-	M (163) 97-05
	Benz	M (W 164) 05-

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
	Mitsubishi	Pajero (V60) 00-07
		Pajero Sport (K90) 00-
	Nissan	Terrano II (R20) 00-05
	Opel	Frontera 98-04/Sport 98-04
	Porsche	Cayenne (955) 02-07
	Volvo	XC 90 (C) 02-/06-
	VW	Touareg (7L) 02-

**295/40 R 20 110 V XL 4x4**

Ford	Explorer (U2) 95-02
Mitsubishi	L 200 -06
Opel	Campo

**255/35 R 18 94 V (XL)**

Audi	RS 4 00-05/Avant 00-05
------	------------------------

**255/35 R 18 94 V XL**

Mercedes-Benz	CLK Coupé (A 209) 02-/05-/Cabrio (C 209) 03-/05-
---------------	--

Winterreifen-Größe	Pkw-Hersteller	Pkw-Typ
--------------------	----------------	---------

**265/35 R 18 97 V (XL)**

Maserati	Gransport Coupé 01-
Mercedes-Benz	AMG E 55 02-06/T 03-06
	AMG E 63 06-/T 06-
Porsche	Boxster (986) 98-04/S (986) 99-04
	911 Carrera (996) 98-04/4 (996) 98-05
	911 Carrera 4 S (996) 01-04
	911 Turbo (996) 00-06
	911 GT 2 (996) 00-03
	911 GT 3 (996) 03-06

**235/35 R 19 91 W (XL)**

Opel	Astra GTC (H/C) 05-/07-
	Vectra (C F68) 02-/05-
	Vectra Caravan (SW) 03-/05-
	Signum 03-/05-

**235/35 R 19 91 V (XL) N0**

Porsche	911 Carrera/S (997) 04-/Cabrio/S (997) 05-
---------	--

**295/30 R 19 100 V XL N0**

Porsche	911 Carrera/S (997) 04-/Cabrio/S (997) 05-
---------	--

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm		
	Stahlfelge	LM-Felge	
<b>Alfa Romeo</b>	145/146, 147, Spider /GTV	83–103	83–103
	155	73–90	83–102
	156	98	90
	166	86	86
<b>Audi</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	* RS 2	130	130
	* RS 4 (8D), A 6 / A 8 (Security), S 8 (4E)	140	140
	* RS 4 (8E)	120	120
	* Q 7	160	160
<b>BMW</b>	1 (E87), 3 (E90/91/92)	120	120
	3 (E30), 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34),		
	5 (E39), 5 (E60/61), 6 (E63/64)	110–130	110–130
	7 (E32), 7 (E38), 8 (E31),		
	Z 3 (E36), Z 4 (E85/86), Z 8 (E52)	110–130	110–130
	7 (E65/66/67), X 3 (E83), X 5 (E 53)	–	130–150
<b>Chrysler</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	135	135
	* 300 C, SRT8 / Touring	150	150
	* Crossfire, SRT6 / Roadster	110	110
	* Jeep Cherokee (KJ)	115–155	115–155
	* Jeep Cherokee (XJ),		
	Jeep Grand Cherokee (ZJ / ZG), (WJ / WG)	115–150	115–150
	* Jeep Compass (MK)	135	135
	* Jeep Grand Cherokee (WH), SRT8,		
	Jeep Commander (XH), Dodge Nito (KA)	116–156	116–156
	* Jeep Wrangler (JK)	115–170	115–170
	* Jeep Wrangler (TJ)	115–156	115–156
	* Viper (ZB)	122	122
<b>Citroën</b>	C 2, C 3, C 5	80–100	80–100
	Evasion, C 8	100	100
	Saxo, Berlingo	85	85
	Xantia, XM	90	90
	Xsara	77–93	77–93
	Xsara Picasso	90–110	90–110
<b>Chevrolet</b>			
<b>(Daewoo)</b>	alle aktuellen Modelle	90	90
<b>Daihatsu</b>	alle aktuellen Modelle	105–120	105–120
<b>Fiat</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	86	86
	* Stilo, Coupé	98	98
	* Ulysse	100	100
<b>Ford</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	85	85
	* Connect	90	120
	* Cougar	128	128
	* Explorer	135	135
	* Galaxy	150	170
	* Galaxy (01 →)	170	170
	* Maverick	133	133
	* Mondeo (01 →), Focus, C-MAX	90	90
	* Probe	88–118	88–118
	* Ranger	89–117	118–147
	* Transit (00 →)	200	200
	* Transit 99–00, 5 o	115	115
	* Transit 99–00, 6 o	175	175
	* Windstar	115–142	115–142

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm		
	Stahlfelge	LM-Felge	
<b>Honda</b>	alle aktuellen Modelle	110	110
<b>Hyundai</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	90–110	90–110
	* H1 Starex	120–140	120–140
<b>Isuzu</b>	Trooper	118	118
<b>Jaguar</b>	XJ (→ 00), XK (→ 00)	68–82	88–102
	XJ (→ 03), XK (→ 07)	–	88–102
	XJ (03 →), XK (07 →)	–	115–135
	X-Type	68–92	88–118
	S-Type	–	115–135
<b>Kia</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	88–118	88–118
	* Magentis	90–110	90–110
	* Carnival, Sportage	88–108	88–108
<b>Lancia</b>	Y, Delta	86	86
	Lybra	83	103
	Kappa, Thesis	98	98
	Zeta, Phedra	100	100
<b>Land Rover</b>	Freelander	115	115
	Defender	100–120	100–120
	Discovery, Range Rover (02 →),		
	Range Rover Sport	140	140
	Range Rover (→ 02)	108	108
<b>Lexus</b>	alle aktuellen Modelle	103	103
<b>Mazda</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	90–117	90–117
	* 121	85	85
	* 626, Premacy	80–115	80–115
	* 6, MX-3	88–118	88–118
	* Xedos 9	88–127	88–127
	* Tribute	133	133
	* B 2500	118–147	
<b>Mercedes-</b>			
<b>Benz</b>	alle aktuellen Modelle *		
	M 12 **	110	110
	** außer Vaneo (414)	130	130
	M 14 kurz**	130	130
	** außer M (163, 164), R (251)	150	150
	M 14 lang	150	150
	* außer S (220)	110	150
<b>Mini</b>	alle aktuellen Modelle (R50/52/53)	110–130	110–130
<b>Mitsubishi</b>	Colt, Lancer, Galant	98	98
	Carisma, Space Star	98–117	98–117
	Eclipse	117–137	117–137
	3000 GT	120–140	120–140
	Pajero	100–120	100–120
	Pajero Sport	118–137	98–118
	L 200	120–140	100–120
<b>Nissan</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	98–118	98–118
	* Terrano II, Patrol, Pick-Up	118–147	118–147
<b>Opel</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	110	110
	* Agila	85	85
	* Speedster	80–85	80–85
	* Sintra	140	140
	* Frontera	120	120

Fortsetzung nächste Seite



Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm	
	Stahlfelge	LM-Felge
<b>Peugeot</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	85	85
* 306	80	80
* 1007, 206, 307, 406, 407, 605, 607, Partner	90	90
* 107, 806	100	100
* 807	120	120
<b>Porsche</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	–	130
* Cayenne	–	160
<b>Renault</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	90	90
* Kangoo 4x4, Clio II Sport, Scénic RX4, Laguna II	105	105
* Mégane II, Vel Satis	110	110
* Avantime, Espace (→ 02)	100	110
* Espace (02→)	130	130
<b>Rover</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	110	110
* Mini (→ 01)	63	50
* MG ZT	125	125
* MG F/TF	70	70
<b>Saab</b>		
9-3, 9-5	110	110
<b>Seat</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
* Arosa (6H), Leon (1L), Toledo, Inca, Ibiza (6K), Cordoba / Vario	110	110
* Alhambra	170	170
<b>Skoda</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
* Felicia	110	110
<b>Smart</b>		
alle aktuellen Modelle	120	120

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm	
	Stahlfelge	LM-Felge
<b>Subaru</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	78–98	78–98
* Justy	50–70	50–70
<b>Suzuki</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	85	85
* Swift	50–70	50–70
* Jimny	95	95
* Samurai	50–80	50–80
* Vitara, Gran Vitara	95	95
<b>Toyota</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	103	103
* Landcruiser	110	110
* Hilux (97→)	140	
<b>Volvo</b>		
alle aktuellen Modelle – außer *	140	140
* S 40 / V 40 (→ 02), S 70 / V 70 (→ 00), C 70	110	110
<b>Volkswagen</b>		
Pkw, 4 o	110	110
Pkw, 5 o	120	120
EOS (5 o)	120	120
Sharan	170	170
Touareg, T 4 (→ 95)	160	160
Multivan T 5, T 4 Multivan / Caravelle (95→)	180	180

Nm = Newton-Meter LM = Leichtmetall

Stand 08 / 2007

Notizen

## Continental-Adressen

### D Continental Aktiengesellschaft

Hauptverwaltung  
Büttnerstraße 25  
30165 Hannover  
Postfach 169  
30001 Hannover  
Telefon  
(05 11) 938-01  
Telefax  
05 11-938-2766  
Telegramm  
Continental  
Internet  
www.conti-online.com

### Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung  
Telefon  
(0 18 02) 111 230  
Telefax  
(0 18 02) 111 220  
E-Mail  
continentalservicecenter@conti.de

### Für technische Auskünfte

Neue Hotline  
unseres  
Kundendienstes  
Telefon  
(0 18 02) 22 82 82

### Regionale Service-Teams

Isernhagen Telefon (0 18 02) 241 354 Telefax (0 18 02) 241 355	Neu Ulm Telefon (0 18 02) 241 368 Telefax (0 18 02) 241 369
Rhein-Ruhr Telefon (0 18 02) 241 374 Telefax (0 18 02) 241 375	Leipzig Telefon (0 18 02) 241 386 Telefax (0 18 02) 241 387
Frankfurt am Main Telefon (0 18 02) 241 356 Telefax (0 18 02) 241 357	

### A Semperit Reifen G.m.b.H. Marketing + Vertrieb Österreich

Wienersdorfer Straße 20–24  
2514 Traiskirchen  
Telefon  
(0 22 52) 501-0\*  
Telefax  
(0 22 52) 501-3010

### Service Center Traiskirchen

Wien, Niederösterreich,  
nördliches Burgenland,  
Tirol und Vorarlberg  
Telefon zum Ortstarif  
08 10-310 710  
Telefax  
022 52 / 501 -2019

Oberösterreich, Salzburg,  
Steiermark,  
südliches Burgenland,  
Kärnten und Osttirol  
Telefon zum Ortstarif  
08 10-310 710  
Telefax  
022 52 / 501 -2020

### Kundendienst und Schulungszentrum

Schöffelstraße 2–4  
2514 Traiskirchen  
Telefon  
(0 22 52) 5 01-0\*  
Telefax  
(0 22 52) 5 01-2030

### CH Continental Suisse SA

Verwaltung  
Lerzenstrasse 19  
8953 Dietikon 1  
Telefon  
01 / 745 56 00  
Telefax  
01 / 745 56 30  
Internet  
www.conti-online.ch

### Continental Service Center

Verkauf  
Industriestrasse 523  
4623 Neuendorf  
e-mail csc@conti.de  
FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS  
Telefon  
062 / 3 88 84 11 (f/i)  
Telefax  
062 / 3 88 84 45  
AG, LU, SH, SZ, ZG, ZH  
Telefon  
062 / 3 88 84 22 (d)  
Telefax  
062 / 3 88 84 29  
BE, BL, BS, FR, NW, OW, SO, UR, VS  
Telefon  
062 / 3 88 84 33 (d)  
Telefax  
062 / 3 88 84 29  
AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL  
Telefon  
062 / 3 88 84 44 (d)  
Telefax  
062 / 3 88 84 29

### Kundendienst

Telefon  
062 / 3 88 84 10  
Telefax  
062 / 3 88 84 29

[www.conti-online.com](http://www.conti-online.com)

0130 0875

**Continental** 

# Fußnoten / Hinweise

- rf. reinforced:  
verstärkter Reifen mit erhöhtem Lastindex
- XL Extra Load:  
verstärkter Reifen mit erhöhtem Lastindex
- C Reifen für Transporter und Leicht-Lkw  
mit besonderer Tragfähigkeit
- ★ BMW-Spezifikation
- VA Vorderachse
- HA Hinterachse
- SSR Pannenaufreifen  
(Self Supporting Runflat Tyre)
- ⊙ Standard-Serienbereifung
- △ Reifengröße in höherwertiger Ausführung  
(als für das Fahrzeug notwendig) lieferbar:
  - höheres Geschwindigkeitssymbol (inkl. ZR)
  - und/oder
  - höherer Lastindex (rf. und XL)
- ▽▽ Nicht im aktuellen Lieferprogramm

Bereifungstabellen (s. 10 ff.)

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen,  
des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller  
sind zu beachten.

Fahrzeugtabellen (s. 71 ff.)

Winterreifen-Größen nach aktuellen Pkw-Typen  
(von Continental **lieferbare Serien-  
oder Optionsgrößen**).

Bitte im Einzelfall auf die vorgeschriebene  
Achspannung achten (Vorder-/Hinterachse).

Anzugsmomente (S. 88)

Die angegebenen Anzugsmomente beziehen sich auf  
die von den Fahrzeugherstellern in der Erstausrüstung  
verwendeten Räder. Bei Vorlage einer Felgen-ABE  
(einer felgenbezogenen allgemeinen Betriebserlaubnis)  
muß das hierin angegebene Anzugsmoment  
eingehalten werden. Alle Angaben ohne Gewähr.