

# Sommer 2008

## Umbereifung

Pkw ▶ 4x4



**Continental** 

Inhalt

Hinweise zur Benutzung . . . . . 2  
 Sommerreifen S/T . . . . . 3  
 SSR-Pannelaufreifen . . . . . 4  
 Sommerreifen H bis ZR . . . . . 5  
 4x4-Reifen . . . . . 9

**Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:**


Alfa Romeo . . . . . 13  
 Audi . . . . . 14  
 BMW . . . . . 18  
 Cadillac . . . . . 25  
 Chevrolet . . . . . 26  
 Chrysler . . . . . 27  
 Citroën . . . . . 29  
 Dacia . . . . . 31  
 Daihatsu . . . . . 31  
 Dodge . . . . . 32  
 Fiat . . . . . 32  
 Ford . . . . . 34  
 Honda . . . . . 37  
 Hyundai . . . . . 38  
 IZUSU . . . . . 40  
 Jaguar . . . . . 40  
 KIA . . . . . 41  
 Lancia . . . . . 42  
 Land Rover . . . . . 43  
 Lexus . . . . . 44  
 Maserati . . . . . 44  
 Maybach . . . . . 44  
 Mazda . . . . . 45  
 Mercedes-Benz . . . . . 46  
 Mini . . . . . 51  
 Mitsubishi . . . . . 52  
 Nissan . . . . . 54  
 Opel . . . . . 56  
 Peugeot . . . . . 61  
 Porsche . . . . . 63  
 Renault . . . . . 64  
 Rover . . . . . 67  
 Saab . . . . . 68  
 Seat . . . . . 69  
 Skoda . . . . . 71  
 Smart . . . . . 73  
 Ssang Yong . . . . . 73  
 Subaru . . . . . 74  
 Suzuki . . . . . 75  
 Toyota . . . . . 76  
 Volvo . . . . . 78  
 VW . . . . . 80

Reifen-Abrollumfänge (Pkw/4x4) . . . . . 86  
 Anzugsmomente nach Pkw-Herstellern . . . . . 90

Fax-Vordruck:  
 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung . . . . . 92  
 Service . . . . . 93  
 Impressum . . . . . 94

Hinweise zur Benutzung

Diese Broschüre liefert Informationen zum Thema Umbereifung auf Continental-Breitreifen. Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:

Für ein bestimmtes Fahrzeug werden in den Tabellen ab Seite 13 zuerst die **Serien- oder Options-Reifengrößen** des Fahrzeugherstellers und die dafür empfohlenen Luftdrücke genannt. Die Standard-Serienbereifung ist besonders gekennzeichnet mit dem Symbol .

**Zusätzlich mögliche Umrüstgrößen** sind fett gedruckt. Für sie können bestimmte Auflagen gelten – wie spezielle Einträge in die Fahrzeugpapiere und/oder notwendige Änderungen am Fahrzeug. **Bitte beachten Sie:** Wegen der Vielfalt möglicher Umrüstgrößen und -ausführungen (GSY, LI, Standardausführung / XL etc.) können in dieser Broschüre nur einige mögliche Umrüstungen angegeben werden.

Für die Zulässigkeit und Freigabe der in dieser Broschüre genannten Reifen für einen bestimmten Fahrzeugtyp übernehmen wir keine Gewähr. Diese Voraussetzungen sind vom Benutzer selbst zu prüfen. Dabei sind insbesondere Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Die in dieser Broschüre empfohlenen **Luftdruckwerte** gelten nur für die Reifenmarke Continental (sofern lieferbar). Sie sind jeweils nach Vorder- und Hinterachse (VA/HA) sowie nach Belastung des Fahrzeugs (Teil-/Voll-Last) spezifiziert. Die angegebenen Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.

**Bitte beachten Sie:** Wegen der Komplexität der Berechnungsmethode können in dieser Broschüre Luftdrücke für Umrüstungen nicht pauschal angegeben werden. Bitte erfragen Sie Luftdrücke für genau spezifizierete Umrüstungen über COKIS und/oder unseren Zentralen Kundendienst (siehe Seite 92).

Diese Broschüre kann nur generelle Hinweise zum Thema Umbereifung geben. Weitergehende Informationen über Fahrzeuge, Räder, Reifen und Zubehör liefert das Continental Katalog- und Informations-System (COKIS). Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Info-Hotline 0180/5000489.

Bei COKIS erhalten Sie auch detaillierte Informationen zu den seit 2005 in Deutschland gültigen neuen Fahrzeugdokumenten (Zulassungbescheinigung Teil 1 und Teil 2, sowie die neue EG-Übereinstimmungsbescheinigung – Certificate of Conformity, COC). In Teil 1, der im Fahrzeug mitgeführt wird, sind nicht mehr alle zugelassenen Reifengrößen aufgeführt. Bei der Umrüstberatung werden damit zusätzliche Informationsquellen noch wichtiger. Continental unterstützt Sie dabei insbesondere mit COKIS.

Weitere technische Auskünfte, auch zu den neuen Fahrzeugdokumenten, erhalten Sie bei unserem **Kundendienst** unter (01802) 228282.

## ContiEcoContact™ 3

### Mehr Sicherheit für die Kompaktklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Verkürzt den Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn um bis zu eine Fahrzeuglänge\*
- Extrem gute Haftung auch in nassen Kurven
- Hohe Laufleistung und niedriger Kraftstoffverbrauch

\* Im Vergleich zum Vorgänger ContiEcoContact™ EP.



#### Lieferprogramm

<b>Serie 80</b>		<b>Serie 65</b>	
145/80 R 13	75 T	165/65 R 13	77 T
165/80 R 13	83 T	175/65 R 13	80 T
175/80 R 14	88 T	155/65 R 14	75 T
	88 H	165/65 R 14	79 T
<b>Serie 70</b>		175/65 R 14	82 T
145/70 R 13	71 T		82 H
155/70 R 13	75 T	185/65 R 14	86 T
165/70 R 13	79 T		86 H
165/70 R 13 <b>XL</b>	83 T	165/65 R 15	81 T
175/70 R 13	82 T	175/65 R 15	84 T
185/70 R 13	86 T	185/65 R 15	88 T
165/70 R 14	81 T		88 H
175/70 R 14	84 T	195/65 R 15	91 T
185/70 R 14	88 T		91 H
	88 H	205/65 R 15	94 T
		<b>Serie 60</b>	
		165/60 R 14	75 T
			75 H
		165/60 R 14 <b>XL</b>	79 T
		185/60 R 14	82 T
			82 H
		155/60 R 15	74 T FR
		175/60 R 15	81 H
		<b>Serie 55</b>	
		175/55 R 15	77 T FR

## ContiEcoContact™ EP

### Für die Kompaktklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Hohe Laufleistung und 5% Kraftstoffersparnis
- Verringerter Rollwiderstand und niedriges Abrollgeräusch



#### Lieferprogramm

<b>Serie 80</b>		<b>Serie 60</b>	
155/80 R 13	79 T	195/60 R 15	88 T
<b>Serie 70</b>		195/60 R 15 <b>XL</b>	92 T
165/70 R 14	81 T	<b>Serie 55</b>	
135/70 R 15	70 T FR	175/55 R 15	77 T FR
<b>Serie 65</b>		<b>Serie 50</b>	
155/65 R 13	73 T	195/50 R 15	82 T
175/65 R 14	82 T		
	82 H		
145/65 R 15	72 T FR		

## SSR-Pannenlaufreifen



Die SSR-Pannenlaufreifen  
von Continental –  
mehr Sicherheit im Pannenfall

- Stressfreie Pannenbewältigung
- Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- Kompatibel mit Standardfelgen (H2)
- Reserverad und Wagenheber wird überflüssig

**Das Geheimnis von SSR.**

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.



Standard-Reifen

Der Reifen wird bei Luftverlust eingeklemmt und zerstört.



SSR-Pannenlaufreifen

Die stabilen Seitenwände stützen den Reifen bei Luftverlust.

**Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.**

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

**Montage.**

SSR-Reifen von Continental können in jedem qualifizierten Fachbetrieb von geschultem Personal auf handelsüblichen Standardfelgen montiert werden.

**Kommunikation zwischen Reifen und Fahrer.**

Das SSR-System von Continental erlaubt bei Reifenpannen einen so hohen Fahrkomfort, dass der Fahrer den Druckverlust unter Umständen kaum bemerkt. Um auf diese Situation vorbereitet zu sein, muss das System zusammen mit einem funktionsfähigen Reifendruck-Kontrollsystem eingebaut werden. Dieses Modul meldet dem Fahrer einen Druckabfall im Reifen direkt über ein Display im Cockpit.

**Wichtig:**

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Über alle wesentlichen Details bei der Benutzung informiert die Broschüre „SSR-Pannenlaufreifen – Wichtige Informationen für Fahrer“.

Welche Profile / Größen als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar sind, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.

Als Händler müssen Sie sich für eine fachgerechte Montage/ Demontage von SSR-Reifen schulen und zertifizieren lassen unter [www.conti-ssr.de](http://www.conti-ssr.de)

(SSR-Training, Produktinformation und Zertifikat)

Ausführliche Informationen zu SSR unter [www.conti-online.com](http://www.conti-online.com)



## ContiPremiumContact™

Für die gehobene  
Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Exzellentes Handling und extrem guter Schutz vor Aquaplaning
- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und guter Nass- und Trockengriff
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Auch als SSR\*-Pannelaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannelaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

\* **SSR** – Self Supporting Runflat Tyre, Pannelaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 4.



## Lieferprogramm

<b>Serie 65</b>		<b>Serie 55</b>	
195/65 R 15	91 H	175/55 R 15	77 T FR □
	91 V	185/55 R 15	82 T FR
205/65 R 15	94 W		82 H
<b>Serie 60</b>		185/55 R 15 <b>XL</b>	86 H
185/60 R 14	82 H	195/55 R 15	85 H (FR)
195/60 R 14	86 H	185/55 R 16 <b>XL</b>	87 H
185/60 R 15	84 H	195/55 R 16	87 T FR
205/60 R 16	92 V FR		87 H FR
	92 W FR		87 V FR
		205/55 R 16	91 H (FR)
			91 H <b>SSR</b>
			91 V (FR)
			91 V <b>SSR</b>
			91 W (FR)
			91 W <b>SSR</b>
		205/55 R 16 <b>XL</b>	94 V (FR)
		215/55 R 16	93 W FR
		225/55 R 16	95 H FR
			95 V FR
			95 W FR □
			95 Y FR
		225/55 R 16 <b>XL</b>	99 Y FR
<b>Serie 50</b>		195/50 R 15	82 T □
			82 H
		205/50 R 15	86 H FR
		185/50 R 16	81 H FR
			81 V FR
		275/50 R 19 <b>XL</b>	112 W FR
<b>Serie 45</b>		205/45 R 16	83 H FR

## ContiSportContact™ 3

### Extrem sportlich, kompromisslos sicher

Die Leistungsmerkmale:

- Extrem präzises Lenkverhalten
- Exzellente Sicherheit bei sportlichem Fahren
- Sehr hohe Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn
- Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Auch als SSR\*-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

\* **SSR** – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 4.



#### Lieferprogramm

Serie 55			Serie 40 (Fortsetzung)		
205/55 R 17	91 Y (ZR)	FR	255/40 R 18	95 W <b>MO</b>	FR →
<b>Serie 50</b>			95 Y <b>MO</b> FR →		
205/50 R 17	89 V	FR →	255/40 R 18 <b>XL</b>	99 ZR (Y) <b>MO</b>	FR
205/50 R 17 <b>XL</b>	93 W (ZR)	FR	265/40 R 18	97 ZR (Y)	FR →
215/50 R 17 <b>XL</b>	95 W (ZR)		265/40 R 18 <b>XL</b>	101 ZR (Y) <b>N1</b>	FR →
225/50 R 17	94 Y (ZR)	FR →	235/40 R 19 <b>XL</b>	96 Y (ZR)	FR
235/50 R 17	96 Y (ZR) <b>N1</b>	FR	245/40 R 19 <b>XL</b>	98 Y (ZR) <b>J</b>	FR →
	96 Y (ZR) <b>N2</b>	FR	275/40 R 19	101 Y <b>SSR</b> ★	→
245/50 R 18	100 W <b>SSR</b> ★	→	285/40 R 19	103 ZR (Y) <b>NO</b>	FR →
	100 Y <b>SSR</b> ★	→	245/40 R 20 <b>XL</b>	99 Y <b>SSR</b> ★	→
Serie 45			Serie 35		
195/45 R 16	80 V	FR →	225/35 R 18 <b>XL</b>	(87) ZR	FR
205/45 R 17	84 W <b>SSR</b> ★		245/35 R 18 <b>XL</b>	92 Y (ZR) <b>MO</b>	FR
	84 W <b>SSR</b> ★		255/35 R 18 <b>XL</b>	94 Y (ZR)	FR
205/45 R 17 <b>XL</b>	88 V <b>SSR</b> ★			94 Y (ZR) <b>MO</b>	FR
	88 W (ZR)	FR →		97 Y <b>MO</b>	FR →
215/45 R 17	87 V	FR	265/35 R 18 <b>XL</b>	(97) ZR <b>MO</b>	FR
	87 W	FR	275/35 R 18	95 Y <b>MO</b>	FR →
215/45 R 17 <b>XL</b>	91 W (ZR)	FR	285/35 R 18	97 Y <b>MO</b>	FR →
225/45 R 17	91 V <b>SSR</b> ★	→	285/35 R 18 <b>XL</b>	101 ZR (Y) <b>MO</b>	FR
	91 W	FR		(101) ZR <b>R01</b>	FR
	91 W <b>MO</b>	FR	225/35 R 19 <b>XL</b>	88 Y <b>SSR</b> ★	→
	91 W <b>SSR</b> ★	→		(88) ZR	FR
	91 Y (ZR)	FR	235/35 R 19	87 ZR (Y) <b>N1</b>	FR →
	91 Y <b>MO</b>	FR	235/35 R 19 <b>XL</b>	91 W	FR →
	91 Y <b>SSR</b> ★	→		(91) ZR	FR
225/45 R 17 <b>XL</b>	94 W	FR	245/35 R 19 <b>XL</b>	93 ZR (Y)	FR →
	94 Y	FR		(93) ZR	FR
235/45 R 17	94 W	FR	255/35 R 19 <b>XL</b>	96 Y	FR →
	94 W (ZR)	FR →		96 Y (ZR)	FR
	94 Y (ZR)	FR	265/35 R 19 <b>XL</b>	98 Y (ZR)	FR
235/45 <b>RF 17 XL</b>	97 W <b>SSR</b>	FR		98 ZR (Y)	FR →
245/45 R 17	95 W <b>MO</b>	FR →	275/35 R 19 <b>XL</b>	100 Y (ZR) <b>J</b>	FR →
245/45 R 17 <b>XL</b>	99 Y <b>MO</b>	FR →	245/35 R 20 <b>XL</b>	(95) ZR	FR
	99 Y (ZR)	FR	255/35 R 20 <b>XL</b>	97 Y <b>J</b>	FR →
225/45 R 18 <b>XL</b>	95 W (ZR)	FR		97 Y (ZR) <b>J</b>	FR →
245/45 R 18	96 W (ZR)	FR →	275/35 R 20	102 Y <b>SSR</b> ★	FR →
245/45 R 18 <b>XL</b>	100 Y (ZR)	FR	285/35 R 20 <b>XL</b>	(104) ZR	FR →
255/45 R 18 <b>XL</b>	103 Y	FR	Serie 30		
245/45 R 19	98 Y <b>SSR</b> ★	→	255/30 R 19 <b>XL</b>	91 Y <b>SSR</b> ★	FR →
255/45 R 19	100 ZR (Y) <b>NO</b>	FR →		(91) ZR	FR
Serie 40				(91) ZR <b>MO</b>	FR
195/40 R 17 <b>XL</b>	81 V	FR →	265/30 R 19 <b>XL</b>	(93) ZR	FR
205/40 R 17 <b>XL</b>	84 W	FR	275/30 R 19 <b>XL</b>	(96) ZR	FR
215/40 R 17 <b>XL</b>	87 Y (ZR)	FR	295/30 R 19 <b>XL</b>	100 ZR (Y) <b>N1</b>	FR →
235/40 R 17	(90) ZR	FR		100 ZR (Y) <b>R01</b>	FR →
245/40 R 17	91 W <b>MO</b>	FR	305/30 R 19 <b>XL</b>	(102) ZR	FR
	91 Y <b>MO</b>	FR	235/30 R 20 <b>XL</b>	88 Y (ZR)	FR
	91 Y (ZR)	FR		(88) ZR	FR
255/40 R 17	94 Y (ZR)	FR	245/30 R 20 <b>XL</b>	(90) ZR	FR
225/40 R 18 <b>XL</b>	92 W	FR	255/30 R 20 <b>XL</b>	92 Y	FR →
	92 Y (ZR)	FR		(92) ZR	FR
	92 Y (ZR) <b>MO</b>	FR	265/30 R 20 <b>XL</b>	94 Y (ZR) <b>R01</b>	FR →
235/40 R 18	91 Y <b>MO</b>	FR →	285/30 R 20 <b>XL</b>	99 Y <b>J</b>	FR →
	91 ZR (Y) <b>N1</b>	FR	255/30 R 21 <b>XL</b>	(93) ZR	FR
235/40 R 18 <b>XL</b>	95 W	FR	265/30 R 21 <b>XL</b>	(96) ZR	FR
	95 Y (ZR)	FR	295/30 R 21 <b>XL</b>	(102) ZR	FR
	(95) ZR <b>R01</b>	FR	Serie 25		
245/40 R 18	93 Y <b>SSR</b>	FR	315/25 R 19 <b>XL</b>	(98) ZR	FR
	93 Y <b>MO</b>	FR →	295/25 R 20 <b>XL</b>	(95) ZR	FR
	93 ZR (Y)	FR →	305/25 R 20 <b>XL</b>	(97) ZR	FR
	(93) ZR <b>MO</b>	FR	325/25 R 20 <b>XL</b>	(101) ZR	FR
245/40 R 18 <b>XL</b>	97 Y <b>MO</b>	FR →	295/25 R 21 <b>XL</b>	(96) ZR	FR
	97 Y (ZR)	FR			





## ContiCrossContact UHP

Für leistungsstarke, schnelle Allradfahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Für hohe Geschwindigkeiten im Straßeneinsatz
- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und Sicherheitsreserven
- Hervorragendes Handling und Fahrspaß
- Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning

Auch als SSR\*-Pannenauslaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenauslaufreifeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

\* **SSR** – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenauslaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 4.



### Lieferprogramm

#### Serie 65

235/65 R 17	104 V	FR
235/65 R 17 <b>XL</b>	108 V <b>NO</b>	FR

#### Serie 60

235/60 R 16	100 H	
275/60 R 17	110 V	→
235/60 R 18	103 V	FR
235/60 R 18 <b>XL</b>	107 V	FR
	107 W	FR
255/60 R 18 <b>XL</b>	112 V	FR

#### Serie 55

225/55 R 17	97 W	FR
235/55 R 17	99 H	FR
275/55 R 17	109 V	FR →
235/55 R 18	100 V	FR
255/55 R 18	105 W <b>MO</b>	
255/55 R 18 <b>XL</b>	109 H <b>SSR</b> ★ <sup>1)</sup>	

	109 V	FR
	109 V <b>SSR</b> ★ <sup>1)</sup>	
	109 Y	FR
	109 Y <b>N1</b>	FR

235/55 R 18 <b>C</b>	116/114 T	8 PR →
235/55 R 19 <b>XL</b>	105 V	FR
275/55 R 20 <b>XL</b>	117 W (ZR)	FR

#### Serie 50

235/50 R 18	97 V	FR
285/50 R 18	109 W	FR
255/50 R 19	103 W <b>MO</b>	FR
255/50 R 19 <b>XL</b>	107 V <b>SSR</b> ★ <sup>1)</sup>	
	107 W <b>SSR</b> ★ <sup>1)</sup>	
	107 Y	FR
265/50 R 19 <b>XL</b>	110 Y	FR
255/50 R 20 <b>XL</b>	109 Y	FR
265/50 R 20 <b>XL</b>	111 V	FR
275/50 R 20	109 W <b>MO</b>	FR
285/50 R 20 <b>XL</b>	116 W (ZR)	FR

#### Serie 45

235/45 R 19	95 W	FR
285/45 R 19	107 W <b>MO</b>	FR ML
285/45 R 19 <b>XL</b>	111 V <b>SSR</b> ★ <sup>1)</sup>	
	111 W <b>SSR</b> ★ <sup>1)</sup>	
295/45 R 19	109 Y (ZR) <b>MO</b>	FR
255/45 R 20 <b>XL</b>	105 W	FR →
275/45 R 20 <b>XL</b>	110 Y	FR
295/45 R 20 <b>XL</b>	114 W (ZR)	FR
305/45 R 22 <b>XL</b>	118 W (ZR)	FR

#### Serie 40

255/40 R 19	96 W	FR
295/40 R 20	106 Y (ZR) <b>MO</b>	FR
295/40 R 20 <b>XL</b>	110 Y	FR
	(110) ZR	FR
295/40 R 21 <b>XL</b>	111 W <b>MO</b>	FR
265/40 R 22 <b>XL</b>	106 V	FR →
305/40 R 22 <b>XL</b>	114 W (ZR)	FR
305/40 R 23 <b>XL</b>	115 W (ZR)	FR
285/40 R 24 <b>XL</b>	112 V	FR →

#### Serie 35

295/35 R 21 <b>XL</b>	107 Y <b>NO</b>	FR
	107 Y (ZR) <b>MO</b>	FR
275/35 R 22 <b>XL</b>	(104) ZR	FR
285/35 R 22 <b>XL</b>	106 W	FR →
315/35 R 24 <b>XL</b>	114 W (ZR)	FR

#### Serie 30

295/30 R 22 <b>XL</b>	(103) ZR	FR
315/30 R 22 <b>XL</b>	107 Y	FR
305/30 R 23 <b>XL</b>	105 W	FR

#### Serie 25

335/25 R 22 <b>XL</b>	(105) ZR	FR
315/25 R 23 <b>XL</b>	102 Y	FR

<sup>1)</sup> Profilname ContiCrossContact UHP

ContiCrossContact LX

Für mittlere bis schwere  
4x4-Fahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Ein leistungsstarker Reifen für die Straße und leichtes Gelände
- Präzise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
- Guter Aquaplaningschutz
- Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften auch in leichtem Gelände



Lieferprogramm

<b>Serie 75</b>			<b>Serie 65</b>		
225/75 R 15	102 T	FR	255/65 R 16	109 H	
235/75 R 15 XL	109 T	FR	235/65 R 17 XL	108 H	FR
225/75 R 16	104 T	FR	255/65 R 17	110 T	→
	104 H	FR		110 H	FR →
245/75 R 16	111 T	FR	265/65 R 17	112 H	FR
265/75 R 16	116 T	FR	<b>Serie 60</b>		
<b>Serie 70</b>			195/60 R 16	89 T	→
225/70 R 15	100 T	FR	255/60 R 17	106 H	
235/70 R 15	103 T	FR	275/60 R 17	110 T	FR
265/70 R 15	112 H	FR	285/60 R 18	116 T	FR
215/70 R 16	100 T	FR	<b>Serie 55</b>		
225/70 R 16	102 H		275/55 R 17	109 V	FR
235/70 R 16	106 T	FR	255/55 R 18 XL	109 H	FR
	106 H		275/55 R 20 XL	117 T	
245/70 R 16	107 T	FR	<b>Serie 45</b>		
	107 H		275/45 R 20 XL	110 T	
265/70 R 16	112 H				
275/70 R 16	114 T	FR			
265/70 R 17	115 T	FR			

ContiCrossContact AT

Für den Einsatz auch in  
schwerem Gelände

Die Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Reifen auch für schweres Gelände
- Hervorragende Traktion
- Hohes Laufleistungspotential
- Ruhiger Lauf
- Selbstreinigende Wirkung für eine längere Reifenlebensdauer



Lieferprogramm

<b>Serie 80/85</b>			<b>Serie 60</b>		
LT 235/85 R 16	120/116 S		255/60 R 18 XL	112 T	FR
215/80 R 15 C	109/107 Q	→	<b>Zollgrößen</b>		
205/80 R 16 XL	104 T	FR	LT 27 x 8.50 R 14	95 Q	→
<b>Serie 75</b>			LT 30 x 9.50 R 15	104 S	FR
225/75 R 15	102 S		LT 31 x 10.50 R 15	109 S	FR
235/75 R 15 XL	109 T	FR	LT 33 x 12.50 R 15	108 S	FR
245/75 R 15 C	109/107 S	→			
265/75 R 15	112 S	FR			
LT 245/75 R 16	120/116 S	FR			
<b>Serie 70</b>					
205/70 R 15	96 T	FR			
225/70 R 15	100 T	FR			
255/70 R 15	108 T	FR			
235/70 R 16	106 T	FR			
245/70 R 16	107 S	FR			
265/70 R 16	112 S	FR			
275/70 R 16	114 S	FR			
<b>Serie 65</b>					
215/65 R 16	98 T				
255/65 R 16	109 T	FR			
235/65 R 17 XL	108 H	FR			

Conti4x4Contact

Für komfortables Fahren mit Allradfahrzeugen

Die Leistungsmerkmale:

- Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände durch dicht gesetzte Lamellen



Auch als SSR\*-Pannenaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

\* SSR – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 4.

Lieferprogramm

Serie 82/80			Serie 55		
195/80 R 15	96 H		235/55 R 17	99 V	FR
205 R 16 C	110/108 S		255/55 R 17	104 V MO	ML
Serie 75			Serie 50		
215/75 R 16 XL	107 H		275/55 R 17	109 V	
Serie 70			255/55 R 18	105 H MO	FR ML
205/70 R 15	96 T			105 V MO	FR ML
225/70 R 16	102 H		255/55 R 18 XL	109 H	FR
235/70 R 17 XL	111 H			109 H SSR★	→
Serie 65				109 V N1	FR
185/65 R 15	88 T		235/55 R 19	101 H	→
215/65 R 16	98 H		235/55 R 19 XL	105 H	FR
215/65 R 16 XL	102 V		255/55 R 19 XL	111 V	FR
255/65 R 16	109 H		275/55 R 19	111 H MO	FR ML
225/65 R 17	102 T		Serie 50		
235/65 R 17	104 H	→	235/50 R 18 XL	101 H	FR
	104 H MO	FR	235/50 R 19	99 H MO	ML →
	104 V MO	FR ML		99 V MO	ML →
235/65 R 17 XL	108 V		255/50 R 19 XL	107 H MO	ML
	108 V N1	FR		107 H SSR★	→
			265/50 R 19 XL	110 H	FR
Serie 60			Serie 45		
235/60 R 17	102 H MO	ML →	255/45 R 19	100 V MO	ML →
	102 V MO	ML →	275/45 R 19 XL	108 V NO	FR
255/60 R 17	106 H		255/45 R 20	101 H	FR →
235/60 R 18	103 H	FR	265/45 R 20 XL	108 H MO	ML →
235/60 R 18 XL	107 H	FR →	275/45 R 20 XL	110 H	FR
265/60 R 18	110 H MO	FR ML			
	110 V MO	FR ML			

## Conti4x4SportContact

Für leistungsstarke, schnelle Allradfahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr
- Gute Kurvenstabilität durch asymmetrische Profilgestaltung
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Besonders leise und komfortabel



Lieferprogramm

Serie 45				Serie 40			
275/45 R 19 XL	108 Y NO	FR		275/40 R 20 XL	106 Y	FR	
					106 Y NO	FR	
Serie 35							
315/35 R 20 XL	(110) ZR	FR					

## ContiTrac SUV

Für mittlere bis schwere 4x4-Fahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Geeignet für die Straße und leichtes Gelände
- Hervorragende Fahr- und Bremseigenschaften
- Guter Schutz vor Aquaplaning und Unterstützung des schnellen Steinauswurfs
- Exzellente Traktion und hoher Abrollkomfort



Lieferprogramm

Serie 85		Serie 70	
LT 235/85 R 16	120/116 Q	P 235/70 R 16	104 T*
		245/70 R 16 XL	111 S*
		255/70 R 16	111 T*
			111 H*

\* Profil ContiTrac

Alfa Romeo	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>147 (937) 01–/05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 TS Eco 16V (77 kW), 1.6 TS 16V (88 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	195/60	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/45	R 17 87 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.5 2.5
2.0 TS 16V (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/40	R 18 89 W XL	2.2	2.2 2.5 2.5
3.2 V6–GTA (184 kW)	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2 2.5 2.5
1.9 JTD (74 kW), 1.9 JTD (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	195/60	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/45	R 17 87 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/40	R 18 89 W XL	2.2	2.2 2.5 2.5
1.9 JTD (103 kW) –05, 1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07–	185/65	R 15 88 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	195/60	R 15 88 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/45	R 17 87 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	215/40	R 18 89 W XL	2.2	2.2 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88		
	205/50	R 16 87		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	205/45	R 17 88 XL		
	225/45	R 17 91		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
	225/35	R 18 87 XL		
	225/35	R 19 88 XL		
<b>156 (932) 97–/03–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 T.Spark (88 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
1.8 T.Spark 16V (103 kW), 2.0 T.Spark 16V (114 kW), 2.0 JTS 16V (121 kW) 02– 2.5 V6 (141 kW)	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
3.2 V6 GTA (184 kW) 02– 1.9 JTD (85 kW)	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2 2.5 2.5
	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
1.9 JTD (103 kW) 03– 2.4 JTD (110 kW) –03, 2.4 JTD (129 kW) 03–	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 18 87 XL		
	245/35	R 18 88 <sup>Δ</sup>		
	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 87		
<b>156 Sport Wagon (932) 00–/03–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 T.Spark (88 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
1.8 T.Spark 16V (103 kW), 2.0 T.Spark 16V (114 kW), 2.0 JTS 16V (121 kW) 02– 2.5 V6 (141 kW)	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
3.2 V6 GTA (184 kW) 02–	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2 2.5 2.5

Alfa Romeo	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.9 JTD (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
1.9 JTD 16V (103 kW) 03– 2.4 JTD (110 kW) –03, 2.4 JTD (129 kW) 03–	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 18 87 XL		
<b>156 Cross Wagon (Q4) 04–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.9 JTD (110 kW)	225/55	R 17 97 V 4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	245/45	R 18 96		
	245/40	R 19 94 <sup>Δ</sup>		
	245/35	R 20 95 XL		
	255/35	R 20 97 XL		
<b>159 (939) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.9 JTS (118 kW), 1.9 JTDM 16V (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	225/50	R 17 94 W	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 94 W <sup>Δ</sup>	2.7	2.5 2.8 2.6
2.2 JTS (136 kW)	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	225/50	R 17 94 W	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 94 W <sup>Δ</sup>	2.7	2.5 2.8 2.6
3.2 V6 (191 kW)	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5 2.8 2.6
	235/40	ZR 19 Y XL	2.7	2.5 2.8 2.6
1.9 JTDM 8V (88 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	225/50	R 17 94 W	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 94 W <sup>Δ</sup>	2.7	2.5 2.8 2.6
2.4 JTDM (147 kW)	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5 2.8 2.6
	235/40	ZR 19 Y XL	2.7	2.5 2.8 2.6
▲ Umrüstungen	235/40	R 19 96 XL		
<b>159 Sport Wagon (939) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.9 JTS (118 kW), 1.9 JTDM 8V (88 kW), 1.9 JTDM 16V (110 kW)	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5 2.8 2.6
2.2 JTS (136 kW)	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3 2.6 2.6
	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5 2.8 2.6
3.2 JTS V6 Q4 (191 kW), 2.4 JTDM (147 kW)	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5 2.7 2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5 2.8 2.6
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96		
	245/45	R 17 95		
	245/40	R 18 93		
	235/40	R 19 96 XL		
<b>166 (936) 98–/03–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 T.Spark 16V (110 kW), 2.0 V6 Turbo (151 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3 2.3 2.3
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.3 2.3 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3 2.3 2.3
	235/45	R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.5 V6 (138 kW), 3.0 V6 (162 kW), 3.2 V6 (176 kW) 03–, 2.4 JTD (103 kW), 2.4 JTD 20V (129 kW) 03–	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3 2.3 2.3
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.3 2.3 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3 2.3 2.3
	235/45	R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		

Alfa Romeo	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
<b>GT (937) 04-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TS (103 kW) 05-	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60 R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
2.0 JTS (121 kW)	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
3.2 V6 (176 kW)	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/45 R 17 91 Y	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
1.9 JTD (110 kW)	195/60 R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/35 R 18 87 XL				
	245/35 R 18 88 Δ				
<b>GTV (Coupé) (916C) 95- / 98- / 00- / 03-06</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T.Spark 16V (110 kW),	195/60 ZR 15 ▽▽	2.5	2.3	2.8	2.6
2.0 JTS (121 kW) 03-	205/50 ZR 16	2.5	2.3	2.8	2.6
	225/45 ZR 17	2.5	2.3	2.8	2.6
2.0 T.Spark 16V (114 kW) 98-,	205/50 ZR 16	2.7	2.5	3.0	2.8
2.0 V6 Turbo (147 kW)					
3.0 V6 24V (160 kW) 98-,	205/50 R 16 87 Y	2.5	2.7	2.8	3.0
3.2 V6 (176 kW) 03-	225/45 R 17 91 Y	2.5	2.7	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	215/45 R 17 91 XL				
	215/40 R 17 87 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 17 87				
	225/35 R 18 87 XL				
<b>Spider (916S) -06</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T.Spark 16V (110 kW),	195/60 ZR 15 ▽▽	2.3	2.5	2.6	2.8
2.0 JTS (121 kW) 03-	205/50 ZR 16	2.5	2.7	2.8	3.0
	225/45 ZR 17	2.5	2.7	2.8	3.0
3.0 V6 (160 kW),	205/50 ZR 16	2.5	2.7	2.8	3.0
3.2 V6 (176 kW) 03-	225/45 ZR 17	2.5	2.7	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 87				
	215/40 R 17 87 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 17 87				
<b>Spider (939) 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V6 (191 kW)	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
2.2 JTS (136 kW)	215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	225/50 R 17 98 W XL	2.2	2.5	2.2	2.5
	235/45 R 18 98 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
2.4 JTDM (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 89 Δ				
<b>Brera (939) 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.2 JTS (136 kW)	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6

Alfa Romeo	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
3.2 V6 Q4 (191 kW)	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
2.4 JTDM (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 18 93				
	245/35 R 19 89 Δ				
	235/30 R 20 88 XL				
	245/30 R 20 90 XL				
<b>8 C Competizione 08-</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V8 (331 kW)	245/35 R 20 95 Y VA XL				
	285/35 R 20 100 Y HA Δ				
<b>Audi</b>					
<b>A 2 (AZ) 00-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW),	165/65 R 15 81 H ▽▽	2.1	2.0	2.4	2.6
1.4 TDI (55 kW)	175/60 R 15 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
	185/50 R 16 81 H	2.1	2.0	2.4	2.6
1.6 FSI (81 kW) 02-,	175/60 R 15 81 V	2.2	2.1	2.4	2.6
1.4 TDI (66 kW) 03-	185/50 R 16 81 V	2.2	2.1	2.4	2.6
1.2 TDI (45 kW)	145/80 R 14 76 T ▽▽	2.5	2.3	2.9	2.6
▲ Umrüstungen	165/65 R 15 81				
	175/60 R 15 81				
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	185/50 R 16 81				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82 Δ				
	205/40 R 17 80 Δ				
	215/40 R 17 83 Δ				
	215/35 R 18 80 Δ				
<b>A 3 (8L) 96- / 00-03</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW), 1.8 (92 kW),	195/65 R 15 91 T/V	1.9	1.9	2.2	2.7
	205/60 R 15 91 V	1.9	1.9	2.2	2.7
1.9 TDI (66 kW),	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.2	2.7
1.9 TDI (81 kW),	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.5	2.8
1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	2.7
1.8 Turbo (110 kW),	205/60 R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	2.7
1.9 TDI (96 kW)	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.5	2.8
1.8 Turbo (132 kW)	205/60 R 15 91 W	1.9	1.9	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	205/50 R 17 89				
	225/45 R 16 89				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	255/40 R 17 94				
	225/40 R 18 88				
	235/40 R 18 91				
	245/35 R 18 88 Δ				
	225/35 R 19 88 XL				
	235/35 R 19 87				
	255/30 R 19 91 XL				

Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>A 3 (8P) 03–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.1 2.0	2.2 2.5
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.1 2.0	2.2 2.5
2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI DPF (125 kW) 06–	⊙ 205/55	R 16 91 V/W	2.3 2.1	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 Y	2.1 2.0	2.3 2.5
2.0 TFSI Quattro (147 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6 2.4	2.9 2.9
	225/45	R 17 91 Y	2.3 2.2	2.5 2.6
3.2 V6 Quattro (184 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.5 2.3	2.7 2.7
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.1 2.0	2.2 2.5
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	215/45	R 17 91 XL		
	235/40	R 17 90		
	245/40	R 17 91		
	255/40	R 17 94		
	235/40	R 18 91		
	255/35	R 18 90 <sup>Δ</sup>		
	265/35	R 18 93		
	235/35	R 19 91 XL		
	255/30	R 19 87 <sup>Δ</sup>		
	265/30	R 19 89 <sup>Δ</sup>		
	265/30	R 19 93 XL		
<b>A 3 Sportback (8P) 04–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.1 2.0	2.2 2.5
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.1 2.0	2.2 2.5
2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V/W	2.3 2.1	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 Y	2.1 2.0	2.3 2.5
2.0 T (147 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6 2.4	2.9 2.9
	225/45	R 17 91 Y	2.3 2.2	2.5 2.6
3.2 V6 (177 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.5 2.3	2.7 2.7
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.5 2.6
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.1 2.0	2.2 2.5
2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI DPF (125 kW) 06–	⊙ 205/55	R 16 91 V/W	2.4 2.1	2.6 2.6
	225/45	R 17 91 Y	2.1 2.0	2.3 2.5
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	255/40	R 17 94		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90 <sup>Δ</sup>		
	255/30	R 19 91 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
<b>A 3 Cabrio 08–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.8 TFSI (118 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W		
	225/40	R 18 88 W		
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	255/40	R 17 94		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90 <sup>Δ</sup>		
	255/30	R 19 91 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
<b>S 3 (8L) 99–06</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.8 Turbo (154 kW), 1.8 Turbo (165 kW) 01–	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.1 2.1	2.4 2.9
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	245/40	R 17 91		
	225/40	R 18 88		
	245/35	R 18 88 <sup>Δ</sup>		
	225/35	R 19 88 XL		

Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>S 3 (8P) 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 (195 kW)	⊙ 225/40	R 18 92 Y XL		
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	235/40	R 18 91		
	255/35	R 18 94 XL		
	265/35	R 18 93		
	255/30	R 19 91 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
<b>A 4 (8E, B6) 00–04 / Avant (8E, B6) 01–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.1 2.1	2.5 2.5
	205/65	R 15 94 V	2.0 2.0	2.4 2.4
	205/60	R 15 91 V	2.1 2.1	2.5 2.5
	205/55	R 16 91 W	2.1 2.1	2.5 2.5
	215/55	R 16 93 Y	2.0 2.0	2.4 2.4
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
2.0 (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) 02–, 1.8 Turbo / Quattro (110 kW), 1.9 TDI / Quattro (96 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.4 2.4	2.8 2.8
	205/65	R 15 94 V	2.3 2.3	2.7 2.7
	205/60	R 15 91 V	2.4 2.4	2.8 2.8
	205/55	R 16 91 W	2.3 2.3	2.7 2.7
	215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
1.8 Turbo (120 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.3 2.3	2.7 2.7
	215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
2.4 V6 (125 kW), 1.8 Turbo / Quattro (140 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.3 2.3	2.7 2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3 2.3	2.8 2.8
	235/40	R 18 91 Y	2.6 2.6	3.1 3.1
2.5 TDI (114 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6 2.6	3.1 3.1
	215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
3.0 V6 / Quattro (162 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.3 2.3	2.7 2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3 2.3	2.8 2.8
2.5 TDI Quattro (132 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.7 2.7	3.1 3.1
	215/55	R 16 93 Y	2.3 2.3	2.7 2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3 2.3	2.8 2.8
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	255/40	R 17 94 HA		
	225/40	R 18 88 VA		
	245/35	R 18 88 HA <sup>Δ</sup>		
	225/40	R 18 88 VA		
	255/35	R 18 90 HA <sup>Δ</sup>		
	235/40	R 18 91		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>A 4 (8EC, B7) 05–07 / Avant (8ED, B7) 05–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 (75 kW), 2.0 MPI (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) –06, 1.9 TDI (85 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.2 2.2	2.6 2.6
	215/55	R 16 93 Y	2.1 2.1	2.5 2.5
	235/45	R 17 94 Y	2.1 2.1	2.5 2.5
	235/40	R 18 91 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
1.8 T MPI (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.4 2.4	2.8 2.8
	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4 2.4	2.8 2.8
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2 2.2	2.6 2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4 2.4	2.8 2.8
2.0 TFSI DTM (162 kW)	⊙ 235/40	R 18 95 Y XL	2.7 2.7	3.0 3.0
3.2 V6 FSI (188 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW) –06, 2.0 TDI (125 kW) 06–, 2.7 TDI DPF (132 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 Y	2.3 2.3	2.6 2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.3 2.3	2.6 2.6
	235/40	R 18 95 Y XL	2.6 2.6	2.9 2.9
3.0 TDI V6 (150 kW) –06, 3.0 TDI (171 kW) 06–	⊙ 215/55	R 16 97 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.4 2.4	2.7 2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.4 2.4	2.7 2.7
	235/40	R 18 95 Y XL	2.7 2.7	3.0 3.0

Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>▲ Umrüstungen</b>				
205/50 R 17 93 XL				
225/45 R 17 91 VA				
245/40 R 17 91 HA				
225/45 R 17 91 VA				
255/40 R 17 94 HA				
225/40 R 18 92 VA XL				
245/35 R 18 92 HA XL				
225/40 R 18 92 VA XL				
255/35 R 18 94 HA XL				
235/35 R 19 91 XL				

<b>A 4 (B8) 08–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 TFSI (118 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	225/50 R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45 R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/40 R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	255/35 R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6 2.6
3.2 TFSI Quattro (195 kW), 3.0 TDI Quattro (176 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45 R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/40 R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	255/35 R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6 2.6
2.0 TDI (105 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 W	2.5	2.2	2.6 2.6
	225/55 R 16 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	225/50 R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45 R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/40 R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	255/35 R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6 2.6
2.7 TDI (120 kW), 2.7 TDI (140 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.5	2.2	2.6 2.6
	225/50 R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45 R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/40 R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	255/35 R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6 2.6

<b>A 4 Cabrio 02–06</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.0 (96 kW), 1.8 T (110 kW), 2.4 V6 (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.5	2.3	2.7 2.9
	215/55 R 16 93 Y	2.2	2.2	2.4 2.6
	235/45 R 17 94 Y	2.2	2.2	2.4 2.6
3.0 V6 30V (162 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y	2.4	2.2	2.6 2.8
	235/45 R 17 94 Y	2.4	2.2	2.6 2.8
2.5 TDI (120 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y	2.3	2.2	2.5 2.7
	235/45 R 17 94 Y	2.3	2.2	2.5 2.7

<b>A 4 Cabrio 06–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 T (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.5	2.3	2.7 2.9
	215/55 R 16 93 Y	2.2	2.2	2.4 2.6
	235/45 R 17 94 Y	2.2	2.2	2.4 2.6
	235/40 R 18 91 Y	2.5	2.3	2.7 2.9
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y	2.3	2.2	2.5 2.7
	235/45 R 17 94 Y	2.3	2.2	2.5 2.7
	235/40 R 18 91 Y	2.6	2.3	2.8 3.0
2.7 TDI (132 kW) 06–, 3.2 FSI V6 (188 kW), 3.0 TDI (171 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y	2.4	2.2	2.6 2.8
	235/45 R 17 94 Y	2.4	2.2	2.6 2.8
	235/40 R 18 91 Y	2.6	2.4	2.8 3.0

<b>▲ Umrüstungen</b>				
205/50 R 17 93 XL				
225/45 R 17 91 VA				
245/40 R 17 91 HA				
225/45 R 17 91 VA				
255/40 R 17 94 HA				
225/40 R 18 92 VA XL				
245/35 R 18 92 HA XL				
225/40 R 18 92 VA XL				
255/35 R 18 94 HA XL				
235/35 R 19 91 XL				

<b>S 4 03–/05–/Avant 03–/05–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 V8 40V Quattro (253 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL	2.8	2.5	3.0 3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>				
255/35 R 18 94 XL				
235/35 R 19 91 XL				

Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>S 4 Cabrio 05–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 V8 Quattro (253 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y XL	2.7	2.4	2.9 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>				
245/40 R 18 93				
265/30 R 19 93 XL				

<b>RS 4 00–05/Avant 00–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.7 V6 30V Turbo (280 kW)	⊙ 255/35 ZR 18 △	2.7	2.4	3.1 2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>				
275/35 R 18 95				
255/30 R 19 91 XL				
265/30 R 19 89 △				
265/30 R 19 93 XL				
275/30 R 19 92 △				

<b>RS 4 (QB6) 05–/Avant 06–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 V8 Quattro (309 kW)	⊙ 255/35 ZR 19 Y XL			
<b>▲ Umrüstungen</b>				
255/30 R 20 92 XL				
265/30 R 20 94 XL				

<b>A 5 (B8) 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 TFSI (125 kW), 2.7 TDI (140 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45 R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/40 R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7 2.7
	255/35 R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.7
	265/30 R 20 94 Y XL	2.8	2.2	3.0 3.0
3.2 FSI/Quattro (195 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.3	2.1	2.5 2.5
	245/45 R 17 95 Y	2.3	2.1	2.5 2.5
	245/40 R 18 93 Y	2.3	2.1	2.5 2.5
	255/35 R 19 96 Y XL	2.4	2.1	2.6 2.6
	265/30 R 20 94 Y XL	2.6	2.2	2.8 2.8
3.0 TDI Quattro (176 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45 R 17 95 Y	2.5	2.5	2.6 2.6
	245/40 R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7 2.7
	255/35 R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.7
	265/30 R 20 94 Y XL	2.8	2.2	3.0 3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>				
255/45 R 17 98				
255/40 R 18 95				
265/35 R 19 94 △				
255/30 R 20 92 XL				

<b>S 5 (B8) 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 Quattro (260 kW)	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7 2.8
	255/35 R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.6
	265/30 R 20 94 Y XL	3.0	2.5	3.2 3.2
<b>▲ Umrüstungen</b>				
255/40 R 18 95				
265/35 R 19 94 △				
255/30 R 20 92 XL				

<b>A 6 (4B, C5) 97–/01–04/Avant (4B, C5) 98–/01–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 (92 kW), 2.0 (96 kW), 1.8 Turbo (110 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V/W	2.2	2.2	2.6 2.8
	205/60 R 15 91 V/W	2.2	2.2	2.6 2.8
	205/55 R 16 91 W	2.2	2.2	2.6 2.8
	215/55 R 16 93 W	2.0	2.0	2.6 2.8
	235/45 R 17 94 Y	2.0	2.0	2.6 2.6
2.4 V6 (121 kW), 2.4 V6 (125 kW), 2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V/W	2.3	2.3	2.8 3.1
	205/60 R 15 91 V/W	2.3	2.3	2.8 3.1
	205/55 R 16 91 W	2.6	2.6	2.9 3.1
	215/55 R 16 93 W	2.2	2.2	2.6 2.6
	235/45 R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6 2.6
2.8 V6 (142 kW), 2.5 TDI V6 (132 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 W	2.4	2.4	2.9 3.2
	205/55 R 16 91 W	2.7	2.7	2.9 3.0
	215/55 R 16 93 Y	2.3	2.3	2.8 2.8
	235/45 R 17 94 Y	2.3	2.3	2.8 2.8
2.7 V6 Biturbo (169 kW), 2.7 V6 Biturbo Quattro (184 kW), 3.0 V6 (162 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 Y	2.4	2.4	2.9 3.1
	235/45 R 17 94 Y	2.4	2.4	2.9 3.1
4.2 V8 Quattro (220 kW)	⊙ 235/50 R 16 95 Y <sup>∇∇</sup>	2.3	2.3	2.8 2.8
	255/40 R 17 94 Y	2.4	2.4	2.9 2.9

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.



Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50	R 16 92		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	245/45	R 16 94		
	225/45	R 17 91		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	225/45	R 17 94 XL		
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 17 90		
	235/40	R 18 91		
	235/40	R 18 95 XL		
	245/40	R 18 93		
	235/40	R 19 96 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>A 6 (4F2, C6) 04–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.0 TFSI (125 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 Y	2.0 2.0	2.4 2.7
	225/50	R 17 94 Y	2.1 2.1	2.5 2.9
	245/45	R 17 95 Y	2.0 2.0	2.4 2.7
	245/40	R 18 97 Y XL	2.1 2.1	2.9 2.9
2.4 MPI/Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/60	R 16 96 W XL	2.5 2.2	2.7 3.1
	225/55	R 16 95 Y	2.0 2.0	2.2 2.5
	225/50	R 17 94 Y	2.2 2.0	2.4 2.7
	245/45	R 17 95 Y	2.0 2.0	2.2 2.5
	245/40	R 18 97 Y XL	2.2 2.0	2.4 2.7
3.2 FSI/Quattro (188 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 Y	2.3 2.1	2.5 2.9
	225/50	R 17 98 Y XL	2.4 2.2	2.6 3.0
	245/45	R 17 95 Y	2.3 2.1	2.5 2.9
	245/40	R 18 97 Y XL	2.4 2.2	2.6 3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	⊙ 225/50	R 17 98 Y XL	2.5 2.2	2.7 3.0
	245/45	R 17 99 Y XL	2.5 2.2	2.7 3.0
	245/40	R 18 97 Y XL	2.6 2.3	2.8 3.1
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6 2.3	2.8 3.1
2.7 TDI/Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	⊙ 225/55	R 16 99 Y XL	2.4 2.0	2.6 2.7
	225/50	R 17 98 Y XL	2.6 2.2	2.8 2.9
	245/45	R 17 99 Y XL	2.4 2.0	2.6 2.7
	245/40	R 18 97 Y XL	2.6 2.2	2.8 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	255/40	R 18 95		
	255/40	R 18 99 XL		
	245/35	R 19 93 XL		
	255/35	R 19 92		
	255/35	R 19 96 XL		
	265/30	R 20 94 XL		
<b>A 6 Avant (4F5, C6) 05–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI/Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/60	R 16 96 W XL	2.5 2.3	2.7 3.2
	225/55	R 16 95 Y	2.0 2.0	2.2 2.6
	225/50	R 17 98 Y XL	2.2 2.1	2.4 2.8
	245/45	R 17 95 Y	2.0 2.0	2.2 2.6
	245/40	R 18 97 Y XL	2.2 2.1	2.4 2.8
3.2 FSI/Quattro (188 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 Y	2.2 2.1	2.5 2.8
	225/50	R 17 98 Y XL	2.4 2.2	2.6 3.0
	245/45	R 17 95 Y	2.2 2.1	2.5 2.8
	245/40	R 18 97 Y XL	2.4 2.2	2.6 3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	⊙ 225/50	R 17 98 Y XL	2.4 2.2	2.7 3.0
	245/45	R 17 99 Y XL	2.4 2.2	2.7 3.0
	245/40	R 18 97 Y XL	2.5 2.3	2.8 3.1
2.7 TDI/Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	⊙ 225/55	R 16 95 Y	2.4 2.1	2.6 2.7
	225/50	R 17 98 Y XL	2.6 2.2	2.8 3.0
	245/45	R 17 99 Y XL	2.4 2.1	2.6 2.7
	245/40	R 18 97 Y XL	2.6 2.2	2.8 3.0
	255/35	ZR 19 Y XL	2.7 2.3	3.0 3.1
<b>▲ Umrüstungen</b>	255/40	R 18 99 XL		
	255/35	R 19 96 XL		

Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>A 6 Avant Allroad (4B) 00–06</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.7 V6 Biturbo	⊙ 225/55	R 17 97 W	2.4 2.4	2.7 2.9
Quattro (184 kW), 2.5 TDI (120 kW), 2.5 TDI V6 (132 kW)	245/45	R 18 96 Y Δ	2.2 2.2	2.7 2.9
4.2 V8 Quattro (220 kW) 02–	225/55	R 17 97 W	2.6 2.6	2.7 2.9
	⊙ 245/45	R 18 96 Y Δ	2.4 2.4	2.7 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	245/40	R 19 94 Δ		
	245/35	R 20 95 XL		
<b>A 6 Allroad Quattro 06–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	⊙ 225/55	R 17 97 W	2.4 2.4	2.7 2.9
	245/45	R 18 96 Y Δ	2.2 2.2	2.7 2.9
4.2 FSI (257 kW)	⊙ 245/45	R 18 96 Y Δ	2.2 2.2	2.7 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	245/40	R 19 98 XL		
	245/35	R 20 95 XL		
<b>S 6 99–06 / Avant 99–06</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 V8 Quattro (250 kW)	⊙ 255/40	R 17 94 Y	2.4 2.4	2.9 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	245/40	R 18 93		
	245/35	R 19 93 XL		
<b>S 6 06– / Avant 06–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
5.2 FSI Quattro (320 kW)	⊙ 265/35	ZR 19 Y XL	2.4 2.4	2.9 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	275/35	R 19 96 Δ		
	265/30	R 20 94 XL		
	275/30	R 20 97 XL		
<b>RS 6 02– / Avant 02–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 V8 Quattro (331 kW)	⊙ 255/40	R 18 99 Y XL	2.8 2.8	3.2 3.2
	255/35	R 19 96 Y XL	3.0 3.0	3.3 3.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	285/35	R 18 97 Δ		
	295/30	R 19 96		
	265/30	R 20 94 XL		
<b>A 8 (4E, D3) 02–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
3.0 V6 (162 kW) 03–, 3.0 V6 TDI (171 kW) 04–	235/60	R 16 100 W	2.2 2.0	2.6 2.8
	⊙ 235/55	R 17 99 Y ∇ ∇	2.2 2.0	2.6 2.8
	235/50	R 18 101 Y XL ∇ ∇	2.2 2.0	2.6 2.8
	255/45	R 18 99 Y	2.2 2.0	2.6 2.8
	255/40	R 19 100 Y XL	2.3 2.1	2.7 2.9
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05–, 3.7 V8 Quattro (206 kW), 4.2 V8 Quattro (246 kW)	⊙ 235/55	R 17 99 Y ∇ ∇	2.3 2.1	2.7 2.9
	235/50	R 18 101 Y XL ∇ ∇	2.3 2.1	2.7 2.9
	255/45	R 18 99 Y	2.3 2.1	2.7 2.9
	255/40	R 19 100 Y XL	2.4 2.2	2.8 3.0
4.2 FSI (257 kW)	⊙ 255/40	R 19 100 Y XL	2.4 2.2	2.8 3.0
	275/35	R 20 102 Y XL		
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03–, 4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05–	⊙ 235/55	R 17 99 Y ∇ ∇	2.5 2.3	2.8 3.0
	235/50	R 18 101 Y XL ∇ ∇	2.5 2.3	2.8 3.0
	255/45	R 18 99 Y	2.5 2.3	2.8 3.0
	255/40	R 19 100 Y XL	2.7 2.5	3.0 3.2
6.0 W12 (331 kW) 04–	⊙ 255/45	R 18 99 Y	2.6 2.4	2.8 3.0
	255/40	R 19 100 Y XL	2.8 2.6	3.1 3.3
	275/35	R 20 102 Y XL	2.8 2.6	3.1 3.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	275/40	R 18 99 Δ		
	275/35	R 19 100 XL		
<b>S 8 (Q2) 96–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
4.2 V8 (250 kW), 4.2 V8 Quattro (265 kW)	⊙ 245/45	R 18 96 Y Δ	2.2 2.2	2.9 2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	255/45	R 18 99		
	275/40	R 18 99 Δ		
	245/40	R 19 94 Δ		
	255/40	R 19 96		
	275/35	R 19 96 Δ		

Audi	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>S 8 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
5.2 V 10 (331 kW)	⊙ 255/40	R 19 100 Y XL		
		265/35	R 20 99 Y XL ▽▽	
	⊙ 275/35	ZR 20 Y XL		
<b>R 8 07–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
4.2 V 8 (309 kW)		235/40	ZR 18 VA XL	
		285/35	ZR 18 HA XL	
		235/35	ZR 19 VA XL	
		295/30	ZR 19 HA XL	
▲ <b>Umrüstungen</b>	245/30	R 20 90 VA XL		
	305/25	R 20 97 HA XL		
<b>TT Coupé (8N) 98–06 / Roadster 99–07</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.8 (110 kW) –05,	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.4	2.0 2.4 2.3
1.8 (120 kW) 05–,	225/45	R 17 91 Y	2.4	2.0 2.4 2.3
1.8 (132 kW) –05,				
1.8 (140 kW) 05–				
1.8 Quattro (132 kW),	205/55	R 16 91 W	2.4	2.0 2.4 2.3
1.8 Quattro (165 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.4	2.0 2.4 2.3
		225/40	R 18 92 Y XL	2.4 2.0 2.6 2.3
3.2 V 6 Quattro Roadster	225/45	R 17 91 Y	2.5	2.0 2.6 2.3
(184 kW) 03–	⊙ 225/40	R 18 88 Y	2.7	2.0 2.9 2.4
3.2 V 6 Quattro Coupé	⊙ 225/45	R 17 91 Y	2.5	2.0 2.6 2.3
(184 kW) 03–	225/40	R 18 88 Y	2.6	2.0 2.7 2.4
▲ <b>Umrüstungen</b>	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	215/45	R 17 87		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 92 XL		
	225/35	R 19 88 XL		
<b>TT Coupé (8J) 06– / Roadster (8J) 07–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 TFSI (147 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.4	2.0 2.4 2.3
	225/50	R 17 94 W		2.5 2.4
	245/45	R 17 95 W	2.4	2.0 2.4 2.3
3.2 V 6 (184 kW)	⊙ 245/45	R 17 95 W	2.5	2.0 2.6 2.3
	245/40	R 18 93 W	2.6	2.0 2.7 2.4
▲ <b>Umrüstungen</b>	245/40	R 18 93		
<b>Q 7 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
3.6 FSI (206 kW) 07–,	⊙ 235/60	R 18 107 V XL 4x4	2.5	2.4 3.0 3.4
3.0 TDI (171 kW)	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	265/50	R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	275/45	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
4.2 FSI (257 kW),	⊙ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.5	2.4 3.0 3.4
4.2 TDI (240 kW) 07–	265/50	R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	275/45	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4 3.0 3.4

BMW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>1 (E87) 04–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 116i (85 kW),	⊙ 195/55	R 16 87 H SSR △	2.2	2.5 2.6 3.0
2.0 118i (105 kW),	205/55	R 16 91 H SSR	2.0	2.1 2.4 2.6
	205/50	R 17 89 V (SSR) ▽▽	2.0	2.3 2.4 2.8
	205/50	R 17 89 V VA (SSR) ▽▽	2.0	2.4
	225/45	R 17 91 V HA SSR		2.1 2.6
	205/45	R 18 86 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.6
	225/40	R 18 88 W HA (SSR) ▽▽	2.3	2.8
2.0 120i (110 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V (SSR) ▽▽	2.2	2.6 2.6 3.0
	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.2 2.4 2.6
	205/50	R 17 89 V (SSR) ▽▽	2.0	2.4 2.4 2.8
	205/50	R 17 89 V VA (SSR) ▽▽	2.0	2.4
	225/45	R 17 91 V HA SSR		2.2 2.6
	205/45	R 18 86 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.6
	225/40	R 18 88 W HA (SSR) ▽▽	2.4	2.8
3.0 130i (190 kW) 05–	⊙ 205/50	R 17 89 W (SSR) ▽▽	2.2	2.7 2.7 3.2
	205/50	R 17 89 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 W HA SSR		2.6 2.9
	205/45	R 18 86 W VA (SSR) ▽▽	2.5	2.8
	225/40	R 18 88 W HA (SSR) ▽▽	2.9	3.3
2.0 120d (120 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V (SSR) ▽▽	2.3	2.7 2.7 3.1
	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.3 2.5 2.7
	205/50	R 17 89 V (SSR) ▽▽	2.1	2.5 2.5 2.9
	205/50	R 17 89 V VA (SSR) ▽▽	2.1	2.5
	225/45	R 17 91 V HA SSR		2.3 2.7
	205/45	R 18 86 W VA (SSR) ▽▽	2.3	2.7
	225/40	R 18 88 W HA (SSR) ▽▽	2.5	2.9
▲ <b>Umrüstungen</b>	245/40	R 18 93 SSR		
<b>1 Coupé 07–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
3.0 135i (225 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W		
	205/50	R 17 89 W		
	205/50	R 17 89 W VA		
	225/45	R 17 91 W HA		
	215/40	R 18 89 W VA XL		
	245/35	R 18 92 W HA XL		
2.0 120d (130 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 W		
2.0 123d (150 kW)	205/50	R 17 89 W		
	205/50	R 17 89 W VA		
	225/45	R 17 91 W HA		
	215/40	R 18 89 W VA XL		
	245/35	R 18 92 W HA XL		
<b>1 Cabrio 08–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 120i (125 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 W		
3.0 125i (160 kW)	205/50	R 17 89 W		
	205/50	R 17 89 W VA		
	225/45	R 17 91 W HA		
	215/40	R 18 89 W VA XL		
	245/35	R 18 92 W HA XL		
<b>3 Compact (E46) 01–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 316 ti compact (85 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H	1.9	2.2 2.3 2.8
1.8 318 td compact (85 kW)	205/60	R 15 91 H	1.9	2.2 2.3 2.8
03–	205/55	R 16 91 H	1.9	2.2 2.3 2.8
	225/50	R 16 92 W	1.9	2.2 2.3 2.8
	205/50	R 17 93 W XL	2.1	2.4 2.5 3.0
	225/45	R 17 91 W	1.9	2.2 2.3 2.8
	225/40	ZR 18 VA	1.9	2.3
	255/35	ZR 18 HA △	2.2	2.8
1.8 318 ti compact (105 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.0	2.3 2.3 2.8
	225/50	R 16 92 W	2.0	2.3 2.3 2.8
	205/50	R 17 93 W XL	2.0	2.3 2.3 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.3 2.3 2.8
	225/40	ZR 18 VA	2.0	2.3
	255/35	ZR 18 HA △	2.3	2.8

BMW		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.5 325ti compact (141 kW)	205/55 R 16 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/40 ZR 18 VA	2.4	2.8		
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		2.6	3.1	
2.0 320td compact (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50 R 16 92 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	205/50 R 17 93 W XL	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/40 ZR 18 VA	2.0	2.4		
	255/35 ZR 18 HA <sup>Δ</sup>		2.4	2.8	
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>225/40 R 18 88 VA</b>				
	<b>245/35 R 18 88 HA<sup>Δ</sup></b>				
	<b>235/35 R 19 87 VA</b>				
	<b>265/30 R 19 89 HA<sup>Δ</sup></b>				
<b>3 (E46) 98- / 01-05 / Coupé (E46 C) 99- / 01-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 316i (77 kW), 1.6 316i (85 kW), 2.0 318 d (85 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	2.2	2.2	2.7
	205/60 R 15 91 H	1.9	2.2	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 H	1.9	2.2	2.2	2.7
	225/50 ZR 16 /W	1.9	2.2	2.2	2.7
	205/50 R 17 93 W XL	2.1	2.4	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W	1.9	2.2	2.2	2.7
	225/40 ZR 18 Y VA	1.9	2.2		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.2	2.7	
2.0 318i (105 kW), 2.0 318Ci (105 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/50 ZR 16 /W	2.0	2.3	2.3	2.8
	205/50 R 17 93 W XL	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/40 ZR 18 Y VA	2.0	2.3		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.3	2.8	
2.2 320i (125 kW), 2.2 320Ci (125 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50 ZR 16 /W	2.1	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/45 ZR 17 VA	2.1	2.5		
	245/40 ZR 17 HA		2.5	3.0	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.1	2.5		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.5	3.0	
2.5 325i (141 kW), 2.5 325Ci (141 kW)	205/55 R 16 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/50 ZR 16 /W	2.2	2.6	2.6	3.1
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/45 ZR 17 VA	2.2	2.6		
	245/40 ZR 17 HA		2.6	3.1	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.8		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.6	3.1	
3.0 330i (170 kW), 3.0 330Ci (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/40 ZR 17 HA		2.7	3.2	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.9		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.9	3.4	
3.0 330xi (4x4) (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.7	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.7	2.7	3.2
	245/40 ZR 17 HA		2.7	3.2	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.9		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.9	3.4	

BMW		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 320d (110 kW), 2.0 320cd (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50 ZR 16 /W	2.0	2.4	2.4	2.9
	205/50 R 17 93 W XL	2.2	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/45 ZR 17 VA	2.0	2.4		
	245/40 ZR 17 HA		2.4	2.9	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.0	2.4		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.4	2.9	
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.5	3.0
3.0 330d (135 kW) -03	225/45 ZR 17 VA	2.2	2.5		
	245/40 ZR 17 HA		2.6	3.0	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.4	2.7		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.8	3.2	
	205/50 R 17 93 W XL	2.6	3.0	3.0	3.5
3.0 330d (150 kW), 3.0 330cd (150 kW) 03-	225/45 R 17 91 W	2.4	2.8	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 Y VA	2.6	3.0		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		3.0	3.5	
3.0 330xd (4x4) (135 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.5	3.0
	225/45 ZR 17 VA	2.3	2.5		
	245/40 ZR 17 HA		2.5	3.0	
	225/40 ZR 18 Y VA	2.5	2.7		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.7	3.2	
3.0 330xd (4x4) (150 kW) 03-	205/50 R 17 93 W XL	2.6	2.8	2.8	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.6	2.6	3.0
	225/40 ZR 18 Y VA	2.6	2.8		
	255/35 ZR 18 Y HA <sup>Δ</sup>		2.8	3.2	
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>245/45 R 16 94</b>				
	<b>235/40 R 17 90</b>				
	<b>225/40 ZR 18 VA</b>				
	<b>245/35 ZR 18 HA<sup>Δ</sup></b>				
	<b>235/35 R 19 87 VA</b>				
	<b>265/30 R 19 89 HA<sup>Δ</sup></b>				
	<b>235/35 R 19 87 VA</b>				
	<b>275/30 R 19 92 HA<sup>Δ</sup></b>				
<b>3 (E90) 05-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 316i (85 kW), 2.0 318i (105 kW), 2.0 318 d (90 kW)	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.0	2.3		
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽		2.0	2.4	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.0	2.3		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.2	2.8		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.1	2.6		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.3	3.1		
	2.0 320i (110 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.3	2.3
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.0	2.3		
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽		2.1	2.5	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.0	2.4		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.3	2.9		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.1	2.6		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.3	3.1		
2.5 323i (130 kW), 2.0 320d (120 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.5		
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽		2.2	2.6	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.5		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.5	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.3	2.6		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.5	3.1		

BMW		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
2.5 325i (160 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	2.2	2.6	2.6	3.1	
	225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽	2.2	2.6	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.6	2.6	3.1	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.6			
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.4	2.8		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.4	2.8			
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.7	3.2		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.4	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.6	3.1		
	2.5 325 xi (4x4) (160 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	2.4	2.6	2.6	3.0
225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽		2.4	2.6	2.6	3.0	
225/45 R 17 91 W SSR		2.4	2.6	2.6	3.0	
225/45 R 17 91 W VA SSR		2.4	2.6			
255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽			2.4	2.7		
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		2.7	2.9			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			2.7	3.1		
3.0 330i (200 kW), 2.5 325 d (130 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.7	2.6	3.1
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.4	2.8	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.5	2.8			
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.8	3.2		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.5	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.7	3.1		
	3.0 330 xi (4x4) (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.5	2.7	2.7	3.1
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.7		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.5	2.8	
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		2.8	3.0			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			2.8	3.2		
3.0 335i (225 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.7	2.7	3.2
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.7		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.5	2.9	
		225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.7	2.9		
		255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.9	3.3	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.6	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.8	3.3		
	3.0 335 xi (4x4) (225 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.7	2.7	2.9	3.2
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.7	2.9		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.7	2.9	
225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽		2.6	2.8			
255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽			2.6	2.9		
3.0 330 d (170 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.7		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.5	2.9	
		225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.6	2.9		
		255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.9	3.3	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.6	2.8			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.8	3.2		
	3.0 330 xd (4x4) (170 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.6	2.7	2.9	3.2
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	2.9		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.6	2.9	
225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽		2.5	2.8			
255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽			2.5	2.9		
3.0 335 d (210 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.7	2.7	3.2
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.7		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.5	2.9	
		225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	2.4	2.7		
		255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽		2.5	2.9	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.7	2.9			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.8	3.3		
	<b>3 Coupé (E92) 06–</b>					
	<b>▼ Serienbereifungen</b>					
	2.0 320i (110 kW), 2.0 320d (120 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
225/45 R 17 91 V VA SSR		2.0	2.3			
255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽			2.1	2.5		
225/40 R 18 88 V VA (SSR) ▽▽		2.1	2.3			
255/35 R 18 90 V HA (SSR) ▽▽			2.3	2.7		
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		2.2	2.5			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			2.4	3.0		

BMW		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
2.5 325i (160 kW), 2.5 325 d (130 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.3	2.5	3.0	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.5			
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.3	2.7		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.3	2.6			
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.6	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.4	2.6			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.6	3.1		
	2.5 325 xi (4x4) (160 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.4	2.6	3.0
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.4	2.7	
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		2.7	2.9			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			2.7	3.1		
3.0 330i (200 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.4	2.6	3.1
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.3	2.8	
		225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.4	2.7		
		255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.6	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.4	2.6			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.6	3.1		
	3.0 330 xi (4x4) (200 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.4	2.6	3.1
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.4	2.8	
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		2.7	2.9			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			2.7	3.2		
3.0 330 d (170 kW)		225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.5	2.6	3.1
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.5	2.8	
		225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.6	2.8		
		255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.7	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.5	2.7			
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.7	3.1		
	3.0 330 xd (4x4) (170 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.6	2.6	2.7	3.1
		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	2.7		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.6	2.8	
225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽		2.9	3.0			
255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽			2.9	3.2		
3.0 335i (225 kW)		225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.4	2.8	
		225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.5	2.7		
		255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.7	3.2	
		225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.5	2.7		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽		2.7	3.2		
	3.0 335 d (200 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.6		
		255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽		2.5	2.8	
		225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.6	2.8		
		255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽		2.8	3.2	
225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽		2.6	2.8			
255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽			2.8	3.2		

**3 Cabrio (E46) 00–07**

**▼ Serienbereifungen**

2.0 318Ci Cabrio (105 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.2	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 W	2.0	2.2	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.0	2.2	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA	2.0	2.5		
	255/35 ZR 18 HA △		2.2	3.0	
2.2 320Ci Cabrio (125 kW), 2.5 325Ci Cabrio (141 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.5	2.7	3.2
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.3	2.5	3.0
2.0 330Ci Cabrio (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.5	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA	2.3	2.7		
	255/35 ZR 18 HA △		2.5	3.2	
	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA	2.4	3.0		
	255/35 ZR 18 HA △		2.8	3.5	

BMW	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
2.0 320Cd (110 kW) 05-	205/55 R 16 91 V	2.3	2.6	2.7	3.2
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.4	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.6	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.4	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA	2.3	2.7		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>		2.6	3.0	3.2
3.0 330Cd (150 kW) 05-	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.8	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.6	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA	2.5	3.0		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.8	3.5		
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>245/45 R 16 94</b>				
	<b>235/40 R 17 90</b>				
	<b>225/40 ZR 18 VA</b>				
	<b>245/35 ZR 18 HA<sup>△</sup></b>				
	<b>235/35 R 19 87 VA</b>				
	<b>265/30 R 19 89 HA<sup>△</sup></b>				
<b>3 Cabrio (E93) 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 320i (110 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.0	2.5		
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	2.2	2.7		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.5		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.5	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.3	2.8		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.5	3.3		
2.5 325i (160 kW)	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.7	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	2.4	3.0		
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	2.1	2.5		
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	2.4	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.4	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.7	3.4		
3.0 330i (200 kW)	225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽	2.0	2.4	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	2.5	3.1		
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	2.3	2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	2.5	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.5	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.8	3.5		
3.0 330d (170 kW)	225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.1		
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	2.4	2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	2.6	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.7	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.8	3.5		
3.0 335i (225 kW)	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.8		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.1		
	225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽	2.4	2.8		
	255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽	2.6	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.6	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.8	3.5		
<b>3 touring (E46) 99- / 01-05</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 316i touring (85 kW), 2.0 318d touring (85 kW)	195/65 R 15 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/60 R 15 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA	2.0	2.5		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.5	3.0		
2.0 318i touring (105 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 VA	2.1	2.5		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.5	3.0		

BMW	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
2.2 320i touring (125 kW), 2.0 320d touring (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.7	2.8	3.3
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.5	2.6	3.1
	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.7	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.5	2.6	3.1
	225/40 ZR 18 VA	2.3	2.8		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>		2.7	3.0	3.3
2.5 325i touring (141 kW)	205/55 R 16 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/50 R 16 92 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	205/50 R 17 93 W XL	2.5	3.0	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA	2.5	3.0		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>		3.0	3.5	
2.5 325xi touring (4x4) (141 kW)	205/55 R 16 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	205/50 R 17 93 W XL	2.5	3.0	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA	2.3	2.8		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>		2.8	3.3	
3.0 330i touring (170 kW), 3.0 330xi touring (4x4) (170 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.6	3.1	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.9	2.8	3.3
	225/40 ZR 18 VA	2.6	3.0		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>	3.1	3.5		
3.0 330d touring (135 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/40 ZR 18 VA	2.4	2.9		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.9	3.4		
3.0 330xd touring (4x4) (135 kW), 3.0 330xd touring (4x4) (150 kW) 03-	205/50 R 17 93 W XL	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.9	2.9	3.4
	225/40 ZR 18 VA	2.6	2.9		
	255/35 ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.9	3.4		
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>245/45 R 16 94</b>				
	<b>235/40 R 17 90</b>				
	<b>225/40 ZR 18 VA</b>				
	<b>245/35 ZR 18 HA<sup>△</sup></b>				
	<b>235/35 R 19 87 VA</b>				
	<b>265/30 R 19 89 HA<sup>△</sup></b>				
<b>3 touring (E91) 05-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 318i (105 kW), 2.0 318d (90 kW)	205/55 R 16 91 H SSR	2.2	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	2.2	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.2	2.5		
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	2.2	2.7		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.5		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.5	3.0		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.1	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.6	3.4		
2.0 320i (110 kW), 2.0 320d (120 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 V (SSR) ▽▽	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.1	2.6		
	255/40 R 17 94 V HA (SSR) ▽▽	2.4	2.8		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.1	2.6		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.2	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.6	3.4		
2.5 323i (130 kW)	205/55 R 16 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.6		
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽	2.4	2.8		
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.6		
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.1		
	225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽	2.3	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽	2.6	3.4		

BMW		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	HA	VA
2.5 325i (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>205/55 R 16 91 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>225/50 R 16 92 W (SSR) ▽▽ 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.0</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.1 2.5</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.0</li> <li>225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.4 2.9</li> <li>255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.7 3.4</li> </ul>				
2.5 325xi (4x4) (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.7 2.7 3.2</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.5 2.9</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.4 2.5</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.0</li> </ul>				
3.0 330i (200 kW), 3.0 330d (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 2.1 2.6 2.6 3.1</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.7 3.2</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.4 2.7</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.7 3.2</li> <li>225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.6 3.0</li> <li>255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽ 3.0 3.5</li> </ul>				
3.0 330xi (4x4) (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 2.2 2.5 2.5 3.0</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.5 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.6 3.1</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.5 2.7</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.6 3.1</li> </ul>				
3.0 330xd (4x4) (170 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.8 2.7 3.2</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.5 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.5 2.9</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.4 2.7</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.6 3.1</li> </ul>				
3.0 335i (225 kW), 3.0 335d (210 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 2.1 2.6 2.6 3.1</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.7 3.2</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.4 2.7</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.7 3.2</li> <li>225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.7 3.0</li> <li>255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽ 3.0 3.5</li> </ul>				
3.0 335xi (4x4) (225 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 Y (SSR) ▽▽ 2.3 2.5 2.5 3.0</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.7 2.8</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.7 3.1</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.6 2.8</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.6 3.1</li> </ul>				
2.5 325d (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.7</li> <li>255/40 R 17 94 W HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.1</li> <li>225/40 R 18 88 Y VA (SSR) ▽▽ 2.2 2.6</li> <li>255/35 R 18 90 Y HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.1</li> <li>225/35 R 19 88 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.5 2.9</li> <li>255/30 R 19 91 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.8 3.4</li> </ul>				
<b>5 (E60) 03–</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.2 520i (125 kW) –05, 2.5 523i (130 kW) 05–, 2.0 520d (120 kW) 05–	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/55 R 16 95 V 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>225/50 R 17 94 W 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>225/50 R 17 94 W SSR 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽ 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>245/40 R 18 93 W SSR△ 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>245/40 R 18 93 W VA SSR△ 2.0 2.4</li> <li>275/35 R 18 95 W HA (SSR) ▽▽ 2.4 2.9</li> <li>245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.0 2.4</li> <li>275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.4 2.9</li> </ul>				

BMW		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	HA	VA
2.5 525i (141 kW) –05, 2.5 525i (160 kW) 05–, 2.5 525Xi (160 kW) 05–	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/55 R 16 95 W 2.0 2.5 2.5 3.0</li> <li>225/50 R 17 94 W 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>225/50 R 17 94 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽ 2.0 2.5 2.5 3.0</li> <li>245/40 R 18 93 W SSR△ 2.2 2.7 2.7 3.2</li> <li>245/40 R 18 93 W VA SSR△ 2.2 2.7</li> <li>275/35 R 18 95 W HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.0</li> <li>245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.2 2.7</li> <li>275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.5 3.0</li> </ul>				
3.0 530i (170 kW) –05, 3.0 530i (190 kW) 05–, 3.0 530Xi (190 kW) 05–, 3.0 530d (160 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/55 R 16 95 W 2.2 2.6 2.6 3.1</li> <li>225/50 R 17 94 W 2.4 2.8 2.8 3.3</li> <li>225/50 R 17 94 W SSR 2.4 2.8 2.8 3.3</li> <li>245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽ 2.2 2.6 2.6 3.1</li> <li>245/40 R 18 93 W SSR△ 2.4 2.8 2.8 3.3</li> <li>245/40 R 18 93 W VA SSR△ 2.4 2.8</li> <li>275/35 R 18 95 W HA (SSR) ▽▽ 2.6 3.1</li> <li>245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.4 2.8</li> <li>275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.6 3.1</li> </ul>				
4.4 V8 545i (245 kW) –05, 4.0 V8 540i (225 kW) 05–, 4.8 V8 550i (270 kW) 05–, 3.0 535d (200 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/50 R 17 94 W 2.5 2.8 2.9 3.4</li> <li>225/50 R 17 94 W SSR 2.5 2.8 2.9 3.4</li> <li>245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽ 2.3 2.7 2.8 3.3</li> <li>245/40 R 18 93 W SSR△ 2.2 2.5 2.7 3.1</li> <li>245/40 R 18 93 Y VA SSR 2.2 2.7</li> <li>275/35 R 18 95 Y HA (SSR) ▽▽ 2.5 3.1</li> <li>245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.5 2.9</li> <li>275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.7 3.3</li> </ul>				
2.5 525d (130 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/55 R 16 95 W 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>225/50 R 17 94 W 2.1 2.5 2.5 3.0</li> <li>225/50 R 17 94 W SSR 2.1 2.5 2.5 3.0</li> <li>245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽ 2.0 2.4 2.4 2.9</li> <li>245/40 R 18 93 W SSR△ 2.1 2.5 2.5 3.0</li> <li>245/40 R 18 93 W VA SSR△ 2.1 2.5</li> <li>275/35 R 18 95 W HA (SSR) ▽▽ 2.4 2.9</li> <li>245/35 R 19 93 Y VA XL (SSR) ▽▽ 2.1 2.5</li> <li>275/30 R 19 96 Y HA XL (SSR) ▽▽ 2.5 3.0</li> </ul>				
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/45 R 17 94</li> <li>235/40 R 18 91</li> <li>235/35 R 19 91 VA XL</li> <li>265/30 R 19 93 HA XL</li> </ul>				
<b>5 touring (E39) 97–04</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 520d touring (100 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>205/65 R 15 94 V 2.0 2.4 2.6 3.1</li> <li>225/60 R 15 96 V 2.0 2.4 2.6 3.1</li> <li>225/55 R 16 95 V 2.0 2.4 2.6 3.1</li> <li>235/45 R 17 94 W/Y 2.0 2.4 2.6 3.1</li> </ul>				
2.0 520i touring (125 kW), 2.5 525d touring (120 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/60 R 15 96 V 2.0 2.4 2.6 3.1</li> <li>225/55 R 16 95 V 2.0 2.4 2.6 3.1</li> <li>235/45 R 17 94 W/Y 2.0 2.4 2.6 3.1</li> </ul>				
2.5 525i touring (141 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/60 R 15 96 W 2.1 2.5 2.6 3.1</li> <li>225/55 R 16 95 W 2.1 2.5 2.6 3.1</li> <li>235/45 R 17 94 W/Y 2.3 2.7 2.8 3.3</li> </ul>				
3.0 530i touring (170 kW), 4.4 540i touring (210 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/55 R 16 95 W 2.4 2.8 2.8 3.3</li> <li>235/45 R 17 94 W/Y 2.4 2.8 2.8 3.3</li> </ul>				
3.0 530d touring (142 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/55 R 16 95 W 2.1 2.5 2.6 3.1</li> <li>235/45 R 17 94 W/Y 2.3 2.7 2.8 3.3</li> </ul>				
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/50 R 16 92 VA</li> <li>245/45 R 16 94 HA</li> <li>235/45 R 17 94 VA</li> <li>255/40 R 17 94 HA</li> <li>245/45 R 17 95</li> <li>235/40 R 18 91 VA</li> <li>265/35 R 18 93 HA</li> <li>245/40 R 18 93</li> <li>245/35 R 19 93 VA XL</li> <li>275/30 R 19 96 HA XL</li> </ul>				

BMW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>5 touring (E61) 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.5 523i (130 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.1 2.6	2.6 3.1
	225/50	R 17 94 W	2.1 2.6	2.6 3.1
	225/50	R 17 94 W SSR	2.1 2.6	2.6 3.1
	245/45	R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.1 2.6	2.6 3.1
	245/40	R 18 93 W SSR Δ	2.1 2.6	2.6 3.1
2.5 525i (141 kW) –05,	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.2 2.7	2.7 3.2
2.5 525i (160 kW) 05–	225/50	R 17 94 Y	2.1 2.6	2.6 3.1
	225/50	R 17 94 Y (SSR) ▽▽	2.1 2.6	2.6 3.1
	245/45	R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.2 2.7	2.7 3.2
	245/40	R 18 93 Y SSR	2.1 2.6	2.6 3.1
2.5 525Xi (4x4) (160 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 Y	2.3 2.7	2.7 3.2
05–	225/50	R 17 94 Y (SSR) ▽▽	2.3 2.7	2.7 3.2
	245/45	R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.3 2.7	2.7 3.2
	245/40	R 18 93 Y SSR	2.3 2.7	2.7 3.2
3.0 530Xi (4x4) (190 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 Y	2.4 2.8	2.8 3.3
05–	225/50	R 17 94 Y (SSR) ▽▽	2.4 2.8	2.8 3.3
	245/45	R 17 95 Y (SSR) ▽▽	2.4 2.8	2.8 3.3
	245/40	R 18 93 Y SSR	2.4 2.8	2.8 3.3
4.4 V 8 545i (245 kW) –05,	⊙ 225/50	R 17 94 Y	2.4 2.8	2.6 3.1
4.8 V 8 550i (270 kW) 05–,	225/50	R 17 94 Y (SSR) ▽▽	2.4 2.8	2.6 3.1
3.0 535d (200 kW)	245/45	R 17 95 Y (SSR) ▽▽	2.2 2.6	2.6 3.1
	245/40	R 18 93 Y SSR	2.4 2.8	2.6 3.1
2.0 520d (120 kW) 05–	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.0 2.4	2.4 2.9
	225/50	R 17 94 W	2.0 2.5	2.5 3.0
	225/50	R 17 94 W SSR	2.0 2.5	2.5 3.0
	245/45	R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.0 2.4	2.4 2.9
	245/40	R 18 93 W SSR Δ	2.1 2.6	2.6 3.1
2.5 525d (130 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.1 2.6	2.6 3.1
	225/50	R 17 94 W	2.3 2.8	2.8 3.3
	225/50	R 17 94 W SSR	2.3 2.8	2.8 3.3
	245/45	R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.1 2.6	2.6 3.1
	245/40	R 18 93 W SSR Δ	2.3 2.8	2.8 3.3
3.0 530d (160 kW),	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.4 2.8	2.8 3.3
3.0 530i (190 kW)	225/50	R 17 94 Y	2.4 2.8	2.8 3.3
	225/50	R 17 94 Y (SSR) ▽▽	2.4 2.8	2.8 3.3
	245/45	R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.4 2.8	2.8 3.3
	245/40	R 18 93 Y SSR	2.4 2.8	2.8 3.3

<b>6 (E63 Coupé/E64 Cabrio) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.0 630Ci Coupé (190 kW)	⊙ 245/50	R 17 99 W (SSR) ▽▽	2.2 2.2	2.4 2.9
	245/45	R 18 96 W (SSR) ▽▽	2.2 2.2	2.4 2.9
	245/45	R 18 96 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.4
	275/40	R 18 99 W HA (SSR) ▽▽	2.2	2.9
	245/40	R 19 94 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.4
	275/35	R 19 96 W HA (SSR) ▽▽	2.2	2.9
	245/35	R 20 91 Y VA (SSR) ▽▽	2.2	2.4
	275/30	R 20 93 Y HA (SSR) ▽▽	2.2	2.9
3.0 630Ci Cabrio (190 kW)	⊙ 245/50	R 17 99 W (SSR) ▽▽	2.2 2.6	2.7 3.2
	245/45	R 18 96 W (SSR) ▽▽	2.2 2.6	2.7 3.2
	245/45	R 18 96 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.7
	275/40	R 18 99 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.2
	245/40	R 19 94 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.7
	275/35	R 19 96 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.2
	245/35	R 20 91 Y VA (SSR) ▽▽	2.2	2.7
	275/30	R 20 93 Y HA (SSR) ▽▽	2.6	3.2
4.4 V 8 645Ci Coupé	⊙ 245/45	R 18 96 W (SSR) ▽▽	2.2 2.4	2.4 2.9
(245 kW) –05,	245/45	R 18 96 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.4
4.8 V 8 650Ci Coupé	275/40	R 18 99 W HA (SSR) ▽▽	2.4	2.9
(270 kW) 05–	245/40	R 19 94 W VA (SSR) ▽▽	2.3	2.5
	275/35	R 19 96 W HA (SSR) ▽▽	2.4	2.9
	245/35	R 20 91 Y VA (SSR) ▽▽	2.2	2.4
	275/30	R 20 93 Y HA (SSR) ▽▽	2.4	2.9

BMW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
4.4 V 8 645Ci Cabrio	⊙ 245/45	R 18 96 W (SSR) ▽▽	2.2 2.7	2.7 3.2
(245 kW) –05,	245/45	R 18 96 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.7
4.8 V 8 650Ci Cabrio	275/40	R 18 99 W HA (SSR) ▽▽	2.6	3.2
(270 kW) 05–	245/40	R 19 94 W VA (SSR) ▽▽	2.2	2.7
	275/35	R 19 96 W HA (SSR) ▽▽	2.7	3.2
	245/35	R 20 91 Y VA (SSR) ▽▽	2.4	2.7
	275/30	R 20 93 Y HA (SSR) ▽▽	2.6	3.2
<b>7 (E65/E66) 01–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.0–730i (170 kW) 03–,	225/60	R 17 99 W ▽▽	2.3 2.5	2.5 3.0
4.0 V 8–740i (225 kW) 05–,	⊙ 245/55	R 17 102 W ▽▽	2.0 2.5	2.3 2.8
3.0 TD CR–730d (170 kW)	245/50	R 18 100 W ▽▽	2.2 2.7	2.6 3.1
	245/50	R 18 100 W (SSR) ▽▽	2.2 2.7	2.6 3.1
	245/45	R 19 98 W VA Δ	2.3	2.6
	275/40	R 19 101 W HA Δ	2.5	2.9
	245/40	R 20 95 Y VA	2.3	2.6
	275/35	R 20 98 Y HA Δ	2.5	2.9
	245/35	ZR 21 Y VA XL ▽▽	2.4	2.7
	285/30	ZR 21 Y HA XL ▽▽	2.6	3.1
3.6 V 8–735i (200 kW) –05	⊙ 245/55	R 17 102 W ▽▽	2.1 2.3	2.3 2.8
	245/50	R 18 100 W ▽▽	2.3 2.5	2.5 3.0
	245/45	R 19 98 W VA Δ	2.3	2.5
	275/40	R 19 101 W HA Δ	2.5	3.0
	245/40	R 20 95 Y VA	2.3	2.5
	275/35	R 20 98 Y HA Δ	2.5	3.0
	245/35	ZR 21 Y VA XL ▽▽	2.5	2.7
	285/30	ZR 21 Y HA XL ▽▽	2.5	3.0
4.4 V 8–745i (245 kW) –05,	⊙ 245/55	R 17 102 W ▽▽	2.2 2.4	2.4 2.8
3.9 V 8 TD CR–740d	245/50	R 18 100 W ▽▽	2.4 2.6	2.6 3.0
(190 kW) –05	245/45	R 19 98 W VA Δ	2.6	2.8
	275/40	R 19 101 W HA Δ	2.6	3.0
	245/40	R 20 95 Y VA	2.6	2.8
	275/35	R 20 98 Y HA Δ	2.6	3.0
	245/35	ZR 21 Y VA XL ▽▽	2.8	3.0
	285/30	ZR 21 Y HA XL ▽▽	2.8	3.2
4.8 V 8–750i (270 kW) 05–	⊙ 245/55	R 17 102 W ▽▽	2.2 2.5	2.4 2.8
	245/50	R 18 100 W ▽▽	2.3 2.7	2.7 3.2
	245/50	R 18 100 W (SSR) ▽▽	2.3 2.7	2.7 3.2
	245/45	R 19 98 W VA Δ	2.5	2.7
	275/40	R 19 101 W HA Δ	2.6	3.0
	245/40	R 20 95 Y VA	2.5	2.7
	275/35	R 20 98 Y HA Δ	2.6	3.0
	245/35	ZR 21 Y VA XL ▽▽	2.7	2.9
	285/30	ZR 21 Y HA XL ▽▽	2.7	3.2
6.0 V 12–760i (327 kW)	⊙ 245/50	R 18 100 W ▽▽	2.5 2.7	2.7 3.1
	245/45	R 19 98 W VA Δ	2.7	2.9
	275/40	R 19 101 W HA Δ	2.7	3.1
	245/40	R 20 95 Y VA	2.7	2.9
	275/35	R 20 98 Y HA Δ	2.7	3.1
	245/35	ZR 21 Y VA XL ▽▽	2.9	3.1
	285/30	ZR 21 Y HA XL ▽▽	2.9	3.3
4.4–745d (243 kW) 05–	⊙ 245/50	R 18 100 W ▽▽	2.3 2.7	2.7 3.2
	245/50	R 18 100 W (SSR) ▽▽	2.3 2.7	2.7 3.2
	245/45	R 19 98 W VA Δ	2.5	2.7
	275/40	R 19 101 W HA Δ	2.6	3.0
	245/40	R 20 95 Y VA	2.5	2.7
	275/35	R 20 98 Y HA Δ	2.6	3.0
	245/35	ZR 21 Y VA XL ▽▽	2.7	2.9
	285/30	ZR 21 Y HA XL ▽▽	2.7	3.2

<b>M 3 (E46) 00–/Cabrio (E46) 01–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.2 24V (252 kW)	⊙ 225/45	ZR 18 VA	2.3	2.8
	⊙ 255/40	ZR 18 HA	2.4	3.3
	225/40	ZR 19 VA	2.3	2.8
	255/35	ZR 19 HA	2.4	3.3
▲ Umrüstungen	245/35	R 19 89 Δ		
	265/30	R 19 93 XL		
	275/30	R 19 92 Δ		

BMW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>M 3 CSL 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.2 24V (265 kW)	225/40 ZR 19 VA	2.3	2.8	
	255/35 ZR 19 HA	2.4	3.3	
	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	2.4	2.8	
	⊙ 265/30 ZR 19 HA XL	2.4	3.2	
<b>M 5 98–04</b>				
▼ Serienbereifungen				
5.0 V 8 (294 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 VA	2.7	3.0	
	⊙ 275/35 ZR 18 HA	2.9	3.5	
<b>M 5 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
5.0 V 10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	2.5	2.8	
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	2.5	3.2	
<b>M 6 Coupé 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
5.0 V 10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA	2.4	2.8	
	⊙ 285/35 ZR 19 HA	2.6	3.1	
<b>Z 3 Roadster 00–03</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.9i (87 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 H	2.0	2.0	2.0
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.0	2.0
	225/50 ZR 16	2.0	2.0	2.0
	225/45 ZR 17 W	2.0	2.0	2.0
	225/45 ZR 17 VA	2.0	2.0	
	245/40 ZR 17 HA	2.0	2.0	
2.2 24V (125 kW)	⊙ 205/60 R 15 91 V	2.0	2.3	2.0
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.3	2.0
	225/50 ZR 16 V	2.0	2.3	2.0
	225/45 ZR 17 VA	2.0	2.3	
	245/40 ZR 17 HA	2.0	2.3	
3.0 24V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W	2.1	2.4	2.1
	225/45 ZR 17 VA	2.1	2.1	
	245/40 ZR 17 HA	2.4	2.4	
▲ Umrüstungen				
	225/50 R 16 92 VA			
	245/45 R 16 94 HA			
	225/45 R 16 89			
	235/40 R 17 90			
	215/40 R 18 89 VA XL			
	245/35 R 18 88 HA Δ			
	225/40 R 18 88			
	225/40 R 18 88 VA			
	255/35 R 18 90 HA Δ			
<b>Z 3 Coupé 98–00 / 00–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.0 24V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W	2.1	2.4	2.1
	225/45 ZR 17 VA	2.1	2.1	
	245/40 ZR 17 HA	2.4	2.4	
▲ Umrüstungen				
	225/50 R 16 92 VA			
	245/45 R 16 94 HA			
	225/45 R 16 89			
	235/40 R 17 90			
	215/40 R 18 89 VA XL			
	245/35 R 18 88 HA Δ			
	225/40 R 18 88 VA			
	255/35 R 18 90 HA Δ			
<b>Z 4 (E85/86) 03– / 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0i (110 kW) 05–	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.2	2.0
	225/50 R 16 92 V (SSR) ∇∇	2.0	2.2	2.0
	225/45 R 17 91 W SSR	2.0	2.2	2.0
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.0	2.0	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ∇∇	2.2	2.2	2.2
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ∇∇	2.0	2.0	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ∇∇	2.2	2.2	2.2

BMW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.2i (125 kW) –03, 2.5i (141 kW) –03	⊙ 225/50 R 16 92 V	2.1	2.3	2.1
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.1
	225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.1	
	245/40 R 17 91 W HA	2.3	2.3	
	225/40 R 18 88 W VA	2.1	2.1	
	255/35 R 18 90 W HA Δ	2.3	2.3	
2.2i (125 kW) 04–06, 2.5i (130 kW) 06–	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.3	2.0
	225/50 R 16 92 V (SSR) ∇∇	2.0	2.3	2.0
	225/45 R 17 91 W SSR	2.0	2.3	2.0
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.0	2.0	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ∇∇	2.3	2.3	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ∇∇	2.0	2.0	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ∇∇	2.3	2.3	
2.5i (141 kW) 04–06, 2.5i (160 kW) 06–	⊙ 225/50 R 16 92 V (SSR) ∇∇	2.1	2.4	2.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.4	2.1
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.1	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ∇∇	2.4	2.4	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ∇∇	2.1	2.1	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ∇∇	2.4	2.4	
3.0i 24V (170 kW) –03	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3
	225/45 R 17 91 W VA	2.3	2.3	
	245/40 R 17 91 W HA	2.5	2.5	
	225/40 R 18 88 W VA	2.3	2.3	
	255/35 R 18 90 W HA Δ	2.5	2.5	
3.0i 24V (170 kW) 04–06, 3.0si (195 kW) 06–	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR	2.3	2.6	2.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.3	2.3	
	255/40 R 17 94 W HA (SSR) ∇∇	2.6	2.6	
	225/40 R 18 88 W VA (SSR) ∇∇	2.3	2.3	
	255/35 R 18 90 W HA (SSR) ∇∇	2.6	2.6	
3.2 Z 4 M (252 kW) 06–	⊙ 225/45 ZR 18 W VA	2.2	2.2	
	⊙ 255/40 ZR 18 W HA	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen				
	225/40 R 18 92 VA XL			
	245/35 R 18 92 HA XL			
	225/35 R 19 88 VA XL			
	255/30 R 19 91 HA XL			
	235/35 R 19 91 VA XL			
	255/30 R 19 91 HA XL			
<b>Z 8 (E52) 00–</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.9 V 8 (294 kW)	⊙ 245/45 R 18 96 W VA	2.4	2.4	
	⊙ 275/40 R 18 99 W HA Δ	2.4	2.4	
<b>X 3 (E83) 03– / 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0i (110 kW), 2.5i (141 kW), 2.0 d (110 kW), 2.5si (160 kW) 06–	⊙ 215/60 R 17 96 H	2.2	2.4	2.4
	235/55 R 17 99 H 4x4	2.0	2.2	2.2
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.2	2.4	2.4
	235/50 R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4	
	255/45 R 18 99 V HA Δ	2.2	2.6	
	235/45 R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4	
	255/40 R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8	
3.0i (170 kW), 3.0si (200 kW) 06–, 3.0 d (150 kW), 3.0 d (160 kW) 06–	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4	2.0	2.2	2.2
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.2	2.4	2.4
	235/50 R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4	
	255/45 R 18 99 V HA Δ	2.2	2.6	
	235/45 R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4	
	255/40 R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8	
3.0sd (210 kW) 06–	⊙ 235/50 R 18 97 V 4x4	2.3	2.5	2.9
	235/50 R 18 97 V VA 4x4	2.3	2.5	
	255/45 R 18 99 V HA Δ	2.3	2.7	
	235/45 R 19 95 W VA 4x4	2.3	2.5	
	255/40 R 19 96 W HA 4x4	2.5	2.9	
▲ Umrüstungen				
	245/40 R 19 94 VA Δ			
	285/35 R 19 99 HA			
	245/35 R 20 95 VA XL			
	275/30 R 20 97 HA XL			
	255/35 R 20 97 VA XL			
	285/30 R 20 95 HA Δ			



**BMW**

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	HA	VA

**X 5 (E53) 00–06**

▼ Serienbereifungen				
3.0i (170 kW),	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.2	2.2 2.2 2.7
4.4i (210 kW) -03,	255/55	R 18 105 V 4x4	2.2	2.2 2.2 2.7
4.4i (235 kW) 03–,	255/50	R 19 103 V VA 4x4△	2.2	2.2
3.0d (135 kW) -03,	285/45	R 19 107 V HA 4x4△	2.2	2.2 2.7
3.0d (160 kW) 03–	275/40	R 20 102 W VA 4x4△	2.2	2.2
	315/35	R 20 106 W HA 4x4△	2.2	2.7
4.6iS (255 kW) 02–04,	⊙ 275/40	R 20 102 W VA 4x4△	2.2	2.3
4.8iS (265 kW) 04–	⊙ 315/35	R 20 106 W HA 4x4△	2.4	2.7
▲ Umrüstungen				
	285/50	R 18 109 4x4		
	265/45	R 20 104 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		

**X 5 (E70) 07–**

▼ Serienbereifungen				
3.0si (200 kW),	⊙ 255/55	R 18 109 V XL 4x4SSR★	2.1	2.3 2.4 2.9
3.0d (173 kW)	255/50	R 19 107 V XL 4x4SSR★	2.1	2.5 2.6 3.1
	255/50	R 19 107 V VA XL 4x4SSR★	2.1	2.6
	285/45	R 19 V HA XL 4x4SSR★	2.3	2.9
	275/40	R 20 106 W VA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.1	2.4
	315/35	R 20 110 W HA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.3	2.9
	285/35	R 21 105 W VA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.1	2.4
	325/30	R 21 108 W HA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.3	2.9
4.8i V8 (261 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4SSR★	2.4	2.6 2.8 3.3
	⊙ 255/50	R 19 107 W VA XL 4x4SSR★	2.4	2.8
	⊙ 285/45	R 19 W HA XL 4x4SSR★	2.4	3.0
	275/40	R 20 106 W VA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.4	2.7
	315/35	R 20 110 W HA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.4	3.0
	285/35	R 21 105 W VA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.4	2.7
	325/30	R 21 108 W HA XL★ (SSR) (4x4)▽▽	2.6	3.2

**X 6 (E71) 08–**

▼ Serienbereifungen				
3.0 35i (225 kW)	⊙ 255/50	R 19 107 V XL 4x4△		
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4△		
	285/45	R 19 W HA XL (4x4)▽▽		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4△		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4		
	285/35	R 21 105 W VA XL (4x4)▽▽		
	325/30	R 21 108 W HA XL (4x4)▽▽		
3.0 35d (210 kW)	⊙ 255/50	R 19 107 V XL 4x4△		
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4△		
	285/45	R 19 W HA XL (4x4)▽▽		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4△		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4		
	285/35	R 21 105 W VA XL (4x4)▽▽		
	325/30	R 21 108 W HA XL (4x4)▽▽		

**Cadillac**

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	HA	VA

**BLS 06–**

▼ Serienbereifungen				
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW),	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.6	2.6 2.6 2.6
1.9 TiD (110 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8 2.8 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
2.8 TV 6 (188 kW)	⊙ 235/45	R 17 94 W	2.8	2.8 2.8 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
▲ Umrüstungen				
	255/40	R 17 94		
	235/40	R 18 95 XL		
	255/35	R 18 94 XL		

**CTS 03–**

▼ Serienbereifungen				
2.6 V 6 (133 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.1	2.1 2.1 2.1
3.2 V 6 (160 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.1	2.1 2.1 2.1
2.8 V 6 (158 kW),	⊙ 225/50	R 17 94 W	2.1	2.1 2.1 2.1
3.6 V 6 (189 kW)				
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	225/45	R 18 95 XL		

**STS – Seville 97–05**

▼ Serienbereifungen				
4.6 V 8 (224 kW)	235/60	ZR 16 W	2.2	2.2 2.2 2.2
	⊙ 235/55	ZR 17 W	2.2	2.2 2.2 2.2

**STS 05–**

▼ Serienbereifungen				
3.6 V 6 (189 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 W	2.1	2.1 2.1 2.1
	255/45	R 18 99		
4.6 V 8 (239 kW)	⊙ 235/50	R 17 96 W VA△	2.2	2.2
	⊙ 255/45	R 17 98 W HA	2.2	2.2
	255/45	ZR 18 Y	2.2	2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen				
	225/45	R 18 95 VA XL		
	255/40	R 18 99 HA XL		
	235/45	R 18 94 VA△		
	265/40	R 18 97 HA△		

**XLR (Y) 04–**

▼ Serienbereifungen				
4.6 V 8 (240 kW)	⊙ 235/50	ZR 18 W		

**SRX 04–**

▼ Serienbereifungen				
3.6 V 6 (191 kW)	⊙ 235/65	R 17 104 H VA▽▽	2.1	2.1
	⊙ 255/60	R 17 106 H HA▽▽	2.2	2.2
	235/60	R 18 103 V VA▽▽	2.1	2.1
	255/55	R 18 105 V HA▽▽	2.2	2.2
4.6 V 8 (239 kW)	⊙ 235/60	R 18 103 V VA▽▽	2.1	2.1
	⊙ 255/55	R 18 105 V HA▽▽	2.2	2.2

**Escalade 05– / 06–**

▼ Serienbereifungen				
6.0 V 8 (257 kW)	⊙ 265/70	R 17 115 W (4x4)▽▽		
6.2 V 8 (301 kW)	⊙ 265/65	R 18 H (4x4)▽▽		

Chevrolet	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Corvette C 06 01–/Cabrio C 06 01–</b>				
▼ Serienbereifungen				
5.7 V8 (302 kW)	⊙ 265/40 ZR 17 VA▽▽			
	⊙ 295/35 ZR 18 HA▽▽			
6.0 V8 (298 kW) 04–	⊙ 245/40 ZR 18 VA			
	⊙ 285/35 ZR 19 HA			
<b>Corvette Z06 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
7.0 V8 (377 kW)	275/35 ZR 18 VA			
	325/30 ZR 19 HA△			
<b>HHR 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 LT (125 kW)	⊙ 215/50 R 17 91△			
▲ Umrüstungen				
	235/45 R 17 94			
	235/40 R 18 91			
	235/35 R 19 91 XL			
<b>Trans Sport 01–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.4 V6 (138 kW),	205/70 R 15 96 S▽▽			
3.4 V6 AWD (138 kW)	215/70 R 15 98 S▽▽			
	225/60 R 16 98 S△			
▲ Umrüstungen				
	225/55 R 16 95			
	235/45 R 17 94			
<b>Blazer 00–</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.3 V6 (142 kW)	⊙ 235/70 R 15 103 S4x4△	2.2	2.2	2.2 2.5
▲ Umrüstungen				
	225/75 R 15 102 4x4			
	235/75 R 15 109 XL 4x4			
	245/75 R 16 111 4x4			
	255/70 R 15 108 4x4			
	265/70 R 16 112 4x4			
	235/60 R 16 100 4x4			
	275/60 R 17 110 4x4			
<b>Tahoe 00–</b>				
▼ Serienbereifungen				
5.3 V8 (201 kW)	⊙ 245/75 R 16 111 S4x4	2.4	2.4	2.4 2.7
▲ Umrüstungen				
	265/75 R 16 116 4x4			
	265/70 R 16 112 4x4			
	275/70 R 16 114 4x4			
	275/60 R 17 110 4x4			
	265/60 R 18 110 4x4			
<b>Trailblazer 01–</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.2 L6 (201 kW)	⊙ 225/75 R 16 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2 2.4
	245/70 R 16 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.4
	245/65 R 17 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.4
▲ Umrüstungen				
	235/70 R 16 106 4x4			
	255/70 R 16 111 4x4			
	255/65 R 16 109 4x4			
	275/60 R 17 110 4x4			
	275/55 R 17 109 4x4			
	255/55 R 18 105 4x4			
	285/50 R 18 109 4x4			
	255/50 R 19 103 4x4			
	275/40 R 20 102 4x4△			

Chevrolet	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA	VA	HA
<b>Matiz (KLYA) 99–/05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	⊙ 145/70 R 13 71 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
	155/65 R 13 73 T	2.1	2.1	2.3	2.3	
▲ Umrüstungen						
	165/65 R 13 77					
	185/50 R 14 77					
	195/45 R 15 78					
<b>Lanos (KLAT) 97–04</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.3 SE (55 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.4	2.4	2.4	2.4	
	175/70 R 13 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2	
1.5 SX (63 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2	
1.6 SX (78 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen						
	175/65 R 14 82					
	185/60 R 14 82					
	185/55 R 15 82					
	195/50 R 15 82					
	195/45 R 16 80					
	205/45 R 16 83					
	215/40 R 16 82△					
	205/40 R 17 80△					
	215/35 R 17 83 XL					
<b>Kalos (KLAS) 02–/05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (53 kW), 1.4 (61 kW),	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.4 16V (69 kW)	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	195/55 R 14 82 T▽▽	2.1	2.1	2.1	2.1	
	205/55 R 14 85 T▽▽	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	195/50 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	195/45 R 16 80 T△	2.1	2.1	2.1	2.1	
<b>Aveo (S) 06–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (53 kW)	155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/55 R 15 82 V	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.4 16V (69 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
▲ Umrüstungen						
	195/50 R 15 82					
	195/45 R 16 80					
<b>Lacetti 04–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 16V (70 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.1	2.1	2.1	2.1	
	185/65 R 14 86 H	2.1	2.1	2.1	2.1	
	195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.6 16V (80 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1	
1.8 CDX (89 kW),	⊙ 195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1	
2.0 CDX (89 kW) 07–						
▲ Umrüstungen						
	195/50 R 16 84					
	205/40 R 17 84 XL					
	215/40 R 17 83△					
<b>Nubira 03–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (80 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9	
1.8 CDX (89 kW),	⊙ 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9	
2.0 CDX (89 kW) 07–						
▲ Umrüstungen						
	195/50 R 16 84					
	205/45 R 16 83					
<b>Nubira Kombi (Wagon) 97–/99–04</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (78 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	2.1	1.9	2.1	1.9	
2.0 CDX (98 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	2.1	1.9	2.1	1.9	
	195/55 R 15 85 H	2.1	2.1	2.1	2.1	

**Chevrolet**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

<b>▲ Umrüstungen</b>	195/60 R 14 86				
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				

**Nubira Kombi (Wagon) 04–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 (80 kW), 1.8 CDX (90 kW)	☉ 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 84 XL				

**Rezzo 01–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 16V (77 kW)	☉ 185/70 R 14 88 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 CDX (89 kW)	☉ 185/70 R 14 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
	195/60 R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88				
	195/55 R 16 87				

**Evanda 03–06**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 16V (96 kW)	195/70 R 14 91 H <sup>▽▽</sup>	2.0	2.0	2.0	2.0
	☉ 205/65 R 15 94 H	2.0	2.0	2.0	2.0
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.0	2.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	205/45 R 17 84				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				

**Epica (L) 06–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 V6 (105 kW), 2.0 CRDI (110 kW) 07–	205/65 R 15 94 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	☉ 205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/50 R 17 91 V <sup>△</sup>	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/45 R 18 89 V <sup>▽▽</sup>	2.1	2.1	2.1	2.1
2.5 V6 (115 kW)	205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	☉ 215/50 R 17 91 V <sup>△</sup>	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/45 R 18 89 V <sup>▽▽</sup>	2.1	2.1	2.1	2.1
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/60 R 15 96				
	225/55 R 16 95				
	235/45 R 17 94				
	245/40 R 18 93				
	235/35 R 19 91 XL				

**Captiva 06–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.4 (100 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/60 R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>△</sup>	2.1	2.1	2.3	2.4
3.2 V6 (169 kW)	☉ 235/60 R 17 102 V 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
	235/55 R 18 100 V 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1

**Chrysler**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

**Neon II 99–05**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 16V (85 kW) 01–, 2.0 16V (98 kW)	☉ 185/60 R 15 84 H/V	2.3	2.3	2.7	2.7

<b>▲ Umrüstungen</b>	195/55 R 15 85				
	205/55 R 15 88				
	205/50 R 15 86				
	205/50 R 16 87				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 86 XL				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/40 R 17 83 <sup>△</sup>				

**PT Cruiser 00–/06–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 16V (85 kW) 02–	☉ 195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/55 R 16 91 T <sup>△</sup>	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.0 (104 kW) –06, 2.4 (110 kW) –06,	☉ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.1 CRD (89 kW) 02–06,	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 (105 kW) 06–,	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.2 CRD (110 kW) 06–	☉ 205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 Turbo GT (164 kW) –06	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	☉ 205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4

<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 88 VA				
	245/35 R 18 88 HA <sup>△</sup>				
	225/35 R 19 88 XL				

**PT Cruiser Cabrio 04–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.4 (105 kW)	☉ 205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 Turbo GT (164 kW) –06	☉ 205/50 R 17 89 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	225/45 R 17 91				

<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 88 VA				
	245/35 R 18 88 HA <sup>△</sup>				
	225/35 R 19 88 XL				

**Sebring 01–06**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 16V (104 kW), 2.7 24V V6 (149 kW)	185/65 R 15 88 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	☉ 205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	215/55 R 16 93 V	2.1	2.1	2.4	2.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/45 R 17 91				
	225/40 R 18 88				

**Sebring (JS) 06–/07–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 (115 kW), 2.4 (129 kW), 2.0 CRD (103 kW)	215/65 R 16 98 H <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2	2.6	2.6
	☉ 215/60 R 17 96 H	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55 R 18 95 H	2.2	2.2	2.6	2.6
2.7 V6 (142 kW), 3.5 V6 (186 kW)	☉ 215/65 R 16 98 V <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/60 R 17 96 V <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55 R 18 95 V <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2	2.6	2.6

<b>▲ Umrüstungen</b>	235/60 R 16 100				
	235/55 R 17 99				
	235/50 R 18 97				

**Sebring Cabrio (JR) 01–/07–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 16V (104 kW), 2.7 24V V6 (149 kW)	☉ 205/60 R 16 92 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	215/55 R 16 93 V	2.1	2.1	2.4	2.4

Chrysler	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.0 CRD (103 kW)	215/60	R 17 96		
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 88		
<b>300 M (LR) 98–04</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 24V V6 (150 kW)	⊙ 225/60	R 16 98 W	2.3 2.3	2.3 2.3
	225/55	R 17 97 W	2.3 2.3	2.3 2.3
3.5 24V V6 (185 kW)	⊙ 225/60	R 16 98 W	2.3 2.3	2.3 2.3
	225/55	R 17 97 W	2.3 2.3	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	245/45	R 17 95		
	255/45	R 17 98		
<b>300 C (LX) 04– / Touring (LX) 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 V6 (142 kW), 3.5 V6 (183 kW), 3.0 V6 CRD (160 kW) 05–	⊙ 225/60	R 18 104 V XL ▽▽	2.5 2.5	2.5 2.5
5.7 V8 Hemi (250 kW)	⊙ 225/60	R 18 104 W XL ▽▽	2.5 2.5	2.5 2.5
6.0 SRT-8 (317 kW) 06–	⊙ 245/45	R 20 99 Y ▽▽	2.2 2.2	2.2 2.2
	245/45	R 20 99 Y VA ▽▽	2.2	2.2
	255/45	R 20 Y HA ▽▽	2.2	2.2
<b>Crossfire (ZH) 03–07 / Cabrio 04–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.2 V6 (160 kW)	⊙ 225/40	R 18 88 W VA	2.2	2.2
	⊙ 255/35	R 19 92 W HA	2.3	2.3
3.2 SRT-6 (246 kW)	⊙ 225/40	R 18 92 W VA XL	2.2	2.2
	⊙ 255/35	R 19 92 W HA	2.3	2.3
<b>Voyager II (GS) 95–01 / III (RG) 00–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 16V (108 kW), 3.3 V6/4wd (128 kW), 2.5 CRD (105 kW), 2.8 CRD (110 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5 2.5	2.5 2.5
	215/65	R 15 96 H Δ	2.5 2.5	2.5 2.5
	⊙ 215/65	R 16 98 H ▽▽	2.5 2.5	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96		
	225/60	R 16 98		
	225/55	R 17 97		
	245/45	R 17 95		
	235/45	R 18 94 Δ		
<b>Grand Voyager (GS) 95–01 / (RG) 01–08</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 16V (108 kW), 3.3 V6 (128 kW), 2.5 CRD (105 kW), 2.8 CRD (110 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5 2.5	2.5 2.5
	215/65	R 15 96 H Δ	2.5 2.5	2.5 2.5
	⊙ 215/65	R 16 98 H ▽▽	2.5 2.5	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96		
	225/60	R 16 98		
	225/55	R 17 97		
	245/45	R 17 95		
<b>Grand Voyager 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.8 V6 (142 kW), 2.8 CRD (120 kW)	⊙ 225/65	R 16 100 ▽▽		
	225/65	R 17 102 ▽▽		
<b>Jeep Wrangler 03–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (105 kW), 4.0 (130 kW)	⊙ 215/75	R 15 100 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.0
	225/75	R 15 102 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.0
▲ Umrüstungen	215/75	R 16 103 4x4 Δ		
	245/75	R 16 111 4x4		
	225/70	R 16 102 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
<b>Jeep Wrangler 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.8 V6 (153 kW), 2.8 CRD (130 kW)	⊙ 245/75	R 16 111 T 4x4	2.2 2.2	2.2 2.2
	255/75	R 17 115 T (4x4) ▽▽	2.2 2.2	2.2 2.2
	255/75	R 18 T (4x4) ▽▽	2.2 2.2	2.2 2.2
<b>Jeep Cherokee (XJ) 97–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.0i (131 kW)	⊙ 215/75	R 15 100 S4x4 Δ	2.0 2.0	2.0 2.0
2.5 TD (85 kW)	⊙ 225/75	R 15 102 S4x4	2.2 2.2	2.2 2.4

Chrysler	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen				
	225/75	R 15 102 4x4		
	235/75	R 15 109 XL 4x4		
	225/70	R 15 100 4x4		
	235/70	R 15 102 4x4		
	255/70	R 15 108 4x4		
	215/70	R 16 100 4x4		
	225/70	R 16 102 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	215/65	R 16 98 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	225/60	R 16 98		
	235/60	R 17 102 4x4		
	255/60	R 17 106 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
	235/55	R 17 99 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
<b>Jeep Cherokee 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.7 (150 kW)	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.4
2.8 CRD (120 kW)	⊙ 235/70	R 16 106 T 4x4	2.2 2.2	2.2 2.4
	235/65	R 17 104 T 4x4 Δ	2.2 2.2	2.2 2.4
<b>Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) 99–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.0i (140 kW), 4.7 V8 (162 kW), 3.1 TD (103 kW)	⊙ 225/75	R 16 104 H/T 4x4	2.2 2.2	2.2 2.4
	245/70	R 16 106 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.4
	235/65	R 17 104 H 4x4	2.2 2.2	2.2 2.4
▲ Umrüstungen	245/75	R 16 109 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	255/70	R 16 109 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	255/60	R 17 106 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
	255/50	R 20 109 XL 4x4		
	275/40	R 20 102 4x4 Δ		
	275/40	R 20 106 XL 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		
	315/35	R 20 110 XL 4x4		
	295/30	R 22 103 XL 4x4		
<b>Jeep Grand Cherokee (WH) 05– / 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.7 V8 (170 kW), 3.0 CRD (160 kW), 5.7 V8 Hemi (240 kW)	⊙ 245/65	R 17 107 H 4x4	2.3 2.3	2.3 2.3
	245/60	R 18 104 H (4x4) ▽▽	2.3 2.3	2.3 2.3
	⊙ 245/65	R 17 107 V (4x4) ▽▽	2.2 2.2	2.2 2.4
	245/60	R 18 104 V (4x4) ▽▽	2.2 2.2	2.2 2.4
6.1 SRT-8 (313 kW) 06–	245/45	R 20 103 W XL (4x4) ▽▽		
	245/45	R 20 103 W XL (SSR) (4x4) ▽▽		
6.1 V8 HEMI (313 kW) 08–	⊙ 255/45	R 20 W VA XL (4x4) ▽▽		
	⊙ 285/40	R 20 104 W HA (4x4) ▽▽		
<b>Jeep Commander (WH) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
4.7 V8 (170 kW), 3.0 V6 CRD (160 kW), 5.7 V8 HEMI (240 kW)	⊙ 245/65	R 17 107 H 4x4	2.5 2.5	2.5 2.5
	245/60	R 18 104 H (4x4) ▽▽	2.5 2.5	2.5 2.5
	⊙ 245/65	R 17 107 V (4x4) ▽▽		
	245/60	R 18 104 V (4x4) ▽▽		
<b>Jeep Compass (PK) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (125 kW), 2.0 CRD (103 kW)	⊙ 215/60	R 17 96 H	2.4 2.4	2.4 2.4
	215/55	R 18 95 H	2.4 2.4	2.4 2.4
<b>Jeep Patriot (PK) 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (125 kW), 2.0 D (103 kW)	⊙ 215/60	R 17 96 H		

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Citroën	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

**C 1 (P) 05–**

▼ Serienbereifungen				
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2 2.3 2.3
1.4 HDi 55 (40 kW)	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2 2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	165/60	R 14 75		
	185/55	R 14 80		
	195/45	R 15 78		

**C 2 (J\*) 03–**

▼ Serienbereifungen				
1.1 i (44 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2 2.2 2.2
1.4 i (54 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.3 2.3 2.3
	185/55	R 15 82 H	2.3	2.3 2.3 2.3
1.6 i 16 V (80 kW), 1.6 i VTS (90 kW)	⊙ 195/45	R 16 80 V	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4 HDi (50 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.5	2.5 2.5 2.5
▲ Umrüstungen				
	195/60	R 14 86		
	185/55	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 80		
	205/45	R 16 83		

**C 3 (F\*) 02– / 05–**

▼ Serienbereifungen				
1.1 (44 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0 2.0 2.0
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0 2.0 2.0
1.4 Bivalent (54 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0 2.0 2.0
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0 2.0 2.0
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0 2.0 2.0
	185/60	R 15 84 H	2.0	2.0 2.0 2.0
1.4 16 V/VTR (65 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.1	2.3 2.1 2.8
	195/50	R 16 84 V <sup>Δ</sup>	2.1	2.3 2.1 2.8
1.6 16 V/XTR (80 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.1	2.3 2.1 2.8
	195/50	R 16 84 H	2.1	2.3 2.1 2.8
1.6 HDi 110 FAP (80 kW)	⊙ 195/50	R 16 84 H	2.1	2.3 2.1 2.8
▲ Umrüstungen				
	185/55	R 15 82		
	195/55	R 15 85		
	195/50	R 15 82		
	195/50	R 16 84		
	195/45	R 16 80		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>		
	205/40	R 17 80 <sup>Δ</sup>		
	215/40	R 17 83 <sup>Δ</sup>		
	215/35	R 17 79 <sup>Δ</sup>		
	245/35	R 17 87		

**C 3 Pluriel 03–**

▼ Serienbereifungen				
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.1	2.3 2.1 2.3
1.6 16 V (80 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.1	2.3 2.1 2.3
▲ Umrüstungen				
	205/60	R 15 91		
	195/55	R 16 87		
	215/45	R 17 87		
	235/40	R 17 90		

**Xsara (N\*) 97– / 03–04**

▼ Serienbereifungen				
1.4 i (55 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.1 2.5 2.6
	185/65	R 14 86 T	2.3	2.1 2.5 2.6
	195/55	R 15 85 H	2.3	2.1 2.5 2.6
1.8 16 V (81 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.3	2.1 2.5 2.6
1.6 16 V (80 kW)	195/55	R 15 85 H	2.3	2.1 2.5 2.6
2.0 16 V (100 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.3	2.1 2.5 2.6
1.4 HDi (50 kW) 03–	⊙ 195/55	R 15 85 H	2.3	2.1 2.5 2.6
1.9 D (51 kW), 1.9 TD (66 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.3	2.1 2.5 2.6
2.0 HDi 90 (66 kW), 2.0 HDi 109 (80 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.3	2.1 2.5 2.6
	195/55	R 15 85 H/V	2.3	2.1 2.5 2.6
▲ Umrüstungen				
	195/60	R 14 86		
	195/55	R 15 85		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		

Citroën	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

**Xsara Coupé (N\*) 98– / 03–04**

▼ Serienbereifungen				
1.4 Coupé (55 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.1 2.5 2.6
	185/65	R 14 86 T	2.2	2.2 2.4 2.7
1.8 Coupé (66 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.3	2.1 2.5 2.6
1.8 16 V Coupé (81 kW), 1.6 16 V Coupé (80 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.3	2.1 2.5 2.6
	195/55	R 15 85 H	2.3	2.1 2.5 2.6
2.0 16 V Coupé (120 kW), 2.0 16 V Coupé (100 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.6	2.4 2.6 2.9
2.0 HDi Coupé (66 kW), 2.0 HDi Coupé (80 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.3	2.1 2.5 2.6
▲ Umrüstungen				
	195/60	R 14 86		
	195/55	R 15 85		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		

**C 4 (L) 04– / Coupé (L) 04–**

▼ Serienbereifungen				
1.4 i 16 V (65 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.0 2.3 2.5
	205/55	R 16 91 H	2.4	2.1 2.4 2.7
1.6 i 16 V (80 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.4	2.1 2.4 2.7
	205/50	R 17 89 H <sup>Δ</sup>	2.4	2.2 2.4 2.7
2.0 i 16 V (100 kW)	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.2 2.4 2.7
1.6 HDi 90 (66 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.4	2.1 2.4 2.7
	205/50	R 17 89 H <sup>Δ</sup>	2.4	2.1 2.4 2.7
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.2 2.4 2.7
▲ Umrüstungen				
	215/60	R 15 94 <sup>Δ</sup>		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 17 91		
	215/40	R 18 89 XL		
	245/35	R 18 92 XL		
	255/35	R 18 90 <sup>Δ</sup>		

**C 4 Picasso 06–**

▼ Serienbereifungen				
1.8 (92 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.5	2.5 3.0 3.0
	215/55	R 16 93 H	2.5	2.5 3.0 3.0
	215/50	R 17 95 H XL <sup>Δ</sup>	2.5	2.5 3.4 3.2
	215/45	R 18 93 H XL <sup>▽▽</sup>	2.5	2.5 3.4 3.2
2.0 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 H	2.5	2.5 3.0 3.0
	215/50	R 17 95 H XL <sup>Δ</sup>	2.5	2.5 3.4 3.2
	215/45	R 18 93 H XL <sup>▽▽</sup>	2.5	2.5 3.4 3.2
▲ Umrüstungen				
	225/60	R 15 96		
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 18 91		
	235/40	R 18 95 XL		

**Xsara Break (N\*) 98– / 03–05**

▼ Serienbereifungen				
1.4 i (55 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.3	2.1 2.5 2.6
	195/55	R 15 85 H	2.3	2.1 2.5 2.6
1.8 16 V (81 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.3	2.1 2.3 2.4
1.6 16 V (80 kW)	195/55	R 15 85 H	2.3	2.1 2.3 2.4
2.0 16 V (100 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.3	2.1 2.3 2.4
1.4 HDi (50 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 H	2.4	2.3 2.4 2.6
1.9 D (51 kW), 1.9 TD (66 kW), 1.8 (66 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T/H	2.4	2.3 2.4 2.6
2.0 HDi 90 (66 kW), 2.0 HDi 109 (80 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.4	2.3 2.4 2.6
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.3 2.4 2.6
▲ Umrüstungen				
	195/60	R 14 86		
	195/55	R 15 85		
	205/50	R 15 86		

**Xsara Picasso (Minivan) 99– / 04–**

▼ Serienbereifungen				
1.6 (70 kW), 1.6 i (80 kW) 05–, 1.8 16 V (85 kW), 2.0 16 V (100 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T/H	2.3	2.3 2.5 2.8
1.6 HDi (66 kW) 05–, 2.0 HDi (66 kW), 1.6 HDi (80 kW) 04–	⊙ 185/65	R 15 88 T/H	2.3	2.3 2.5 2.8

Citroën	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>195/60 R 15 88</b>				
	<b>195/55 R 16 87</b>				
	<b>205/45 R 17 88 XL</b>				

**C 5 (D\*/R\*) 01–07**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 16V (85 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.7
1.8 16V (92 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 16V (100 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 16V HPI (103 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.7
	225/40 R 18 88 W	2.3	2.3	2.3	2.7
3.0 V 6 24V (152 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.7
2.2 HDI 170 Biturbo (125 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.7
06–	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 HDI 110 (80 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.5	2.2	2.5	2.7
2.2 HDI 135 (98 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.5	2.2	2.5	2.7
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.2	2.5	2.7

<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>205/60 R 15 91</b>				
	<b>215/60 R 15 94 Δ</b>				
	<b>205/55 R 16 91</b>				
	<b>215/55 R 16 93</b>				
	<b>225/50 R 16 92</b>				
	<b>225/45 R 17 91</b>				
	<b>225/45 R 17 94 XL</b>				
	<b>255/40 R 17 94</b>				
	<b>225/40 R 18 92 XL</b>				
	<b>255/35 R 18 90 Δ</b>				
	<b>255/35 R 18 94 XL</b>				

**C 5 (R\*) 08–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW),	225/60 R 16 98 V	2.3	2.3	2.3	2.7
1.6 D (80 kW), 2.0 D (100 kW)	225/55 R 17 97 W	2.3	2.3	2.3	2.7
	245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.3	2.3	2.7
	245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.7
3.0 (155 kW), 2.7 D (150 kW)	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.3	2.3	2.7
	245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.7
2.2 D (125 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.5	2.3	2.5	2.7
	245/45 R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5	2.7
	245/40 R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.7

**C 5 Break (D\*/R\*) 01–07**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 16V (85 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.5	2.3	3.2
2.0 HDI 110 (80 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
2.0 16V (100 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.5	2.3	3.2
2.0 16V HPI (103 kW)	215/55 R 16 93 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
3.0 V 6 24V (152 kW),	⊙ 215/55 R 16 93 W	2.3	2.5	2.3	3.2
2.2 HDI 170 Biturbo (125 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3	3.2
06–	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
2.2 HDI 135 (98 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.5	2.3	3.2
	215/55 R 16 93 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.5	2.3	3.2

<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>225/50 R 16 92</b>				
	<b>215/50 R 17 91 Δ</b>				
	<b>255/40 R 17 94</b>				
	<b>225/40 R 18 92 XL</b>				
	<b>255/35 R 18 90 Δ</b>				

**C 5 Break 08–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW),	⊙ 225/60 R 16 98 V	2.3	2.5	2.3	3.2
1.6 D (80 kW), 2.0 D (100 kW)	225/55 R 17 97 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
	245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2
3.0 (155 kW), 2.7 D (150 kW)	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
	245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2

Citroën	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

2.2 D (125 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.3	2.5	2.3	3.2
	245/45 R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3	3.2
	245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3	3.2

**C 6 (T) 06–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
3.0 V 6 (155 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.4	2.4	2.6	2.6
	245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6
2.2 HDi (125 kW) 07–	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.4	2.4	2.6	2.6
	245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6
2.7 V 6 HDi 205 (150 kW)	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>255/45 R 18 99</b>				
	<b>245/40 R 19 98 XL</b>				
	<b>255/40 R 19 100 XL</b>				
	<b>255/35 R 20 97 XL</b>				

**Berlingo (M\*) 97–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 (55 kW), 1.6 16V (80 kW),	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.6	2.6	2.6	2.9
1.9 D (51 kW),	185/65 R 14 86 T	2.6	2.6	2.6	2.9
2.0 HDi (66 kW)					
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>185/65 R 15 88</b>				
	<b>185/55 R 15 82</b>				

**Evasion (22) 94–02**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 (89 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	2.3	2.3	2.5	2.5
	205/65 R 15 94 T Δ	2.3	2.3	2.5	2.5
2.0 16V (97 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.4	2.5
2.0 Turbo (108 kW)					
1.9 TD (66 kW),	⊙ 205/65 R 15 94 T/H Δ	2.3	2.3	2.5	2.5
2.1 TD (80 kW),					
2.0 HDI (80 kW)					
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>205/55 R 16 91</b>				
	<b>205/55 R 16 91 VA</b>				
	<b>225/50 R 16 92 HA</b>				
	<b>225/55 R 16 95</b>				
	<b>225/50 R 16 92 VA</b>				
	<b>245/45 R 16 94 HA</b>				
	<b>225/45 R 17 91</b>				
	<b>235/45 R 17 94</b>				

**C 8 (E) 02–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.5	2.5
	215/60 R 16 95 H Δ	2.3	2.3	2.5	2.5
2.9 V 6 (150 kW),	⊙ 215/60 R 16 99 V rf.	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 HDi Biturbo (125 kW) 08–					
2.0 HDi (80 kW),	⊙ 215/65 R 15 96 H Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 HDi (94 kW)	215/60 R 16 99 H rf.	2.5	2.5	2.5	2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>225/60 R 15 96</b>				
	<b>225/55 R 16 95</b>				
	<b>215/55 R 17 94</b>				
	<b>215/50 R 17 95 XL</b>				
	<b>225/50 R 17 94</b>				
	<b>235/50 R 17 96</b>				
	<b>245/45 R 17 95</b>				
	<b>225/45 R 18 95 XL</b>				

**C-Crosser 07–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.2 HDi (115 kW)	215/70 R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
	⊙ 225/55 R 18 98 V (4x4) ∇∇	2.2	2.2	2.5	2.7
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>235/55 R 18 100 4x4</b>				

**Dacia**

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	HA	VA

**Logan 05–**

▼ **Serienbereifungen**

1.4 MPI (55 kW),	185/65 R 15 88 T	1.9	2.1	2.1	2.3
1.6 MPI (64 kW),					
1.5 dCi (50 kW) –07,					
1.5 dCi (63 kW) 07–					
1.6 16V (77 kW)	185/65 R 15 88 H	1.9	2.1	2.1	2.3

**Logan MCV (Kombi/ Estate) 07–**

▼ **Serienbereifungen**

1.4 MPI (55 kW),	185/70 R 14 88 T	2.4	2.6	2.4	2.6
1.6 MPI (64 kW),	185/65 R 15 88 T	2.4	2.6	2.4	2.6
1.5 dCi (50 kW),					
1.5 dCi (63 kW)					
1.6 16V (77 kW)	185/65 R 15 88 H	2.4	2.6	2.4	2.6

**Daihatsu**

**Copen 03–**

▼ **Serienbereifungen**

0.7 (50 kW)	165/50 R 15 72 T▽▽	1.8	1.8	1.8	1.8
1.3 DWT (64 kW)	165/50 R 15 72 V▽▽	2.4	2.4	2.4	2.4

**Cuore 03–07**

▼ **Serienbereifungen**

1.0 (43 kW)	155/65 R 13 73 T	1.8	1.8	1.8	1.8
	165/65 R 13 77 T	1.8	1.8	1.8	1.8

▲ **Umrüstungen**

	185/50 R 14 77				
--	----------------	--	--	--	--

**Cuore 07–**

▼ **Serienbereifungen**

1.0 (51 kW)	145/80 R 13 75 T				
	155/65 R 14 75 T				
	165/55 R 15 V▽▽				

**Trevis 06–**

▼ **Serienbereifungen**

1.0 (43 kW)	145/80 R 13 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	155/65 R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0

▲ **Umrüstungen**

	165/70 R 13 79				
	175/65 R 13 80				
	175/60 R 14 79				

**Move 94–03**

▼ **Serienbereifungen**

0.8	145/70 R 12 69 T▽▽	2.0	2.0	2.0	2.0
1.0 12V (41 kW)	145/70 R 12 69 T▽▽	2.0	2.0	2.0	2.0
	145/65 R 13 69 T▽▽	1.8	1.8	1.8	1.8
	155/65 R 13 73 T	1.8	1.8	1.8	1.8
	165/65 R 13 77 T	1.8	1.8	1.8	1.8

▲ **Umrüstungen**

	175/50 R 13 72				
	195/45 R 13 75				
	195/40 R 14 73				

**Sirion (M 1/ M 2) 98–04**

▼ **Serienbereifungen**

1.0/4WD (41 kW)	145/80 R 13 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	165/65 R 14 79 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.3 Sport/4WD (75 kW)	165/65 R 14 79 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	175/60 R 14 79 T△	2.0	2.0	2.0	2.0

▲ **Umrüstungen**

	175/60 R 14 79				
	195/50 R 15 82				
	195/45 R 15 78				

**Sirion (M 3) 05–/07–**

▼ **Serienbereifungen**

1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW)	175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.3 (67 kW) 07–,	175/65 R 14 82 T				
1.5 (76 kW) 07–					

**Daihatsu**

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	HA	VA

▲ **Umrüstungen**

	185/60 R 14 82				
	185/55 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				

**Materia (M 4) 07–**

▼ **Serienbereifungen**

1.3 (67 kW), 1.5 (76 kW)	175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	185/55 R 15 82 H	2.0	2.0	2.0	2.0

▲ **Umrüstungen**

	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 80				
	215/40 R 16 82△				

**YRV (M2) 01–**

▼ **Serienbereifungen**

1.0 (43 kW)	145/80 R 13 75 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	165/70 R 13 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	165/65 R 14 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.3 Turbo (64 kW)	165/70 R 13 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	165/65 R 14 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	175/60 R 14 79 H	2.2	2.2	2.2	2.2
1.3 GTi (95 kW)	175/60 R 14 79 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	175/55 R 15 77 V▽▽	2.2	2.2	2.2	2.2

▲ **Umrüstungen**

	175/60 R 14 79				
	185/55 R 14 80				
	175/55 R 15 77				
	195/45 R 15 78				
	195/40 R 16 76△				

**Gran Move (G 3) 97–/99–**

▼ **Serienbereifungen**

1.6 16V (67 kW)	175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	185/65 R 14 86 T	2.0	2.0	2.0	2.0

▲ **Umrüstungen**

	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 80				
	215/40 R 16 82△				
	215/35 R 17 83 XL				

**Terios 97–/00–06**

▼ **Serienbereifungen**

1.3 16V Turbo (63 kW)	205/70 R 15 96 S 4x4△	1.8	1.8	1.8	1.8
-----------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----

▲ **Umrüstungen**

	225/60 R 16 98				
	235/45 R 18 94△				
	245/45 R 18 96				

**Terios (J 2) 06–**

▼ **Serienbereifungen**

1.5 (77 kW)	215/65 R 16 98 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
	235/60 R 16 100 T 4x4△	2.1	2.1	2.1	2.1

▲ **Umrüstungen**

	225/55 R 17 97 4x4				
	235/55 R 17 99 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	245/45 R 18 96				

Dodge	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Avenger (JS) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (129 kW)	⊙ 215/65	R 16 98 H▽▽	2.3	2.3 2.3 2.3
	215/60	R 17 96 H	2.3	2.3 2.3 2.3
	215/55	R 18 95 H	2.3	2.3 2.3 2.3
2.7 V6 (141 kW), 3.5 V6 (175 kW)	⊙ 215/65	R 16 98 V▽▽		
	215/60	R 17 96 V▽▽		
	215/55	R 18 95 V▽▽		
▲ Umrüstungen	<b>235/60</b>	<b>R 16 100</b>		
	<b>235/55</b>	<b>R 17 99</b>		
	<b>235/50</b>	<b>R 18 97</b>		
<b>Caliber (PK) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.8 (110 kW),	⊙ 215/60	R 17 96 H		
2.0 CRD (103 kW)	215/55	R 18 95 H		
2.0 CVT (115 kW),	⊙ 215/60	R 17 96 H		
2.0 (125 kW)	215/55	R 18 95 H		
▲ Umrüstungen	<b>235/60</b>	<b>R 16 100</b>		
	<b>235/55</b>	<b>R 17 99</b>		
	<b>235/50</b>	<b>R 18 97</b>		
<b>Dodge Viper 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
8.3 V 10 SRT (350 kW)	⊙ 275/35	ZR 18 VA		
	⊙ 345/30	ZR 19 HA▽▽		
<b>Nitro (KJ) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.7 (151 kW),	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.3	2.3 2.3 2.3
2.8 CRD (130 kW)	245/50	R 20 H (4x4)▽▽	2.3	2.3 2.3 2.3
4.0 (191 kW)	⊙ 245/50	R 20 V (4x4)▽▽		

Fiat	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>500 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (51 kW),	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0 2.2 2.2
1.3 D Multijet (55 kW)	185/55	R 15 82 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	195/45	R 16 80 T△	2.0	2.0 2.2 2.2
1.4 16V (73 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 H	2.0	2.0 2.2 2.2
	195/45	R 16 80 H△	2.0	2.0 2.2 2.2
<b>Seicento (187) 98–/03–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
0.9 (29 kW)	145/70	R 13 71 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	⊙ 155/65	R 13 73 T	2.0	2.0 2.2 2.2
1.1 (40 kW)	⊙ 155/65	R 13 73 T	2.1	2.0 2.3 2.3
	165/65	R 13 77 T	2.1	2.0 2.3 2.3
1.1 Sporting	⊙ 165/55	R 13 70 H▽▽	2.1	2.0 2.3 2.3
Abarth	⊙ 175/50	R 14 74 H▽▽	2.1	2.0 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	<b>185/50</b>	<b>R 14 77</b>		
<b>Panda (169) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW)	⊙ 155/80	R 13 79 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	165/65	R 14 79 T	2.0	2.0 2.2 2.2
1.3 JTD 16V Multijet (51 kW), 1.3 Multijet DPF (55 kW) 06–	⊙ 155/80	R 13 79 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	165/65	R 14 79 T	2.0	2.0 2.2 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.0	2.0 2.2 2.2
1.4 100 HP (73 kW) 06–	195/45	R 15 78 H△		
▲ Umrüstungen	<b>195/40</b>	<b>R 16 76△</b>		
<b>Panda 4x4 Cross 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0 2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.2	2.0 2.3 2.3
1.3 Multijet (51 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.1 2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.3	2.1 2.3 2.3
	175/65	R 15 84 T	2.3	2.1 2.3 2.3

Fiat	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen				
	<b>195/60</b>	<b>R 14 86</b>		
	<b>195/55</b>	<b>R 15 85</b>		
	<b>185/50</b>	<b>R 16 81</b>		
	<b>205/45</b>	<b>R 16 83</b>		
	<b>205/40</b>	<b>R 17 80△</b>		
<b>Punto/Punto Classic (188) 00–/03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 8V (38 kW),	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.0	1.9 2.2 2.2
1.2 8V (44 kW)	185/60	R 14 82 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	185/55	R 15 82 V	2.0	1.9 2.2 2.2
1.2 16V (59 kW) –03, 1.3 JTD (51 kW) –05	155/80	R 13 79 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	185/60	R 14 82 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	185/55	R 15 82 V	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.0	1.9 2.2 2.2
1.7 16V HGT (96 kW) –05	⊙ 185/55	R 15 82 V	2.4	2.0 2.4 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.4	2.0 2.4 2.2
1.4 16V (70 kW) 03–05, 1.9 JTD (59 kW) –03, 1.9 JTD (63 kW) 03–05, 1.9 JTD Multijet (74 kW) 03–05	⊙ 185/60	R 14 82 H	2.4	2.0 2.4 2.2
	185/55	R 15 82 T	2.4	2.0 2.4 2.2
	195/45	R 15 78 V	2.4	2.0 2.4 2.2
▲ Umrüstungen	<b>195/50</b>	<b>R 15 82</b>		
	<b>195/45</b>	<b>R 16 80</b>		
	<b>205/40</b>	<b>R 17 80△</b>		
<b>Grande Punto (199) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.2	2.1 2.2 2.2
	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0 2.2 2.2
	195/55	R 16 87 H	2.2	2.0 2.2 2.2
	205/45	R 17 84 V	2.2	2.1 2.2 2.2
1.3 JTD Multijet (55 kW)	⊙ 175/65	R 15 84 T	2.4	2.1 2.5 2.2
	185/65	R 15 88 T	2.3	2.1 2.3 2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1 2.3 2.3
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.1 2.5 2.2
1.3 JTD Multijet (66 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.3	2.1 2.3 2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1 2.4 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.2 2.5 2.4
1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.4	2.2 2.4 2.2
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2 2.6 2.4
	205/45	R 17 84 V	2.6	2.3 2.8 2.5
1.4 Turbo Abarth (114 kW) 08–	⊙ 205/45	R 17 88 V XL△		
	215/45	R 17 91 Y XL▽▽		
1.4 SS Turbo Abarth (136 kW) 08–	215/40	R 18 89 W XL		
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	⊙ 205/45	R 17 84 V	2.6	2.3 2.8 2.5
▲ Umrüstungen	<b>205/50</b>	<b>R 16 87</b>		
	<b>225/45</b>	<b>R 16 89</b>		
	<b>235/40</b>	<b>R 17 90</b>		
	<b>225/35</b>	<b>R 18 87 XL</b>		
<b>Idea (350) 04–/06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 16V (59 kW), 1.4 (57 kW), 1.3 JTD Multijet (51 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 V△	2.2	2.1 2.3 2.3
1.4 16V (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.9 JTD Multijet (74 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.2	2.1 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 V△	2.2	2.1 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	<b>205/55</b>	<b>R 15 88</b>		
	<b>225/45</b>	<b>R 16 89</b>		
	<b>215/40</b>	<b>R 17 87 XL</b>		
	<b>225/35</b>	<b>R 18 87 XL</b>		
<b>Palio Weekend (178) 98–/01–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 75 (54 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.1	2.0 2.2 2.2
1.6 16V 100 (74 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 H	2.1	2.0 2.2 2.2
1.7 TD 70 (51 kW), 1.9 D (59 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.1	2.0 2.2 2.2



**Fiat**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

▲ Umrüstungen

185/60	R 14 82
195/50	R 15 82
205/50	R 15 86
215/40	R 16 82 Δ

**Linea (323) 07–**

▼ Serienbereifungen

1.4 (57 kW),	185/65	R 15 88 T		
1.3 Multijet (66 kW)	195/60	R 15 88 H		
	195/55	R 16 87 H		
	205/45	R 17 84 V		
1.4 T-Jet (88 kW)	195/55	R 16 87 V		
	205/45	R 17 84 V		

▲ Umrüstungen

205/50	R 16 87
235/40	R 17 90
225/35	R 18 87 XL

**Bravo (198) 07–**

▼ Serienbereifungen

1.4 (66 kW), 1.4 T-Jet (88 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
1.9 JTD 8 V (88 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
1.4 Sport (110 kW),	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
1.9 JTD 16 V (110 kW)	225/45	R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/40	R 18 92 V XL Δ	2.3	2.3	2.6	2.6

▲ Umrüstungen

225/50	R 16 92
225/40	R 18 92 XL
245/35	R 18 92 XL

**Stilo (192) 01– / 05–**

▼ Serienbereifungen

1.2 16 V (59 kW) –05,	195/65	R 15 91 T	1.9	1.9	2.1	2.1
1.4 16 V (66 kW) 05–,	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
1.9 JTD 80 (59 kW)	215/45	R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5
1.6 16 V (77 kW)	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5
1.8 16 V (98 kW),	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1
1.9 JTD 140 (103 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5
2.4 20 V Abarth (125 kW)	205/55	R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5
1.9 JTD 115 (88 kW)	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5
1.9 JTD (110 kW) 05–	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5

▲ Umrüstungen

205/60	R 15 91
215/55	R 16 93
225/45	R 17 91

**Stilo Multi Wagon (192) 03– / 05–**

▼ Serienbereifungen

1.4 16 V (66 kW) 05–,	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1
1.6 16 V (77 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3
1.8 16 V (98 kW),	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3
1.9 JTD (59 kW)	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3
1.9 JTD (85 kW)	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3
1.9 JTD (110 kW) 05–	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3

**Fiat**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

▲ Umrüstungen

205/60	R 15 91
215/55	R 16 93
225/45	R 17 91

**Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05–**

▼ Serienbereifungen

1.9 JTD (85 kW),	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.1	2.1	2.3	2.3

**Croma (194) 05– / 07–**

▼ Serienbereifungen

1.8 16 V (103 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	2.7
2.2 16 V (108 kW)	215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 91 W Δ	2.4	2.4	2.7	2.6
	225/45	R 18 91 Y	2.4	2.4	2.7	2.6
1.9 D Multijet 8 V (88 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.7	2.6
	215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 91 W Δ	2.4	2.4	2.6	2.5
	225/45	R 18 91 Y	2.4	2.4	2.6	2.5
1.9 D Multijet 16 V (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	2.7
	215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 91 W Δ	2.4	2.4	2.7	2.6
	225/45	R 18 91 Y	2.4	2.4	2.6	2.5
2.4 D Multijet 20 V (147 kW)	215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 95 W XL	2.4	2.4	2.7	2.6
	225/45	R 18 95 Y XL	2.4	2.4	2.7	2.6

▲ Umrüstungen

225/55	R 16 95
235/45	R 17 94
235/40	R 18 91
235/40	R 18 95 XL

**Barchetta (183) 95–05**

▼ Serienbereifungen

1.8 16 V (96 kW)	185/55	R 15 82 H	2.4	2.0	2.4	2.0
	195/55	R 15 85 V	2.4	2.0	2.4	2.0
	195/45	R 16 80 V	2.4	2.0	2.4	2.0

▲ Umrüstungen

205/50	R 15 86
205/45	R 16 83
215/40	R 16 82 Δ
205/40	R 17 84 rf.
215/40	R 17 83 Δ

**Ulysse (179) 02–**

▼ Serienbereifungen

2.0 16 V (100 kW)	215/65	R 15 96 H Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/60	R 16 95 H Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 V 6 (150 kW)	215/60	R 16 95 V Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 JTD (80 kW) –06,	215/65	R 15 96 H Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 JTD (94 kW) –06	215/60	R 16 95 H Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 D Multijet (88 kW) 06–,	215/60	R 16 95 H Δ	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 D Multijet (100 kW) 06–						

▲ Umrüstungen

225/55	R 16 95
225/50	R 17 98 XL
235/50	R 17 96
225/45	R 18 95 XL
235/45	R 18 98 XL
235/40	R 19 96 XL

**Doblo (223) 01– / 04–**

▼ Serienbereifungen

1.2 (48 kW), 1.6 16 V (76 kW)	175/70	R 14 88 T rf. ▽ ▽	2.3	2.3	2.6	3.0
	185/65	R 14 86 T	2.3	2.3	2.6	3.0
1.3 JTD (51 kW) 04–,	175/70	R 14 88 T rf. ▽ ▽	2.6	3.0	2.6	3.0
1.9 D (46 kW) –04						
1.4 (57 kW),	185/65	R 15 88 T	2.6	3.0	2.6	3.0
1.3 Multijet DPF (62 kW),						
1.9 JTD (77 kW),						
1.9 Multijet DPF (88 kW)						

Fiat		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA

<b>▲ Umrüstungen</b>	185/65 R 14 86					
	195/60 R 14 86					
	185/60 R 15 88 XL					
	205/60 R 15 91					
	195/50 R 16 88 XL					
	215/45 R 17 87					

<b>Multipla (186) 99–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 16V 100 (76 kW),	☉ 185/65 R 15 88 H	2.3	2.3	2.5	3.0	
1.6 Bipower (76 kW),	195/60 R 15 88 H	2.3	2.3	2.5	3.0	
1.6 Blupower (70 kW),	205/45 R 17 88 V XL Δ					
1.9 JTD 115 (85 kW) –06,						
1.9 DPF Multijet (88 kW) 06–						

<b>▲ Umrüstungen</b>	205/60 R 15 91					
	205/55 R 16 91					
	225/45 R 16 89					
	215/45 R 17 87					

<b>Sedici (FY) 06–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 (79 kW),	☉ 195/65 R 15 91 H	2.4	2.3	2.5	2.5	
1.9 TD Multijet (88 kW)	205/60 R 16 92 H	2.4	2.3	2.5	2.5	

Ford						
------	--	--	--	--	--	--

<b>Ka (RBT) 97– / 02–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW),	☉ 155/70 R 13 75 T	2.3	1.8	2.5	2.5	
1.3 Royal (51 kW)	165/65 R 13 77 T	2.1	1.8	2.5	2.5	
	165/60 R 14 75 H	2.2	1.8	2.5	2.5	
1.6 Sportka (70 kW)	☉ 195/45 R 16 80 V	2.0	1.8	2.5	2.5	
<b>▲ Umrüstungen</b>	175/65 R 13 80					
	185/55 R 14 80					
	185/50 R 14 77					
	195/45 R 15 78					

<b>Street Ka 03–06</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 (70 kW)	☉ 195/45 R 16 80 V	2.0	1.8	2.0	1.8	
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/40 R 17 80 Δ					

<b>Fiesta (JD3) 02– / 06–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.3 8V (44 kW),	☉ 175/65 R 14 82 T	2.1	1.8	2.5	2.8	
1.3 8V (51 kW),	195/50 R 15 82 H	2.0	1.8	2.5	2.8	
1.4 16V (59 kW)	195/45 R 16 80 H Δ	2.1	2.0	2.3	2.6	
1.6 16V (74 kW),	☉ 175/65 R 14 82 H	2.1	1.8	2.5	2.8	
1.4 TDCi (50 kW),	195/50 R 15 82 H	2.0	1.8	2.5	2.8	
1.6 TDCi (66 kW)	195/45 R 16 80 V	2.1	2.0	2.3	2.6	
2.0 ST 150 (110 kW)	☉ 195/45 R 16 80 V	2.2	2.0	2.3	2.6	
	205/40 ZR 17 XL	2.2	2.0	2.5	2.8	
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/50 R 15 86					
	205/45 R 16 83					
	215/40 R 16 82 Δ					
	205/40 R 17 80 Δ					
	215/35 R 17 79 Δ					

<b>Fusion 02– / 06–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.3 (55 kW), 1.4 16V (59 kW),	☉ 195/60 R 15 88 T/H	2.4	2.2	2.5	2.8	
1.6 16V (74 kW),	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.8	
1.4 TDCi (50 kW),						
1.6 TDCi (66 kW)						
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/50 R 16 87					
	205/45 R 16 83					
	205/45 R 17 84					
	205/40 R 17 84 XL					
	215/40 R 17 87 XL					
	215/35 R 18 84 XL					

Ford		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA

**Focus 98–04**

<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 16V (55 kW),	☉ 175/70 R 14 84 T/H	2.2	2.2	2.2	3.1	
1.6 16V (74 kW)	185/65 R 14 86 T/H	2.2	2.2	2.2	3.1	
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	3.1	
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.2	3.1	
	205/50 R 16 87 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	
	215/40 R 17 83 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	

1.8 16V (85 kW)	☉ 185/65 R 14 86 T/H	2.2	2.2	2.2	3.1	
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	3.1	
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.2	3.1	
	205/50 R 16 87 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	
	215/40 R 17 83 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	

2.0 16V (96 kW)	☉ 195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	3.1	
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.2	3.1	
	205/50 R 16 87 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	
	215/40 R 17 83 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	
2.0 ST 170 (127 kW)	☉ 215/45 R 17 87 V	2.2	2.0	2.4	3.1	
2.0 RS (158 kW)	☉ 225/40 ZR 18	2.3	2.1	2.6	2.4	

1.8 DI (55 kW)	☉ 175/70 R 14 84 T/H	2.2	2.2	2.4	3.1	
	185/65 R 14 86 T/H	2.2	2.2	2.3	3.1	
	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.3	3.1	
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	3.1	
	205/50 R 16 87 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	
	215/40 R 17 83 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	

1.8 DI (66 kW),	☉ 185/65 R 14 86 H	2.2	2.2	2.3	3.1	
1.8 TDCi (74 kW),	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.3	3.1	
1.8 TDCi (85 kW)	195/55 R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	3.1	
	205/50 R 16 87 H Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	
	215/40 R 17 83 V Δ	2.2	2.2	2.3	3.1	

<b>▲ Umrüstungen</b>	205/50 R 15 86					
	195/50 R 16 84					
	205/45 R 16 83					
	225/45 R 17 91					
	205/40 R 17 84 XL					
	215/35 R 18 84 XL					

**Focus 04–07/08–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 16V (59 kW),	☉ 195/65 R 15 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0	
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0	
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0	
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0	
1.6 TDCi DPF (80 kW),						
1.6 TDCi (66 kW),						
1.8 TDCi (85 kW)						

1.6 D Econetic (80 kW) 08–	☉ 195/65 R 15 91 V					
2.0 16V (107 kW),	☉ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0	
2.0 TDCi DPF (100 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0	
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0	
2.5 Turbo ST (166 kW)	☉ 225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.3	2.8	2.4	

<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50 R 16 92					
	225/45 R 17 91					
	255/35 R 18 90 Δ					
	255/30 R 19 91 XL					

**Focus Coupé-Cabrio (S389) 06–**

<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 16V (74 kW),	☉ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.5	2.5	2.7	
2.0 16V (107 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.5	2.5	2.7	
2.0 TDCi DPF (100 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5	2.7	
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50 R 16 92					
	225/45 R 17 91					
	255/35 R 18 90 Δ					
	255/30 R 19 91 XL					

Ford	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

<b>Focus Turnier 99–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.4 16V (55 kW), 1.6 16V (74 kW)	175/70 185/65 195/60 195/55 205/50 215/40	R 14 84 T/H R 14 86 T/H R 15 88 H R 15 85 H R 16 87 V $\Delta$ R 17 83 V $\Delta$	2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2	2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 2.3
1.8 16V (85 kW)	185/65 195/60 195/55 205/50 215/40	R 14 86 T/H R 15 88 H R 15 85 H R 16 87 V $\Delta$ R 17 83 V $\Delta$	2.2 2.2 2.0 2.2 2.2	2.2 2.2 2.2 2.3 2.3
2.0 16V (96 kW)	195/60 195/55 205/50 215/40	R 15 88 H R 15 85 H R 16 87 V $\Delta$ R 17 83 V $\Delta$	2.2 2.0 2.2 2.2	2.2 2.2 2.3 2.3
2.0 ST 170 (127 kW)	215/45	R 17 87 W	2.2	2.0 2.4 3.1
1.8 DI (55 kW)	175/70 185/65 195/60 195/55 205/50 215/40	R 14 84 T/H R 14 86 T/H R 15 88 H R 15 85 H R 16 87 V $\Delta$ R 17 83 V $\Delta$	2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2	2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 3.1
1.8 DI (66 kW), 1.8 TDCi (74 kW), 1.8 TDCi (85 kW)	185/65 195/60 195/55 205/50 215/40	R 14 86 H R 15 88 H R 15 85 H R 16 87 H $\Delta$ R 17 83 V $\Delta$	2.2 2.2 2.0 2.2 2.2	2.2 2.3 2.3 2.4 3.1

<b>▲ Umrüstungen</b>				
	<b>205/50</b>	<b>R 15 86</b>		
	<b>195/50</b>	<b>R 16 84</b>		
	<b>205/45</b>	<b>R 16 83</b>		
	<b>225/45</b>	<b>R 17 91</b>		
	<b>205/40</b>	<b>R 17 84 XL</b>		

<b>Focus Turnier 05–07/08–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 2.0 16V (107 kW)	195/65 205/55 205/50 225/40	R 15 91 V R 16 91 V R 17 89 W R 18 88 W	2.1 2.1 2.3 2.3	2.3 2.4 2.8 2.3 2.5 2.8 2.3 2.5 2.8
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 1.8 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (100 kW)	195/65 205/55 205/50 225/40	R 15 91 V R 16 91 V R 17 89 W R 18 88 W	2.1 2.3 2.3 2.3	2.3 2.4 2.8 2.3 2.4 2.8 2.5 2.8 2.5 2.8

<b>▲ Umrüstungen</b>				
1.6 D Econetic (80 kW) 08–	<b>195/65</b>	<b>R 15 91 V</b>		
	<b>225/50</b>	<b>R 16 92</b>		
	<b>225/45</b>	<b>R 17 91</b>		
	<b>255/35</b>	<b>R 18 90<math>\Delta</math></b>		
	<b>255/30</b>	<b>R 19 91 XL</b>		

<b>Focus C-Max 03– / 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (88 kW) –07, 1.8 (92 kW)	195/65 205/55 205/50 225/40	R 15 91 V R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 W XL	2.3 2.3 2.3 2.5	2.3 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0
2.0 16V (107 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 W XL	2.3 2.3 2.5	2.3 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (100 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 W XL	2.5 2.5 2.5	2.3 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.0

<b>Mondeo 00–07</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 16V (81 kW), 1.8 16V (92 kW), 1.8 SCi (96 kW), 2.0 16V (107 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.4 2.4 2.2	2.4 2.7 3.1 2.7 3.1 2.2 3.0

Ford	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

2.5 V6 (125 kW), 3.0 V6 (150 kW) 04–	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V/W R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.3 2.3 2.4	2.1 2.4 2.8 2.1 2.5 2.8 2.1 2.6 2.8
2.0 TDDi (66 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi–Schaltung (96 kW), 2.2 TDCi (114 kW) 04–	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.3 2.4 2.5	2.1 2.4 2.8 2.2 2.6 2.8 2.3 2.7 2.8
2.0 TDCi–Autom. (96 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.3 2.5 2.6	2.1 2.6 2.8 2.3 2.7 2.8 2.3 2.8 2.8
3.0 24V ST 220 (166 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.3	2.1 2.5 2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>				
	<b>215/55</b>	<b>R 16 93</b>		
	<b>225/50</b>	<b>R 16 92</b>		
	<b>225/45</b>	<b>R 17 91</b>		
	<b>235/40</b>	<b>R 17 90</b>		
	<b>225/35</b>	<b>R 19 88 XL</b>		
	<b>235/35</b>	<b>R 19 91 XL</b>		

<b>Mondeo 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	205/55 215/55 235/45	R 16 91 H R 16 93 H R 17 94 H $\Delta$	2.2 2.2 2.2	2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8
2.0 (107 kW)	215/55 235/45 235/45 235/40	R 16 93 V R 17 94 V $\Delta$ R 17 94 V SSR $\Delta$ R 18 91 V $\Delta$	2.4 2.4 2.4 2.4	2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8
2.3 Durashift (118 kW)	215/55 235/45 235/45 235/40	R 16 93 V R 17 94 V $\Delta$ R 17 94 V SSR $\Delta$ R 18 91 V $\Delta$	2.4 2.4 2.4 2.4	2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.8
2.5 (162 kW)	215/55 235/45 235/45 235/40	R 16 93 W R 17 94 W R 17 94 W SSR $\Delta$ R 18 91 W $\Delta$	2.5 2.5 2.5 2.5	2.3 2.7 3.0 2.3 2.7 3.0 2.3 2.7 3.0 2.3 2.7 3.0
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	205/55 215/55 235/45 235/45	R 16 91 H R 16 93 H R 17 94 H $\Delta$ R 17 94 H SSR $\Delta$	2.4 2.4 2.4 2.4	2.2 2.6 3.0 2.2 2.6 3.0 2.2 2.6 3.0 2.2 2.6 3.0
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	215/55 235/45 235/45 235/40	R 16 93 V R 17 94 V $\Delta$ R 17 94 V SSR $\Delta$ R 18 91 V $\Delta$	2.4 2.4 2.4 2.4	2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.8 2.2 2.6 2.8

<b>▲ Umrüstungen</b>				
	<b>225/50</b>	<b>R 16 92</b>		
	<b>255/40</b>	<b>R 17 94</b>		
	<b>235/40</b>	<b>R 18 91</b>		
	<b>245/35</b>	<b>R 18 92 XL</b>		

<b>Mondeo Turnier (SW) 00–07</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 16V (81 kW), 1.8 16V (92 kW), 1.8 SCi (96 kW), 2.0 16V (107 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.1 2.1 2.2	2.1 2.4 2.8 2.1 2.5 2.8 2.1 2.4 2.9
2.5 V6 (125 kW), 3.0 V6 (150 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V/W R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.3 2.3 2.4	2.1 2.4 2.8 2.1 2.5 2.8 2.1 2.6 2.9
2.0 TDDi (66 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi–Schaltung (96 kW), 2.2 TDCi (114 kW) 04–	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.3 2.4 2.5	2.1 2.4 2.8 2.2 2.6 2.8 2.3 2.7 2.9
2.0 TDCi–Autom. (96 kW)	205/55 205/50 225/40	R 16 91 V R 17 93 W XL R 18 92 Y XL	2.3 2.5 2.6	2.1 2.6 2.8 2.3 2.7 2.8 2.3 2.8 2.9
3.0 24V ST 220 (166 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.3	2.1 2.5 2.9

<b>Mondeo Turnier (SW) 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW)	205/55 215/55 235/45	R 16 91 H R 16 93 H R 17 94 H $\Delta$	2.2 2.2 2.2	2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8 2.2 2.5 2.8

Ford		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 (107 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/55 R 16 93 V</li> <li>235/45 R 17 94 V<sup>Δ</sup></li> <li>235/45 R 17 94 V SSR<sup>Δ</sup></li> <li>235/40 R 18 91 V<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.2	2.2	2.5	2.8
2.3 (118 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/55 R 16 93 V</li> <li>235/45 R 17 94 V<sup>Δ</sup></li> <li>235/45 R 17 94 V SSR<sup>Δ</sup></li> <li>235/40 R 18 91 V<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.4	2.2	2.6	2.8
2.5 (162 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/55 R 16 93 W</li> <li>235/45 R 17 94 W</li> <li>235/45 R 17 94 W SSR<sup>Δ</sup></li> <li>235/40 R 18 91 W<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.5	2.3	2.7	3.0
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>205/55 R 16 91 T<sup>Δ</sup></li> <li>215/55 R 16 93 T<sup>Δ</sup></li> <li>235/45 R 17 94 T<sup>Δ</sup></li> <li>235/45 R 17 94 T SSR<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.4	2.2	2.6	3.0
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/55 R 16 93 V</li> <li>235/45 R 17 94 V<sup>Δ</sup></li> <li>235/45 R 17 94 V SSR<sup>Δ</sup></li> <li>235/40 R 18 91 V<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.4	2.2	2.5	2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/50 R 16 92</li> <li>255/40 R 17 94</li> <li>235/40 R 18 91</li> <li>245/35 R 18 92 XL</li> </ul>				
<b>Tourneo Connect 03–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 (85 kW), 1.8 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (81 kW) 06–	<ul style="list-style-type: none"> <li>195/65 R 15 91 T</li> <li>195/65 R 15 95 T rf.</li> <li>205/55 R 16 91 H</li> </ul>	2.2	2.5	2.2	3.0
<b>S-Max (CD340) 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/60 R 16 99 V XL</li> <li>225/55 R 16 99 W XL<sup>Δ</sup></li> <li>225/50 R 17 98 W XL</li> <li>225/50 R 17 98 W XL SSR</li> <li>235/45 R 18 98 W XL</li> </ul>	2.2	2.4	2.6	3.1
2.5 Turbo (162 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/60 R 16 99 W XL<sup>▽▽</sup></li> <li>225/55 R 16 99 W XL<sup>Δ</sup></li> <li>225/50 R 17 98 W XL</li> <li>225/50 R 17 98 W XL SSR</li> <li>235/45 R 18 98 W XL</li> </ul>	2.6	2.6	2.8	3.1
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/60 R 16 99 V XL</li> <li>225/55 R 16 99 W XL<sup>Δ</sup></li> <li>225/50 R 17 98 W XL</li> <li>225/50 R 17 98 W XL SSR</li> <li>235/45 R 18 98 W XL</li> </ul>	2.4	2.2	2.6	3.1
<b>Galaxy (WGR) 95–/00–06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 (85 kW), 2.3 16V (107 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TD (85 kW), 1.9 TDI (96 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>195/65 R 15 95 H rf. <sup>▽▽</sup></li> <li>205/60 R 15 95 H rf.</li> <li>215/60 R 15 94 H<sup>Δ</sup></li> <li>195/60 R 16 99 H C 6PR</li> <li>205/55 R 16 98 H C 6PR <sup>▽▽</sup></li> <li>215/55 R 16 97 H rf.</li> <li>225/45 R 17 94 V rf.</li> </ul>	2.3	2.7	2.5	3.4
2.8 V 6 (150 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>205/60 R 15 95 V rf. <sup>▽▽</sup></li> <li>215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup></li> <li>195/60 R 16 99 V C 6PR <sup>▽▽</sup></li> <li>205/55 R 16 98 H C 6PR <sup>▽▽</sup></li> <li>215/55 R 16 97 V rf. <sup>Δ</sup></li> <li>225/45 R 17 94 V rf.</li> </ul>	2.3	2.7	2.5	3.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/60 R 15 96</li> <li>215/55 R 16 93</li> <li>225/55 R 16 95</li> <li>225/50 R 16 92</li> <li>225/50 R 16 92 VA</li> <li>245/45 R 16 94 HA</li> </ul>				

Ford		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/45 R 17 91 VA</li> <li>245/40 R 17 91 HA</li> <li>235/45 R 17 94</li> <li>235/45 R 17 94 VA</li> <li>255/40 R 17 94 HA</li> <li>235/40 R 18 91 VA</li> <li>265/35 R 18 93 HA</li> </ul>				
<b>Galaxy (CD340) 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/60 R 16 99 V XL</li> <li>225/55 R 16 99 W XL<sup>Δ</sup></li> <li>225/50 R 17 98 W XL</li> <li>225/50 R 17 98 W XL SSR</li> <li>235/45 R 18 98 W XL</li> </ul>	2.2	2.4	2.6	3.1
1.8 TDCi (75 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/60 R 16 99 V XL</li> <li>225/55 R 16 99 W XL<sup>Δ</sup></li> <li>225/50 R 17 98 W XL</li> <li>225/50 R 17 98 W XL SSR</li> <li>235/45 R 18 98 W XL</li> </ul>	2.4	2.4	2.6	3.1
<b>Maverick 01–/04–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 (97 kW) –04, 2.3 16V (110 kW) 04–	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/70 R 15 100 S4x4</li> <li>215/70 R 16 100 T 4x4</li> <li>235/70 R 16 104 T 4x4</li> <li>235/55 R 17 99 H 4x4</li> <li>235/50 R 18 97 H 4x4<sup>Δ</sup></li> <li>245/40 R 20 95 H<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.0	2.0	2.0	2.3
3.0 V 6 24V (149 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/70 R 16 106 T 4x4</li> <li>235/55 R 17 99 H 4x4</li> <li>235/50 R 18 97 H 4x4<sup>Δ</sup></li> <li>245/40 R 20 95 H<sup>Δ</sup></li> </ul>	2.0	2.0	2.0	2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/75 R 15 100 4x4</li> <li>215/70 R 16 100 4x4</li> <li>235/70 R 16 106 4x4</li> <li>215/65 R 16 98 4x4</li> <li>255/65 R 16 109 4x4</li> <li>235/65 R 17 104 4x4</li> <li>235/60 R 16 100 4x4</li> <li>275/55 R 17 109 4x4</li> <li>255/55 R 18 105 4x4</li> <li>235/50 R 18 97 4x4</li> <li>255/45 R 18 99</li> </ul>				
<b>Ranger 98–06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.5 TD (62 kW), 2.5 TD (80 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/75 R 15 105 T 4x4</li> <li>265/70 R 15 110 T 4x4</li> </ul>	2.0	2.0	2.0	2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>205/80 R 16 104 XL 4x4</li> <li>235/70 R 16 106 4x4</li> <li>255/65 R 16 109 4x4</li> <li>235/65 R 17 104 4x4</li> <li>255/60 R 17 106 4x4</li> <li>275/55 R 17 109 4x4</li> <li>255/55 R 18 105 4x4</li> <li>285/50 R 18 109 4x4</li> </ul>				
<b>Ranger 07–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.5 TDCi (105 kW), 3.0 TDCi (115 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/75 R 15 109 T XL 4x4</li> <li>245/70 R 16 111 T XL (4x4) <sup>▽▽</sup></li> </ul>	2.1	2.1	2.1	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>255/70 R 16 111 4x4</li> <li>255/55 R 18 109 XL 4x4</li> </ul>				

Honda	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Insight (ZE) 00–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.0 Hybrid/IMA (56 kW)	⊙ 165/65	R 14 79 T	2.4	2.4 2.5 2.5
<b>Jazz (GD) 02–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.3 (61 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.1 2.3 2.3
		185/55 R 15 82 H	2.2	2.1 2.3 2.3
1.2 (57 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.1 2.3 2.3
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	195/60	R 14 86		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 80		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82 Δ		
	205/40	R 17 80 Δ		
	215/35	R 17 79 Δ		
<b>Civic (VI) 01– / 03–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.3 DSi IMA (61 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 T	2.1	2.1 2.2 2.2
		205/55 R 16 91 V	2.1	2.1 2.2 2.2
1.4 16V (66 kW)		185/70 R 14 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
		205/55 R 16 91 V	2.1	2.1 2.2 2.2
1.6 16V (81 kW)		185/70 R 14 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
		205/55 R 16 91 V	2.1	2.1 2.2 2.2
2.0i (118 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 V	2.1	2.1 2.2 2.2
		205/55 R 16 91 V	2.1	2.1 2.2 2.2
2.0 Type R (147 kW)	⊙ 205/45	R 17 84 W Δ	2.3	2.3 2.4 2.4
1.7 CTDi (74 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
		195/60 R 15 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
		205/50 R 16 87 V Δ	2.1	2.1 2.2 2.2
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	205/55	R 15 88		
	225/45	R 16 89		
	205/45	R 17 84		
	215/40	R 17 87 XL		
	215/35	R 18 84 XL		
	225/35	R 18 83 Δ		
<b>Civic 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.4 i-DSi (61 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.1 2.6
1.8 i VTEC (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.1 2.6
2.2 i-CTDi (103 kW)		225/45 R 17 91 Y	2.1	2.1 2.1 2.6
		225/40 R 18 92 Y XL	2.1	2.1 2.1 2.6
1.3 IMA Hybrid (70 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.1	2.1 2.1 2.1
2.0 Type R (148 kW) 07–	⊙ 225/40	R 18 92 Y XL		
		225/35 R 19 88 Y XL		
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	205/55	R 16 91		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
<b>Civic Coupé (VI/EM2) 01–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.7i (88 kW), 1.7i (92 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.1	2.1 2.2 2.2
		205/50 R 16 87 V Δ	2.1	2.1 2.2 2.2
<b>FR-V 05– / 07–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.7 VTEC (92 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2 2.2 2.2
		205/55 R 16 91 H	2.2	2.2 2.2 2.2
2.0i–VTEC (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2 2.2 2.2
		205/50 R 17 89 W	2.2	2.2 2.2 2.2
1.8 (103 kW) 07–,	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2 2.2 2.2
2.2 CDTi (103 kW)		205/50 R 17 89 W	2.2	2.2 2.2 2.2
<b>Stream (RN) 01–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.7 16V (92 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.2	2.2 2.2 2.8
2.0 16V (115 kW)				

Honda	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	205/60	R 15 91		
	205/55	R 16 91		
	205/50	R 17 89		
	215/45	R 17 91 XL		
	225/45	R 17 91		
<b>Accord 03– / 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 16V (114 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.2	2.6 2.2 2.6
		205/55 R 16 91 V	2.2	2.6 2.2 2.6
		225/45 R 17 91 V	2.2	2.6 2.2 2.6
2.4 16V (140 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6 2.2 2.6
		225/45 R 17 91 W	2.2	2.6 2.2 2.6
		225/40 R 18 88 W	2.2	2.6 2.2 2.6
2.2 i-CTDi (103 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6 2.2 2.6
		225/45 R 17 91 W	2.2	2.6 2.2 2.6
		225/40 R 18 88 W	2.2	2.6 2.2 2.6
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	215/55	R 16 93		
	225/50	R 16 92		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/40	R 18 88 VA		
	245/35	R 18 88 HA Δ		
	235/40	R 18 91		
<b>Accord Tourer 03– / 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 16V (114 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.2	2.6 2.2 2.8
		205/55 R 16 91 V	2.2	2.6 2.2 2.8
		225/45 R 17 91 V	2.2	2.6 2.2 2.8
2.4 16V (140 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6 2.2 2.8
		225/45 R 17 91 W	2.2	2.6 2.2 2.8
2.2 i-CTDi (103 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6 2.2 2.8
		225/45 R 17 91 W	2.2	2.6 2.2 2.8
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	215/55	R 16 93		
	225/50	R 16 92		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/40	R 18 88 VA		
	245/35	R 18 88 HA Δ		
	235/40	R 18 91		
<b>Accord Coupé 98–02</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 16V (108 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.4	2.1 2.6 2.5
3.0i V6 (147 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.1 2.6 2.5
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	205/60	R 15 91		
	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 17 91		
	235/40	R 17 90		
<b>Legend 96– / 99–04</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
3.5i V6 24V (153 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 W	2.2	2.2 2.6 2.5
<b>Legend 05–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
3.5 V6 (217 kW)	235/50	R 17 100 W XL ∇∇	2.2	2.1 2.3 2.2
▲ <b>Umrüstungen</b>				
	255/45	R 17 98		
	235/45	R 18 98 XL		
	255/40	R 18 99 XL		

Honda	Luftdruck				
	Teillast bar		Vollast bar		
	VA	HA	VA	HA	
<b>Integra Type R 01–</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (162 kW)	⊙ 215/45 ZR 17	2.4	2.3	2.5	2.3
▲ Umrüstungen					
	235/40 R 17 90				
	215/40 R 18 89 XL				
<b>S 2000 Roadster (AP) 99–</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (177 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W VA	2.2		2.2	
	⊙ 225/50 R 16 92 W HA		2.2		2.2
	215/45 R 17 87 W VA	2.2		2.2	
	245/40 R 17 91 W HA		2.2		2.2
<b>NSX Coupé 97–/01–, NSX-T Cabrio 97–/01–</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V6 24V (206 kW)	⊙ 215/45 ZR 16 VA▽▽	2.3		2.3	
	⊙ 245/40 ZR 17 HA		2.8		2.8
	215/40 R 17 83 Y VA△	2.3		2.3	
	255/40 R 17 94 Y HA		2.8		2.8
<b>CR-V 98–/02–06</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (108 kW),	⊙ 205/70 R 15 96 H (4x4)▽▽	2.0	2.0	2.0	2.2
2.0 16V (110 kW)	205/65 R 16 95 H (4x4)▽▽	2.0	2.0	2.0	2.2
2.2 CDTI (103 kW) 05–	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	1.8	1.8	1.8	2.0
▲ Umrüstungen					
	215/65 R 15 96 △				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	225/50 R 17 94				
	235/50 R 17 96				
	245/45 R 17 95				
	225/45 R 18 91				
	235/45 R 18 94 △				
	245/45 R 18 96				
	245/40 R 18 93				
<b>CR-V 07–</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (110 kW),	⊙ 225/65 R 17 102 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
2.2 CTDI (103 kW)	225/60 R 18 100 H (4x4)▽▽	2.1	2.1	2.1	2.3
	245/45 R 19 98 Y	2.1	2.1	2.1	2.3
<b>HR-V (GH) 99–/02–</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (77 kW),	⊙ 195/70 R 15 93 T△	2.0	2.0	2.0	2.2
1.6 16V (91 kW)	205/60 R 16 92 H	2.0	2.0	2.0	2.2
	205/50 R 16 91 H XL (4x4)▽▽	2.1	2.1	2.1	2.3
▲ Umrüstungen					
	205/70 R 15 96 4x4				
	205/65 R 15 94				
	215/60 R 15 94 △				
	225/60 R 15 96				
	225/55 R 16 95				
	215/50 R 17 91 △				
	235/45 R 17 94				
	225/45 R 18 91				
	235/40 R 18 91				
	245/40 R 18 93				

Hyundai	Luftdruck				
	Teillast bar		Vollast bar		
	VA	HA	VA	HA	
<b>Atos (MX) 98–/01–</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/60 R 13 77 T▽▽	2.1	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen					
	165/65 R 13 77				
	165/60 R 14 75				
	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				
<b>Atos Prime (MX) 01–</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/60 R 13 77 T▽▽	2.1	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen					
	165/65 R 13 77				
	165/60 R 14 75				
	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				
<b>Getz (FC) 02–06</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (46 kW), 1.3 (60 kW)	⊙ 155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.6 (77 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.3	2.3
1.5 CRDI (59 kW) 03–	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen					
	185/60 R 14 82				
	195/60 R 14 86				
	185/55 R 15 82				
	195/50 R 15 82				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82 △				
	205/40 R 17 80 △				
	215/35 R 17 79 △				
<b>Getz (TB) 06–</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (49 kW)	⊙ 165/65 R 14 79 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.4 (71 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.4 Cross (71 kW) 06–	⊙ 195/45 R 16 84 V XL				
1.6 (78 kW)	⊙ 185/55 R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.5 CRDI (65 kW)	⊙ 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	185/55 R 15 82 T	2.2	2.2	2.3	2.3
▲ Umrüstungen					
	195/45 R 16 80				
	195/45 R 16 84 XL				
<b>i 30 (FD) 07–</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (80 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 H				
1.6 CRDi (85 kW)	195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 H				
	225/45 R 17 91 V				
2.0 (105 kW),	⊙ 185/65 R 15 88 V				
2.0 CRDi (103 kW)	195/65 R 15 91 V				
	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 V				
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	245/40 R 17 91				
<b>Accent (LC) 99–/02–06</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.3 12V (55 kW),	⊙ 175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
1.5 12V (65 kW)					
1.3 (63 kW) 02–	⊙ 175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55 R 15 82 H	2.1	2.1	2.1	2.1
1.5 (75 kW)	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	⊙ 185/60 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1

Hyundai	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA HA	bar	VA HA
1.5 CRDI (60 kW) 02–	⊙ 175/70	R 13 82 T	2.1 2.1	2.1 2.1
	185/60	R 14 82 T	2.1 2.1	2.1 2.1
▲ Umrüstungen	185/60	R 14 82		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
<b>Accent (MC) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.1 2.1	2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.1 2.1	2.3 2.3
	195/55	R 15 85 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	205/45	R 16 83 V	2.2 2.2	2.4 2.4
1.5 CRDi (81 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.2 2.2	2.3 2.3
	185/65	R 14 86 T	2.2 2.2	2.3 2.3
	195/55	R 15 85 V	2.2 2.2	2.3 2.3
	205/45	R 16 83 V	2.3 2.3	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84		
	205/40	R 17 84 XL		
<b>Elantra (XD) 00–/03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (77 kW), 2.0 CRDi 16V (83 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.0 2.0	2.0 2.0
	195/60	R 15 88 H	2.0 2.0	2.0 2.0
2.0 16V (105 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 V	2.0 2.0	2.0 2.0
	195/60	R 15 88 V	2.0 2.0	2.0 2.0
	205/45	R 17 88 V XL Δ	2.4 2.4	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88		
	195/55	R 16 87		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 17 88 XL		
	215/45	R 17 87		
	215/40	R 17 87 XL		
<b>Matrix (FC) 01–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (76 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.1 2.1	2.5 2.5
	195/55	R 15 85 T Δ	2.1 2.1	2.5 2.5
	205/55	R 15 88 T Δ	2.1 2.1	2.5 2.5
	215/45	R 16 86 T ∇ ∇	2.1 2.1	2.5 2.5
1.8 (90 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 H	2.1 2.1	2.5 2.5
	205/55	R 15 88 H Δ	2.1 2.1	2.5 2.5
	215/45	R 16 86 H ∇ ∇	2.1 2.1	2.5 2.5
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 H	2.1 2.1	2.5 2.5
	205/55	R 15 88 H Δ	2.1 2.1	2.5 2.5
	215/45	R 16 86 H ∇ ∇	2.1 2.1	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 16 83		
	225/45	R 16 89		
	215/40	R 17 83 Δ		
<b>Sonata 01–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (98 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.1 2.1	2.3 2.3
	205/60	R 16 92 H	2.1 2.1	2.3 2.3
2.7 V6 24V (131 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	205/60	R 16 92 V	2.1 2.1	2.3 2.3
<b>Sonata (NF) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06–	⊙ 215/60	R 16 95 V Δ	2.2 2.2	2.4 2.4
	225/50	R 17 94 V Δ	2.2 2.2	2.4 2.4
	225/45	R 18 91 V Δ	2.2 2.2	2.4 2.4
	225/40	R 19 V XL ∇ ∇	2.2 2.2	2.4 2.4
3.3 V6 (173 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 W ∇ ∇	2.2 2.2	2.4 2.4
	225/50	R 17 94 W	2.2 2.2	2.4 2.4
	225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.4 2.4
	225/40	R 19 W XL ∇ ∇	2.2 2.2	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98		
	255/40	R 18 95		
	245/35	R 19 93 XL		
<b>Grandeur (TG) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.3 V6 (173 kW)	225/60	R 16 98 W	2.1 2.1	2.2 2.2
	⊙ 235/55	R 17 99 W	2.1 2.1	2.2 2.2

Hyundai	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA HA	bar	VA HA
2.2 CRDI (114 kW) 07–	⊙ 225/60	R 16 98 V	2.1 2.1	2.2 2.2
	235/55	R 17 99 V Δ	2.1 2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	235/60	R 16 100		
	245/45	R 18 100 XL		
	255/45	R 18 99		
<b>Coupé (GK) 02–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (105 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1 2.1	2.1 2.1
	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	215/45	R 17 87 V	2.1 2.1	2.3 2.3
2.7 V6 (123 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1 2.1	2.1 2.1
	⊙ 215/45	R 17 87 V	2.1 2.1	2.1 2.1
<b>XG 350 03–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.5 V6 (145 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 V	2.1 2.1	2.3 2.3
	205/60	R 16 92 V	2.1 2.1	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	215/60	R 15 94 Δ		
	205/55	R 16 91		
	215/55	R 16 93		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 93 XL		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	225/40	R 18 92 XL		
<b>H 1 Starex 97–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (82 kW), 2.5 TCI (73 kW)	⊙ 195	R 14 106 Q C 8PR	2.8 2.8	2.8 2.8
	205/70	R 15 104 R C 6PR	2.8 2.8	2.8 2.8
	205/70	R 15 106 R C 8PR	2.8 2.8	2.8 2.8
2.5 TD (74 kW), 2.5 CRD (103 kW)	195	R 14 106 Q C 8PR	2.8 2.8	2.8 2.8
	205/70	R 15 104 R C 6PR	2.8 2.8	2.8 2.8
<b>Trajét (FO) 00–/04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (100 kW), 2.0 CVVT (103 kW) 04–, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⊙ 215/65	R 15 96 H Δ	2.2 2.2	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96		
	215/60	R 16 95 Δ		
	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	235/45	R 17 94		
<b>Santa Fé (SM) 01–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 16V (107 kW), 2.0 CRDi (83 kW), 2.2 CRDi (110 kW)	215/70	R 15 98 T (4x4) ∇ ∇	2.1 2.1	2.2 2.2
	⊙ 225/70	R 16 102 T 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
	⊙ 235/65	R 17 104 T 4x4 Δ	2.1 2.1	2.2 2.2
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
2.7 V6 (127 kW)	⊙ 225/70	R 16 102 T 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
2.7 V6 (139 kW)	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	235/70	R 16 106 4x4		
	215/65	R 16 98 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	225/60	R 16 98		
	235/60	R 16 100 4x4		
	235/60	R 18 103 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	245/45	R 18 96		
	255/45	R 18 99		
<b>Santa Fé 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW)	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1 2.1	2.2 2.2
	255/50	R 19 103 H 4x4 Δ	2.1 2.1	2.2 2.2

Hyundai	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	HA	VA

<b>Galopper (JK) 99-05</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.0 V6 (104 kW)	⊙ 235/75	R 15 105 S4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
		265/70 R 15 112 S4x4 <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.3	2.6
2.5 TD (73 kW)	⊙ 235/75	R 15 105 S4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
		265/70 R 15 112 S4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen						
	265/75	R 15 112 4x4				
	255/70	R 15 108 4x4				
	235/70	R 16 106 4x4				
	245/70	R 16 107 4x4				
	255/65	R 16 109 4x4				
	235/65	R 17 104 4x4				
	255/60	R 17 106 4x4				
	275/60	R 17 110 4x4				
	275/55	R 17 109 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				

<b>Terracan (HP) 02-</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.9 CRDi (120 kW)	235/75	R 15 109 T XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	⊙ 255/65	R 16 109 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
		265/55 R 18 108 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.0	2.0	2.0	2.2
		255/50 R 19 103 T 4x4 <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.2
		265/45 R 20 104 T 4x4 <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.2
▲ Umrüstungen						
	255/70	R 15 108 4x4				
	235/70	R 16 106 4x4				
	245/70	R 16 107 4x4				
	255/70	R 16 111 4x4				
	235/65	R 17 104 4x4				
	255/60	R 17 106 4x4				
	275/55	R 17 109 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				
	285/45	R 19 107 4x4				
	275/40	R 20 106 XL 4x4				
	295/40	R 20 106 4x4				
	295/30	R 22 103 XL 4x4				

<b>Tucson (JM) 04-</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 CVVT (104 kW),	⊙ 215/65	R 16 98 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
2.7 V6 (127 kW),		235/60 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
2.0 CRDi (83 kW) -06,		225/55 R 17 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>	2.1	2.1	2.1	2.1
2.0 CRDi VGT (103 kW) 06-		235/45 R 18 94 H <sup>Δ</sup>	2.1	2.1	2.1	2.1

Isuzu				
-------	--	--	--	--

<b>Trooper 95-</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (158 kW),	⊙ 215/80	R 16 103 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2	2.2	2.4
3.0 TDI (117 kW)		245/70 R 16 107 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen						
	LT 235/85	R 16 120 4x4				
	225/75	R 16 104 4x4				
	245/75	R 16 111 4x4				
	235/70	R 16 106 4x4				
	255/70	R 16 111 4x4				
	265/70	R 16 112 4x4				
	275/70	R 16 114 4x4				
	255/65	R 16 109 4x4				
	235/65	R 17 104 4x4				
	275/55	R 17 109 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				
	275/45	R 20 106 4x4 <sup>Δ</sup>				
	275/40	R 20 106 XL 4x4				
	295/40	R 20 106 4x4				
	295/30	R 22 99 4x4 <sup>Δ</sup>				

Isuzu	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar	VA	HA	VA

<b>D-Max (TF) 07-</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.5 TD (100 kW),	⊙ 225/75	R 15 102 4x4				
3.0 TD (120 kW)						

Jaguar				
--------	--	--	--	--

<b>X-Type (X400 / CF1) 01-</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 V6 (115 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
		205/50 R 17 93 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.5	2.3	2.5	2.3
		225/45 R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
		225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.4	2.6	2.4
2.5 V6 (144 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W	2.6	2.4	2.6	2.4
		225/45 R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
		225/40 R 18 92 Y XL	2.8	2.4	2.8	2.4
3.0 V6 (169 kW)	⊙ 225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
		225/40 R 18 92 Y XL	2.8	2.4	2.8	2.4
2.0 CRD (96 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
2.2 CRD (107 kW)		225/45 R 17 94 W XL	2.5	2.3	2.5	2.3
		225/40 R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	2.6	2.4	2.6	2.4
▲ Umrüstungen						
	215/55	R 16 93				
	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 93 XL				
	225/45	R 17 91				
	235/45	R 17 94				
	235/40	R 17 90				
	235/40	R 18 91				
	245/40	R 18 93				
	235/35	R 19 91 XL				

<b>X-Type Estate (CF1) 04-</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.5 V6 (144 kW),	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.6	2.4	2.6	2.4
3.0 V6 (169 kW)		225/40 R 18 92 W XL	2.8	2.4	2.8	2.4
		245/40 R 18 93 W	2.6	2.4	2.6	2.4
2.0 CRD (96 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
2.2 CRD (107 kW)		225/45 R 17 91 V	2.6	2.5	2.6	2.5
		225/40 R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	2.6	2.4	2.6	2.4
		245/40 R 18 93 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.2	2.4	2.2
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	255/40	R 17 94				
	255/35	R 18 94 XL				

<b>XF 08-</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.0 V6 (175 kW),	⊙ 235/55	R 17 99 W				
2.7 V6 Turbodiesel (152 kW)		245/45 R 18 100 W XL				
		245/40 R 19 98 Y XL				
		255/35 R 20 97 Y XL				
4.2 V8 (219 kW)	⊙ 245/45	R 18 100 W XL				
		245/40 R 19 98 Y XL				
		255/35 R 20 97 Y XL				
4.2 Super V8 Kompressor (306 kW)	⊙ 285/30	R 20 99 Y XL				

<b>S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-07</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.5 V6 (147 kW) -05,	⊙ 205/60	ZR 16	2.2	2.2	2.6	2.9
3.0 V6 (175 kW) -05,		225/55 ZR 16	2.2	2.2	2.6	2.9
4.0 V8 (203 kW) -05						
3.0 V6 (175 kW) 05-,		235/50 ZR 17 W <sup>Δ</sup>	2.1	2.1	2.6	2.6
2.7 V6 D (152 kW) 05-		245/45 ZR 17	2.1	2.1	2.6	2.6
		245/40 ZR 18 Y XL	2.1	2.1	2.5	2.5
		245/35 ZR 19 Y XL	2.5	2.6	2.8	3.0
4.2 V8 (219 kW),	⊙ 245/40	ZR 18 VA XL	2.5		2.5	
4.2 V8 R (291 kW)	⊙ 275/35	ZR 18 HA XL <sup>▽▽</sup>		2.8	2.8	
		245/35 ZR 19 Y VA XL	2.5		2.5	
		275/30 ZR 19 Y HA XL		2.7	2.7	



**Jaguar**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

<b>▲ Umrüstungen</b>	235/50 R 17 96				
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91 VA				
	265/35 R 18 93 HA				
	245/40 R 18 93				
	245/40 R 18 93 VA				
	275/35 R 18 95 HA				

<b>XJ (X350 / N3) 02- / 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.5 V6 (147 kW)	225/60 R 16 98 V	2.2	2.3	2.2	2.3
	225/55 R 16 95 V	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50 R 17 96 V <sup>△</sup>	2.2	2.3	2.2	2.3
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), 3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW)	235/55 R 17 99 W	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50 R 18 97 W	2.5	2.6	2.5	2.6
	255/40 R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	255/35 ZR 20 Y <sup>△</sup>	2.3	2.5	2.3	2.5
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW)	235/55 R 17 99 W	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50 R 18 97 W	2.5	2.6	2.5	2.6
	255/40 R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	255/35 ZR 20 Y <sup>△</sup>	2.3	2.5	2.3	2.5

<b>XK (X100 / QEV/QDV) -02/02-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
4.0 V8 XK 8 (209 kW), 4.2 V8 (219 kW) 02-, 4.0 V8 Kompr. XKR (267 kW) 98-, 4.2 V8 XKR (291 kW)	245/50 ZR 17 Y <sup>▽▽</sup>	2.2	2.3	2.2	2.3
	245/45 ZR 18 Y VA <sup>△</sup>	2.2	2.2		
	255/45 ZR 18 Y HA	2.3	2.3		
	245/40 R 19 94 Y VA <sup>△</sup>	2.2	2.2		
	255/40 R 19 96 Y HA	2.3	2.3		
	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.2	2.2		
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.1	2.1		

<b>XK (X150 / QQ6) 06-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
4.2 V8 (219 kW)	245/45 ZR 18 Y VA XL	2.1	2.1		
	275/40 ZR 18 Y HA XL	2.3	2.3		
	245/40 ZR 19 Y VA <sup>△</sup>	2.1	2.1		
	275/35 ZR 19 Y HA <sup>△</sup>	2.3	2.3		
	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.1	2.1		
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.3	2.3		
4.2 V8 Kompr. XKR (306 kW)	245/40 ZR 19 Y VA <sup>△</sup>	2.1	2.1		
	275/35 ZR 19 Y HA <sup>△</sup>	2.3	2.3		
	255/35 ZR 20 Y VA XL	2.1	2.1		
	285/30 ZR 20 Y HA XL	2.3	2.3		

**Kia**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

<b>Picanto (BA) 04- / 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.1 (48 kW)	155/70 R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	165/60 R 14 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/50 R 15 75 T <sup>▽▽</sup>	2.1	2.1	2.2	2.2
1.1 CRDi (55 kW)	175/60 R 14 79 H	2.1	2.1	2.2	2.2

<b>Rio 00-05</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.3 16V (60 kW), 1.5 16V (72 kW)	155/80 R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.3
	175/70 R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.3
	175/65 R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	185/55 R 15 82				
	195/50 R 15 82				
	195/45 R 16 80				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80 <sup>△</sup>				

<b>Rio (DE) 05-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	175/70 R 14 84 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/65 R 14 86 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 15 85 V	2.1	2.1	2.3	2.3

**Kia**

	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

1.5 CRDi (81 kW)	175/70 R 14 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	185/65 R 14 86 H	2.2	2.2	2.3	2.3
	195/55 R 15 85 V	2.2	2.2	2.3	2.3

<b>Carens (FC) 02-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 (77 kW), 1.8 (93 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.3

<b>Carens 06-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 CVVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/65 R 15 94 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	225/50 R 17 94 V <sup>△</sup>	2.2	2.2	2.2	2.3

<b>Cerato (FE) 04-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 16V (77 kW), 1.5 CRDi (75 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	185/65 R 15 88 H	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/60 R 15 88 H	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/50 R 16 87 H <sup>△</sup>	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/45 R 17 88 W XL	2.5	2.5	2.8	2.8
2.0 CVVT (105 kW)	185/65 R 15 88 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/60 R 15 88 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/50 R 16 87 V <sup>△</sup>	2.1	2.1	2.4	2.4
	205/45 R 17 88 W XL	2.5	2.5	2.8	2.8

<b>cee'd (ED) 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 CVVT (80 kW), 1.6 CRDi (66 kW)	185/65 R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CVVT (90 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2

<b>pro_cee'd 08-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 CVVT (93 kW), 1.6 CRDi 115 (85 kW)	195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 W				
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 W				

<b>cee'd_sw (Sporty Wagon) 08-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 CVVT (80 kW), 1.6 CVVT (93 kW), 1.6 CRDi 90 (66 kW), 1.6 CRDi 115 (85 kW)	195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 W				
2.0 CVVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55 R 16 91 V				
	225/45 R 17 91 W				

<b>Shuma (FB) 98- / 01-04</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.5 16V (65 kW)	175/70 R 13 82 T	2.0	1.9	2.4	2.2
	185/65 R 14 86 H	2.0	1.9	2.4	2.2
1.6 16V (75 kW), 1.8 16V (84 kW)	185/65 R 14 86 H	2.0	2.0	2.0	2.2
	195/60 R 14 86 H	2.0	2.0	2.0	2.2
<b>▲ Umrüstungen</b>	195/60 R 14 86				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82 <sup>△</sup>				
	205/40 R 17 80 <sup>△</sup>				
	215/40 R 17 83 <sup>△</sup>				

<b>Magentis (GD) 01-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 16V (100 kW)	195/70 R 14 91 H <sup>▽▽</sup>	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.5 V6 24V (124 kW)	195/70 R 14 91 H <sup>▽▽</sup>	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3



Kia	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Magentis (GE) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CVVT (106 kW),	☉ 205/60	R 16 92 V	2.1	2.1 2.3 2.3
2.0 CRDi (103 kW)	215/50	R 17 91 V <sup>Δ</sup>	2.1	2.1 2.3 2.3
2.7 V6 (138 kW)	☉ 205/60	R 16 92 W	2.1	2.1 2.3 2.3
	215/50	R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.1	2.1 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	245/45	R 17 95		
	245/40	R 18 93		
<b>Opirus (LD) 03–/07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.5 V6 (149 kW)	☉ 225/55	R 17 97 W	2.4	2.0 2.6 2.1
3.8 (196 kW) 07–	☉ 235/55	R 17 99 V <sup>Δ</sup>		
▲ Umrüstungen	245/45	R 18 96		
	255/45	R 18 99		
	245/40	R 19 98 XL		
	255/40	R 19 100 XL		
<b>Joice (MT) 00–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (102 kW)	☉ 195/70	R 14 91 T <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2 2.3 2.3
<b>Carnival (UP) 99–/01–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.5 V6 (121 kW),	205/70	R 15 96 H <sup>▽▽</sup>	2.4	2.4 2.4 2.4
2.9 TD (93 kW)	☉ 215/65	R 15 96 H <sup>Δ</sup>	2.4	2.4 2.4 2.4
2.5 V6 (110 kW) 01–,	☉ 215/65	R 15 96 H <sup>Δ</sup>	2.5	2.5 2.5 2.5
2.9 CRDi (106 kW) 01–				
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96		
	215/60	R 16 95 <sup>Δ</sup>		
	225/55	R 16 95		
	235/45	R 17 97 XL		
<b>Carnival (MB) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 V6 (139 kW),	☉ 225/70	R 16 102 V <sup>▽▽</sup>	2.4	2.4 2.4 2.4
2.9 CRDi (136 kW)	235/60	R 17 102 V <sup>▽▽</sup>	2.4	2.4 2.4 2.4
<b>Sportage (JA) 99–04</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (94 kW),	☉ 205/70	R 15 96 T 4x4	1.9	1.9 1.9 2.2
2.0 TD (61 kW)				
▲ Umrüstungen	215/75	R 15 100 4x4		
	225/70	R 15 100 4x4		
	235/70	R 15 103 4x4		
	215/65	R 15 96 <sup>Δ</sup>		
	225/60	R 16 98		
	235/60	R 16 100 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
<b>Sportage (JE) 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 CVVT (104 kW),	☉ 215/65	R 16 98 H 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
2.7 V6 (129 kW),	235/60	R 16 100 H 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
2.0 CRDi (83 kW),	225/55	R 17 97 W 4x4	2.0	2.0 2.0 2.2
2.0 CRDi (103 kW)	245/45	R 18 96 W	2.0	2.0 2.0 2.2
	255/45	R 18 99 Y	2.0	2.0 2.0 2.2
<b>Retona 98–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (100 kW), 2.0 TD (61 kW)	☉ 205/70	R 15 96 T 4x4	1.9	1.9 1.9 2.0
▲ Umrüstungen	215/75	R 15 100 4x4		
	225/70	R 15 100 4x4		
	235/70	R 15 103 4x4		
	215/70	R 16 100 4x4		
	215/65	R 15 96 <sup>Δ</sup>		
	215/65	R 16 98 4x4		
	225/60	R 16 98		
	225/55	R 17 97 4x4		
<b>Sorento (JC) 02–/06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 16V (102 kW),	☉ 225/75	R 16 104 H 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4
2.5 CRDi (103 kW)	245/70	R 16 107 H 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4

Kia	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
3.5 V6 (144 kW) 03–06	☉ 225/75	R 16 104 H 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4
	245/70	R 16 107 H 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4
3.3 V6 (175 kW) 06–,	☉ 245/70	R 16 107 H 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4
2.5 CRDi (125 kW) 06–	245/65	R 17 107 H 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4
	255/60	R 17 106 W (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.4	2.4 2.4 2.4
	255/55	R 18 105 W 4x4	2.4	2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	235/70	R 16 106 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	235/60	R 18 103 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
	275/40	R 20 106 XL 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		
	295/30	R 22 103 XL 4x4		

Lancia

**Ypsilon (843) 03–/06–**

▼ Serienbereifungen				
1.2 (44 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	☉ 185/65	R 14 86 T	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
	195/45	R 16 80 V	2.0	1.9 2.2 2.2
1.2 16V (59 kW) –06,	☉ 185/65	R 14 86 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.4 (57 kW) 06–,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (51 kW) –06,	195/45	R 16 84 V XL		
1.3 D Multijet (55 kW) 06–				
1.4 16V (70 kW),	☉ 185/65	R 14 86 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (66 kW) 06–,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9 2.2 2.2
1.3 D Multijet (77 kW) 07–	195/45	R 16 84 V XL		
▲ Umrüstungen	205/45	R 16 83		
	195/40	R 17 81 XL		

**Musa (350) 04–/07–**

▼ Serienbereifungen				
1.4 (57 kW), 1.3 JTD (51 kW)	☉ 185/65	R 14 86 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.1 2.3 2.3
1.4 16V (70 kW),	☉ 195/60	R 15 88 T	2.2	2.1 2.3 2.3
1.3 D Multijet (66 kW),	205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.1 2.3 2.3
1.9 D Multijet (74 kW)				

**Lybra (839) 99–05**

▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (76 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.4
1.8 16V (96 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.4
2.0 20V (110 kW),	☉ 205/60	R 15 91 V	2.0	2.0 2.2 2.4
2.4 JTD (110 kW) 02–	205/55	R 16 91 V	2.0	2.0 2.2 2.4
1.9 JTD (85 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.4
2.4 JTD (103 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.4
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91		
	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		

**Lybra SW (Kombi) (839) 99–05**

▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (76 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.7
1.8 16V (96 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.0	2.0 2.2 2.7
2.0 20V (110 kW),	☉ 205/60	R 15 91 V	2.2	2.2 2.2 2.7
2.4 JTD (110 kW) 02–	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.2 2.7
1.9 JTD (85 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.7
2.4 JTD (103 kW)	205/60	R 15 91 H/V	2.2	2.2 2.2 2.7

**Lancia**

			Luftdruck			
			Teillast bar		Volllast bar	
			VA	HA	VA	HA

**▲ Umrüstungen**

205/55	R 16 91				
205/50	R 16 87				
225/45	R 16 89				
215/45	R 17 87				
225/45	R 17 91				

**Thesis (841) 02–**

**▼ Serienbereifungen**

2.4 20V (125 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 W▽▽	2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 20V Turbo (136 kW),	225/50	R 17 94 W	2.2	2.2	2.5	2.7
3.0 V6 (158 kW),						
3.2 V6 (169 kW) 03–						
2.4 JTD (110 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 W▽▽	2.2	2.2	2.5	2.7
2.4 JTD (129 kW),	225/50	R 17 94 W	2.2	2.2	2.5	2.7
2.4 D Multijet (136 kW)						

**▲ Umrüstungen**

235/45	R 17 94
225/45	R 18 95 XL

**Phedra (179) 02–/07–**

**▼ Serienbereifungen**

2.0 D Multijet (100 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	⊙ 215/60	R 16 95 H△	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 V6 (150 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 H△	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 D Multijet (125 kW) 07–						
2.0 JTD (79 kW),	215/65	R 15 96 H△	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 D Multijet (88 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 H△	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 TD 16V (94 kW)						

**▲ Umrüstungen**

225/55	R 16 95
235/45	R 17 94

**Land Rover**

**Freelander (LN) 98–06**

**▼ Serienbereifungen**

1.8 i (86 kW),	⊙ 195/80	R 15 96 T 4x4△	2.0	2.0	2.0	2.2
2.0 Td4 (82 kW)	215/65	R 16 98 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	225/55	R 17 97 T 4x4△	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/50	R 18 97 H 4x4△	2.0	2.0	2.0	2.2
2.5 V6 (130 kW)	⊙ 195/80	R 15 96 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	215/65	R 16 98 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	225/55	R 17 97 H 4x4△	2.1	2.1	2.1	2.3
	235/50	R 18 97 H 4x4△	2.1	2.1	2.1	2.3

**▲ Umrüstungen**

215/75	R 15 100 4x4
205/70	R 15 96 4x4
235/60	R 16 100 4x4
235/55	R 17 99 4x4

**Freelander 2 (LF) 07–**

**▼ Serienbereifungen**

3.2 (6) (171 kW)	⊙ 235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55	R 19 V 4x4△	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2 TD 4 (118 kW)	⊙ 215/75	R 16 103 H 4x4△	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	235/55	R 19 V 4x4△	2.4	2.4	2.4	2.4

**Defender (90/110/130) –99/99–/07–**

**▼ Serienbereifungen**

2.5 Td5–90 (90 kW)	LT 235/85	R 16 120 Q 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
	⊙ 205/80	R 16 100 S4x4△	2.3	2.3	2.3	2.5
	265/75	R 16 116 Q 4x4△	2.1	2.1	2.1	2.3
	235/70	R 16 106 S4x4	2.3	2.3	2.3	2.5
2.5 Td5–110 (90 kW)	⊙ 265/75	R 16 116 Q 4x4△	2.1	2.3	2.3	2.6

**▲ Umrüstungen**

LT 235/85	R 16 120 4x4
225/75	R 16 104 4x4
235/75	R 16 106 4x4
245/75	R 16 111 4x4
265/75	R 16 116 4x4
225/70	R 16 102 4x4

**Land Rover**

			Luftdruck			
			Teillast bar		Volllast bar	
			VA	HA	VA	HA

245/70	R 16 107 4x4				
255/70	R 16 111 4x4				
265/70	R 16 112 4x4				
275/70	R 16 114 4x4				
255/65	R 16 109 4x4				
255/50	R 19 103 4x4				

**Discovery II (LJ, LT) 98–04**

**▼ Serienbereifungen**

4.0 V8 (136 kW),	215/75	R 16 103 T 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
2.5 Td5 (102 kW) 03–	⊙ 235/70	R 16 106 T/H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/65	R 16 109 T/H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 18 105 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6

**▲ Umrüstungen**

245/70	R 16 107 4x4
285/50	R 18 109 4x4
255/50	R 19 103 4x4

**Discovery III (LA) 04–**

**▼ Serienbereifungen**

4.4 V8 (220 kW)	⊙ 235/65	R 18 110 H XL (4x4)▽▽	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/60	R 18 112 H XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 H 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
2.7 TD V6 (140 kW)	⊙ 235/70	R 17 111 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
	235/65	R 18 110 H XL (4x4)▽▽	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/60	R 18 112 H XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 H 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6

**Range Rover (LM) 02–05**

**▼ Serienbereifungen**

4.4 V8 (210 kW),	235/65	R 18 106 H (4x4)▽▽	2.3	2.3	2.3	2.6
2.9 TD (130 kW)	⊙ 255/60	R 18 112 H XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 111 H XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 H XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6

**▲ Umrüstungen**

255/55	R 18 105 4x4
285/50	R 18 109 4x4
275/45	R 19 108 XL 4x4
275/45	R 20 106 4x4△
295/45	R 20 110 4x4△
275/40	R 20 106 XL 4x4
295/40	R 20 106 4x4
305/40	R 22 110 4x4△
315/35	R 20 106 4x4△

**Range Rover (LM) 05–**

**▼ Serienbereifungen**

4.4 V8 (225 kW)	⊙ 255/60	R 18 108 V 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/55	R 19 107 V 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
4.2 V8 Supercharged (291 kW)	⊙ 255/50	R 20 109 Y XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6
3.0 TD 6 (130 kW) –06,	⊙ 255/60	R 18 108 V 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
3.6 TD V8 (200 kW) 06–	255/55	R 19 107 V 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4△	2.3	2.3	2.3	2.6

**Range Rover Sport (LS) 05–**

**▼ Serienbereifungen**

4.4 V8 (220 kW)	255/55	R 18 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	⊙ 255/50	R 19 107 V XL 4x4△	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	⊙ 255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
2.7 TDV6 (140 kW)	⊙ 235/65	R 17 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/55	R 18 109 V XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4△	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
3.6 TDV8 (200 kW)	⊙ 255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.6	2.9

Lexus	Luftdruck				
	Teillast		Volllast		
	bar	VA	HA	VA	HA
<b>IS (XE1) 99- / 01-05</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 IS 200 (114 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.4	3.1
	215/45 ZR 17	2.3	2.3	2.6	3.4
3.0 IS 300 (157 kW) 01-	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/45 ZR 17	2.6	2.7	3.0	3.0
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	225/40 R 18 88 VA				
	255/35 R 18 90 HA <sup>Δ</sup>				
<b>IS 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.5 V 6 IS 250 (153 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W VA XL	2.8		3.0	
	⊙ 245/45 R 17 95 W HA		3.0		3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0		3.2	
	255/40 R 18 95 Y HA		3.2		3.4
2.2 CRD IS 220 d (130 kW)	⊙ 205/55 R 16 94 V XL	2.8	3.0	3.0	3.2
	225/45 R 17 94 W VA XL	2.8		3.0	
	245/45 R 17 95 W HA		3.0		3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0		3.2	
	255/40 R 18 95 Y HA		3.2		3.4
3.5 V 6 (234 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W VA XL	2.8		3.0	
	⊙ 245/45 R 17 95 W HA		3.0		3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	3.0		3.2	
	255/40 R 18 95 Y HA		3.2		3.4
<b>IS SportCross (SW) (XE1) 01-</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 IS SportCross (114 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.6	2.7	3.0	3.1
	225/45 ZR 17	2.6	2.7	3.0	3.1
3.0 IS SportCross (157 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.6	2.7	3.0	3.1
	⊙ 225/45 ZR 17	2.6	2.7	3.0	3.1
▲ Umrüstungen					
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
	225/40 R 18 88 VA				
	255/35 R 18 90 HA <sup>Δ</sup>				
<b>GS (S16/S19) 00- / 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.0 GS 300 (164 kW) -05	⊙ 225/55 R 16 95 V	2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45 ZR 17 W	2.4	2.4	2.5	2.8
	245/40 R 18 93 Y	2.4	2.4	2.5	2.8
3.0 V 6 (183 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	2.4	2.5	2.4	2.9
	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.4	2.5	2.4	2.7
4.3 V 8 GS 430 (208 kW) -05	⊙ 235/45 ZR 17 W	2.4	2.4	2.5	2.8
	245/40 R 18 93 Y	2.4	2.4	2.5	2.8
4.3 430 (208 kW) 05-	225/50 R 17 94 W	2.6	2.7	2.7	3.2
	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.6	2.7	2.7	3.1
3.5 450 h Hybrid (218 kW) 06-,	245/40 R 18 93 Y	2.7	2.9	2.8	3.3
4.6 460 (255 kW) 07-	⊙ 245/40 ZR 18	2.7	2.9	2.8	3.3
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 17 95				
	235/40 R 18 91				
<b>LS (F3) 00-06</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.3 V 8 (207 kW)	⊙ 225/55 ZR 17 W	2.4	2.4	2.4	2.8
▲ Umrüstungen					
	245/45 R 18 96				
<b>LS 460 (F4) 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.6 V 8 (280 kW)	⊙ 235/50 R 18 97 W	2.3	2.3	2.3	2.5
	245/45 R 19 98 Y	2.3	2.3	2.3	2.5
<b>LS 600 h 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
5.0 (290 kW)	⊙ 245/45 R 19 XL <sup>▽▽</sup>				

Lexus	Luftdruck				
	Teillast		Volllast		
	bar	VA	HA	VA	HA
<b>SC (Z4) 01-</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.3 V 8 (210 kW)	⊙ 245/40 ZR 18	2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen					
	275/35 R 18 95				
	265/30 R 19 93 XL				
	275/30 R 19 96 XL				
<b>IS F 08-</b>					
▼ Serienbereifungen					
5.0 V 8 (311 kW)	⊙ 225/40 R 18 92 Y XL				
	225/40 R 19 Y VA XL <sup>▽▽</sup>				
	255/35 R 19 96 Y HA XL				
<b>RX (XU*) 00- / 03- / 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V 6 (148 kW) -03	215/70 R 16 100 T 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 225/60 R 17 99 T 4x4 <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V 6 RX 300 (150 kW) -06,	⊙ 225/60 R 17 99 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2	2.2	2.2
3.3 V 6 (171 kW)	235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
3.3 V 6 Hybrid RX 400 h	⊙ 235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
(200 kW) 05-					
3.5 V 6 RX 350 (203 kW) 06-	⊙ 225/60 R 17 99 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/55 R 18 100 V 4x4	2.2	2.3	2.2	2.3
▲ Umrüstungen					
	235/60 R 17 102 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
<b>GX 02-</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.7 V 8 32V (175 kW)	⊙ 265/65 R 17 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
<b>Maserati</b>					
<b>Quattroporte 04-</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V 8 (296 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 VA	2.0		2.0	
	⊙ 285/40 ZR 18 HA <sup>▽▽</sup>		2.0		2.0
	245/40 ZR 19 Y VA <sup>Δ</sup>				
	285/40 ZR 19 Y HA <sup>▽▽</sup>				
	245/40 ZR 19 VA <sup>Δ</sup>	2.2		2.2	
	285/35 ZR 19 HA		2.2		2.2
<b>Gransport Coupé 01-07</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V 8 (295 kW)	⊙ 235/35 ZR 19 VA				
	⊙ 265/30 ZR 19 HA <sup>Δ</sup>				
<b>GranTurismo 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V 8 (298 kW)	⊙ 245/40 R 19 94 Y VA <sup>Δ</sup>				
	⊙ 285/40 R 19 103 Y HA <sup>▽▽</sup>				
	245/35 R 20 95 Y VA XL				
	285/35 R 20 100 Y HA <sup>Δ</sup>				
<b>Maybach</b>					
<b>57 02-, 62 02-</b>					
▼ Serienbereifungen					
5.5 V 12 (405 kW)	⊙ 275/50 R 19 112 W XL	2.3	2.5	2.5	2.8
<b>57 S 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
6.0 V 12 (450 kW)	⊙ 275/45 R 20 110 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.3	2.5	2.5	2.8

Mazda	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
<b>2 (DY) 03–07</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.3 MZI (55 kW),	175/65	R 14 82 T	2.1	2.0	2.5	3.0
1.4 MZI (59 kW),	195/50	R 15 82 H	2.1	1.9	2.5	2.9
1.4 MZ-CD (50 kW)						
1.6 MZI (74 kW)	175/65	R 14 82 H	2.1	2.0	2.5	3.1
	195/50	R 15 82 H	2.1	1.9	2.5	2.9
▲ Umrüstungen						
	185/60	R 14 82				
	195/60	R 14 86				
	185/55	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	195/45	R 16 80				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82 Δ				
	205/40	R 17 80 Δ				
	215/35	R 17 79 Δ				
<b>2 (DE) 07–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.3 (55 kW), 1.3 (63 kW)	175/65	R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/60	R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/55	R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/45	R 16 80 W ∇∇	2.2	2.0	2.4	2.8
1.5 (76 kW)	175/65	R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/60	R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/55	R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/45	R 16 80 W ∇∇	2.2	2.0	2.4	2.8
<b>3 (BK) 03– / 06–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 MZR (62 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/50	R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
1.6 MZR (77 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
1.6 MZ-CD (80 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/50	R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 MZR (110 kW),	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 MZR-CD (103 kW)	205/50	R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.3 MPS (191 kW) 07–	215/45	R 18 93 W XL ∇∇	2.3	2.2	2.4	3.1
▲ Umrüstungen						
	215/55	R 16 93				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	225/35	R 19 88 XL				
<b>5 (CR1) 05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.8 MZR (85 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR-CD (81 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR (107 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR-CD (105 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
	205/50	R 17 93 V XL Δ	2.2	2.2	2.4	2.8
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 93 XL				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
<b>6 (GG/GY) 02– / 05–07</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.8 MZR (88 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR (104 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR (108 kW) 05–,	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR-CD (105 kW) 05–	205/50	R 17 93 V XL Δ	2.2	2.2	2.4	2.8
2.3 MZR (122 kW),	215/45	R 17 87 W	2.2	2.3	2.4	2.8
2.3 MZR AWD (4x4) (119 kW)	215/45	R 18 89 W ∇∇	2.2	2.3	2.4	2.8
2.3 MPS (191 kW) 05–	215/45	R 18 93 W XL ∇∇	2.6	2.6	2.7	2.9
2.0 MZR-CD (89 kW),	195/65	R 15 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 MZR-CD (100 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	245/45	R 16 94				
	215/45	R 17 87 VA				
	235/40	R 17 90 HA				

Mazda	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
	225/45	R 17 91 VA				
	245/40	R 17 91 HA				
	225/40	R 18 88 VA				
	245/35	R 18 88 HA Δ				
	225/35	R 18 87 XL				
<b>6 (GH) 08–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.8 MZR (88 kW)	195/65	R 16 92 V ∇∇	2.2	2.2	2.5	3.0
	205/60	R 16 92 V	2.2	2.2	2.6	3.1
	215/50	R 17 91 W Δ	2.2	2.2	2.6	3.0
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.6	3.1
2.0 MZR (108 kW),	195/65	R 16 92 V ∇∇	2.2	2.2	2.5	3.0
2.0 MZR-CD (103 kW)	205/60	R 16 92 V	2.2	2.2	2.6	3.1
	215/50	R 17 91 W Δ	2.2	2.2	2.6	3.0
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.6	3.1
2.5 MZR (125 kW)	195/65	R 16 92 V ∇∇	2.2	2.2	2.5	3.0
	205/60	R 16 92 V	2.2	2.2	2.6	3.1
	215/50	R 17 91 W Δ	2.2	2.2	2.6	3.0
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.6	3.1
<b>6 SW (Kombi) (GG/GY) 02– / (Sport Kombi) 05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.8 16V (88 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 16V (104 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR (108 kW) 05–,	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR-CD (105 kW) 05–						
2.3 16V (122 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.3	2.4	2.8
	215/45	R 18 89 W ∇∇	2.2	2.3	2.4	2.8
2.0 MZR-CD (89 kW),	195/65	R 15 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 DITD (100 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.6	3.0
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	245/45	R 16 94				
	215/45	R 17 87 VA				
	235/40	R 17 90 HA				
	225/45	R 17 91 VA				
	245/40	R 17 91 HA				
	225/40	R 18 88 VA				
	245/35	R 18 88 HA Δ				
	225/35	R 18 87 XL				
<b>Xedos 9 (TH) 01–03</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.5 V6 (120 kW)	215/55	R 16 93 V	2.4	2.2	2.6	3.0
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	215/50	R 17 91 Δ				
	225/45	R 17 91				
	235/45	R 17 94				
	225/40	R 18 88				
	235/40	R 18 91				
<b>Premacy (CP) 99– / 01–05</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.9 (74 kW)	185/65	R 14 86 T	2.2	2.1	2.4	2.8
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.3	2.5	2.9
1.9 (84 kW), 2.0 16V (96 kW)	195/60	R 15 88 H	2.5	2.5	2.7	3.1
	195/55	R 15 85 H	2.7	2.6	2.8	3.2
	195/50	R 16 84 H	2.5	2.5	2.7	3.1
2.0 DITD (74 kW)	185/65	R 14 86 T	2.2	2.1	2.4	2.8
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.3	2.5	2.9
▲ Umrüstungen						
	205/50	R 15 86				
	195/50	R 16 84				
	205/45	R 16 83				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83 Δ				
<b>MPV (LW) 99– / 02–</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (90 kW),	205/65	R 15 94 T Δ	2.4	2.4	2.5	2.9
2.3 MZR (104 kW) 02–	215/60	R 16 95 H Δ	2.4	2.4	2.5	2.9
2.0 MZR-CD (100 kW) 02–	215/60	R 16 95 T Δ	2.4	2.4	2.5	2.9
2.3 (120 kW) 06–	215/65	R 16 98 H ∇∇				
	215/60	R 17 96 H				
	215/55	R 18 95 H				

Mazda	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91		
	215/55	R 16 93		
	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	235/45	R 18 94 <sup>Δ</sup>		
	235/40	R 18 95 XL		
	245/40	R 18 93		

MX-5 (NB) 98- / 00-05				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (81 kW),	⊙ 185/60	R 14 82 V <sup>▽▽</sup>	1.8	1.8
1.9 16V (107 kW),	195/50	R 15 82 V	1.8	1.8
1.9 16V Autom. (102 kW)	205/45	R 16 83 V	1.8	1.8
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>		
	205/40	R 17 80 <sup>Δ</sup>		

MX-5 05- / CC 07-				
▼ Serienbereifungen				
1.8 16V (93 kW),	⊙ 205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.0	2.0
2.0 16V (118 kW)	205/45	R 17 84 V	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		

RX-8 (SE) 03-				
▼ Serienbereifungen				
1.3 Wankel-RENESES (141 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 V	2.2	2.2
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2
1.3 Wankel-RENESES (170 kW)	⊙ 225/45	R 18 91 W	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 17 94		
	245/40	R 18 93		
	245/35	R 19 93 XL		

Tribute 01- / 04-				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (91 kW) -04,	⊙ 215/70	R 16 100 T 4x4	2.2	2.2
2.3 16V (104 kW) 04-				
3.0 24V (145 kW)	⊙ 235/70	R 16 106 T 4x4	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	225/70	R 16 102 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	215/65	R 16 98 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	235/60	R 16 100 4x4		
	235/60	R 18 103 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
	255/45	R 18 99		
	275/40	R 20 102 4x4 <sup>Δ</sup>		

CX-7 (ER) 06-				
▼ Serienbereifungen				
2.3 16V Turbo (190 kW)	⊙ 235/60	R 18 103 V 4x4		

BT-50 07-				
▼ Serienbereifungen				
2.5 CD (105 kW)	⊙ 235/75	R 15 105 T 4x4		

B 2500				
▼ Serienbereifungen				
2.5 D (57 kW),	⊙ 205/80	R 16 100 S4x4 <sup>Δ</sup>	2.0	2.0
2.5 TD (80 kW)	235/75	R 15 105 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	225/75	R 15 102 4x4		
	225/75	R 16 104 4x4		
	235/75	R 16 106 4x4		
	225/70	R 15 100 4x4		
	235/70	R 15 103 4x4		
	225/70	R 16 102 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		

Mazda	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
	245/70	R 16 107 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
	275/40	R 20 102 4x4 <sup>Δ</sup>		

Mercedes-Benz				
A (W 168) 98-04				
▼ Serienbereifungen				
1.4 A 140 (60 kW),	195/50	R 15 82 T	2.0	2.2
1.6 A 160 (75 kW)	⊙ 205/45	R 16 83 H	2.0	2.2
	205/40	ZR 17 XL	2.0	2.2
1.9 A 190 (92 kW)	⊙ 195/50	R 16 84 H	2.0	2.2
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.2
	205/40	ZR 17 XL	2.0	2.2
2.1 A 210 Evolution (103 kW)	⊙ 205/40	ZR 17 XL	2.2	2.2
1.7 A 160 CDI (44 kW),	⊙ 195/50	R 15 82 T	2.2	2.2
1.7 A 160 CDI (55 kW) 02-,	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2
1.7 A 170 CDI (60 kW),	205/40	ZR 17 XL	2.2	2.2
1.7 A 170 CDI (70 kW) 02-				
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>		
	215/40	R 17 83 <sup>Δ</sup>		

A (W 169) 04-				
▼ Serienbereifungen				
1.5 A 150 (70 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.0	2.0
1.7 A 170 (85 kW)	195/65	R 15 91 T	2.0	2.0
	195/55	R 16 87 H	2.0	2.0
	215/45	R 17 87 V (SSR) <sup>▽▽</sup>	2.0	2.0
	215/40	ZR 18 W XL	2.0	2.0
2.0 A 200 (100 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 H	2.0	2.0
	215/45	R 17 87 V (SSR) <sup>▽▽</sup>	2.0	2.0
	215/40	ZR 18 W XL	2.0	2.0
2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05-	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 V (SSR) <sup>▽▽</sup>	2.3	2.3
	215/40	ZR 18 W XL	2.3	2.3
1.6 A 160 CDI (60 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.1	2.1
1.8 A 180 CDI (80 kW)	195/65	R 15 91 T	2.1	2.1
	195/55	R 16 87 H	2.1	2.1
	215/45	R 17 87 V (SSR) <sup>▽▽</sup>	2.1	2.1
	215/40	ZR 18 W XL	2.1	2.1
2.0 A 200 CDI (103 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 H	2.2	2.2
	215/45	R 17 87 V (SSR) <sup>▽▽</sup>	2.2	2.2
	215/40	ZR 18 W XL	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91		
	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	235/40	R 17 90		

B (W 245) 05-				
▼ Serienbereifungen				
1.5 B 150 (70 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 T	2.0	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0
	215/45	R 17 87 V	2.0	2.0
	215/40	R 18 89 W XL	2.0	2.0
1.7 B 170 (85 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 T	2.0	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0
	215/45	R 17 87 V	2.0	2.0
	215/40	R 18 89 W XL	2.0	2.0
2.0 B 200 (100 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.0	2.0
	215/45	R 17 87 V	2.1	2.1
	215/40	R 18 89 W XL	2.1	2.1
2.0 B 200 Turbo (142 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1
	215/45	R 17 87 V	2.4	2.4
	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.4

Mercedes-Benz		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 B 180 CDI (80 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	2.0 2.3 2.3	2.0 2.3 2.3	2.2 2.4 2.4	2.6 2.6 2.6
2.0 B 200 CDI (103 kW)	205/55 R 16 91 H 215/45 R 17 87 V 215/40 R 18 89 W XL	2.0 2.5 2.5	2.0 2.5 2.5	2.2 2.5 2.5	2.6 2.6 2.6
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91 225/50 R 16 92 225/45 R 17 91 245/35 R 18 92 XL 255/35 R 18 90 Δ				
C (W 203) 00- / 04-07					
▼ Serienbereifungen					
C 180,	195/65 R 15 91 H/V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.8 C 180 Kompr. (105 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 H/V	2.1	2.3	2.4	2.8
2.1 C 200 CDI (90 kW),	205/55 R 16 91 V VA	2.1		2.4	
2.1 C 220 CDI (110 kW),	225/50 R 16 92 V HA		2.3		2.8
2.6 C 240 (125 kW)	225/45 ZR 17 Y VA 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL	2.1 2.1 2.1	2.4 2.3 2.4		2.8 2.8 2.8
2.0 C 200 Kompr. (120 kW),	195/65 R 15 91 V	2.2	2.4	2.5	2.9
2.0 C 200 CGI (125 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.2	2.4	2.5	2.9
1.8 C 230 Kompr. (141 kW) 04-,	205/55 R 16 91 V VA	2.2		2.5	
2.7 C 270 CDI (125 kW)	225/50 R 16 92 V HA 225/45 ZR 17 Y VA 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL		2.4 2.2 2.4 2.2		2.9 2.5 2.9 2.5
3.2 C 320 (160 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/45 R 17 91 Y VA 245/40 R 17 91 Y HA	2.2 2.2 2.4 2.2	2.4 2.5 2.4 2.5	2.5 2.9	2.9 2.9
3.5 C 350 (200 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W				
3.0 C 320 CDI (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL				
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 225/45 R 16 89 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 VA XL 245/35 R 18 92 HA XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL 235/35 R 19 91 VA XL 265/30 R 19 93 HA XL				
C (W 204) 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 C 180 K (115 kW),	⊙ 195/60 R 16 89 V				
2.2 C 200 CDI (100 kW)	205/55 R 16 91 V 225/50 R 16 92 V 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL				
1.8 C 200 K (135 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 W				
2.5 C 230 V6 (150 kW),	225/50 R 16 92 W				
3.0 C 280 V6 / 4Matic (170 kW),	225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA				
2.2 C 220 CDI (125 kW)	245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL				

Mercedes-Benz		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.5 C 350 V6 / 4Matic (200 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA				
3.0 C 320 CDI / 4Matic (165 kW)	245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL				
C / T (S 203) 01- / 04-					
▼ Serienbereifungen					
C 180 T,	195/65 R 15 91 H/V	2.1	2.3	2.3	2.9
1.8 C 180 Kompr. T (105 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 H/V	2.1	2.3	2.3	2.9
2.0 C 200 Kompr. T (120 kW),	205/55 R 16 91 V VA	2.1		2.3	
2.0 C 200 CDI T (90 kW),	225/50 R 16 92 V HA		2.3		2.9
1.8 C 230 Kompr. T (141 kW) 04-	225/45 ZR 17 Y VA 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL	2.1		2.3	2.9
2.6 C 240 T (125 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V/W	2.2	2.5	2.5	3.2
3.2 C 320 T (160 kW),	205/55 R 16 91 V/W VA	2.2		2.5	
2.7 C 270 CDIT (125 kW)	225/50 R 16 92 V/W HA 225/45 ZR 17 Y VA 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL		2.5 2.2		3.2 2.5
2.0 C 200 CGIT (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V VA 225/50 R 16 92 V HA 225/45 ZR 17 Y VA 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL	2.1 2.1 2.3 2.1	2.3 2.3 2.3	2.3 3.1 2.3	3.1 3.1
2.2 C 220 CDIT (110 kW) 04-	⊙ 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V VA 225/50 R 16 92 V HA 225/45 ZR 17 Y VA 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL	2.1 2.1 2.3 2.1	2.3 2.5 2.3	2.5 3.1 3.1	3.1 3.1
3.5 C 350 T (200 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W				
3.0 C 320 CDI T (165 kW)	225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL				
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 225/45 R 16 89 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 VA XL 245/35 R 18 92 HA XL 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL 235/35 R 19 91 VA XL 265/30 R 19 93 HA XL				
C / T (S 204) 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 C 180 K (115 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V				
2.2 C 200 CDI (100 kW)	225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL				

**Mercedes-Benz**

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA

1.8 C 200 K (135 kW), 2.5 C 230 (150 kW), 3.0 C 280 (170 kW), 2.2 C 220 CDI (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL				
3.0 C 320 CDI / 4Matic (165 kW), 3.5 C 350 (200 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 Y 225/45 R 17 91 Y VA 245/40 R 17 91 Y HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL				

**C Sportcoupé (CL 203) 01–**

▼ Serienbereifungen

C 180, 1.8 C 180 Kompr. (105 kW), 2.1 C 200 CDI (90 kW), 2.1 C 220 CDI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL	2.1 2.3 2.3 2.9 2.1 2.3 2.3 2.9 2.1 2.3 2.3 2.9 2.1 2.3 2.3 2.9 2.1 2.3 2.3 2.9 2.1 2.3 2.3 2.9			
2.0 C 200 Kompr. (120 kW), 2.0 C 200 CGI (125 kW), 2.3 C 230 Kompr. (141 kW), 2.5 C 230 (150 kW), 3.2 C 320 (160 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W XL 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL	2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7			
3.5 C 350 (200 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 W VA XL 245/35 R 18 92 W HA XL	2.2 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7			

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92 VA 245/45 R 16 94 HA 225/45 R 16 89 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 VA XL 255/35 R 18 94 HA XL 235/35 R 19 91 VA XL 265/30 R 19 93 HA XL
--

**AMG C/T / Sportcoupé 00– / 04–07**

▼ Serienbereifungen

3.2 C 32 AMG (260 kW)	⊙ 225/45 ZR 17 VA ⊙ 245/40 ZR 17 HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 90 Y HA △	2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7 2.2 2.5 2.4 2.7			
5.4 C 55 AMG (270 kW) 04–	225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL ⊙ 225/40 ZR 18 Y VA XL ⊙ 245/35 ZR 18 Y HA XL	2.2 2.5 2.5 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0			
3.0 C 30 CDI AMG (170 kW)	⊙ 225/45 ZR 17 Y VA ⊙ 245/40 ZR 17 Y HA 225/40 R 18 92 Y VA XL 255/35 R 18 90 Y HA △ 225/40 ZR 18 Y VA XL 245/35 ZR 18 Y HA XL	2.2 2.5 2.5 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0 2.2 2.5 2.5 3.0			

**Mercedes-Benz**

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA

**AMG C/T 07–**

▼ Serienbereifungen

6.2 V 8 C 63 AMG (336 kW)	⊙ 235/40 R 18 95 Y VA XL ⊙ 255/35 R 18 94 Y HA XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL				
---------------------------	--	--	--	--	--

**CLK Coupé (A 209) 02– / 05– / Cabrio (C 209) 03– / 05–**

▼ Serienbereifungen

1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW), 1.8 CLK 200 CGI (125 kW) –05, 2.6 CLK 240 (125 kW) –05, 3.2 CLK 320 (160 kW) –05, 3.0 V 6 CLK 280 (170 kW) 05–, 2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05–	⊙ 205/55 R 16 91 V/W VA ⊙ 225/50 R 16 92 V/W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL	2.2 2.5 2.3 3.0 2.2 2.5 2.3 3.0 2.2 2.3 2.5 3.0 2.2 2.5 2.3 3.0			
5.0 CLK 500 (225 kW) –06, 5.0 CLK 500 (285 kW) 06–, 2.7 CLK 270 CDI (125 kW) –05, 3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W/Y VA ⊙ 245/40 R 17 91 W/Y HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL	2.6 2.7 2.6 3.3 2.6 2.6 2.7 3.3 2.6 2.7 2.6 3.3			
5.4 CLK 55 AMG (270 kW) –06, 6.2 CLK 63 AMG (354 kW) 06–	⊙ 225/40 ZR 18 Y VA XL ⊙ 255/35 ZR 18 Y HA XL	2.7 3.2			
5.4 V 8 CLK DTM AMG (428 kW)	⊙ 255/35 ZR 19 VA ⊙ 285/30 ZR 20 HA △				
3.5 V 6 CLK 350 (200 kW) 05–, 3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW) 05–	⊙ 225/45 R 17 91 Y VA ⊙ 245/40 R 17 91 Y HA 225/40 R 18 92 Y XL 225/40 ZR 18 Y VA XL 255/35 ZR 18 Y HA XL				

▲ Umrüstungen

225/45 R 17 91 VA 255/40 R 17 94 HA 225/40 R 18 88 VA 245/35 R 18 88 HA △ 225/35 R 19 84 △ 235/35 R 19 91 XL
---

**E (W 211) 02– / 06–**

▼ Serienbereifungen

1.8 E 200 Kompr. (120 kW) –06, 1.8 E 200 Kompr. (135 kW) 06–, 1.8 E 200 NGT (120 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V 225/55 R 16 95 V 245/45 R 17 95 W 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	2.0 2.1 2.2 2.8 2.0 2.1 2.2 2.8 2.0 2.1 2.2 2.8 2.0 2.2 2.1 2.8			
2.6 E 240 (130 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 V 225/55 R 16 95 V 245/45 R 17 95 W 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	2.0 2.2 2.4 3.1 2.0 2.2 2.4 3.1 2.0 2.2 2.4 3.1 2.0 2.4 2.2 3.1			
3.2 E 320 (165 kW) –04, 3.0 E 280 (170 kW) 06–, 3.5 V 6 E 350 (200 kW) 04–	⊙ 225/55 R 16 95 W 245/45 R 17 95 W 245/45 R 17 95 W (SSR) ▽ ▽ 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	2.0 2.1 2.2 2.8 2.0 2.1 2.2 2.8 2.0 2.1 2.2 2.8 2.0 2.2 2.1 2.8			
5.0 V 8 E 500 (225 kW) –06, 5.5 V 8 E 500 (285 kW) 06–	⊙ 245/45 R 17 95 W 245/45 R 17 95 W (SSR) ▽ ▽ 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	2.2 2.2 2.4 2.7 2.2 2.2 2.4 2.7 2.2 2.4 2.2 2.7			
2.0 E 200 CDI (90 kW) –06, 2.1 E 200 CDI (100 kW) 06–, 2.1 E 220 CDI (110 kW) –06, 2.1 E 220 CDI (125 kW) 06–	⊙ 205/60 R 16 92 H/V 225/55 R 16 95 V 245/45 R 17 95 W 245/40 ZR 18 VA 265/35 ZR 18 HA XL	2.0 2.0 2.4 2.8 2.0 2.0 2.4 2.8 2.0 2.0 2.4 2.8 2.0 2.4 2.0 2.8			



Mercedes-Benz		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.7 E 270 CDI (130 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 V/W	2.2	2.2	2.5	2.9
3.2 E 280 CDI (130 kW),	245/45 R 17 95 W	2.2	2.2	2.5	2.9
3.0 E 280 CDI (140 kW) 06–,	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.2	2.2	2.5	2.9
3.2 E 320 CDI (150 kW),	245/40 ZR 18 VA	2.2		2.5	
3.0 E 320 CDI (165 kW) 06–	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.9
4.0 E 400 CDI (191 kW),	⊙ 245/45 R 17 95 W	2.4	2.3	2.6	2.7
4.0 E 420 CDI (231 kW) 06–	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.4	2.3	2.6	2.7
	245/40 ZR 18 VA	2.4		2.6	
	265/35 ZR 18 HA XL		2.3		2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94				
	235/40 R 18 91 VA				
	265/35 R 18 93 HA				
	245/40 R 18 93 VA				
	275/35 R 18 95 HA				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				
	245/35 R 19 93 VA XL				
	275/30 R 19 92 HA △				
	245/35 R 19 93 VA XL				
	275/30 R 19 96 HA XL				

E/T (S 211) 03–/06–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 E 200 Kompr.T (120 kW) –06,	⊙ 225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.8	
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.2	2.8	
1.8 E 200 Kompr.T (135 kW) 06–,	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.0	2.2	2.2	2.8	
	245/40 ZR 18 VA	2.0		2.2		
2.1 E 220 CDI T (110 kW) –06,	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.8	
2.1 E 220 CDI T (125 kW) 06–						
2.6 E 240 T (130 kW),	⊙ 225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.9	
2.7 E 270 CDI T (130 kW),	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.2	2.9	
3.0 E 280 CDI T (140 kW) 06–	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.0	2.2	2.2	2.9	
	245/40 ZR 18 VA	2.0		2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.9	
3.0 E 280 T (170 kW) 06–,	⊙ 225/55 R 16 95 W	2.1	2.4	2.2	3.0	
3.2 E 320 T (165 kW) –04,	245/45 R 17 95 W	2.1	2.4	2.2	3.0	
3.5 E 350 T (200 kW) 04–,	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.1	2.4	2.2	3.0	
3.2 E 280 CDI T (130 kW),	245/40 ZR 18 VA	2.1		2.2		
3.2 E 320 CDI T (150 kW),	265/35 ZR 18 HA XL		2.4		3.0	
3.0 E 320 CDI T (165 kW) 06–						
5.0 E 500 T (225 kW) –06,	⊙ 245/45 R 17 95 W/Y	2.1	2.4	2.2	3.0	
5.5 E 500 T (285 kW) 06–	245/45 R 17 95 W (SSR) ▽▽	2.1	2.4	2.2	3.0	
	245/40 ZR 18 VA	2.1		2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.4		3.0	

▲ Umrüstungen						
	225/50 R 17 94					
	225/50 R 17 98 XL					
	235/40 R 18 91 VA					
	265/35 R 18 97 HA XL					
	245/40 R 18 93 VA					
	275/35 R 18 95 HA					
	245/35 R 19 93 VA XL					
	275/30 R 19 96 HA XL					

AMG E 55 02–06/T 03–06						
▼ Serienbereifungen						
5.4 E 55 AMG (350 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA	2.1		2.3		
	⊙ 265/35 ZR 18 Y HA XL		2.2		3.0	
	245/35 ZR 19 VA XL	2.1		2.3		
	275/30 ZR 19 HA △		2.2		3.0	

AMG E 63 06–/T 06–						
▼ Serienbereifungen						
6.2 E 63 AMG (378 kW)	⊙ 245/40 ZR 18 Y VA					
	⊙ 265/35 ZR 18 Y HA					

Mercedes-Benz		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
<b>CLS (C 219) 04–/07–</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.5 CLS 350 (200 kW) –06,	⊙ 245/45 R 17 95 W	2.3	2.3	2.5	2.8	
3.5 CLS 350 CGI (215 kW) 07–,	245/40 R 18 93 Y	2.3	2.3	2.5	2.8	
3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	245/40 ZR 18 Y VA		2.3		2.5	
	275/35 ZR 18 Y HA		2.3		2.8	
	255/35 ZR 19 Y VA XL		2.3		2.5	
	285/30 ZR 19 Y HA ▽▽		2.3		2.8	
5.0 CLS 500 (225 kW) –06,	⊙ 245/40 R 18 93 Y	2.3	2.3	2.5	2.8	
5.5 CLS 500 (285 kW) 07–	245/40 ZR 18 Y VA		2.3		2.5	
	275/35 ZR 18 Y HA		2.3		2.8	
	255/35 ZR 19 Y VA XL		2.3		2.5	
	285/30 ZR 19 Y HA ▽▽		2.3		2.8	
5.4 CLS 55 AMG (350 kW) –06,	255/40 ZR 18 Y VA XL					
6.2 CLS 63 AMG (378 kW) 07–	285/35 ZR 18 Y HA XL					
	255/35 ZR 19 Y VA XL					
	285/30 ZR 19 Y HA XL ▽▽					

S (W 220) 98–05						
▼ Serienbereifungen						
S 280,	⊙ 225/60 R 16 98 W	2.3	2.4	2.4	2.9	
3.2 V 6 S 320 (165 kW) –02,	225/55 R 17 97 Y ▽▽	2.3	2.4	2.4	2.9	
3.7 S 350 (180 kW) 02–	245/45 R 18 96 Y VA △	2.3		2.4		
	265/40 R 18 97 Y HA △		2.4		2.9	
	245/40 ZR 19 △	2.0	2.2	2.2	2.7	
	245/40 ZR 19 VA △	2.0		2.2		
	275/35 ZR 19 HA △		2.2		2.7	
4.3 S 430 (205 kW),	225/60 R 16 98 W	2.3	2.4	2.4	2.9	
5.0 S 500 (225 kW),	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.3	2.4	2.4	2.9	
4.0 S 400 CDI (184 kW)	245/45 ZR 18 Y VA △	2.3		2.4		
	265/40 ZR 18 Y HA △		2.4		2.9	
	245/40 ZR 19 △	2.3	2.4	2.4	2.9	
	245/40 ZR 19 VA △	2.3		2.4		
	275/35 ZR 19 HA △		2.4		2.9	
S 600 –02	⊙ 225/55 R 17 97 Y ▽▽	2.3	2.5	2.6	2.9	
	245/45 ZR 18 Y VA △	2.3		2.6		
	265/40 ZR 18 Y HA △		2.5		2.9	
	245/40 ZR 19 △	2.3	2.5	2.6	2.9	
	245/40 ZR 19 VA △	2.3		2.6		
	275/35 ZR 19 HA △		2.5		2.9	
5.5 S 600 (368 kW) 03–	⊙ 245/45 R 18 96 Y VA △	2.3		2.6		
	⊙ 265/40 R 18 97 Y HA △		2.5		2.9	
3.2 S 320 CDI (150 kW)	⊙ 225/60 R 16 98 W	2.2	2.2	2.4	2.7	
	225/55 R 17 97 Y ▽▽	2.2	2.2	2.4	2.7	
	245/45 R 18 96 Y VA △	2.2		2.4		
	265/40 R 18 97 Y HA △		2.2		2.7	
	245/40 ZR 19 △	2.0	2.2	2.2	2.7	
	245/40 ZR 19 VA △	2.0		2.2		
	275/35 ZR 19 HA △		2.2		2.7	
5.4 S 55 AMG (265 kW)	⊙ 245/45 ZR 18 Y VA XL	2.3		2.4		
	⊙ 265/40 ZR 18 Y HA XL		2.4		2.9	
	245/40 R 19 94 Y △	2.3	2.4	2.4	2.9	
	245/40 ZR 19 Y VA △	2.3		2.4		
	275/35 ZR 19 Y HA △		2.4		2.9	
6.0 S 65 AMG (450 kW)	⊙ 245/40 R 19 98 Y XL	2.3	2.4	2.4	2.9	
	245/40 ZR 19 Y VA XL	2.3		2.4		
	275/35 ZR 19 Y HA XL		2.4		2.9	
▲ Umrüstungen	245/45 R 18 96 VA					
	275/40 R 18 99 HA △					
	255/45 R 18 99					
	245/40 R 19 98 VA XL					
	275/35 R 19 96 HA △					
	245/40 R 19 98 VA XL					
	275/35 R 19 100 HA XL					
	245/35 R 20 95 XL					

Mercedes-Benz		Luftdruck			
		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
<b>S (W 221) 05–</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.5 S 350 (200 kW), 3.0 S 320 CDI (173 kW)	235/55 R 17 99 W 255/45 R 18 99 Y 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	2.4	2.6	2.7	2.9
4.7 S 450 (250 kW), 5.5 S 500 (285 kW), 4.0 S 420 CDI (235 kW) 06–	235/55 R 17 99 W 255/45 R 18 99 Y 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	2.4	2.6	2.7	2.9
5.5 S 600 (380 kW)	255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	2.5	2.8		
6.0 S 65 AMG (450 kW) 06–, 6.2 S 63 AMG (386 kW)	255/40 R 19 100 Y VA XL 275/40 R 19 101 Y HA 255/35 ZR 20 VA XL 275/35 ZR 20 HA XL	2.5	2.8		
<b>CL (C 215) 99–06</b>					
▼ Serienbereifungen					
5.0 CL 500 (225 kW)	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 Y VA Δ 265/40 R 18 101 Y HA XL	2.2	2.4	2.5	2.7
5.5 CL 600 (270 kW), 5.5 CL 600 (368 kW) 5.4 CL 55 AMG (265 kW)	245/45 R 18 96 Y VA Δ 265/40 R 18 101 Y HA XL 245/45 R 18 96 Y Δ 245/45 R 18 96 Y VA Δ 275/40 R 18 99 Y HA Δ 245/45 R 18 100 Y VA XL 265/40 R 18 101 Y HA XL 245/40 ZR 19 Y VA Δ 275/35 ZR 19 Y HA Δ	2.2	2.4	2.5	2.7
5.4 CL 55 AMG (368 kW)	245/45 R 18 96 Y VA Δ 275/40 R 18 99 Y HA Δ 245/40 ZR 19 Y VA Δ 275/35 ZR 19 Y HA Δ	2.2	2.5	2.4	2.7
6.0 CL 65 AMG (450 kW)	245/40 ZR 19 Y VA Δ 275/35 ZR 19 Y HA Δ	2.2	2.5		
▲ Umrüstungen					
	255/45 R 17 98 245/45 R 18 96 VA 275/40 R 18 99 HA Δ 255/45 R 18 99 245/40 R 19 94 VA Δ 275/35 R 19 96 HA Δ 245/35 R 20 95 VA XL 275/30 R 20 97 HA XL				
<b>CL (C 216) 06–</b>					
▼ Serienbereifungen					
5.5 – CL 500 (285 kW)	235/55 R 17 99 Y ∇ ∇ 255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 96 Y VA 275/40 R 19 101 Y HA				
5.5 V 12 – CL 600 (380 kW)	255/45 R 18 99 Y VA 275/45 R 18 103 Y HA 255/40 R 19 96 Y VA 275/40 R 19 101 Y HA				

Mercedes-Benz		Luftdruck			
		Teillast bar		Vollast bar	
		VA	HA	VA	HA
<b>SLK (R 170) 96–/00–04</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 200 Kompr. (120 kW)	205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W VA 225/55 R 16 95 W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA	2.1	2.3	2.1	2.3
2.3 SLK 230 Kompr. (145 kW), 3.2 SLK 320 (160 kW)	205/55 R 16 91 V/W VA 225/50 R 16 92 V/W HA 225/45 R 17 91 W VA 245/40 R 17 91 W HA	2.1	2.1	2.3	2.3
3.2 SLK 32 AMG (260 kW)	225/45 ZR 17 VA 245/40 ZR 17 HA	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen					
	225/40 R 18 92 VA XL 245/35 R 18 92 HA XL 225/35 R 19 88 XL 235/35 R 19 91 XL				
<b>SLK (R 171) 04–</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V VA 225/50 R 16 92 V HA 225/45 R 17 91 V	2.1	2.3	2.1	2.3
3.0 SLK 300 (170 kW)	205/55 R 16 91 V VA 225/50 R 16 92 V HA 225/45 R 17 91 V	2.1	2.3	2.1	2.3
3.5 SLK 350 (200 kW)	225/55 R 16 92 V HA 225/45 R 17 91 V VA 245/40 R 17 91 W HA	2.1	2.1	2.3	2.3
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	225/40 ZR 18 Y VA XL 245/35 ZR 18 Y HA XL	2.2	2.2	2.4	2.4
<b>SL (R 230) 01–/06–</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.7 SL 350 (180 kW) –05, 3.5 SL 350 (200 kW) 06–, 5.0 SL 500 (225 kW) –06, 5.5 SL 500 (285 kW) 06–	255/45 R 17 98 W 255/40 R 18 95 W/Y VA 285/35 R 18 97 W/Y HA Δ	2.1	2.3	2.2	2.7
5.5 V 12 SL 600 (368 kW) –05, 5.5 V 12 SL 600 (380 kW) 06–	255/40 R 18 95 W VA 285/35 R 18 97 W HA Δ	2.1	2.2	2.3	2.7
5.4 SL 55 AMG (350 kW) –02	255/40 R 18 95 Y VA 285/35 R 18 97 Y HA Δ 255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA ∇ ∇	2.4	2.4	2.5	2.8
5.4 SL 55 AMG (368 kW) –05, 5.4 V 8 SL 55 AMG (380 kW) 06–	255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA ∇ ∇	2.4	2.4	2.5	2.8
6.0 V 12 SL 65 AMG (450 kW) 04–	255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA ∇ ∇	2.4	2.5	2.5	2.8
5.4 SLR McLaren (460 kW)	245/40 ZR 18 VA 295/35 ZR 18 HA ∇ ∇ 255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA ∇ ∇	2.4	2.5	2.5	2.8
5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06–	255/35 ZR 19 VA XL 285/30 ZR 19 HA ∇ ∇	2.4	2.5	2.5	2.8
▲ Umrüstungen					
	245/35 R 19 93 VA XL 275/30 R 19 92 HA Δ				
<b>R (W 251) 05–/07–</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V 6 R 280 (170 kW) 07–, 3.5 V 6 R 350 (200 kW), 3.0 V 6 R 280 CDI (140 kW) 06–, 3.0 V 6 R 320 CDI (165 kW)	235/65 R 17 104 W (4x4) ∇ ∇ 255/55 R 18 105 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4SSR Δ 255/50 R 19 103 W VA 4x4 285/45 R 19 107 W HA 4x4 265/40 R 21 105 Y XL	2.2	2.2	2.2	2.7

Mercedes-Benz	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
5.0 V 8 R 500 (225 kW)	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W 4x4SSR Δ	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2		2.2	
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	265/40	R 21 105 Y XL				
6.2 V 8 R 63 AMG (375 kW) 06-	265/40	R 18 101 Y XL				
	265/40	R 21 105 W XL Δ				
▲ Umrüstungen	255/60	R 18 108 4x4 Δ				
	265/45	R 20 104 4x4				
	295/35	R 21 107 XL 4x4				
<b>M (163) 97-05</b>	▼ Serienbereifungen					
3.2 ML 320 (180 kW),	255/60	R 17 106 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.7 ML 350 (173 kW),	275/55	R 17 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
2.7 ML 270 CDI (120 kW)	285/50	R 18 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
ML 430	275/55	R 17 109 V 4x4	2.0	2.0	2.2	2.5
	285/50	R 18 109 V 4x4 Δ	2.0	2.0	2.2	2.5
5.0 ML 500 (215 kW),	275/55	R 17 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
4.0 ML 400 CDI (184 kW)	285/50	R 18 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
5.4 ML 55 AMG (255 kW)	285/50	R 18 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
▲ Umrüstungen	255/55	R 18 105 4x4				
	255/50	R 19 107 XL 4x4				
	275/45	R 19 108 XL 4x4				
	275/40	R 20 102 4x4 Δ				
	275/40	R 20 106 XL 4x4				
	295/40	R 20 106 4x4				
	315/35	R 20 106 4x4 Δ				
<b>M (W 164) 05-</b>	▼ Serienbereifungen					
3.5 V 6 ML 350 (200 kW),	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
2.8 V 6 ML 280 CDI (140 kW),	255/55	R 18 105 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.2 V 6 ML 320 CDI (165 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4SSR Δ	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2		2.2	
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	295/40	R 20 106 W 4x4 Δ	2.2	2.2	2.2	2.7
5.0 V 8 ML 500 (225 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
4.0 V 8 ML 420 CDI (225 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4SSR Δ	2.2	2.2	2.2	2.7
06-	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2		2.2	
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2		2.7
	295/40	R 20 106 W 4x4 Δ	2.2	2.2	2.2	2.7
6.2 V 8 ML 63 AMG (375 kW)	295/45	R 19 109 W 4x4 Δ				
06-	295/40	R 20 106 Y 4x4				
▲ Umrüstungen	295/45	R 19 109 4x4				
	295/35	R 21 107 XL 4x4				
<b>G (463) 96- / 00-</b>	▼ Serienbereifungen					
3.2 V 6 – G 320 (158 kW),	265/70	R 16 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
2.7 – G 270 CDI (115 kW),	255/65	R 16 109 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
3.0 – G 320 CDI (165 kW) 06-	265/60	R 18 110 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
	285/55	R 18 113 H (4x4) ∇∇	2.6	2.6	2.6	2.8
	275/55	R 19 111 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
5.0 V 8 – G 500 (218 kW),	255/65	R 16 109 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
4.0 V 8 – G 400 CDI (184 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
	285/55	R 18 113 H (4x4) ∇∇	2.7	2.7	2.7	3.1
	275/55	R 19 111 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
5.4 – G 55 AMG (260 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
99-04	285/55	R 18 113 H (4x4) ∇∇	2.6	2.6	2.6	2.8
5.4 – G 55 AMG (350 kW)	285/55	R 18 117 V XL (4x4) ∇∇	2.6	2.6	2.6	2.8
04-06,						
5.4 – G 55 AMG (368 kW) 06-						
▲ Umrüstungen	275/70	R 16 114 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	255/55	R 18 109 XL 4x4				
	275/55	R 19 111 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				
	285/45	R 19 107 4x4				
	295/45	R 20 110 4x4 Δ				

Mercedes-Benz	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>GL (X 164) 06-</b>	▼ Serienbereifungen			
4.7 – GL 450 (250 kW),	275/55	R 19 111 W (4x4) ∇∇		
4.0 – GL 420 CDI (225 kW)	275/50	R 20 109 W 4x4		
	295/40	R 21 111 W XL 4x4		
5.5 – GL 500 (285 kW)	275/55	R 19 111 W (4x4) ∇∇		
	275/50	R 20 109 W 4x4		
	295/40	R 21 111 W XL 4x4		
3.0 – GL 320 CDI (165 kW)	265/60	R 18 110 V 4x4		
	275/55	R 19 111 V (4x4) ∇∇		
	275/50	R 20 109 V 4x4 Δ		
	295/40	R 21 111 W XL 4x4		
<b>Vaneo (414) 01-</b>	▼ Serienbereifungen			
1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	185/60	R 15 94 T C 6PR		
	195/55	R 15 89 H rf.		
	195/50	R 16 88 H rf.		
1.9 (92 kW)	195/55	R 15 89 H rf.		
	195/50	R 16 88 H rf.		
1.7 CDI (55 kW),	185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2
1.7 CDI (66 kW)	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0
<b>Viano (639) 03-</b>	▼ Serienbereifungen			
3.0 V 6 (140 kW),	195/65	R 16 100 T C 6PR		
3.2 CDI (160 kW)	205/65	R 16 103 T C 6PR		
	225/60	R 16 101 T C 6PR Δ		
	225/55	R 17 104 H C 6PR ∇∇		
3.7 V 6 (170 kW)	225/55	R 17 101 V XL		
2.0 CDI (80 kW),	205/65	R 16 103 T C 6PR	2.7	2.7
2.2 CDI (110 kW)	225/60	R 16 101 T C 6PR Δ		3.0
	225/55	R 17 104 H C 6PR ∇∇		3.5
<b>V 96-</b>	▼ Serienbereifungen			
V 230, V 200 CDI, V 220 CDI	195/70	R 15 97 T rf.	2.8	2.8
	215/65	R 15 100 T rf.	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 99 XL	3.3	3.3
	245/45	R 17 99 XL	2.8	2.8
<b>Mini</b>	▼ Serienbereifungen			
1.6 Mini One (66 kW),	175/65	R 15 84 T/H	2.1	2.1
1.6 Mini Cabrio One (66 kW)	195/55	R 16 87 H SSR Δ	2.1	2.1
04-, 1.6 Mini Cooper (85 kW),	205/45	R 17 84 V SSR	2.1	2.1
1.4 Mini One D (55 kW)	205/40	R 18 82 W (SSR) ∇∇	2.3	2.3
03-06,			2.6	2.6
1.4 Mini One D (65 kW) 06-				
1.6 Cooper S (120 kW) 02-,	195/55	R 16 87 V (SSR) ∇∇	2.1	2.1
1.6 Cabrio Cooper S (120 kW)	205/45	R 17 84 V SSR	2.3	2.3
04-	205/40	R 18 82 W ∇∇	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84	2.8	2.8
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	205/40	R 17 80 Δ		
	215/40	R 17 83 Δ		
	215/35	R 18 84 XL		
	225/35	R 18 83 Δ		
<b>Mini Cooper / S (R56) 06-</b>	▼ Serienbereifungen			
1.6 Mini Cooper (88 kW)	175/65	R 15 84 H	2.2	2.2
	195/55	R 16 87 H SSR Δ	2.2	2.2
	205/45	R 17 84 V SSR	2.2	2.2
	205/40	R 18 82 V (SSR) ∇∇	2.4	2.4

Mini		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 Mini Cooper S (128 kW)	Ⓞ 195/55 R 16 87 V (SSR) ▽▽ 205/45 R 17 84 V SSR 205/40 R 18 82 W (SSR) ▽▽	2.2	2.2	2.4	2.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	195/50 R 16 84 225/45 R 16 89 215/45 R 17 87 205/40 R 17 84 XL 215/40 R 17 83 △ 215/35 R 18 84 XL 225/35 R 18 83 △				

Mitsubishi					
Colt (V-CJ0) 96-04					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (60 kW), 1.6 (76 kW)	Ⓞ 175/70 R 13 82 T/H 185/65 R 14 86 T/H	2.1	2.1	2.4	2.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	185/60 R 14 82 185/55 R 15 82 195/50 R 15 82 195/45 R 16 80 215/40 R 16 82 △ 205/40 R 17 84 XL				

Colt (Z30) 04-					
▼ Serienbereifungen					
1.1 MPI 12V (55 kW), 1.5 DI-D (50 kW)	Ⓞ 175/65 R 14 82 T 195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.3 MPI 16V (70 kW), 1.5 MPI 16V (80 kW), 1.5 DI-D (70 kW)	Ⓞ 195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.5 Turbo (110 kW)	Ⓞ 205/45 R 16 83 V 195/60 R 14 86 215/40 R 16 82 △ 205/40 R 17 84 XL 215/35 R 17 83 XL	2.2	2.2	2.5	2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>					

Colt CZC (Cabrio) 06-					
▼ Serienbereifungen					
1.5 MPI (80 kW)	Ⓞ 195/50 R 15 82 H 205/45 R 16 83 H 205/40 R 17 80 H △	2.2	2.2	2.2	2.5
1.5 Turbo (110 kW)	Ⓞ 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 80 V △ 215/40 R 16 82 △ 205/40 R 17 84 XL 215/35 R 17 83 XL	2.2	2.2	2.2	2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>					

Lancer 03-07					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (60 kW), 1.6 (72 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 T 205/45 R 17 94 W	2.1	2.1	2.4	2.4
2.0 Evo 8 (195 kW), 2.0 Evo 9 (206 kW)	Ⓞ 235/45 R 17 94 W	2.2	1.9	2.2	1.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	195/55 R 15 85 195/50 R 16 84 205/45 R 17 88 XL 215/40 R 17 87 XL				

Lancer 07-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 MIVEC (105 kW), 2.0 DI-D (103 kW)	Ⓞ 205/60 R 16 92 V 215/45 R 18 89 V ▽▽				
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/55 R 16 95 225/50 R 17 94 245/45 R 17 95 235/40 R 18 91 245/40 R 18 93				

Mitsubishi		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
<b>Lancer SW (Kombi) 03-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (72 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 H 195/50 R 16 84 H	2.3	2.3	2.8	2.8
2.0 Sport (99 kW)	Ⓞ 195/50 R 16 84 V △ 205/45 R 16 83 205/45 R 17 84 215/40 R 17 83 △	2.3	2.3	2.8	2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>					

Carisma (DA0) 99-04					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (76 kW), 1.8 GDI (90 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.3	2.4
1.9 DI-D (75 kW), 1.9 DI-D (85 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 H 195/55 R 15 85 H	2.1	1.9	2.3	2.4
2.0 GT Evo VII (206 kW)	235/45 ZR 17				
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88 195/50 R 15 82 205/50 R 15 86 195/50 R 16 84 205/50 R 16 87 205/45 R 16 83 215/40 R 16 86 XL 215/40 R 17 83 △				

Galant (EAO) 97-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (98 kW), 2.4 GDI (106 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 V 205/60 R 15 91 V	2.5	2.3	2.6	2.4
2.5 V6 24V (118 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 V 205/60 R 15 91 V	2.5	2.3	2.6	2.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88 205/50 R 16 87 225/45 R 16 89 215/45 R 17 87 225/45 R 17 91				

Galant Station Wagon (EAO) 97-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (98 kW), 2.4 GDI (106 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 V 205/60 R 15 91 V	2.5	2.3	2.6	2.4
2.5 V6 24V (118 kW)	Ⓞ 195/60 R 15 88 V 205/60 R 15 91 V	2.5	2.3	2.6	2.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88 205/50 R 16 87 225/45 R 16 89 215/45 R 17 87 225/45 R 17 91				

Space Runner (N10/N50) 91- / 97-					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (85 kW)	Ⓞ 185/70 R 14 88 T	2.0	1.8	2.2	2.0
2.0 16V (100 kW), 2.4 16V GDI (110 kW)	Ⓞ 205/65 R 15 94 H	2.2	2.0	2.2	2.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	185/65 R 15 88 195/65 R 15 91 195/60 R 15 88 205/60 R 15 91 215/60 R 15 94 △ 225/60 R 15 96 205/55 R 15 88 205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/55 R 16 95 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94				

Space Wagon (N 50) 98-					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (98 kW), 2.4 GDI 16V (108 kW)	Ⓞ 205/65 R 15 94 H	2.4	2.2	2.5	2.6

**Mitsubishi**

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA

▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94 △				
	225/60 R 15 96				
	205/55 R 16 91				
	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				

**Space Star (DG0) 99– / 01–**

▼ Serienbereifungen					
1.3 16V (60 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	185/65 R 14 86 H	2.4	2.2	2.5	2.6
1.6 16V (72 kW)	175/65 R 14 82 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	☉ 185/65 R 14 86 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	195/55 R 15 85 T △	2.4	2.2	2.5	2.6
1.8 GDI 16V (82 kW)	☉ 185/65 R 14 86 H	2.4	2.2	2.5	2.6
	195/55 R 15 85 H	2.4	2.2	2.5	2.6
1.9 DiD (75 kW), 1.9 DID (85 kW)	☉ 175/65 R 14 82 T	2.4	2.2	2.5	2.6
	185/65 R 14 86 H	2.4	2.2	2.5	2.6
	195/55 R 15 85 H	2.4	2.2	2.5	2.6

▲ Umrüstungen	185/60 R 14 82				
	195/60 R 14 86				
	185/55 R 15 82				
	195/55 R 15 85				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82 △				

**Space Gear (PA0) 95–**

▼ Serienbereifungen					
2.0 (83 kW)	☉ 215/65 R 15 96 H △	2.4	2.2	2.5	2.6

**Grandis (NAOW) 04–**

▼ Serienbereifungen					
2.4 16V (121 kW), 2.0 Di-D (100 kW)	☉ 215/60 R 16 95 H △	2.3	2.1	2.3	2.3
	215/55 R 17 94 V △	2.3	2.3	2.3	2.5

▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96				
	235/45 R 18 94 △				
	255/35 R 19 92				

**Pajero Pinin (H60W) 99–**

▼ Serienbereifungen					
1.8 GDI (84 kW), 2.0 GDI (95 kW) 01–	☉ 215/65 R 16 98 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.2
	225/55 R 17 97 T 4x4 △	2.0	2.0	2.0	2.2
	225/50 R 17 94 T △	2.0	2.0	2.0	2.2
	235/50 R 18 97 T 4x4 △	2.0	2.0	2.0	2.2
	255/45 R 18 99 T △	2.0	2.0	2.0	2.2

▲ Umrüstungen	225/60 R 16 98				
	235/60 R 16 100 4x4				
	245/45 R 18 96				

**Pajero (V60) 00–07**

▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 24V (149 kW), 3.2 Di-D (118 kW)	235/80 R 16 109 T (4x4) ∇∇	2.0	2.0	2.0	2.4
	☉ 265/70 R 16 112 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.4

▲ Umrüstungen	225/75 R 16 104 4x4				
	235/70 R 16 106 4x4				
	245/70 R 16 107 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	265/60 R 18 110 4x4				
	285/60 R 18 116 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	255/50 R 19 107 XL 4x4				
	255/50 R 20 109 XL 4x4				
	295/45 R 20 110 4x4 △				
	275/40 R 20 102 4x4 △				
	295/40 R 20 106 4x4				
	295/30 R 22 103 XL 4x4				

**Mitsubishi**

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA

**Pajero 07–**

▼ Serienbereifungen					
3.8 V6 (184 kW)	☉ 265/60 R 18 110 V 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
3.2 Di-D (125 kW)	☉ 265/65 R 17 112 H 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	265/60 R 18 110 H 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8

▲ Umrüstungen	275/55 R 19 111 4x4				
	275/50 R 20 109 4x4				

**Pajero Sport (K90) 00–**

▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 24V (130 kW), 2.5 TD (85 kW) 02–, 2.5 TD + (98 kW)	☉ 245/70 R 16 107 Q 4x4 △	2.3	2.3	2.3	2.5
	255/70 R 16 111 Q 4x4 △	2.3	2.3	2.3	2.5

▲ Umrüstungen	225/75 R 16 104 4x4				
	245/75 R 16 111 4x4				
	265/70 R 16 112 4x4				
	275/70 R 16 114 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	235/60 R 18 103 4x4				
	255/60 R 18 108 4x4 △				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	295/45 R 20 110 4x4 △				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				
	295/40 R 20 106 4x4				
	295/30 R 22 103 XL 4x4				

**Outlander (CUOW) 03–07**

▼ Serienbereifungen					
2.0 (100 kW), 2.4 Sport (118 kW)	☉ 215/60 R 16 95 H △	2.2	2.2	2.7	2.7
	215/55 R 17 94 V △	2.2	2.2	2.7	2.7
2.0 Turbo (148 kW)	☉ 215/55 R 17 94 V △	2.2	2.2	2.7	2.7

▲ Umrüstungen	225/55 R 17 97 4x4				
	215/50 R 17 91 △				
	225/45 R 18 91				

**Outlander 07–**

▼ Serienbereifungen					
2.4 MIVEC (125 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 4x4				
	225/55 R 18 98 H (4x4) ∇∇				

2.0 Di-D (103 kW), 2.2 Di-D (115 kW)	☉ 215/70 R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/55 R 18 98 H (4x4) ∇∇	2.2	2.2	2.2	2.2

▲ Umrüstungen	235/55 R 18 100 4x4				
---------------	---------------------	--	--	--	--

**L 200 –06**

▼ Serienbereifungen					
2.4i (97 kW), 2.5 TD (73 kW)	205 R 16 110 N C 8PR 4x4 △	2.2	2.2	2.4	2.8
	☉ 265/70 R 16 112 S 4x4	2.2	2.2	2.4	2.8

▲ Umrüstungen	LT 235/85 R 16 120 4x4				
	235/75 R 15 105 4x4				
	265/75 R 15 112 4x4				
	225/75 R 16 104 4x4				
	235/75 R 16 106 4x4				
	245/75 R 16 109 4x4				
	255/70 R 15 108 4x4				
	265/70 R 15 110 4x4				
	225/70 R 16 102 4x4				
	235/70 R 16 104 4x4				
	245/70 R 16 106 4x4				
	255/70 R 16 109 4x4				
	275/70 R 16 114 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 108 XL 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	235/60 R 18 103 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				

Mitsubishi	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
285/50	R 18 109 4x4				
255/50	R 20 109 XL 4x4				
275/40	R 20 106 XL 4x4				
295/40	R 20 110 XL 4x4				
<b>L 200 06–</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.5 DI-D (100 kW)	☉ 205/80 R 16 100 T 4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.4	2.8
	245/65 R 17 107 T 4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.4	2.8

Nissan					
<b>Micra (K11) 00–03</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (44 kW)	☉ 155/70 R 13 75 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60 R 13 77 H <sup>▽▽</sup>	2.3	2.0	2.5	2.4
	165/60 R 14 75 H	2.3	2.0	2.5	2.4
1.4 16V (60 kW)	☉ 165/60 R 14 75 H	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 D (42 kW)	☉ 155/70 R 13 75 T	2.3	2.0	2.5	2.4
▲ Umrüstungen					
	165/60 R 14 75				
	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				

Micra (K12) 03–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	☉ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60 R 15 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.0	2.5	2.4
1.4 (65 kW)	☉ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
	175/60 R 15 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 dCi (48 kW),	☉ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4
1.5 dCi (60 kW)	175/60 R 15 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.0	2.5	2.4
1.6 (81 kW)	☉ 175/60 R 15 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.0	2.5	2.4
	185/50 R 16 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.0	2.5	2.4
▲ Umrüstungen					
	185/55 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	195/40 R 17 81 XL				

Micra C+C 05–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (65 kW)	☉ 175/60 R 15 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.3	2.6
	185/50 R 16 81 T <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.3	2.6
1.6 (81 kW)	☉ 175/60 R 15 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6
	185/50 R 16 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6
▲ Umrüstungen					
	195/55 R 15 85				
	205/45 R 16 83				
	195/40 R 17 81 XL				

Tiida (C 11) 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (78 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.3	2.6
1.8 (93 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.6
▲ Umrüstungen					
	205/55 R 16 91				
	225/50 R 16 92				
	215/45 R 17 91 XL				
	235/40 R 17 90				
	215/40 R 18 89 XL				

Almera (N16) 00–06					
▼ Serienbereifungen					
1.5 (66 kW), 1.5 16V (72 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/60 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3
1.8 16V (84 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/60 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.1
2.2 dCi (82 kW)	☉ 185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/60 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 16 87 T	2.3	2.1	2.3	2.3

Nissan	Luftdruck				
	Teillast bar		Volllast bar		
	VA	HA	VA	HA	
1.5 dCi (60 kW) 03–	☉ 185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/60 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 16 87 T	2.3	2.1	2.3	2.3
2.2 dCi (100 kW)	☉ 185/65 R 15 88 V	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/55 R 16 87 V	2.3	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen					
	205/55 R 15 88				
	195/55 R 16 87				
	195/50 R 16 84				
	205/50 R 16 87				
	225/45 R 16 89				
	205/45 R 17 84				
	215/40 R 17 87 XL				

Almera Tino (V 10) 00–06					
▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (84 kW)	☉ 195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.1	2.3	2.3
2.0 CVT (100 kW),	☉ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.3
2.2 dCi (100 kW),	205/55 R 16 91 H	2.3	2.1	2.3	2.3
2.2 dCi (82 kW)	☉ 195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen					
	205/55 R 16 91				
	215/55 R 16 93				
	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				

Note (E11) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (65 kW)	☉ 175/65 R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.2
	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	185/55 R 16 83 T <sup>Δ</sup>	2.5	2.2	2.5	2.2
1.6 16V (81 kW)	☉ 185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	185/55 R 16 83 H <sup>Δ</sup>	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi 70 (50 kW),	☉ 175/65 R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.2
1.5 dCi 85 (63 kW)	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	185/55 R 16 83 T <sup>Δ</sup>	2.5	2.2	2.5	2.2
▲ Umrüstungen					
	205/50 R 16 87				
	205/45 R 17 84				
	215/35 R 18 84 XL				
	225/35 R 18 83 <sup>Δ</sup>				

Primera (P12) 02–07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (80 kW),	☉ 205/60 R 16 92 H	2.2	2.0	2.3	2.2
1.8 16V (85 kW)	215/50 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.3	2.2
2.0 16V (103 kW),	☉ 205/60 R 16 92 V	2.2	2.0	2.5	2.4
2.5 16V (125 kW),	215/50 R 17 91 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.5	2.4
2.2 dCi (102 kW)					
2.2 TD (93 kW),	☉ 205/60 R 16 92 H	2.2	2.0	2.5	2.4
1.9 dCi (88 kW) 03–	215/50 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.5	2.4
▲ Umrüstungen					
	215/60 R 15 94 <sup>Δ</sup>				
	225/60 R 15 96				
	205/55 R 16 91				
	215/55 R 16 93				
	225/55 R 16 95				
	225/50 R 16 92				
	245/45 R 16 94				
	225/45 R 17 91				
	235/45 R 17 94				
	245/45 R 17 95				
	245/40 R 17 91				
	255/40 R 17 94				
	225/40 R 18 88				
	235/40 R 18 91				
	255/35 R 18 90 <sup>Δ</sup>				
	235/35 R 19 87				

Primera Traveller (P12) 02–07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (80 kW),	☉ 205/60 R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.5
1.8 16V (85 kW)	215/50 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.2	2.5

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

Nissan	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	205/60	R 16 92 V	2.2	2.2	2.2	2.5
	215/50	R 17 91 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.2	2.5
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03–	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.5
	215/50	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91				
	215/55	R 16 93				
	225/55	R 16 95				
	225/50	R 16 92				
	245/45	R 16 94				
	225/45	R 17 91				
	235/45	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 88				
	235/40	R 18 91				
	255/35	R 18 90 <sup>Δ</sup>				
	235/35	R 19 87				
<b>Maxima QX (A 33) 00–</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 V6 (103 kW)	205/65	R 15 94 V	2.5	2.2	2.7	2.5
	215/55	R 16 93 V	2.5	2.2	2.7	2.5
3.0 V6 (147 kW)	205/65	R 15 94 V	2.5	2.2	2.7	2.5
	215/55	R 16 93 V	2.5	2.2	2.7	2.5
	225/50	R 17 94 V <sup>Δ</sup>	2.5	2.2	2.7	2.5
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	225/50	R 16 92				
	225/50	R 17 94				
	245/45	R 16 94				
	225/45	R 17 91				
	235/45	R 17 94				
	225/40	R 18 92 XL				
<b>200 SX (S14 / S15) 94–03</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 Turbo 16V (147 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	3.0
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	215/55	R 16 93				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	205/50	R 17 89				
	215/45	R 17 91 XL				
	215/45	R 17 91 VA XL				
	235/40	R 17 90 HA				
	215/45	R 17 91 VA XL				
	245/40	R 17 91 HA				
	225/45	R 17 91 VA				
	245/40	R 17 91 HA				
	225/45	R 17 91 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	225/40	R 18 92 XL				
<b>350 Z (Z33 – Coupé / Cabrio) 03– / 06–07</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (206 kW) –06, 3.5 V6 (221 kW) 06–	225/50	ZR 17 W VA	2.4		2.4	
	235/50	ZR 17 W HA <sup>Δ</sup>		2.2		2.2
	225/45	ZR 18 W VA	2.4		2.4	
	245/45	ZR 18 W HA		2.2		2.2
<b>350 Z (Coupé / Roadster–Cabrio) 07–</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (230 kW)	225/45	R 18 91 W VA				
	245/45	R 18 96 W HA				
	235/35	R 19 91 W VA XL				
	255/35	R 19 96 W HA XL <sup>Δ</sup>				
<b>Qashqai 07–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (84 kW), 1.5 dCi (78 kW)	215/65	R 16 98 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
	215/60	R 17 96 H	2.3	2.3	2.6	2.7
2.0 (104 kW), 2.0 dCi (110 kW)	215/65	R 16 98 H 4x4	2.3	2.1	2.3	2.6
	215/60	R 17 96 H	2.3	2.1	2.3	2.6

Nissan	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
▲ Umrüstungen	235/60	R 16 100 4x4				
	235/55	R 17 99 4x4				
	235/50	R 18 97 4x4				
	235/45	R 19 95 4x4				
<b>X-Trail (T30) 01–07</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16V (103 kW), 2.2 16V TD (84 kW), 2.2 dCi (100 kW)	215/70	R 15 98 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.0	2.0	2.0	2.3
	215/65	R 15 96 T <sup>Δ</sup>		2.0	2.0	2.3
	215/65	R 16 98 T 4x4		2.0	2.0	2.3
2.5 (121 kW)	215/65	R 15 96 H <sup>Δ</sup>		2.0	2.0	2.3
	215/65	R 16 98 H 4x4		2.0	2.0	2.3
▲ Umrüstungen	235/60	R 16 100 4x4				
	225/55	R 17 97 4x4				
	235/50	R 18 97 4x4				
	245/45	R 18 96				
	255/45	R 18 99				
<b>X-Trail 07–</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (104 kW), 2.0 dCi (110 kW)	215/65	R 16 98 H 4x4				
	215/60	R 17 96 H				
2.5 (124 kW), 2.0 dCi (127 kW)	215/60	R 17 96 H				
▲ Umrüstungen	235/60	R 16 100 4x4				
	235/55	R 17 99 4x4				
	235/50	R 18 97 4x4				
	255/45	R 18 99				
<b>Patrol GR (Y61) 98– / 99–</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.0 Di (118 kW)	235/80	R 16 109 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.3	2.3	2.3	2.5
	265/70	R 16 112 S 4x4		2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	235/75	R 16 106 4x4				
	245/75	R 16 111 4x4				
	255/70	R 16 111 4x4				
	275/70	R 16 114 4x4				
	255/60	R 17 106 4x4				
	275/60	R 17 110 4x4				
	275/55	R 17 109 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				
	255/50	R 20 109 XL 4x4				
	295/45	R 20 110 4x4 <sup>Δ</sup>				
<b>Pathfinder 01–05</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.5 24V (162 kW)	245/70	R 16 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	255/65	R 16 109 H 4x4		2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen	235/65	R 17 104 4x4				
	255/60	R 17 106 4x4				
	275/55	R 17 109 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	255/50	R 19 107 XL 4x4				
<b>Pathfinder (R51) 05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
4.0 V6 (198 kW)	255/65	R 17 110 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 dCi (128 kW)	235/70	R 16 106 T 4x4		2.4	2.4	2.4
	255/70	R 16 111 T 4x4		2.4	2.4	2.4
	255/65	R 17 110 H (4x4) <sup>▽▽</sup>		2.4	2.4	2.4
<b>Murano (Z50) 05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (172 kW)	225/65	R 18 103 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/60	R 18 103 H 4x4		2.3	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	255/60	R 18 108 4x4 <sup>Δ</sup>				
	255/50	R 19 103 4x4				
	265/50	R 19 106 4x4 <sup>Δ</sup>				
<b>Navara (D40) 05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.5 CRTD (128 kW)	255/70	R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.6	2.8
	255/65	R 17 110 T (4x4) <sup>▽▽</sup>		2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	275/60	R 17 110 4x4				
	255/50	R 20 109 XL 4x4				

Nissan	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Terrano II (R20) 00–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (87 kW), 2.7 TD (92 kW), 3.0 TD (113 kW)	235/75	R 15 105 T 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
	235/70	R 16 106 T 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
▲ Umrüstungen				
	255/70	R 15 108 4x4		
	245/70	R 16 107 4x4		
	255/70	R 16 111 4x4		
	265/70	R 16 112 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	255/60	R 17 106 4x4		
	235/60	R 18 103 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
	275/40	R 20 106 XL 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		

Pickup	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
▼ Serienbereifungen				
2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205	R 16 110 NC 8PR 4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.4 2.8
	235/75	R 15 105 Q 4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.4 2.8
	215/75	R 16 113 NC 8PR <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.4 2.8
	255/70	R 15 112 NC 6PR (4x4) <sup>▽</sup>	2.2	2.2 2.4 2.8
	255/70	R 16 111 S 4x4	2.2	2.2 2.4 2.8
▲ Umrüstungen				
	LT 225/75	R 16 110 4x4		
	235/75	R 16 106 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	245/70	R 16 107 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		

## Opel

Agila (F68) 00– / 03–08				
▼ Serienbereifungen				
1.0 12V (44 kW),	155/65	R 14 75 T	2.3	2.3 2.4 3.0
1.2 16V (55 kW) –03,	165/60	R 14 75 T	2.3	2.5 2.4 3.0
1.2 16V (59 kW) 03–				
1.3 CDTI (51 kW)	165/60	R 14 79 T rf.	2.5	2.5 2.7 3.0
▲ Umrüstungen				
	185/55	R 14 80		
	185/50	R 14 77		
	195/45	R 15 78		
	195/40	R 16 76 <sup>Δ</sup>		

Agila (HB) 08–				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.3 2.4 3.0
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3 2.4 3.0
1.3 CDTI (55 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.3 2.4 3.0
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3 2.4 3.0

Corsa (C) 00– / 03–06				
▼ Serienbereifungen				
1.0 12V (43 kW),	155/80	R 13 79 T	2.2	1.8 2.4 2.8
1.2 16V (55 kW) –03,	175/65	R 14 82 T	2.2	1.8 2.4 2.8
1.2 16V (59 kW) 03–	185/55	R 15 82 H	2.2	1.8 2.4 2.8
	195/45	R 16 80 V	2.2	1.8 2.4 2.8
1.4 16V (66 kW)	175/65	R 14 82 T	2.3	2.1 2.4 2.8
	185/55	R 15 82 H	2.3	2.1 2.4 2.8
	195/45	R 16 80 V	2.3	2.1 2.4 2.8
1.8 16V Sport (92 kW)	185/55	R 15 82 H	2.3	2.1 2.4 2.8
	195/45	R 16 84 V XL	2.6	2.4 2.6 3.0
	205/40	R 17 84 V XL <sup>Δ</sup>	2.6	2.4 2.6 3.0
1.3 CDTI (51 kW) 03–,	175/65	R 14 82 T	2.3	2.1 2.4 2.8
1.7 DI 16V (48 kW),	185/55	R 15 82 T	2.3	2.1 2.4 2.8
1.7 DTI 16V (55 kW)	195/45	R 16 84 V XL	2.4	2.2 2.6 3.0
	205/40	R 17 84 V XL <sup>Δ</sup>	2.4	2.2 2.6 3.0

Opel	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.7 CDTI (74 kW) 03–				
	185/60	R 15 84 H	2.4	2.2 2.6 2.8
	185/55	R 15 86 H XL	2.3	2.1 2.4 2.8
	195/45	R 16 84 V XL	2.7	2.5 2.7 2.9
	205/40	R 17 84 V XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5 2.7 2.9
▲ Umrüstungen				
	185/60	R 14 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>		
	205/40	R 17 80 <sup>Δ</sup>		
	215/35	R 17 79 <sup>Δ</sup>		

Corsa (D) 06–				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (44 kW)	185/70	R 14 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	185/65	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8 2.6 3.2
1.2 (59 kW), 1.4 (66 kW), 1.3 CDTI (55 kW)	185/70	R 14 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	185/65	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 T	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	1.8 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8 2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.0	1.8 2.6 3.2
1.6 GSi (110 kW) 07–, 1.6 OPC (141 kW)	215/45	R 17 87 V	2.4	2.2 2.6 3.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.6	2.4 2.6 3.2
1.3 CDTI (66 kW)	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.0 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.2	2.0 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.2	2.0 2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.2	2.0 2.6 3.2
1.7 CDTI (92 kW)	185/65	R 15 88 H	2.4	2.2 2.6 3.2
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2 2.6 3.2
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2 2.6 3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.4	2.2 2.6 3.2
	215/45	R 17 87 V	2.4	2.2 2.6 3.2

Combo (C) 01–				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW),	175/70	R 14 84 T	2.4	2.4 2.4 3.5
1.3 CDTI (55 kW),	185/60	R 15 84 T <sup>Δ</sup>	2.4	2.4 2.4 3.5
1.7 DI 16V (48 kW)	185/60	R 15 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5
	195/50	R 16 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5
	195/45	R 16 84 V XL	2.4	2.4 2.4 3.5
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW), 1.7 DTI 16V (55 kW), 1.7 CDTI (74 kW)	185/60	R 15 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5
	195/50	R 16 88 H XL	2.4	2.4 2.4 3.5

Tigra (Twintop) 04–				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (66 kW),	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1 2.3 2.1
1.3 CDTI (51 kW) 06–	205/50	R 16 87 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/45	R 17 84 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.1 2.3 2.1
1.8 (92 kW)	185/60	R 15 84 V <sup>▽</sup>	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/45	R 17 84 V	2.3	2.1 2.3 2.1
▲ Umrüstungen				
	225/45	R 16 89		
	215/40	R 17 87 XL		
	245/35	R 17 87		
	225/35	R 18 87 XL		

Astra II (G) 98– / 00–03				
▼ Serienbereifungen				
1.2 16V (55 kW)	165/70	R 14 81 T	2.1	1.9 2.3 2.9
	175/70	R 14 84 T	2.1	1.9 2.3 2.9
	185/70	R 14 88 T	2.1	1.9 2.3 2.9
	185/65	R 15 88 T	2.1	1.9 2.3 2.9
	195/60	R 15 88 H	2.1	1.9 2.3 2.9



Opel	Luftdruck				
	Teillast		Volllast		
	VA	HA	VA	HA	
1.4 16V (66 kW), 1.6 (62 kW)	175/70 R 14 84 T	2.2	1.9	2.4	2.8
	185/65 R 14 86 T	2.2	1.9	2.4	2.8
	185/65 R 15 88 T	2.2	1.9	2.4	2.8
	195/60 R 15 88 H	2.2	1.9	2.4	2.8
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	1.9	2.4	2.8
1.6 16V (74 kW), 1.6 Twinport (76 kW)	185/65 R 14 86 H	2.2	1.9	2.4	2.8
	185/65 R 15 88 H	2.2	1.9	2.4	2.8
	195/60 R 15 88 H	2.2	1.9	2.4	2.8
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	1.9	2.4	2.8
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V	2.2	1.9	2.4	2.8
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	1.9	2.4	2.8
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V	2.4	2.1	2.5	2.9
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.1	2.5	2.9
2.0 Turbo OPC (147 kW) 02-	205/50 R 16 87 W	2.4	2.1	2.5	2.9
	215/40 R 17 87 W XL <sup>Δ</sup>	2.4	2.1	2.5	2.9
1.7 CDTI 16V (59 kW)	175/70 R 14 84 T	2.4	2.1	2.5	2.9
	185/65 R 14 86 T	2.4	2.1	2.5	2.9
	185/65 R 15 88 T	2.4	2.1	2.5	2.9
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.1	2.5	2.9
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.1	2.5	2.9
2.0 DTL (60 kW)	185/65 R 14 86 T	2.4	2.1	2.5	2.9
	185/65 R 15 88 T	2.4	2.1	2.5	2.9
	195/60 R 15 88 H	2.4	2.1	2.5	2.9
2.0 DTI 16V (74 kW)	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.1	2.5	2.9
	185/65 R 15 88 H	2.4	2.1	2.5	2.9
2.2 DTI 16V (92 kW) 02-	195/60 R 15 88 V	2.4	2.1	2.5	2.9
	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.1	2.5	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>195/55 R 15 85</b>				
	<b>205/55 R 15 88</b>				
	<b>205/50 R 15 86</b>				
	<b>205/50 R 16 87</b>				
	<b>205/50 R 16 87 VA</b>				
	<b>225/45 R 16 89 HA</b>				
	<b>205/45 R 16 83</b>				
	<b>205/40 R 17 84 rf.</b>				
	<b>215/40 R 17 87 rf.</b>				
	<b>225/40 R 18 88</b>				
	<b>245/35 R 17 87</b>				
<b>225/35 R 18 83<sup>Δ</sup></b>					
<b>Astra III (H) 04- / 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 H SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
1.8 (103 kW) 07-, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	215/45 R 17 91 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
1.7 CDTI (59 kW) -06, 1.3 CDTI (66 kW)	195/65 R 15 91 T	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9

Opel	Luftdruck				
	Teillast		Volllast		
	VA	HA	VA	HA	
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	195/65 R 15 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
1.9 CDTI (88 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
1.9 CDTI (88 kW)	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	235/45 R 17 94				
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>255/40 R 17 94</b>				
	<b>235/40 R 18 91</b>				
	<b>255/35 R 18 90<sup>Δ</sup></b>				
	<b>235/35 R 19 91 XL</b>				
<b>Astra GTC (H/C) 05- / 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 V	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.1	2.6
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	205/55 R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	235/35 R 19 91 XL				
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	215/45 R 17 91 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 Turbo (177 kW) 06-	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/40 R 18 92 Y XL				
	235/35 ZR 19 Y XL				
	1.3 CDTI (66 kW)	195/65 R 15 91 T	2.1	2.1	2.5
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.9 CDTI (88 kW)	235/35 R 19 91 XL				
	195/65 R 15 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
1.9 CDTI (88 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>235/45 R 17 94</b>				
	<b>255/40 R 17 94</b>				
	<b>235/40 R 18 91</b>				
	<b>255/35 R 18 90<sup>Δ</sup></b>				
<b>Astra II Caravan (G) 98- / 00-04</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.2 (55 kW)	175/70 R 14 84 T	2.0	1.8	2.1	3.2
	185/65 R 15 88 T	2.0	1.8	2.1	3.2
	195/60 R 15 88 H	2.0	1.8	2.1	3.2

Opel		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		VA	HA	VA	HA
1.4 16V (66 kW), 1.6 (62 kW), 1.6 CNG (71 kW) 02-	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.3	3.2
1.6 16V (74 kW), 1.6 Twinport (76 kW)	185/65 R 14 86 H 185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.3	3.2
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.3	3.2
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	3.4
2.0 Turbo OPC (147 kW) 02-	205/50 R 16 87 W 215/40 R 17 87 W XL <sup>Δ</sup>				
1.7 CDTI 16V (59 kW)	175/70 R 14 84 T 185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	3.4
2.0 DT (60 kW)	185/65 R 14 86 T 185/65 R 15 88 T 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	3.4
2.0 DTI 16V (74 kW)	185/65 R 15 88 H 195/60 R 15 88 H 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.2	2.5	3.4
2.2 DTI 16V (92 kW) 02-	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.2	2.5	3.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	195/55 R 15 85 205/55 R 15 88 205/50 R 15 86 205/50 R 16 87 205/50 R 16 87 VA 225/45 R 16 89 HA 205/45 R 16 83 205/40 R 17 84 rf. 215/40 R 17 87 rf. 225/40 R 18 88 245/35 R 17 87 225/35 R 18 83 <sup>Δ</sup>				
<b>Astra III Caravan (H/SW) 04- / 07-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	2.0	2.0	2.1	2.6
1.6 (85 kW) 07-, 1.8 (92 kW) -07	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	2.0	2.0	2.1	2.6
1.8 (103 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.5	2.9
1.3 CDTI (66 kW) 07-, 1.7 CDTI (59 kW) -07	195/65 R 15 91 T/H 205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.5	2.9

Opel		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		VA	HA	VA	HA
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V SSR 215/45 R 17 91 V XL 225/45 R 17 91 V 225/45 R 17 91 V SSR 225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.5	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	235/45 R 17 94 255/40 R 17 94 235/40 R 18 91 255/35 R 18 90 <sup>Δ</sup> 235/35 R 19 91 XL				
<b>Astra II Coupé (G) 99-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	2.1	1.9	2.3	2.7
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
2.0 Turbo (140 kW), 2.0 Turbo (147 kW)	205/50 R 16 87 W 215/40 ZR 17 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
2.2 DTI 16V (92 kW) 02-	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 87 V XL <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88 225/45 R 16 89 205/45 R 17 88 XL 205/40 R 17 84 rf. 215/40 R 18 85 <sup>Δ</sup> 225/35 R 18 87 XL				
<b>Astra II Cabrio (G) 01-06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 16V (74 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.0	1.8	2.2	2.6
1.8 16V (92 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	2.2	1.9	2.3	2.7
2.2 16V (108 kW)	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup> 215/40 ZR 17 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
2.0 Turbo (140 kW), 2.0 Turbo (147 kW)	205/50 R 16 87 W 215/40 ZR 17 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.2
2.2 DTI 16V (92 kW) 02-	195/60 R 15 88 V 205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88 225/45 R 16 89 205/45 R 17 88 XL 205/40 R 17 84 rf. 215/40 R 17 83 <sup>Δ</sup> 215/40 R 17 87 XL 215/40 R 18 85 <sup>Δ</sup> 225/35 R 18 87 XL				
<b>Astra Twin Top (H) 06-</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.6 (77 kW)	205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.2	2.6
1.8 (103 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.2	2.6
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 Turbo (147 kW)	205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0

Opel	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
<b>▲ Umrüstungen</b>	255/40	R 17 94				
	235/40	R 18 91				
	255/35	R 18 90 <sup>△</sup>				
	255/30	R 19 91 XL				
<b>Meriva 03–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 (66 kW) 06–	☉ 185/60	R 15 84 T <sup>△</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
	205/50	R 16 87 H <sup>△</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
	205/45	R 17 88 H XL <sup>△</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
1.6 (74 kW) –06,	☉ 185/60	R 15 88 H XL	2.4	2.2	2.6	3.0
1.6 (77 kW) 06–,	205/50	R 16 87 H <sup>△</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
1.8 (92 kW),	205/45	R 17 88 V XL <sup>△</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
1.7 DTI (55 kW) –06,						
1.3 CDTI (55 kW) 06–						
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06–	☉ 205/45	R 17 88 W XL	2.8	2.6	3.0	3.4
1.7 CDTI (74 kW)	☉ 185/60	R 15 88 H XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/50	R 16 87 H <sup>△</sup>	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/45	R 17 88 V XL <sup>△</sup>	2.6	2.4	2.8	3.2
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/50	R 15 86				
	225/45	R 16 89				
	215/40	R 17 87 XL				
	215/35	R 18 84 XL				
<b>Zafira (T98) 99–/02–05</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 CNG (71 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.8	3.2
1.6 16V (74 kW),	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.8	3.2
1.8 16V (92 kW),	215/45	R 17 91 V XL	2.2	2.2	2.8	3.2
2.2 16V (108 kW)						
2.0 16V Turbo OPC (141 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	3.2
	215/45	R 17 91 V XL	2.2	2.2	2.8	3.2
	☉ 225/45	R 17 91 Y/W	2.4	2.4	2.8	3.2
2.0 DTI 16V (74 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.8	3.2
2.2 DTI 16V (92 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.8	3.2
	215/45	R 17 91 V XL	2.2	2.2	2.8	3.2
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
<b>Zafira 05–/08–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08–	☉ 205/55	R 16 91 H				
1.6 Twinport (77 kW),	☉ 195/65	R 15 91 T	1.9	1.9	2.0	2.5
1.6 Ecotec (85 kW) 08–	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45	R 17 91 V	1.9	1.9	2.0	2.5
	225/45	R 17 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/40	R 18 92 W XL				
1.8 (103 kW),	☉ 205/55	R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
2.2 Direct (110 kW)	205/55	R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 V	1.9	1.9	2.0	2.5
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	225/40	R 18 92 W XL				
2.0 Turbo (147 kW),	☉ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
1.9 CDTI (110 kW)	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1	2.5	2.7
	225/40	R 18 92 V XL <sup>△</sup>	2.6	2.4	2.7	3.1
1.9 CDTI (74 kW) –08,	☉ 195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
1.9 CDTI (88 kW),	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
1.7 CDTI (81 kW) 08–,	205/55	R 16 91 H SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
1.7 CDTI (92 kW) 08–	225/45	R 17 91 V	1.9	1.9	2.0	2.5
	225/45	R 17 91 H SSR <sup>△</sup>	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/40	R 18 92 W XL				
2.0 Turbo OPC (177 kW)	☉ 225/40	R 18 92 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.2
	235/35	R 19 91 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.2

Opel	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
<b>Vectra (C F68) 02–/05–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 Ecotec (74 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
1.6 Ecotec (77 kW)	205/55	R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55	R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
1.8 16V (90 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55	R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	235/35	R 19 91 W XL	2.0	2.2	2.2	2.7
2.2 16V (108 kW),	☉ 215/55	R 16 93 V	2.2	2.2	2.3	2.8
2.2 Ecotec (114 kW) 05–	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35	R 19 91 W XL	2.2	2.2	2.3	2.8
2.0 Turbo (129 kW)	☉ 215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.4	2.9
	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.3	2.3	2.4	2.9
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	235/35	R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.4	2.9
3.2 V6 GTS (155 kW),	☉ 215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.5	3.0
2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.4	2.4	2.5	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4	2.7	3.2
	225/45	ZR 18 W	2.6	2.4	2.7	3.2
	235/35	ZR 19 W XL	3.0	2.8	3.1	3.5
2.8 V6 OPC (188 kW) –06,	225/45	R 18 91 W				
2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06–	☉ 235/40	R 18 91 W <sup>△</sup>				
	235/35	R 19 91 Y XL				
2.0 DTI (74 kW),	☉ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	3.0
2.2 DTI (92 kW),	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	3.0
1.9 CDTI (74 kW) 05–,	215/55	R 16 93 H	2.2	2.2	2.3	2.8
1.9 CDTI (88 kW) 05–,	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.2	2.2	2.3	2.8
1.9 CDTI (110 kW) 04–	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35	R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
3.0 V6 CDTI (135 kW)	☉ 215/55	R 16 93 V	2.6	2.4	2.7	3.2
	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.6	2.4	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W	2.7	2.4	2.8	3.3
	225/45	R 18 91 W	2.6	2.4	2.7	3.2
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	215/45	R 17 87 VA				
	235/40	R 17 90 HA				
	235/45	R 17 94				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 88				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 XL				
<b>Vectra Caravan (SW) 03–/05–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.6 (74 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55	R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
1.8 16V (90 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55	R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55	R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50	R 17 91 W <sup>△</sup>	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45	R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	235/35	R 19 91 W XL	2.0	2.2	2.2	2.7

Opel		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05-	215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.2	2.2	2.3	2.8
2.0 Turbo (129 kW)	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.4	2.9
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 18 91 W	2.3	2.3	2.4	2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.4	2.9
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	215/55 R 16 93 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/45 ZR 18 W	2.5	2.3	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 W XL	2.9	2.7	3.1	3.5
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW)	235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>				
	235/35 R 19 91 W XL				
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/55 R 16 93 H	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
3.0 V6 CDTI (130 kW)	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 19 91 W XL	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/55 R 16 93 V	2.6	2.4	2.7	3.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.7	3.2
	225/45 R 17 94 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
▲ Umrüstungen	225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.7	3.2
	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	215/45 R 17 87 VA				
	235/40 R 17 90 HA				
	235/45 R 17 94				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 88				
235/40 R 18 91					
<b>Signum 03- / 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (90 kW), 1.8 (103 kW) 06-	215/55 R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
2.2 (114 kW)	215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
2.0 Turbo (129 kW)	215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 18 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05-	215/55 R 16 93 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.6	2.3	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	225/45 ZR 18 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 W XL	3.0	2.7	3.2	3.5
2.8 V6 Turbo (184 kW) 06-	225/45 ZR 18 W				
	235/35 ZR 19 W XL				
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTI (74 kW) 05-, 1.9 CDTI (88 kW) 05-, 1.9 CDTI (110 kW) 04-	215/55 R 16 93 H	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3

Opel		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.0 V6 CDTI (135 kW)	215/55 R 16 93 V	2.6	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.5	2.9	3.4
	225/45 R 18 95 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
	▲ Umrüstungen	235/40 R 18 91			
	265/30 R 19 93 XL				
<b>Speedster 01-05</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.2 16V (108 kW), 2.0 16 V Turbo (147 kW) 03-	175/55 R 17 81 V VA <sup>▽▽</sup>	1.8		1.8	
	225/45 R 17 91 V HA		1.9		1.9
<b>GT (KR) 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.0 Turbo (194 kW)	245/45 ZR 18				
▲ Umrüstungen	245/40 R 19 94 <sup>Δ</sup>				
	245/35 R 20 91 <sup>Δ</sup>				
	275/30 R 20 93 <sup>Δ</sup>				
<b>Frontera 98-04 / Sport 98-04</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.2 16V (100 kW), 2.2 DTI (85 kW), 3.2 V6 (151 kW)	235/75 R 15 105 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	245/70 R 16 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	245/70 R 16 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
▲ Umrüstungen	235/70 R 16 106 4x4				
	255/70 R 16 111 4x4				
	265/70 R 16 112 4x4				
	255/65 R 16 109 4x4				
	235/65 R 17 104 4x4				
	255/60 R 17 106 4x4				
	275/60 R 17 110 4x4				
	235/60 R 18 103 4x4				
	275/55 R 17 109 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	285/50 R 18 109 4x4				
	275/40 R 20 106 XL 4x4				
	295/40 R 20 106 4x4				
	315/35 R 20 106 4x4 <sup>Δ</sup>				
	295/30 R 22 103 XL 4x4				
<b>Antara (L-A) 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (104 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	215/70 R 16 100 T 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/60 R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
3.2 V6 (165 kW)	235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>	2.1	2.1	2.3	2.4
	215/70 R 16 100 T 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/60 R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>	2.1	2.1	2.3	2.4
▲ Umrüstungen	255/55 R 18 105 4x4				
	275/45 R 19 108 XL 4x4				

Peugeot	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>106 (1*) 96–03</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.0–50 (37 kW)	⊙ 155/70	R 13 75 T	2.3	2.3 2.3 2.3
1.1–60 (44 kW)	155/70	R 13 75 T	2.3	2.3 2.3 2.3
	⊙ 165/70	R 13 79 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	165/65	R 14 79 H▽▽	2.2	2.2 2.2 2.2
	175/60	R 14 79 H	2.2	2.2 2.2 2.2
1.4–75 (55 kW)	165/70	R 13 79 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	⊙ 165/65	R 14 79 H▽▽	2.2	2.2 2.2 2.2
	175/60	R 14 79 H	2.2	2.2 2.2 2.2
S 16 (1.6 16V/87 kW)	⊙ 185/55	R 14 80 H	2.2	2.2 2.2 2.2
1.5–D 55 (42 kW)	⊙ 165/70	R 13 79 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	165/65	R 14 79 T	2.2	2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen	165/70	R 13 79		
	175/65	R 13 80		
	165/65	R 14 79		
	165/60	R 14 75		
	175/60	R 14 79		
	185/60	R 14 82		
	185/55	R 14 80		
	195/50	R 15 82		
	195/45	R 15 78		
	195/45	R 16 80		
<b>107 (P) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.0–70 (50 kW),	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2 2.3 2.3
1.4 Hdi (40 kW)	195/45	R 15 78 H△	2.2	2.2 2.3 2.3
▲ Umrüstungen	165/60	R 14 75		
	185/55	R 14 80		
	195/40	R 16 76△		
<b>1007 (K) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4–75 (55 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V△	2.2	2.2 2.2 2.2
1.4–90 (65 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V△	2.2	2.2 2.2 2.2
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V△	2.2	2.2 2.2 2.2
	205/40	R 17 80 V△	2.2	2.2 2.2 2.2
1.4 Hdi 70 (50 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2 2.2 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2 2.2 2.2
	195/50	R 16 84 V△	2.2	2.2 2.2 2.2
▲ Umrüstungen	195/55	R 15 85		
	205/50	R 15 86		
	205/45	R 16 83		
	205/40	R 17 80△		
<b>206 (2*) 98–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.1–60 (44 kW)	⊙ 165/70	R 13 79 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4–75 (55 kW)	165/70	R 13 79 T	2.4	2.4 2.4 2.4
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6–90 (65 kW),	⊙ 175/65	R 14 82 H	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4–90 (65 kW)				
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 H	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0 Sport (100 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 V	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/55	R 15 85 V	2.4	2.4 2.4 2.4
	205/45	R 16 83 V	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0 16V RC (130 kW) 03–	⊙ 205/40	R 17 80 W△	2.4	2.4 2.4 2.4
1.9–D 70 (51 kW) –01	175/70	R 13 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4 Hdi 70 (50 kW),	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0 Hdi 90 (66 kW) 00–				
▲ Umrüstungen	175/65	R 14 82		
	185/60	R 14 82		
	195/60	R 14 86		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		

Peugeot	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
	195/45	R 16 80		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82△		
	205/40	R 17 80△		
<b>206 Break (2*) 02–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.1–60 (44 kW),	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 3.0
1.4–75 (55 kW)				
1.4–90 (65 kW),	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.4	2.4 2.4 3.0
2.0 Hdi 90 (66 kW)				
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.4	2.4 2.4 3.0
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 3.0
2.0–35 Sport (100 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.4	2.4 2.4 3.0
	205/45	R 16 83 V	2.4	2.4 2.4 3.0
1.4 Hdi 70 (50 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.4	2.4 2.4 3.0
▲ Umrüstungen	185/65	R 14 86		
	185/60	R 14 82		
	195/60	R 14 86		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82△		
	205/40	R 17 80△		
<b>206 CC 01–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6–110 (80 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 H	2.4	2.4 2.4 2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4 2.4 2.4
	205/45	R 16 83 H	2.4	2.4 2.4 2.4
2.0–135 (100 kW)	⊙ 205/45	R 16 83 H	2.4	2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86		
	215/35	R 17 83 XL		
<b>207 (W) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4–75 (54 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.4	2.4 2.4 2.4
1.4–90 (65 kW),				
1.4 VTi 95 (70 kW),				
1.6 HDI 90 (66 kW)				
1.6–110 (80 kW),	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6 Hdi 110 (80 kW)	205/45	R 17 88 V XL△	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6 THP 150 (110 kW)	195/55	R 16 87 V		
	⊙ 205/45	R 17 88 V XL△	2.4	2.4 2.4 2.4
1.6 RC 175 (128 kW)	⊙ 205/45	R 17 88 V XL△	2.4	2.4 2.4 2.4
▲ Umrüstungen	195/55	R 16 87		
	205/50	R 16 87		
	205/45	R 17 88 XL		
	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		
<b>207 CC 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6–120 (88 kW),	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.5	2.5 2.5 2.5
1.6 Hdi 110 (80 kW)	205/45	R 17 88 V XL△	2.5	2.5 2.5 2.5
1.6 THP 150 (110 kW)	⊙ 205/45	R 17 88 V XL△	2.5	2.5 2.5 2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		
<b>207 SW 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4–75 (54 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.4	2.4 2.4 2.7
1.4–95 (70 kW)	195/55	R 16 87 V	2.4	2.4 2.4 2.7
	205/45	R 17 88 V XL△	2.4	2.4 2.4 2.7
1.6–120 VTi (88 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4 2.4 2.7
	205/45	R 17 88 V XL△	2.4	2.4 2.4 2.7
1.6 HDi 90 (66 kW),	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4 2.4 2.7
1.6 HDi 110 (80 kW)	205/45	R 17 88 V XL△	2.4	2.4 2.4 2.7
1.6 175 THP (128 kW)	⊙ 205/45	R 17 88 V XL△		
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		

Peugeot	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
<b>306 Cabrio (7D) 94–/97–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6–100 (72 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 T	2.4	2.4	2.4	2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0–132 16V (97 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 (89 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 V	2.5	2.5	2.5	2.5
1.8 (81 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.4	2.4	2.4	2.4
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 16V (98 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen						
	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82 Δ				
<b>307 (3*) 01–/05–07</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4–75 (55 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 T/H	2.4	2.4	2.4	2.4
1.4–90 (65 kW),	205/55	R 16 91 H/V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6–110 (80 kW),	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
1.4 HDi–70 (50 kW),						
2.0 HDi–90 (66 kW) –06,						
1.6 HDi–90 (66 kW) 06–						
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0–180 (130 kW) 05–	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi 110 (79 kW) –05,	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 HDi FAP (80 kW) 05–	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 88				
<b>307 SW/ Break (3*) 02–/05–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4–90 (65 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.4	2.4	3.0
1.6–110 (80 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi–90 (66 kW) –06,						
1.6 HDi–90 (66 kW) 06–						
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0–180 (130 kW) 05–	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi–110 (79 kW) –05,	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	3.0
1.6 HDi FAP (80 kW) 05–	205/50	R 17 89 W	2.4	2.4	2.4	3.0
▲ Umrüstungen						
	205/50	R 17 89				
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 88				
<b>307 CC 03–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6–110 (80 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.3	2.7
	205/50	R 17 89 W	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0–140 (103 kW),	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W	2.3	2.3	2.3	2.7
2.0–Sport 180 (130 kW)	⊙ 205/50	R 17 89 W	2.3	2.3	2.3	2.7
▲ Umrüstungen						
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 88				
<b>308 (4*) 07–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 95 VTi (70 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H				
1.6 120 VTi (88 kW)	205/55	R 16 91 V				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
1.6 150 THP (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				

Peugeot	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
1.6 90 HDi (66 kW),						
1.6 110 HDi (80 kW)						
	⊙ 195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 V				
	215/55	R 16 93 V				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
2.0 135 HDi (100 kW)						
	⊙ 215/55	R 16 93 V				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
▲ Umrüstungen						
	245/35	R 18 92 XL				
	255/35	R 18 94 XL				
	255/30	R 19 91 XL				
<b>406 (8*) 96–04/ Break (8*) 98–04</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (65 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 T	2.3	2.3	2.3	2.3
	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.3
1.8–90 (66 kW)	185/70	R 14 88 T	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
1.8–115 (85 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0–135 16V (100 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 Sport HPI 140 (103 kW)	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
01–	205/55	R 16 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
SV 2.0 Turbo	195/65	R 15 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	⊙ 205/60	R 15 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2 Sport 160 (116 kW)	⊙ 205/60	R 15 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.9 V6 210 (152 kW)	⊙ 205/60	R 15 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.9 TD (66 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.3
2.1 12VTD (80 kW)						
2.0 Hdi 90 (66 kW),	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0 Hdi 110 (80 kW)	205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
2.2 Hdi 135 (98 kW)	⊙ 205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
▲ Umrüstungen						
	205/60	R 15 91				
	205/55	R 16 91				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	225/45	R 17 91				
<b>406 Coupé (8*) 97–/00–05</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.8–110 (81 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0–135 (100 kW)	⊙ 205/60	R 15 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.2–160 (116 kW) 02–	⊙ 215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.4	2.4
2.9 V6 210 (152 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.2 Hdi 135 (98 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.4	2.4	2.7	2.7
▲ Umrüstungen						
	205/55	R 16 91				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	225/45	R 17 91				
<b>407 04–/06–</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.8–115 (85 kW) –06,	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.5	2.3	2.5	2.8
1.8–125 (92 kW) 06–,	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
1.6 HDi–110 (80 kW)						
2.0–135 (100 kW) –06,	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.5	2.3	2.5	2.8
2.0–140 (103 kW) 06–	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8
2.2–160 (116 kW) –06,	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.6	2.8
2.2–165 (120 kW) 06–	235/45	R 18 98 Y XL ▽ ▽	2.6	2.6	2.6	2.8
3.0 V6–215 (155 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.6	2.8
2.7 HDi FAP 205 (150 kW)	235/45	R 18 98 W XL	2.6	2.6	2.6	2.8
06–						
2.0 HDi–135 (100 kW),	⊙ 205/60	R 16 96 V XL	2.6	2.3	2.6	2.8
2.2 HDi FAP 170 (125 kW)	215/55	R 17 94 W	2.6	2.3	2.6	2.8
06–						

Peugeot	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/50	R 17 91 <sup>△</sup>		
	215/50	R 17 95 XL		
	225/50	R 17 94		
	235/50	R 17 96		
	225/45	R 18 91		
	225/45	R 18 95 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>407 Coupé 05–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.2–165 (120 kW)	⊙ 215/55	R 17 94 V <sup>△</sup>	2.5	2.3 2.5 2.5
		235/45 R 18 94 W <sup>△</sup>	2.5	2.3 2.5 2.5
3.0 V6–210 (155 kW)	⊙ 235/45	R 18 94 W <sup>△</sup>	2.5	2.3 2.5 2.3
2.7 HDI–205 (150 kW)	⊙ 235/45	R 18 98 W XL	2.5	2.3 2.5 2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>	235/50	R 17 96		
	225/45	R 18 91		
	235/40	R 19 96 XL		
<b>407 SW / Break 04– / 06–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8–115 (85 kW),	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.5	2.3 2.5 2.8
1.8–125 (92 kW) 06–,		215/55 R 17 94 W	2.5	2.3 2.5 2.8
2.0–135 (100 kW) –06,				
2.0–140 (103 kW) 06–				
2.2–160 (116 kW) –06,	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3 2.5 2.8
2.2–165 (120 kW) 06–				
3.0 V6–215 (155 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3 2.5 2.8
2.7 HDI–205 (150 kW) 06–		235/45 R 18 98 W XL	2.5	2.3 2.5 2.8
1.6 HDI–110 (80 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.5	2.3 2.5 2.8
2.0 HDI–135 (100 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3 2.5 2.8
2.2 HDI–170 (125 kW) 06–				
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/50	R 17 91 <sup>△</sup>		
	225/50	R 17 94		
	235/50	R 17 96		
	225/45	R 18 91		
	235/45	R 18 94 <sup>△</sup>		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>607 (9) 00– / 05–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.0 (100 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
		225/50 R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.2–160 (116 kW)	215/60	R 16 95 V <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.3 2.3
	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
		225/50 R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
3.0 V6 (155 kW)	215/60	R 16 95 W <sup>▽▽</sup>	2.3	2.3 2.3 2.3
	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
		225/50 R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.2 HDI–135 (98 kW),	215/60	R 16 95 V <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.3 2.3
2.2 HDI–170 (125 kW) 06–	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
		225/50 R 17 94 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.0 HDI (80 kW) –04	205/65	R 15 94 H	2.3	2.3 2.3 2.3
	⊙ 215/60	R 16 95 V <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.3 2.3
		225/55 R 16 95 W	2.3	2.3 2.3 2.3
2.7 HDI–205 (150 kW) 05–	⊙ 225/50	R 17 94 W	2.5	2.3 2.5 2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50	R 17 94		
	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	225/45	R 18 91		
	235/45	R 18 98 XL		
	235/40	R 18 91		
	245/40	R 18 93		
	235/35	R 19 87		
<b>807 02–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.0 16V (100 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.3	2.3 2.4 2.5
		215/60 R 16 95 H <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.4 2.5
2.2 16V (116 kW)	215/65	R 15 96 H <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.4 2.5
	⊙ 215/60	R 16 95 H <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.4 2.5
2.2 170 Bi-Turbo (125 kW) 07–,	⊙ 215/60	R 16 95 V <sup>△</sup>	2.3	2.3 2.4 2.5
2.9 V6 24V (150 kW)				
2.0 16V HDI (79 kW)	⊙ 215/65	R 15 96 H <sup>△</sup>	2.5	2.5 2.5 2.5
		215/60 R 16 95 H <sup>△</sup>	2.5	2.5 2.5 2.5

Peugeot	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.2 HDI 130 (94 kW),	⊙ 215/65	R 15 96 H <sup>△</sup>	2.5	2.5 2.5 2.5
2.0 HDI 135 (100 kW) 06–		215/60 R 16 95 H <sup>△</sup>	2.5	2.5 2.5 2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55	R 16 94 XL		
	215/55	R 16 93		
	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	225/45	R 17 94 XL		
	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	235/45	R 18 94 <sup>△</sup>		
	235/40	R 18 95 XL		
<b>Partner 02–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.6	2.6 2.6 2.9
		175/65 R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6 2.6 2.9
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.6	2.6 2.6 2.9
2.0 HDI (66 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.6	2.6 2.6 2.9
		175/65 R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6 2.6 2.9
		185/65 R 15 88 T	2.6	2.6 2.6 2.9
<b>Expert (X) 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.6 HDi (66 kW),	⊙ 215/60	R 16 99 T XL <sup>△</sup>	3.0	3.0 3.3 3.4
2.0 HDi (88 kW),				
2.0 HDi FAP (100 kW)				
<b>4007 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.2 155 HDI (115 kW)	⊙ 215/70	R 16 100 H 4x4		
		225/55 R 18 98 H (4x4) <sup>▽▽</sup>		
2.4 170 (125 kW)	⊙ 215/70	R 16 100 H 4x4		
		225/55 R 18 98 V (4x4) <sup>▽▽</sup>		
<b>▲ Umrüstungen</b>	235/55	R 18 100 4x4		
<b>Porsche</b>				
<b>Boxster (986) 98–04 / S (986) 99–04</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.7 (168 kW)	⊙ 205/55	ZR 16 VA	2.0	2.0
	⊙ 225/50	ZR 16 HA	2.5	2.5
		205/50 ZR 17 VA	2.0	2.0
		255/40 ZR 17 HA	2.5	2.5
		225/40 ZR 18 VA	2.0	2.0
		265/35 ZR 18 HA	2.5	2.5
3.2 S (191 kW)	⊙ 205/50	ZR 17 VA	2.0	2.0
	⊙ 255/40	ZR 17 HA	2.5	2.5
		225/40 ZR 18 VA	2.0	2.0
		265/35 ZR 18 HA	2.5	2.5
<b>Boxster (987) 04– / S (987) 04–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.7 (180 kW)		205/55 ZR 17 VA	2.0	2.0
		235/50 ZR 17 HA	2.5	2.5
		235/40 ZR 18 VA	2.0	2.0
		265/40 ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.5	2.5
		235/35 R 19 91 VA XL	2.0	2.0
		265/35 R 19 98 HA XL	2.5	2.5
3.4 S (217 kW)	⊙ 235/40	ZR 18 VA	2.0	2.0
	⊙ 265/40	ZR 18 HA <sup>△</sup>	2.5	2.5
		235/35 R 19 91 VA XL	2.0	2.0
		265/35 R 19 98 HA XL	2.5	2.5
<b>Cayman (987) 05– / S (987) 05–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.7 (180 kW)	⊙ 205/55	ZR 17 VA	2.5	2.5
	⊙ 235/50	ZR 17 HA	3.0	3.0
		235/40 ZR 18 VA	2.5	2.5
		265/40 ZR 18 HA <sup>△</sup>	3.0	3.0
		235/35 ZR 19 VA XL	2.5	2.5
		265/35 ZR 19 HA XL	3.0	3.0

Porsche		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
3.4 S (217 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/40 ZR 18 VA</li> <li>265/40 ZR 18 HA<sup>△</sup></li> <li>235/35 R 19 91 VA XL</li> <li>265/35 R 19 98 HA XL</li> </ul>	2.5		2.5	3.0
<b>911 Carrera (996) 98-04 / 4 (996) 98-05</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (235 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>205/50 ZR 17 VA</li> <li>255/40 ZR 17 HA</li> <li>225/40 ZR 18 VA</li> <li>285/30 ZR 18 HA</li> <li>225/40 ZR 18 VA</li> <li>295/30 ZR 18 HA</li> </ul>	2.5		2.5	2.5
<b>911 Carrera / S (997) 04- / Cabrio / S (997) 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (239 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/40 ZR 18 Y VA</li> <li>265/40 ZR 18 Y HA XL</li> <li>235/35 ZR 19 Y VA</li> <li>295/30 ZR 19 Y HA XL</li> </ul>	2.5		2.5	3.0
3.8 S (261 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/35 ZR 19 Y VA</li> <li>295/30 ZR 19 Y HA XL</li> </ul>	2.3		2.5	3.0
<b>911 Carrera 4 S (996) 01-04</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (235 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/40 ZR 18 VA</li> <li>285/30 ZR 18 HA</li> <li>225/40 ZR 18 VA</li> <li>295/30 ZR 18 HA</li> </ul>	2.5		2.5	3.0
<b>911 Carrera 4 / S (997) 05- / Cabrio (997) 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (239 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/40 ZR 18 VA</li> <li>295/35 ZR 18 HA<sup>▽▽</sup></li> <li>235/35 ZR 19 VA XL</li> <li>305/30 ZR 19 HA<sup>△</sup></li> </ul>	2.5		2.5	3.0
3.8 S (261 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/35 ZR 19 VA XL</li> <li>305/30 ZR 19 HA<sup>△</sup></li> </ul>	2.5		2.5	3.0
<b>911 Turbo (996) 00-06</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (309 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/40 ZR 18 VA</li> <li>295/30 ZR 18 HA</li> </ul>	2.5		2.5	3.0
<b>911 Turbo (997) 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (353 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/35 ZR 19 Y VA</li> <li>305/30 ZR 19 Y HA<sup>△</sup></li> </ul>	2.5		2.5	3.0
<b>911 GT 2 (996) 00-03</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (340 kW), 3.6 24V (355 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/40 ZR 18 VA</li> <li>315/30 ZR 18 HA<sup>▽▽</sup></li> </ul>	2.2		2.2	2.7
<b>911 GT 3 (996) 03-06</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 24V (280 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>225/40 ZR 18 VA</li> <li>285/30 ZR 18 HA</li> </ul>	2.2		2.2	2.7
<b>911 GT 3 / RS (997) 06-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 (305 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/35 ZR 19 VA</li> <li>305/30 ZR 19 HA<sup>△</sup></li> </ul>	2.5		2.5	3.0
<b>Carrera GT 04-06</b>					
▼ Serienbereifungen					
5.7 V 10 (450 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>265/35 ZR 19 VA<sup>△</sup></li> <li>335/30 ZR 20 HA<sup>▽▽</sup></li> </ul>				
<b>Cayenne (955) 02-07</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V 6 (184 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/65 R 17 108 H XL 4x4</li> <li>255/55 R 18 109 V XL 4x4</li> <li>275/45 R 19 108 V XL 4x4</li> <li>275/40 R 20 106 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4
4.5 V 8 S (250 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>255/55 R 18 109 Y XL 4x4</li> <li>275/45 R 19 108 Y XL 4x4</li> <li>275/40 R 20 106 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4
4.5 V 8 Turbo (331 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>255/55 R 18 109 Y XL 4x4</li> <li>275/45 R 19 108 Y XL 4x4</li> <li>275/40 R 20 106 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4

Porsche		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
4.5 V 8 Turbo S (383 kW) 06-	<ul style="list-style-type: none"> <li>275/40 R 20 106 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>285/50 R 18 109 4x4</li> <li>255/50 R 19 107 XL 4x4</li> <li>295/40 R 20 106 4x4</li> <li>315/35 R 20 106 4x4<sup>△</sup></li> <li>295/30 R 22 103 XL 4x4</li> <li>315/25 R 23 102 XL 4x4</li> </ul>				
<b>Cayenne (955-2) 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
3.6 V 6 (213 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>235/65 R 17 104 V 4x4</li> <li>255/55 ZR 18 Y 4x4<sup>△</sup></li> <li>255/50 ZR 19 Y XL 4x4</li> <li>275/45 ZR 19 Y XL 4x4</li> <li>275/40 ZR 20 Y XL 4x4</li> <li>295/35 ZR 21 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V 8 S (283 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>255/55 ZR 18 Y 4x4<sup>△</sup></li> <li>255/50 ZR 19 Y XL 4x4</li> <li>275/45 ZR 19 Y XL 4x4</li> <li>275/40 ZR 20 Y XL 4x4</li> <li>295/35 ZR 21 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V 8 GTS (298 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>295/35 ZR 21 XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4
4.8 V 8 Turbo (368 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>255/55 ZR 18 Y 4x4<sup>△</sup></li> <li>275/45 ZR 19 Y XL 4x4</li> <li>275/40 ZR 20 Y XL 4x4</li> <li>295/35 ZR 21 Y XL 4x4</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	3.4

Renault					
<b>Twingo 00-07</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (43 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>145/70 R 13 71 T</li> <li>155/70 R 13 75 T</li> </ul>	2.3	2.0	2.3	2.0
1.2 16V (55 kW) 01-	<ul style="list-style-type: none"> <li>155/65 R 14 75 T</li> </ul>	2.3	2.0	2.3	2.0
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>155/65 R 14 75</li> <li>165/60 R 14 75</li> <li>195/40 R 14 73</li> </ul>				
<b>Twingo (N) 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW), 1.5 dCi (47 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>165/65 R 14 79 T</li> <li>175/65 R 14 82 T</li> <li>185/55 R 15 82 H</li> </ul>	2.3	2.0	2.3	2.0
1.2 GT TCE (74 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>185/55 R 15 82 H</li> </ul>	2.3	2.0	2.3	2.0
<b>Kangoo (KC) 98-07</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (44 kW), 1.2 16V (55 kW), 1.4 (55 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>165/75 R 14 97 R C 8PR</li> <li>165/70 R 13 88 R C 6PR</li> <li>165/70 R 13 83 T rf.</li> <li>165/70 R 14 89 R C 6PR</li> <li>165/70 R 14 85 T rf. <sup>▽▽</sup></li> <li>175/65 R 14 86 T rf.</li> </ul>	2.8	3.2	2.8	3.2
1.6 16V (70 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>165/70 R 13 83 T rf.</li> <li>165/70 R 14 85 T rf. <sup>▽▽</sup></li> <li>175/65 R 14 86 T rf.</li> </ul>	2.6	2.9	2.6	2.9
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW) 02-, 1.9 D (47 kW), 1.9 TD (59 kW), 1.9 dCi (59 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>165/75 R 14 97 R C 8PR</li> <li>165/70 R 13 88 R C 6PR</li> <li>165/70 R 13 83 T rf.</li> <li>165/70 R 14 89 R C 6PR</li> <li>165/70 R 14 85 T rf. <sup>▽▽</sup></li> <li>175/65 R 14 86 T rf.</li> </ul>	2.8	3.2	2.8	3.2
▲ Umrüstungen					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>185/65 R 15 88</li> <li>195/60 R 15 88</li> </ul>				
<b>Kangoo 4x4 02-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (70 kW), 1.5 dCi (60 kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>185/65 R 15 88 T 4x4</li> </ul>	2.6	2.6	2.6	2.9



Renault	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Kangoo (W) 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (78 kW), 1.5 dCi (78 kW)	195/65	R 15 91 T		
	195/65	R 15 95 T rf.		
1.5 dCi (50 kW),	195/65	R 15 91 T		
1.5 dCi (63 kW)	195/65	R 15 95 T rf.		
<b>Clio (II / B) 98–/01–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (43 kW)	165/70	R 13 79 T	2.3 2.1	2.3 2.1
	165/65	R 14 79 T	2.3 2.1	2.3 2.1
1.2 16V (55 kW)	165/65	R 14 79 T	2.3 2.1	2.3 2.1
	175/65	R 14 82 T	2.3 2.1	2.3 2.1
1.4 16V (72 kW)	165/65	R 14 79 T	2.3 2.1	2.3 2.1
	175/65	R 14 82 T	2.3 2.1	2.3 2.1
	175/60	R 14 79 T <sup>Δ</sup>	2.3 2.1	2.3 2.1
1.6 (66 kW)	165/70	R 13 79 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	175/70	R 13 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	165/65	R 14 79 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	175/65	R 14 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	175/60	R 14 79 T <sup>Δ</sup>	2.4 2.1	2.4 2.1
1.6 Autom.	175/70	R 13 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	175/65	R 14 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
1.6 16V (79 kW)	185/60	R 14 82 H	2.3 2.1	2.3 2.1
	185/55	R 15 82 H	2.3 2.1	2.3 2.1
2.0 16V Sport (132 kW)	195/50	R 15 82 V	2.3 2.1	2.3 2.1
	195/45	R 16 80 V	2.3 2.1	2.3 2.1
3.0 V6 (166 kW),	205/50	ZR 17 VA	2.4	2.4
3.0 V6 (187 kW) 03–	235/45	ZR 17 HA	2.2	2.2
1.9 D (47 kW)	165/70	R 13 79 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	175/70	R 13 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	165/65	R 14 79 T	2.4 2.1	2.4 2.1
	175/65	R 14 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
1.9 TD (59 kW)	175/65	R 14 82 T	2.4 2.1	2.4 2.1
1.5 dCi (48 kW) 02–,	175/65	R 14 82 T/H	2.4 2.1	2.4 2.1
1.5 dCi (60 kW) 02–,	185/55	R 15 82 H	2.4 2.1	2.4 2.1
1.5 dCi (74 kW)				
▲ Umrüstungen	175/65	R 14 82		
	175/60	R 14 79		
	185/60	R 14 82		
	185/55	R 14 80		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	195/45	R 15 78		
	195/45	R 16 80		
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>		
	205/40	R 17 80 <sup>Δ</sup>		
<b>Clio (III / R) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (48 kW) 07–, 1.2 (55 kW)	165/65	R 15 81 T	2.2 2.0	2.4 2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.4 16V (72 kW) –07,	185/60	R 15 84 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.2 TCE (74 kW) 07–	195/50	R 16 88 V XL	2.4 2.2	2.6 2.4
1.6 ESP (82 kW),	185/60	R 15 84 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (63 kW)	195/50	R 16 88 V XL	2.4 2.2	2.6 2.4
2.0 (105 kW) –06	195/50	R 16 88 V XL	2.4 2.2	2.6 2.4
2.0 RS (137 kW) –06,	215/45	R 17 87 W	2.3 2.1	2.3 2.2
2.0 RS Sport (145 kW) 06–				
1.5 dCi (48 kW)	185/60	R 15 84 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (76 kW)	185/60	R 15 88 H XL	2.3 2.0	2.5 2.2
	195/50	R 16 88 V XL	2.4 2.2	2.6 2.4
▲ Umrüstungen	195/55	R 15 85		
	195/50	R 16 84		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/40	R 17 83 <sup>Δ</sup>		
<b>Clio Grandtour 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (55 kW)	165/65	R 15 81 T		
	185/60	R 15 84 H		
	195/50	R 16 84 H		

Renault	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.2 TCE (74 kW),	185/60	R 15 84 H		
1.5 dCi (76 kW)	195/50	R 16 84 H		
1.6 ESP (82 kW)	195/50	R 16 84 H		
1.5 dCi (48 kW),	185/60	R 15 84 H		
1.5 dCi (63 kW)	195/50	R 16 84 H		
<b>Modus (J77) 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 16V (55 kW),	165/65	R 15 81 T	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (50 kW)	185/60	R 15 84 H	2.2 2.0	2.4 2.2
	185/60	R 15 88 H XL	2.3 2.0	2.5 2.2
	185/55	R 16 87 H XL	2.4 2.0	2.6 2.2
1.6 16V (65 kW),	185/60	R 15 84 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (63 kW),	185/60	R 15 88 H XL	2.3 2.0	2.5 2.2
1.6 16V (83 kW)	185/55	R 16 87 H XL	2.4 2.0	2.6 2.2
1.5 dCi (80 kW) 05–	185/60	R 15 88 H XL	2.3 2.0	2.5 2.2
	185/55	R 16 87 H XL	2.4 2.0	2.6 2.2
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88		
	225/45	R 16 89		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/40	R 17 83 <sup>Δ</sup>		
	215/35	R 18 84 XL		
<b>Grand Modus 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.2 (55 kW)	165/65	R 15 81 T		
	185/60	R 15 84 H		
1.2 TCE (74 kW), 1.6 (82 kW),	185/60	R 15 84 H		
1.5 dCi (76 kW)	185/55	R 16 83 H <sup>Δ</sup>		
1.5 dCi (50 kW),	185/60	R 15 84 H		
1.5 dCi (63 kW)	185/55	R 16 83 H <sup>Δ</sup>		
<b>Mégane II (M) 03–/06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (60 kW),	195/65	R 15 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.4 16V (72 kW),	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.6 16V (82 kW)	205/50	R 17 89 V	2.2 2.0	2.4 2.2
2.0 16V (99 kW)	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
	205/50	R 17 89 V	2.2 2.0	2.4 2.2
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04–	225/45	R 17 91 W	2.3 2.1	2.5 2.3
	225/40	R 18 92 Y XL	2.3 2.1	2.5 2.3
	235/40	R 18 91 Y	2.3 2.1	2.5 2.3
2.0 TF1 (169 kW) 06–	235/40	R 18 91 W <sup>Δ</sup>		
1.5 dCi (63 kW),	195/65	R 15 91 T/H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (78 kW),	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.9 dCi (66 kW),	205/50	R 17 89 V	2.2 2.0	2.4 2.2
1.9 dCi (88 kW)				
1.9 dCi (100 kW) 05–	205/50	R 17 93 V XL <sup>Δ</sup>	2.5 2.7	2.5 2.7
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	215/40	R 18 89 XL		
	225/40	R 18 88		
<b>Mégane II Grandtour (M) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (72 kW),	195/65	R 15 91 T/H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.6 16V (83 kW)	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
	205/50	R 17 89 V	2.2 2.0	2.4 2.2
2.0 16V (99 kW)	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
	205/50	R 17 89 V	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (60 kW),	195/65	R 15 91 T/H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.5 dCi (74 kW),	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.4 2.2
1.9 dCi (66 kW),	205/50	R 17 89 V	2.2 2.0	2.4 2.2
1.9 dCi (88 kW)				
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93		
	225/50	R 16 92		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	215/40	R 18 89 XL		
	225/40	R 18 88		

Renault	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Mégane II CC (Coupé-Cabrio) 03-</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (83 kW),	195/65	R 15 91 H	2.2	2.0 2.3 2.0
1.9 dCi (88 kW)	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0 2.3 2.0
2.0 16V (99 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.0 2.4 2.0
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.0 2.5 2.0
▲ Umrüstungen	205/50	R 17 89		
	225/40	R 18 88		
<b>Scénic (JA) 97- / 99-</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (70 kW)	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0 2.4 2.5
1.6 (55 kW), 1.6 (66 kW)	175/70	R 14 84 T	2.2	2.0 2.4 2.5
	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0 2.4 2.5
1.6 16V (79 kW),	185/65	R 15 88 T/H	2.2	2.0 2.4 2.5
1.9 dTi (59 kW),				
1.9 dCi (75 kW)				
2.0, 1.9 dT (66 kW)	185/70	R 14 88 T	2.2	2.0 2.4 2.5
	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0 2.4 2.5
1.8 16V (85 kW) 01-,	195/60	R 15 88 H	2.2	2.0 2.4 2.5
2.0 16V (102 kW)	205/55	R 15 88 V	2.2	2.0 2.4 2.5
	205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0 2.4 2.5
▲ Umrüstungen	195/60	R 15 88		
	205/55	R 15 88		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	205/50	R 16 87		
	225/45	R 16 89		
	205/45	R 17 88 XL		
	215/45	R 17 87		
	215/40	R 17 87 XL		
<b>Scénic II 03-</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 i 16V (72 kW),	195/65	R 15 91 T	2.2	2.0 2.2 2.0
1.5 dCi (60 kW),	205/55	R 16 91 V	2.2	2.0 2.2 2.0
1.5 dCi (74 kW)	205/50	R 17 89 V	2.3	2.1 2.3 2.1
1.6 i 16V (83 kW)	195/65	R 15 91 T	2.2	2.0 2.2 2.0
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0 2.2 2.0
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.1 2.3 2.1
2.0 16V (99 kW)	205/60	R 16 92 H	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.2 2.6 2.2
1.9 dCi (88 kW)	205/60	R 16 96 H XL <sup>Δ</sup>	2.3	2.1 2.3 2.1
	205/55	R 17 95 V XL <sup>▽▽</sup>	2.6	2.2 2.6 2.2
1.9 dCi (100 kW) 05-	205/60	R 16 96 V XL	2.5	2.3 2.5 2.3
	205/55	R 17 95 V XL <sup>▽▽</sup>	2.6	2.2 2.6 2.2
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93		
	225/50	R 16 92		
	215/45	R 17 87		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 92 XL		
<b>Scénic RX4 (JA) 00-</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (103 kW)	215/65	R 16 98 T 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
1.9 dCi (75 kW)	215/65	R 16 98 T 4x4	2.2	2.2 2.2 2.4
▲ Umrüstungen	225/60	R 16 98		
	235/60	R 16 100 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
<b>Grand Scénic (5/7P) 04-</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V-5P (83 kW),	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2 2.4 2.4
1.5 dCi-5P (74 kW)	205/55	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.4
1.6 16V-7P (83 kW),	205/60	R 16 92 H	2.4	2.5 2.6 2.7
1.5 dCi-7P (74 kW)	205/55	R 17 91 V	2.6	2.5 2.8 2.7
2.0 16V-5P (99 kW),	205/60	R 16 92 H	2.3	2.2 2.5 2.4
1.9 dCi-5P (88 kW)	205/55	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.4
2.0 16V-7P (99 kW)	205/60	R 16 92 H	2.5	2.6 2.7 2.8
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.6 2.8 2.8

Renault	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.9 dCi-7P (88 kW)	205/60	R 16 92 H	2.5	2.5 2.7 2.7
	205/55	R 17 91 V	2.6	2.5 2.8 2.7
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	225/45	R 18 91		
<b>Laguna (B 74) 02-07</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (79 kW),	195/65	R 15 91 H	2.1	2.0 2.4 2.2
1.8 16V (88 kW),	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0 2.4 2.2
1.9 dCi (74 kW)	225/45	R 17 91 V	2.1	2.0 2.4 2.2
2.0 16V (99 kW),	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0 2.4 2.2
2.0 Turbo (120 kW)	225/45	R 17 91 V	2.1	2.0 2.4 2.2
3.0 V6 (152 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05-	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
1.9 dCi (88 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.1 2.5 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1 2.5 2.2
2.2 dCi (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.1 2.8 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.1 2.8 2.2
▲ Umrüstungen	215/60	R 15 94 <sup>Δ</sup>		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89		
	205/50	R 17 93 XL		
	215/45	R 17 87		
	215/45	R 17 91 XL		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		
<b>Laguna (T) 07-</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	195/60	R 16 89 H	2.3	2.1 2.5 2.1
	205/60	R 16 92 H	2.3	2.1 2.5 2.1
	215/55	R 16 93 V		
	215/50	R 17 95 W XL	2.2	2.0 2.3 2.0
2.0 dCi (127 kW),	215/55	R 16 93 V	2.4	2.1 2.6 2.2
2.0 Turbo (125 kW)	215/50	R 17 95 W XL	2.4	2.1 2.6 2.2
	225/45	R 18 95 W XL	2.4	2.1 2.6 2.2
2.0 (103 kW),	215/55	R 16 93 V	2.4	2.1 2.6 2.2
2.0 dCi (96 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
2.0 dCi (110 kW)	225/45	R 18 95 W XL	2.6	2.2 2.8 2.3
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	235/40	R 18 91		
	255/30	R 19 91 XL		
	265/30	R 19 93 XL		
<b>Laguna Grandtour (K74) 02-07</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (79 kW),	195/65	R 15 91 H	2.1	2.1 2.4 2.2
1.8 16V (88 kW),	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
1.9 dCi (74 kW)	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
2.0 16V (99 kW),	205/60	R 16 96 V XL	2.1	2.1 2.4 2.2
2.0 Turbo (120 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1 2.4 2.2
3.0 V6 (152 kW)	205/60	R 16 92 V	2.3	2.1 2.7 2.2
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05-	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.7 2.2
1.9 dCi (88 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.1 2.5 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1 2.5 2.2
2.2 dCi (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.1 2.8 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.1 2.8 2.2
▲ Umrüstungen	215/60	R 15 94 <sup>Δ</sup>		
	225/50	R 16 92		
	205/50	R 17 89 XL		
	215/45	R 17 91 XL		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/40	R 18 91		

Renault	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Laguna Grandtour 08–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 Turbo (125 kW), 2.0 dCi (127 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V		
	215/50	R 17 95 W XL		
	225/45	R 18 95 W XL		
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V		
	215/50	R 17 95 W XL		
	225/45	R 18 95 W XL		
1.5 dCi (81 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H		
	215/55	R 16 93 V		
	215/50	R 17 95 W XL		

<b>Vel Satis (DJ73) 02–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 Turbo (120 kW)	⊙ 225/55	R 17 101 V XL	2.1	2.0
	245/45	R 18 100 W XL	2.1	2.0
3.5 V6 (177 kW)	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.2	2.0
	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.0
2.2 dCi (85 kW), 2.2 dCi 16V (110 kW) –06, 2.0 dCi FAP (110 kW) 06–	⊙ 225/55	R 17 101 V XL	2.2	2.0
	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.0
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	⊙ 225/55	R 17 101 V XL	2.3	2.0
	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.0
▲ <b>Umrüstungen</b>	235/55	R 17 99		
	255/45	R 18 99		
	245/40	R 19 98 XL		

<b>Avantime (DE) 02–03</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 16V Turbo (120 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 V	2.5	2.3
	225/50	R 17 94 VΔ	2.5	2.3
	235/50	R 17 96 VΔ	2.4	2.2
3.0 V6 (152 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 V	2.5	2.3
	235/50	R 17 96 VΔ	2.4	2.2
2.2 dCi (110 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 V	2.5	2.3
	235/50	R 17 96 VΔ	2.4	2.2
▲ <b>Umrüstungen</b>	235/45	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	235/45	R 18 94Δ		

<b>Espace (JE) 97–02, Grand Espace (JE) 98–02</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 (84 kW), 2.0 16V (102 kW), 1.9 dTi (72 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 T/H	2.4	2.1
	205/65	R 15 94 T/HΔ	2.4	2.1
	215/55	R 16 93 W	2.4	2.1
	225/55	R 16 95 V	2.4	2.1
3.0 V6 24V (140 kW)	⊙ 215/65	R 15 96 V▽▽	2.4	2.2
	225/55	R 16 95 W	2.4	2.2
2.2 dT (83 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 TΔ	2.4	2.2
	215/65	R 15 96 TΔ	2.4	2.2
	225/55	R 16 95 W	2.4	2.2
2.2 dCi 115 (85 kW), 2.2 dCi 130 (95 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 H/V	2.4	2.2
▲ <b>Umrüstungen</b>	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	215/50	R 17 91 Δ		
	225/50	R 17 94		
	245/45	R 16 94		
	225/45	R 17 91		
	235/45	R 17 94		
	225/45	R 18 91		
	235/40	R 18 91		
	245/40	R 18 93		

<b>Espace (K) 02– / 06–</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
2.0 16V (100 kW)	⊙ 225/60	R 16 102 V XL	2.2	2.1
2.0 16V (120 kW), 2.0 Turbo (125 kW) 06–	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.3	2.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.3
3.5 V6 (177 kW)	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.4	2.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.5	2.3
1.9 dCi (88 kW)	⊙ 225/60	R 16 102 V XL	2.2	2.1
	225/55	R 17 101 W XL	2.2	2.1

Renault	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.2 dCi (102 kW) 06–, 2.2 dCi (110 kW), 2.0 dCi (110 kW) 06–	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.5	2.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.6	2.3
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	⊙ 225/55	R 17 101 W XL	2.5	2.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.6	2.3
▲ <b>Umrüstungen</b>	225/55	R 17 101 XL		
	235/55	R 17 99		
	235/55	R 17 103 XL		
	255/45	R 17 98		
	245/45	R 18 100 XL		

<b>Rover</b>				
<b>City Rover (MAT) 04–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.4 (55 kW), 1.4 TD (46 kW)	165/65	R 14 79 T		
	175/65	R 14 82 T		
	175/60	R 14 79 TΔ		

<b>25 (RF) 00–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.4 16V (62 kW), 1.4 16V (76 kW)	175/70	R 14 84 T	2.1	2.1
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.1	2.1
	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1
	205/45	R 16 83 TΔ	2.1	2.1
1.6 16V (80 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.1
	185/55	R 15 82 T	2.3	2.1
	205/45	R 16 83 TΔ	2.3	2.1
1.8 16V (107 kW)	⊙ 205/45	R 16 83 V	2.3	2.1
2.0 iDT (74 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.3	2.1
	185/55	R 15 82 H	2.3	2.1
	205/45	R 16 83 H	2.3	2.1
▲ <b>Umrüstungen</b>	185/60	R 14 82		
	195/60	R 14 86		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	215/40	R 16 82 Δ		
	205/40	R 17 80 Δ		
	215/40	R 17 83 Δ		

<b>MG ZR (25) 01–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.8 16V ZR 160 (118 kW)	⊙ 205/50	R 16 87 VΔ	2.3	2.1
	205/45	ZR 17 Δ	2.3	2.1

<b>Streetwise (25) 04–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.4 (76 kW), 1.6 (80 kW), 2.0 TD (74 kW)	175/70	R 14 84 T	2.1	2.1
	175/65	R 14 82 T	2.1	2.1

<b>45 (RT) 00–05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.4 16V (76 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.1	2.1
	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1
	195/55	R 15 85 TΔ	2.1	2.1
	205/45	R 16 83 TΔ	2.1	2.1
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.1	2.1
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1
	205/45	R 16 83 H	2.1	2.1
1.8 16V (86 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.1	2.1
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1
	205/45	R 16 83 H	2.1	2.1
2.0 V6 24V (110 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 V	2.1	2.1
	205/45	R 16 83 V	2.1	2.1
2.0 iDT (74 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.2	2.1
	195/55	R 15 85 H	2.2	2.1
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.1

Rover	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>▲ Umrüstungen</b>	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	215/40	R 16 82 <sup>△</sup>		
	205/40	R 17 80 <sup>△</sup>		
	215/40	R 17 83 <sup>△</sup>		
<b>MG ZS (45) 01–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
2.5 V6 ZS 180 (130 kW)	⊙ 205/50	R 16 87 V <sup>△</sup>	2.1	2.1 2.4 2.4
	205/45	ZR 17 <sup>△</sup>	2.1	2.1 2.4 2.4
<b>75 (RJ) 99– / 04–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 16V (88 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.1	1.9 2.2 2.1
	205/65	R 15 94 H	2.1	1.9 2.1 1.9
	215/55	R 16 93 H	2.1	1.9 2.1 1.9
	225/45	R 17 91 H <sup>△</sup>	2.1	1.9 2.2 1.9
2.0 V6 (110 kW), 1.8 T (110 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.4	2.3 2.5 2.4
	205/65	R 15 94 V	2.2	2.1 2.3 2.2
	215/55	R 16 93 V	2.2	2.1 2.3 2.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.3 2.5 2.4
2.5 V6 (130 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.5	2.4 2.6 2.5
	205/65	R 15 94 V	2.3	2.2 2.4 2.3
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.2 2.4 2.3
	225/45	R 17 91 V	2.5	2.4 2.6 2.5
2.0 CDT (85 kW), 2.0 CDTi (96 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.2 2.4 2.3
	205/65	R 15 94 H	2.1	1.9 2.1 2.0
	215/55	R 16 93 H	2.2	2.1 2.1 2.0
	225/45	R 17 91 H <sup>△</sup>	2.3	2.2 2.4 2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/60	R 15 91		
	215/60	R 15 94 <sup>△</sup>		
	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
	245/35	R 19 89 <sup>△</sup>		
<b>75 Tourer (RJ) 01–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 16V (88 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2 2.3 2.2
	205/65	R 15 94 H	2.2	2.2 2.3 2.2
	215/55	R 16 93 H	2.2	2.2 2.3 2.2
	225/45	R 17 91 H <sup>△</sup>	2.2	2.2 2.3 2.2
2.0 V6 (110 kW), 1.8 T (110 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	205/65	R 15 94 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	225/45	R 17 91 V	2.6	2.5 2.6 2.5
2.5 V6 (130 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	205/65	R 15 94 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.5 2.6 2.5
	225/45	R 17 91 V	2.6	2.5 2.6 2.5
2.0 CDT (85 kW), 2.0 CDTi (96 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.5	2.3 2.5 2.3
	205/65	R 15 94 H	2.5	2.3 2.5 2.3
	215/55	R 16 93 H	2.5	2.3 2.5 2.3
	225/45	R 17 91 H <sup>△</sup>	2.5	2.3 2.5 2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/60	R 15 91		
	215/60	R 15 94 <sup>△</sup>		
	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	225/45	R 18 91		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
	245/35	R 19 89 <sup>△</sup>		
<b>MG ZT (75) 01– / 04–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 ZT 160 T (118 kW), 2.5 V6 ZT 190 (140 kW), 2.5 V6 ZT-T 190 (Coupé) (140 kW)	⊙ 225/45	ZR 18	2.5	2.4 2.6 2.5

Rover	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
4.6 V8 ZT 260 (191 kW) 04–	⊙ 225/45	ZR 18	2.5	2.4 2.6 2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
	245/35	R 19 89 <sup>△</sup>		
<b>MG F 96–02</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8 (88 kW), 1.8 V VC (107 kW)	185/55	R 15 82 H/V	1.8	2.0 1.8 2.0
	⊙ 185/55	R 15 82 H/V VA	1.8	1.8
	⊙ 205/50	R 15 86 H/V HA	2.0	2.0
	215/40	ZR 16 <sup>△</sup>	1.8	2.0 1.8 2.0
<b>MG TF (RD) 02–05</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.6 TF 115 (85 kW), 1.8 TF 135 (100 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 H/V VA	1.8	1.8
	⊙ 205/50	R 15 86 H/V HA	2.0	2.0
	195/45	R 16 80 H/V VA <sup>△</sup>	1.8	1.8
	215/40	R 16 82 H/V HA <sup>△</sup>	2.0	2.0
1.8 TF 160 (118 kW)	⊙ 195/45	R 16 80 V VA	1.8	1.8
	⊙ 215/40	R 16 82 V HA <sup>△</sup>	2.0	2.0
<b>Saab</b>				
<b>9-3 02–07, 9-3 SportCombi 05–07</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8i (90 kW) 04–, 1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (88 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.6	2.6 2.6 2.6
	215/60	R 15 94 V <sup>▽▽</sup>	2.8	2.6 2.8 2.6
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6 2.6 2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8 2.8 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8 2.8 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
2.8 T V6 (184 kW) 05–	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.6	2.6 2.6 2.6
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8 2.8 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
2.2 TiD (92 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.6	2.6 2.6 2.6
	215/60	R 15 94 V <sup>▽▽</sup>	2.8	2.6 2.8 2.6
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6 2.6 2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/60	R 15 94 V <sup>▽▽</sup>	2.8	2.6 2.8 2.6
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6 2.6 2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8 2.8 2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8 2.8 2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/50	R 17 91 <sup>△</sup>		
	235/45	R 17 94		
	225/40	R 18 92 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>9-3 SportLimousine 07– / SportCombi 07–</b>				
<b>▼ Serienbereifungen</b>				
1.8i (90 kW), 1.9 TiD (88 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V		
	225/45	R 17 94 W XL		
	235/45	R 17 94 W		
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V		
	225/45	R 17 94 W XL		
	235/45	R 17 94 W		
	225/45	R 18 95 W XL		
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 V		
	225/45	R 17 94 W XL		
	235/45	R 17 94 W		
	225/45	R 18 95 W XL		
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	⊙ 215/55	R 16 93 W		
	225/45	R 17 94 W XL		
	235/45	R 17 94 W		
	225/45	R 18 95 W XL		
2.8 Turbo (188 kW)	⊙ 235/45	R 17 94 W		
	225/45	R 18 95 W XL		

Saab		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	HA	VA
2.8 Turbo (206 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL				
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>245/45 R 17 95</b> <b>235/40 R 18 95 XL</b> <b>245/40 R 18 93</b> <b>245/35 R 19 93 XL</b> <b>265/30 R 19 93 XL</b>				
<b>9-3 Cabrio 03–07</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 t (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.6	2.6	2.6
2.0 t (129 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/60 R 15 94 V <sup>▽▽</sup> 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.6	2.8	2.6
2.0 Turbo (154 kW)	⊙ 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 T V6 (184 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL	2.6	2.6	2.6	2.6
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>215/50 R 17 91 Δ</b> <b>225/40 R 18 92 XL</b> <b>235/35 R 19 91 XL</b>				
<b>9-3 Cabrio 07–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL				
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL				
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL				
2.8 Turbo (188 kW)	⊙ 235/45 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL				
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>245/45 R 17 95</b> <b>235/40 R 18 95 XL</b> <b>245/40 R 18 93</b> <b>245/35 R 19 93 XL</b> <b>265/30 R 19 93 XL</b>				
<b>9-5 97– / 02– / 06–, 9-5 (Sport Combi) 99– / 02– / 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 t (110 kW), 2.3 T (162 kW), 3.0 T V6 (147 kW) -04	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	2.8	2.6	2.8	2.6
2.3 T (136 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	2.9	2.7	2.9	2.7
2.3 Turbo (184 kW) 01–, 2.3 Turbo (191 kW) 06–, 3.0 TiD V6 (130 kW) 01–	⊙ 235/45 R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 t Performance (225 kW) 1.9 TiD (110 kW) 06–, 2.2 TiD (88 kW)	⊙ 225/40 ZR 18 XL ⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 V 225/45 R 17 94 W XL 235/45 R 17 94 W	3.0	2.9	3.0	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>225/40 R 18 92 XL</b> <b>235/40 R 18 95 XL</b>				

Seat		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	HA	VA
<b>Arosa (6H) 97– / 00–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.0 (37 kW), 1.4 (44 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.5	3.0
1.7 SDI (44 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.5	3.0
1.4 16V (74 kW) 01–	⊙ 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.5	3.0
1.4 TDI (55 kW) 01–	175/65 R 13 80 T ⊙ 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.5	3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>185/50 R 14 77</b> <b>195/50 R 15 82</b> <b>195/45 R 16 80</b> <b>195/40 R 16 80 XL</b>				
<b>Ibiza (6L) 02– / 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.2 12V (47 kW)	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) -06, 1.4 TDI (59 kW) 06–	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.0	2.2
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.0	2.2
1.8 Turbo FR (110 kW) 06–	⊙ 205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.5	2.5
1.8 T Cupra (132 kW) 04–	⊙ 205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
1.9 SDI (47 kW) -06, 1.4 TDI (51 kW) 06–	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.0	2.2
1.9 TDI FR (96 kW) 06–	⊙ 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 V XL <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	2.5
1.9 TDI Cupra (117 kW)	⊙ 205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>195/50 R 15 82</b> <b>205/50 R 15 86</b> <b>195/45 R 16 80</b> <b>205/45 R 16 83</b> <b>215/40 R 16 82 Δ</b> <b>205/40 R 17 80 Δ</b> <b>215/35 R 17 83 XL</b> <b>215/35 R 18 84 XL</b>				
<b>Cordoba (6L) 03–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H	2.0	1.9	2.2	2.4
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.2	2.4
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.2	2.4
1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V 205/45 R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.4
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>205/45 R 16 83</b> <b>215/35 R 17 83 XL</b>				
<b>Cordoba Vario (6K) 97–02</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
1.4 (44 kW)	⊙ 175/70 R 13 82 T 185/60 R 14 82 H	2.1	1.9	2.2	2.4

Seat	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.6 (55 kW), 1.6 (74 kW)	175/70	R 13 82 T	2.2	1.9 2.3 2.4
	☉ 185/60	R 14 82 H	2.2	1.9 2.3 2.4
	185/55	R 15 82 H	2.2	1.9 2.3 2.4
1.9 SDI (50 kW)	155/80	R 13 79 T	2.1	1.9 2.2 2.4
	☉ 175/70	R 13 82 T	2.1	1.9 2.2 2.4
	185/60	R 14 82 T	2.1	1.9 2.2 2.4
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	☉ 185/60	R 14 82 H	2.2	1.9 2.3 2.4
	185/55	R 15 82 H	2.2	1.9 2.3 2.4
	195/50	R 15 82 H	2.2	1.9 2.3 2.4
	195/45	R 16 80 V	2.2	1.9 2.3 2.4
▲ Umrüstungen	175/65	R 14 82		
	195/60	R 14 86		
	185/55	R 14 80		
	185/55	R 15 82		
	195/50	R 15 82		
	205/50	R 15 86		
	195/45	R 16 80		
	205/45	R 16 83		
	215/40	R 16 82 Δ		
	205/40	R 17 80 Δ		
<b>Leon (1M) 00–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (55 kW)	☉ 175/80	R 14 88 T	2.2	2.2 2.2 2.6
	195/65	R 15 91 T	2.2	2.2 2.2 2.6
1.6 16V (77 kW), 1.9 TDI (81 kW)	☉ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2 2.2 2.6
1.8 20V (92 kW)	☉ 195/65	R 15 91 V	2.2	2.2 2.2 2.6
1.8 20V Turbo (132 kW), 1.8 T 4x4 (132 kW), 2.8 V6 Cupra 4x4 (150 kW)	☉ 205/55	R 16 91 W	2.2	2.2 2.2 2.6
1.8 Cupra R (154 kW) 02–, 1.8 Cupra R (165 kW) 03–	☉ 225/45	R 17 91 Y	2.2	2.2 2.2 2.6
	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.2 2.2 2.6
1.9 SDI (50 kW), 1.9 TDI (66 kW)	175/80	R 14 88 T	2.2	2.2 2.2 2.6
	☉ 195/65	R 15 91 T	2.2	2.2 2.2 2.6
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI Sport (110 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.2 2.6
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2 2.2 2.6
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91		
	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 91 XL		
	225/45	R 17 91		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>Leon (1P) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 (63 kW), 1.6 FSI (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.6 2.8
1.4 TSI (92 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 FSI T (136 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 TFSI FR (147 kW) 06–, 2.0 TDI FR (125 kW) 06–	☉ 225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 TFSI Cupra (177 kW) 07–	☉ 225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.2 2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL		
<b>Altea (5P) 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	☉ 205/55	R 16 91 H	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 H Δ	2.4	2.2 2.6 2.8

Seat	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 TDI FR (125 kW) 06–	☉ 225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	245/40	R 17 91		
	245/35	R 18 92 XL		
<b>Altea XL 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	☉ 205/55	R 16 91 H	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/40	R 18 88 V Δ	2.4	2.2 2.6 2.8
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/40	R 18 88 V Δ	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 TDI FR (125 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/40	R 18 88 V Δ	2.4	2.2 2.6 2.8
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92		
	245/40	R 17 91		
	245/35	R 18 92 XL		
<b>Altea Freetrack (5P) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TDI (125 kW)	☉ 205/60	R 16 92 W		
	215/50	R 17 91 W Δ		
	225/50	R 17 94 W		
	225/45	R 17 91 W		
	225/40	R 18 92 Y XL		
<b>Toledo II (1M) 99–04</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (77 kW)	☉ 175/80	R 14 88 H ∇∇	1.8	1.8 2.0 2.2
	195/65	R 15 91 H	1.8	1.8 2.0 2.2
1.8 20V (92 kW)	☉ 195/65	R 15 91 V	1.9	1.9 2.0 2.2
2.3 V5 (110 kW), 2.3 V5 (125 kW) 01–, 1.8 20V (132 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4 2.5 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.4 2.5 2.8
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	☉ 175/80	R 14 88 H ∇∇	2.0	1.8 2.2 2.4
	195/65	R 15 91 V	2.0	1.8 2.2 2.4
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI (110 kW)	☉ 195/65	R 15 91 V	2.4	2.4 2.5 2.8
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4 2.5 2.8
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91		
	205/55	R 16 91		
	225/50	R 16 92		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 91 XL		
	225/45	R 17 91		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 91 XL		
<b>Toledo III (5P) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	ZR 18	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 FSI (110 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	ZR 18	2.4	2.2 2.6 2.8
1.9 TDI (77 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	ZR 18	2.4	2.2 2.6 2.8
2.0 TDI (103 kW)	☉ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 2.8
	225/45	ZR 18	2.4	2.2 2.6 2.8

Seat	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
<b>Alhambra (7MS) 96- / 00-</b>						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 01-, 1.9 TDI 4WD (85 kW) 03-	195/65	R 15 95 T XL	2.6	2.4	2.7	3.0
	205/60	R 15 95 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	⊙ 215/60	R 15 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	2.7
	205/55	R 16 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/55	R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
1.8 T 20V (110 kW)	205/60	R 15 95 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	⊙ 215/60	R 15 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.5	2.7
	205/55	R 16 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/55	R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
2.8 V6 (150 kW) 01-, 2.8 V6 4WD (150 kW) 02-	⊙ 215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 W XL	2.7	2.5	2.9	3.2
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/55	R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 H XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.5	2.9	3.2
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	225/50	R 16 92				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	235/45	R 17 94				
	235/45	R 17 94 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	255/40	R 17 94				
	235/40	R 18 95 VA XL				
	265/35	R 18 93 HA				
<b>Inca (9KS) 96-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (44 kW), 1.4 (55 kW), 1.7 TDI (44 kW), 1.9 SDI (47 kW), 1.9 TDI (66 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T				
	185/60	R 14 82 T				
▲ Umrüstungen	195/60	R 14 86				
	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				

Skoda						
<b>Felicia Fun (797) 97-00</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.3 (50 kW), 1.6 (55 kW), 1.9 D (47 kW)	⊙ 165/80	R 13 83 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.2	2.6
▲ Umrüstungen	185/60	R 14 82				
	185/55	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
<b>Fabia (6Y) 00- / 03-06</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (40 kW) 03-, 1.2 HTP (47 kW), 1.4 (44 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/55	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 (50 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI-PD (55 kW) 03-	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/55	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI-PD (74 kW)	⊙ 185/60	R 14 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 (85 kW)	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	⊙ 195/50	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	205/45	R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70	R 14 81 T	2.1	2.1	2.4	2.8
	⊙ 185/60	R 14 82 T	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 TDI RS (96 kW) 03-	⊙ 205/45	R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8

Skoda	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
▲ Umrüstungen						
	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	195/45	R 16 80				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>				
	205/40	R 17 80 <sup>Δ</sup>				
	215/35	R 18 84 XL				
<b>Fabia (5J) 07-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (44 kW)	⊙ 155/80	R 13 79 T	2.3	2.3	2.4	3.0
	165/70	R 14 81 T	2.1	2.2	2.2	3.2
	185/60	R 14 82 T	2.1	2.2	2.2	3.1
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.1	2.1	3.0
1.2 (51 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.1	2.2	2.2	3.2
	185/60	R 14 82 T	2.1	2.2	2.2	3.1
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.1	2.1	3.0
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.1	2.0	2.5	3.3
	185/60	R 14 82 T	2.1	2.0	2.4	3.1
	195/55	R 15 85 H	2.0	2.1	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.0	2.4	3.0
1.6 (77 kW)	⊙ 185/60	R 14 82 H	2.2	2.1	2.4	3.2
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.1	2.4	3.0
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 H	2.2	2.4	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 H	2.1	2.2	2.2	2.9
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/35	R 17 83 XL				
<b>Fabia Combi (6Y) 00-07</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (50 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.2 HTP (47 kW) 03-, 1.4 TDI (55 kW) 03-	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
	185/55	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60	R 14 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 (85 kW)	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	⊙ 195/50	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	205/45	R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70	R 14 81 T	2.1	2.1	2.4	2.8
	⊙ 185/60	R 14 82 T	2.1	2.1	2.4	2.8
▲ Umrüstungen	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	195/45	R 16 80				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>				
	205/40	R 17 80 <sup>Δ</sup>				
	215/35	R 18 84 XL				
<b>Fabia Combi (5J) 07-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	⊙ 185/60	R 14 82 T				
	195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 H				
1.6 (77 kW)	⊙ 185/60	R 14 82 H				
	195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 H				
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 H				
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/35	R 17 83 XL				

**Skoda**

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	VA	HA	VA	HA

**Roomster (5J) 06–**

▼ Serienbereifungen

1.2 (47 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T	2.0	2.1	2.3	3.0
	185/65 R 14 86 T	1.9	2.1	2.3	3.0
	195/55 R 15 85 H	2.0	2.1	2.3	2.9
	205/45 R 16 83 V	2.0	2.1	2.2	2.9
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	2.0	2.1	2.3	3.2
	195/55 R 15 85 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.1	2.3	3.2
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	195/55 R 15 85 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.1	2.3	3.2
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 H	2.2	2.2	2.3	3.2
	205/45 R 16 83 V	2.2	2.2	2.3	3.2
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 17 83 XL				

**Praktik (5J) 07–**

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW)	⊙ 175/70 R 14 84 T				
	185/55 R 15 86 T XL <sup>Δ</sup>				

**Octavia (1U) 97–04**

▼ Serienbereifungen

1.6 (55 kW), 1.4 16V (55 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 T	2.0	2.0	2.0	2.2
	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.0	2.2
	205/60 R 15 91 H	2.0	2.0	2.0	2.2
1.6 (75 kW), 1.9 Sdi (50 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 T/H	2.0	2.0	2.0	2.4
	195/65 R 15 91 T/H	2.0	2.0	2.0	2.4
	205/60 R 15 91 T/H <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.4
	205/55 R 16 91 T/H <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.4
1.8 20V (92 kW), 1.8 20V Turbo (110 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.0	2.0	2.0	2.4
	205/60 R 15 91 V	2.0	2.0	2.0	2.4
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.0	2.0	2.4
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60 R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
1.8 20V Turbo RS (132 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.2	2.6	2.2	2.6
	⊙ 205/50 R 17 89 W	2.2	2.6	2.2	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.6	2.2	2.6
	205/55 R 16 91				
	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				
	225/40 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				

**Octavia II (1Z) 04–**

▼ Serienbereifungen

1.4 MPI (55 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
1.6 MPI (75 kW), 1.6 FSI (84 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
2.0 RS Turbo FSI (147 kW) 05–, 2.0 TDI RS (125 kW) 06–	⊙ 225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 91 XL				
	225/40 R 18 92 XL				

**Skoda**

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	VA	HA	VA	HA

**Octavia Combi (1U) 98–/00–04**

▼ Serienbereifungen

1.6 (75 kW)	175/80 R 14 88 H <sup>▽▽</sup>	2.0	2.0	2.2	2.6
	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60 R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
1.8 20V (92 kW), 1.8 20V Turbo (110 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60 R 15 91 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 V	2.0	2.0	2.2	2.6
1.8 Turbo RS (132 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V/W	2.0	2.0	2.2	2.6
1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (81 kW), 1.9 TDI 4x4 (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/60 R 15 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 VA				
	225/50 R 16 92 HA				
	205/50 R 17 89				
	215/45 R 17 87				
	225/45 R 17 91				
	225/40 R 18 88				
	225/35 R 19 88 XL				

**Octavia Combi 05–**

▼ Serienbereifungen

1.6 MPI (75 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.1	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
1.6 FSI (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.1	2.4	3.0
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
2.0 RS Turbo FSI (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW) 06–	⊙ 225/40 R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1
	205/60 R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.3	2.3	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 TDI 4x4 (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	3.2
	205/60 R 15 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/50 R 17 93 XL				
	215/45 R 17 91 XL				
	225/40 R 18 92 XL				

**Octavia Scout 07–**

▼ Serienbereifungen

2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI PD (103 kW)	⊙ 225/50 R 17 94 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.5	3.0
---------------------------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----

**Superb (3U) 02–**

▼ Serienbereifungen

2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.1	2.0	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.1	2.0	2.5	3.0
1.8 20V Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2
2.8 V6 30V (142 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4
	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	205/50 R 17 89				
	235/40 R 17 90				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 92 XL				
	245/35 R 18 88 <sup>Δ</sup>				
	225/35 R 19 88 XL				



Smart	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Fortwo (450) 03–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
0.6 (37 kW)	⊙ 145/65	R 15 72 T VA	2.0	2.0
	⊙ 175/55	R 15 77 T HA	2.0	2.0
0.6 Turbo (45 kW), 0.8 CDI (30 kW)	⊙ 145/65	R 15 72 T VA	2.0	2.0
	⊙ 175/55	R 15 77 T HA	2.0	2.0
	175/55	R 15 77 T VA	2.0	2.0
	195/50	R 15 82 T HA	2.0	2.0
0.7 Brabus (55 kW)	⊙ 175/50	R 16 77 T VA ▽▽		
	⊙ 205/45	R 16 83 T HA Δ		
▲ Umrüstungen	175/55	R 15 77 VA		
	195/50	R 15 82 HA		
<b>Fortwo (451) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW), 0.8 CDI (33 kW)	⊙ 155/60	R 15 74 T VA	2.0	2.0
	⊙ 175/55	R 15 77 T HA	2.5	2.5
	175/55	R 15 77 T VA	1.8	1.8
	195/50	R 15 82 T HA	2.2	2.2
1.0 Turbo (62 kW)	⊙ 155/60	R 15 74 T VA	2.0	2.0
	⊙ 175/55	R 15 77 T HA	2.5	2.5
	175/55	R 15 77 T VA	1.8	1.8
	195/50	R 15 82 T HA	2.2	2.2
Brabus Turbo (70 kW)	⊙ 175/50	R 16 77 T VA ▽▽	1.8	1.8
	⊙ 215/40	R 16 82 T HA Δ	2.2	2.2
<b>Crossblade 02–</b>				
▼ Serienbereifungen				
0.6 Turbo (52 kW)	⊙ 195/40	ZR 16 VA Δ	1.8	1.8
	⊙ 215/35	ZR 16 HA XL ▽▽	2.5	2.5
<b>Roadster/Coupé (452) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
0.7 Roadster (45 kW), 0.7 Roadster (60 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 T	2.0	2.0
	205/50	R 15 86 H	2.0	2.0
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.0
	205/40	R 17 80 H Δ	2.0	2.0
0.7 Roadster Coupé (60 kW)	⊙ 205/50	R 15 86 H	2.0	2.0
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.0
	205/40	R 17 80 H Δ	2.0	2.0
0.7 Roadster/Coupé Brabus (74 kW)	⊙ 205/40	R 17 80 H VA Δ		
	⊙ 225/35	R 17 82 H HA ▽▽		
<b>Forfour (454) 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW), 1.5 (80 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.2
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.2
1.5 CDI (50 kW), 1.5 CDI (70 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.2
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.2

Ssang Yong	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Rodius (AJ) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 270 Xdi (120 kW)	⊙ 215/65	R 16 102 T XL 4x4 Δ	2.1	2.1
	225/65	R 16 T XL (4x4) ▽▽	2.1	2.1
<b>Musso (FJ) 96–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.3 16V (110 kW), 2.9 TD (88 kW)	⊙ 235/75	R 15 105 T 4x4		
	255/70	R 15 108 T 4x4		
	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
3.2 X (162 kW)	⊙ 255/70	R 15 108 T 4x4		
	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
▲ Umrüstungen	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
<b>Musso Sports 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.9 TD (88 kW)	⊙ 235/75	R 15 105 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
<b>Kyron 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 (127 kW), 2.0 Xdi (104 kW)	⊙ 225/75	R 16 104 T 4x4	2.0	2.0
	255/60	R 18 108 T 4x4 Δ	2.0	2.0
<b>Korando (KJ) 99–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.3 16V (105 kW), 2.9 TD (88 kW)	⊙ 235/75	R 15 105 T 4x4		
	255/70	R 15 108 T 4x4		
	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
3.2 X (162 kW)	⊙ 255/70	R 15 108 T 4x4		
	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
▲ Umrüstungen	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
<b>Actyon (CJ) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 200 Xdi (104 kW)	⊙ 225/75	R 16 104 T 4x4		
	235/75	R 16 106 H (4x4) ▽▽		
	255/60	R 18 108 H 4x4 Δ		
<b>Rexton (RJ) 02–06</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.2 RX 320 (162 kW)	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
2.9 TD RX 290 (88 kW), 2.7 270 Xdi (120 kW)	235/70	R 16 106 T 4x4		
	255/65	R 16 109 T 4x4		
▲ Umrüstungen	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
	275/40	R 20 102 4x4 Δ		
<b>Rexton II 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.7 270 Xdi (120 kW)	⊙ 235/75	R 16 106 T 4x4	2.1	2.1
	255/70	R 16 111 T 4x4	2.1	2.1
	255/60	R 18 108 T 4x4 Δ	2.1	2.1
	275/40	R 20 102 H 4x4 Δ	2.1	2.1
2.7 XVT (137 kW)	⊙ 255/60	R 18 108 T 4x4 Δ		

Subaru	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>G3X Justy (NH) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	⊙ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.2
	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2
<b>Impreza (GD/GG) 01–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (92 kW)	185/65	R 15 88 T	2.2	2.0
	⊙ 195/60	R 15 88 T	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0
	195/50	R 16 84 H	2.2	2.0
	205/50	R 16 87 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
	205/50	R 17 89 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
	215/45	R 17 87 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
2.0 Turbo WRX (165 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	1.9
	⊙ 205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	1.9
	205/50	R 17 89 V	2.3	1.9
	215/45	R 17 87 V	2.3	1.9
2.0 Turbo WRX STi (195 kW)	205/50	R 17 89 W	2.5	2.1
	215/45	R 17 87 W	2.5	2.1
	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.5	2.1
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
<b>Impreza Station Wagon (GD/GG) 01–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 16V (70 kW), 2.0 16V (92 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T	2.2	2.0
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.0
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.0
	195/50	R 16 84 H	2.2	2.0
	205/50	R 16 87 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
	205/50	R 17 89 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
	215/45	R 17 87 H <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
2.0 Turbo WRX (165 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	1.9
	⊙ 205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.3	1.9
	205/50	R 17 89 V	2.3	1.9
	215/45	R 17 87 V	2.3	1.9
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
<b>Impreza 05–07/Station Wagon 05–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.5 R (77 kW) 06–	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.2	2.0
2.0 (118 kW)	⊙ 205/50	R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.0
2.5 WRX (169 kW)	⊙ 215/45	R 17 87 W	2.3	2.2
2.5 WRX STi (206 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.3	1.9
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87		
<b>Impreza (G3) 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.5 R (79 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H		
	205/55	R 16 91 V		
	205/50	R 17 89 V		
2.0 R (110 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V		
	205/50	R 17 89 V		
2.5 WRX STi (221 kW)	⊙ 235/45	R 17 94 W		
	245/40	R 18 93 W		
<b>Legacy (BL/BP) 03–07</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.1
	205/60	R 16 92 V	2.2	2.1
	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.1
	205/50	R 17 89 V	2.2	2.1
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.1
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1
2.0 R (121 kW) 06–	215/45	R 17 87 W		
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 87 W	2.2	2.1
	215/45	R 18 93 W <sup>▽▽</sup>		
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91		

Subaru	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Legacy 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 R (110 kW), 2.5i (127 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL		
	215/45	R 18 93 W XL <sup>▽▽</sup>		
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL		
	215/45	R 18 93 W XL <sup>▽▽</sup>		
<b>Legacy SW (Kombi) (BL/BP) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 V	2.3	2.2
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.2
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.2
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.2
2.0 R (121 kW) 06–	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2
	215/45	R 18 93 W XL <sup>▽▽</sup>	2.3	2.2
<b>Legacy SW (Kombi) 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 R (110 kW), 2.5i (127 kW)	⊙ 215/45	R 17 87 W		
	215/45	R 18 89 W <sup>▽▽</sup>		
3.0 R (180 kW)	⊙ 215/45	R 17 87 W		
	215/45	R 18 89 W <sup>▽▽</sup>		
<b>Legacy Outback 04–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.5 16V (121 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.0	1.9
	215/60	R 16 95 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	215/55	R 17 94 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	205/50	R 17 89 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
3.0 16V (180 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	215/55	R 17 94 V <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	205/50	R 17 89 V	2.0	1.9
	225/45	R 17 91 V	2.0	1.9
▲ Umrüstungen	225/55	R 17 97 4x4		
<b>Forester (SF/SG) 97–/00–/02–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (92 kW)	185/80	R 15 93 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.0	1.8
	⊙ 195/70	R 15 93 T <sup>Δ</sup>	2.0	1.8
	205/70	R 15 96 T 4x4	2.0	1.8
	195/65	R 15 91 T	2.0	1.8
	215/65	R 15 96 T <sup>Δ</sup>	2.0	1.8
2.0 16V Turbo XT 4x4 (130 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V <sup>Δ</sup>	2.0	1.8
	215/55	R 16 93 V	2.0	1.8
▲ Umrüstungen	215/60	R 16 95 <sup>Δ</sup>		
	215/55	R 16 93		
	225/55	R 17 97 4x4		
	215/50	R 17 91 <sup>Δ</sup>		
	225/50	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
<b>Forester (SG) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 X (116 kW)	⊙ 205/70	R 15 96 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.0	1.9
	215/60	R 16 95 V <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	215/55	R 17 94 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.1
2.5 XT Turbo (169 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V <sup>Δ</sup>	2.0	1.9
	215/55	R 17 94 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.1
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93		
	225/55	R 17 97 4x4		
	215/50	R 17 91 <sup>Δ</sup>		
	225/50	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
<b>B 9 Tribeca (WX) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.0 R (180 kW) –07, 3.6 R (190 kW) 08–	⊙ 255/55	R 18 105 V 4x4	2.2	2.3
▲ Umrüstungen	255/50	R 19 103 4x4		

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

**Suzuki**

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA

**Alto (EF/FF) 95- / 02-07**

▼ Serienbereifungen

1.0 (40 kW)	⊙ 145/70 R 13 71 T	2.1	2.1	2.1	2.1
1.1 16V (46 kW) 02-	⊙ 155/65 R 13 73 T	2.3	2.3	2.3	2.3

▲ Umrüstungen

	155/65 R 13 73				
	165/65 R 13 77				

**Wagon R+ (MM) 00- / 03-07**

▼ Serienbereifungen

1.0 (51 kW)	⊙ 165/65 R 13 77 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	155/65 R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	165/60 R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.3 (56 kW)	155/65 R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
	⊙ 165/60 R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
1.3 (69 kW) 03-, 1.3 DDiS (51 kW) 03-	⊙ 165/60 R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5

▲ Umrüstungen

	185/55 R 14 80				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				
	195/40 R 16 76 Δ				

**Splash 08-**

▼ Serienbereifungen

1.0 (48 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T				
	185/60 R 15 84 H				
1.2 (63 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T				
	185/60 R 15 84 H				

**Swift (MA) 95-04**

▼ Serienbereifungen

1.0 (39 kW), 1.3 16V (63 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T	2.1	2.1	2.1	2.1
------------------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----

▲ Umrüstungen

	165/70 R 13 79				
	165/65 R 13 77				
	165/65 R 14 79				
	175/60 R 14 79				
	185/60 R 14 82				
	185/55 R 14 80				
	185/55 R 15 82				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 15 78				

**Swift (MZ) 05- / 07-**

▼ Serienbereifungen

1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.1	2.3	2.6
	185/60 R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
1.6 SPORT (92 kW) 07-	185/60 R 15 84 H				
	195/50 R 16 84 V Δ				
	195/45 R 17 81 W ∇ ∇				

**Ignis (MH) 03-**

▼ Serienbereifungen

1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW), 1.3 DDiS (51 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T	2.3	2.5	2.5	2.8
	175/65 R 14 82 T	2.3	2.5	2.5	2.8
	185/60 R 15 84 H	2.3	2.3	2.3	2.3

**Liana (ER) 02-**

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (66 kW), 1.6 16V/ Four Grip (76 kW), 1.4 DDiS (66 kW) 04-	⊙ 185/65 R 14 86 T	2.4	2.4	2.4	3.0
	195/55 R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	3.0

▲ Umrüstungen

	195/60 R 14 86				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80 Δ				
	215/40 R 17 83 Δ				

**Liana Aerio Sedan 02-**

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (66 kW), 1.6 16V/ Four Grip (76 kW)	⊙ 185/65 R 14 86 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/55 R 15 85 H	2.1	2.1	2.1	2.1

▲ Umrüstungen

	195/60 R 14 86				
	195/50 R 16 84				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80 Δ				
	215/40 R 17 83 Δ				

**Suzuki**

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA

**SX4 (EY) 06-**

▼ Serienbereifungen

1.5 (73 kW), 1.6 VVT (79 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.3	2.3	2.4	2.5
1.9 DDiS (88 kW)	⊙ 205/60 R 16 92 H	2.4	2.3	2.5	2.5

▲ Umrüstungen

	215/50 R 17 91 Δ				
	235/40 R 18 91				
	245/40 R 18 93				
	235/35 R 19 91 XL				

**Jimny (FJ) 99-**

▼ Serienbereifungen

1.3 16V (59 kW), 1.3 16V (63 kW), 1.5 TD (48 kW), 1.5 DDiS (63 kW)	⊙ 205/70 R 15 96 T 4x4	1.6	1.8	1.6	1.8
---	------------------------	-----	-----	-----	-----

▲ Umrüstungen

	215/65 R 16 98 4x4				
	205/60 R 16 96 XL				
	215/60 R 16 95 Δ				
	225/60 R 16 98				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				

**Vitara (ET) 98-06**

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (69 kW)	⊙ 195/80 R 15 96 Q 4x4 Δ	1.6	1.6	1.6	1.6
	205/70 R 15 96 Q 4x4 Δ	1.6	1.6	1.6	1.6
2.0 16V (94 kW), 2.5 V6 (106 kW), 2.0 TD (80 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	1.6	1.6	1.6	1.6

▲ Umrüstungen

	215/75 R 15 100 4x4				
	225/70 R 15 100 4x4				
	215/70 R 16 100 4x4				
	215/65 R 16 98 4x4				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				

**Grand Vitara (GT/FT/HT) 99-06**

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (69 kW), 2.0 16V (94 kW), 2.5 V6 (106 kW), 2.0 TD (80 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
	255/55 R 16 103 H (4x4) ∇ ∇	2.1	2.1	2.1	2.4
	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
	255/55 R 16 103 H (4x4) ∇ ∇	2.1	2.1	2.1	2.4
2.7 V6 XL-7 (127 kW) 01-	⊙ 235/60 R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.4
	255/55 R 16 103 H (4x4) ∇ ∇	2.1	2.1	2.1	2.4

▲ Umrüstungen

	215/65 R 16 98 4x4				
	225/60 R 16 98				
	235/60 R 16 100 4x4				
	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				

**Grand Vitara 06-**

▼ Serienbereifungen

1.6 VVT (78 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	225/70 R 16 102 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	225/65 R 17 102 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
2.0 (103 kW), 1.9 DDiS (95 kW)	⊙ 215/70 R 16 100 T 4x4	2.3	2.2	2.3	2.4
	225/70 R 16 102 T 4x4	2.3	2.2	2.3	2.4
	225/65 R 17 102 T 4x4	2.3	2.2	2.3	2.4

Toyota	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	VA	HA	HA
<b>Yaris (P1) 99- / 03-06</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.0 16V (50 kW)	155/80	R 13 79 T	2.3	2.1	2.3	2.2
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.2
1.3 16V (63 kW), 1.4 DI-D (55 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.2
1.5 16VTS (78 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 H	2.3	2.1	2.3	2.2
	195/45	R 16 80 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.1	2.3	2.2
▲ Umrüstungen	185/60	R 14 82				
	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	195/45	R 16 80				
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>				
<b>Yaris (XP9) 06-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	165/70	R 14 81 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	⊙ 185/60	R 15 84 T <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.3	2.3
1.8 TS (98 kW)	⊙ 235/45	R 17 94 W	2.4	2.2	2.5	2.3
▲ Umrüstungen	185/50	R 16 81				
	195/50	R 16 84				
	195/40	R 17 <sup>Δ</sup>				
<b>Yaris Verso (P2) 00-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.3 16V (63 kW), 1.4 DI-D (55 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.1	2.3	2.2
1.5 16V (78 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 H	2.3	2.1	2.3	2.2
▲ Umrüstungen	185/60	R 14 82				
	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	195/45	R 16 80				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82 <sup>Δ</sup>				
<b>Aygo 05-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (50 kW)	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
1.4 D (50 kW)	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.4	2.2	2.4	2.2
▲ Umrüstungen	165/60	R 14 75				
	185/55	R 14 80				
	195/45	R 15 78				
<b>Corolla (E12) 02-07</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 C (71 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 H <sup>▽▽</sup>	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.6 (81 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.8 TS (141 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 V	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 V	2.4	2.2	2.5	2.5
2.0 D-4D (66 kW), 2.0 D-4D (81 kW), 2.0 D-4D (85 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87				
	225/45	R 16 89				
	205/45	R 17 84				
	215/40	R 17 87 XL				
	215/35	R 18 84 XL				
<b>Auris (E15J) 07-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 VVT-i (71 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.4	2.2	2.7	2.5
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5
1.6 Dual VVT-i (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5
2.2 D-Cat (130 kW)	⊙ 225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5

Toyota	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	VA	HA	HA
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 93 XL				
	255/35	R 18 94 XL				
<b>Corolla Combi (E12) 02-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.4 C (71 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 H <sup>▽▽</sup>	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
1.6 (81 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
2.0 D-4D (66 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87				
	225/45	R 16 89				
	205/45	R 17 84				
	215/40	R 17 87 XL				
	215/35	R 18 84 XL				
<b>Corolla Verso 02- / 04-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (81 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
1.8 16V (99 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
1.8 VVT-i (95 kW) 04-	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	215/50	R 17 91 V <sup>Δ</sup>	2.4	2.4	2.6	2.8
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	225/40	R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	2.4	2.4	2.6	2.8
2.0 D-4D (66 kW)	⊙ 185/70	R 14 88 T	2.4	2.2	2.6	2.6
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6
2.0 D-4D (85 kW) 04-	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8
	225/45	R 17 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8
	225/40	R 18 92 V XL <sup>Δ</sup>	2.6	2.4	2.6	2.8
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87				
	225/45	R 16 89				
	205/45	R 17 84				
	215/40	R 17 87 XL				
	215/35	R 18 84 XL				
<b>Prius 01- / 03- / 06-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.5 16V Hybrid (53 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.5 Hybrid (57 kW) 06-	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.3	2.6	2.5
<b>Avensis (T22) 98- / 00-03</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.8 (81 kW), 2.0 D-4D (81 kW)	⊙ 185/65	R 14 86 H	2.2	2.2	2.6	2.7
	195/60	R 15 88 H	2.2	2.2	2.4	2.6
1.8 VVT-i (95 kW), 2.0 (94 kW), 2.0 VVT-i (110 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 H/V	2.2	2.2	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88				
	205/50	R 15 86				
	205/50	R 16 87				
	205/45	R 16 83				
	225/45	R 16 89				
	205/45	R 17 88 XL				
	215/40	R 17 87 XL				
	225/35	R 18 87 XL				
<b>Avensis II (T25) 03-</b>						
▼ Serienbereifungen						
1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/50	R 17 91 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45	R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	225/40	R 18 88 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.4	2.4	2.6
2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/50	R 17 91 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.4	2.4	2.6
	215/45	R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6
	225/40	R 18 88 V <sup>Δ</sup>	2.3	2.4	2.4	2.6

Toyota	Luftdruck														
	Teillast bar		Volllast bar												
	VA	HA	VA	HA											
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	205/55 R 16 91 V	215/50 R 17 91 V <sup>Δ</sup>	215/45 R 17 87 W	225/40 R 18 88 W	2.3	2.4	2.4	2.6							
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/55 R 16 93	225/50 R 16 92	245/45 R 16 94	225/45 R 17 91	235/45 R 17 94	235/40 R 17 90	245/40 R 17 91	225/35 R 18 87 XL	245/35 R 18 88 <sup>Δ</sup>	225/35 R 19 88 XL	235/35 R 19 87				
<b>Avensis Combi (T22) 98- / 00-03</b>															
<b>▼ Serienbereifungen</b>	1.6 (81 kW), 1.8 (81 kW), 2.0 D-4D (81 kW)	185/65 R 14 86 H	195/60 R 15 88 H	195/60 R 15 88 H/V	2.2	2.2	2.6	2.7							
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 15 88	205/50 R 15 86	205/50 R 16 87	205/45 R 16 83	225/45 R 16 89	205/45 R 17 88 XL	215/40 R 17 87 XL	225/35 R 18 87 XL							
<b>Avensis II Combi (T25) 03-</b>															
<b>▼ Serienbereifungen</b>	1.8 VVT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V	205/55 R 16 91 V	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6							
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55 R 16 91 V	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 V	215/45 R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6							
<b>▼ Serienbereifungen</b>	2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	205/55 R 16 91 V	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6							
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/45 R 17 87 V	205/55 R 16 91 V	215/45 R 17 87 V	215/55 R 16 93	225/50 R 16 92	245/45 R 16 94	225/45 R 17 91	235/45 R 17 94	235/40 R 17 90	245/40 R 17 91	225/40 R 18 88	225/35 R 18 87 XL	245/35 R 18 88 <sup>Δ</sup>	225/35 R 19 88 XL	235/35 R 19 87
<b>Avensis Verso (M2) 01-</b>															
<b>▼ Serienbereifungen</b>	2.0 VVT-i (110 kW)	205/65 R 15 94 H	215/60 R 15 94 H <sup>Δ</sup>	225/60 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.3	2.3	2.3							
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/65 R 15 94 H	215/60 R 15 94 H <sup>Δ</sup>	225/60 R 15 96 H <sup>Δ</sup>	205/60 R 16 92	205/55 R 16 91	215/55 R 16 93	225/55 R 16 95	225/50 R 16 92	205/50 R 17 89	225/45 R 17 91	235/45 R 17 94	225/40 R 18 92 XL	235/40 R 18 91	235/35 R 19 91 XL	

Toyota	Luftdruck											
	Teillast bar		Volllast bar									
	VA	HA	VA	HA								
<b>Camry (V3) 01-</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	2.4 16V (112 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	3.0 V6 24V (137 kW)	215/60 R 16 95 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.5	2.5				
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/55 R 16 95	225/50 R 17 94	235/45 R 17 94	245/45 R 17 95	225/45 R 18 95 XL	235/40 R 18 95 XL	245/35 R 19 93 XL					
<b>Celica (T23) 00-</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	1.8 16V (105 kW), 1.8 16VTS (141 kW)	195/60 R 15 88 V	205/55 R 15 88 V	205/50 R 16 87 V <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.7	2.7				
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/45 R 16 89	215/40 R 17 87 XL	235/40 R 17 90	245/35 R 17 87	225/35 R 18 87 XL							
<b>MR 2 (W3) 00-</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	1.8 VVT-i (103 kW)	185/55 R 15 82 V VA	205/50 R 15 86 V HA	2.0	2.3	2.2	2.5					
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/45 R 16 83	205/40 R 17 84 VA XL	215/40 R 17 83 HA <sup>Δ</sup>									
<b>Previa (R3) 00-</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	2.4 16V (115 kW)	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	2.0 D-4D (85 kW)	205/65 R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.6				
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/60 R 16 95 H <sup>Δ</sup>	225/60 R 15 96	225/55 R 16 95	225/45 R 17 94 XL	235/45 R 17 94	245/45 R 17 95	245/40 R 18 97 XL					
<b>RAV-4 Fun Cruiser (A 2) 00-06</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	2.0 16V (110 kW)	235/60 R 16 100 H 4x4	235/50 R 18 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>	245/45 R 19 98 V <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.2				
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/70 R 16 100 T 4x4	235/60 R 16 100 H 4x4	235/50 R 18 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>	245/45 R 19 98 V <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.2				
<b>▼ Serienbereifungen</b>	1.8 C (92 kW), 2.0 D-4D (85 kW) 02-	235/60 R 16 100 H 4x4	235/50 R 18 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>	245/45 R 19 98 V <sup>Δ</sup>	2.0	2.0	2.0	2.2				
<b>▲ Umrüstungen</b>	235/70 R 16 106 4x4	235/60 R 17 102 4x4	225/55 R 17 97 4x4	235/55 R 17 99 4x4	245/45 R 18 96	255/45 R 18 99						
<b>RAV-4 (XA 3) 06-</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	2.0 VVT-i (112 kW), 2.2 D-4D (100 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	225/65 R 17 102 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.2	2.4					
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/65 R 17 102 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	235/55 R 18 100 H 4x4 <sup>Δ</sup>										
<b>Land Cruiser 90 / 100 98-03</b>												
<b>▼ Serienbereifungen</b>	3.0 TD (92 kW)	215/80 R 16 103 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	265/70 R 16 112 T 4x4	265/70 R 16 112 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4				
<b>▲ Umrüstungen</b>	215/80 R 16 103 T (4x4) <sup>▽▽</sup>	265/70 R 16 112 T 4x4	265/70 R 16 112 H 4x4									
<b>▼ Serienbereifungen</b>	3.4 V6 (131 kW), 3.0 D-4D (120 kW)	275/70 R 16 114 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/65 R 17 115 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/70 R 16 114 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.5	2.5	2.6	2.8				
<b>▲ Umrüstungen</b>	275/70 R 16 114 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/65 R 17 115 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/70 R 16 114 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	275/65 R 17 115 H (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.6	2.6	2.7	2.9				

Toyota	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>▲ Umrüstungen</b>	245/75	R 16 111 4x4		
	265/70	R 16 112 4x4		
	275/70	R 16 114 4x4		
	265/70	R 17 115 4x4		
	255/60	R 17 106 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	285/60	R 18 116 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	305/40	R 22 114 XL 4x4		

**Land Cruiser (J 12) 03- / 07-**

▼ Serienbereifungen				
4.0 V6 (183 kW)	265/65	R 17 112 H 4x4	2.6	2.6 2.6 2.9
3.0 D-4D (120 kW),	225/70	R 17 108 T XL (4x4) ▽▽	2.6	2.6 2.6 2.9
3.0 D-4D (127 kW)	265/65	R 17 112 H 4x4	2.6	2.6 2.6 2.9

▲ Umrüstungen				
	265/70	R 17 115 4x4		
	235/65	R 17 108 XL 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		

**Land Cruiser V8 (J20) 08-**

▼ Serienbereifungen				
4.7 V8 (212 kW),	285/60	R 18 116 V (4x4) ▽▽	2.6	2.6 2.6 2.9
4.5 V8 D-4D (210 kW)	285/50	R 20 116 V XL 4x4 △	2.6	2.6 2.6 2.9

**Hilux -06 / 06-**

▼ Serienbereifungen				
2.4 TD (66 kW) -06	205/80	R 16 100 N 4x4 △	2.2	2.3 2.4 2.8
2.5 D-4D (88 kW) 06-,	205/80	R 16 100 T 4x4 △	2.2	2.3 2.4 2.8
3.0 D-4D (126 kW) 06-	255/70	R 15 108 T 4x4	2.2	2.3 2.4 2.8
	255/65	R 16 109 T 4x4	2.2	2.3 2.4 2.8
	255/60	R 17 106 T 4x4 △	2.2	2.3 2.4 2.8

▲ Umrüstungen				
	LT 225/75	R 16 110 4x4		
	235/75	R 16 106 4x4		
	225/70	R 16 102 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	245/70	R 16 107 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		

**Volvo**

**C 30 (M) 07-**

▼ Serienbereifungen				
1.6 (74 kW), 1.8 (92 kW),	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1 2.8 2.6
2.0 (107 kW), 1.6 D (80 kW)	205/55	R 16 91 V	2.5	2.1 2.8 2.6
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2 2.8 2.6
	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.6	2.2 2.8 2.6
2.4 i (125 kW),	205/55	R 16 91 V	2.5	2.1 2.8 2.6
2.0 D (100 kW)	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2 2.8 2.6
	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.6	2.2 2.8 2.6
2.5 T5 (162 kW),	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1 2.8 2.6
2.4 D5 (132 kW)	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2 2.9 2.7
	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.7	2.2 2.9 2.7

▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
	245/35	R 18 92 XL		

**S 40 (VS) 00-04**

▼ Serienbereifungen				
1.6 (80 kW), 1.8 (90 kW),	195/60	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
1.8 i (92 kW), 1.9 TD (75 kW),	205/55	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
1.9 TD (85 kW)	205/50	R 16 87 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.0 2.3 2.3

Volvo	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA

2.0 (100 kW), 2.0 T (121 kW),	195/60	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
1.9 T4 (147 kW)	205/55	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.0 2.3 2.3

▲ Umrüstungen				
	205/45	R 16 83		
	225/45	R 16 89		
	205/45	R 17 84		
	215/40	R 16 82 △		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/40	R 17 83 △		

**S 40 (P11) 04- / 07-**

▼ Serienbereifungen				
1.6 (74 kW), 1.8 (92 kW),	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1 2.8 2.5
1.6 D4 (80 kW)	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1 2.8 2.5
	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2 2.8 2.5
	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.6	2.2 2.8 2.5

2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW),	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1 2.8 2.5
2.4 i (125 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2 2.8 2.5
2.0 CRD (100 kW),	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.6	2.2 2.8 2.5
2.4 D5 (132 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1 2.8 2.5
2.5 T5 (162 kW)	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2 2.9 2.5
	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.7	2.2 2.9 2.5

▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
	245/35	R 18 92 XL		

**V 40 (VW) 00-04**

▼ Serienbereifungen				
1.6 (80 kW), 1.8 (90 kW),	195/60	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
1.8 i (92 kW), 1.9 TD (75 kW),	205/55	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
1.9 TD (85 kW)	205/50	R 16 87 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.0 2.3 2.3

2.0 (100 kW), 2.0 T (121 kW),	195/60	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
1.9 T4 (147 kW)	205/55	R 15 88 V	2.2	2.0 2.3 2.3
	205/50	R 16 87 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.0 2.3 2.3

▲ Umrüstungen				
	205/45	R 16 83		
	225/45	R 16 89		
	205/45	R 17 84		
	215/40	R 16 82 △		
	205/40	R 17 84 XL		
	215/40	R 17 83 △		

**V 50 (P12) 04- / 07-**

▼ Serienbereifungen				
1.6 (74 kW), 1.8 (88 kW) -07,	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1 2.8 2.5
1.8 (92 kW) 07-,	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1 2.8 2.5
1.8 Flexifuel (92 kW) 07-,	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2 2.8 2.5
1.6 D4 (80 kW)	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.6	2.2 2.8 2.5

2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW),	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1 2.8 2.5
2.4 i (125 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2 2.8 2.5
2.0 D (100 kW)	215/45	R 18 93 W XL ▽▽	2.6	2.2 2.8 2.5
2.5 T5 (162 kW) -07,	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1 2.8 2.5
2.5 T5 (169 kW) 07-,	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2 2.9 2.5
2.4 D5 (132 kW)	215/45	R 18 93 W XL ▽▽		

▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
	245/35	R 18 92 XL		

**S 60 (R/H) 00-**

▼ Serienbereifungen				
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.0 2.3 2.3
2.0 T (132 kW),	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0 2.3 2.3
2.4 T (147 kW) -03	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0 2.3 2.3

2.5 T (154 kW) 03-	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0 2.3 2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0 2.3 2.3

2.3 T5 (184 kW),	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0 2.3 2.3
2.0 T5 (191 kW) 04-	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0 2.3 2.3

Volvo		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.5 20V R (220 kW) 03–	⊙ 235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W <sup>Δ</sup>	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50 R 16 92 205/50 R 17 89 205/50 R 17 93 XL 245/45 R 16 94 235/45 R 17 94 235/40 R 17 90 245/40 R 17 91 225/40 R 18 88 225/40 R 18 92 XL 235/40 R 18 91 235/35 R 19 91 XL				
<b>V 70 (S/J) 00–07</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) –03	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.8	2.8
2.5 T (154 kW) 03–, 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.8	2.8
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04–	⊙ 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.6	2.6	2.8	2.8
2.5 20V R (220 kW) 03–	⊙ 235/45 R 17 94 W 235/40 ZR 18 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 215/55 R 16 93 W 225/45 R 17 91 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.8	2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50 R 16 92 205/50 R 17 93 XL 235/40 R 17 90 225/40 R 18 92 XL 235/35 R 19 91 XL				
<b>V 70 07–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL <sup>Δ</sup> 245/45 R 17 95 V <sup>Δ</sup> 245/40 R 18 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.8	2.8
2.5 T (147 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 V 225/50 R 17 98 V XL <sup>Δ</sup> 245/45 R 17 95 V <sup>Δ</sup> 245/40 R 18 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.8	2.8
3.2 (175 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.7	2.9	2.9
3.0 T6 (210 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 98 W XL 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 97 W XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.7	2.9	2.9
<b>C 70 Coupé (N) 97–05 / Cabrio (N) 99–05</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.0 16V Turbo (120 kW), 2.4 Turbo 20V (142 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/50 R 16 92 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	2.8	2.6	2.9	2.8
2.3 T5 (176 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 88 W	2.8	2.6	2.9	2.9
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/35 R 19 88 XL				

Volvo		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
<b>C 70 (P15) 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.4 I5 (103 kW), 2.4 I5 (125 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	2.5	2.1	2.8	2.6
2.5 T5 (162 kW), 2.5 D5 (132 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 215/50 R 17 91 W <sup>Δ</sup> 235/45 R 17 94 W 235/40 R 18 91 Y	2.6	2.2	2.8	2.6
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/50 R 16 92 255/35 R 18 94 XL 235/35 R 19 91 XL 255/30 R 19 91 XL				
<b>S 80 (T) 98–06</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.7	2.7
2.4 T (147 kW), 2.5 T (154 kW), 2.9 (144 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.7	2.7
2.8 T6 (200 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.7	2.7
2.5 TDI (103 kW), 2.4 D (96 kW) 02–, 2.4 D5 (120 kW) 02–	⊙ 205/65 R 15 94 V 215/55 R 16 93 W 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 235/40 R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.5	2.5	2.7	2.7
<b>▲ Umrüstungen</b>	235/45 R 17 94 245/45 R 17 95 225/45 R 18 91 245/40 R 18 93 235/35 R 19 91 XL				
<b>S 80 (Y286) 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.5 T (147 kW), 2.4 TD D5 (136 kW), 2.4 D (120 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W	2.6	2.6	2.7	2.7
3.2 (175 kW)	⊙ 225/55 R 16 95 W 225/50 R 17 94 W 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9
4.4 V8 (232 kW)	⊙ 245/45 R 17 95 W 245/40 R 18 93 W	2.8	2.8	3.0	3.0
<b>XC 70 (S) 00–07</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.5 T (154 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4 <sup>Δ</sup> 215/60 R 17 96 V (4x4) <sup>▽▽</sup> 225/50 R 17 94 W	2.4	2.4	3.0	3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	225/55 R 17 97 4x4 235/50 R 18 97 4x4 245/45 R 18 96 255/45 R 18 99				
<b>XC 70 07–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
3.2 (175 kW), 2.4 D5 (136 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4 <sup>Δ</sup> 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4				
<b>XC 90 (C) 02– / 06–</b>					
<b>▼ Serienbereifungen</b>					
2.5 Turbo (154 kW)	⊙ 235/65 R 17 104 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7

Volvo		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	VA
2.9 T6 (200 kW), 3.2/6 (175 kW) 06–	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
2.4 CDI D5 (120 kW) –06, 2.4 D5 (136 kW) 06–	⊙ 225/70 R 16 102 H 4x4 235/65 R 17 104 V 4x4 235/60 R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7
4.4 V8 (232 kW) 05–	⊙ 235/60 R 18 103 V 4x4 255/50 R 19 103 W 4x4 265/45 R 20 104 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2	2.7	2.7
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>275/55 R 17 109 4x4</b> <b>255/55 R 18 105 4x4</b> <b>285/50 R 18 109 4x4</b> <b>255/50 R 19 103 4x4</b> <b>275/45 R 19 108 XL 4x4</b> <b>275/40 R 20 106 XL 4x4</b> <b>295/40 R 20 106 4x4</b> <b>295/30 R 22 103 XL 4x4</b>				

VW					
Lupo (6X) 99–05					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (37 kW)	⊙ 155/70 R 13 75 T ⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	2.1	1.9	2.4	2.8
1.4 (44 kW)	155/70 R 13 75 T ⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	2.3	2.1	2.5	2.8
1.4 (55 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	2.1	1.9	2.4	2.6
1.4 16V (74 kW), 1.4 FSI (77 kW)	⊙ 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	2.1	1.9	2.4	2.6
1.6 16V GTI (92 kW)	⊙ 205/45 R 15 81 V <sup>▽▽</sup>	2.2	2.0	2.6	3.0
1.2 TDI (45 kW)	⊙ 155/65 R 14 75 T	2.3	2.1	2.5	2.8
1.4 TDI (55 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	2.2	2.0	2.4	2.6
1.7 SDI (44 kW)	⊙ 175/65 R 13 80 T 185/55 R 14 80 H 195/45 R 15 78 V	2.0	1.9	2.2	2.6
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>195/50 R 15 82</b> <b>195/45 R 16 80</b> <b>195/40 R 16 76<sup>Δ</sup></b>				

Fox (5Z) 05–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 V 205/40 R 17 84 W XL	2.0	2.0	2.4	2.6
1.4 TDI PD (51 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 H 195/50 R 15 82 V 205/40 R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.6
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>195/50 R 15 82</b> <b>195/45 R 16 80</b> <b>195/40 R 16 76<sup>Δ</sup></b>				

Polo 02–/05–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.0	1.9	2.2	2.6

VW		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	VA
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (63 kW)	165/70 R 14 81 T ⊙ 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.2	2.0	2.4	2.8
1.4 16V (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.2	2.0	2.4	2.8
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06–	⊙ 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.2	2.0	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.2	2.0	2.5	2.9
1.4 TDI (55 kW) –05, 1.4 TDI (51 kW) 05–, 1.4 TDI (59 kW) 06–	⊙ 165/70 R 14 81 T 185/60 R 14 82 T 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.3	2.1	2.6	3.0
1.9 TDI (74 kW)	⊙ 185/60 R 14 82 H 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 V 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.4	2.2	2.7	3.1
1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/55 R 15 85 V 195/50 R 15 82 V 205/45 R 16 83 W 205/40 R 17 84 W XL 215/35 R 17 83 W XL <sup>▽▽</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>215/40 R 16 82<sup>Δ</sup></b> <b>215/35 R 18 80<sup>Δ</sup></b>				

CrossPolo 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW)	⊙ 215/40 ZR 17 <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.4	2.8
1.4 16V (74 kW)	⊙ 215/40 ZR 17 <sup>Δ</sup>	2.2	2.0	2.4	2.8
1.9 TDI (74 kW)	⊙ 215/40 ZR 17 <sup>Δ</sup>	2.4	2.2	2.6	3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	<b>245/35 R 17 87</b> <b>215/35 R 18 84 XL</b>				

Caddy Life (2K) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T				
1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T				

Golf (IV) (1J) 98–04					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 T 195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.1	2.6
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW)	⊙ 175/80 R 14 88 H <sup>▽▽</sup> 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.1	2.6



VW	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
1.6 FSI (81 kW) 02–,	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.6
1.8 (92 kW) –02,	205/60	R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.6
2.0 (85 kW),	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.1	2.6
1.9 TDI (66 kW) –02	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.1	2.6
2.0 4motion (85 kW),	195/65	R 15 91 T/V	1.9	1.9	2.3	2.6
1.9 TDI 4motion (74 kW)	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	2.6
	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	2.6
1.8 T (110 kW),	195/65	R 15 91 V	2.1	1.9	2.3	2.6
1.8 GTI (132 kW),	205/60	R 15 91 V	2.1	1.9	2.3	2.6
2.3 VR5 (110 kW) –02	205/55	R 16 91 W	2.1	1.9	2.3	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.1	1.9	2.3	2.6
2.3 V5 (125 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3	2.1	2.5	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.1	2.5	2.7
2.3 V5 4motion (125 kW),	205/55	R 16 91 W	2.3	2.2	2.5	2.8
2.8 V6 4motion (150 kW)	225/45	R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	2.8
3.2 V6 R 32 4motion (177 kW)	225/45	R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	2.8
02–	225/40	R 18 88 Y	2.3	2.2	2.5	2.8
1.9 TDI (74 kW),	195/65	R 15 91 H	2.0	1.9	2.2	2.6
1.9 TDI (81 kW) –02,	205/60	R 15 91 V	2.0	1.9	2.2	2.6
1.9 TDI (85 kW) –02	205/55	R 16 91 W	2.0	1.9	2.2	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.0	1.9	2.2	2.6
1.9 TDI (96 kW),	195/65	R 15 91 V	2.1	1.9	2.3	2.6
1.9 TDI (110 kW)	205/60	R 15 91 V	2.1	1.9	2.3	2.6
	205/55	R 16 91 W	2.1	1.9	2.3	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.1	1.9	2.3	2.6
1.9 TDI 4motion (96 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.6
	205/55	R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.6
1.9 TDI 4motion (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
	205/55	R 16 91 W	2.2	2.2	2.4	2.8
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.8
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	205/55	R 16 91 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	205/50	R 17 89				
	225/45	R 16 89				
	215/45	R 17 87				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 88				
	245/35	R 18 88 Δ				
	225/35	R 19 88 XL				
<b>Golf (V) (1K) 03–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 16V (55 kW),	195/65	R 15 91 T	2.0	2.0	2.3	2.8
1.4 FSI (66 kW),	205/55	R 16 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
2.0 SDI (55 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW),	195/65	R 15 91 V	2.0	2.0	2.3	2.8
1.9 TDI (66 kW)	205/55	R 16 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 FSI (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.8
	205/55	R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.8
	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 Y	2.1	2.1	2.3	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 GTI Turbo (147 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
3.2 R32 (184 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	3.0	3.2
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.8	3.0	3.2
1.9 TDI (77 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.8
	205/55	R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.8
	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0

VW	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA		
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 Y	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
<b>▲ Umrüstungen</b>	255/40	R 17 94				
	255/35	R 18 94 XL				
	255/30	R 19 91 XL				
<b>Golf (IV) Variant (1J) 99–07</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 16V (55 kW),	175/80	R 14 88 T	1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 SDI (50 kW)	195/65	R 15 91 T	1.9	1.9	2.3	3.0
	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
1.6 (77 kW),	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.0
1.6 Autom. (75 kW),	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
1.6 FSI (81 kW),	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
2.0 Bi Fuel (75 kW),						
2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) –02						
2.3 VR5 (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.0	2.0	2.5	3.2
	205/55	R 16 91 W	2.0	2.0	2.5	3.2
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.0	2.5	3.2
2.3 V5 (125 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3	2.1	2.5	3.2
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.1	2.5	3.2
1.9 TDI (66 kW) –02,	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (74 kW),	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (81 kW) –02,	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (96 kW)						
2.0 4motion (85 kW),	195/65	R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.2
1.9 TDI 4motion (74 kW),	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.3	3.2
1.9 TDI 4motion (96 kW)	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.2
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55	R 16 91 VA				
	225/50	R 16 92 HA				
	205/55	R 16 91 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	205/50	R 17 89				
	225/45	R 16 89				
	215/45	R 17 87				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 88				
	245/35	R 18 88 Δ				
<b>Golf (V) Variant 07–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW)	205/55	R 16 91 W				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 Y XL				
1.4 (90 kW), 1.4 (103 kW)	205/55	R 16 91 W				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 Y XL				
1.4 (125 kW)	205/55	R 16 91 W				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 Y XL				
1.9 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 W				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 Y XL				
2.0 TDI (103 kW)	205/55	R 16 91 W				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 Y XL				
<b>▲ Umrüstungen</b>	255/40	R 17 94				
	255/35	R 18 94 XL				
	255/30	R 19 91 XL				
<b>Golf Plus (1KP) 05–</b>						
<b>▼ Serienbereifungen</b>						
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	195/65	R 15 91 T	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45	R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0

VW		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
1.6 FSI (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/45 R 17 91 W XL	2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.8	3.0
<b>CrossGolf 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.1	2.1	2.3	2.8
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
1.4 TSI (125 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 W	2.4	2.4	2.6	3.0
<b>Tiguan 07-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4 235/55 R 17 99 H 4x4 235/50 R 18 97 H 4x4 <sup>Δ</sup>				
2.0 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4 <sup>Δ</sup> 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4				
2.0 TSI (147 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4 235/50 R 18 97 V 4x4				
▲ Umrüstungen <b>235/45 R 19 95 4x4</b>					
<b>Bora (1J) 98-05</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.1	2.8
1.6 FSI (81 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) -02, 1.9 TDI (66 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.1	2.8
1.8 T (110 kW), 2.3 V5 (110 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.1	1.9	2.3	2.9
1.8 T (132 kW) 02-, 2.3 V5 (125 kW) -02	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.3	2.1	2.5	3.0
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.0	1.9	2.2	2.8
1.9 TDI (96 kW) 01-	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	2.1	1.9	2.3	2.9
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T/V 205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.4	3.0
2.8 V6 4motion (150 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	3.1
1.9 TDI 4motion (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	1.9	1.9	2.4	3.0
▲ Umrüstungen <b>205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 205/55 R 16 91 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 225/45 R 16 89 215/45 R 17 87 225/45 R 17 91</b>					

VW		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
		235/40	R 17 90		
		225/40	R 18 88		
		245/35	R 18 88 <sup>Δ</sup>		
		225/35	R 19 88 XL		
<b>Jetta (III) (1KM) 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	1.9	1.9	2.1	2.8
2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.1	1.9	2.3	2.9
2.0 FSI Turbo (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W 225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.2	2.5	3.1
1.9 TDI PD (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.0	1.9	2.2	2.8
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V 225/40 R 18 92 W XL	2.1	1.9	2.3	2.9
<b>Bora Variant (1J) 99-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
2.3 V5 (110 kW) -01	⊙ 205/55 R 16 91 W	2.1	1.9	2.5	3.2
1.8 T (110 kW) 01-, 1.8 T (132 kW) 02-, 2.3 V5 (125 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.2	2.0	2.5	3.2
1.9 TDI (74 kW), 1.9 TDI (81 kW) -02	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (96 kW) 01-	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	1.9	1.9	2.3	3.0
2.0 4motion (85 kW), 1.9 TDI 4motion (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.0	2.0	2.5	3.2
2.8 V6 4motion (150 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W 225/45 R 17 91 W	2.3	2.2	2.7	3.3
1.9 TDI 4motion (96 kW), 1.9 TDI 4motion (110 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/55 R 16 91 W	2.2	2.2	2.5	3.2
▲ Umrüstungen <b>205/55 R 16 91 VA 225/50 R 16 92 HA 205/55 R 16 91 VA 245/45 R 16 94 HA 205/50 R 17 89 225/45 R 16 89 215/45 R 17 87 225/45 R 17 91 235/40 R 17 90 225/40 R 18 88 245/35 R 18 88<sup>Δ</sup> 225/35 R 19 88 XL</b>					
<b>New Beetle (9C) 98- / 05-</b>					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H 205/60 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.8	2.2	2.4
1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V 205/60 R 15 91 V 205/55 R 16 91 V 225/45 R 17 91 V	2.0	1.8	2.2	2.4
1.9 TDI PD (77 kW) 05-	⊙ 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.8	2.2	2.4

VW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>▲ Umrüstungen</b>	205/55	R 16 91 VA		
	225/50	R 16 92 HA		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	235/40	R 17 90		
	255/40	R 17 94		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 19 88 XL		

<b>New Beetle Cabrio 03–/05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) –05, 1.9 TDI PD (77 kW) 05–	195/65	R 15 91 H	2.0	1.8 2.2 2.4
	205/60	R 15 91 H	2.0	1.8 2.2 2.4
	205/55	R 16 91 H	2.0	1.8 2.2 2.4
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.8 2.2 2.4
1.8 5V Turbo (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.0	1.8 2.2 2.4
	205/60	R 15 91 V	2.0	1.8 2.2 2.4
	205/55	R 16 91 V	2.0	1.8 2.2 2.4
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	2.0	1.8 2.2 2.4

<b>▲ Umrüstungen</b>				
	205/55	R 16 91 VA		
	225/50	R 16 92 HA		
	225/50	R 16 92 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	205/50	R 17 89		
	225/45	R 16 89		
	215/45	R 17 87		
	235/40	R 17 90		
	225/40	R 18 88		
	225/35	R 19 88 XL		

<b>Eos (1F) 06–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (85 kW), 2.0 FSI (110 kW)	215/55	R 16 93 V	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/45	R 17 94 W	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/40	R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.4 2.9
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55	R 16 93 W	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/45	R 17 94 W	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/40	R 18 91 W <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.4 2.9
3.2 V6 (184 kW)	235/45	R 17 94 W	2.6	2.6 2.8 3.0
	235/40	R 18 95 W XL	2.6	2.6 2.8 3.0
2.0 TDI (103 kW)	215/55	R 16 93 V	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/45	R 17 94 W	2.2	2.2 2.4 2.9

<b>▲ Umrüstungen</b>				
	235/40	R 18 95 XL		
	255/35	R 18 94 XL		
	235/35	R 19 91 XL		

<b>Passat (IV) (3B) 96–/00–05</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW)	195/65	R 15 91 H	1.9	1.9 2.1 2.7
	205/60	R 15 91 H	1.9	1.9 2.1 2.7
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9 2.1 2.7
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	1.9	1.9 2.1 2.7
2.0 (85 kW), 2.0 4motion (85 kW), 2.0 20V (96 kW) 02–	195/65	R 15 91 V	2.0	1.9 2.2 2.8
	205/60	R 15 91 V	2.0	1.9 2.2 2.8
	205/55	R 16 91 V	2.0	1.9 2.2 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.0	1.9 2.2 2.8
1.8 T (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.4	2.2 2.6 3.2
	205/60	R 15 91 V	2.4	2.2 2.6 3.2
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2 2.6 3.2
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2 2.6 3.2
2.3 V5 (125 kW), 2.3 V5 4motion (125 kW) –02	195/65	R 15 91 W <sup>▽▽</sup>	2.5	2.5 2.7 3.1
	205/60	R 15 91 W	2.5	2.5 2.7 3.1
	205/55	R 16 91 W	2.6	2.4 2.8 3.4
	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4 2.8 3.4
2.8 V6 4motion (142 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.4 2.9 3.4
	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4 2.9 3.4
4.0 W8 4motion (202 kW)	225/45	R 17 91 Y	2.8	2.6 3.0 3.4

VW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
1.9 TDI (74 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	1.9 2.3 2.9
	205/60	R 15 91 V	2.1	1.9 2.3 2.9
	205/55	R 16 91 V	2.1	1.9 2.3 2.9
	225/45	R 17 91 V	2.1	1.9 2.3 2.9
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW), 2.0 TDI (100 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3	2.1 2.5 3.1
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.1 2.5 3.1
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1 2.5 3.1
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.1 2.5 3.1
2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 4motion (110 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW), 2.5 TDI V6 4motion (132 kW)	205/55	R 16 91 W	2.5	2.3 2.7 3.3
	225/45	R 17 91 W	2.5	2.3 2.7 3.3

<b>▲ Umrüstungen</b>				
	205/55	R 16 91 VA		
	225/50	R 16 92 HA		
	205/55	R 16 91 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	235/40	R 17 90 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	235/45	R 17 94		
	225/40	R 18 88		
	235/40	R 18 91		
	245/35	R 18 88 <sup>Δ</sup>		
	225/35	R 19 88 XL		
	235/35	R 19 91 XL		

<b>Passat (V) (3C) 05–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW)	205/55	R 16 91 H	2.0	2.0 2.3 2.8
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.0	2.0 2.3 2.8
	235/45	R 17 97 W XL	2.0	2.0 2.3 2.8
	235/40	R 18 95 Y XL	2.0	2.0 2.3 2.8
1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1 2.3 2.8
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.1	2.1 2.3 2.8
	235/45	R 17 97 W XL	2.1	2.1 2.3 2.8
	235/40	R 18 95 Y XL	2.1	2.1 2.3 2.8
2.0 FSI 4MOTION (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3 2.5 3.0
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.3	2.3 2.5 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.3	2.3 2.5 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.3	2.3 2.5 3.0
1.8 TSI (118 kW)	205/55	R 16 94 V XL		
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>		
	235/45	R 17 94 V <sup>Δ</sup>		
	235/40	R 18 95 XL		
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55	R 16 97 W XL	2.4	2.4 2.6 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.4	2.4 2.6 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.4	2.4 2.6 3.0

3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	235/45	R 17 97 W XL		
	235/40	R 18 95 W XL		
3.2 R36 (220 kW) 07–	235/45	R 17 97 W XL		
	235/40	R 18 95 Y XL		
1.9 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2 2.4 2.9
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/45	R 17 97 W XL	2.2	2.2 2.4 2.9
	235/40	R 18 95 Y XL	2.2	2.2 2.4 2.9
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	205/55	R 16 91 V	2.6	2.6 2.8 3.0
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.6	2.6 2.8 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.6	2.6 2.8 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.6	2.6 2.8 3.0
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.7	2.7 2.9 3.0
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.7	2.7 2.9 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.7	2.7 2.9 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7 2.9 3.0

<b>▲ Umrüstungen</b>				
	255/35	R 18 94 XL		
	265/30	R 19 93 XL		

<b>Passat Coupé (CC) (B 6) 08–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TSI (147 kW)	235/45	R 17 94 W		
	235/40	R 18 95 W XL		



Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

VW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
3.6 FSI (221 kW)	235/45	R 17 94 W		
	235/40	R 18 95 W XL		
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	235/45	R 17 94 W		
	235/40	R 18 95 W XL		
<b>Passat (IV) Variant (3B) 97- / 00-05</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 (75 kW)	195/65	R 15 91 H	1.9 1.9	2.1 2.7
	205/60	R 15 91 H	1.9 1.9	2.1 2.7
	205/55	R 16 91 H	1.9 1.9	2.1 2.7
	225/45	R 17 91 H <sup>Δ</sup>	1.9 1.9	2.1 2.7
2.0 (85 kW), 2.0 4motion (85 kW), 2.0 20V (96 kW) 02-	195/65	R 15 91 V	2.0 1.9	2.2 2.8
	205/60	R 15 91 V	2.0 1.9	2.2 2.8
	205/55	R 16 91 V	2.0 1.9	2.2 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.0 1.9	2.2 2.8
1.8 T (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.4 2.2	2.6 3.2
	205/60	R 15 91 V	2.4 2.2	2.6 3.2
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.2	2.6 3.2
	225/45	R 17 91 V	2.4 2.2	2.6 3.2
2.3 V5 (125 kW), 2.3 V5 4motion (125 kW)	195/65	R 15 91 W <sup>▽▽</sup>	2.5 2.5	2.7 3.3
	205/60	R 15 91 W	2.5 2.5	2.7 3.3
	205/55	R 16 91 W	2.6 2.4	2.8 3.4
	225/45	R 17 91 W	2.6 2.4	2.8 3.4
2.8 V6 4motion (142 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6 2.4	2.9 3.4
	225/45	R 17 91 W	2.6 2.4	2.9 3.4
4.0 W8 4motion (202 kW)	225/45	R 17 91 W	2.8 2.6	3.0 3.4
1.9 TDI (74 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1 1.9	2.3 2.9
	205/60	R 15 91 V	2.1 1.9	2.3 2.9
	205/55	R 16 91 V	2.1 1.9	2.3 2.9
	225/45	R 17 91 V	2.1 1.9	2.3 2.9
1.9 TDI (96 kW), 1.9 TDI 4motion (96 kW), 2.0 TDI (100 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3 2.1	2.5 3.1
	205/60	R 15 91 V	2.3 2.1	2.5 3.1
	205/55	R 16 91 V	2.3 2.1	2.5 3.1
	225/45	R 17 91 V	2.3 2.1	2.5 3.1
2.5 TDI V6 (110 kW), 2.5 TDI V6 4motion (110 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW), 2.5 TDI V6 4motion (132 kW)	205/55	R 16 91 W	2.5 2.3	2.7 3.3
	225/45	R 17 91 W	2.5 2.3	2.7 3.3
▲ <b>Umrüstungen</b>	205/55	R 16 91 VA		
	225/50	R 16 92 HA		
	205/55	R 16 91 VA		
	245/45	R 16 94 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	235/40	R 17 90 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	225/40	R 18 88		
	245/35	R 18 88 <sup>Δ</sup>		
	225/35	R 19 88 XL		
<b>Passat (V) Variant (3C) 05-</b>				
▼ <b>Serienbereifungen</b>				
1.6 FSI (75 kW)	205/55	R 16 91 H	2.0 2.0	2.5 3.0
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.0 2.0	2.5 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.0 2.0	2.5 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.0 2.0	2.5 3.0
1.6 FSI (85 kW), 1.4 FSI (90 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1 2.1	2.6 3.0
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.1 2.1	2.6 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.1 2.1	2.6 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.1 2.1	2.6 3.0
2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3 2.3	2.7 3.0
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.3 2.3	2.7 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.3 2.3	2.7 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.3 2.3	2.7 3.0
1.8 TSI (118 kW)	205/55	R 16 94 V XL		
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>		
	235/45	R 17 97 V XL <sup>Δ</sup>		
	235/40	R 18 95 V XL <sup>Δ</sup>		
2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55	R 16 97 W XL	2.3 2.3	2.7 3.0
	235/45	R 17 97 W XL	2.3 2.3	2.7 3.0
	235/40	R 18 95 Y XL	2.3 2.3	2.7 3.0

VW	Luftdruck					
	Teillast bar		Volllast bar			
	VA	HA	VA	HA	VA	HA
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	235/45	R 17 97 W XL				
	235/40	R 18 95 W XL				
3.2 R36 (220 kW)	235/45	R 17 97 XL				
	235/40	R 18 95 XL				
1.9 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.5 3.0		
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.2 2.2	2.5 3.0		
	235/45	R 17 97 W XL	2.2 2.2	2.5 3.0		
	235/40	R 18 95 Y XL	2.2 2.2	2.5 3.0		
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.5 2.5	2.8 3.0		
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.5 2.5	2.8 3.0		
	235/45	R 17 97 W XL	2.5 2.5	2.8 3.0		
	235/40	R 18 95 Y XL	2.5 2.5	2.8 3.0		
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.6 2.6	2.9 3.0		
	215/55	R 16 97 V XL <sup>Δ</sup>	2.6 2.6	2.9 3.0		
	235/45	R 17 97 W XL	2.6 2.6	2.9 3.0		
	235/40	R 18 95 Y XL	2.6 2.6	2.9 3.0		
▲ <b>Umrüstungen</b>	255/35	R 18 94 XL				
	265/30	R 19 93 XL				
<b>Phaeton (3D) 02-</b>						
▼ <b>Serienbereifungen</b>						
3.2 V6 24V (177 kW)	235/60	R 16 100 Y <sup>▽▽</sup>	2.2 2.0	2.4 2.8		
	235/55	R 17 99 Y <sup>▽▽</sup>	2.3 2.1	2.5 2.9		
	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.5 2.3	2.7 3.1		
	255/45	R 18 103 Y XL	2.3 2.1	2.5 2.9		
	255/40	R 19 100 Y XL	2.5 2.3	2.7 3.1		
4.2 V8 (266 kW)	235/55	R 17 99 Y <sup>▽▽</sup>	2.5 2.3	2.7 3.1		
	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.7 2.3	2.9 3.1		
	255/45	R 18 103 Y XL	2.5 2.3	2.7 3.1		
	255/40	R 19 100 Y XL	2.7 2.3	2.9 3.1		
6.0 W12 (309 kW)	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.8 2.6	3.0 3.4		
	255/45	R 18 103 Y XL	2.6 2.4	2.8 3.2		
	255/40	R 19 100 Y XL	2.8 2.6	3.0 3.4		
5.0 V10 TDI (230 kW) 03-	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	3.1 2.9	3.3 3.5		
	255/45	R 18 103 Y XL	2.9 2.7	3.1 3.5		
	255/40	R 19 100 Y XL	3.1 2.9	3.3 3.5		
▲ <b>Umrüstungen</b>	245/45	R 18 100 VA XL				
	275/40	R 18 99 HA <sup>Δ</sup>				
	245/40	R 19 98 XL				
	255/35	R 20 97 XL				
<b>Touran (A 5-1T) 03-06 / 07-</b>						
▼ <b>Serienbereifungen</b>						
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW) -06	195/65	R 15 91 H	2.3 2.3	2.6 3.0		
	205/55	R 16 91 V	2.3 2.3	2.6 3.0		
	215/45	R 17 91 W XL	2.3 2.3	2.6 3.0		
	225/45	R 17 91 W	2.3 2.3	2.6 3.0		
2.0 EcoFuel (80 kW) 07- 1.4 TSI (103 kW) 07- 2.0 (110 kW) -06	195/65	R 15 91 H	2.3 2.3	2.6 3.0		
	195/65	R 15 91 V	2.4 2.4	2.8 3.0		
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.4	2.8 3.0		
	215/45	R 17 91 W XL	2.4 2.4	2.8 3.0		
	225/45	R 17 91 W	2.4 2.4	2.8 3.0		
1.9 TDI (66 kW) 07- 1.9 TDI (74 kW) -06, 1.9 TDI (77 kW) 07-	195/65	R 15 91 H	2.4 2.4	2.7 3.0		
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.4	2.7 3.0		
	215/45	R 17 91 W XL	2.4 2.4	2.7 3.0		
	225/45	R 17 91 W	2.4 2.4	2.7 3.0		
2.0 TDI (100 kW) -06, 2.0 TDI (103 kW) 07-	195/65	R 15 91 V	2.5 2.5	2.8 3.0		
	205/55	R 16 91 V	2.5 2.5	2.8 3.0		
	215/45	R 17 91 W XL	2.5 2.5	2.8 3.0		
	225/45	R 17 91 W	2.5 2.5	2.8 3.0		
2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 91 V	2.5 2.5	2.8 3.0		
	215/45	R 17 91 W XL	2.5 2.5	2.8 3.0		
	225/45	R 17 91 W	2.5 2.5	2.8 3.0		
▲ <b>Umrüstungen</b>	215/60	R 15 94 <sup>Δ</sup>				
	215/55	R 16 93				
	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	235/45	R 17 94				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 92 XL				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 XL				

VW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>CrossTouran 07–</b>				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW)	⊙ 215/50	R 17 91 H VA <sup>Δ</sup>	2.4	2.7
	⊙ 235/45	R 17 94 H HA <sup>Δ</sup>	2.4	3.0
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	⊙ 215/50	R 17 91 H VA <sup>Δ</sup>	2.4	2.7
	⊙ 235/45	R 17 94 H HA <sup>Δ</sup>	2.4	3.0
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⊙ 215/50	R 17 91 V VA <sup>Δ</sup>	2.4	2.7
	⊙ 235/45	R 17 94 V HA <sup>Δ</sup>	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91		
<b>Sharan (7M) 95–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 00–, 1.9 TDI 4motion (85 kW) 00–	195/65	R 15 95 T/H rf.	2.6	2.4
	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5
	⊙ 215/60	R 15 94 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.1
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5
1.8 T (110 kW)	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5
	⊙ 215/60	R 15 94 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.1
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5
2.8 VR6 (128 kW) –00, 2.8 VR6 syncro (128 kW)	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5
	⊙ 215/60	R 15 94 H <sup>Δ</sup>	2.3	2.1
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5
2.8 V6 (150 kW) 01–, 2.8 V6 4motion (150 kW) 01– 1.9 TDI (96 kW)	⊙ 195/60	R 16 99 H C 6PR		
	205/55	R 16 98 H C 6PR <sup>▽▽</sup>		
	215/55	R 16 97 H rf.		
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95		
	235/45	R 17 94		
	235/45	R 17 94 VA		
	255/40	R 17 94 HA		
	235/40	R 18 95 VA XL		
	265/35	R 18 93 HA		
<b>Multivan (T4–7D*) 96–03</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.5 (85 kW)	⊙ 205/65	R 15 99 T rf.	2.6	2.4
	215/65	R 15 100 T rf.	2.6	2.4
2.8 V6 (150 kW), 2.5 TDI (150 kW)	⊙ 205/65	R 15 99 H rf. <sup>▽▽</sup>	2.6	2.4
	215/65	R 15 100 H rf.	2.6	2.4
2.5 TDI (65 kW), 2.5 TDI (75 kW)	⊙ 205/65	R 15 99 T rf.	2.6	2.4
	215/65	R 15 100 T rf.	2.6	2.4
▲ Umrüstungen	225/60	R 16 98		
	225/55	R 16 95		
	235/45	R 17 97 XL		
	245/45	R 17 99 XL		
	245/45	R 18 100 XL		
	245/40	R 18 97 XL		
<b>Multivan (T5–7H*) 03–</b>				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (77 kW), 2.5 TDI (96 kW)	215/65	R 16 102 H C 4PR	3.3	3.3
	⊙ 215/65	R 16 102 H XL <sup>▽▽</sup>	2.9	2.9
	235/60	R 16 104 H XL	2.8	2.8
	235/55	R 17 103 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.9	2.9
	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.9	2.9
3.2 V6 (173 kW)	215/60	R 17 104 H C 6PR <sup>▽▽</sup>	3.5	3.5
	⊙ 235/55	R 17 103 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.8	2.9
	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.8	2.9
2.5 TDI (128 kW)	215/65	R 16 102 H C 4PR	3.3	3.3
	⊙ 215/65	R 16 102 H XL <sup>▽▽</sup>	2.9	2.9
	235/60	R 16 104 H XL	2.8	2.8
	235/55	R 17 103 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.9	2.9
	235/50	R 18 101 Y XL <sup>▽▽</sup>	2.9	2.9

VW	Luftdruck			
	Teillast bar		Volllast bar	
	VA	HA	VA	HA
<b>Touareg (7L) 02–</b>				
▼ Serienbereifungen				
3.2 V6 (162 kW) –04, 3.2 V6 (177 kW) 05–, 3.6 V6 FSI (206 kW), 3.0 V6 TDI (165 kW) 05–	⊙ 235/65	R 17 108 V XL 4x4	2.5	2.6
	255/60	R 17 106 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.5	2.6
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.5	2.6
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4 <sup>Δ</sup>	2.5	2.6
	275/45	R 19 108 V XL 4x4	2.5	2.6
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9
4.2 V8 (228 kW)	⊙ 255/60	R 17 106 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.5	2.6
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.5	2.6
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4 <sup>Δ</sup>	2.6	2.9
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0
6.0 W12 (331 kW)	⊙ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.7	3.0
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0
2.5 R5 TDI (128 kW)	⊙ 235/70	R 16 106 H 4x4	2.4	2.5
	235/65	R 17 108 H XL 4x4	2.5	2.6
	255/60	R 17 106 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.5	2.6
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.4	2.5
	255/55	R 18 109 H XL 4x4	2.5	2.6
	255/50	R 19 107 H XL 4x4	2.5	2.6
	275/45	R 19 108 H XL 4x4 <sup>Δ</sup>	2.5	2.6
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.5	2.6
5.0 V10 TDI (230 kW)	⊙ 255/60	R 17 106 V (4x4) <sup>▽▽</sup>	2.5	2.6
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.5	2.6
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4 <sup>Δ</sup>	2.7	3.0
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0
▲ Umrüstungen	285/50	R 18 109 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		
	315/35	R 20 106 4x4 <sup>Δ</sup>		
	295/30	R 22 103 XL 4x4		
	315/25	R 23 102 XL 4x4		

## Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

## Pkw-Reifen

(mm)	13"	14"	15"	16"	17"	18"
1545	175/50 R 13 / 195/45 R 13					
1560		195/40 R 14				
1610		215/40 R 14				
1625	155/65 R 13	195/45 R 14				
1630	145/70 R 13					
1640		165/55 R 14				
1655		185/50 R 14				
1660	165/65 R 13					
1665	135/80 R 13					
1670	155/70 R 13					
1690		165/60 R 14				
1700	175/65 R 13	155/65 R 14	195/45 R 15			
1710		185/55 R 14				
1715	145/80 R 13 / 165/70 R 13			195/40 R 16		
1725		175/60 R 14				
1730			155/60 R 15			
1735			145/65 R 15			
1740		165/65 R 14	135/70 R 15			
1750			175/55 R 15			
1755	175/70 R 13					
1760			195/50 R 15			
1765	155/80 R 13	185/60 R 14		215/40 R 16		
1775				195/45 R 16	215/35 R 17	
1780		175/65 R 14				
1785			185/55 R 15	225/40 R 16		
1790			205/50 R 15			
1795		165/70 R 14			195/40 R 17	
1800	185/70 R 13	195/60 R 14		205/45 R 16	225/35 R 17	
1805			175/60 R 15			
1810	165/80 R 13			185/50 R 16		
1815			165/65 R 15 / 195/55 R 15			
1820		185/65 R 14			205/40 R 17	
1835		175/70 R 14		195/50 R 16		
1840			185/60 R 15		215/40 R 17 / 245/35 R 17	
1850			205/55 R 15			215/35 R 18
1855			175/65 R 15	225/45 R 16		
1860		195/65 R 14		185/55 R 16		
1865				205/50 R 16		255/30 R 18
1875			195/60 R 15			225/35 R 18
1880		185/70 R 14			205/45 R 17	
1890				195/55 R 16	235/40 R 17	
1895			185/65 R 15			
1910			205/60 R 15	245/45 R 16	215/45 R 17	
1915					245/40 R 17	
1920						215/40 R 18 / 245/35 R 18 / 285/30 R 18



Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"/22"
1930		205/55 R 16 / 225/50 R 16		225/45 R 17				
1935		195/65 R 15		255/35 R 18 / 295/30 R 18				
1940	175/80 R 14			255/40 R 17				
1945				205/50 R 17	225/40 R 18	255/30 R 19		
1950		215/60 R 15	195/60 R 16			315/25 R 19		
1955			215/55 R 16			225/35 R 19		
1960					265/35 R 18	265/30 R 19		
1965		165/80 R 15		235/45 R 17	235/40 R 18			
1975		205/65 R 15		215/50 R 17		235/35 R 19		
1980					275/35 R 18	275/30 R 19	235/30 R 20	
1985		225/60 R 15			215/45 R 18			
1990			205/60 R 16	245/45 R 17	245/40 R 18			
1995			225/55 R 16					
2000						245/35 R 19	245/30 R 20 / 295/25 R 20	
2005			205/55 R 17 / 225/50 R 17		285/35 R 18			
2010					225/45 R 18			
2015		215/65 R 15				255/35 R 19 / 295/30 R 19	305/25 R 20	
2020				255/45 R 17	255/40 R 18	225/40 R 19	255/30 R 20	
2025			215/60 R 16					
2035			215/55 R 17 / 235/50 R 17			305/30 R 19	265/30 R 20	
2040					235/45 R 18 / 265/40 R 18	265/35 R 19		
2045						235/40 R 19	325/25 R 20	
2055							275/30 R 20	
2060			225/60 R 16			275/35 R 19		
2065				245/45 R 18 / 275/40 R 18				
2070						245/40 R 19		
2075				225/55 R 17			245/35 R 20 / 285/30 R 20	295/25 R 21
2085						285/35 R 19		
2090			215/65 R 16				255/35 R 20	
2095					255/45 R 18	255/40 R 19		255/30 R 21
2100			235/60 R 16					
2105			215/60 R 17 / 235/55 R 17					
2115				215/55 R 18 / 235/50 R 18				265/30 R 21
2135							275/35 R 20	
2140				245/55 R 17				
2145					245/50 R 18	245/45 R 19 / 275/40 R 19	245/40 R 20	
2150					275/45 R 18			285/30 R 21
2155								295/25 R 22
2170		235/70 R 15				285/40 R 19		295/30 R 21
2175						255/45 R 19		
2195								265/30 R 22
2270								265/40 R 21
2275							265/45 R 20	
2315						275/50 R 19		

Anmerkungen:

Continental-Reifen für die Umrüstung stehen bis Serie 25 bzw. 22" zur Verfügung. Mögliche Umrüstgrößen auf Basis des gleichen Abrollumfangs (zurückgelegte Wegstrecke je Umdrehung des Rades) finden Sie in vorstehender Tabelle. Sie enthält Hinweise, welche alternativen Reifengrößen bei gegebener Ausgangsbereifung **möglich sein können**.

Der Abrollumfang wird als Basis genommen, um keine Änderungen an Tacho und Getriebe vornehmen zu müssen. Reifengrößen, die in benachbarten Zeilen stehen, haben in der Regel gleichen oder ähnlichen Abrollumfang. Die angegebenen Abrollumfänge sind Normmaße (mit einer Toleranz von -2,5% / +1,5%).

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zulässig ist, entnehmen Sie bitte dem KFZ-Schein / der EG-Übereinstimmungsbescheinigung – COC, siehe Seite 3.

**Bei Umrüstungen sind Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.** In jedem Fall muss insbesondere die Freigängigkeit des Rades und eine ausreichende Tragfähigkeit des Reifens gewährleistet sein.

Reifengrößen und Felgen, die nicht serienmäßig im KFZ-Schein / COC oder einem Einzelgenehmigungsbescheid eingetragen sind, dürfen nur nach Ausstellung einer **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des Fahrzeugherstellers, bzw. einer technischen Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung verwendet werden.

## Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

## 4x4-Reifen

(mm)	15"	16"	17"	18"	19"
2040	205/70 R 15				
2075			225/55 R 17		
2090		215/65 R 16			
2100	205/75 R 15	235/60 R 16			
2105			235/55 R 17		
2115	195/80 R 15			235/50 R 18	
2120					235/45 R 19
2125	225/70 R 15				
2140			225/60 R 17		
2160		215/70 R 16			
2170	235/70 R 15		255/55 R 17		
2175					255/45 R 19
2180			235/60 R 17	235/55 R 18	
2195	225/75 R 15				235/50 R 19
2200		225/70 R 16			
2210			225/65 R 17		
2220		215/75 R 16			
2230					275/45 R 19
2235	235/75 R 15				
2240		205/80 R 16	275/55 R 17		
2245		235/70 R 16			
2250		255/65 R 16	235/65 R 17 / 255/60 R 17	255/55 R 18	
2255				235/60 R 18	285/45 R 19
2260					235/55 R 19 / 255/50 R 19
2265				255/60 R 18 / 285/50 R 18	
2270		225/75 R 16			
2275					
2285					265/50 R 19 / 295/45 R 19
2290		245/70 R 16			
2300	265/70 R 15				
2305					
2325			235/70 R 17 / 275/60 R 17		255/55 R 19
2330		255/70 R 16			
2360		245/75 R 16			
2365			265/65 R 17	265/60 R 18	
2375	265/75 R 15	265/70 R 16			
2390					
2395					275/55 R 19
2415		275/70 R 16			
2420					
2450		265/75 R 16	265/70 R 17		
2470					
2525					
2530					
2540					





Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

**4x4-Reifen**

(mm)	20"	21"	22"	23"	24"
2040					
2075					
2090					
2100					
2105					
2115					
2120					
2125					
2170	255/40 R 20				
2175					
2180					
2195					
2200					
2210					
2215			335/25 R 22		
2220	275/40 R 20 / 315/35 R 20				
2230					
2235					
2240					
2245					
2250	255/45 R 20		295/30 R 22		
2255		295/35 R 21			
2260					
2265				315/25 R 23	
2270	295/40 R 20		265/35 R 22		
2275	265/45 R 20				
2285			315/30 R 22		
2290			275/35 R 22		
2300					
2305	275/45 R 20				
2315			285/35 R 22		
2325					
2330	255/50 R 20				
2350			265/40 R 22		
2360	265/50 R 20 / 295/45 R 20				
2365					
2375					
2390	275/50 R 20				
2395					
2415					
2420	285/50 R 20				
2450			305/40 R 22		
2470	275/55 R 20				
2525				305/40 R 23	
2530					315/25 24
2540			305/45 R 22		

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm		
	Stahlfelge	LM-Felge	
<b>Alfa Romeo</b>	145/146, 147, Spider/GTV	83–103	83–103
	155	73–90	83–102
	156	98	90
	166	86	86
<b>Audi</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	120	120
	* RS 2	130	130
	* RS 4 (8D), A 6/A 8 (Security), S 8 (4E)	140	140
	* RS 4 (8E)	120	120
	* Q 7	160	160
<b>BMW</b>	1 (E87), 3 (E90/91/92)	120	120
	3 (E30), 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34),		
	5 (E39), 5 (E60/61), 6 (E63/64)	110–130	110–130
	7 (E32), 7 (E38), 8 (E31),		
	Z 3 (E36), Z 4 (E85/86), Z 8 (E52)	110–130	110–130
	7 (E65/66/67), X 3 (E83), X 5 (E 53)	–	130–150
<b>Chrysler</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	135	135
	* 300 C, SRT8 / Touring	150	150
	* Crossfire, SRT6 / Roadster	110	110
	* Jeep Cherokee (KJ)	115–155	115–155
	* Jeep Cherokee (XJ),		
	Jeep Grand Cherokee (ZJ/ZG), (WJ/WG)	115–150	115–150
	* Jeep Compass (MK)	135	135
	* Jeep Grand Cherokee (WH), SRT8,		
	Jeep Commander (XH), Dodge Nito (KA)	116–156	116–156
	* Jeep Wrangler (JK)	115–170	115–170
	* Jeep Wrangler (TJ)	115–156	115–156
	* Viper (ZB)	122	122
<b>Citroën</b>	C 2, C 3, C 5	80–100	80–100
	Evasion, C 8	100	100
	Saxo, Berlingo	85	85
	Xantia, XM	90	90
	Xsara	77–93	77–93
	Xsara Picasso	90–110	90–110
<b>Chevrolet</b>			
<b>(Daewoo)</b>	alle aktuellen Modelle	90	90
<b>Daihatsu</b>	alle aktuellen Modelle	105–120	105–120
<b>Fiat</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	86	86
	* Stilo, Coupé	98	98
	* Ulysse	100	100
<b>Ford</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	85	85
	* Connect	90	120
	* Cougar	128	128
	* Explorer	135	135
	* Galaxy	150	170
	* Galaxy (01 →)	170	170
	* Maverick	133	133
	* Mondeo (01 →), Focus, C-MAX	90	90
	* Probe	88–118	88–118
	* Ranger	89–117	118–147
	* Transit (00 →)	200	200
	* Transit 99–00, 5 o	115	115
	* Transit 99–00, 6 o	175	175
	* Windstar	115–142	115–142

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm		
	Stahlfelge	LM-Felge	
<b>Honda</b>	alle aktuellen Modelle	110	110
<b>Hyundai</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	90–110	90–110
	* H1 Starex	120–140	120–140
<b>Isuzu</b>	Trooper	118	118
<b>Jaguar</b>	XJ (→ 00), XK (→ 00)	68–82	88–102
	XJ (→ 03), XK (→ 07)	–	88–102
	XJ (03 →), XK (07 →)	–	115–135
	X-Type	68–92	88–118
	S-Type	–	115–135
<b>Kia</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	88–118	88–118
	* Magentis	90–110	90–110
	* Carnival, Sportage	88–108	88–108
<b>Lancia</b>	Y, Delta	86	86
	Lybra	83	103
	Kappa, Thesis	98	98
	Zeta, Phedra	100	100
<b>Land Rover</b>	Freelander	115	115
	Defender	100–120	100–120
	Discovery, Range Rover (02 →),		
	Range Rover Sport	140	140
	Range Rover (→ 02)	108	108
<b>Lexus</b>	alle aktuellen Modelle	103	103
<b>Mazda</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	90–117	90–117
	* 121	85	85
	* 626, Premacy	80–115	80–115
	* 6, MX-3	88–118	88–118
	* Xedos 9	88–127	88–127
	* Tribute	133	133
	* B 2500	118–147	
<b>Mercedes-</b>	alle aktuellen Modelle*		
<b>Benz</b>	M 12**	110	110
	** außer Vaneo (414)	130	130
	M 14 kurz**	130	130
	** außer M (163, 164), R (251)	150	150
	M 14 lang	150	150
	* außer S (220)	110	150
<b>Mini</b>	alle aktuellen Modelle (R50/52/53)	110–130	110–130
<b>Mitsubishi</b>	Colt, Lancer, Galant	98	98
	Carisma, Space Star	98–117	98–117
	Eclipse	117–137	117–137
	3000 GT	120–140	120–140
	Pajero	100–120	100–120
	Pajero Sport	118–137	98–118
	L 200	120–140	100–120
<b>Nissan</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	98–118	98–118
	* Terrano II, Patrol, Pick-Up	118–147	118–147
<b>Opel</b>	alle aktuellen Modelle – außer*	110	110
	* Agila	85	85
	* Speedster	80–85	80–85
	* Sintra	140	140
	* Frontera	120	120

Fortsetzung nächste Seite

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm		
	Stahlfelge	LM-Felge	
<b>Peugeot</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	85	85
	* 306	80	80
	* 1007, 206, 307, 406, 407, 605, 607, Partner	90	90
	* 107, 806	100	100
	* 807	120	120
<b>Porsche</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	-	130
	* Cayenne	-	160
<b>Renault</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	90	90
	* Kangoo 4x4, Clio II Sport, Scénic RX4, Laguna II	105	105
	* Mégane II, Vel Satis	110	110
	* Avantime, Espace (→ 02)	100	110
	* Espace (02→)	130	130
<b>Rover</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	110	110
	* Mini (→ 01)	63	50
	* MG ZT	125	125
	* MG F / TF	70	70
<b>Saab</b>	9-3, 9-5	110	110
<b>Seat</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	* Arosa (6H), Leon (1L), Toledo, Inca, Ibiza (6K), Cordoba / Vario	110	110
	* Alhambra	170	170
<b>Skoda</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	* Felicia	110	110
<b>Smart</b>	alle aktuellen Modelle	120	120

Fahrzeug/Modell	Drehmomente in Nm		
	Stahlfelge	LM-Felge	
<b>Subaru</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	78-98	78-98
	* Justy	50-70	50-70
<b>Suzuki</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	85	85
	* Swift	50-70	50-70
	* Jimny	95	95
	* Samurai	50-80	50-80
	* Vitara, Gran Vitara	95	95
<b>Toyota</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	103	103
	* Landcruiser	110	110
	* Hilux (97→)	140	
<b>Volvo</b>	alle aktuellen Modelle – außer *	140	140
	* S 40 / V 40 (→ 02), S 70 / V 70 (→ 00), C 70	110	110
<b>Volkswagen</b>	Pkw, 4 o	110	110
	Pkw, 5 o	120	120
	EOS (5 o)	120	120
	Sharan	170	170
	Touareg, T 4 (→ 95)	160	160
	Multivan T 5, T 4 Multivan / Caravelle (95→)	180	180

Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung

Fax an Continental AG,  
Abteilung Zentraler Kundendienst (ZKD),  
Fax-Nr. (05 11) 976 3749

	Zulassungs- bescheinigung Teil 1 (neu) Position (Ziffer)	Fahrzeug- schein (alt) Ziffer
* Fahrzeughersteller:	2	2
* Typ/Verkaufsbezeichnung:	D.2	3
* max. km/h (Höchstgeschwindigkeit):	T	6

	Vorderachse	Hinterachse		
Serienbereifung:			15.1 und 15.2	20–23
* zulässige Achslast (kg):			7.1 und 7.2	16
* Wunsch-Reifengröße:				
* Wunsch-Reifenprofil:				
Felgengröße:			(COC Ziffer 50)	33

Absender

\* Händlername: \_\_\_\_\_

Gesprächspartner: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

\* Telefax-Nr.: \_\_\_\_\_

\* unbedingt erforderliche Daten; ansonsten kann sich die Freigabeerteilung unnötig verzögern!

## Continental-Adressen

**D**

### Continental Aktiengesellschaft

Hauptverwaltung  
Büttnerstraße 25  
30165 Hannover  
Postfach 169  
30001 Hannover  
Telefon  
(05 11) 9 38-01  
Telefax  
05 11-9 38-27 66  
Telegramm  
Continental  
Internet  
[www.conti-online.com](http://www.conti-online.com)

### Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung  
Telefon  
(018 02) 111 230  
Telefax  
(018 02) 111 220  
E-Mail  
[continentalservicecenter@conti.de](mailto:continentalservicecenter@conti.de)

### Für technische Auskünfte

Neue Hotline  
unseres  
Kundendienstes  
Telefon  
(018 02) 22 82 82

### Regionale Service-Teams

Isernhagen Telefon (018 02) 241 354 Telefax (018 02) 241 355	Neu Ulm Telefon (018 02) 241 368 Telefax (018 02) 241 369
Rhein-Ruhr Telefon (018 02) 241 374 Telefax (018 02) 241 375	Leipzig Telefon (018 02) 241 386 Telefax (018 02) 241 387
Frankfurt am Main Telefon (018 02) 241 356 Telefax (018 02) 241 357	

**A**

### Semperit Reifen G.m.b.H.

### Marketing + Vertrieb Österreich

Wienersdorfer Straße 20–24  
2514 Traiskirchen  
Telefon  
(022 52) 5 01-0\*  
Telefax  
(022 52) 5 01-30 10

### Service Center Traiskirchen

Wien, Niederösterreich,  
nördliches Burgenland,  
Tirol und Vorarlberg  
Telefon zum Ortstarif  
08 10-310 710  
Telefax  
0 22 52 / 501-20 19

Oberösterreich, Salzburg,  
Steiermark,  
südliches Burgenland,  
Kärnten und Osttirol  
Telefon zum Ortstarif  
08 10-310 710  
Telefax  
0 22 52 / 501-20 20

### Kundendienst und Schulungszentrum

Schöffelstraße 2–4  
2514 Traiskirchen  
Telefon  
(022 52) 5 01-0\*  
Telefax  
(022 52) 5 01-20 30

**CH**

### Continental Suisse SA

Verwaltung  
Lerzenstrasse 19  
8953 Dietikon 1  
Telefon  
01 / 745 56 00  
Telefax  
01 / 745 56 30  
Internet  
[www.conti-online.ch](http://www.conti-online.ch)

### Continental Service Center

Verkauf  
Industriestrasse 523  
4623 Neuendorf  
e-mail [csc@conti.de](mailto:csc@conti.de)  
FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS  
Telefon  
062 / 3 88 84 11 (f/i)  
Telefax  
062 / 3 88 84 45  
AG, LU, SH, SZ, ZG, ZH  
Telefon  
062 / 3 88 84 22 (d)  
Telefax  
062 / 3 88 84 29  
BE, BL, BS, FR, NW, OW, SO, UR, VS  
Telefon  
062 / 3 88 84 33 (d)  
Telefax  
062 / 3 88 84 29  
AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL  
Telefon  
062 / 3 88 84 44 (d)  
Telefax  
062 / 3 88 84 29

### Kundendienst

Telefon  
062 / 3 88 84 10  
Telefax  
062 / 3 88 84 29

## Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental AG.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental AG ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental AG oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2008 Continental AG. Alle Rechte vorbehalten.

TD C 2008 **0130 0974**



[www.continental-tyres.com](http://www.continental-tyres.com)

0130 0979





# Fußnoten / Hinweise

## Lieferprogramme

### Geschwindigkeitssymbole

Q = bis 160 km/h, R = bis 170 km/h,  
S = bis 180 km/h, T = bis 190 km/h,  
H = bis 210 km/h, V = bis 240 km/h,  
W = bis 270 km/h, Y = bis 300 km/h,  
ZR = über 240 km/h

- lieferbar
- in Vorbereitung
- Auslauf
- Rf. Verstärkter Reifen (reinforced)
- XL Verstärkter Reifen (Extra Load)
- FR Felgenrippe zum Schutz der Felge
- N0, N1, N2 Porsche-Spezifikation
- M0 Mercedes-Benz-Spezifikation
- M0 Ext. Mercedes-Benz-Spezifikation (Extended)
- M3, ★ BMW-Spezifikation
- J Jaguar-Spezifikation
- SSR** Self Supporting Runflat Tyre (Pannenaufreifen)

## Bereifungstabellen (s. 13 ff.)

- VA Vorderachse
- HA Hinterachse
- ⊙ Standard-Serienbereifung
- △ Reifengröße in höherwertiger Ausführung  
(als für das Fahrzeug notwendig) lieferbar:
  - höheres Geschwindigkeitssymbol (inkl. ZR)  
und/oder
  - höherer Lastindex (rf. und XL)
- ▽▽ Nicht im aktuellen Lieferprogramm

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller sind zu beachten.

Fettgedruckte Reifengrößen sind Umrüstgrößen.  
(VA = Vorderachse / HA = Hinterachse).

Die angegebenen Luftdrücke gelten ausschließlich für Continental-Reifen.

## Anzugsmomente (S. 90)

Die angegebenen Anzugsmomente beziehen sich auf die von den Fahrzeugherstellern in der Erstausrüstung verwendeten Räder. Bei Vorlage einer Felgen-ABE (einer felgenbezogenen allgemeinen Betriebserlaubnis) muß das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden. Alle Angaben ohne Gewähr.